CAMPING PROFI

DURCH PREISÄNDERUNGEN DER HERSTELLER KÖNNEN KATALOGPREISE ABWEICHEN. AKTUELLE DATEN FINDEN SIE UNTER WWW.CAMPING-PROFI.DE

ZUBEHÖRKATALOG

2025

Der Fachhandels-Katalog der großen Marken

75
1949 – 2024

Ein Meisterwerk der Coolness.

Unsere neuen Aventa Dachklimaanlagen der 2. Generation beeindrucken mit Design, Gewicht und Komfort.

Willkommen in einer neuen Ära der Dachklimaanlagen: Mit unserer Aventa-Serie der 2. Generation genießen Sie immer Ihre perfekte Wohlfühltemperatur – dank des neuen, stufenlos regelbaren Kompressors und des neu gestalteten Innenluftverteilers. Für besonders ruhige und ungestörte Nächte sorgt der verbesserte Night Mode. Zudem überzeugen unsere Dachklimaanlagen mit zeitlosem Design, geringem Gewicht und individuellen Komfort-Einstellungen.

truma

MADE IN GERMANY

CAMPING PROFI TOP-HIT-Selection

Unser Preis
73,95

TRIGANO

Sonnenvordach TRIGANO.
Einfaches Sonnensegel inklusive Aufstellstangen.
Dachtiefe: 220 cm
Breite: 300 cm
Material: Polyester Oxford 150D (100 % Polyester)
Gestänge: 3 Stahl-Aufstellstangen

Weitere Infos auf Seite 14

pro mobil
Testurteil | Ausgabe 05/2024
TESTSIEGER
Sehr gut
TRAVELLIFE
Barletta Comfort L

Unser Preis
119,—

Travellife

Klappsessel BARLETTA COMFORT M.
- Atmungsaktiver und schnelltrocknender 2D-Mesh-Bezug
- Integriertes Kopfpolster
- Stabiler und leichter Aluminiumrahmen
- Belastbarkeit 120 kg

Weitere Infos und Varianten auf Seite 116

Unser Preis
ab 66,95

CAMPERDICE
be home everywhere

Tische CAMPERDICE Evolution. Sehr leichte und stabile Tische in überzeugender Qualität. Die Tischplatte ist leicht zu reinigen.
- Stufenlos teleskopierbar
- Wetterfest
- UV- und hitzbeständig
- Belastbarkeit max. 30 kg

Weitere Infos und Varianten auf Seite 140

CAMPING PROFI TOP-HIT-Selection

ViaMondo KITCHEN

Unser Preis
29,95

ViaMondo Kartuschenkocher Single. Der kompakte Gaskocher ist ideal zum Kochen auf beliebigen Stellen im Freien, auf Grillplätzen, Gärten, Terassen, Balkon und beim Camping. Er kann dank Piezozündung sicher gezündet werden

- Mit Piezozündung
- Betrieb mit Druckgaskartusche
- Inklusive Transportkoffer

Weitere Infos und Varianten auf Seite 210

mestic

Unser Preis
ab 259,—

Mestic Kompressorkühlboxen Mestic 18 - 50 l. Die stilvollen Kompressorkühlboxen können von -18 °C bis +10 °C kühlen und gefrieren. Anhand des LCD-Touch-Displays stellen Sie ganz einfach die gewünschte Kühltemperatur ein.

- USB-Anschluss
- Mestic Bluetooth Smart App
- 12 V Batteriewächter
- Inklusive 230 V Netzadapter

Weitere Infos und Varianten auf Seite 287

mestic

Unser Preis
ab 1.429,—

Dachklimaanlagen Mestic. Können als Heizgerät und Luftentfeuchter verwendet werden. Die Dachklimaanlagen verteilen den Luftstrom gleichmäßig und sind mit LED-Beleuchtung ausgestattet.

- Einstellbarer Temperaturbereich: +16 °C bis +30 °C
- Einfacher Betrieb per Fernbedienung
- Nachtmodus
- 4 Lüftungsstufen

Weitere Infos und Varianten auf Seite 301-302

mestic

Unser Preis
ab 299,—

Mestic Android TV 19 - 32 Zoll. Die vielseitigen Camping-TV's vereinen modernste Technologie und Benutzerfreundlichkeit, um Ihnen ein unvergessliches Fernseherlebnis zu bieten. Das Android-Betriebssystem ermöglicht Ihnen den Zugriff auf eine Vielzahl von Streaming-Diensten und Apps.

- Bluetoothfähiger Full HD TV
- DVB-S2, DVB-C und DVB-T2 HD
- 4 Jahre Gewährleistung

Weitere Infos auf Seite 544

CAMPERDICE
be home everywhere

Unser Preis
839,—

CAMPERDICE Lithiumbatterie 150 Ah.
Verwendung: Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper und andere.

- Nennspannung 12,8 V
- Nominale Kapazität 150 Ah
- Energie 1.920 Wh
- Max. kontinuierl. Entladestrom 150 A
- Spitzenwert Entladestrom 300 A (30 s)
- Abmessungen (LxBxH) 353 x 175 x 190 mm
- Gewicht 17 kg

Weitere Infos und Varianten auf Seite 470

Zelte und Markisen ab Seite 7

Campingmöbel ab Seite 111

Outdoor und Freizeit ab Seite 167

Grillen, Kochen und Haushalt ab Seite 187

Kühlen und Heizen ab Seite 283

Gasversorgung ab Seite 337

Wasser und Sanitär ab Seite 357

Elektro und Multimedia ab Seite 433

Fahrzeugtechnik ab Seite 587

Zelte und Markisen

Caravanvorzelte & Teilzelte
Seite 8 - 13

Sonnenvordächer
Seite 14 - 15

Bus- & Kastenwagenvorzelte
Seite 16 - 21

Dach- & Heckklappenzelte
Seite 22 - 23

Küchen- & Gerätezelte
Seite 24 - 25

Iglu- & Campingzelte
Seite 25 - 29

Pavillons
Seite 30 - 31

Zusatzstangen & Zeltaufbau-zubehör
Seite 32 - 35

Zelt- & Vorzeltzubehör
Seite 36 - 59

Thule Markisen & Zubehör
Seite 60 - 79

Dometic Markisen
Seite 80 - 81

Fiamma Markisen & Zubehör
Seite 82 - 102

Markisenzelte
Seite 103 - 105

Pflege- & Reinigungsmittel
Seite 106 - 110

Caravanvorzelt OCEAN

Größe	Umlaufmaß (cm)	Gewicht (kg)	Nr.	Preis
735	700 - 735	30,6	**11958**	**825,—**
770	736 - 770	33,4	**11971**	**879,—**
800	771 - 805	33,8	**11972**	**895,—**
830	806 - 840	35,6	**11973**	**929,—**
860	841 - 875	36,3	**11974**	**935,—**
900	876 - 910	37,1	**11975**	**949,—**
930	911 - 945	37,6	**11976**	**959,—**
960	946 - 980	44,8	**11977**	**1.049,—**
1000	981 - 1015	45,7	**11978**	**1.065,—**
1030	1016 - 1050	46,0	**11979**	**1.079,—**
1075	1051 - 1090	46,2	**11980**	**1.095,—**
1100	1091 - 1130	46,5	**11959**	**1.109,—**

Ausstattung:
- Zelttiefe ca. 250 cm, Vordachtiefe ca. 30 cm
- 2 Vorderwand- und 2 Seitenwandteile (herausnehmbar mit Reißverschluss)
- Gardinen-Set
- Vordachstäbe mit Spitzen und Spannstäbe (im Hohlsaum) für Aussteifung
- Dauer-Giebelhochentlüftung
- Justierfalte zum Ausgleich der Bugschrägen
- DPS-System (innen und außen abspannbar)
- Sturmbänder (Abspanngurte 100 % Polyester)

Material:
- Dach: TRIGAROOF TEX 280, beschichtetes Polyestergewebe 280 g/m² (100 % Polyester)
- Seitenwände: TRIGATEX 220, Polyester mit Acrylbeschichtung 220 g/m² (100 % Polyester)
- Erdstreifen: TRIGARESIST 480, PVC-beschichtetes Polyestergewebe 480 g/m² (100 % Polyester)

Gestänge:
- Stahlrohr ø 25 mm mit Schnellspannvorrichtung, 5 Dachstangen und 3 Senkrechtstützen
- ab Größe 960 mit 2 zusätzlichen Dachstangen und 2 zusätzlichen Senkrechtstützen

Lieferumfang: Zelthaut, Stahlrohr-Gestänge mit Schnellspannvorrichtung, Heringe, Gardinen-Set, Rad- und Windblende, 2 Sturmabspannungen.

Caravanvorzelt GOA

Entdecken Sie das Vorzelt GOA, ein Reisevorzelt für den saisonellen Gebrauch, das alle Ihre Erwartungen erfüllt. Die Tiefe von 270 cm ist ein entscheidender Vorteil. Der Stoff TRIGATEX 220 reduziert Kondenswasserbildung maßgeblich. Im Wohnraum ist es bei jedem Wetter angenehm, dank der perfekten Luftzirkulation, die durch die beiden abdeckbaren Hochentlüftungen unter dem Dachüberstand gewährleistet wird. Dieses Vorzelt ist ein wandlungsfähiges und widerstandsfähiges Modell, das über zahlreiche Optionen verfügt und für sein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis geschätzt wird.

Größe	Umlaufmaß (cm)	Gewicht (kg)	Nr.	Preis
770	735 - 770	35,0	**13420**	**985,—**
800	771 - 805	35,4	**13421**	**1.005,—**
830	806 - 840	37,4	**13422**	**1.039,—**
860	841 - 875	38,2	**13423**	**1.059,—**
900	876 - 910	38,8	**13425**	**1.089,—**
930	911 - 945	39,5	**13426**	**1.129,—**
960	946 - 980	46,9	**13428**	**1.209,—**
1000	981 - 1015	47,5	**13431**	**1.229,—**
1030	1016 - 1050	47,8	**13456**	**1.259,—**
1075	1051 - 1090	48,6	**13460**	**1.285,—**
1100	1091 - 1130	49,3	**13500**	**1.329,—**

Ausstattung:
- Zelttiefe ca. 270 cm, Vordachtiefe ca. 30 cm
- 2 Vorderwand- und 2 Seitenwandteile (herausnehmbar mit Reißverschluss)
- Gardinen-Set
- Justierfalte zum Ausgleich der Bugschrägen
- Sturmbänder (Abspanngurte 100 % Polyester)

Material:
- Dach: TRIGAROOF TEX 280, beschichtetes Polyestergewebe 280 g/m² (100 % Polyester)
- Seitenwände: TRIGATEX 220, Polyester mit Acrylbeschichtung 220 g/m² (100 % Polyester)
- Erdstreifen: TRIGARESIST 480, PVC-beschichtetes Polyestergewebe 480 g/m² (100 % Polyester)

Gestänge:
- Stahlrohr ø 25 mm mit Schnellspannvorrichtung, 5 Dachstangen und 3 Senkrechtstützen
- ab Größe 960 mit 2 zusätzlichen Dachstangen und 2 zusätzlichen Senkrechtstützen

Lieferumfang: Zelthaut, Stahlrohr-Gestänge mit Schnellspannvorrichtung, Gardinen-Set, Rad- und Windblende, 2 Sturmabspannungen.

Und so bestimmen Sie Ihre Vorzelt-Größe:

Messen Sie das Umlaufmaß Ihres Caravans auf ebener Fläche und waagrecht stehendem Fahrzeug, indem Sie eine Kordel vom Erdboden **(A)** durch die Kederleiste wieder zum Erdboden **(B)** führen.
Beachten Sie bitte, dass die verschiedenen Vorzelthersteller unterschiedliche Größeneinteilungen haben. Für eine exakte Passform des Vorzeltes ist also ausschließlich das gemessene Umlaufmaß ausschlaggebend.
Wichtiger Hinweis, gültig für Vorzelte aller Fabrikate: Bei extremen Wetterverhältnissen wie Sturm, Starkregen und Schneefall oder bei Dauercamping sind Zusatzgestänge (siehe Seite 32) unbedingt zu verwenden, um Schäden am Zelt zu vermeiden.



Caravanvorzelt ATLANTIK

Größe	Umlaufmaß (cm)	Gewicht (kg)	Nr.	Preis
770	735 - 770	35,0	**11712**	**1.065,—**
800	771 - 805	35,4	**11713**	**1.099,—**
830	806 - 840	37,4	**11714**	**1.129,—**
860	841 - 875	38,2	**11715**	**1.149,—**
900	876 - 910	38,8	**11716**	**1.175,—**
930	911 - 945	39,5	**11717**	**1.189,—**
960	946 - 980	46,9	**11718**	**1.279,—**
1000	981 - 1015	47,5	**11719**	**1.309,—**
1030	1016 - 1050	47,8	**11733**	**1.345,—**
1075	1051 - 1090	48,6	**11734**	**1.369,—**
1100	1091 - 1130	49,3	**11679**	**1.389,—**
Empfohlenes Zubehör				
Sturmabspannungen (2 Stück)			**11751**	**33,95**

Ausstattung:
- Zelttiefe ca. 270 cm, Vordachtiefe ca. 30 cm
- 2 Vorderwand- und 2 Seitenwandteile (herausnehmbar mit Reißverschluss)
- Vordachstäbe mit Spitzen und Spannstäbe (im Hohlsaum) für Aussteifung
- Im Giebel Lüftung mit Reißverschluss
- Justierfalte zum Ausgleich der Bugschrägen
- DPS-System (innen und außen abspannbar)

Material:
- Dach: TRIGAROOF TEX 280, beschichtetes Polyestergewebe 280 g/m² (100 % Polyester)
- Seitenwände: TRIGACRYL 220, Polyester mit Acrylbeschichtung 220 g/m² (100 % Polyester)
- Erdstreifen: TRIGARESIST 480, PVC-beschichtetes Polyestergewebe 480 g/m² (100 % Polyester)

Gestänge:
- Stahlrohr ø 25 mm mit Schnellspannvorrichtung, 5 Dachstangen und 3 Senkrechtstützen
- ab Größe 960 mit 2 zusätzlichen Dachstangen und 2 zusätzlichen Senkrechtstützen

Lieferumfang: Zelthaut, Stahlrohr-Gestänge mit Schnellspannvorrichtung, Heringe, Gardinen-Set, Rad- und Windblende.

Caravanvorzelt AUSTRAL

Größe	Umlaufmaß (cm)	Gewicht (kg)	Nr.	Preis
770	735 - 770	38,8	**11985**	**1.129,—**
800	771 - 805	40,0	**11986**	**1.145,—**
830	806 - 840	41,4	**11987**	**1.209,—**
860	841 - 875	41,8	**11988**	**1.225,—**
900	876 - 910	42,4	**11989**	**1.259,—**
930	911 - 945	43,3	**11990**	**1.289,—**
960	946 - 980	50,1	**11991**	**1.409,—**
1000	981 - 1015	50,5	**11992**	**1.429,—**
1030	1016 - 1050	51,1	**11993**	**1.469,—**
1075	1051 - 1085	51,8	**11994**	**1.489,—**
1100	1091 - 1130	53,9	**11995**	**1.525,—**
Empfohlenes Zubehör				
Sturmabspannungen (2 Stück)			**11751**	**33,95**

Das **AUSTRAL** ist ein außergewöhnliches Vorzelt für die saisonale Nutzung. Mit einer Tiefe von 300 cm bietet es ein unübertroffenes Innenraumvolumen. Der besonders atmungsaktive Stoff TRIGACRYL 280 ist ideal für warmes Wetter und verringert die Kondensation.

Ausstattung:
- Zelttiefe ca. 300 cm, Vordachtiefe ca. 30 cm
- 2 Vorderwand- und 2 Seitenwandteile (herausnehmbar mit Reißverschluss)
- Vordachstäbe mit Spitzen und Spannstäbe (im Hohlsaum) für Aussteifung
- Im Giebel Lüftung mit Reißverschluss
- Justierfalte zum Ausgleich der Bugschrägen
- DPS-System (innen und außen abspannbar)

Material:
- Dach: TRIGAROOF TEX 280, beschichtetes Polyestergewebe 280 g/m² (100 % Polyester)
- Seitenwände: TRIGACRYL 280, Polyester mit Acrylbeschichtung 280 g/m² (100 % Polyester)
- Erdstreifen: TRIGARESIST 480, PVC-beschichtetes Polyestergewebe 480 g/m² (100 % Polyester)

Gestänge:
- Stahlrohr ø 25 mm mit Schnellspannvorrichtung, 5 Dachstangen und 3 Senkrechtstützen
- ab Größe 960 mit 2 zusätzlichen Dachstangen und 2 zusätzlichen Senkrechtstützen

Lieferumfang: Zelthaut, Stahlrohr-Gestänge mit Schnellspannvorrichtung, Heringe, Gardinen-Set, Rad- und Windblende.

Anbauten Trigano-Vorzelte. Passen zu allen Modellen auf dieser Doppelseite. Gestänge Stahlrohr ø 19 mm.

1. Anbau STORAGE. Dach beidseitig PVC-beschichtet, Trennwand-Vorhänge mit Moskitonetz. Abmessungen 200 x 150 cm. Gewicht 12 kg.
Nr. 12004 459,—

2. Anbau KITCHEN. Dach beidseitig PVC-beschichtet, Trennwand-Vorhänge mit großem Moskitonetz. Abmessungen 190 x 110 cm. Gewicht 10,2 kg.
Nr. 12005 429,—

3. Anbau COMFORT KABINE. Außenzelt (beschichtetes Polyestergewebe, 2 Dach-Spannstangen und Moskitonetz) + Innenkabine (Baumwolle und eingenähter PVC-Zeltboden). Abmessungen 190 x 130 cm. Gewicht 10 kg. **Nr. 12000 529,—**

4. Anbau SCHLAFKABINE. Dach beschichtetes Polyestergewebe, Moskitonetz und eingenähter PVC-Zeltboden. Abmessungen 190 x 140 cm. Gewicht 8,5 kg. **Nr. 12001 399,—**

Reisevorzelt PRINZ PLUS

PVC-Vorzelt zum Einsteigerpreis. Zeltmodell für alle Jahreszeiten.

Ausstattung und Materialien:

- **Zelttiefe:** ca. 240 cm + 20 cm Vordach (PRINZ PLUS 240), ca. 300 cm + 20 cm Vordach (PRINZ PLUS 300)
- **Material:** Dach, Vorder- und Seitenwände aus hochwertigem, beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe (100 % Polyester), wetterecht und komplett abwaschbar. Die Fensterfolien absorbieren ca. 90 % der UV-Strahlung.
- **Vorderwand:** teilbar und herausnehmbar, hochrollbare Tür links der Mitte, Fenster mit Gardinen ausgestattet, waagrechte Hohlsäume unter den Fenstern zur Aufnahme von Sturmgestänge oder Verandastangen, bei Größe 16-18 linkes Vorderwandfenster in zwei Fenster unterteilt.
- **Seitenwände:** herausnehmbar, Eingangstür seitlich wegrollbar, waagrechte Hohlsäume unter den Fenstern zur Aufnahme von Sturmgestänge, große Ventilationsfenster mit Prägefolienklappe, durch Reißverschluss zu schließen.
- **Gestänge PRINZ PLUS 240:** 25 x ø 1 mm Stahl, wir empfehlen ab Größe 11 zwei zusätzliche Dachstangen, ab Größe 13 zwei zusätzliche Orkanstangen (siehe Seite 32).
- **Gestänge PRINZ PLUS 300:** 28 x ø 1 mm Stahl, ab Größe 18 mit zwei zusätzlichen Orkanstützen.
- **PRINZ PLUS 240 inkl. SPAR-PAKET PRO 25**, bestehend aus: 2 Firststangen (Stahl 25 x 1 mm) + 2 Orkanstangen (Stahl 22 x 1 mm) + Gestängespanner + Sicherheitsgurt Plus. **Sie sparen 203,– €**
- **PRINZ PLUS 300 inkl. SPAR-PAKET PRO 28**, bestehend aus: 2 Firststangen (Stahl 28 x 1 mm) + 2 Orkanstangen (Stahl 25 x 1 mm) + Gestängespanner + Sicherheitsgurt Plus. **Sie sparen 228,– €**

PRINZ PLUS 240				
Größe	Umlaufmaß (cm)	Gewicht (kg)	Nr.	Preis
9	791 - 820	36,0	**10600**	**1.199,—**
10	821 - 850	38,0	**10601**	**1.279,—**
11	851 - 880	40,0	**10602**	**1.349,—**
12	881 - 910	41,0	**10603**	**1.405,—**
13	911 - 940	42,0	**10604**	**1.419,—**
14	941 - 970	43,0	**10674**	**1.479,—**
15	971 - 1000	44,0	**10676**	**1.515,—**
16	1001 - 1030	46,0	**10677**	**1.559,—**
17	1031 - 1060	47,0	**10678**	**1.585,—**

PRINZ PLUS 300				
Größe	Umlaufmaß (cm)	Gewicht (kg)	Nr.	Preis
10	821 - 850	40,0	**10011**	**1.435,—**
11	851 - 880	41,0	**10012**	**1.539,—**
12	881 - 910	42,0	**10013**	**1.599,—**
13	911 - 940	44,0	**10014**	**1.665,—**
14	941 - 970	45,0	**10015**	**1.709,—**
15	971 - 1000	46,0	**10016**	**1.759,—**
16	1001 - 1030	48,0	**10017**	**1.809,—**
17	1031 - 1060	49,0	**10018**	**1.835,—**
18	1061 - 1090	51,0	**10040**	**1.949,—**

Reisevorzelt PRIME AIR II

Für Einsteiger zum Vorzugspreis. Das preislich attraktive Reisezelt liegt farblich voll im Trend. Einsatz von hochwertigem HQ-Gewebe und die Variabilität der Eingangsmöglichkeiten in der Vorder- und Seitenwand zeichnen Prime Air II ganz besonders aus. Aufgrund der einfachen Handhabung ein idealer Reisebegleiter.

Ausstattung und Materialien:

- **Zelttiefe:** ca. 240 cm + 20 cm Vordach
- **Material:** Dach und Wände aus Texolan 150 HQ (High Quality), PU-beschichtet, Luftschläuche aus hochwertigem TPU-Material, hochgezogener Spritz- und Erdstreifen aus beidseitig kunststoffbeschichtetem Polyestergewebe, wetterecht und komplett abwaschbar.
- **Vorderwand:** teilbar und herausnehmbar, Rundbogentür mit Stalltür-Effekt links der Mitte, seitlich wegroll- oder hochrollbar, Fenster rechts der Mitte zusätzlich als Eingang hochrollbar, Fenster mit Gardinen ausgestattet, verschließbare Giebelhochentlüftung, abgedeckte Reißverschlüsse.
- **Seitenwände:** herausnehmbar, Eingangstür seitlich wegrollbar, große Lüftungsfenster aus Moskitogaze mit verschließbarer Klarfolienklappe durch Reißverschluss, Lüftungsfenster mit Gardinen ausgestattet, abgedeckte Reißverschlüsse.
- **Konstuktion:** Air-In-System mit einem Luftschlauch-Durchmesser von 10 cm, zusätzliche Air-In Luftschläuche im Dach und in der Vorderwand. Höhen-Ausgleichs-Blocks für Größenanpassung und unebene Flächen.
- **Allgemeine Ausstattung:** innen abspannbar, abgeschweißte Nähte, Sturmabspannmöglichkeit unter den Fenstern, Steckkastenteile zur Aufnahme von einem Sicherheitsgurt (3-er Set).
- **Lieferumfang:** Zelthaut mit Air-In-System, Gardinen für Vorder- und Seitenwand, Rad- und Windblende, Höhen-Ausgleichs-Blocks, Abspannmaterial inklusive 3 Spanngurte, Luftpumpe und Tragetaschen.

Größe	Umlaufmaß (cm)	Gewicht (kg)	Nr.	UVP	Sonderpreis
31	906 - 930	40,0	**11190**	**1.835,—**	**1.559,—**
41	931 - 955	41,0	**11191**	**1.910,—**	**1.619,—**
51	956 - 980	42,0	**11192**	**1.950,—**	**1.655,—**
61	981 - 1005	43,0	**11193**	**1.995,—**	**1.695,—**
71	1006 - 1030	44,0	**11194**	**2.035,—**	**1.725,—**

Reisevorzelt SUMBA AIR CAMP

Das SUMBA ist ein aufblasbares Vorzelt und erstreckt sich über die gesamte Länge des Caravans. Es vereint alle Vorteile traditioneller Vorzelte mit denen aufblasbarer Modelle: ein großer Wohnraum und ein schneller Auf- und Abbau. Das zentrale AIR CAMP-Gestängesystem ermöglicht das Aufblasen des Vorzelts über ein einziges Ventil. Das SUMBA ist mit den TRIGANO-Anbauten (siehe Seite 9) kompatibel.

Ausstattung:

- Zelttiefe ca. 270 cm, Vordachtiefe ca. 30 cm
- 2 Vorderwand- und 2 Seitenwandteile (herausnehmbar mit Reißverschluss)
- Gardinen-Set
- Dauer-Giebelhochentlüftung
- Justierfalte zum Ausgleich der Bugschrägen
- DPS-System (innen und außen abspannbar)
- Sturmbänder (Abspanngurte 100 % Polyester)

Material:

- Dach: TRIGAROOF TEX 280, beschichtetes Polyestergewebe 280 g/m² (100 % Polyester)
- Seitenwände: TRIGATEX 220, Polyester mit Acrylbeschichtung 220 g/m² (100 % Polyester)
- Erdstreifen: TRIGARESIST 480, PVC-beschichtetes Polyestergewebe 480 g/m² (100 % Polyester)

Gestänge:

- AIR CAMP-Technologie, Luftschläuche aus hochwertigem TPU-Material, ø 15 cm

Lieferumfang: Zelthaut, Heringe, Gardinen-Set, Rad- und Windblende, Luftpumpe und Tragetaschen.

Größe	Umlaufmaß (cm)	Gewicht (kg)	Nr.	Preis
840	840 - 874	43,0	**11220**	**1.789,—**
875	875 - 909	44,0	**11221**	**1.835,—**
910	910 - 944	45,0	**11222**	**1.859,—**
945	945 - 979	46,0	**11223**	**1.899,—**
980	980 - 1014	47,0	**11224**	**1.935,—**
1015	1015 - 1049	48,0	**11225**	**2.019,—**

Aircamp-Vorzelt LAGOON

TRIGANO

Unser Preis
409,—

Mit einem aufblasbaren Bogenmodell entscheiden Sie sich für ein leicht transportierbares Vorzelt. Nutzen Sie die Aircamp-Technologie, eine Innovation von Trigano, die das Aufstellen vereinfacht und gleichzeitig Platz spart. Die Frontseite ist abnehmbar und kann aufgerollt werden, wodurch die Fläche des Wohnraums vergrößert wird. Die beiden Seitentüren mit Moskitonetzen geben diesem Vorzelt mit seiner Tiefe von 250 cm eine praktische Note. Um Ihre Privatsphäre abends oder auch am Tag zu wahren, sind die Fenster von innen mit Verdunklungsklappen ausgestattet. Das Vorzelt LAGOON ist äußerst robust, insbesondere der Stoff, der mit einer sehr straparzierfähigen Beschichtung ausgestattet ist.
Für Wohnwagen mit einer Höhe von 235 - 250 cm.
Besonderheiten: Außenliegende Aufblasstellen für schnellen Zugang • Moskitonetze an Seitentüren • 2 Stahl-Teleskopstangen hinten • Hochdruckpumpe mit integriertem Manometer.
Material: CAMPTEX, Polyester Ripstop 210D, PU-beschichtet 5.000 mm.
Lieferumfang: Vorzelt, Hochdruckpumpe, Gummispanner, Heringe, Teleskopstangen hinten, Bodenschürze und Radkastenabdeckung, Tragetasche.

Größe	Gewicht	Nr.	Preis
325 x 250 cm	19,0 kg	**12309**	**409,—**

Schnellaufbauzelt FORTUNA AIR

dwt ZELTE

Unser Preis
725,—

Das moderne Air-In Modell ermöglicht einen schnellen Aufbau. Leicht im Gewicht und ein kleines Packmaß zeichnen Fortuna Air besonders aus. Das Distanzpolster oder der Alu-Spannstab im Dach stabilisieren zusätzlich die Dachfläche.
Für Wohnwagen mit einer Kederschienenhöhe von 240 - 255 cm.
Dacheinzug: ca. 270 cm
Material: Texolan 30, PU-beschichtet
Dach: mit 7 mm (Kederschiene Wohnwagen) und 6 mm Keder (Anbau an Markisen) ausgestattet.
Allgemeine Ausstattung: innenseitig abgeschweißte Nähte
Vorderwand: Klarfolienfenster inklusive Gardine als Tür hochrollbar, oder als Sonnendach ausstellbar. Dahinter befindet sich ein hochrollbarer Gazeeinsatz, der durch Reißverschluss verschließbar ist und vor Insekten schützt.
Seitenwände: Beide Seitenwände mit großem und kleinem Klarfolienfenster inklusive Gardine und einer seitlich wegrollbaren Tür. Hinter der Tür zusätzlich ein seitlich wegrollbarer Gazeeinsatz der durch Reißverschluss verschließbar ist und vor Insekten schützt. In beiden Seitenwänden eine abgedeckte Hochentlüftung. Bei Regenwetter bietet die Hochentlüftung Schutz und sorgt für eine Dauerbelüftung im Zelt.
Konstruktion: Air-In-System mit einem Luftschlauch Durchmesser von 10 cm, eine Kammer und zusätzlichem Distanzpolster im Dach zur Aussteifung der Dachfläche. Es besteht die Möglichkeit das Distanzpolster gegen einen Alu-Spannstab zu tauschen. Das Zelt ist in der Höhe verstellbar durch mitgelieferte Fußadapter.
Lieferumfang: Zelthaut inklusive Gardinen, zwei Aufstellstangen, Alu-Spannstab, Abspannmaterial, zwei Fußadapter, Doppelhubpumpe und Tragetasche.

Größe	Gewicht	Nr.	Preis
300 x 280 cm	ca. 19 kg	**13135**	**725,—**
Empfohlene Sonderausstattung:			
Spezial-Andruckstange Alu (pro Stück)		**12147**	**29,95**
Schaumstoffwulst (pro Stück)		**12146**	**22,50**
Luftpolster Air-In (pro Stück)		**12158**	**54,95**
Distanzkissen (für Markisen-Montage)		**13136**	**34,95**
Rad- und Windblende (Satz)		**10406**	**49,95**

Aircamp-Vorzelt ARUBA

TRIGANO

Das aufblasbare Vorzelt ARUBA wird in drei Größen angeboten und ist mit der Aircamp-Technologie ausgestattet, wodurch es schnell und problemlos aufgestellt werden kann. Sein neues Design verleiht ihm ein modernes Aussehen. Es passt hervorragend zu den unterschiedlichen Wohnwagen-Modellen, die auf dem Markt zu finden sind. Dank seiner großen Fenster können Sie den ganzen Tag die Helligkeit von draußen genießen.

Für Wohnwagen mit einer Höhe von 235 - 250 cm.
Besonderheiten: Außenliegende Aufblasstellen für schnellen Zugang • Moskitonetze an allen Türen • Hochdruckpumpe mit integrierter Anzeige.
Material: CAMPTEX, Polyester Ripstop 210D, PU-beschichtet 5.000 mm.
Lieferumfang: Vorzelt, Hochdruckpumpe, Gummispanner, Heringe, 2 Teleskopstangen hinten, Schürze und Radkastenabdeckung, Tragetasche.

Größe	Gewicht	Nr.	Preis
280 x 240 cm	24,0 kg	**12314**	**759,—**
320 x 240 cm	24,7 kg	**12326**	**799,—**
390 x 240 cm	28,6 kg	**12327**	**899,—**

Aircamp-Vorzelt LIMA

TRIGANO



Erleben Sie mit dem Vorzelt LIMA einen Urlaub der anderen Art! Sein elegantes, originelles Design sorgt für maximale Bodenfläche. Die großen Fenster gewährleisten eine Rundumsicht und die Moskitonetze an den Öffnungen schützen Sie vor lästigen Insekten. Das aufblasbare Vorzelt LIMA mit der Aircamp-Technologie verfügt über einen besonders beneidenswerten Vorzug: den Stoff CAMPCLIMATE, der unter allen Umständen für Komfort und Atmungsaktivität sorgt. Außerdem ist dieser Stoff sehr leicht, wasserabweisend und extrem robust. Für einen optimalen Wärmekomfort ist das Vorzelt serienmäßig mit einem Innenhimmel ausgestattet.
Für Wohnwagen mit einer Höhe von 235 - 250 cm.
Besonderheiten: Externer Aufblaspunkt für schnellen Zugang • Sturmabspanngurte • seitliche Lüftungsklappen • Moskitonetze an allen Türen • Isotherm-Innenhimmel • Dachauflagestangen (Anti-Wassersack) • 2 Teleskopstangen hinten • Hochdruckpumpe mit integrierter Anzeige.
Material:
CAMPCLIMATE, Polycotton Ripstop 260 g/m².

Lieferumfang:
Vorzelt, Hochdruckpumpe, Dachauflagestangen (Anti-Wassersack), Gummispanner, Heringe, Spanngurte, Innenhimmel, Teleskopstangen hinten, Schürze und Radkastenabdeckung, Tragetasche.

Größe	Gewicht	Nr.	Preis
300 x 290 cm	29,0 kg	**10038**	**999,—**
410 x 290 cm	36,0 kg	**10039**	**1.299,—**

Sonnenvordach TRIGANO

TOP HIT

Unser Preis **73,95**

Einfaches Sonnensegel inklusive Aufstellstangen.
Dachtiefe: 220 cm
Breite: 300 cm
Material: Polyester Oxford 150D (100 % Polyester)
Gestänge: 3 Stahl-Aufstellstangen
Farbe: Dunkelgrau

Nr. 15100 **73,95**

Sonnenvordach CARASHADE

Unser Preis ab **109,—**

Größe	Maße (BxT)	Gewicht	Nr.	Preis
1	200 x 240 cm	8 kg	**15011**	**109,—**
2	250 x 240 cm	8,5 kg	**15017**	**119,—**
3	300 x 240 cm	9 kg	**15018**	**139,—**
4	350 x 240 cm	9,5 kg	**15019**	**149,—**
5	400 x 240 cm	10 kg	**15024**	**159,—**
6	450 x 240 cm	10,5 kg	**15039**	**169,—**

Klassisches Sonnenvordach mit Keder. Komplett mit Aufstellstangen.
Material: 300D Polyester PU (100 % Polyester).
Gestänge: Stahl-Aufstellstangen ø 22/19 mm
Lieferumfang: Sonnendach, Aufstellstangen, Abspannleinen, Heringe, Erdnägel.

Sonnenvordach FOYER



Die getönten Fenster von Foyer bringen Sie in Urlaubsstimmung! Und selbst wenn es Petrus mal nicht so gut meint, sorgt das Schutzdach dafür, dass Sie trockenen Fußes ins mobile Heim kommen und drinnen alles sauber bleibt. Die richtige Wahl als Begleiter für Ihren Kurzurlaub.
Dachtiefe: ca. 200 cm
Material: Dach und Vorderwand aus einseitig beschichtetem Polyestergewebe, abwaschbar und sehr pflegeleicht, die sehr transparente Fensterfolie der Vorderwand ist grau getönt und absorbiert die ungesunde UV-Strahlung mindestens zu 90 %.
Vorderwand: Durch die flexiblen Abspannleitern und die teleskopierbaren Aufstellstäbe kann die Vorderwand in ihrer Neigung individuell abgespannt werden.
Gestänge: Größe 1 mit zwei Aufstellstangen 22 x 1 mm, Größe 2 mit drei Aufstellstangen.

Größe	Maße (BxT)	Gewicht	Nr.	Preis
1	240 x 200 cm	5,5 kg	**15180**	**229,—**
2	335 x 200 cm	7,5 kg	**15181**	**315,—**

Sonnendach TRAVELLIFE LED

Travellife

Befestigen Sie das Sonnendach einfach an Ihrem Wohnwagen oder Wohnmobil. Die 130 LED-Leuchten an den Rändern verbreiten eine gemütliche Atmosphäre. Das robuste Polyestergewebe schützt tagsüber vor UV-Strahlung und ist dank der Teflon- und PU-Beschichtung wasserabweisend.

- Schützt vor UV-Strahlen und Schmutz
- 130 LED-Leuchten an den Rändern
- Wasserabweisend dank Teflon- und PU-Beschichtung
- Inklusive Teleskop-Aufstellstangen, Abspannleinen, Spannern und Aufbewahrungstasche
- Abmessungen 400 x 250 cm
- Gewicht 2,5 kg

Nr. 15199 **149,—**

Sonnendach TRAVELLIFE TEXEL AIR

Travellife

Suchen Sie ein einfach aufzustellendes Sonnendach für den Wohnwagen? Dann sollten Sie sich für das TRAVELLIFE TEXEL AIR entscheiden. Das aufblasbare Sonnendach ist einfach aufzustellen. Es lässt sich an einer Stelle aufblasen. Dazu dient die mitgelieferte Handpumpe. Mit dieser Doppelhubpumpe steht das Vordach im Handumdrehen.
Das aufblasbare Sonnendach besteht aus beschichtetem Polyester und wiegt nur 9 kg.

Passend für die meisten Wohnwagen.
Das aufblasbare Sonnendach TRAVELLIFE TEXEL AIR wurde vom Designer des Beachy Caravans entworfen. Das Sonnendach passt perfekt auf den Beachy 420 und 450, ist aber auch für viele andere Wohnwagen geeignet. Voraussetzung ist eine Höhe von 240 - 260 cm und eine Wohnwagenschiene (gerades Stück) von mindestens 360 cm Länge. Mit den Seitenteilen wird das Vordach komplett und schafft ein besonderes Outdoorfeeling. Die Seitenteile lassen sich mit Reißverschlüssen am Sonnendach befestigen und sind als 2er-Set optional erhältlich.

- Passend für viele Wohnwagen einschließlich Beachy 420 und 450
- UV-beständig und wasserdicht
- Aufblasbar: Inklusive manueller Doppelhubpumpe
- Einfaches Aufstellen mit einer Aufpumpstelle
- Sehr stabil dank verstellbarer Abspannseile
- Material 100 % Polyester-Gewebe, beschichtet
- Abmessungen (HxBxT) 251 x 360 x 254 cm

Sonnendach TRAVELLIFE TEXEL AIR.
Lieferumfang inklusive Handpumpe, Tragetasche, Gurte und Heringe. Gewicht 9,1 kg.
Nr. 15151 **599,—**

Seitenwand-Set TRAVELLIFE TEXEL AIR.
Linke und rechte Seite, inklusive Abspannmaterial. Gewicht 4,6 kg. **Nr. 15152** **279,—**

Busvorzelt BIVOUAC CAR

TRIGANO



Busvorzelt BIVOUAC CAR. Das Busvorzelt BIVOUAC CAR eignet sich für Reisecamper mit Kastenwagen oder Family-Van. Das praktische Vorzelt ist einfach auf- und abzubauen und bietet uneingeschränkte Freiheit, wenn Sie unterwegs sind. Es bietet eine Seitentür und ist vollkommen unabhängig, d. h. es kann vor Ort stehen bleiben, wenn das Fahrzeug vom Stellplatz wegfährt. Das Vorzelt in Form eines Tunnelzelts wird dank der Glasfaserstruktur für seine Leichtheit geschätzt. Das BIVOUAC CAR bietet sehr komfortable Abmessungen mit einer Tiefe von 330 cm. Es beansprucht sehr wenig Platz, ist zusammengefaltet äußerst kompakt und kann leicht im Gepäck verstaut werden.

BESONDERE MERKMALE

- Am Vorzelt hochziehbare Eingangstür
- Zwei seitliche Moskitonetze mit Klappen
- Dachvorsprung hinten dient als Tunnelabdichtung am Fahrzeug
- Anpassungsschürze, die das Dach des Fahrzeugs abdeckt und durch Abspannung am Heck des Fahrzeugs gehalten wird
- Ein Seiteneingang
- Trenntür zwischen Fahrzeug und Wohnraum

Für Busse mit Regenrinnenhöhe von 180 - 220 cm.
Material: Polyester Ripstop 190T PU-beschichtet, Wassersäule 3.000 mm.
Gestänge: Fiberglas ø 11 mm.
Lieferumfang: Zelthaut, Gestänge, Aufstellstangen, Heringe, Packsack.
Abmessungen: 330 x 300 x H 200 cm.
Packmaß ca. 70 x ø 20 cm. Gewicht ca. 8,2 kg.

Nr. 13218 **265,—**

Busvorzelt BEYOND

BRUNNER

Busvorzelt BEYOND. Freistehendes Buszelt mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-verhältnis. Große Fenster an beiden Seiten und der Vordereingang mit seitlich weg-rollbarer Tür sorgen für gute Belüftung und viel Helligkeit im Inneren des Zeltes. Alle Fenster (vorne und seitlich) sind verdunkelbar. Zum Lieferumfang gehören außerdem zwei Dachspannstangen und eine verschließbare Rückwand.
Verbindungsmöglichkeiten zum Fahrzeug: Mit Keder, mit Schleusenstab an der Regenrinne, mit Klettbändern an der Reling oder Hohlsaum als Vorbereitung für ein optionales Kederadapterset.
Für Busse mit Regenrinnenhöhe von 180 - 220 cm.
Material: 100 % Polyester-Gewebe, PU-beschichtet, Wassersäule 3.000 mm.
Gestänge: außenliegendes Fiberglas ø 12,7 mm.
Lieferumfang: Zelthaut, Gestänge, Schleusenstab, Spannleinen, Heringe, Packsack.
Abmessungen: 340 x 240 x H 210 cm. Packmaß ca. 75 x ø 25 cm. Gewicht ca. 12 kg.

Nr. 13225 **299,—**



Schlafzelt BEYOND. Das optionale Innenzelt bietet Platz für zwei Personen. Abmessungen 140 x 220 x H 175 cm. Gewicht ca. 1 kg. **Nr. 13211** **39,95**

Busvorzelt PICCO AIR

Busvorzelt PICCO AIR. Zeltmodell mit Luftschlauch-Konstruktion. Schnell und einfach aufgebaut.
Für Busse mit Regenrinnenhöhe von 180 - 220 cm.
Zeltbreite: ca. 320 cm **Zelttiefe:** ca. 150 + 100 cm
Ausstattung: innenseitig verschweißte Nähte, fest eingenähter Boden.
Material: Texolan 30, PU-beschichtet.
Vorderwand: zwei Klarfolienfenster, mit Gardinen ausgestattet, Eingang hochroll- und als Sonnendach ausstellbar, oberhalb der Eingangstür Gazeeinsatz mit ausstellbarer Lüftungshaube, unterhalb seitlich wegrollbarer Gazeeinsatz, der durch Reißverschluss verschließbar ist und vor Insekten schützt.
Seitenwände: links mit Lüftungsfenster (Gaze/Klarfolie), mit Stoffklappe und Reißverschluss verschließbar, rechts mit hochrollbarem Eingang und eingearbeitetem Lüftungsfenster (Gaze/Klarfolie), darunter seitlich wegrollbarer Gazeeinsatz, der durch Reißverschluss verschließbar ist, Eingang zusätzlich als Sonnendach ausstellbar.
Rückwand: hochrollbar, Verbindungsschleuse mit Hohlsaum für den Schleusenstab und Vorbereitung zur optionalen Anbringung von Keder- oder Magnetadapter.
Gestänge: Air-In-System mit einem Luftschlauch-Durchmesser von 10 cm, 2 Kammern, 3 Air-In Distanzpolster zur Aussteifung der Zelttiefe.
Lieferumfang: Zelthaut, Gardinen, Abspannmaterial, Schleusenstab, 2 Aufstellstangen, Tragetasche, Zeltboden und Doppelhubpumpe.
Packmaß: ca. 75 x 23 cm
Gewicht: ca. 12 kg

Nr. 13100 549,—

Kastenwagenvorzelt FORTUNA AIR

Das moderne Air-In Modell ermöglicht einen schnellen Aufbau. Leicht im Gewicht und ein kleines Packmaß zeichnen Fortuna Air besonders aus. Das Distanzpolster oder der Alu-Spannstab im Dach stabilisieren zusätzlich die Dachfläche. Für Fahrzeuge mit einer Kederschienenhöhe von 240 - 255 cm.
Dacheinzug: ca. 270 cm
Material: Texolan 30, PU-beschichtet
Dach: mit 7 mm (Kederschiene Wohnwagen) und 6 mm Keder (Anbau an Markisen) ausgestattet.
Allgemeine Ausstattung: innenseitig abgeschweißte Nähte
Vorderwand: Klarfolienfenster inklusive Gardine als Tür hochrollbar, oder als Sonnendach ausstellbar. Dahinter befindet sich ein hochrollbarer Gazeeinsatz, der durch Reißverschluss verschließbar ist und vor Insekten schützt.
Seitenwände: Beide Seitenwände mit großem und kleinem Klarfolienfenster inklusive Gardine und einer seitlich wegrollbaren Tür. Hinter der Tür zusätzlich ein seitlich wegrollbarer Gazeeinsatz, der durch Reißverschluss verschließbar ist und vor Insekten schützt. In beiden Seitenwänden eine abgedeckte Hochentlüftung. Bei Regenwetter bietet die Hochentlüftung Schutz und sorgt für eine Dauerbelüftung im Zelt.
Konstruktion: Air-In-System mit einem Luftschlauch Durchmesser von 10 cm, eine Kammer und zusätzlichem Distanzpolster im Dach zur Aussteifung der Dachfläche. Es besteht die Möglichkeit das Distanzpolster gegen einen Alu-Spannstab zu tauschen. Das Zelt ist in der Höhe verstellbar durch mitgelieferte Fußadapter.
Lieferumfang: Zelthaut inklusive Gardinen, zwei Aufstellstangen, Alu-Spannstab, Abspannmaterial, zwei Fußadapter, Doppelhubpumpe und Tragetasche.

Größe	Gewicht	Nr.	Preis
300 x 280 cm	ca. 14 kg	13135	725,—
Empfohlene Sonderausstattung			
Spezial-Andruckstange Alu (pro Stück)		12147	29,95
Schaumstoffwulst (pro Stück)		12146	22,50
Luftpolster Air-In (pro Stück)		12158	54,95
Windschutz-Schlauch 300 cm		68148	185,—
Windschutz-Schlauch 400 cm		68149	209,—
Windschutz-Schlauch 500 cm		68150	245,—

Busvorzelt TROUPER AIR 2.0





Unser Preis
599,—

Busvorzelt TROUPER 2.0. Die Version 2.0 präsentiert sich mit einem neuen Luftrahmen, der die Raumausnutzung bei gleicher Standfläche optimiert. Alle restlichen, einzigartigen Eigenschaften der A.I.R. Tech Zelt- und Vorzeltkollektion bleiben unverändert erhalten. Mit einer Verbindungsschleuse, die einen Höhenbereich von 180 - 230 cm abdeckt, ist das Trouper 2.0 auch für den Einsatz an mittelgroßen Minibussen geeignet.

Eigenschaften:
- Geräumiges Mobilzelt
- Freistehende Konstruktion
- Mit Crossbeam-Technologie
- Neuer A.I.R. Tech Luftrahmen
- Eingangstüren mit Moskitonetz
- Inklusive Doppelhubpumpe mit Überdruckventil
- Mit rundum eingenähtem Zeltboden
- Große Panoramafenster
- Zusätzliche Dachlüftung
- Zahlreiche Abspannpunkte

Verbindungsmöglichkeiten zum Fahrzeug:
- Mit Keder 5/7 mm
- Mit Schleusenstab
- Mit Klettband an der Reling

Anschlusshöhe (Fahrzeug/Regenrinne): 180 - 230 cm
Material: 150D Oxford Polyester, Wassersäule 3.000 mm (100 % Polyester).
Gestänge: TPU Airtube + Fiberglas-Gestänge.
Lieferumfang: Außenzelt mit Boden, Gestänge, Schleusenstab, Spannleinen, Heringe, Packsack.
Abmessungen: 310 x 260 x H 230 cm.
Packmaß 80 x ø 35 cm. Gewicht ca. 20,5 kg.
Nr. 13212 **599,—**

Schlafzelt TROUPER.
Abmessungen 140 x 220 x H 155 cm.
Nr. 13213 **42,95**

Busvorzelt TROUPER AUTO-UP



Busvorzelt TROUPER AUTO-UP. Die Trouper Auto-Up Busvorzelte sind die natürliche Weiterentwicklung der A.I.R.Tech Technologie und ermöglichen die Montage, das Aufblasen und die Verankerung in nur wenigen Minuten und in absolutem Komfort durchzuführen. Gleichzeitig entfällt die Notwendigkeit, traditionelle Metall- oder Glasfaserstangen zu verwenden.

Eigenschaften:
- Automatisches Aufblasen dank integrierter elektrischer Pumpe mit wiederaufladbarem Akku
- Schnell und einfach aufbaubar
- Inklusive Tasche und Aufbauzubehör
- Ventilationsöffnung
- Verstellbare Verankerungspunkte
- 2 Eingänge
- Panorama-Fenster
- Eingenähter Zeltboden

Verbindungsmöglichkeiten zum Fahrzeug:
- Mit Keder 5/7 mm
- Mit Schleusenstab

Anschlusshöhe (Fahrzeug/Regenrinne): 180 - 240 cm

Material: 150D Oxford Polyester, Wassersäule 3.000 mm (100 % Polyester).
Gestänge: TPU Airtube + Fiberglas-Gestänge.
Lieferumfang: Außenzelt mit Boden, Gestänge, Schleusenstab, Spannleinen, Heringe, Packsack.
Abmessungen: 310 x 260 x H 230 cm.
Packmaß 80 x ø 35 cm. Gewicht ca. 20,5 kg.
Nr. 13251 **689,—**

Schlafzelt TROUPER.
Abmessungen 140 x 220 x H 155 cm.
Nr. 13213 **42,95**

THE FUTURE IS HERE

AUTO-UP SYSTEM

Revolutionär und bahnbrechend - das A.I.S. integrierte Aufblasesystem für Zelte, Vorzelte und Pavillons mit Luftgestänge ermöglicht eine schnelle, mühelose und komfortable Installation. Dieses System benötigt weder zusätzliche Handluftpumpen noch elektrische Kompressoren. Stattdessen arbeitet es mit einem wiederaufladbaren LiOn-Akku, der für ultimative Bewegungsfreiheit sorgt. Die innovative Technologie nutzt die Kraft der Luft, um Ihr Outdoor-Erlebnis zu revolutionieren. Egal ob beim Camping, auf Festivals oder bei Outdoor-Veranstaltungen - mit dem A.I.S. System wird der Aufbau von Zelten, Vorzelten und Pavillons so einfach wie noch nie zuvor. Sparen Sie Zeit, Energie und Ressourcen und genießen Sie ein stressfreies Outdoor-Erlebnis. Das A.I.S. System - die Zukunft des Campings.

Bus-/Reisemobilvorzelt A.I.R TECH TRAILS

Freistehendes Bus-/Reisemobilvorzelt mit aufblasbarem A.I.R. Tech Luftgerüst (2 Bögen). Verbindungsschleuse mit direktem Zugang zum Fahrzeug.

Eigenschaften:

- Alle Fenster sind verdunkelbar
- Vorder- und Seiteneingang mit Moskitogaze
- Schutzdach an der Vorderseite
- Große Verbindungsschleuse mit Eingangstür
- Mittels Reißverschluss herausnehmbare Verbindungsschleuse
- Verschließbare Rückwand
- Dauerbelüftung
- Kabelzugang
- Eingenähter Zeltboden
- Zahlreiche Abspannpunkte
- Hohe Stabilität
- Inklusive Montagematerial und Packtasche

Verbindungsmöglichkeiten zum Fahrzeug:

- Mit Keder
- Mit Schleusenstab
- Dachreling

Unser Preis
ab 679,—

Material: Oxford-Polyester (100 % Polyester), PU-beschichtet, Wassersäule 3.000 mm.

Gestänge: AIRTUBE

Serienmäßiges Zubehör: 2 Aufstellstangen, Schleusenstab, Spannleinen, Heringe, Packtasche, Doppelhubpumpe.

Abmessungen Zelt: 320 x (220 + 100) x H 215 cm. Packmaß 80 x ø 40 cm. Gewicht ca. 18 kg.

Busvorzelt AIR TECH TRAILS LC. Für Fahrzeuge mit einer Anschlusshöhe von 180 - 220 cm.
Nr. 13216 **679,—**

Reisemobilvorzelt AIR TECH TRAILS HC. Für Fahrzeuge mit einer Anschlusshöhe von 245 - 280 cm.
Nr. 13217 **749,—**

Wichtiges Zubehör für alle Bus- und Reisemobilvorzelte



1. Kederadapter-Set. Zur Befestigung des Busvorzeltes bei Fahrzeugen ohne Regenrinne. Für die Kederstärken 5 und 7 mm. **Nr. 13144** **38,95**

2. Magnet-Adaptersatz für Busvorzelte. Bietet eine noch schnellere Möglichkeit der Anbindung ans Fahrzeug. Er haftet auf ebenen Blechdächern. An dem textilummantelten Magnetstreifen ist einseitig ein Keder angenäht, der mit dem Zelt über eine beiliegende Doppelkederschiene verbunden wird.
Nr. 13123 **58,50**

3. Klappsauger. Zur Befestigung des Schleusenstabes auch ohne Regenrinne oder Kederschiene: Schleusenstab einfach in den Klappsauger klemmen und diesen auf dem trockenen, sauberen Fahrzeugdach

befestigen. Metallkörper ø 5,5 cm. Preis pro Stück.
Nr. 13230 **13,50**

4. Befestigungs-Saugnapf mit Haken. Lackschonende Anbringung von Vorzelten oder Sonnendächern mittels Unterdruck-Befestigungssaugnapf an Fahrzeugen ohne Regenrinne (z. B. VW T4).
ø 10 cm - belastbar bis max. 10 kg
Nr. 13167 **13,95**
ø 12 cm - belastbar bis max. 15 kg
Nr. 13232 **15,95**

5. Befestigungs-Saugnapf mit Ring + S-Haken. Schraubenlose Befestigung von Vorzelten/Buszelten, Sonnendächern, Sonnensegeln, u. v. m. Der Saugnapf wird einfach auf einer glatten, sauberen und

trockenen Fahrzeugfläche angesetzt und der Hebel umgelegt, dadurch wird ein sehr starkes Vakuum erzeugt. Klappsauger (ø 11,5 cm) aus Kunststoff mit stabilem Kunststoffhebel. Inklusive zwei S-Haken. Belastbar bis max. 10 kg. **Nr. 13231** **13,95**

Schleusenstab. (o. Abb.) Zur Anbringung des Busvorzeltes an der Regenrinne. Länge 280 cm, mit 3 Klemmschellen. **Nr. 13122** **24,50**

Bus-, Kastenwagen- und Reisemobilvorzelt SANTA CRUZ V3

TRIGANO

Erkeranbau

Schlafkabine

Vorzelt SANTA CRUZ V3. Das SANTA CRUZ bietet eine wunderbare Kombination von Design und Komfort. Das freistehende Vorzelt ist für eine perfekte Feuchtigkeitsisolierung und zum Schutz vor Insekten mit einem im Wohnraum eingenähten Zeltboden ausgestattet. Die Moskitonetze an den Türen sorgen für eine tadellose Belüftung. Die Trenntür zwischen der Schleuse und dem Wohnraum sorgt für eine gute Abtrennung.
Besondere Merkmale: in Wohnraum eingenähter Zeltboden, Moskitonetze an allen Türen, Trenntür zwischen Schleuse und Wohnraum, Belüftung oben, schnelle Montage, zwei Seitenwände abnehmbar und austauschbar.
Material:
CAMPTEX PRO (100 % Polyester), Polyester Oxford Ripstop 300D PU, Wassersäule 5.000 mm.
Gestänge: AIR FRAME
Lieferumfang:
Vorzelt, Hochdruckpumpe mit Anzeige, Verbindungsstange am Fahrzeug, Saugnäpfe, Heringe, Tragetasche.
Abmessungen: 300 x 280 + 70 x 220 cm.
Packmaß 32 x 72 cm.

Bus- und Kastenwagenvorzelt SANTA CRUZ V3. Für Fahrzeuge mit einer Anschlusshöhe von 180 - 240 cm.
Gewicht 24 kg. **Nr. 13247 1.129,—**
Reisemobilvorzelt SANTA CRUZ V3. Für Fahrzeuge mit einer Anschlusshöhe von 240 - 270 cm.
Gewicht 26 kg. **Nr. 13248 1.129,—**

Erkeranbau SANTA CRUZ V3.
Abmessungen 230 x 200 x H 150-160 cm.
Nr. 13249 432,—
Schlafkabine SANTA CRUZ V3. Schlafkabine für den Erkeranbau. **Nr. 13250 77,95**

Kastenwagen- und Reisemobilvorzelt SANTA CLARA XL

TRIGANO

Reisemobilvorzelt SANTA CLARA XL. Ideales Vorzelt für Reisecamper oder diejenigen, die ihre Zeit im Urlaub lieber mit anderen Dingen verbringen als mit dem Aufbau eines Vorzelts. Tatsächlich gefällt das Santa Clara Vorzelt wegen seines einfachen und schnellen Aufbausystems. Es ist freistehend, d. h. es kann vor Ort stehen bleiben, wenn der Kastenwagen oder Van vom Stellplatz wegfährt. Das große Fenster an der 350 cm breiten Frontseite sorgt dafür, dass Sie es tagsüber schön hell und freundlich haben. Dieses Vorzelt ist leicht, robust und zugleich modern. Für Fahrzeuge mit einer Anschlusshöhe von 240 - 270 cm.
Besondere Merkmale: in Wohnraum eingenähter Zeltboden, Moskitonetze an allen Türen, Trenntür zwischen Schleuse und Wohnraum, Belüftung oben, zwei Eingänge und zwei Seitenfenster.
Material: Camptex Light (100 % Polyester), Polyester 190T 75D, PU-beschichtet, Wassersäule 3.000 mm.
Gestänge: Fiberglas.
Lieferumfang: Vorzelt, Verbindungsstange am Fahrzeug, Saugnäpfe, Tragetasche.
Abmessungen: 350 x 260 + 90 x 225 cm.
Packmaß 36 x 76 cm. Gewicht 22,5 kg.
Nr. 13175 699,—

Kastenwagen-Vorzelt YAK - Raumgewinn ist keine Glückssache

Machen Sie sich richtig lang - inmitten des großzügigen **YAK**. Durch sein geringes Packmaß lässt es allein schon beim Transport genügend Platz für die wichtigen Dinge des Camperlebens. Dank superleichtem LightTex-Material ist der Auf- und Abbau sogar für Zartbesaitete ein Kinderspiel. Sonne? Regen? Kein Problem! Das beschichtete Dach hält UV-Strahlen zuverlässig draußen - und alles andere im Trockenen.
Highlights: Geringes Packmaß und Gewicht, beschichtetes Dach, super leichtes LightTex-Material, getönte Fensterfolie.
Materialien: Vorder- und Seitenwand LightTex-Leichtgewebe, Dach LightTex, Spritzwand und Faulstreifen aus beidseitig beschichtetem PVC-Gewebe, Fenster aus getönter Fensterfolie.
Lieferumfang: 3 Dachstangen (28 mm), 3 Aufstellstangen, Kederschiene (Kederleiste wird am Markisenkasten montiert), Alustangen mit Power Grip, Spanngurt Set (5 Gurte).

Kastenwagen-Vorzelt YAK.
Abmessungen 360 x 260 cm. Gewicht 19 kg.
Nr. 13300 1.149,—

Kastenwagen-Vorzelt YAK XL.
Abmessungen 380 x 260 cm. Gewicht 20 kg.
Nr. 13400 1.179,—

Kastenwagen-Vorzelt CAMOU - Mit auffallend guter Tarnung

Das **CAMOU** ist ein Fall für sich. Und das sieht man ihm schon von weitem an. Sofern man es von dort erspäht - denn sein auffälliges Camouflage-Muster dient dem Zweck nach eigentlich der Tarnung. So oder so: Falls Sie an Ihrer Lieblings-Beachfront modische Akzente setzen möchten oder sich stattdessen nahtlos in die umliegenden Wälder einfügen wollen, dann ist mit diesem extravaganten Vorzelt alles drin.
Highlights: Geringes Packmaß und Gewicht, beschichtetes Dach, super leichtes LightTex-Material, getönte Fensterfolie.
Materialien: Vorder- und Seitenwand LightTex-Leichtgewebe, Dach LightTex, Spritzwand und Faulstreifen aus beidseitig beschichtetem PVC-Gewebe, Fenster aus getönter Fensterfolie.
Lieferumfang: 3 Dachstangen (28 mm), 3 Aufstellstangen, Kederschiene (Kederleiste wird am Markisenkasten montiert), Alustangen mit Power Grip, Spanngurt Set (5 Gurte).

Kastenwagen Zelt CAMOU.
Abmessungen 360 x 260 cm. Gewicht 19 kg.
Nr. 13405 1.279,—

Kastenwagen Zelt CAMOU XL.
Abmessungen 380 x 260 cm. Gewicht 20 kg.
Nr. 13410 1.299,—

Dachzelt Moonlight

NEU!

Privacy Moonlight

Anti-Diebstahl-Muttern



Antikondensations-matte

FIAMMA® Dachzelt Moonlight. Dachzelt, geeignet für Campingbusse, SUVs und alle Fahrzeuge, die mit einer Dachreling ausgestattet sind. Neue Farben: grau und olivgrün.

Eigenschaften:
- Eignet sich für die Montage auf der Dachreling mit einer Tragkraft >75 kg und einer Nutzbreite von >78 cm
- Mit Wandmarkisen kompatibel
- Version 140 für 2 Personen, Version 180 für 3 Personen
- Fliegengitter und Verdunkelung auf allen 4 Seiten, Regenschutzabdeckung mit Fenstern
- Verschluss mit Reißverschlüssen YKK
- Mit Alu-Leiter 2,30 m (max. Tragkraft 150 kg) und wasserdichter Hülle
- Interner LED-Streifen mit verstellbarer Lichtstärke, inklusive USB-Kabel

Material:
- Zelt: 200 g/m², Polycotton Canvas - UV 50+ UP 2000 mm
  Cover: Oxford 210D - UV 50+ UP 3000 mm
  Abdeckhülle: Oxford 700D
- Matratze: 5 cm dick aus 2 Schaumstoffarten verschiedener Stärke
- Unterboden: aus Alu-Platten in Wabenstruktur
- Leiter: aus Aluminium, Höhe 2,3 m

Optional - Privacy Moonlight. Ergänzung des Dachzelts durch einen Mehrzweck-Umkleideraum für bessere Privatsphäre. Für Campingbusse und Geländewagen. Höhe vom Boden 180 - 220 cm.

	Gewicht	Nr.	Preis
Privacy Moonlight 140	4,7 kg	**14706**	**459,—**
Privacy Moonlight 180	5,0 kg	**14707**	**495,—**

Optional - Anti-Diebstahl-Muttern Moonlight. Zusätzlicher Diebstahlschutz für das Moonlight-Dachzelt. Diese Spezialmuttern werden an den Montagehalterungen des Dachträgers befestigt und sind nur mit dem mitgelieferten Spezialwerkzeug abnehmbar. **Nr. 14708** **44,50**

Optional - Antikondensationsmatte für die Matratzen. Sie wird zwischen der Aluminiumunterlage und der Matratze platziert und verhindert die Übertragung von Feuchtigkeit, wodurch eine bessere Belüftung und mehr Komfort gewährleistet wird.
Antikondensationsmatte Dachzelt MOONLIGHT 140. Gewicht 1,8 kg. **Nr. 14709** **109,—**
Antikondensationsmatte Dachzelt MOONLIGHT 180. Gewicht 2,3 kg. **Nr. 14710** **135,—**

	Abmessungen in geöffnetem Zustand	Abmessungen in geschlossenem Zustand	Innenmaße	Gewicht	Tragfähigkeit	Anzahl Personen	Nr.	Preis
Dachzelt Moonlight 140	140 x 240 x 120 cm	148 x 130 x 27 cm	139 x 238 x 120 cm	54 kg	500 kg	max. 2	**14704**	**2.037,—**
Dachzelt Moonlight 180	180 x 240 x 120 cm	184 x 130 x 27 cm	179 x 238 x 120 cm	62 kg	500 kg	max. 3	**14705**	**2.388,—**

Sonnendach REAR DOOR COVER

1. Rear Door Cover. Sonnendach für die Hecktüren von Kastenwägen. Mit wenigen Handgriffen montiert. Seitliche Abschlüsse und aufrollbare Front für absolute Dichtigkeit. Die Doppelkederschiene wird an der Dachtraufe angebracht, die Aluminium-Spannstange Rafter blockiert die Öffnung der Hecktür und spannt dabei das Sonnendach. Lieferumfang: Sonnendach, Doppelkederschiene, Spannstange, Kit Spannbänder.
Passend für Fiat Ducato (Hochdach H2) ab Bj. 2006 und MB Sprinter ab Bj. 2006-2008. **Nr. 17576** **258,—**

2. Kit Poles. Set mit 2 Aluminiumstangen, um das Rear Door Cover wie ein Sonnensegel aufzustellen. **Nr. 15579** **97,50**

3. Rear Skirting Fiat Ducato. Windblende (90 % Polyvinylchlorid + 10 % Polyester) für die Hecktüren. **Nr. 15582** **188,—**

Heckklappenzelt PILOTE CADDY 4

Speziell entwickeltes, rahmenloses Heckklappenzelt zum Befestigen an der Heckklappe des VW Caddy. Ideal um zusätzlichen Raum im Heckbereich des Fahrzeugs zu schaffen und im Innenbereich etwas mehr Bewegungsfreiheit zu erlangen. Schnelle und einfache Montage. Eine große Eingangstür ermöglicht gute Belüftung und angenehmes Raumklima. Mit Befestigungsmaterial und Tragetasche.
Material: 150D Oxford Polyester (100 % Polyester), Wassersäule 3.000 mm.
Abmessungen: 135 x 135 x H170/200 cm. Packmaß 50 x ø 12 cm. Gewicht 2,5 kg. **Nr. 13102** **105,—**

Aufstellstangen PILOTE. Optionale Aufstellstangen (2 Stück, ø 16 mm, 195 cm lang) passend für Heckklappenzelt PILOTE.
Nr. 13104 **14,95**

Heckklappenzelt PILOTE CADDY 5

Das weiterentwickelte, rahmenlose Heckklappenzelt zur Befestigung an der Heckklappe des neuen VW Caddy 5. Mit diesem sehr gut ausgestatteten Zelt wird der Innenraum des Caddy um einen komfortablen Ess- bzw. Stauraum erweitert. Mit stabilen Gurten wird das Zelt an die Heckklappe des Fahrzeuges befestigt. Die Seiten werden regendicht am Fahrzeug fixiert. Im unteren Bereich wird das Zelt dicht am Wagen abgespannt. Der außenliegende Faulstreifen läßt große Wassermengen weit abfließen. Die Vorderwand läßt sich hochrollen oder als Sonnendach aufstellen. Die beiden großen Gazefenster an der rechten Zeltseite und in der Vorderwand ermöglichen einen sehr guten Luftdurchzug. Abspanngurte und zahlreiche Abspannleinen geben dem Zelt eine hohe Stabilität.
Material: 150D Oxford Polyester (100 % Polyester), Wassersäule 3.000 mm.
Abmessungen: 140 x 190 x H200 cm. Packmaß 64 x ø 16 cm. Gewicht 4,76 kg.
Nr. 13407 **129,—**

Heckklappenzelt COMET

Einfache Montage, rahmenlose Konstruktion und eine sehr kompakte Stauraumgröße machen das COMET Heckklappenzelt zur perfekten Wahl für alle VW T5/T6 Besitzer. Es schafft zusätzlichen Platz im Heck, damit Sie Ihre Fahrräder aufbewahren, kochen oder schlafen können. Eine perfekte Möglichkeit, Ihrem Fahrzeug etwas mehr Bewegungsfreiheit zu verleihen. Schnelle und einfache Montage. Platzieren Sie das COMET über die Heckklappe Ihres VWs. Es wird kein Rahmen benötigt. Zwei große Eingangstüren ermöglichen eine gute Belüftung und ein angenehmes Raumklima. Mit Befestigungsmaterial und Tragetasche.
Material: 150D Oxford Polyester PU (100 % Polyester), Wassersäule 3.000 mm.
Gestänge: 2 Aufstellstangen ø 16 mm, 210 cm lang.
Abmessungen: 200 x 200 x H205 cm. Packmaß 63 x 18 cm. Gewicht 5,1 kg. **Nr. 13101** **149,—**

Heckklappenzelt ESCAPE

Das neu entwickelte Hecklappenzelt Escape passt an verschiedene baugleiche Fahrzeugmodelle: Peugeot Traveller, Citroën Spacetourer und Toyota Proace. Die Montage ist kinderleicht. Das Zeltdach wird einfach über die Heckklappe gelegt. Im unteren Bereich wird die Zelthaut mit zahlreichen, auswechselbaren Abspannleitern abgespannt. Durch diese Technik ist eine Montage ohne Werkzeug innerhalb weniger Minuten durchgeführt. Die große Vorderwand kann komplett hochgerollt, oder als Sonnendach aufgestellt werden. In dieser Wand ist ein großes Gazefenster eingenäht verschließbar mit getönter Folie, innen mit Verdunkelung. Beide Seitenfenster sind aus getönter Fensterfolie mit Verdunkelung. Der großzügige außenliegende Faulstreifen hält das Regenwasser fern. Stabile Abspanngurte und zahlreiche Abspannseile machen das Zelt sehr windstabil.
Material: 150D Oxford Polyester (100 % Polyester), Wassersäule 3.000 mm.
Abmessungen: 160 x 210 x H195 cm. Packmaß 64 x ø 17 cm. Gewicht 4,88 kg.
Nr. 13408 **149,—**

1. Küchenzelt GUSTO NG. Küchenzelt mit einfachem Pultdach. Eigenschaften: große verschließbare Gazefenster, umlaufender Erdstreifen, mit vergrößerter Eingangstür und zusätzlichen Lichtfenstern, Montagematerial und Tragetasche.
Material: PVC / Polyester Oxford / PVC (100 % Polyester). Gestänge Stahlrohr ø 19 mm.
Grundfläche 150 x 150 cm. Höhe 195/215 cm.
Gewicht ca. 15 kg.

Farbe Blau	**Nr. 14141**	**229,—**
Farbe Grau	**Nr. 14192**	**229,—**

Grundfläche 200 x 150 cm. Höhe 195/215 cm.
Gewicht ca. 16,5 kg.

Farbe Blau	**Nr. 14144**	**245,—**
Farbe Grau	**Nr. 14193**	**245,—**

Grundfläche 200 x 200 cm. Höhe 195/215 cm.
Gewicht ca. 18 kg.

Farbe Blau	**Nr. 14148**	**265,—**
Farbe Grau	**Nr. 14194**	**265,—**

Badekabine CABINA. Kabinenzelt für Camping und Strand. Perfekt zum duschen, umziehen oder kochen geeignet. Einfacher Aufbau. Mit RV-Tür, Schmutzstreifen und geräumigem Innenraum. Montagematerial und Tragetasche sind im Lieferumfang enthalten.
Material: 100 % Polyester, UV-resistent. Wassersäule 1.000 mm. **Gestänge:** Fiberglasgestänge.
2. CABINA II NG. Grundfläche 140 x 140 cm. Höhe 205 cm. Packmaß ca. 67 x 23 cm. Gewicht ca. 2,65 kg. **Nr. 14182 89,95**

3. CABINA MAXI NG. Grundfläche 180 x 160 cm. Höhe 205 cm. Packmaß ca. 70 x 27 cm. Gewicht ca. 4 kg. **Nr. 14187 89,95**

4. Mehrzweckzelt SANITY. Vielseitig einsetzbares Sanitär- und Mehrzweckzelt mit stabilem Stahlgestänge, herausnehmbarem Boden und verschließbarem Gazefenster. Inklusive verschiedener funktioneller Detaillösungen und einer praktischen Packtasche.
Material: Polyester 68D 190T PU (100 % Polyester), Wassersäule 2.000 mm.
Gestänge: Stahl ø 16 mm.
Grundfläche 140 x 140 cm. Höhe 205 cm.
Packmaß ca. 80 x 41 cm. Gewicht ca. 6 kg.
Nr. 14100 99,95

5. Pop-Up Umkleidezelt. Multifunktionelles Pop-Up Umkleide-/Duschzelt. Sehr leichter Aufbau, kleines Packvolumen, inklusive Tragetasche.
Material: 100 % Polyester, PU-beschichtet, Wassersäule 1.000 mm. Gestänge: Fiberglas. Grundfläche 120 x 120 cm, Höhe 190 cm. Gewicht ca. 1 kg.
Nr. 14174 42,50

6. Abstellzelt BIKE SHELTER. Abstellzelt, das anhand eines Keders einfach in die vorhandene Kederleiste über dem Heckfenster eingezogen wird. Der ideale Platz um z. B. Ihr Fahrrad ungesichtet abzustellen.
Material: 100 % Polyester. Farbe Grau.
Abmessungen (BxH) 150 x 190 cm. Gewicht ca. 0,5 kg. **Nr. 14107 64,95**

7. Schlafzelt DREAM für Vorzelte. Leichtes Zeltgewebe, wasserdichte Bodenwanne aus beidseitig beschichtetem Bändchengewebe (100 % Polyester), verstellbare Bindebänder, Innentasche zur Aufbewahrung von Kleinteilen.
Abmessungen 140 x 200 cm. Gewicht 2,2 kg.
Nr. 10792 88,95

Kuppelzelt CAMP ACTIVE.
Dieses auffällige Kuppelzelt für 2 Personen ist ideal für Festivals und Campingreisen geeignet. Durch das einwandige System, extrem schnell auf- und abgebaut. Inklusive Montagezubehör und Packsack. Sortierte Farben.
Personen: 2
Wassersäule: 2.000 mm
Überzelt: 170T 100 % Polyester
Räume: 1 Schlafkabine
Gestänge: Außenliegendes Fiberglas-Gestänge
Abmessungen: 200 x 120 x 100 cm
Packmaß: 11 x 11 x 5,6 cm
Gewicht: ca. 1,2 kg

Nr. 14973 **36,50**

Igluzelt STRATO 2.
Einlagiges Zelt mit Kuppelbelüftung.
Inklusive Montagezubehör und Packsack.
Personen: 2
Wassersäule: 1.000 mm
Überzelt: 100 % Polyester, PU-beschichtet
Räume: 1 Schlafkabine
Gestänge: Außenliegendes Fiberglas-Gestänge
Boden: 100 % Polyethylen
Abmessungen: 205 x 150 x H 105 cm
Packmaß: 64 x 14 cm
Gewicht: ca. 2,1 kg

Nr. 14309 **51,95**

2-Personen Kuppelzelt DUNLOP.
Die Vorteile dieses Kuppelzelts liegen klar auf der Hand. Es ist mit nur 2,7 kg sehr leicht und hat ein geringes Packmaß. Dank der einfachen und kompakten Bauweise ist es schnell auf- und abgebaut.
Personen: 2
Wassersäule: 800 mm
Räume: 1 Schlafkabine + 1 Vorraum
Gestänge: Fiberglas (2 x 8 mm ø + 1 x 7 mm ø)
Außenzelt: 190T, 100 % Polyester, PU-beschichtet
Innenzelt: 170T, 100 % Polyester
Abmessungen: 210 x 150 x 120 cm
Gewicht: ca. 2,7 kg
Nur solange Vorrat reicht. **Nr. 14354** **57,50**

3-Personen Kuppelzelt DUNLOP.
Dieses robuste Kuppelzelt mit praktischem Vordach überzeugt nicht nur durch das coole Design, sondern bietet zudem dank Fiberglasgestänge ein sicheres Aufstellen. Das wettergeschützte Außenzelt mit abgedichteten Nähten sorgt für einen trockenen Boden, während das Innenzelt aus atmungsaktivem Polyestergewebe gute Luftzirkulation fördert.
Personen: 3
Wassersäule: 2.000 mm
Räume: 1 Schlafkabine + 1 Vorraum
Gestänge: Fiberglas (2 x 8,5 mm ø + 1 x 8 mm ø)
Außenzelt: 190T, 100 % Polyester, PU-beschichtet
Innenzelt: 170T, 100 % Polyester
Boden: 170T, 100 % Polyester
Abmessungen: 210 x 220 x 130 cm
Packmaß: 61 x 12,5 x 12,5 cm
Gewicht: ca. 3,2 kg
Nur solange Vorrat reicht. **Nr. 14353** **73,50**

4-Personen Kuppelzelt DUNLOP.
Dieses robuste Kuppelzelt mit praktischem Vordach überzeugt nicht nur durch das coole Design, sondern bietet zudem dank Fiberglasgestänge ein sicheres Aufstellen. Das wettergeschützte Außenzelt mit abgedichteten Nähten sorgt für einen trockenen Boden, während das Innenzelt aus atmungsaktivem Polyestergewebe gute Luftzirkulation fördert.
Personen: 4
Wassersäule: 2.000 mm
Räume: 1 Schlafkabine + 1 Vorraum
Gestänge: Fiberglas (2 x 8,5 mm ø + 1 x 8 mm ø)
Außenzelt: 190T, 100 % Polyester, PU-beschichtet
Innenzelt: 170T, 100 % Polyester
Boden: 170T, 100 % Polyester
Abmessungen: 210 x 250 x 130 cm
Packmaß: 66,5 x 16,5 x 16 cm
Gewicht: ca. 3,5 kg
Nur solange Vorrat reicht. **Nr. 14130** **79,50**

2-Personen Zelt ATLAS.
Das ATLAS ist ein 2-Personen-Zelt der Marke Trigano für Wandertouren. Es besteht aus zwei Bögen sowie zwei Eingangstüren.
Eigenschaften:
- Doppeltür mit Moskitonetz
- Apsis auf jeder Seite
- Struktur mit 2 Stangen
- Nicht selbsttragend

Personen: 2
Wassersäule: 2.000 mm
Räume: 1 Schlafkabine
Gestänge: Fiberglas-Gestänge (ø 8 mm)
Außenzelt: Polyester-Taft 68D PU-beschichtet (100 % Polyester)
Innenzelt: atmungsaktives Polyester 190T/68D (100 % Polyester)
Boden: 100 % Polyester 190T/68D
Abmessungen: 245 x 280 x 110 cm
Packmaß: 61 x 15 cm
Gewicht: 3,45 kg

Nr. 13510 **105,—**

3-Personen Zelt CALVI.
Das CALVI bietet Platz für bis zu 3 Personen und eignet sich perfekt für Übernachtungen während einer mehrtägigen Wanderung. Es besteht aus einem Außenzelt, einem Innenzelt und zwei Fiberglasstangen, die einen schnellen Aufbau gewährleisten.
Eigenschaften:
- Apsis
- Struktur mit 2 Stangen
- Nicht selbsttragend

Personen: 3
Wassersäule: 2.000 mm
Räume: 1 Schlafkabine
Gestänge: Fiberglas-Gestänge (ø 8 mm)
Außenzelt: Polyester 190T/68D (100 % Polyester)
Innenzelt: atmungsaktives Polyester 190T/68D (100 % Polyester)
Boden: 100 % Polyester 190T/68D
Abmessungen: 290 x 190 x 125 cm
Packmaß: 67 x 16 cm
Gewicht: 3,4 kg

Nr. 13515 **99,50**

Tipi CHEROKEE 350



Tipi CHEROKEE 350. Mit dem Familien-Tipi CHEROKEE können Sie die ganze Familie oder die Kinder im Garten unterbringen. Dank seines sehr schnellen Auf- und Abbaus ist es ideal für eine tageweise Nutzung geeignet. Nicht zur Dauernutzung geeignet.

Eigenschaften:
- Großer Wohnbereich
- Große Eingangstür mit Moskitonetz
- Eingenähter Zeltboden
- Belüftungsfenster mit Moskitonetz

Wassersäule: 3.000 mm
Gestänge: zentraler Stahlmast (ø 25 mm)
Außenzelt: 190T/68D PU-beschichtet (100 % Polyester)
Boden: Polyethylen 130 g/m²
Lieferumfang: Zelt, Gestänge, Heringe, Tragetasche
Abmessungen: 350 x 350 x 250 cm
Packmaß: 72 x 20 cm
Gewicht: 7 kg

Nr. 14373 **199,—**

Tipi CHEROKEE 500



Tipi CHEROKEE 500. Mit dem Familien-Tipi CHEROKEE können Sie die ganze Familie oder die Kinder im Garten unterbringen. Dank seines sehr schnellen Auf- und Abbaus ist es ideal für eine tageweise Nutzung geeignet. Nicht zur Dauernutzung geeignet.

Eigenschaften:
- Großer Wohnbereich
- Große Eingangstür mit Moskitonetz
- Eingenähter Zeltboden
- Belüftungsfenster mit Moskitonetz
- **Wassersäule:** 3.000 mm
- **Gestänge:** zentraler Stahlmast (ø 25 mm)
- **Außenzelt:** 190T/68D PU-beschichtet (100 % Polyester)
- **Boden:** Polyethylen 130 g/m²

Lieferumfang: Zelt, Gestänge, Heringe, Tragetasche
Abmessungen: 500 x 500 x 305 cm
Packmaß: 89 x 24 cm
Gewicht: 14 kg

Nr. 14374 **299,—**

Luftzelt DIABLO 3

NEU!

Unser Preis
295,—

Das aufblasbare Zelt DIABLO 3 ist für die Unterbringung von bis zu 3 Personen konzipiert. Es bietet außergewöhnlichen Komfort, schnelle Installation und lange Haltbarkeit. Die Tür ist mit einem Moskitonetz ausgestattet, um Sie vor Insekten zu schützen und gleichzeitig eine optimale Luftzirkulation zu ermöglichen. Das Schnellaufblassystem des DIABLO 3 verfügt über zwei externe Aufblaspunkte, was den Aufbau in Rekordzeit erleichtert.
Inklusive Tragetasche und Pumpe.

Personen: 3
Räume: 1 Schlafkabine
Struktur: Tunnel
Gestänge: Luftschläuche
Außenzelt: Polyester 190T, PU-beschichtet
Innenzelt: Polyester 68 D 190 T PU-beschichtet
Boden: PE 140 g/m², mit Außenzelt vernäht
Wassersäule: 3.000 mm
Abmessungen: 310 x 180 x 140 cm
Packmaß: 75 x ø 32 cm
Gewicht: 6,5 kg

Nr. 14364 **295,—**

Campingzelt OTTAWA

TRIGANO

NEU!

Unser Preis
299,—

Geräumiges Familienkuppelzelt, das mit viel Platz unter der hohen Schräge für ein verbessertes Schlaferlebnis sorgt. Es verfügt über große und effektive Belüftungsöffnungen. Inklusive Tragetasche.

Personen: 4
Räume: 2 Schlafkabinen, 1 Wohnraum

Fläche: Schlafraum 5,9 m², Wohnraum 4,6 m², Total 12 m²
Gestänge: Fiberglas ø 11 mm, ø 9,5 mm
Außenzelt: Polyester 190T/68D PU-beschichtet
Innenzelt: Atmungsaktives Polyester 190T/68D
Boden: PE 10 x 10 120 g/m²
Wassersäule: 3.000 mm



Abmessungen: 520 x 230 x 195 cm
Packmaß: 70 x ø 25 cm
Gewicht: 10,7 kg

Nr. 14365 **299,—**

Luftzelt DIABLO 4

TRIGANO

Unser Preis
655,—

Großes aufblasbares Familien-Zelt für vier Personen zum einfachen und schnellen Aufbau. Ein großer, teilbarer Schlafraum mit zwei Eingängen. Inklusive Tragetasche und Pumpe.
Personen: 4
Räume: 1 Schlafkabine, teilbar, 1 Wohnraum
Struktur: Tunnel
Gestänge: 3 Luftschläuche
Außenzelt: Polyester 190T, PU überzogen
Innenzelt: Atmungsaktives Polyester 190T
Boden: PE 140 g/m², mit Außenzelt vernäht
Wassersäule: 4.000 mm
Abmessungen: 430 x 240 x 200 cm
Packmaß: 78 x ø 40 cm
Gewicht: 18 kg

Nr. 14378 **655,—**



Coleman FastPitch Swagger 3



NEU!

Personen: 3
Aufbau: FastPitch
Struktur: Kabine
Gestänge: Stahl, Gestänge komplett in einem aufbaubar
Boden: PE, verschweißt, vollständig integriert
Außenzelt: Polyester, PU überzogen, feuerhemmend
Innenzelt: Atmungsaktives Polyester, Moskitonetz
Nähte: Abgeklebt
Wassersäule: 3.000 mm
Tragetasche: inklusive
Fläche: Schlafraum 5 m², Total 6,8 m²
Packmaß: 118 x 22 x 22 cm
Gewicht: 10,1 kg

Nr. 14327 **259,—**

Coleman FastPitch Forest Lodge 4



NEU!

Personen: 4
Aufbau: FastPitch
Struktur: Kabine
Gestänge: Stahl, Gestänge komplett in einem aufbaubar
Boden: PE, verschweißt, vollständig integriert
Außenzelt: Polyester, PU überzogen, feuerhemmend
Innenzelt: Atmungsaktives Polyester, Moskitonetz
Nähte: Abgeklebt
Wassersäule: 3.000 mm
Tragetasche: inklusive
Fläche: Schlafraum 5,75 m², Total 7,85 m²
Packmaß: 110 x 23 x 23 cm
Gewicht: 12,5 kg

Nr. 14343 **329,—**

Coleman Darwin 3 Plus BlackOut



NEU!

Personen: 3
Aufbau: Innenzelt zuerst
Struktur: Kuppel
Gestänge: Fiberglas
Boden: Herausnehmbarer PE-Boden (Wohnraum) / PE, verschweißt, vollständig integriert (Schlafbereich)
Außenzelt: Polyester, PU überzogen, feuerhemmend
Innenzelt: Atmungsaktives Polyester, PU überzogen, Moskitonetz
Nähte: Abgeklebt
Wassersäule: 4.500 mm
Tragetasche: inklusive
Fläche: Schlafraum 3,8 m², Total 5,5 m²
Packmaß: 57 x 19 x 19 cm
Gewicht: 5,2 kg

Nr. 14357 **199,—**

Coleman Darwin 4 Plus BlackOut



NEU!

Personen: 4
Aufbau: Innenzelt zuerst
Struktur: Kuppel
Gestänge: Fiberglas
Boden: Herausnehmbarer PE-Boden (Wohnraum) / PE, verschweißt, vollständig integriert (Schlafbereich)
Außenzelt: Polyester, PU überzogen, feuerhemmend
Innenzelt: Atmungsaktives Polyester, PU überzogen, Moskitonetz
Nähte: Abgeklebt
Wassersäule: 4.500 mm
Tragetasche: inklusive
Fläche: Schlafraum 5,5 m², Total 7,9 m²
Packmaß: 60 x 21 x 21 cm
Gewicht: 6,7 kg

Nr. 14361 **229,—**

Coleman Octagon 8 BlackOut



Eines der beliebtesten Produkte von Coleman gibt es auch mit der patentierten BlackOut Bedroom™ Technologie. Das Octagon BlackOut bietet einen vollen 360° Blick auf deine Umgebung. Reichlich Wohnraum und die geniale D-Tür, die sich wie eine herkömmliche Türe öffnen lässt, verleihen heimelige Atmosphäre auf dem Campingplatz. Dieses geräumige Zelt bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten: als Luxus Glamping Schlafraum, als Spielzimmer für die Kinder oder als komfortables Zelt für Festivals und andere Veranstaltungen. Das Außenzelt kann entfernt werden und das Octagon Blackout verwandelt sich in ein Insektenfreies Outdoor-Zimmer für den Garten. Das Zelt wird in einer Tasche mit Rollen geliefert, um den Transport und die Lagerung zu erleichtern.

Personen: 8
Aufbau: Innenzelt zuerst
Struktur: Octagon
Gestänge: Fiberglas & Stahl
Boden: PE, verschweißt, vollständig integriert
Außenzelt: 100 % Polyester, PU überzogen, feuerhemmend
Innenzelt: 100 % Polyester, Moskitonetz
Nähte: Abgeklebt
Wassersäule: 4.500 mm
Tragetasche: inklusive
Fläche: Schlafraum 15,7 m², Total 15,7 m²
Packmaß: 85 x 30 x 30 cm
Gewicht: 20,7 kg

Nr. 14356 **549,—**

Coleman Oak Canyon 4 BlackOut

NEU!



Personen: 4
Aufbau: Alles in einem
Struktur: Tunnel
Gestänge: Fiberglas, Stahl
Boden: PE, verschweißt, vollständig integriert
Außenzelt: Polyester, PU überzogen, feuerhemmend
Innenzelt: Atmungsaktives Polyester, PU überzogen, Moskitonetz
Nähte: Abgeklebt
Wassersäule: 4.500 mm
Tragetasche: inklusive
Fläche: Schlafraum 5,8 m², Wohnraum 7,3 m², Total 13,1 m²
Packmaß: 74 x 34 x 34 cm
Gewicht: 18,3 kg

Nr. 14362 **599,—**

Coleman Rocky Mountain 5 BlackOut

NEU!



Personen: 5
Aufbau: Alles in einem
Struktur: Tunnel
Gestänge: Fiberglas
Boden: PE, verschweißt, vollständig integriert
Außenzelt: Polyester, PU überzogen, feuerhemmend
Innenzelt: Atmungsaktives Polyester, PU überzogen, Moskitonetz
Nähte: Abgeklebt
Wassersäule: 4.500 mm
Tragetasche: inklusive
Fläche: Schlafraum 6 m², Wohnraum 5,1 m², Total 11,1 m²
Packmaß: 74 x 29 x 29 cm
Gewicht: 16,4 kg

Nr. 14363 **599,—**

Event Shelter Pro

Die Event Shelter Pro vereinen eine robuste Struktur mit einem Dach, bei dem die Nähte verklebt sind, um bei Regen noch besser zu schützen.
Der Coleman® UV-Guard sorgt darüber hinaus für UV-Schutz. Durch separat erhältliches Zubehör können die Seitenwände perfekt an individuelle Bedürfnisse angepasst werden. Inkusive Tragetasche.
Außenzelt: Polyester PU beschichtet, 1000 mm WS, abgeklebte Nähte / **Gestänge:** 19 mm Stahlgestänge

Event Shelter Pro M. Größe 300 x 300 cm.
Höhe 218/169 cm. Packmaß 83 x 28,5 x 23 cm.
Gewicht 14,7 kg. **Nr. 24197** **259,—**
Event Shelter Pro L. Größe 365 x 365 cm.
Höhe 218/169 cm. Packmaß 89 x 28,5 x 23 cm.
Gewicht 16,3 kg. **Nr. 24196** **279,—**
Event Shelter Pro XL. Größe 450 x 450 cm.
Höhe 228/190 cm. Packmaß 102 x 28 x 23 cm.
Gewicht 21,6 kg. **Nr. 24167** **329,—**

Event Shelter Pro Sunwall Silver

Erweitert das Event Shelter Pro um eine Seitenwand. Kann an jeder beliebigen Seite des Pavillons eingehängt werden. Mit oder ohne Eingang erhältlich. Material 150D Polyester.
Event Shelter Pro Sunwall Silver M.
Größe 300 x 300 cm. Gewicht 0,7 kg.
Nr. 24181 **27,95**
Event Shelter Pro Sunwall Silver XL.
Größe 450 x 450 cm. Gewicht 0,9 kg.
Nr. 24169 **44,95**
Event Shelter Pro Sunwall Silver Door M.
Größe 300 x 300 cm. Gewicht 0,7 kg.
Nr. 24213 **32,95**
Event Shelter Pro Sunwall Silver Door L.
Größe 365 x 365 cm. Gewicht 0,75 kg.
Nr. 24212 **39,95**
Event Shelter Pro Sunwall Silver Door XL.
Größe 450 x 450 cm. Gewicht 0,9 kg.
Nr. 24168 **44,95**

Shelter Connector

Verbindet das Event Shelter Pro und Vans mit und ohne Reling. Anbindung über Kederleiste, Sicherung mittels Sturm-Abspannseilen.
Material: Polyester 150D PU beschichtet, 1000 mm Wassersäule, abgeklebte Nähte.
Breite 150 cm, Höhe ca. 180/185 cm.
Shelter Connector M.
Länge 305 cm. **Nr. 24214** **135,—**
Shelter Connector L.
Länge 365 cm. **Nr. 24215** **149,—**

Pavillon AQUAMAR

Pavillon AQUAMAR. Aufblasbarer Outdoor-Pavillon mit Crossbeam-Luftschlauch-Technologie.
Eigenschaften:
- Einfacher, schneller Auf- und Abbau
- Mit Stabilisierungsstangen an allen 4 Seiten
- Inklusive Doppelhubpumpe
- Mit Tragetasche
- Mit Montagematerial
- Ein 2-er Set mit Seitenwänden ist optional erhältlich
- UPF-Schutz 50+

- Material: 190T Polyester 75D Polyester PU (100 % Polyester)
- Farbe Grün/Grau
- Abmessungen 300 x 300 x H 220/190 cm
- Packmaß ca. 75 x ø 29 cm
- Gewicht 13,6 kg **Nr. 24114** **329,—**

Seitenwandset AQUAMAR. Zweiteiliges Seitenwandset für den Pavillon AQUAMAR. Idealer Schutz vor Wind und als Sichtschutz. Material: 100 % Polyester.
Nr. 24117 **33,50**

Pavillon AQUAMAR 250 AUTO-UP

Pavillon AQUAMAR 250 AUTO-UP. Mit der neuen Generation der aufblasbaren Strand- und Outdoor-Pavillons AQUAMAR setzt Brunner neue Maßstäbe. Ausgestattet mit einem völlig neuen automatischen integrierten Aufblas-System, erleichtert der Aufbau Ihnen das Leben und bietet unvergleichlichen Komfort. Dank dieser innovativen Technologie ist nun kein manuelles Aufpumpen mehr erforderlich. Stattdessen können Sie den Pavillon in kürzester Zeit mit minimaler Anstrengung aufstellen. Egal ob am Strand, im Garten oder beim Camping - der Aquamar ist der ideale Begleiter für alle Outdoor-Aktivitäten. Er ist robust, wetterbeständig und bietet ausreichend Platz für Sie und Ihre Familie. Genießen Sie die Sonne und entspannte Stunden im Schatten des AQUAMAR Pavillons.
Eigenschaften:
- Material: 150D Polyester PU (100 % Polyester)
- UPF-Schutz 50+
- Abmessungen 250 x 250 x H165/220 cm
- Packmaß ca. 70 x ø 21 cm
- Gewicht 8,7 kg

Nr. 24100 **279,—**

Seitenwandset AQUAMAR 250. Zweiteiliges Seitenwandset für den Pavillon AQUAMAR 250. Idealer Schutz vor Wind und als Sichtschutz. Material: 100 % Polyester. **Nr. 24101** **29,95**

AUTO-UP SYSTEM

Revolutionär und bahnbrechend - das A.I.S. integrierte Aufblasesystem für Zelte, Vorzelte und Pavillons mit Luftgestänge ermöglicht eine schnelle, mühelose und komfortable Installation. Dieses System benötigt weder zusätzliche Handluftpumpen noch elektrische Kompressoren. Stattdessen arbeitet es mit einem wiederaufladbaren LiOn-Akku, der für ultimative Bewegungsfreiheit sorgt. Die innovative Technologie nutzt die Kraft der Luft, um Ihr Outdoor-Erlebnis zu revolutionieren. Egal ob beim Camping, auf Festivals oder bei Outdoor-Veranstaltungen - mit dem A.I.S. System wird der Aufbau von Zelten, Vorzelten und Pavillons so einfach wie noch nie zuvor. Sparen Sie Zeit, Energie und Ressourcen und genießen Sie ein stressfreies Outdoor-Erlebnis. Das A.I.S. System - die Zukunft des Campings.

Pavillon-Serie ZEBO ENJOY 2.0

ZEBO Faltpavillons als Freizeitzelte, Campingzelte, Eventzelte und Verkaufszelte. Seit mittlerweile über 20 Jahren bietet die Firma Brunner hochwertige Faltpavillons für die verschiedensten Einsatzbereiche an. Das erfahrene Produktentwicklungsteam hat sich in diesem Zeitraum stets für die Verbesserung in den Bereichen Material und Fertigung bemüht. Alle Materialien werden sorgfältig selektiert und unter realen Bedingungen getestet, um im Gebrauch den Erwartungen des Käufers zu entsprechen und die gewünschte Zuverlässigkeit und Langlebigkeit zu garantieren.

ZEBO Faltpavillons werden gerne im Freizeit- und Campingbereich eingesetzt, sind aber auch für Events, Präsentationen oder Feste bestens geeignet. Sie sind schnell und problemlos auf- und abbaubar, lassen sich zudem kompakt verstauen und bequem transportieren. Wichtig: Alle Bauteile sind servicefreundlich verschraubt und lassen sich daher problemlos ersetzen.

ZEBO ENJOY 2.0. Praktischer Faltpavillon mit zentraler Dachstange für eine maximale Dachneigung, die den Wasserabfluss begünstigt. Stabiler, pulverbeschichteter Stahlrahmen mit höhenverstellbaren Standbeinen. Dach aus 100 % Polyester mit wasserdichter PVC-Beschichtung (PVC 500D 290 g/m²). Verschweißte Nähte. Zum Lieferumfang gehört eine praktische Transporttasche mit Rollen, Abspannleinen und Heringe. Einfaches und schnelles Auf- und Abbauen.

Eigenschaften:

- Strukturtyp: automatisch-faltbar
- Standbeine: pulverbeschichteter Stahl 40 x 40 mm, höhenverstellbar
- Alle Bauteile sind eingeschraubt und austauschbar
- Gestänge 40 x 40 / 35 x 35 / 15 x 30 mm

1. ZEBO ENJOY 2.0 - 3x3.
Abmessungen 300 x 300 x 210/335 cm.
Packmaß 155 x 24 x 24 cm. Gewicht 25,5 kg.
Nr. 24228 279,—

2. ZEBO ENJOY 2.0 - 3x4,5.
Abmessungen 300 x 450 x 210/335 cm.
Packmaß 155 x 32 x 22 cm. Gewicht 32,2 kg.
Nr. 24229 329,—

3. ZEBO ENJOY 2.0 - 3x6.
Abmessungen 300 x 600 x 210/335 cm.
Packmaß 155 x 42 x 22 cm. Gewicht 43,7 kg.
Nr. 24230 459,—

Sidewall Set ZEBO ENJOY 2.0. Nützliche Seitenwandsets für ZEBO ENJOY-Faltpavillons. Seitenwände komplettieren jedes Faltpavillon und machen es wetterfest und winddicht. Alle Seitenwände werden einfach mittels vormontiertem Klettverschluss innen an der Pavillonbordüre befestigt und bei Bedarf mittels Reißverschluss miteinander zu einer Einheit verbunden. Eine Aufbewahrungstasche ist im Lieferumfang inbegriffen. Material 100 % Polyester (210 g/m²) mit PU-Beschichtung.

4. Größe 3x3. Bestehend aus einer Seitenwand mit Reißverschluss, zwei Seitenwänden mit Fenster und einer Seitenwand ohne Fenster. Gewicht 8,5 kg.
Nr. 24234 139,—

5. Größe 3x4,5. Bestehend aus einer Seitenwand mit Reißverschluss, zwei Seitenwänden mit Fenster und einer Seitenwand ohne Fenster. Gewicht 10,6 kg.
Nr. 24235 159,—

6. Größe 3x6. Bestehend aus einer Seitenwand mit Reißverschluss, vier Seitenwänden mit Fenster und einer Seitenwand ohne Fenster. Gewicht 12,8 kg.
Nr. 24236 219,—

7. Pavillon-Ständer BASE (2er-Set). Zur Stabilisierung von Metallgerüsten mit Rundrohrdurchmesser von 25 bis 32 mm. Mit Wasser oder Sand befüllbar. Einfache Montage. Größe ø 25 cm. Leergewicht 1,3 kg. Farbe Weiß. **Nr. 24165 32,50**

Qualitäts-Vorzelt-Zusatzstangen



1. Orkanstütze. Mit Rohrschelle und Bodenspitze.
Größe 1: Länge 115 - 200 cm

Stahlrohr ø 22 mm	**Nr. 18500**	**18,50**

Größe 2: Länge 170 - 250 cm

Stahlrohr ø 22 mm	**Nr. 18504**	**23,50**
Stahlrohr ø 25 mm	**Nr. 18501**	**28,95**
Aluminiumrohr ø 25 mm	**Nr. 18502**	**24,95**

2. Dachhakenstange. Mit gebogenem Haken und Rohrschelle. Länge 170 - 250 cm.

Stahlrohr ø 22 mm	**Nr. 18510**	**23,95**
Stahlrohr ø 25 mm	**Nr. 18511**	**24,95**
Stahlrohr ø 32 mm	**Nr. 18513**	**42,95**
Aluminiumrohr ø 25 mm	**Nr. 18512**	**28,95**

3. Veranda-/Dachauflagestange. 2 Rohrschellen.
Stahlrohr ø 22 mm.

Länge 29 - 42 cm	**Nr. 18516**	**14,95**
Länge 70 - 120 cm	**Nr. 18520**	**15,95**
Länge 120 - 200 cm	**Nr. 18521**	**17,95**
Länge 170 - 280 cm	**Nr. 18522**	**22,95**

Stahlrohr ø 25 mm.

Länge 170 - 280 cm	**Nr. 18517**	**25,95**

Stahlrohr ø 32 mm.

Länge 200 - 280 cm	**Nr. 18518**	**39,95**

Aluminiumrohr ø 25 mm.

Länge 115 - 200 cm	**Nr. 18528**	**25,50**
Länge 170 - 260 cm	**Nr. 18523**	**27,95**

4. Dachauflagestange, abgewinkelt.
2 Rohrschellen.
Stahlrohr ø 22 mm.

Länge 110 - 180 cm	**Nr. 18524**	**26,95**
Länge 160 - 260 cm	**Nr. 18525**	**26,95**

5. Dachauflagestange gebogen, mit Federstahlende. Teleskopierbar, beidseitig Rohrschellen.
Stahlrohr ø 22 mm.

Länge 145 - 205 cm	**Nr. 18526**	**31,95**
Länge 205 - 255 cm	**Nr. 18527**	**32,95**

Aluminiumrohr ø 25 mm.

Länge 205 - 255 cm	**Nr. 18529**	**38,95**

6. Aufstellstab. Länge 110 - 200 cm.
Stahlrohr ø 22 mm. Mit Stift und Bodengleiter.

	Nr. 18530	**22,95**

Aluminiumrohr ø 25 mm. Mit Stift und Bodenspitze.

	Nr. 18531	**25,95**

7. Spann- und Firststab. Enden flachgedrückt. Zur Aussteifung von Vordächern. Stahlrohr ø 22 mm.

Länge 110 - 200 cm	**Nr. 18536**	**21,95**
Länge 200 - 280 cm	**Nr. 18539**	**28,95**
Länge 280 - 360 cm	**Nr. 18544**	**31,95**

Aluminiumrohr ø 25 mm.

Länge 100 - 200 cm	**Nr. 18537**	**24,95**
Länge 200 - 280 cm	**Nr. 18548**	**29,95**
Länge 280 - 360 cm	**Nr. 18549**	**32,95**

8. Gestänge-Zwischenstücke. Zur Verlängerung von Giebel und First. Länge 80 cm. 2-er Pack.

Stahlrohr ø 19 mm	**Nr. 18457**	**15,95**
Stahlrohr ø 22 mm	**Nr. 18450**	**17,95**
Stahlrohr ø 25 mm	**Nr. 18452**	**19,95**
Aluminiumrohr ø 22 mm	**Nr. 18459**	**17,95**
Aluminiumrohr ø 25 mm	**Nr. 18454**	**19,95**
Aluminiumrohr ø 28 mm	**Nr. 18456**	**20,95**

9. Orkanstütze mit Bügelfuß. Stahlrohr ø 25/32 mm.

25 mm - Länge 170 - 260 cm	**Nr. 18503**	**27,50**
32 mm - Länge 170 - 260 cm	**Nr. 18505**	**41,50**

10. Andruckstange gebogen, mit Bügelfuß. Stahlrohr ø 22 mm. Länge 170 - 250 cm. **Nr. 12115** **32,95**

Vorzelt-Zusatzstangen SMARTPOLE. Alle Zusatzstangen SMARTPOLE sind bereits mit SMARTLOCK (siehe Seite 37) ausgestattet.

11. Orkanstütze SMARTPOLE. Mit Bodenspitze.
Länge 170 - 260 cm.

Stahlrohr ø 22 mm	**Nr. 19650**	**17,95**
Aluminiumrohr ø 25 mm	**Nr. 19651**	**21,95**

12. Dachhakenstange SMARTPOLE. Mit Haken und Rohrschelle. Länge 170 - 260 cm.

Stahlrohr ø 22 mm	**Nr. 19652**	**17,95**
Aluminiumrohr ø 25 mm	**Nr. 19653**	**22,95**

13. Dachauflagestange SMARTPOLE. Rohrschellen beidseitig. Stahlrohr ø 22 mm.

Länge 115 - 200 cm	**Nr. 19654**	**16,95**
Länge 170 - 260 cm	**Nr. 19655**	**18,95**

Aluminiumrohr ø 25 mm.

Länge 115 - 200 cm	**Nr. 19656**	**19,95**
Länge 170 - 260 cm	**Nr. 19657**	**23,95**

14. Aufstellstab SMARTPOLE. Mit Bodenspitze.
Stahlrohr ø 22 mm.

Länge 110 - 200 cm	**Nr. 19658**	**14,95**
Länge 165 - 250 cm	**Nr. 19659**	**16,95**

Aluminiumrohr ø 25 mm.

Länge 110 - 200 cm	**Nr. 19660**	**18,95**
Länge 165 - 250 cm	**Nr. 19661**	**21,95**

15. Spannstab SMARTPOLE. Enden flachgedrückt.
Stahlrohr ø 22 mm.

Länge 110 - 200 cm	**Nr. 19662**	**12,95**
Länge 200 - 280 cm	**Nr. 19663**	**16,95**

Aluminiumrohr ø 25 mm.

Länge 110 - 200 cm	**Nr. 19664**	**16,95**
Länge 200 - 280 cm	**Nr. 19665**	**22,95**

Komplett-Gestänge. Erhältlich als Stahl- oder Aluminium-Ausführung. Alle Stahlrohre sind galvanisch verzinkt. Dadurch sind sie optimal vor Umwelteinflüssen geschützt und haben eine längere Lebensdauer. Beim Aluminium-Gestänge beträgt die Gewichtsersparnis bis zu 50 %.

Komplett-Gestänge STANDARD-Stahl ø 22/19 mm. Breite von 265 bis 640 cm, Tiefe max. 260 cm.
Passend für Umlaufmaße von 670 bis 1010 cm.
Mit 3 Dachstangen. Gewicht ca. 12,9 kg.
Nr. 15015 199,—

Komplett-Gestänge STANDARD-Alu ø 25/22 mm. Breite von 265 bis 640 cm, Tiefe max. 260 cm.
Passend für Umlaufmaße von 670 bis 1010 cm.
Mit 3 Dachstangen. Gewicht ca. 6,8 kg.
Nr. 15016 219,—

Komplett-Gestänge BUNGALOW-Stahl ø 25/22 mm. Breite von 240 bis 640 cm, Tiefe max. 260 cm.
Passend für Umlaufmaße von 640 bis 1150 cm.
Mit 3 Dachstangen. Gewicht ca. 14,7 kg.
Nr. 15020 259,—

Zusatz-Dachstange Stahl	**Nr. 18511**	**24,95**
Zusatz-Orkanstütze Stahl	**Nr. 18501**	**28,95**
Vordachspannstab Stahl		
Länge 100 - 200 cm	**Nr. 18536**	**21,95**
Länge 200 - 280 cm	**Nr. 18539**	**28,95**
Länge 280 - 360 cm	**Nr. 18544**	**31,95**

Komplett-Gestänge BUNGALOW-Alu ø 28/25 mm. Breite von 240 bis 640 cm, Tiefe max. 260 cm.
Passend für Umlaufmaße von 640 bis 1150 cm.
Mit 3 Dachstangen. Gewicht ca. 9,2 kg.
Nr. 15021 279,—

Zusatz-Dachstange Alu	**Nr. 18512**	**28,95**
Zusatz-Orkanstütze Alu	**Nr. 18502**	**24,95**
Vordachspannstab Alu		
Länge 100 - 200 cm	**Nr. 18537**	**24,95**
Länge 200 - 280 cm	**Nr. 18548**	**29,95**
Länge 280 - 360 cm	**Nr. 18549**	**32,95**

Ab einem Umlaufmaß von 910 cm empfehlen wir den Einsatz von zwei zusätzlichen Dachstangen und Orkanstützen.

Zwischenstücke (wenn die Breite des Komplett-Gestänges nicht ausreicht) und Zusatzgestänge zu diesen Komplett-Gestängen finden Sie auf Seite 32.

Komplett-Gestänge STANDARD

Campking

Stahl oder Alu



Unser Preis ab 199,—

Komplett-Gestänge BUNGALOW

Campking

Stahl oder Alu



Unser Preis ab 259,—



BRUNNER



BRUNNER

1. SMARTLOCK. Kunststoff-Rohrfeststeller, die den Zeltaufbau erheblich erleichtern und beschleunigen. Ein Austausch der üblichen Rohrklemmen ist problemlos möglich. Weitere Smartlock-Vorteile sind eine einfache Nachrüstung, schraubenloser Klemmmechanismus ohne Metallteile, keine Beschädigung oder Verformung der Zeltstange, für Stahl- und Aluminiumrohre geeignet. **3-er Pack.**
Passend für:

ø 22/19 mm-Gestänge	**Nr. 19357**	**9,90**
ø 25/22 mm-Gestänge	**Nr. 19358**	**10,95**
ø 28/25 mm-Gestänge	**Nr. 19359**	**11,95**

2. Alu-Teleskopstab. 3-teilig, aus eloxiertem Aluminium ø 31/26/21 mm. Mit Stift und Bodenspitze.

Länge 80 - 190 cm	**Nr. 18472**	**18,95**
Länge 95 - 230 cm	**Nr. 18473**	**21,05**

3. POLE KIT. Reparaturset für Fiberglas-Zeltgestänge, bestehend aus: 4 x Gestängesegmente, 1 x Gummilitze und 2 x Gestängeendstücke mit Spitze. Passend für fast alle Igluzelte.

ø 7,9 mm - 4 x 65 cm	**Nr. 19403**	**7,90**
ø 8,5 mm - 4 x 65 cm	**Nr. 19404**	**8,90**
ø 9,5 mm - 4 x 75 cm	**Nr. 19433**	**10,95**
ø 11,0 mm - 4 x 75 cm	**Nr. 19434**	**13,95**
ø 12,7 mm - 4 x 75 cm	**Nr. 19439**	**15,95**

4. REPAIR KIT. Zelt-Reparaturset bestehend aus: Fiberglasgestänge, Gummikordel, Zeltstoff und Gewebekleber.

ø 8,5/9,5 mm	**Nr. 19378**	**14,95**
ø 11/12,7 mm	**Nr. 19379**	**19,95**

Das einzigartige Stabsystem und Zeltgestänge von alu·line

Die einmalige und patentierte Teleskoptechnik des Easy-Systems sorgt immer für den perfekten Sitz und optimale Spannung Ihres Vorzeltes. Einmal ausgezogen, arretieren die Stäbe des Easy-Systems von alleine. Mittels einfachem Knopfdruck lassen sich diese dann wieder problemlos zusammenschieben.

Einfaches, stufenloses Ausziehen

Arretiert automatisch

Auf Knopfdruck löst sich die Arretierung wieder

Durch das leichte Gewicht des Aluminiumgestänges und dem sehr schnell vonstatten gehenden Aufbau, eignet sich das Easy-System-Gestänge besonders für Sonnendächer sowie leichte und mittelschwere Reisevorzelte.

Durch die Reduzierung auf 3 komplette Baugruppen und die selbstarretierenden Teleskopstangen, kann das Easy-System-Gestänge sogar von nur einer einzigen Person auf- bzw. abgebaut werden.

Die Endstücke für die Zeltzusatzstangen sind untereinander frei kombinierbar. Hierbei ist allerdings darauf zu achten, dass der Rohrdurchmesser dem Durchmesser des gewünschten Endstückes entspricht.

alu·line easy system

Easy System Stab Alu 2-teilig, Länge 120 - 200 cm

ø 22/19 mm	**Nr. 19130**	**23,50**
ø 25/22 mm	**Nr. 19132**	**24,50**
ø 28/25 mm	**Nr. 19134**	**25,50**

Easy System Stab Alu 3-teilig, Länge 115 - 270 cm

ø 25/22/19 mm	**Nr. 19150**	**34,95**
ø 28/25/22 mm	**Nr. 19152**	**34,95**

Easy System Zwischenstück Alu, Länge 92 cm

ø 25 mm	**Nr. 19568**	**22,95**
ø 28 mm	**Nr. 19279**	**24,95**

Easy System Gehäuse komplett

ø 22/19 mm	**Nr. 19569**	**7,95**
ø 25/22 mm	**Nr. 19574**	**7,95**
ø 28/25 mm	**Nr. 19577**	**7,95**

Stab-Endteile Easy-System

Bodenspitze

ø 19 mm	**Nr. 19200**	**3,95**
ø 22 mm	**Nr. 19202**	**3,95**
ø 25 mm	**Nr. 19204**	**4,25**

Bodengleiter

ø 22 mm	**Nr. 19212**	**3,25**
ø 25 mm	**Nr. 19214**	**3,60**
ø 28 mm	**Nr. 19216**	**3,90**

Bügelfuß

ø 19 mm	**Nr. 19230**	**9,30**
ø 22 mm	**Nr. 19232**	**9,50**
ø 25 mm	**Nr. 19234**	**9,90**

Stift

ø 19 mm	**Nr. 19220**	**3,55**
ø 22 mm	**Nr. 19222**	**3,80**
ø 25 mm	**Nr. 19224**	**3,95**
ø 28 mm	**Nr. 19226**	**4,05**

Haken

ø 19 mm	**Nr. 19240**	**3,45**
ø 22 mm	**Nr. 19242**	**3,80**
ø 25 mm	**Nr. 19244**	**3,90**
ø 28 mm	**Nr. 19246**	**4,05**

Öse

ø 19 mm	**Nr. 19250**	**3,95**
ø 22 mm	**Nr. 19252**	**3,95**
ø 25 mm	**Nr. 19254**	**4,45**
ø 28 mm	**Nr. 19256**	**4,70**

Öse mit Schelle

ø 19/19-22 mm	**Nr. 19260**	**7,20**
ø 19/25-28 mm	**Nr. 19262**	**7,60**
ø 22/19-22 mm	**Nr. 19264**	**7,60**
ø 22/25-28 mm	**Nr. 19266**	**7,80**
ø 25/19-22 mm	**Nr. 19268**	**7,80**
ø 25/25-28 mm	**Nr. 19270**	**8,20**
ø 28/19-22 mm	**Nr. 19272**	**8,20**
ø 28/25-28 mm	**Nr. 19274**	**8,90**

1. Rohrschellen. 2-teilig, mit Schraube und Flügelmutter. 5-er Pack. Passend für Gestänge:

ø 22 - 25 mm	**Nr. 18615**	**5,95**
ø 25 - 28 mm	**Nr. 18616**	**6,30**
ø 28 - 32 mm	**Nr. 18617**	**6,60**

2. Rohrschellen. Wie zuvor, jedoch mit Gummieinlage, dadurch kein Verrutschen der Klemmschelle mehr. 5-er Pack. Passend für Gestänge:

ø 22 - 25 mm	**Nr. 18817**	**10,95**
ø 25 - 28 mm	**Nr. 18819**	**11,95**

3. Doppelrohrschellen. 2-teilig, mit Schrauben und Flügelmuttern. 2-er Pack. Passend für Gestänge:

ø 22 - 25 mm	**Nr. 18624**	**5,70**
ø 28 - 32 mm	**Nr. 18625**	**6,10**

4. Eck-Rohrschellen. 2-teilig, mit Schrauben, Flügelmuttern und Feststellschraube. 2-er Pack. Passend für Gestänge:

ø 22 - 25 mm	**Nr. 18620**	**13,50**
ø 28 - 32 mm	**Nr. 18621**	**14,50**

5. Rohrklemmen. 5-er Pack. Passend für Gestänge:

ø 18 mm	**Nr. 18628**	**4,95**
ø 22 mm	**Nr. 18629**	**5,80**
ø 25 mm	**Nr. 18630**	**5,80**
ø 28 mm	**Nr. 18631**	**5,95**

6. Bodengleiter. Aus Kunststoff. 10-er Pack. Passend für Gestänge:

ø 18 mm	**Nr. 18635**	**2,20**
ø 22 mm	**Nr. 18636**	**2,40**
ø 25 mm	**Nr. 18637**	**2,80**

7. Kunststoff-Bodenspitzen. 5-er Pack. Passend für Gestänge:

ø 22 mm	**Nr. 18641**	**2,40**
ø 25 mm	**Nr. 18642**	**2,50**

8. Kunststoffteile mit gebogenem Haken. 5-er Pack. Passend für Gestänge:

ø 22 mm	**Nr. 18646**	**5,65**
ø 25 mm	**Nr. 18647**	**5,85**

9. Edelstahl-Feststellschrauben. Gestänge-Ersatzschrauben mit M6-Gewinde. 5-er Pack.
Nr. 18882 **3,65**

10. Zeltdach-Befestiger. Für den stabilen Aufbau eines Zeltdachs. Verhindern das Flattern der Zelthaut bei starkem Wind. Einfach an Kunststoff-Zeltdächer ankleben und das Gestänge mittels Klettverschluss befestigen. Packung mit sechs Stück und einer Tube Spezialkleber.
Passend für Gestänge von ø 18 bis 32 mm.

Farbe Braun	**Nr. 18610**	**8,60**
Farbe Grau	**Nr. 18611**	**8,60**

11. Verbindungsfedern für Zeltstangen.
Länge 85 mm. 5-er Pack.
Passend für Gestänge-ø 18 - 28 mm.
Nr. 18561 **4,75**

12. Arretierungsfedern. 5-er Pack.
Passend für Gestänge-ø 18 - 25 mm.
Nr. 18593 **3,85**



13. Zeltgarderobe. Anbringung am Zeltgestänge. Mit sieben frei beweglichen Haken. Länge 40 cm.
Nr. 18781 **5,20**

14. S-Haken. Vielseitig einsetzbar, aus verzinktem Stahl, ca. 8,5 cm lang. 5er Pack.
Nr. 18775 **2,95**

15. S-Haken gesintert. Mit hochwertigem, rutschhemmendem Kunststoffüberzug. Vielseitig einsetzbar. Länge ca. 8,9 cm. 3er Pack.
Nr. 18778 **5,50**

16. Klemmhaken. Mit zwei Aufhängern und kräftiger Klemmfeder. Sicherer Halt am Zeltgestänge. Gesamtlänge ca. 11 cm. **Nr. 18784** **3,50**

17. Schraubkleiderhaken. Einfache Befestigung am Zeltgestänge durch Rohrschelle mit Flügelschrauben. Mit vier einzeln schwenkbaren Haken (4, 6, 8 und 10 cm). Gesamtlänge ca. 12,5 cm.
Nr. 18787 **4,40**















1. SHS-Beschlag. Schraubenloses Haltersystem SHS. Ermöglicht die variable Platzierung von Dachstangen ohne die Verwendung von Schrauben. Passend für alle Vorzelte sowie Sonnendächer mit Doppelkeder. 3-er Pack. **Nr. 10855 9,40**

2. Stopper SHS. Der Stopper SHS ist für alle modernen Wohnwagenvorzelte mit Doppelkeder entwickelt worden, um die Anbringung von geschraubten Gestängehaltern vermeiden zu können. Hergestellt aus stabilem Kunststoff mit rutschfester Gummibasis. 3-er Pack. **Nr. 10438 11,95**

3. Vorzelt Clip. Ein schraubenloses Haltersystem zum Montieren von extra Dachhakenstangen. Geeignet für fast alle Zelte und Sonnendächer mit Doppelkeder. Hergestellt aus stabilem Kunststoff. 3-er Pack. **Nr. 18009 12,95**

4. Vario-Clip Standard (Typ S). Sparen das Schrauben und sorgen für Gebrauchskomfort und Sicherheit. Der spezielle Dachkeder ist serienmäßig vorgerüstet. 3-er Pack. **Nr. 18461 28,95**

5. Vario-Clip Hobby (Typ H). Vario-Clip Hobby (Typ H) für die Montage der Dachstangen an Hobby-Wohnwagen ab Baujahr 2009-2014 und teilweise Fendt ab Baujahr 2011. 3-er Pack. **Nr. 18474 30,95**

6. Vario-Clip Knaus/Tabbert/Wilk (Typ KG). Vario-Clip Knaus/Tabbert/Wilk (Typ KG) für die Montage der Dachstangen an Knaus- und Wilk-Wohnwagen ab Baujahr 2011 und Kabe ab Baujahr 2001/2002. 3-er Pack. **Nr. 18484 30,95**

7. Wandösen, aus Alu-Zinkdruckguss. 3-er Pack.
waagrechte Befestigung **Nr. 18600 6,95**
senkrechte Befestigung **Nr. 18601 6,95**

8. Wandösen, aus Kunststoff. 3-er Pack.
waagrechte Befestigung **Nr. 18602 2,95**
senkrechte Befestigung **Nr. 18603 2,95**

9. Regenhütchen. Regenabweiser mit Dornschutz. Aus Kunststoff. Farbe Grau. 10-er Pack. **Nr. 18607 4,50**

10. Universal-Steckschlüssel. Zum Festziehen und Lösen von Schrauben bei Zeltgerüsten und Zeltstäben. **Nr. 18540 5,95**

11. Gestängespanner. Ideal zum guten und einfachen Spannen des Zeltrahmens. Passend für alle horizontalen und vertikalen Gestängearten mit einem Durchmesser von 22 bis 28 mm. Fronthaken mit Schutzgummi zur Vermeidung von Schäden. **Nr. 18012 17,95**

12. Gestängespanner III. Leichte Handhabung und große Wirkung lässt sich mit diesem Helfer erzielen. Der Haken klemmt am Rohr und mit dem Rastmechanismus lässt sich der Gestängestab mit dem gewünschten Druck spannen. **Nr. 18904 41,50**

1. Zeltspannring. Reißfester Kunststoff. 50 mm ø, 5 mm stark. 10-er Pack. **Nr. 18700** **3,75**

2. Zeltspannhaken. Elastisch, mit je einem Haken und Lasche. Sortierte Farben. Länge 15 cm. 4-er Pack. **Nr. 18703** **5,30**

Leiter-Abspannelemente mit Nietkopf. Aus elastischem Kunststoff. Zum Abspannen von Vorzelten. Farbe Grau. 5-er Pack.
3. Länge 11 cm **Nr. 18713** **6,50**
4. Länge 24 cm **Nr. 18715** **8,50**

5. Leiter-Abspannelemente. Aus elastischem Kunststoff. Zum Abspannen von Vorzelten. Farbe Grau. 5-er Pack. **Nr. 18710** **4,45**

6. Heringslasche. Zum Selbstherstellen von Spannleinen und Sturmverspannungen. Aus robustem Aluminium. 10-er Pack. **Nr. 18716** **4,95**

7. Drei-Loch-Spanner. Zum Selbstherstellen von Spannleinen. Aus Aluminium. 10-er Pack.
5,3 mm ø **Nr. 18719** **3,85**
6,0 mm ø **Nr. 18720** **3,85**

8. Ankerhaken. Aus Kunststoff, 2 mm stark. Farbe Grau. 10-er Pack. **Nr. 18722** **3,50**

9. Innenzelt-Abspanngummi, vierkant. 10-er Pack. **Nr. 18729** **3,80**

10. Innenzelthaken, aus Kunststoff. Wird in Verbindung mit einem Innenzelt-Abspanngummi zur elastischen Innenzelt-Aufhängung. Länge 40 mm. 10-er Pack. **Nr. 18727** **3,75**

11. Zeltleine. 100 % Polypropylen, geflochten.
3 mm ø - Länge 20 m **Nr. 18734** **3,65**
3 mm ø - Länge 50 m **Nr. 18735** **6,40**
4 mm ø - Länge 20 m **Nr. 19984** **6,95**
5 mm ø - Länge 10 m **Nr. 18736** **5,40**
5 mm ø - Länge 30 m **Nr. 18737** **12,40**

12. Zeltleine. 100 % Polypropylen. Länge 20 m.
3 mm ø - Farbe Neongelb **Nr. 19444** **8,95**
4 mm ø - Farbe Neongrün **Nr. 19985** **10,50**

13. Zeltleine „glow in the dark". 100 % Polyamid mit phosphoreszierendem Material (leuchtet im Dunkeln). Farbe Grün. 4 mm ø.
Länge 10 m **Nr. 68184** **5,90**
Länge 20 m **Nr. 68185** **7,90**
Länge 30 m **Nr. 68186** **9,90**

14. Zeltleine. 100 % Polyamid. Ideal zur Abspannung von Zelten und für viele andere Zwecke.
3 mm ø - Rollenlänge 50 m
Farbe Rot **Nr. 18750** **14,95**
Farbe Gelb **Nr. 18751** **14,95**
Farbe Schwarz **Nr. 18754** **14,95**
5 mm ø - Rollenlänge 30 m
Farbe Rot **Nr. 18755** **25,95**
Farbe Gelb **Nr. 18758** **25,95**
Farbe Schwarz **Nr. 18759** **25,95**

15. Zeltleine. 100 % Polypropylen, geflochten. Mit 3-Loch-Spanner. 4 m lang, 4 mm ø. 4-er Pack.
Farbe Weiß **Nr. 19986** **6,95**
Farbe Gelb **Nr. 19987** **6,95**

16. Sicherheits-Zeltleine in Neonfarben. 100 % Polypropylen. 4 m lang, 2,5 mm ø. 4-er Pack.
Farbe Neongelb **Nr. 18744** **6,20**
Farbe Neonpink **Nr. 18745** **6,20**

17. Zeltleine. 100 % Polypropylen, geflochten. Mit 3-Loch-Spanner und Alu-Heringslasche. 4 m lang, 3 mm ø. 4-er Pack. **Nr. 18728** **6,20**

18. Sicherheits-Zeltleine schwarz reflektierend. 100 % Polypropylen. Mit 3-Loch-Spanner und Heringslasche. 4 m lang, 4,0 mm ø. 4-er Pack. **Nr. 19459** **9,40**

Zeltspanner elastisch. Elastische Zeltspanner mit Kunststoffball zum einfachen Abspannen von Zelten. Können auch zum Befestigen von Planen oder Netzen am Anhänger verwendet werden. Farbe Schwarz.
19. Länge 15 cm. 10-er Pack. **Nr. 18095** **8,40**
20. Länge 25 cm. 5-er Pack. **Nr. 18096** **6,90**

21. EMUK-Heringshut. Deckt die Bodenverankerungen ab und schützt so vor gefährlichen Stolperfallen. Aus dem Boden herausragende Zeltheringe können vor allem im Campingbereich, wo häufig barfuß gegangen wird, die Füße und Zehen gefährden. Aber auch an Räder und Reifen von Fahrzeugen können scharfkantige Heringsköpfe Schaden anrichten. Weiches Material, UV-beständig, wasserfest, Öl- und Säurebeständig, Signalfarbe auch bei Nacht. Set mit 4 Stück. **Nr. 19494** **23,50**

Zum sturmsicheren Aufbau Ihres wertvollen Vorzeltes

1

Unser Preis
20,95

2

3



4

5

BRUNER

5

Travellife

6

1. Abspannband Tie Down Kit. Universal Sturm-Abspannband, bestehend aus zwei Gurten (100 % Polyester) mit 12 m und 1,5 m Länge, einer Spiralfeder (15 cm) und zwei Stahl-Heringen (38 cm). Optimal zur sturmsicheren Verankerung von Markisen und Vorzelten. **Nr. 16407 20,95**

2. Schutz-Set für Abspannbänder. Vehindert bei starkem Wind ein Scheuern der Gurte auf dem Dach. Material 100 % Polyester. Set für 3 Gurte. **Nr. 18889 9,95**

3. Abspannband FLUO. Einstellbares Dachhalteband mit fluoreszierenden Enden. Bestehend aus zwei Gurten (100 % Polyester) mit 11 m und 1,5 m Länge, einer Spiralfeder und zwei Heringen. Optimal zur sturmsicheren Verankerung von Vorzelten und Markisen bis 7,5 m Länge. **Nr. 16462 24,50**

4. Anti-Flatter-Set. Stabilisierungsklemme für Zelte und Vorzelte. Verhindert Gewebeschäden durch Flatterbewegungen bei starkem Wind. Gehäuse aus Kunststoff. Abmessungen 120 x 45 mm. 2-er Set. **Nr. 13178 20,95**

5. Sturmsicherung PROP. Sturmsicherungs-Set für Vorzelte und Sonnendächer. Das Set besteht aus zwei robusten Abspannbändern (2 x 50 cm + 3 m) und zwei robusten T-Eisenheringen (2 x 30 cm). Mit praktischem Packbeutel. **Nr. 19980 31,95**

6. TRAVELLIFE Storm Strap Kit. Sturmsicherungs-Kit, bestehend aus extralangem Gurt (13 m x 50 mm), Spiralfeder (15 cm) und zwei Heringen (38 cm). Optimal zur sturmsicheren Verankerung von Markisen und Vorzelten. Passend für

Vorzelte	**Nr. 19313**	**20,95**
Thule-Markisen	**Nr. 68126**	**21,95**
Fiamma-Markisen	**Nr. 68127**	**21,95**

Unser Preis
48,95

dwt Sicherheitsgurt Plus

Für mehr Stabilität! Die Steckschnalle ist bei allen **dwt** Ganz- und Teilzelten vorgerüstet. Die Abspannung erfolgt über eine stabile Zugfeder, welche die Spannung des Gurts reguliert. Ein Eisenhering gibt den nötigen Halt.
Bei Sturmdächern ohne Überstand wird die Öse des Gurtbandes (100 % Polyester) über den Dorn des Zeltgestänges gelegt. Ein Scheuerschutz zwischen Öse und Gewebe schützt das Dach vor mechanischer Beschädigung.
Im Set: 2 geöste Gurtbänder je 270 cm Länge, 2 Entlastungsfedern, Schnallen, Scheuerschutz und 2 Heringe. **Nr. 10030 48,95**

Heringe-Box Rock.
Inhalt: 20 Felsbodenheringe mit Stift, 23 cm lang, ø 6 mm, für harte und steinige Böden. Inklusive Kunststoffkoffer.

Nr. 19323 **20,50**

Heringe-Box Meteor.
Inhalt: 20 Felsnägel, 20,3 cm lang, ø 7,3 mm, gehärteter Stahl. Für harte oder sehr steinige Böden. Inklusive Kunststoffkoffer.

Nr. 19983 **31,50**

Heringe-Box Titan.
Inhalt: 20 Felsnägel mit Haken, 20,3 cm lang, ø 6,5 mm. Für harte Böden. Inklusive Kunststoffkoffer.

Nr. 18357 **19,95**

Heringe-Box Comet.
Inhalt: 20 Schraubheringe, 18,3 cm lang, ø 7,3 mm, gehärteter Stahl. Für steinige Böden. Inklusive Kunststoffkoffer.

Nr. 19671 **26,95**

Heringe-Box Lunar.
Inhalt: 20 Felsnägel mit fluoreszierenden Haken, 20,3 cm lang, ø 6,5 mm. Für harte Böden. Inklusive Kunststoffkoffer.

Nr. 19324 **19,50**

Zeltzubehöhr-Set TRAVELLIFE.
34-teiliges Zeltzubehöhr-Set, ideal um Ihr Zelt auf unterschiedlichen Oberflächen zu befestigen. Enthält Heringe für harte und weiche Böden, Zelt-Spanngummis und 20 m Zeltschnur. Inklusive handlicher Tragetasche.

Nr. 19314 **18,95**

1. Erdnagel.
Stahl, ø 4 mm.
Länge 20 cm. 10 Stück. **Nr. 68046** **6,20**
Eisen verzinkt, ø 4,3 mm.
Länge 22 cm. 10 Stück. **Nr. 18660** **6,95**
Länge 30 cm. 10 Stück. **Nr. 18661** **7,95**

2. Erdnagel mit Haken. Eisen verzinkt, ø 7 mm.
Länge 21 cm. 5 Stück. **Nr. 18664** **5,40**

3. Felsbodenhering TARZAN.
Für harte bis sehr harte Böden. Aus verzinktem Stahl, mit T-Profil, ø 6 mm.
Länge 17 cm. 5 Stück. **Nr. 18597** **3,95**
Länge 23 cm. 5 Stück. **Nr. 18598** **4,80**

4. Dreikant-Erdnagel. Eisen verzinkt, ø 7 mm.
Länge 23 cm. 5 Stück. **Nr. 18667** **6,40**
Länge 30 cm. 5 Stück. **Nr. 18668** **6,95**

5. Titan-Hering. Für harte Böden. Felsnagel mit Haken, ø 6,5 mm.
Länge 20,3 cm. 5 Stück. **Nr. 68041** **5,90**

6. Meteor-Hering.
Für harte oder sehr steinige Böden. Felsnagel aus gehärtetem Stahl, ø 7,3 mm.
Länge 20,3 cm. 5 Stück. **Nr. 68042** **6,10**

7. Lunar-Hering.
Felsnagel mit fluoreszierenden Haken, ø 6,5 mm.
Für harte Böden.
Länge 20,3 cm. 5 Stück. **Nr. 68043** **5,10**

8. Alu-Erdnagel.
Leicht, stabil und nicht rostend.
Länge 18 cm. 5 Stück. **Nr. 18659** **8,40**

9. Zelthering TIROL.
Eisen verzinkt.
Länge 30 cm. 10 Stück. **Nr. 18686** **7,85**

10. T-Eisen-Hering.
Hering mit Stift, verzinkt, extra stark.
Breite ca. 20 mm.
Länge 30 cm. 2 Stück. **Nr. 18872** **7,85**
Länge 40 cm. 2 Stück. **Nr. 18873** **8,85**

11. Zeltnagel mit Öse. Stahl verzinkt.
Länge 24 cm. 5 Stück. **Nr. 19509** **1,95**
Länge 30 cm. 5 Stück. **Nr. 19512** **2,15**

12. Zeltnagel für Teppiche.
Mit horizontaler Öse, ø 4,3 mm.
Länge 20 cm. 10 Stück. **Nr. 19518** **6,40**

13. Zeltboden-Nagel.
Aus hochwertigem Kunststoff. Zum Befestigen von Zeltteppichen, Planen, Zeltunterlagen usw.
Länge 9 cm. 5 Stück. **Nr. 68040** **3,85**

14. Erdnagel gewellt. Verzinkter Stahl, ø 4,3 mm, gewellte Ausführung, rund.
Länge 22 cm. 10 Stück. **Nr. 19514** **6,85**
Länge 30 cm. 10 Stück. **Nr. 19529** **8,30**

15. Zelthering halbrund.
Verzinkter Stahl.
Länge 22 cm. 8 Stück. **Nr. 18678** **6,50**
Länge 30 cm. 8 Stück. **Nr. 18679** **9,50**
Länge 50 cm. 4 Stück. **Nr. 18680** **12,50**



1. Spezialhering Kunststoff.
Aus hochwertigem Kunststoff.
Farbe rot.
Länge 19 cm. 5 Stück. **Nr. 68044** **1,15**

2. Spezialhering SUPER.
Hochbiegsamer und UV-beständiger Kunststoff.
Farbe rot.
Breite ca. 22 mm.
Länge 23 cm. 5 Stück. **Nr. 18674** **3,85**
Länge 30 cm. 5 Stück. **Nr. 18675** **4,80**

3. Spezialhering Kunststoff.
Aus hochwertigem Kunststoff, stabil und schlagfest.
Farbe gelb.
Länge 22,5 cm. 5 Stück. **Nr. 68047** **1,75**

4. Schraubhering Kunststoff.
Mit der speziellen Kopfform kann der Schraubhering ohne Werkzeug komfortabel eingeschraubt werden.
Farbe gelb.
Länge 20 cm. 5 Stück. **Nr. 68048** **3,95**

5. Aluminium-Sandhering.
Aluminium-Hering speziell für nachgiebigen Boden, der eine große Auflagefläche verlangt. Breite oben ca. 90 mm, unten ca. 40 mm.
Länge 32 cm. 2 Stück. **Nr. 18683** **10,95**

6. Holzhering.
Ideal für Sandböden und zum sturmsicheren Abspannen.
Länge 30 cm. 4 Stück. **Nr. 18552** **4,95**
Länge 40 cm. 4 Stück. **Nr. 18554** **6,50**

7. Zelthering MAMMUT.
Für harte bis sehr harte Böden. Aus verzinktem Stahl, mit Loch.
Länge 30 cm. 2 Stück. **Nr. 18692** **6,50**
Länge 40 cm. 2 Stück. **Nr. 18694** **7,50**

8. Sturmabspannhering Strong.
Extra starker Stahlhering mit Befestigungsöse und Haken. Speziell entwickelt um Sturmabspannungen damit zu befestigen.
Länge 38 cm. 2 Stück. **Nr. 19194** **11,95**

9. Schraub-Zeltanker.
Verchromtes Metall, 8 mm ø. Mit angeschraubter Öse, um z. B. eine Hundeleine zu befestigen.
Länge ca. 40 cm. **Nr. 18698** **4,85**

10. Heringsauszieher mit Teleskoprohr.
Praktischer und robuster Zeltheringsauszieher. Ergonomisch geformter Kunststoff-Handgriff für einen optimalen Halt. Der Heringsauszieher ist teleskopierbar von 45 bis 60 cm. Gewicht ca. 450 g.
Nr. 19882 **14,50**

11. Heringsauszieher extra stark.
Stahl ø 7 mm. Ergonomisch geformter Kunststoffgriff.
Länge 15,5 cm. **Nr. 68049** **3,50**

12. Heringsauszieher mit Holzgriff.
Aus verzinktem Stahl. Länge ca. 11 cm.
Nr. 18919 **2,85**

13. Heringsauszieher mit Kunststoffgriff.
Aus verzinktem Stahl. Länge ca. 17 cm.
Nr. 18695 **1,95**

Peggy Peg das innovative Befestigungssystem!

- Fünf Mal leichter als ein herkömmlicher Metallhering, aber zehnmal besserer Halt!
- Ideal für weiche, sandige Böden durch komprimierendes Gewinde!
- Ebenso einsetzbar in harten, steinigen Böden durch höhenverstellbaren Haken!
- Sehr robust, da aus glasfaserverstärktem, UV-beständigem Polyamid bzw. aus Aluminium!
- Schnell und bequem in der Handhabung!
- Wenn es Zeit ist zu gehen, einfach rausschrauben!

1. Peggy Peg Schraubheringe StartKit. Der glasfaserverstärkte, höhenverstellbare Universal-Schraubhering für Vorzelte, Leinen und Zelte etc. Ausreichend für Vorzelt (4,5 - 5 m Aufbaulänge). Inhalt: 30 Peggys N 20 cm lang mit 30 Haken, 20 Peggys S 12 cm plus Kombi Tool mit Alu-Adapter, 2 Pre-Drills 6/10 mm und Aufbewahrungstasche (100 % Polyester). **Nr. 19540** **79,95**

Peggy Peg Aufbewahrungstasche. Abmessungen 36 x 11 x 12 cm. Material: 100 % Polyester. **Nr. 19676** **10,50**

2. Hardcore Peggy Alu-Tool. Ein Adapter aus Aluminium passend für alle PP-Heringe. Kompatibel mit dem T-Griff des Kombi-Tools aus Polyamid. Inhalt: 1 Adapter, Schlüsselweite 17 mm, Drehmoment max. 60 Nm. **Nr. 19689** **8,20**

3. Hardcore Peggy Kombi Tool, 2-teilig. Kombiniert Handschlüssel und einen Adapter aus Aluminium für handelsübliche Akkuschrauber. Inhalt: 1 Aluminium-Adapter, 1 Handgriff, Schlüsselweite je 17 mm, Adapter Drehmoment max. 35 Nm. **Nr. 68120** **11,95**

4. PP Signal Sturmgurt. Sturm- und Abspannband mit Signaleffekt in Peggy Orange. Inhalt: 1 Band 13 m + 1 Spiralfeder aus Stahl - verstellbar. **Nr. 19832** **21,95**

5. 270° Markisenset. Markisenset zur Absicherung von 270° Markisen bei aufkommenden Winden zu allen Jahreszeiten und verschiedensten Bodenbeschaffenheiten (nasse, trockene, harte, steinige, sandige und weiche Böden werden abgedeckt). Inhalt: 3 Peggys N 20 cm, 3 HC Peggys 15 cm, 3 Peggys L 31 cm, 3 Crocodile Peggys, je 3 L- u. N-Haken, je 3 U- u. T-Connectors, Kombi Tool mit Aluadapter und Aufbewahrungstasche. **Nr. 68124** **109,—**

6. Peggy Long Alu. Höhenverstellbarer Schraubhering aus Aluminium für Groß- und Mannschaftszelte, Leinen und Zelte, etc. Baugleich mit Peggy Peg Long, allerdings auch bei festeren Böden verwendbar. Inhalt: 2 Peggys LA 31 cm mit 2 Haken, Schlüsselweite 17 mm, Drehmoment max. 70 Nm. **Nr. 19541** **26,50**

7. Peggy Long. Glasfaserverstärkter, höhenverstellbarer Schraubhering für weiche, sandige Böden. Für Vorzelte, Leinen und Zelte, Sturmverspannung. Inhalt: 2 Peggys L 31 cm lang mit 2 Haken, Schlüsselweite 17 mm, Drehmoment max. 30 Nm. **Nr. 19546** **17,95**

8. Peggy Normal. Glasfaserverstärkter, höhenverstellbarer Universal-Schraubhering für Vorzelte, Leinen und Zelte. Inhalt: 12 Peggys N 20 cm lang mit 12 Haken, Schlüsselweite 17 mm, Drehmoment max. 25 Nm. **Nr. 19542** **24,50**

9. Hardcore Peggy Peg&Stop Heavy Duty. Superstabiler und stahlharter Schraubhering aus recyceltem Marineedelstahl für verdichteten, extrem harten und steinigen Untergrund. Zum Einschrauben in einen solchen Boden wird unbedingt ein leistungsfähiger Schlagschrauber benötigt. Durch die höhenverstellbare Kontermutter 2.0 muss der Schraubhering nicht immer ganz eingeschraubt werden. Inhalt: 4 Peg&Stop Heavy Duty 20 cm mit 4 x Kontermutter 2.0, Schlüsselweite 17 mm. **Nr. 68121** **44,95**

Peggy Peg&Stop. Glasfaserverstärkter, stufenlos höhenverstellbarer Schraubhering mit Kontermutter als Ergänzungsprodukt zur Fix&Go Ankerplatte 2.0 (Nr. 19579/19548). Der Schraubhering wird via Akkuschrauber oder Handbedienung eingeschraubt, nur so lange bis ausreichend Halt vorhanden ist und die Schraube keinen Vortrieb mehr hat. Genau an diesem Punkt genügt ein Griff zur Stopmutter und eine Rechtsdrehung baut den Konterdruck zur Platte auf, somit ist diese unverzüglich und stufenlos fixiert. Schlüsselweite 17 mm, Drehmoment max. 25 Nm.

10. Peggy Peg&Stop S. Inhalt: 6 Peggys P&S 16 cm lang mit 6 Stopmuttern. **Nr. 19296** **15,95**

11. Peggy Peg&Stop N. Inhalt: 4 Peggys P&S 20 cm lang mit 4 Stopmuttern. **Nr. 68122** **13,95**

Peggy Peg das innovative Befestigungssystem!

- Fünf Mal leichter als ein herkömmlicher Metallhering, aber zehnmal besserer Halt!
- Ideal für weiche, sandige Böden durch komprimierendes Gewinde!
- Ebenso einsetzbar in harten, steinigen Böden durch höhenverstellbaren Haken!
- Sehr robust, da aus glasfaserverstärktem, UV-beständigem Polyamid bzw. aus Aluminium!
- Schnell und bequem in der Handhabung!
- Wenn es Zeit ist zu gehen, einfach rausschrauben!

12. Hardcore Peggy Schlag-Schraubhering. Zum Einschlagen mit dem Hammer. Leichter als ein herkömmlicher Metallhering, aber x-mal besserer Halt! Für harte Böden. Der runde Kopf ermöglicht es beim Einschlagen die Richtung der Spitze zu ändern. Höhenverstellbarer Haken.
Inhalt: 4 Hardcore Peggys 15 cm lang mit 4 Haken, Schlüsselweite 17 mm, Drehmoment max. 75 Nm. **Nr. 19688** **20,50**

13. Peggy Small. Glasfaserverstärkter, kleiner Schraubhering für Trekkingzelte und Zeltschürzen, Uniplatte, Ankerplatte u.v.m.
Inhalt: 12 Peggys S 12 cm lang, Schlüsselweite 17 mm, Drehmoment max. 5 Nm.
Nr. 19544 **17,95**

14. Peggy Peg UniPlatte. Zur Befestigung von Zeltteppichen, Folien und Auslegeware. Hält sie am Boden fest, ohne zu durchlöchern. 4 Platten.
Nr. 19547 **10,95**

15. Peggy Peg Ankerplatte 1.0, 6-teilig. Die universelle Befestigungsplatte für gängige Markisen sowie für alle gängigen Zeltgestänge, verhindert u. a. das Einsinken.
Inhalt: 2 Anker-, 2 Uniplatten, 2 Sturmhaken. **Nr. 19545** **18,95**

16. Peggy Peg Kontermutter 2.0. Höhenverstellbare Kontermutter 2.0 (mit Haken) zum Nachrüsten für Peg&Stop Schraubheringe. Dadurch muss der Schraubhering nicht immer ganz eingeschraubt werden. Der Peggy kann durch ein bis zwei Rechtsdrehungen mit der Kontermutter nicht nur unsere Ankerplatten super mit Gegendruck befestigen, sondern auch Zelte und Sturmleinen sicher abspannen. Passend für alle P&S Schraubheringe mit durchgängigem Gewinde. 3er Set.
Nr. 68123 **6,50**

17. Peggy Peg PreDrills. Spezielle PP-Steinbohrer zum Vorbohren bei extrem harten Böden in 6 mm für Schraubhering S, in 10 mm für Schraubhering N und HC.
Inhalt: 2 Steinbohrer 20 cm lang ø 6/10 mm. **Nr. 19839** **10,95**

18. Peggy Peg Haken. Einzelne Haken zu Schraubheringen.
Haken N (für Peggy Normal). 6er Set. **Nr. 19830** **4,50**
Haken L (für Peggy Long, Peggy Long Alu, Hardcore Peggy). 4er Set.
Nr. 19831 **4,95**

19. SiliconStrap. Der SiliconStrap ist das Ersatzteil für die Fix&Go AntiFlap Befestigung. Man kann damit aber auch schnell mal ein Kabel zusammen fassen etc. Ein nützlicher kleiner Helfer in unserem System. **Nr. 68083** **6,95**

20. PetPeg. PetPeg ist ein Erdbodenanker mit Stoßdämpfer zum Anleinen von Hunden, Katzen etc., der in sehr vielen Böden eingesetzt werden kann. Durch die flexible Höhenverstellung wirkt die Zugkraft immer in Bodennähe und der PetPeg bleibt fest verankert. Der PetPeg ist geeignet für Tiere bis max. 45 kg. Der Ruckdämpfer verhindert, dass sich das angeleinte Tier durch die eigene Kraft verletzt.
Hinweis: die endgültige Aufsichtspflicht obliegt und verbleibt beim Tierhalter.
Inhalt: 1 PetPeg aus Aluminium mit Ruckdämpfer und Karabiner aus Stahl 33 cm, Schlüsselweite 17 mm, Drehmoment max. 70 Nm. **Nr. 19981** **20,50**

21. Peg&Stop / Fix&Go Markisenset. Zur Befestigung von Markisen oder Sturmbänder etc. Für harte und weiche Böden komplett sortiert. Empfohlene Ergänzung: Peggy Peg TieStrap und Fix&Go Bridge.
Inhalt: 6 Peg&Stop mit Kontermutter 16 cm, 4 Schlagschraubheringe HC 15 cm, 2 Peggys L 31 cm plus Kombi Tool mit Aluadapter und 1 Paar Fix&Go Ankerplatte 2.0 mit Sturmhaken inkl. Aufbewahrungstasche (100 % Polyester), ohne Band.
Nr. 19579 **79,95**

22. Fix&Go Ankerplatte 2.0. Für Markisen, Zeltstangen oder Sturmgurte aller Art. Markisenfüße oder Zeltgestänge sind sicher fixiert und können nicht im weichen Boden versinken oder abheben. Ein höhenverstellbarer Haken fixiert die Platte, auch wenn der Hering nicht ganz eingeschraubt werden kann. Das Einfahren von Markisen ist durch einfaches Öffnen der Schieber möglich.
Inhalt: 1 Fix&Go Ankerplatte 2.0. **Nr. 19548** **13,95**

Peggy Peg das innovative Befestigungssystem!

- Fünf Mal leichter als ein herkömmlicher Metallhering, aber zehnmal besserer Halt!
- Ideal für weiche, sandige Böden durch komprimierendes Gewinde!
- Ebenso einsetzbar in harten, steinigen Böden durch höhenverstellbaren Haken!
- Sehr robust, da aus glasfaserverstärktem, UV-beständigem Polyamid bzw. aus Aluminium!
- Schnell und bequem in der Handhabung!
- Wenn es Zeit ist zu gehen, einfach rausschrauben!

1. Fix&Go AntiFlap. Fix&Go AntiFlap Markisenklemme reduziert das nervige „Flappergeräusch" fast gänzlich. Weit ausladende Markisen lassen sich durch mehrere AntiFlaps pro Seite noch besser abspannen. Fix&Go AntiFlap ist mit fast allen Markisensystemen kompatibel, egal ob mit runden, ovalen oder eckigen Rafterstangen. Benötigt 2 Rafter des Markisenherstellers. Inhalt: 2 Fix&Go AntiFlap. Optional: TieStrap Peggy Peg. **Nr. 19974 39,95**

2. Peggy Peg TieStraps. Zur ergänzenden Abspannung von Markisen bei schlechtem Wetter. Wird durch mitgeliefertem Croc-Adapter in der Kederschiene an der Markise befestigt. Mit Signal-Effekt, auch in der Dämmerung gut erkennbar. Geeignet für die Schraubheringe N, L, LA, HC und Ankerplatten.
Empfohlenes optionales Zubehör: Peg&Stop / Fix&Go Markisenset.
Inhalt: 1 Croc-Adapter, 1 Band 1,5 - 3 m verstellbar, 1 Entlastungsfeder (für eine Markise benötigt man in der Regel zwei TieStraps). **Nr. 19838 13,50**

3. Croc Adapter. Lässt sich in Markisen- und Caravan-Kederschienen einziehen. Zusammen mit dem Crocodile Peggy kann z. B. universell ein Spanngurt angebracht werden. Inhalt: 4 Stück. **Nr. 19833 7,50**

4. U-Connector. Mit dem U-Connector lässt sich der TieStrap mit dem Crocodile Peggy verbinden. Dadurch können auch Planen etc. mit dem TieStrap zum Boden gespannt werden. Ebenso lassen sich z. B. zwei TieStraps miteinander verbinden und dadurch verlängern. **Nr. 68084 7,95**

5. Crocodile Peggy. Multifunktionale, stufenlos verstellbare, kraftvolle Schnellspannklemme aus glasfaserverstärktem, UV-beständigem Polyamid. Unzählige Verwendungsmöglichkeiten, die weit über das Gurte spannen hinaus gehen. Kompatibel mit PP-Schraubheringen. Inhalt: 4 Stück. **Nr. 19675 15,95**

6. PP Fix&Go-Adapter Puffer. Markisen einfach am Boden befestigen: Die Fix&Go Ankerplatte 2.0 ist die Lösung für eine unkomplizierte Sicherung der Markise am Stellplatz. Deshalb haben uns zahlreiche Camper nach einer Möglichkeit gefragt, runde Stangen eines Sonnensegels, einfacher Stangenmarkisen, oder einer 180°/270° Markise mit unserer praktischen Fix&Go Ankerplatte 2.0 zu verbinden. Unsere Lösung: Der Fix&Go Adapter. Dieser wird an Stelle des oftmals verwendeten Blindstopfens am Stangenende eingesetzt. Durch einfaches Verdrehen per Hand passt sich der Fix&Go Adapter an Rohre mit Innendurchmessern von 18 bis 27 mm an und hält sicher in der Stange. Somit ist der clevere Adapter kompatibel mit den gängigsten Zeltstangen. Weiterer Punkt: Der Fix&Go Adapter ist so klein und kompakt, dass er in der Regel an der Stange verbleiben kann und so alles problemlos, zum Beispiel in den Sack einer Markise passt. Sollte dies einmal nicht möglich sein, ist der Fix&Go Adapter in Sekundenschnelle wieder demontiert. Der Fix&Go Adapter passt perfekt in die Aussparung der Fix&Go Ankerplatte 2.0. Durch die Vielseitigkeit der Ankerplatte lassen sich die Stangen auf fast allen Böden sicher befestigen – und auch schnell wieder entnehmen, wenn sich das Wetter einmal ändert. 2er Pack. **Nr. 68198 9,95**

7. Flexibler Ballasttank. Fix&Go Tube ist die ideale Erweiterung der Fix&Go Ankerplatte zum Aufstellen der Markise auf Pflaster, Beton oder Asphalt. Mit dieser Systemerweiterung wird ein kompaktes und leichtes Transportvolumen zu einem 10 kg schwerem Zusatzgewicht. Mit insgesamt 20 kg Ballast (eine Fix&Go Tube pro Seite) lässt sich die Markise auch bei leichtem Wind verwenden. Achtung: Die Entscheidung, wann der Wind für das vorhandene Gewicht zu stark wird, obliegt dem Benutzer. Fix&Go Tube ersetzt keine Markisenbefestigung am Boden! **Nr. 68085 19,95**

8. Fix&Go Bridge. Durch den optionalen Einsatz der Fix&Go Bridge erhöht sich der Abstand der Ankerplatte zum Boden um 2 cm. Durch die brückenartige Konstruktion kann Wasser weitgehend ungehindert fließen und Schmutzteilchen werden einfach ausgespült. Bei Bedarf lassen sich die Fix&Go Bridges auch ineinander stapeln und der Bodenabstand vergrößern, natürlich auch bei feinsandigen Oberflächen. Inhalt: 2 Fix&Go Bridges. **Nr. 19549 8,40**







1. Kederbürste. Beseitigt gründlich Schmutz und Korrosions-Rückstände aus der Vorzelt-Einzugsschiene und sorgt damit für leichten Einzug des Vorzeltes.
Nr. 18749 **10,75**

2. Kederdorn 7/9 mm. Öffnet gequetschte Kederschienen auf richtigen Durchmesser und beseitigt Verformungen. **Nr. 18746** **13,50**

3. Multifunktions-Keder. Grauer Textilkeder (100 % Polyester) mit Kunststoffösen, ø 7 mm.
Länge 200 cm. **Nr. 19670** **22,50**

4. Doppel-Kederschiene. Zur Verbindung von zwei Kederprofilen. 100 % Polyvinylchlorid. Farbe Grau.
Länge 200 cm **Nr. 19667** **10,95**
Länge 250 cm **Nr. 18279** **12,95**

5. Vorzelt-Regenrinnen. Aus schlag- und wetterfestem Kunststoff. Abmessungen 37,5 x 47 x 1,5 mm.
Länge 260 cm.
Farbe Braun **Nr. 18752** **23,95**
Farbe Grau **Nr. 18753** **23,95**

Abschlusskappen-Set. Passend für Vorzelt-Regenrinnen. 4-teilig mit zwei geschlossenen Kappen und zwei Kappen mit Ablauföffnung. Farbe Grau.
Nr. 18757 **6,95**

6. Vorzeltkeder. Textilummantelt mit Polyestergewebe für Reparaturen an Vorzelten und Bodenschürzen. Stoffe können mit normalen Nähmaschinen angenäht werden. Abgelängt in SB-Verpackung.
Zeltkeder: Wulst 7,0 mm, Fahne 25 mm lang.
Farbe Weiß. Länge 3 m. **Nr. 19221** **15,95**
Farbe Weiß. Länge 6 m. **Nr. 19223** **28,95**
Farbe Grau. Länge 3 m. **Nr. 19227** **15,95**
Farbe Grau. Länge 6 m. **Nr. 19228** **28,95**
Markisenkeder: Wulst 5,0 mm, Fahne 22 mm lang.
Farbe Weiß. Länge 6 m. **Nr. 19231** **24,95**
Textilkeder. Als Meterware. Preis per lfm.
Farbe Weiß. Größe 5 x 22 mm. **Nr. 18219** **4,75**
Farbe Weiß. Größe 7 x 25 mm. **Nr. 18220** **4,75**
Farbe Grau. Größe 7 x 25 mm. **Nr. 18221** **4,75**

7. PVC-Doppelkeder. Aus 100 % Polyvinylchlorid. Größe 7 x 30 mm. Preis pro lfm.
Nr. 18228 **2,50**

8. YKK-Reißverschlüsse. Teilbare Ausführung. Mit einem Doppelgriffschieber.
Länge 175 cm **Nr. 18200** **16,95**
Länge 210 cm **Nr. 18201** **17,95**
Länge 240 cm **Nr. 18202** **19,95**
Länge 280 cm **Nr. 18203** **21,95**
Ausführung mit zwei Doppelgriffschiebern.
Länge 185 cm **Nr. 18210** **19,50**
Länge 240 cm **Nr. 18211** **22,95**
Länge 285 cm **Nr. 18212** **24,95**

9. Haftverschlussband. Qualitativ hochwertiges Haftverschlussband aus 100 % Polyamid. Farbe Weiß. 20 mm breit, 60 cm lang. Selbstklebend
Nr. 18231 **5,95**

10. Gardinenkeder. Polyestergewebe.
Größe 4 x 20 mm. Preis per lfm.
Nr. 18222 **1,25**

11. Spannfix-Gardinenspirale. Kunststoffummantelter Spiraldraht. Vielfältig verwendbar. Ideal zur Befestigung von Gardinen. Farbe Weiß.
Länge 3 m **Nr. 18030** **6,40**
Länge 5 m **Nr. 18270** **9,95**
Länge 10 m **Nr. 18035** **19,50**

Spannfix-Hakenschrauben. (o. Abb.)
10er Pack. **Nr. 18272** **2,70**
Spannfix-Ösenschrauben. (o. Abb.)
10er Pack. **Nr. 18273** **2,70**

12. Spannfix-Montagesatz. Montagesatz für Spannfix mit Wandbefestigung per Schrauben. Spirale nur noch einhängen, jederzeit und schnell abnehmbar.
Farbe Grau, 2er Pack. **Nr. 18274** **3,50**

1

2

3

4


5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1. PRYM Nähfrei-Druckknöpfe. Aus Messing, vernickelt. 4-teilig. 10er Pack. **Nr. 18285** **12,95**
PRYM Nähfrei-Druckknöpfe. Wie zuvor, aber mit anschraubbaren Unterteilen. 4-teilig. 10er Pack. **Nr. 18286** **12,95**

2. PRYM Nähfrei-Ösen. 2-teilig. Aus Messing.
Innen-ø 8 mm, 24er Pack. **Nr. 18290** **10,95**
Innen-ø 11 mm, 15er Pack. **Nr. 18291** **10,95**
Innen-ø 14 mm, 10er Pack. **Nr. 18292** **13,95**

3. PRYM Nähfrei-Drehverschlüsse. 3-teilig, mit Blechschrauben. 4er Pack. **Nr. 18295** **17,95**

4. PRYM Vario-Zange. Zum Verarbeiten aller PRYM-Druckknöpfe und PRYM-Ösen. **Nr. 18280** **17,95**

5. Profi-Nähahle. Steppstiche wie eine Nähmaschine. Inklusive Nadel, Lochstanze, Schraubenschlüssel und 3 Garnspulen. **Nr. 18260** **12,95**

6. Steckschnalle stark 25 mm. Zur Herstellung oder Reparatur von Rucksäcken. Auch als Verschluss und zur Längenverstellung von Gurten. Bruchfester, schwarzer Kunststoff. **Nr. 18297** **3,95**

7. Handwerker-Nadeln. Set mit 5 Nadeln. **Nr. 18298** **5,95**

8. PRYM Nähfrei-Nieten. 2-teilig. Mit Verarbeitungswerkzeug. 9 mm ø. 24er Pack. **Nr. 18296** **12,95**

9. EasyClip-Set. Schraubenlose Thermomattenbefestigung - ideal zum Nachrüsten an allen Thermomatten und Planen mit 10 mm Ringösen (Innen-ø). Leicht zu montieren - kann nahezu rückstandslos entfernt werden. 2er Set. **Nr. 19588** **20,50**

10. Kunststoffösen-Set. Innen-ø 10 mm, Außen-ø 28 mm. 10er Pack. **Nr. 18100** **3,95**

11. Camping Nylon. Selbstklebender Camping Nylon-Flicken (100 % Polyamid) zum schnellen Reparieren von Zelten, Camping- und Freizeitartikeln aller Art. Größe 2 x 12 x 20 cm = 240 cm².
Farbe Hellgrau **Nr. 18240** **7,70**
Farbe Atlantikblau **Nr. 18241** **7,70**
Farbe Braun **Nr. 18242** **7,70**
Farbe Schwarz **Nr. 18254** **7,70**
Farbe Khaki **Nr. 19990** **7,70**

12. Camping-Bügelstoff. Zum Reparieren von Zelten und Campingartikeln. Wasserdicht und farbecht.
Farbe Grau **Nr. 18248** **7,70**
Farbe Sand **Nr. 18249** **7,70**
Farbe Anthrazit **Nr. 19991** **7,70**
Farbe Rohweiss **Nr. 19992** **7,70**

13. Naht-Abdichtband. Wasserdicht, extra stark und selbstklebend - zum schnellen Abdichten von Nähten, z. B. an Zelten. Material: 42 % PVC, 35 % Polyester, 23 % PU. Länge 300 cm, Breite 2 cm.
Farbe Hellgrau **Nr. 18245** **13,50**
Farbe Weiß **Nr. 18247** **13,50**

14. Outdoor-Patches. Selbstklebend, extra stark und wasserfest. Besonders zum Reparieren und Ausbessern von Camping- und Freizeitartikeln geeignet. Material: 42 % PVC, 35 % Polyester, 23 % PU. Größe 2 x 6,5 x 12 cm = 156 cm².
Farbe Dunkelblau **Nr. 19971** **7,80**
Farbe Schwarz **Nr. 19972** **7,80**
Farbe Hellgrau **Nr. 19973** **7,80**

15. Multi Solution Tape - Reparaturset für Zelte. Selbstklebend, transparent, beliebig schneidbar. Mit Verstärkungsschnur für Risse. Auch für PVC/Vinyl geeignet. Größe 28 x 7,6 cm. **Nr. 19677** **9,95**

16. Reparaturklebeband STRATOS. Mit Gewebeverstärkung. Nützlich bei Reparaturen, Verschönerungen oder Instandsetzungen.
Breite 50 mm. 25 m-Rolle. Farbe Silber. **Nr. 19680** **11,95**

17. Isolierband 18 mm x 10 m. Einfaches Reparieren von beschädigten Isolationen. Auch zum Umwickeln von Kabelenden und Abzweigungen sowie zur Bündelung von Kabelsätzen geeignet. Breite 18 mm. 10 m-Rolle. Farbe Schwarz. **Nr. 68190** **1,95**

1

2

3

4

5

6

NEU!

7

tesa Extra Power® Perfect. Das hochwertige tesa extra Power® Perfect Gewebeband (Gafferband) ist ein überaus nützlicher Alltagshelfer, der im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden kann. Dank der überlegenen tesa®-Klebetechnologie ist das Gaffaband besonders belastbar. Es ist zwar enorm reißfest, kann aber mit wenig Kraftaufwand auch per Hand abgerissen werden - die Schere kann in der Schublade bleiben. Aufgrund der hohen Witterungsbeständigkeit eignet es sich auch für den Outdoor-Einsatz. Generell ist das Gafferband eine clevere und saubere Klebelösung bei Reparaturen, Verschönerungen oder Instandsetzungen.

1. tesa Extra Power® Perfect schwarz. Länge 2,75 m,
Breite 19 mm **Nr. 68170** **5,20**
Breite 38 mm **Nr. 68171** **9,30**

2. tesa Extra Power® Perfect weiß. Länge 2,75 m,
Breite 19 mm **Nr. 68172** **5,20**
Breite 38 mm **Nr. 68173** **9,30**

3. tesa Extra Power® Perfect grün. Länge 2,75 m,
Breite 19 mm **Nr. 68174** **5,20**
Breite 38 mm **Nr. 68175** **9,30**

4. tesa® PRO Mounting transparent. Flache Gegenstände im Innen- und im Außenbereich fixieren: Ideal für den Einsatz auf Glas, Fliesen, behandeltem Holz und vielen Kunststoffarten. Das kristallklare und extra dünne Montageband widersteht Temperaturen bis zu 100 °C. Es ist beständig gegen Feuchtigkeit, (bestimmte) Chemikalien, Weichmacher und UV-Strahlung. Ein 10 cm langer Streifen trägt bis zu 2 kg - die perfekte Lösung zur Befestigung von Objekten auf transparenten, festen Oberflächen. In senkrechten Streifen auf voller Länger des Objekts fixieren und für mindestens fünf Sekunden fest andrücken.
Breite 19 mm, Länge 1,5 m. **Nr. 68176** **5,40**
Breite 19 mm, Länge 5 m. **Nr. 68177** **10,50**

5. tesa® Ultra Power Under Water Tape. Abenteurer und Backpacker sollten sich stets gut auf kleinere Notfälle und Pannen vorbereiten. Ob beim Kajakfahren ein Paddel bricht oder andere Schäden auftreten, mit dem tesa® Ultra Power Under Water Reparaturband können solche Reparaturen schnell erledigt werden - und das sogar unter Wasser. Das Klebeband ist wasserfest und hält daher zuverlässig auf trockenen und feuchten Oberflächen. Es passt sich flexibel allen Formen und Gegenständen an. Zu den häufigsten Anwendungsgebieten zählen das Ausbessern von Löchern, Spalten, Lücken und Rissen, das Reparieren von Dachrinnen und das Abdichten von Swimmingspools oder Wasserrohren. Dank der hohen UV- und Temperaturbeständigkeit kann es auch bei extremen Wetterbedingungen und Temperaturen von -55 °C bis +93 °C eingesetzt werden. tesa® Ultra Power Under Water ist ideal für anspruchsvolle Anwendungen im Outdoor-Bereich, erledigt aber auch im heimischen Haushalt unzählige Reparaturaufgaben mühelos. Breite 50 mm, Länge 1,5 m. **Nr. 68178** **21,50**

6. tesa® Ultra Power Clear. Als leidenschaftlicher Abenteurer und Backpacker muss bei extremen Wetterbedingungen mit kleineren Pannen und Notfällen aller Art gerechnet werden. Ob eine lockere Autolampe fixiert oder ein undichtes Zelt repariert werden soll, mit dem transparenten tesa® Ultra Power Clear sind Sie für solche Herausforderungen bestens gerüstet. Es hält u.a. auf glatten, rauen und textilen Oberflächen und eignet sich besonders zum dezenten Ausbessern von Löchern und Rissen. Die Verarbeitung ist dabei sehr bequem. Das Abrollen des Reparaturbandes ist spielend einfach, da es von Hand einreißbar ist. tesa® Ultra Power Clear wurde für Anwendungen im Innen- und Außenbereich entwickelt. Dank der hohen UV- und Temperaturbeständigkeit kann es auch bei extremen Wetterbedingungen und Temperaturen von -10 °C bis +90 °C eingesetzt werden. Das transparente Reparaturband ist ideal für Outdoor-Aktivitäten, leistet aber selbstverständlich auch im heimischen Haushalt wertvolle Unterstützung bei (temporären) Reparaturen.
Breite 48 mm, Länge 10 m. **Nr. 68179** **12,95**
Breite 48 mm, Länge 20 m. **Nr. 68180** **19,50**

7. tesa® Outdoor UV-Gewebeband. Das transparente und robuste Gewebeband tesa® 4665 ist die Lösung, wenn Sie anspruchsvolle Aufgaben im Außenbereich meistern möchten. Es besteht aus einem PE-extrudiertem Trägermaterial und einer starken Klebmasse aus Synthesekautschuk, wodurch es enorm robust, UV- und witterungsbeständig ist. Sie können das Outdoor-Klebeband einfach von Hand einreißen und bis zu einem Jahr für verschiedene Aufgaben nutzen, z. B. zum Reparieren, Befestigen oder Abdichten. Da es geruchsneutral ist, können Sie es auch problemlos für dauerhafte Innenanwendungen nutzen. Breite 48 mm, Länge 25 m.
Nr. 68181 **13,95**

1. Klappspaten. Pulverbeschichtetes Metall, Griff aus Holz, zwei Einstellmöglichkeiten. Auch als Hacke verwendbar. Gesamtlänge ca. 64 cm, geklappt 45 cm. Gewicht ca. 700 g. **Nr. 18800 12,50**

2. Falt-Klappspaten. 2-fach Klappspaten mit robustem Kunststoffgriff. Inklusive Tasche. Gesamtlänge ca. 58 cm, geklappt ca. 24 cm. Gewicht ca. 970 g. **Nr. 19808 18,95**

3. Camping-Werkzeug-Set. Bestehend aus Spaten mit Kapselheber, Axt/Hammer mit Nagelzieher und Säge. Inklusive Nylongürteltasche. Grifflänge ca. 26 cm. Gewicht ca. 825 g. **Nr. 18803 19,95**

Travellife

4. Faltschaufel. Aus hochwertigem Stahl. Inklusive Tasche. Gesamtlänge ca. 41 cm. Gewicht ca. 500 g. **Nur solange Vorrat reicht. Nr. 19319 8,95**



5. Zelthammer mit Heringsauszieher. Leichter Aluminiumgriff, robuster Stahlkopf, Heringsauszieher und Sicherheits-Handschlaufe. Länge ca. 31 cm. Gewicht ca. 360 g. **Nr. 18891 18,50**

6. Schraubendreher mit Bits. 20-teiliges Schraubendreher-Set. Länge ca. 21,5 cm. Gewicht ca. 233 g. **Nr. 68108 5,90**

7. Gummihammer mit Stahlstiel. Mit gummiertem Anti-Rutsch-Griff. Länge 29,5 cm. Gewicht ca. 580 g. **Nr. 19989 6,70**



8. Gummihammer. Zelthammer mit Holzgriff und Heringsauszieher. Länge 30 cm. Gewicht ca. 340 g. **Nr. 18795 5,95**

9. Gummihammer PROFI. Aus schlagfestem Kunststoff. Mit Heringsauszieher. Länge ca. 32,5 cm. Gewicht ca. 540 g. **Nr. 18796 12,50**

10. Rückschlagfreier Gummihammer. Das Handgelenk wird durch diesen Hammer nicht mehr so stark belastet. Mit strukturiertem Anti-Rutsch-Griff. Länge ca. 28 cm. Gewicht ca. 550 g. **Nr. 19209 11,95**

11. Klauenhammer mit Kunststoffstiel. Mit Anti-Rutsch-Griff. Länge ca. 31 cm. Gewicht ca. 665 g. **Nr. 19263 12,95**

12. Camping-Beil. Sehr stabiles Stahlbeil mit rutschfestem Gummigriff, inklusive Schutztasche. Länge ca. 34 cm. Gewicht ca. 860 g. **Nr. 68252 14,50**

Travellife



1. Plane MULTICOVER. Abdeckplanen aus 100 % Polyethylen, beidseitig beschichtet. Ausgestattet mit Ösen an allen Ecken und entlang der verstärkten Ränder zur einfachen Befestigung. Ideal zum Abdecken und Schützen von Garten- und Campingmöbeln, Anhängern, Fahrrädern, Zelt- und Markisenböden und verschiedenen Ausrüstungsgegenständen. Farbe Alu/Weiß. Gewebestärke 170 g/m².

Größe 200 x 200 cm	**Nr. 19589**	**6,95**
Größe 200 x 300 cm	**Nr. 19694**	**10,50**
Größe 300 x 300 cm	**Nr. 19594**	**15,95**
Größe 300 x 400 cm	**Nr. 19695**	**19,95**
Größe 400 x 500 cm	**Nr. 19696**	**32,95**
Größe 500 x 600 cm	**Nr. 19697**	**39,95**

2. GROUNDFOIL. Abdeck- und Unterlegplane, universell verwendbar. 100 % Polyethylen. Farbe Transparent. **Nur solange Vorrat reicht.**

Größe 250 x 400 cm	**Nr. 68002**	**1,85**
Größe 250 x 500 cm	**Nr. 68003**	**2,15**
Größe 300 x 500 cm	**Nr. 68007**	**2,90**
Größe 300 x 700 cm	**Nr. 68052**	**4,10**
Größe 400 x 600 cm	**Nr. 68054**	**4,65**
Größe 400 x 700 cm	**Nr. 68055**	**4,70**
Größe 400 x 800 cm	**Nr. 68056**	**6,20**

3. Aufblasbare Bodenplane. Die Bodenplane verhindert, dank aufblasbarer Seitenränder, das Eindringen von Wasser oder Zugluft in das Vorzelt. Das wasserdichte PVC-Material ist robust und verschleißfest und kann aufgrund der glatten Oberfläche leicht gereinigt werden. Die Ränder können einzeln aufgeblasen werden. An den Ecken befinden sich Ösen, mit denen sich die Plane einfach befestigen lässt.

Größe 250 x 400 cm	**Nr. 68114**	**79,95**
Größe 250 x 450 cm	**Nr. 68115**	**86,95**
Größe 250 x 500 cm	**Nr. 68116**	**93,95**
Größe 250 x 600 cm	**Nr. 68117**	**104,—**
Größe 300 x 400 cm	**Nr. 68128**	**81,95**
Größe 300 x 450 cm	**Nr. 68129**	**88,95**
Größe 300 x 500 cm	**Nr. 68118**	**109,—**
Größe 300 x 600 cm	**Nr. 68119**	**119,—**

4. Teppich- und Planenkralle CLAMP. Aus flexiblem Kunststoff. 4er Set. **Nr. 19698** **3,30**

5. Bodenplane ECO. Atmungsaktive und verrottungsfeste Bodenplane/Zeltunterlage aus 100 % Polypropylen. Gewebestärke 100 g/m². Farbe Schwarz.

Größe 250 x 300 cm	**Nr. 19850**	**12,95**
Größe 250 x 400 cm	**Nr. 19851**	**16,95**
Größe 250 x 500 cm	**Nr. 19852**	**19,95**
Größe 250 x 600 cm	**Nr. 19853**	**24,50**
Größe 300 x 400 cm	**Nr. 19855**	**19,50**
Größe 300 x 500 cm	**Nr. 19856**	**23,50**
Größe 300 x 600 cm	**Nr. 19857**	**27,95**
Größe 300 x 700 cm	**Nr. 68057**	**34,95**

6. Universal-Planen-Befestigungs-Ösen-Set. Aus stabilem ABS-Kunststoff. Mit Befestigungsloch ø 14 mm, Außen-ø 48 mm, Innen-ø 35 mm. 4er Set. **Nr. 18814** **4,15**

7. Befestigungsclips EXTRA STRONG. Ideal zum Befestigen von Zeltteppichen, Sonnensegeln oder Unterlegplanen. 4er Set. **Nr. 19993** **3,15**



Kunstrasen-Platten 40 x 60 cm.
Auf jede gewünschte Größe erweiterbar. Schutz vor Schmutz und Nässe, hält sauber und trocken. Die Belüftung des Unterbodens ist durch die Perforation in den Platten gewährleistet. Ideal für Vorzelt, Balkon und Terrasse. Die Kunstrasen-Platten besitzen ein naturnahes Erscheinungsbild, sind angenehm zu begehen und einfach zu verlegen.
Hochwertiges Kunststoffmaterial, 100 % Polypropylen. Größe 40 x 60 cm.
Preis pro Stück.

Farbe Grau	**Nr. 18445**	**13,50**









DECK-FIT Kunststoff-Bodenplatten.
Für die Realisierung von Außenbereichen verschiedenster Art. Die besondere Beschaffenheit des Unterteils ermöglicht den Durchfluss von Wasser und das Verlegen von Kabeln, die voll perforierte Oberfläche eine optimale Belüftung des darunter liegenden Bodens und verhindert lästige Wasseransammlungen. Schnelle und einfache Montage dank praktischer Verbindungshaken.
Tragfähigkeit max. 4,5 t/m².

Kunststoff-Rost DECK-FIT.
Größe 38,5 x 38,5 x H5 cm. Gewicht 1,2 kg.

Farbe Grün	**Nr. 19840**	**9,90**
Farbe Grau	**Nr. 19841**	**9,90**

Abschlussrampe DECK-RAMP.
Größe 38,5 x 15 x H5 cm. Gewicht 0,22 kg.

Farbe Grün	**Nr. 19842**	**7,90**
Farbe Grau	**Nr. 19843**	**7,90**

Eckteil DECK-CORNER.
Größe 20,5 x 15 x H5 cm. Gewicht 0,06 kg.

Farbe Grün	**Nr. 19844**	**6,90**
Farbe Grau	**Nr. 19845**	**6,90**



Bodenfliesen Via Mondo.
Diese Fliesen eignen sich hervorragend für Vorzelte, Zelte und Spielbereiche. Trotz ihrer warmen, gepolsterten Oberfläche ist die Belüftung des Unterbodens gewährleistet. Auf Grund des simplen Stecksystems lassen sich die Bodenfliesen schnell und einfach montieren. Die beiden dazugehörigen Randstreifen ermöglichen beim Verlegen einen sauberen Abschluss. Gefertigt aus leichtem und langlebigem EVA-Material (Ethylen-Vinylacetat).
Größe je Platte 60 x 60 x 1,2 cm.
Farbe Dunkelgrau - 8er Set inklusive Transporttasche

	Nr. 18137	**39,50**

Zeltteppich Komfort & Premium

Unser Preis
ab 29,95

Zeltteppich Komfort. Zeltteppich zum absoluten Schnäppchenpreis. Er ist leicht zu reinigen, schnell trocknend, atmungsaktiv, UV-beständig und leicht zusammenlegbar. Inklusive praktischer Tragetasche.
Material: HDPE (100 % Polyethylen), Gewicht 245 g/m².
Farbe grau.

Zeltteppich Komfort	Fläche	Gewicht	Nr.	Preis
250 x 300 cm	7,5 m²	1,84 kg	**19910**	**29,95**
250 x 400 cm	10 m²	2,45 kg	**19911**	**34,95**
250 x 500 cm	12,5 m²	3,06 kg	**19912**	**44,95**
250 x 600 cm	15 m²	3,68 kg	**19913**	**54,95**
300 x 500 cm	15 m²	3,68 kg	**19914**	**54,95**
300 x 600 cm	18 m²	4,41 kg	**19915**	**64,95**

Zeltteppich Premium. Dieser Campingteppich ist strapazierfähig, praktisch, leicht zu reinigen, atmungsaktiv, UV-beständig, reißfest, pflegeleicht, zuschneidbar und sehr angenehm für die Füße. Ideal für Zelt, Vorzelt, Terrasse und Balkon. Inklusive praktischer, wiederverwendbarer Tragetasche mit Reißverschluss.
Hochwertiges Material aus einer mit PVC verstärkten Polyesterfaser (100 % Polyvinylchlorid). Gewicht 480 g/m².

Zeltteppich Premium grau	Fläche	Gewicht	Nr.	Preis
250 x 300 cm	7,5 m²	3,60 kg	**19916**	**59,95**
250 x 400 cm	10 m²	4,80 kg	**19917**	**74,95**
250 x 500 cm	12,5 m²	6,00 kg	**19918**	**89,95**
250 x 600 cm	15 m²	7,20 kg	**19919**	**109,—**
300 x 500 cm	15 m²	7,20 kg	**19920**	**109,—**
300 x 600 cm	18 m²	8,64 kg	**19921**	**135,—**

Unser Preis
ab 59,95

Zeltteppich Premium. Dieser Campingteppich ist strapazierfähig, praktisch, leicht zu reinigen, atmungsaktiv, UV-beständig, reißfest, pflegeleicht, zuschneidbar und sehr angenehm für die Füße. Ideal für Zelt, Vorzelt, Terrasse und Balkon. Inklusive praktischer, wiederverwendbarer Tragetasche mit Reißverschluss.
Hochwertiges Material aus einer mit PVC verstärkten Polyesterfaser (100 % Polyvinylchlorid). Gewicht 480 g/m².

Zeltteppich Premium blau	Fläche	Gewicht	Nr.	Preis
250 x 300 cm	7,5 m²	3,60 kg	**19925**	**59,95**
250 x 400 cm	10 m²	4,80 kg	**19926**	**74,95**
250 x 500 cm	12,5 m²	6,00 kg	**19927**	**89,95**
250 x 600 cm	15 m²	7,20 kg	**19928**	**109,—**
300 x 500 cm	15 m²	7,20 kg	**19929**	**109,—**
300 x 600 cm	18 m²	8,64 kg	**19930**	**135,—**

HoldOn Teppich-Clip. Zum rutschsicheren Befestigen aller Teppiche mit Zeltnägeln. Wird einfach an den vier Ecken angeklipst und nimmt dann einen Zelthering auf. Damit wird ein Ausreißen des Teppichs verhindert. **4er Set.**
Nr. 19998 8,95













Arisol Zeltteppiche. Die idealen Teppiche für Zelte, aber auch bestens geeignet für die Terrasse oder auf dem Balkon. Die Teppiche sind atmungsaktiv, die Rasenfläche wird belüftet und stirbt somit nicht ab. Sonnen-, UV- und wasserbeständig, schimmelfest, leicht zusammenlegbar und einfach zu säubern. Material: 100 % Polypropylen.

Zeltteppich SAFARI. Aus strapazierfähiger Polypropylen-Faser. Gewicht **200 g/m²**. Inklusive praktischer Tragetasche, Heringen und Befestigungsclips.

1. Farbe Blau

250 x 300 cm	**Nr. 18239**	**40,95**
250 x 400 cm	**Nr. 18287**	**49,95**
250 x 500 cm	**Nr. 18289**	**59,95**
250 x 600 cm	**Nr. 18319**	**68,95**

2. Farbe Grau

250 x 300 cm	**Nr. 18324**	**40,95**
250 x 400 cm	**Nr. 18325**	**49,95**
250 x 500 cm	**Nr. 18326**	**59,95**
250 x 600 cm	**Nr. 18327**	**68,95**

Zeltteppich STANDARD COLOR. Aus strapazierfähiger Polypropylen-Faser. Gewicht **300 g/m²**. Inklusive praktischer Tragetasche, Heringen und Befestigungsclips.

3. Farbe Blau

250 x 300 cm	**Nr. 19909**	**44,95**
250 x 400 cm	**Nr. 19922**	**54,95**
250 x 500 cm	**Nr. 19923**	**66,95**
250 x 600 cm	**Nr. 19924**	**75,95**
300 x 300 cm	**Nr. 18143**	**55,95**
300 x 400 cm	**Nr. 18146**	**69,95**
300 x 500 cm	**Nr. 19996**	**84,95**
300 x 600 cm	**Nr. 19997**	**98,95**

4. Farbe Grau

250 x 300 cm	**Nr. 19932**	**44,95**
250 x 400 cm	**Nr. 19933**	**54,95**
250 x 500 cm	**Nr. 19934**	**66,95**
250 x 600 cm	**Nr. 19952**	**75,95**
300 x 300 cm	**Nr. 18149**	**55,95**
300 x 400 cm	**Nr. 18155**	**69,95**
300 x 500 cm	**Nr. 68000**	**84,95**
300 x 600 cm	**Nr. 68001**	**98,95**

Zeltteppich EXCLUSIVE. Aus strapazierfähiger Polypropylen-Faser. Gewicht **390 g/m²**. Inklusive praktischer Tragetasche, Heringen und Befestigungsclips.

5. Farbe Hellblau

250 x 300 cm	**Nr. 19959**	**50,95**
250 x 400 cm	**Nr. 19960**	**63,95**
250 x 500 cm	**Nr. 19961**	**75,95**
250 x 600 cm	**Nr. 19962**	**88,95**

6. Farbe Anthrazit

250 x 300 cm	**Nr. 19963**	**50,95**
250 x 400 cm	**Nr. 19964**	**63,95**
250 x 500 cm	**Nr. 19965**	**75,95**
250 x 600 cm	**Nr. 19966**	**88,95**

Zeltteppich LUX RIGATO. Besonders hochwertiges Polypropylen-Bändchengewebe mit einem Flächengewicht von **500 g/m²**. Atmungsaktiv, strapazierfähig, sonnen- und wasserbeständig. Ideal für Camping. Inklusive Tragetasche, Heringen und Befestigungsclips.

7. Farbe Grau

250 x 300 cm	**Nr. 18419**	**55,95**
250 x 400 cm	**Nr. 18424**	**69,95**
250 x 500 cm	**Nr. 18429**	**84,95**
250 x 600 cm	**Nr. 18434**	**98,95**
250 x 700 cm	**Nr. 68255**	**115,—**

8. Farbe Metallblau

250 x 300 cm	**Nr. 18307**	**55,95**
250 x 400 cm	**Nr. 18308**	**69,95**
250 x 500 cm	**Nr. 18309**	**84,95**
250 x 600 cm	**Nr. 18312**	**98,95**
250 x 700 cm	**Nr. 68254**	**115,—**

9. Befestigungsclips. Zum Befestigen des Vorzeltteppichs. 6er-Pack. **Nr. 68253** **3,95**

Zeltteppich TRAVLEY. Kompakte und leichte Mehrzweckmatte aus 100 % recycelbarem Polypropylen. Atmungsaktiv, waschbar und schimmelfest. Inklusive praktischer Tragetasche.





1. Farbe Grau

250 x 260 cm	**Nr. 68256**	**36,95**
250 x 290 cm	**Nr. 68257**	**38,95**
250 x 320 cm	**Nr. 68258**	**41,95**
250 x 370 cm	**Nr. 68259**	**46,95**

2. Farbe Blau

250 x 260 cm	**Nr. 68260**	**36,95**
250 x 290 cm	**Nr. 68261**	**38,95**
250 x 320 cm	**Nr. 68262**	**41,95**
250 x 370 cm	**Nr. 68263**	**46,95**

Zeltteppich SOFTTEX. Geschäumtes Polyestergewebe (70 % Polypropylen-Faser mit 30 % Polyester), Gewicht ca. **450 g/m²**. Sehr strapazierfähig, absolut witterungsbeständig, atmungsaktiv und leicht zu säubern. Ideal für Zelt, Vorzelt, Terrasse und Balkon. Inklusive praktischer, wiederverwendbarer Tragetasche mit Reißverschluss.



3. Farbe Blau

250 x 300 cm	**Nr. 19415**	**46,95**
250 x 400 cm	**Nr. 19416**	**62,95**
250 x 500 cm	**Nr. 19417**	**75,95**
250 x 600 cm	**Nr. 19418**	**82,95**
250 x 700 cm *	**Nr. 19419**	**64,95**

4. Farbe Grün

250 x 300 cm	**Nr. 19420**	**46,95**
250 x 400 cm	**Nr. 19421**	**62,95**
250 x 500 cm	**Nr. 19422**	**75,95**
250 x 600 cm	**Nr. 19423**	**82,95**
250 x 700 cm *	**Nr. 19424**	**64,95**

5. Farbe Grau

250 x 300 cm	**Nr. 19425**	**46,95**
250 x 400 cm	**Nr. 19426**	**62,95**
250 x 500 cm	**Nr. 19427**	**75,95**
250 x 600 cm	**Nr. 19428**	**82,95**

*** Sonderpreis, nur solange Vorrat reicht.**

Zeltteppich KINETIC. Hochwertiger Zeltteppich perfekt geeignet sowohl für Dauercamping als auch für kurze Aufenthalte. Für Vorzelte, aufrollbare Vorzelte, Sonnendächer und Mobilzelte.
Gefertigt aus hochwertiger, UV-beständiger Kunststofffaser (70 % Polyvinylchlorid + 30 % Polyethylen). Beidseitig verwendbar. Wasserabweisend, strapazierfähig und leicht zu reinigen. Franst beim Zuschneiden nicht aus. Phthalatfrei.
Inklusive praktischer, wiederverwendbarer Tragetasche mit Reißverschluss.

Eigenschaften:

- Spezialgewebe mit hoher Haltbarkeit
- Beidseitig verwendbar
- Franst beim Schneiden nicht aus
- Strapazierfähig
- Wasserabweisend
- Waschbar
- Phthalatfrei

BRUNNER

Unser Preis
ab 79,95



KINETIC 500 grau



Gewicht ca. 500 g/m²

KINETIC 500 grau	Nr.	Preis
250 x 300 cm	**18157**	**79,95**
250 x 400 cm	**18178**	**107,—**
250 x 500 cm	**18185**	**134,—**
250 x 600 cm	**18190**	**159,—**
250 x 700 cm	**18191**	**187,—**

KINETIC 600 blau



Gewicht ca. 600 g/m²

KINETIC 600 blau	Nr.	Preis
250 x 300 cm	**19435**	**81,95**
250 x 400 cm	**19436**	**109,—**
250 x 500 cm	**19437**	**136,—**
250 x 600 cm	**19438**	**161,—**
250 x 700 cm	**19448**	**189,—**

KINETIC 600 grau



Gewicht ca. 600 g/m²

KINETIC 600 grau	Nr.	Preis
250 x 300 cm	**19440**	**81,95**
250 x 400 cm	**19441**	**109,—**
250 x 500 cm	**19442**	**136,—**
250 x 600 cm	**19443**	**161,—**
250 x 700 cm	**19447**	**189,—**

Patio-Mat & Patio-Mat Light



Der zuverlässige Begleiter für unterwegs und die ideale Ergänzung für Ihre Markise und Privacy Room. Mit ihrem unaufdringlichen neuen Design und gleichbleibenden technischen Eigenschaften gehört die Patio Mat zu den gefragtesten Campingmatten. Sie ist in sechs verschiedenen Längen erhältlich und somit bestens auf das Fiammastore-Sortiment abgestimmt. Das formschöne und leicht zu transportierende Gewebe aus 100 % Polypropylen ist atmungsaktiv und fühlt sich beim Begehen, vor allem barfuß, sehr angenehm an. Feuerhemmend und widerstandsfähig gegen UV-Strahlen. Die Seiten sind am Rand mit einer starken Fassung eingenäht. An den Ecken befinden sich dazu noch praktische Schlaufen zur Befestigung. Mit Griffen für den Transport.
Neu: Jetzt auch in einer Light-Version mit leichterem Stoff, ohne Einfassung und serienmäßig mit einer Tasche erhältlich.

	Abmessungen	Länge der Markise	Fläche	Gewicht	Nr.	Preis
Patio-Mat Light 290	290 x 250 cm	300 - 310	7,25 m²	2,2 kg	**68191**	**62,95**
Patio-Mat Light 340	340 x 250 cm	350 - 360	8,50 m²	2,6 kg	**68192**	**67,95**
Patio-Mat Light 390	390 x 250 cm	400 - 410	9,75 m²	2,9 kg	**68193**	**74,95**
Patio-Mat Light 440	440 x 250 cm	440 - 450	11,25 m²	3,3 kg	**68194**	**81,95**
Patio-Mat 260	260 x 250 cm	260 - 280	6,50 m²	2,0 kg	**68125**	**98,95**
Patio-Mat 290	290 x 250 cm	300 - 310	7,25 m²	3,2 kg	**19535**	**105,—**
Patio-Mat 340	340 x 250 cm	350 - 360	8,50 m²	3,5 kg	**19536**	**111,—**
Patio-Mat 390	390 x 250 cm	400 - 410	9,75 m²	3,8 kg	**19537**	**126,—**
Patio-Mat 440	440 x 250 cm	440 - 450	11,25 m²	4,2 kg	**19646**	**139,—**
Patio-Mat 490	490 x 250 cm	490 - 500	12,25 m²	4,6 kg	**19699**	**157,—**
Patio-Mat 540	540 x 250 cm	550	13,5 m²	5,1 kg	**68145**	**162,—**
Patio-Bag schwarz	90 x 35 x 16 cm	-	-	0,2 kg	**67495**	**14,50**

Patio-Matte

Die Patio-Matte ist das perfekte Zubehör für alle Vordächer und Markisen. Das Material ist UV-beständig, leicht zu reinigen und kann auf beiden Seiten verwendet werden. Die Patio-Matte bietet zusätzlichen Komfort beim Einsatz in Vorzelt oder Markise aber auch ideal für den Einsatz im Freien, im Garten, am Strand oder beim Campen.

- Beidseitig verwendbar
- Verstärkte Ecken mit Schlaufen, um die Matte mit Zeltheringen zu befestigen
- Schimmelresistent
- Atmungsaktiv
- UV-stabil
- 100 % Polypropylen

	Abmessungen	Gewicht	Nr.	Preis
Patio-Matte 300	250 x 300 cm	2,9 kg	**18192**	**80,50**
Patio-Matte 350	250 x 350 cm	3,7 kg	**18194**	**96,50**
Patio-Matte 400	250 x 400 cm	4,6 kg	**18195**	**107,—**
Patio-Matte 450	250 x 450 cm	4,8 kg	**18204**	**122,—**

1

NEU!

2

3

4

5



6



7

8

9

10

1. Schuhabstreifer Cocco Camping. Aus 100 % natürlichen Kokosfasern. Unterseite aus Vinyl.
Größe 25 x 50 cm. **Nr. 68270** **8,60**

2. Türmatte Flomat. Hergestellt aus recyceltem Gummigranulat.
Größe 25 x 50 cm **Nr. 68269** **12,95**
Größe 40 x 60 cm **Nr. 68268** **15,95**

3. Schuhabstreifer. Schuhabstreifer mit Holzgestell. Unten und seitlich angebrachte Bürsten sorgen für die gründliche Reinigung beider Schuhe.
Größe 30 x 35 x 3 cm. **Nr. 18205** **20,50**

4. Türmatte DERBY FLOCK. Material 100 % Polypropylen. Beschichtete Unterseite. Größe 25 x 50 cm.
Dessin Camper **Nr. 19669** **8,95**
Dessin Caravan **Nr. 19668** **8,95**

5. Teppich GREEN FLOCK. Hochwertige Qualität aus 100 % Polypropylen. Beschichtete Unterseite.
Größe 40 x 60 cm.
Dessin Camper **Nr. 19994** **15,95**
Dessin Caravan **Nr. 19995** **15,95**

6. Gummimatte QUADRO. Strapazierfähige Türmatte für den Außenbereich. Nimmt groben Schmutz auf, ist rutschfest und für jede Witterung geeignet. Nutzschicht 100 % Gummi.
Größe ca. 40 x 60 cm. Höhe ca. 2 cm.
Nr. 19799 **12,95**

7. TryMat. Gummimatte für den Innenbereich. Ideal um Ihre Schuhe trocknen zu lassen und den Boden vor Verschmutzungen zu schützen.
Nutzschicht 100 % Gummi. Größe 40 x 60 x 3 cm.
Nr. 18255 **17,95**

Teppichläufer MASTER CAMP. Entworfen für die Innenräume von Wohnmobilen und Wohnwagen. Hochwertige Qualität (Material 100 % Polypropylen).

8. Farbe Dunkelgrau
Größe 50 x 100 cm **Nr. 18304** **16,95**
Größe 50 x 150 cm **Nr. 18305** **24,95**
Größe 50 x 200 cm **Nr. 18306** **33,95**

9. Farbe Beige
Größe 50 x 100 cm **Nr. 18301** **16,95**
Größe 50 x 150 cm **Nr. 18302** **24,95**
Größe 50 x 200 cm **Nr. 18303** **33,95**

10. Schuhabstreifer COCCO. Schuhabstreifer für den Innenbereich. Rutschfeste Unterseite (100 % Gummi), Oberseite mit Kokosborsten (100 % Kokos). Farblich sortiert. Größe 25 x 50 cm.
Nr. 19798 **9,95**







Chenille-Flauschvorhänge

Dekorativer, praktischer Türvorhang für Caravans, Reisemobile, Zelte, Vorzelte und für Zuhause. Mit dicken, flauschigen Strängen aus künstlicher Chenille (100 % recyclebares Polypropylen). Schützt sicher vor lästigen Fluginsekten, Sonneneinstrahlung und unerwünschten fremden Einblicken. Inklusive Tragetasche.

1. Farbe Grün-Gelb-Rot

Größe 56 x 185 cm	**Nr. 68273**	**26,95**
Größe 70 x 205 cm	**Nr. 68274**	**35,95**
Größe 100 x 200 cm	**Nr. 68275**	**49,95**

2. Farbe Grau-Blau-Weiß

Größe 56 x 185 cm	**Nr. 18840**	**26,95**
Größe 70 x 205 cm	**Nr. 18329**	**35,95**
Größe 100 x 200 cm	**Nr. 18832**	**49,95**

3. Farbe Hellblau-Dunkelblau

Größe 56 x 185 cm	**Nr. 18841**	**26,95**
Größe 70 x 205 cm	**Nr. 19836**	**35,95**
Größe 100 x 200 cm	**Nr. 18892**	**49,95**

4. Farbe Hellgrau-Dunkelgrau

Größe 56 x 185 cm	**Nr. 19171**	**26,95**
Größe 70 x 205 cm	**Nr. 19837**	**35,95**
Größe 100 x 200 cm	**Nr. 19173**	**49,95**

5. Farbe Grau-Blau

Größe 56 x 185 cm	**Nr. 19935**	**26,95**
Größe 70 x 205 cm	**Nr. 19936**	**35,95**
Größe 100 x 200 cm	**Nr. 19937**	**49,95**

6. Farbe Schwarz-Grau-Weiß

Größe 56 x 185 cm	**Nr. 19967**	**26,95**
Größe 70 x 205 cm	**Nr. 19968**	**35,95**
Größe 100 x 200 cm	**Nr. 19969**	**49,95**

7. Farbe Grau-Weiß-Silber

Größe 56 x 185 cm	**Nr. 68008**	**26,95**
Größe 70 x 205 cm	**Nr. 68009**	**35,95**
Größe 100 x 200 cm	**Nr. 68010**	**49,95**

8. Farbe Taupe-Weiß

Größe 56 x 185 cm	**Nr. 18321**	**26,95**
Größe 70 x 205 cm	**Nr. 18322**	**35,95**
Größe 100 x 200 cm	**Nr. 18330**	**49,95**

9. Farbe Schwarz-Grün

Größe 56 x 185 cm	**Nr. 68264**	**26,95**
Größe 70 x 205 cm	**Nr. 68265**	**35,95**
Größe 100 x 200 cm	**Nr. 68271**	**49,95**

10. Farbe Schwarz-Rosa

Größe 56 x 185 cm	**Nr. 68266**	**26,95**
Größe 70 x 205 cm	**Nr. 68267**	**35,95**
Größe 100 x 200 cm	**Nr. 68272**	**49,95**

Kordel-Vorhang SARA







Für Caravans, Reisemobile, Vorzelte und Zuhause. Bietet Schutz vor Insekten, Sonneneinstrahlung und unerwünschten Einblicken. Hochwertiges Material (100 % recyclebares Polyvinylchlorid), abwaschbar und UV-beständig.

Farbe Hellblau-Blau

Größe 60 x 190 cm	**Nr. 19308**	**41,95**
Größe 100 x 220 cm	**Nr. 18336**	**70,95**

Farbe Grau-Schwarz

Größe 60 x 190 cm	**Nr. 18337**	**41,95**
Größe 100 x 220 cm	**Nr. 18346**	**70,95**

Kordel-Vorhang STRING



- Vorhang in modernem Design
- Leicht abwaschbar und UV-beständig
- Hochwertiges Material (100 % recyclebares Polyvinylchlorid)
- Farbe Weiß-Grau

Größe 60 x 190 cm	**Nr. 18492**	**47,50**
Größe 100 x 220 cm	**Nr. 18494**	**79,50**

NEU!

NEU!

1. Gestängesack Round Bottom. Ein leichter Packsack aus strapazierfähigem Polyestergewebe. Die Besonderheit ist der Boden aus 2-lagiger Planenware mit zusätzlicher Verstärkung. Dadurch kann der Packsack auch stehend gelagert werden, ohne dass Spitzen den Boden beschädigen. Mit stabilem Gurtband als Trageriemen und Kordelzug. Farbe Hellgrau. Abmessungen ø 23 x 140 cm.
Nr. 14142 **38,95**

2. Mega Bag Smart L. Große und robuste Taschen. Ideal geeignet für die Aufbewahrung des Privacy Room, aber auch für die Vorder- und Seitenwände Blocker & Side. Material: 100 % Polyester. Damit können auch Skier aufgenommen und transportiert werden. Ausgestattet mit internen Kletthaken zum Blockieren der Ski und Nietenlöcher, damit kleine Wasseransammlungen entweichen können. Abmessungen 195 x 25 x 25 cm. Gewicht 1,0 kg. **Nr. 67251** **87,50**

3. Zelttragetasche dwt. Geräumige Tasche aus strapazierfähigem Polyestergewebe, an den Stirnseiten mit Moskitogaze für optimale Belüftung. Ein ausgeklügeltes Gurtsystem kann den Umfang der Tasche verkleinern, sodass auch Gestänge prima hineinpassen. Mit verstellbarem Schultergurt. Abmessungen ca. 120 x 40 cm.
Nr. 10252 **49,50**

4. Zeltgestänge-Tasche dwt. Zeltgestänge-Tasche aus robustem Oxford-Polyester, innen beschichtet. Breiter Lüftungsstreifen zur guten Belüftung. Mit verstellbarem Schultergurt. Abmessungen ca. 120 x 30 cm. **Nr. 10254** **38,50**

5. Zelt-Zubehörtasche. Zwei Tragegriffe und Schultergurt; zwei Außen- und eine Innentasche, mit Reißverschluss. Abmessungen ca. 55 x 23 x 25 cm.
Nr. 10251 **31,95**

Skirting. Windblende (90 % Polyvinylchlorid + 10 % Polyester), schützt vor Zugluft unter dem Fahrzeug. Kann einfach auf ein bestimmtes Maß gekürzt werden. In verschiedenen Ausführungen verfügbar.

6. Skirting Motorhome. Die Windschutzblende für Reisemobile besteht aus einem Kit mit zwei Druckknöpfen. Maße 550 x 60 cm. Gewicht 1,7 kg.
Nr. 17555 **113,—**

7. Skirting VW T5/T6. Das perfekte Modell für Volkswagen-Campingbusse mit Reifenabdeckung, elastischen Gurten und Magneten. Maße 250 x 42 cm. Gewicht 0,7 kg. **Nr. 17557** **129,—**

8. Skirting Fiat Ducato. Komplett mit Reifenabdeckung, elastischen Gurten und Befestigungsmagneten. Geeignet für folgende Radstände: L2 (3450 mm, Fahrzeuglänge 5413 mm), L3 (4035 mm, Fahrzeuglänge 5998 mm), L4 (4035 mm, Fahrzeuglänge 6363 mm). Maße 497 x 55 cm. Gewicht 1,4 kg.
Nr. 17558 **194,—**

9. Windblende Campingbus. Die Windblende Campingbus wird einfach in die Radfelgen eingehängt und gespannt. Damit Sie auch im Zelt geschützt sitzen. Material: beidseitig PVC-beschichtetes Polyestergewebe, komplett abwaschbar mit Ösen für Erdnägel und Haken am verstellbaren Gurtband. Höhe 42 cm.
In zwei Größen erhältlich.
Größe 1 - Länge 270 cm **Nr. 68146** **89,95**
Größe 2 - Länge 300 cm **Nr. 68147** **109,—**

10. Windschutz-Schlauch. Der Windschutz-Schlauch schützt vor Zugluft unterhalb des Fahrzeuges. Erhöht durch den damit geschaffenen Windschutz die Standstabilität des Zeltes und bietet eine geschützte Sitzfläche. Die Luftpumpe gehört nicht zum Lieferumfang und ist separat zu bestellen.
Material: 100 % RipStop Polyestergewebe, Schlauch-ø 40 cm
Farbe: Grau
Länge 300 cm **Nr. 68148** **185,—**
Länge 400 cm **Nr. 68149** **209,—**
Länge 500 cm **Nr. 68150** **245,—**

Magnet-Windblende für Busse/Kastenwagen. Schluss mit dem unangenehmen Luftzug und Fußkälte an Ihrem Sitzplatz vor dem Fahrzeug! Gefertigt aus winterfester Planenware mit Gewebeverstärkung (100 % Polyester) und eingeschweißten Kunststoffösen am unteren Rand für die Befestigung mit Erdnägeln. Die Befestigung erfolgt an der Karosserieunterkante mit besonders kräftigen Magneten, die bereits in der Windblende wasserdicht eingeschweißt sind.
Universalgrößen, mit der Schere kürzbar.
Farbe Hellgrau. Höhe 42 cm.

Größe 2 - Länge 295 cm - 5 Magnete	**Nr. 19326**	**87,50**
Größe 3 - Länge 345 cm - 6 Magnete	**Nr. 19327**	**97,50**

1. Bodenschürze Standard. Wind- und Sichtblende am Caravan. Mit hoch belastbaren, eingeschweißten und nicht rostenden PVC-Ösen.
Gefertigt aus Weichfolie mit Leinenstruktur mit PVC-Keder.
Material: 100 % Polyester
Farben: Dunkelgrau und Hellgrau
Höhen: 50 cm und 75 cm
siehe 1. Tabelle unten

2. Bodenschürze Premium. Wind- und Sichtblende am Caravan. Mit hoch belastbaren, eingeschweißten und nicht rostenden PVC-Ösen.
Premium-Qualität aus winterfester Planenware mit Textilkeder.
Die Bodenschürzen aus hellgrauem Planenmaterial sind kompatibel zu den Passformabdeckungen sowie Caravankeller.
Material: 100 % Polyester
Farbe: Hellgrau
Höhen: 50 cm und 75 cm
siehe 2. Tabelle unten

3. Radkastenabdeckung. Aus verrottungsfester Kunststoff-Folie (100 % Polyester) mit PVC-Einzugskeder. Für Ein- und Tandemachser, 75 cm hoch, 150 cm lang, zuschneidbar. Farbe Dunkelgrau.
Nr. 18768 **22,50**

Bodenschürze Standard Länge	Höhe	Fb. Dunkelgrau	Fb. Hellgrau	Preis	Höhe	Fb. Dunkelgrau	Fb. Hellgrau	Preis
300 cm	50 cm	**19070**	**19940**	**34,95**	75 cm	**19979**	**68016**	**44,95**
400 cm	50 cm	**19071**	**19941**	**39,95**	75 cm	**19205**	**68017**	**49,95**
500 cm	50 cm	**19072**	**19942**	**44,95**	75 cm	**68013**	**68018**	**54,95**
600 cm	50 cm	**19073**	**19943**	**49,95**	75 cm	**68014**	**68019**	**59,95**
700 cm	50 cm	**19203**	**19944**	**54,95**	75 cm	**68015**	**19329**	**64,95**

Bodenschürze Premium Länge	Höhe	Fb. Hellgrau	Preis	Höhe	Fb. Hellgrau	Preis
300 cm	50 cm	**19885**	**44,95**	75 cm	**68020**	**58,95**
400 cm	50 cm	**19886**	**54,95**	75 cm	**68021**	**68,95**
500 cm	50 cm	**19887**	**64,95**	75 cm	**68022**	**78,95**
600 cm	50 cm	**19888**	**74,95**	75 cm	**68023**	**88,95**
700 cm	50 cm	**19889**	**84,95**	75 cm	**68024**	**98,95**





Hindermann Passformabdeckungen. Winterfestes Planenmaterial (100 % Polyester) mit angenähtem Textilkeder. Farbe Hellgrau.

Fabrikat	Fahrzeugmodell	Einachser Keder	Einachser Nr.	Einachser Preis	Tandem Keder	Tandem Nr.	Tandem Preis
BÜRSTNER	Bürstner Trecento / Premio ab 2009 Bürstner Belcanto / Averso ab 2010	7 mm	**19946**	**28,95**			
	Bürstner Averso Top/Plus / Premio Plus ab 2015	7 mm	**19947**	**28,95**			
	Bürstner Premio / Premio Life / Averso / Averso Plus ab 2017	9 mm	**19999**	**28,95**			
CARADO	Carado	9 mm	**18404**	**28,95**			
DETHLEFFS	Dethleffs c`go / c`trend / Camper / Nomad / Beduin / Exclusiv ab 2014	9 mm	**19938**	**28,95**	9 mm	**19939**	**44,95**
FENDT	Fendt 2011-2014	7 mm	**19211**	**37,50**	7 mm	**19213**	**44,95**
	Fendt Saphir / Bianco / Tendenza / Opal / Diamant / Brilliant ab 2015	7 mm	**19948**	**37,50**	7 mm	**19949**	**44,95**
HOBBY	Hobby 2002 - 2013	7 mm	**18783**	**28,95**			
	Hobby De Luxe / Excellent / La Vita 2010 - 2013	7 mm	**19159**	**28,95**			
	Hobby Prestige / Excellent 2010 - 2013				7 mm	**19161**	**44,95**
	Hobby Premium ab 2011	7 mm	**19201**	**28,95**	7 mm	**19198**	**44,95**
	Hobby Prestige ab 2014 / De Luxe ab 2015				7 mm	**19356**	**44,95**
	Hobby De Luxe / Prestige / Excellent ab 2014	7 mm	**19259**	**28,95**			
	Hobby De Luxe-Easy ab 2014 / Ontour ab 2015	7 mm	**19950**	**28,95**			
HYMER	Eriba Nova / Moving / Sporting bis 2014	7 mm	**18748**	**28,95**			
	Eriba Feeling / Nova Light 2015 - 2016	7 mm	**18347**	**28,95**			
	Eriba Exciting 2015 - 2016	7 mm	**18428**	**28,95**			
	Eriba Nova GL / SL 2015 - 2016	9 mm	**18431**	**28,95**			
	Eriba Nova Exciting / Living ab 2017	9 mm	**18449**	**28,95**			
	Eriba Nova Light / Feeling 2017 - 2018	9 mm	**18451**	**28,95**			
	Eriba Nova GL / SL ab 2017	9 mm	**18453**	**28,95**			
	Eriba Nova S ab 2016				9 mm	**18455**	**44,95**
KNAUS	Knaus Südwind / Azur 2010 - 2011	9 mm	**19153**	**28,95**			
	Knaus Südwind / Nordic-Plus ab 2010				7 mm	**19154**	**44,95**
	Knaus Sport 2010 - 2015 / Lifestyle / Südwind ab 2015 / Südwind Exclusive ab 2013	7 mm	**19951**	**28,95**			
	Knaus Sport ab 2015				7 mm	**19953**	**44,95**
	Knaus Sport / Südwind ab 2017	9 mm	**68030**	**28,95**			
LMC	LMC (TEC)	7 mm	**19215**	**28,95**			
	LMC Style ab 2015	7 mm	**68031**	**28,95**			
	LMC (TEC) Travel Active / Weltenbummler 2011 - 2013 LMC Vivo / Musica / Maestro ab 2015	7 mm	**19908**	**28,95**			
	LMC Vivo / Musica / Maestro ab 2015				7 mm	**68032**	**44,95**
TABBERT	Tabbert Vivaldi / Puccini / Da Vinci / Paganini / Baroness ab 2011	7 mm	**19163**	**28,95**			
	Tabbert Rossini / Vivaldi / Da Vinci / Puccini ab 2015 / PEP ab 2016	7 mm	**19954**	**28,95**			
	Tabbert Rossini ab 2018				7 mm	**68033**	**44,95**

Markise OMNISTOR 6300

THULE|OMNISTOR® 6300 - Markise für Dachmontage
Der Standard für dachmontierte Markisen.

Vorteile

- Perfekte Tuchspannung
- Erhältlich mit integriertem 12 V-Motor (siehe Seite 62)
- Erhöhte Zuverlässigkeit und Robustheit aber immer noch geringes Gewicht
- Ausgestattet mit Funktionen für einen höheren Komfort

Eigenschaften

- Die robusten Gelenkarme mit integrierten Spannarmen sorgen für einen perfekt gespannten Markisenstoff und erhöhte Windbeständigkeit. Serienmäßig integriert bei Markisen ab einer Länge von 375 cm und mehr
- 12 V-Motorkit zum einfachen Nachrüsten an eine bereits vorhandene Markise erhältlich
- Integrierte Lösungen für Long-Life Performance sorgen für eine höhere Stabilität und ermöglichen es die Markise auch in 5 m Länge für größere Fahrzeuge einzusetzen
- Eine optionale Zeltschiene macht es möglich ein Thule Markisenzelt zu montieren und einen Thule LED-Streifen einzusetzen
- Verfügt über eine integrierte Befestigung für einen optionalen dritten Stützfuß (ab 375 cm Länge)
- Das Frontprofil ist zur Vermeidung von Wassersäcken standardmäßig mit einem eigenen Entwässerungssystem für Regen ausgestattet
- Einstellbarer Ausfallwinkel - die Markise kann bei fast allen Anbausituationen geöffnet und geschlossen werden
- Patentierte Tuchwelle - Unterstützung für eine bessere Tuchspannung und reduzierte Faltenbildung des Gewebes
- Die Tuchrollen-Einstellung sorgt für ein perfektes Schließen der Markise auf der gegenüberliegenden Seite des Getriebes
- Integrierte Maßnahmen zur Geräuschreduzierung
- Zeitgemäßer Look, der sich perfekt jedem Fahrzeugdesign integriert - passend für nahezu alle Fahrzeuge
- Kompatibel mit vorhandenen Markisenadaptern für Reisemobil, Caravan und zusätzlichem Zubehör

Thule Adapter zur Dachmontage finden Sie auf Seite 63 (zur Montage immer erforderlich).

Länge	Auszug	Gewicht	Gehäuse	Mystic Grau (31)	Saphir Blau (32)	Preis
260 cm	200 cm	20,2 kg	weiß anthrazit	**67309** **67311**	**67310** -	**929,—** **954,—**
300 cm	250 cm	23,6 kg	weiß anthrazit	**67312** **67314**	**67313** -	**1.009,—** **1.034,—**
325 cm	250 cm	24,6 kg	weiß eloxiert anthrazit	**67315** **67317** **67319**	**67316** **67318** -	**1.149,—** **1.174,—** **1.174,—**
350 cm	250 cm	26,3 kg	weiß eloxiert anthrazit	**67320** **67322** **67324**	**67321** **67323** -	**1.149,—** **1.174,—** **1.174,—**
375 cm	250 cm	27,9 kg	weiß eloxiert anthrazit	**67325** **67327** **67329**	**67326** **67328** -	**1.209,—** **1.234,—** **1.234,—**
400 cm	250 cm	29,9 kg	weiß eloxiert anthrazit	**67330** **67332** **67334**	**67331** **67333** -	**1.239,—** **1.264,—** **1.264,—**
425 cm	250 cm	31,1 kg	weiß anthrazit	**67335** **66769**	**67336** -	**1.319,—** **1.344,—**
450 cm	250 cm	32,3 kg	weiß eloxiert anthrazit	**67337** **67339** **67341**	**67338** **67340** -	**1.319,—** **1.344,—** **1.344,—**
500 cm	250 cm	34,8 kg	weiß eloxiert anthrazit	**67342** **67344** **67346**	**67343** **67345** -	**1.419,—** **1.444,—** **1.444,—**
Markisenzubehör Omnistor 6300						
Nachrüst-Motorkit TO 6300 - 12 V. Zum nachträglichen Anbau bei Markisenlängen ab 300 cm. Inklusive Tast-Schalter zur Bedienung. Gewicht 1 kg.				weiß eloxiert anthrazit	**67422** **67423** **67424**	**539,—**
Markisen mit integriertem Motor finden Sie auf Seite 62.						
Thule Zelt|LED-Montageschiene TO 6200/6300 Markisen Fixierung Zelt | LED - Länge 3 x 130 cm				anthrazit	**19975**	**63,95**
Zusatzspannarm-Set TO 6300. Für Markisenlängen 300, 325 und 350 cm. Die Zusatzspannarme sorgen für einen perfekt gespannten Markisenstoff und erhöhte Windbeständigkeit. Serienmäßig bei längeren Markisen.				-	**67427**	**44,95**

THULE Kastenwagen-Pakete TO 6300

THULE|OMNISTOR® 6300 Ducato Paket. Speziell für den Fiat Ducato ab Baujahr 07/2006 wurde ein Paket erstellt, das sich aus der Gelenkarm-Markise 6300 in der Tuchfarbe Mystic Grau, einem speziellen Adapterset, einem Abdichtband aus EPDM-Schaum und Adapter-Abdeckkappen zusammensetzt. Auszug der Markise 250 cm. Länge 325, 375 und 400 cm.
4 Gehäusevarianten stehen zur Auswahl:

- Weiß
- Eloxiert mit schwarzen Endkappen (eloxiert sw)
- Eloxiert mit grauen Endkappen (eloxiert gr)
- Anthrazit

Länge	Gewicht	Gehäuse	Nr.	Preis
325 cm	24,6 kg	weiß	**67440**	**1.324,—**
		eloxiert sw	**66478**	**1.349,—**
		eloxiert gr	**66479**	**1.349,—**
		anthrazit	**66480**	**1.349,—**
375 cm	27,9 kg	weiß	**67441**	**1.374,—**
		eloxiert sw	**66481**	**1.399,—**
		eloxiert gr	**66482**	**1.399,—**
		anthrazit	**66483**	**1.399,—**
400 cm	29,9 kg	weiß	**67442**	**1.414,—**
		eloxiert sw	**66484**	**1.439,—**
		eloxiert gr	**66485**	**1.439,—**
		anthrazit	**66486**	**1.439,—**

THULE Markise OMNISTOR 9200

THULE|OMNISTOR® 9200
Für extra große Fahrzeuge

Perfektes Design - Passt perfekt zu jedem Fahrzeugdesign und ist besonders für lange Fahrzeuge geeignet.

Einfach und sicher - Mit dem optionalen 230-V-Motor (siehe Seite 62) mit Fernbedienung, können Sie die Markise ganz ohne Mühe ausfahren. Die Einstellung erfolgt über einen elektronischen Endschalter (geschlossene Position) und ein mechanischer Endschalter (offene Position), so dass die Frontblende immer richtig schließt. Der Motor kann auch nachgerüstet werden.

Perfekte Spannung - Robuste Gelenkarme (mit Doppelstahlkabel verstärkt) stellen sicher, dass das Markisentuch automatisch perfekt gespannt ist und wirken gleichzeitig stoßdämpfend. So bleibt die Markise stabil und windbeständig.

Thule Adapter zur Dachmontage finden Sie auf Seite 63 (zur Montage immer erforderlich)**.**

Länge	Auszug	Gewicht	Gehäuse	Mystic Grau (31)	Saphir Blau (32)	Uni White (22)	Preis
400 cm	300 cm	42,4 kg	weiß	**66102**	**66103**	**66554**	**1.589,—**
			eloxiert	**66132**	-	-	**1.629,—**
450 cm	300 cm	45,6 kg	weiß	**66107**	**66108**	**66555**	**1.809,—**
			eloxiert	**66137**	-	-	**1.849,—**
500 cm	300 cm	50,2 kg	weiß	**66112**	**66113**	**66556**	**2.019,—**
			eloxiert	**66142**	-	-	**2.059,—**
550 cm	300 cm	53,6 kg	weiß	**66117**	**66118**	**66557**	**2.219,—**
			eloxiert	**66147**	-	-	**2.259,—**
600 cm	300 cm	57,6 kg	weiß	**66122**	**66123**	**66558**	**2.389,—**
			eloxiert	**66152**	-	-	**2.429,—**
Nachrüst-Motorkit TO 9200 - 230 V. Zum einfachen Nachrüsten an einer bereits vorhandenen Markise. Inklusive Fernbedienung und Kontrollbox.			weiß eloxiert			**66161** **66162**	**714,—** **714,—**

Markisen mit integriertem Motor finden Sie auf Seite 62.

Motormarkise OMNISTOR 6300

THULE|OMNISTOR® 6300 mit Motor. Die Modelle der Thule Omnistor Dachmarkisen Serie 6300 gibt es auch als elektrisch betriebene Version mit integriertem Motor.
Lieferzeit ca. 6 - 8 Wochen.

- 12 Volt Motor
- Auszug 250 cm
- Tuchausführung Mystic Grau (31)
- Gehäuse in weiß, eloxiert oder anthrazit
- Einfache Bedienung: Schalter mit Tast-Befehl, Motor stoppt automatisch, wenn Markise vollständig geöffnet oder geschlossen ist
- Automatische Spannung - der Motor spannt das Tuch automatisch in offener Position
- Mit verdeckter Nothandbedienung für manuellen Betrieb bei Stromausfall
- Motor mit Hitzeschutzabschaltung
- Inklusive Relais: verhindert, dass die Markise während der Fahrt durch Fehlbedienung geöffnet werden kann

Thule Adapter zur Dachmontage finden Sie auf Seite 63
(zur Montage immer erforderlich).

Länge	Auszug	Gewicht	Gehäuse	Mystic Grau (31)	Preis
303 cm	250 cm	24,6 kg	weiß anthrazit	**67660** **67667**	**1.379,—** **1.404,—**
328 cm	250 cm	25,6 kg	weiß eloxiert anthrazit	**67661** **67664** **67213**	**1.519,—** **1.544,—** **1.544,—**
353 cm	250 cm	27,3 kg	weiß eloxiert anthrazit	**66527** **67665** **67538**	**1.519,—** **1.544,—** **1.544,—**
378 cm	250 cm	28,9 kg	weiß eloxiert anthrazit	**67662** **67666** **67668**	**1.579,—** **1.604,—** **1.604,—**
403 cm	250 cm	30,9 kg	weiß eloxiert anthrazit	**67589** **66529** **67535**	**1.609,—** **1.634,—** **1.634,—**
428 cm	250 cm	32,1 kg	weiß anthrazit	**67663** **67669**	**1.689,—** **1.714,—**
453 cm	250 cm	33,3 kg	weiß eloxiert anthrazit	**67229** **67577** **67670**	**1.689,—** **1.714,—** **1.714,—**
503 cm	250 cm	35,8 kg	weiß eloxiert anthrazit	**67432** **67536** **67671**	**1.789,—** **1.814,—** **1.814,—**

Motormarkise OMNISTOR 9200

THULE|OMNISTOR® 9200 mit Motor. Die Modelle der Thule Omnistor Dachmarkisen der Serie 9200 gibt es auch als elektrisch betriebene Version mit integriertem Motor und Fernbedienung.
Lieferzeit ca. 6 - 8 Wochen.

- 230 Volt Rohr-Motor
- Auszug 300 cm
- Tuchausführung Mystic Grau (31) oder Saphir Blau (32)
- Gehäuse in weiß oder eloxiert
- Inklusive Fernbedienung und Kontrollbox (verhindert, dass die Markise während der Fahrt geöffnet werden kann)
- Die Einstellung erfolgt über einen elektronischen Endschalter (geschlossene Position) und einen mechanischen Endschalter (offene Position), so dass die Frontblende immer richtig schließt
- Einfacher Anschluss an 230 V, bei einem 12 V-Anschluss können Sie einen Wechselrichter (min. 300 W Dauerleistung) verwenden
- Mit verdeckter Nothandbedienung für manuellen Betrieb bei Stromausfall

Länge	Auszug	Gewicht	Gehäuse	Mystic Grau (31)	Saphir Blau (32)	Preis
400 cm	300 cm	43,4 kg	weiß eloxiert	**67295** **66431**	**67293** -	**2.159,—** **2.199,—**
450 cm	300 cm	46,6 kg	weiß eloxiert	**67308** **67678**	**67672** -	**2.379,—** **2.419,—**
500 cm	300 cm	51,2 kg	weiß eloxiert	**67673** **67680**	**67674** -	**2.589,—** **2.629,—**
550 cm	300 cm	54,6 kg	weiß eloxiert	**67675** **67591**	**67676** -	**2.789,—** **2.829,—**
600 cm	300 cm	58,6 kg	weiß eloxiert	**67592** **67683**	**66560** -	**2.959,—** **2.999,—**

Thule Adapter zur Dachmontage finden Sie auf Seite 63 (zur Montage immer erforderlich).

THULE Adapter für Dachmontage



THULE|OMNISTOR® Adapter für Dachmontage. Je nach Fahrzeug sind verschiedene Adapter erhältlich. Zur fachgerechten und sicheren Montage Ihrer Dachmarkise ist ein entsprechender Adapter immer erforderlich.

Adapter Dachmontage - Universal

1. Montageschienen ebenes Dach für Markisen
bis 350 cm **Nr. 16580 205,—**
bis 450 cm **Nr. 16581 285,—**
(für Markisen ab 450 cm bitte 2 x Nr. 16580 bestellen)
2. Roof Top Adapter **Nr. 17912 173,—**

Adapter Dachmontage - fahrzeugspezifisch Reisemobil

3. Carthago Chic < 2014 - 350 cm **Nr. 16574 248,—**
Carthago Chic < 2014 - 400 cm **Nr. 16191 285,—**
Carthago Chic < 2014 - 450 cm **Nr. 17340 349,—**
Carthago Chic < 2014 - 500 cm **Nr. 17370 349,—**
Carthago Chic < 2014 - 550 cm **Nr. 17236 419,—**
4. Carthago C-Line > 2014 - 350 cm **Nr. 66024 248,—**
Carthago C-Line > 2014 - 400 cm **Nr. 66029 285,—**
Carthago C-Line > 2014 - 450 cm **Nr. 66038 349,—**
Carthago C-Line > 2014 - 500 cm **Nr. 66039 349,—**
Carthago C-Line > 2014 - 550 cm **Nr. 66040 419,—**
5. Carthago Malibu <2021 / Fendt >2022
350 cm **Nr. 66907 248,—**
400 cm **Nr. 66908 285,—**
450 cm **Nr. 66909 349,—**
500 cm **Nr. 66917 349,—**
6. Hobby Optima Deluxe/Premium LED. Ermöglicht die Montage eines LED Strips mit T-Profil Thule LED Mounting Rail TO 6300/9200 (Nr. 17241). **Nr. 67447 214,—**
7. Hymer SX - 350 cm **Nr. 16585 248,—**
Hymer SX - 400 cm **Nr. 16582 285,—**
Hymer SX - 450 cm **Nr. 16583 349,—**
Hymer SX - 500 cm **Nr. 16584 349,—**
Hymer SX - 550 cm **Nr. 17216 419,—**
Hymer SX - 600 cm **Nr. 17217 419,—**
8. Hymer 2013 - 350 cm **Nr. 17872 248,—**
Hymer 2013 - 400 cm **Nr. 17873 285,—**
Hymer 2013 - 450 cm **Nr. 17874 349,—**
Hymer 2013 - 500 cm **Nr. 17877 349,—**
Hymer 2013 - 550 cm **Nr. 17878 419,—**
Hymer 2013 - 600 cm **Nr. 17879 419,—**
Laika Ecovip **Nr. 66538 214,—**
Laika Kreos **Nr. 66539 214,—**
9. LMC Liberty TI | TEC - 300 cm **Nr. 16771 248,—**
LMC Liberty TI | TEC - 350 cm **Nr. 16246 199,—**
LMC Liberty TI | TEC - 375 cm **Nr. 16247 285,—**
LMC Liberty TI | TEC - 400 cm **Nr. 15986 285,—**
LMC Liberty TI | TEC - 450 cm **Nr. 16598 349,—**
LMC Liberty TI | TEC - 500 cm **Nr. 17863 349,—**
LMC Liberty TI | TEC - 550 cm **Nr. 17517 419,—**
LMC Liberty TI | TEC - 600 cm **Nr. 17218 419,—**
10. LMC Explorer - Cruiser MJ2018
350 cm **Nr. 66420 248,—**
400 cm **Nr. 66421 285,—**
450 cm **Nr. 66422 349,—**
500 cm **Nr. 66423 349,—**
550 cm **Nr. 66424 419,—**
11. Mobilvetta Reisemobile (4 St.) **Nr. 66578 214,—**
12. Rapido Distinction - 450 cm **Nr. 66701 349,—**
Rapido Distinction - 500 cm **Nr. 67307 349,—**
Rapido Distinction - 600 cm **Nr. 67755 419,—**
13. Rapido Serie Compact - 350 cm **Nr. 67247 339,—**
Rapido Serie Compact - 400 cm **Nr. 67248 377,—**
Rapido Serie Compact - 450 cm **Nr. 67249 441,—**
Rapido Compact Integral - 500 cm **Nr. 67655 349,—**

Adapter Dachmontage - fahrzeugspezifisch Caravan

14. Caravan Roof Adapter. Passt für verschiedene Fahrzeugmarken: Fendt, Dethleffs, LMC (nur in Verbindung mit LMC Caravan Dachadapter Kit, Nr. 18369), Trigano.
3 x 100 cm **Nr. 18368 248,—**
300 cm **Nr. 66041 248,—**
325 cm **Nr. 66042 248,—**
350 cm **Nr. 66043 248,—**
375 cm **Nr. 66044 285,—**
400 cm **Nr. 18041 285,—**
425 cm **Nr. 66336 349,—**
450 cm **Nr. 18042 349,—**
500 cm **Nr. 18043 349,—**
550 cm **Nr. 18044 419,—**
600 cm **Nr. 66045 419,—**
15. Adria Caravan ab 2015 **Nr. 66918 214,—**
16. Eriba Touring 820 - 500 cm. Ermöglicht die Montage eines LED Strips im Adapterkanal. **Nr. 67443 419,—**
17. Fendt Brillant bis 450 cm **Nr. 17209 419,—**
Fendt Caravans - andere siehe Caravan Roof Adapter
18. Hobby Caravan 2009 **Nr. 17108 214,—**
19. Hobby Caravan 2014 - 2023 **Nr. 17864 214,—**
20. Hobby Caravan 2024 **Nr. 67650 214,—**
21. Hobby Premium 2012 **Nr. 17208 214,—**
22. Hymer 2013 Nova - 350 cm **Nr. 17872 248,—**
Hymer 2013 Nova - 400 cm **Nr. 17873 285,—**
Hymer 2013 Nova - 450 cm **Nr. 17874 349,—**
Hymer 2013 Nova - 500 cm **Nr. 17877 349,—**
Hymer 2013 Nova - 550 cm **Nr. 17878 419,—**
Hymer 2013 Nova - 600 cm **Nr. 17879 419,—**
23. LMC Caravan Dachadapter Kit - nur in Verbindung mit Caravan Roof Adapter **Nr. 18369 12,95**

Adapter Dachmontage - für Kastenwagen

24. Ducato 1994 - 2006 **Nr. 16239 159,—**
25. Ducato ab 2006 (L2H2) 325 cm **Nr. 17560 199,—**
Ducato ab 2006 (L3H2 / L4H2) 375-400 cm **Nr. 18199 214,—**
26. Mercedes Sprinter ab 2007 / VW Crafter 2007 - 2016 **Nr. 17724 159,—**
27. Mercedes Sprinter ab 2007 / VW Crafter 2007 - 2016 OE Track Adapter **Nr. 66698 159,—**
28. VW Crafter / MAN TGE ab 2017 **Nr. 66425 351,—**
Renault Master / Opel Movano
29. bis 2010 **Nr. 16008 168,—**
30. bis 2022 **Nr. 66540 199,—**

Markise OMNISTOR 5200

THULE|OMNISTOR® 5200. Der Standard für Markisen. Die Thule Omnistor 5200 passt perfekt zu fast jedem Fahrzeugtyp. Das Design und die Form entsprechen den modernen Freizeitfahrzeugen. Die Thule Omnistor 5200 ist in acht verschiedenen Längen von 260 cm bis 500 cm verfügbar. Das Markisengehäuse ist aus robusten Aluminium-Profilen gefertigt und in den Farben weiß, eloxiert und anthrazit erhältlich.

Perfekte Tuchspannung - Die robusten Federarme mit integrierten Spannarmen sorgen für einen perfekt gespannten Markisenstoff und erhöhte Windbeständigkeit. Die patentierten Spannarme sind bei Markisen ab einer Länge von 400 cm bereits integriert, bei den Längen 300 - 350 cm sind diese optional erhältlich.

Thule Zelt/LED-Montageschiene TO 5200 - Optionale Zelt-Schiene für die Thule Omnistor 5200, um die Öffnung unter der Markise abzudecken, damit die Wandadapter nicht mehr sichtbar sind. Diese Schiene hat zwei Funktionen: Installation eines Thule-Zeltes und/oder einen Thule LED-Streifen (siehe Seite 79) einzufügen. Erhältlich in weiß, eloxiert und anthrazit (siehe Tabelle rechts).

Quick-Release Stützfüße - Die Stützfüße sind sehr einfach zu entriegeln und schwenken vertikal aus der Frontleiste, um Beschädigungen an der Fahrzeugwand zu vermeiden.

Thule Pitch System - Da der Ausfallwinkel nach Belieben eingestellt werden kann, kann die Markise geöffnet und geschlossen werden, selbst wenn die Tür des Fahrzeugs offen ist.

Thule 3. Stützfuß - Alle Modelle der Thule Omnistor 5200 verfügen über eine integrierte Befestigung für einen optionalen dritten Stützfuß (siehe Seite 78).

Thule Quick-Lock-System - Hilft Ihnen, die Stützfüße auf die richtige Höhe zu justieren und anzupassen.

Einfache Reinigung - Die Thule Omnistor 5200 ist standardmäßig mit einem eigenen Entwässerungssystem für Regen ausgestattet, das auch bei der Reinigung des Tuches ein- bis zweimal im Jahr mit dem Thule PVC Cleaner sehr praktisch ist.

Länge	Auszug	Gewicht	Gehäuse	Mystic Grau (31)	Saphir Blau (32)	Uni White (22)	Preis
260 cm	200 cm	19,0 kg	weiß	66049	66054	66543	869,—
			eloxiert	66095	66096	-	894,—
			anthrazit	66166	-	-	894,—
300 cm	250 cm	22,6 kg	weiß	66069	66074	66544	949,—
			eloxiert	66099	66109	-	974,—
			anthrazit	66167	-	-	974,—
315 cm	250 cm	23,7 kg	anthrazit	16005	-	-	1.064,—
350 cm	250 cm	25,4 kg	weiß	66077	66083	66545	1.039,—
			eloxiert	66124	66125	-	1.064,—
			anthrazit	66168	-	-	1.064,—
375 cm	250 cm	26,3 kg	anthrazit	16021	-	-	1.104,—
400 cm	250 cm	28,0 kg	weiß	66087	66088	66546	1.119,—
			eloxiert	66128	66129	-	1.144,—
			anthrazit	66169	-	-	1.144,—
450 cm	250 cm	30,4 kg	weiß	66091	66092	66547	1.239,—
			eloxiert	66144	66149	-	1.264,—
			anthrazit	66468	-	-	1.264,—
500 cm	250 cm	32,8 kg	weiß	66469	66470	66548	1.369,—
			eloxiert	66471	66472	-	1.394,—
			anthrazit	66473	-	-	1.394,—

Nachrüst-Motorkit Omnistor 5200 - 12 V	Farbe	weiß	eloxiert	anthrazit	
Zum nachträglichen Anbau - Anschluss 12 V		66723	66724	66725	539,—
Thule Zelt|LED-Montageschiene TO 5200					
Markisen Fixierung Zelt | LED - Länge 300 cm		66175	66179	66192	124,—
Markisen Fixierung Zelt | LED - Länge 350 cm		66176	66183	66193	124,—
Markisen Fixierung Zelt | LED - Länge 400 cm		66177	66184	66194	134,—
Markisen Fixierung Zelt | LED - Länge 450 cm		66178	66191	66499	139,—
Markisen Fixierung Zelt | LED - Länge 500 cm		66497	66498	66488	144,—
Optionales Zubehör für die Längen 300 cm und 350 cm				Nr.	
Zusatzspannarm-Set TO 5200				66337	44,95

Mit Motor oder manuell - Auf Wunsch ist die Thule Omnistor 5200 in den Längen 300 - 500 cm und der Farbe Mystic Grau (31) auch ab Werk mit eingebautem 12 V-Motor erhältlich (siehe Seite 66).

Nachrüst-Motorkit Omnistor 5200 - 12 V. Ersetzt das manuelle Getriebe der Markise. Die Bedienung erfolgt mit einem Schalter mit One-Touch-Steuerung. Motor stoppt automatisch, wenn Markise vollständig geöffnet oder geschlossen ist. Mit verdeckter Nothandbedienung für manuellen Betrieb bei Stromausfall. Motor mit Hitzeschutzabschaltung, Verpolungs- und Kurzschlussschutz.

Für bereits montierte Markisen - siehe Tabelle.

Markise OMNISTOR 8000

Länge	Auszug	Gewicht	Gehäuse	Mystic Grau (31)	Saphir Blau (32)	Uni White (22)	Preis
400 cm	275 cm	41,4 kg	weiß eloxiert	**17917** **17133**	**17918** **17134**	**66549** -	**1.429,—** **1.469,—**
450 cm	275 cm	44,6 kg	weiß eloxiert	**17465** **17135**	**17466** **17136**	**66550** -	**1.599,—** **1.639,—**
500 cm	275 cm	48,2 kg	weiß eloxiert anthrazit	**17467** **17137** **66490**	**17468** **17138** -	**66551** - -	**1.879,—** **1.919,—** **1.919,—**
550 cm	275 cm	51,8 kg	weiß eloxiert anthrazit	**17495** **17919** **66491**	**17523** **17920** -	**66552** - -	**2.029,—** **2.069,—** **2.069,—**
600 cm	275 cm	55,4 kg	weiß eloxiert anthrazit	**17524** **17921** **66492**	**17525** **17922** -	**66553** - -	**2.179,—** **2.219,—** **2.219,—**

THULE|OMNISTOR® 8000. Technologie-Spitzenreiter. **Perfekte Spannung -** Dank dem einzigartigen, in den Gelenkarm integrierten Thule Spannarm, ist das Tuch immer optimal gespannt. Die Gelenkarme mit einem verstärkten Doppelstahlseil spannen das Tuch automatisch und wirken dabei stoßdämpfend, um die Markise stabil und windfest zu halten.

Einfache Reinigung - Die Thule|Omnistor 8000 ist standardmäßig mit einem eigenen Entwässerungssystem für Regen ausgestattet, was auch bei der Reinigung des Tuches ein- bis zweimal im Jahr mit dem Thule PVC Cleaner sehr praktisch ist.

Einfach und sicher - Mit dem optionalen 230 V-Motor mit Fernbedienung können Sie die Markise ganz ohne Mühe ausfahren. Die Einstellungen sind digital programmiert, sodass die Kassette immer richtig schließt. Außerdem wurde eine Schutzvorrichtung entwickelt, um die Markise im Falle eines Stromausfalls bedienen zu können.

Mit Motor oder manuell - Sie können wahlweise die ab Werk motorisierte Markise bestellen (siehe Seite 66) oder eine bereits montierte Thule|Omnistor 8000 mit einem Motorset nachrüsten lassen.

Nachrüst-Motorkit für THULE|OMNISTOR® 8000. Speziell für bereits montierte Thule|Omnistor 8000 entwickelt. Fernbedienung und Relais im Lieferumfang. Anschluss 230 V. Mit verdeckter Nothandbedienung für manuellen Betrieb bei Stromausfall.

Gehäuse weiß	**Nr. 17722**	**714,—**
Gehäuse eloxiert	**Nr. 17723**	**714,—**
Gehäuse anthrazit	**Nr. 67570**	**714,—**

Motormarkise OMNISTOR 5200

THULE|OMNISTOR® 5200 mit Motor. Die Modelle der Thule Omnistor Wandmarkisen Serie 5200 gibt es auch als elektrisch betriebene Version mit integriertem Motor.
Lieferzeit ca. 6 - 8 Wochen.

- 12 Volt Motor
- Auszug 250 cm
- Tuchausführung Mystic Grau (31)
- Gehäuse in weiß, eloxiert oder anthrazit
- Einfache Bedienung: Schalter mit Tast-Befehl, Motor stoppt automatisch, wenn Markise vollständig geöffnet oder geschlossen ist
- Automatische Spannung - der Motor spannt das Tuch automatisch in offener Position
- Mit verdeckter Nothandbedienung für manuellen Betrieb bei Stromausfall
- Motor mit Hitzeschutzabschaltung
- Inklusive Relais: verhindert, dass die Markise während der Fahrt durch Fehlbedienung geöffnet werden kann

Länge	Auszug	Gewicht	Gehäuse	Mystic Grau (31)	Preis
305 cm	250 cm	23,6 kg	weiß eloxiert anthrazit	**67642** **67644** **67240**	**1.319,—** **1.344,—** **1.344,—**
355 cm	250 cm	26,4 kg	weiß eloxiert anthrazit	**67643** **67645** **67648**	**1.409,—** **1.434,—** **1.434,—**
405 cm	250 cm	29,0 kg	weiß eloxiert anthrazit	**67489** **67646** **67196**	**1.489,—** **1.514,—** **1.514,—**
455 cm	250 cm	31,4 kg	weiß eloxiert anthrazit	**66896** **67647** **67299**	**1.609,—** **1.634,—** **1.634,—**
505 cm	250 cm	33,8 kg	weiß eloxiert anthrazit	**67218** **67298** **67228**	**1.739,—** **1.764,—** **1.764,—**

Motormarkise OMNISTOR 8000

THULE|OMNISTOR® 8000 mit Motor. Die Modelle der Thule Omnistor Wandmarkisen der Serie 8000 gibt es auch als elektrisch betriebene Version mit integriertem Motor und Fernbedienung.
Lieferzeit ca. 6 - 8 Wochen.

- 230 Volt Rohr-Motor mit Fernbedienung
- Auszug 275 cm
- Tuchausführung Mystic Grau (31) oder Saphir Blau (32)
- Gehäuse in weiß, eloxiert oder anthrazit
- Inklusive Fernbedienung und Kontrollbox
- Die Kontrollbox verhindert, dass die Markise während der Fahrt geöffnet werden kann
- Die Einstellung erfolgt über einen elektronischen Endschalter (geschlossene Position) und einen mechanischen Endschalter (offene Position), so dass die Frontblende immer richtig schließt
- Einfacher Anschluss an 230 V, bei einem 12 V-Anschluss können Sie einen Wechselrichter (min. 300 W Dauerleistung) verwenden
- Mit verdeckter Nothandbedienung für manuellen Betrieb bei Stromausfall

Länge	Auszug	Gewicht	Gehäuse	Mystic Grau (31)	Saphir Blau (32)	Preis
400 cm	275 cm	43,4 kg	weiß eloxiert	**17458** **67652**	**67649** **67653**	**1.999,—** **2.039,—**
450 cm	275 cm	46,6 kg	weiß eloxiert	**66528** **67590**	**67651** **67593**	**2.169,—** **2.209,—**
500 cm	275 cm	50,2 kg	weiß eloxiert anthrazit	**17779** **67296** **67658**	**67532** **67654** -	**2.449,—** **2.489,—** **2.489,—**
550 cm	275 cm	53,8 kg	weiß eloxiert anthrazit	**67297** **66427** **67659**	**67225** **67244** -	**2.599,—** **2.639,—** **2.639,—**
600 cm	275 cm	57,4 kg	weiß eloxiert anthrazit	**66188** **67656** **67547**	**67533** **66494** -	**2.749,—** **2.789,—** **2.789,—**

THULE Adapter für Wandmontage























































Adapter für Wandmontage - Universal

1. TO 1200 - Luxus-Kederleistenprofil - 600 cm	**Nr. 16254**	**64,95**
2. Flach Adapter Serie 5 - 300 cm	**Nr. 18011**	**197,—**
Flach Adapter Serie 5 - 350 cm	**Nr. 16662**	**226,—**
Flach Adapter Serie 5 - 400 cm	**Nr. 18029**	**253,—**
Flach Adapter Serie 5 - 450 cm	**Nr. 18033**	**314,—**
Flach Adapter Serie 5 - 500 cm	**Nr. 18034**	**314,—**
Flach Adapter Serie 5 - 600 cm	**Nr. 18046**	**373,—**
3. Universal Adapter (Set 2 x 8 cm + 1 x 4cm)	**Nr. 16200**	**124,—**
4. Universal Adapter Roof (Set 3 x 8 cm)	**Nr. 17393**	**129,—**

Adapter für Wandmontage - Fahrzeugspezifisch

5. Bürstner (3 St.)	**Nr. 17566**	**136,—**
Bürstner - 300 cm	**Nr. 66196**	**222,—**
Bürstner - 350 cm	**Nr. 66197**	**248,—**
Bürstner - 400 cm	**Nr. 66198**	**285,—**
Bürstner - 450 cm	**Nr. 66199**	**349,—**
Bürstner - 500 cm	**Nr. 66212**	**349,—**
Bürstner - 550 cm	**Nr. 66213**	**419,—**
Bürstner 2017 (4 St.)	**Nr. 66559**	**108,—**
6. Carado|Sunlight (Set)	**Nr. 66214**	**172,—**
7. Challenger Eden/Chausson Allegro < 2010		
350 cm	**Nr. 17565**	**248,—**
400 cm	**Nr. 17727**	**285,—**
8. Dethleffs Globebus		
300 cm (3 St.)	**Nr. 17728**	**46,95**
350 cm (3 St.)	**Nr. 17729**	**60,95**
TO 5200 (4 St.) bis 400 cm	**Nr. 16586**	**79,95**
TO 8000 (4 St.) 400 bis 600 cm	**Nr. 17730**	**79,95**
9. Eriba Touring (3 St.)	**Nr. 17368**	**129,—**
10. Eura Mobil - 300 cm - nur solange Vorrat reicht	**Nr. 16470**	**145,—**
11. Frankia - 350 cm	**Nr. 16022**	**248,—**
Frankia - 400 cm	**Nr. 16023**	**285,—**
Frankia - 450 cm	**Nr. 16024**	**349,—**
Frankia - 500 cm	**Nr. 16025**	**349,—**
Frankia - 550 cm	**Nr. 16026**	**419,—**
Frankia - 600 cm	**Nr. 16027**	**419,—**
12. Hymer 2016 - 300 cm	**Nr. 16420**	**222,—**
Hymer 2016 - 350 cm	**Nr. 16421**	**248,—**
Hymer 2016 - 400 cm	**Nr. 16422**	**285,—**
Hymer 2016 - 450 cm	**Nr. 16423**	**349,—**
Hymer 2016 - 500 cm	**Nr. 16424**	**349,—**
Hymer 2016 - 550 cm	**Nr. 17237**	**419,—**
Hymer 2016 - 600 cm	**Nr. 17238**	**419,—**
13. Hymer B2 | Van - 300 cm	**Nr. 66195**	**222,—**
Hymer B2 | Van - 350 cm	**Nr. 16197**	**248,—**
Hymer B2 | Van - 400 cm	**Nr. 17396**	**285,—**
Hymer B2 | Van - 450 cm	**Nr. 17848**	**349,—**
Hymer B2 | Van - 500 cm	**Nr. 16488**	**349,—**
Hymer B2 | Van - 550 cm	**Nr. 66204**	**419,—**
Hymer B2 | Van - 600 cm	**Nr. 66211**	**419,—**
14. Hobby Optima Ontour (3 St.)	**Nr. 66495**	**158,—**
15. Knaus 2017 (4 St.)	**Nr. 66768**	**108,—**
16. Knaus Deseo 2019 - 350 cm	**Nr. 66496**	**407,—**
17. Knaus Tourer CUV - 300 cm	**Nr. 67657**	**222,—**
18. Rapido Serie 6 - 2024 - 350 cm	**Nr. 66571**	**248,—**
Rapido Serie 6 - 2024 - 400 cm	**Nr. 66572**	**285,—**
Rapido Serie 6 - 2024 - 450 cm	**Nr. 66573**	**349,—**
19. Rapido Serie 7-8 (3 St.)	**Nr. 16016**	**172,—**
Rapido Serie 7-8-9 - 300 cm	**Nr. 18047**	**222,—**
Rapido Serie 7-8-9 - 350 cm	**Nr. 18049**	**248,—**
Rapido Serie 7-8-9 - 400 cm	**Nr. 16139**	**285,—**
Rapido Serie 7-8-9 - 500 cm	**Nr. 16492**	**349,—**
Rapido Serie 9 (4 St.)	**Nr. 16017**	**90,95**

Adapter für Wandmontage - Kastenwagen

20. Ducato-Jumper-Boxer bis 2006 (3 St.)	**Nr. 16204**	**104,—**
21. Ducato | Iveco H2 Lift Roof (3 St.)	**Nr. 66702**	**172,—**
22. Ducato H2 Lift Roof LED - 315 cm	**Nr. 16031**	**329,—**
Ducato H2 Lift Roof LED - 375 cm	**Nr. 16032**	**359,—**
Ducato H2 Lift Roof LED - 400 cm	**Nr. 16033**	**359,—**
23. Ducato H3 + EPDM (3 St.)	**Nr. 18213**	**138,—**
24. Ford Transit Hochdach bis 2014 (2 St.)	**Nr. 17294**	**89,95**
25. Ford Transit H3 ab 2014	**Nr. 67250**	**197,—**
26. Renault Master 1998 - 2010 (3 St.)	**Nr. 16006**	**197,—**
27. Renault Master Hochdach H3 (2 St.)	**Nr. 17387**	**138,—**

Adapter für Wandmontage - Minivan

28. Renault Trafic / Opel Vivaro / Nissan NV300 (2 St.)	**Nr. 16007**	**129,—**
29. Van Adapter (3 St.)	**Nr. 19245**	**121,—**
30. Hymer Car 302 - Ducato H1 Adapter TO 5102 (2 St.)	**Nr. 66712**	**121,—**

THULE Markise 3200

THULE 3200 - Manuelle Kassettenmarkise für Kompaktfahrzeuge

Die Thule 3200 Markise ist in 5 verschiedenen Längen von 190 bis 300 cm verfügbar mit einem Auszug von 250 cm. Das Markisengehäuse ist komplett in anthrazit, oder in eloxiert mit anthrazitfarbenem Boden und schwarzen Endkappen erhältlich.

Montage
Ideal für die direkte Montage an ausgewählten Kompakt-Vans und Dachträgermontage an Autos. Die Markisenadapter müssen separat gekauft werden.

Ein-Personen-Bedienung
Die Markise kann von einer Person aufgestellt werden. Öffnen Sie die Kassette und nehmen Sie die Spannarme heraus. Rollen Sie die Markise manuell aus und stellen Sie die Stützfüße auf. Verbinden Sie zum Schluss die Spannarme mit den Stützfüßen und erzeugen Sie Spannung.

Großer Auszug
Alle Markisenlängen haben einen Auszug von 250 cm, den größten Markisenauszug auf dem Markt innerhalb ihrer Kategorie.

Länge	Auszug	Gewicht	Gehäuse	Mystic Grau (31)	Preis
190 cm	250 cm	12,0 kg	anthrazit	**67433**	**629,—**
230 cm	250 cm	13,8 kg	anthrazit	**67434**	**649,—**
250 cm	250 cm	14,7 kg	eloxiert anthrazit	**67435** **67438**	**649,—** **669,—**
270 cm	250 cm	15,6 kg	eloxiert anthrazit	**67436** **67439**	**669,—** **689,—**
300 cm	250 cm	16,9 kg	eloxiert anthrazit	**67437** **67514**	**689,—** **709,—**

Adapter für THULE 3200. Wird zur Montage der Thule 3200 benötigt.

























1. Adapter Flat Wall **Nr. 67205 55,95**
2. Adapter Roof Rack **Nr. 67206 97,95**
3. Adapter VW T2/T3 **Nr. 66535 169,—**
4. Adapter VW T4 **Nr. 66536 169,—**
5. Adapter VW T5/T6 **Nr. 67207 138,—**
6. Adapter VW T5/T6 Reimo Multi Rail **Nr. 67208 217,—**
7. Adapter VW T5/T6 Brandrup Rail **Nr. 67209 169,—**

8. Adapter PSA. Citroën Spacetourer/Jumpy > 2016, Fiat Scudo > 2020, Opel Zafira/Vivaro > 2020, Peugeot Traveller/Expert > 2016, Pössl Vanster/Campster > 2020, Toyota Proace > 2016. **Nr. 67210 169,—**
9. Adapter PSA Minivan G2. Citroën Spacetourer/Jumpy ≥ 2016, Fiat Scudo ≥ 2022, Opel & Vauxhall Zafira (Life)/Vivaro ≥ 2019, Peugeot Traveller/Expert ≥ 2016, Toyota Proace (Verso) ≥ 2016. **Nr. 66576 169,—**

10. Adapter Citroën Holidays Max Paket **Nr. 66574 169,—**
11. Adapter Ford Transit / Tourneo Custom **Nr. 67211 169,—**
Adapter Ford Transit / Tourneo Custom V710 **Nr. 66575 169,—**
12. Adapter Trafic / Vivaro / Talento / NV300. Renault Trafic > 2001, Opel Vivaro 2015-2019, Fiat Talento > 2015, Nissan NV300 > 2001. **Nr. 67212 129,—**

THULE Markise 4200



THULE 4200 - Markise zur Wandmontage für Ihren Kompakt-Van

Die Markise Thule 4200 ist die leichteste Kassettenmarkise auf dem Markt. Sie ist in Längen 260 bzw. 300 cm sowie mit einem Auszug von 200 bzw. 250 cm erhältlich. Gehäuseabmessungen (HxB) 140 x 89 mm.

Design
Schlankes Design für eine optimale Integration in den Kompakt-Van durch eine neue Form der Endkappen. Die Markisenkassette ist in Anthrazit und mit Stoff in Mystic Grey erhältlich.

Optimale Verbindung
Ein einfaches System zum Anpassen der Tuchrolle auf der dem Getriebe gegenüberliegenden Seite sorgt für einen perfekten Verschluss des Gehäuses, auch nach Jahren des Gebrauchs.

Länge	Auszug	Gewicht	Tuch	Gehäuse	Nr.	Preis
260 cm	200 cm	17,5 kg	Mystic Grau	anthrazit	**67235**	**779,—**
300 cm	250 cm	19,7 kg	Mystic Grau	anthrazit	**67236**	**849,—**

Benutzerfreundlichkeit
Eine teleskopierbare Handkurbel sorgt für leichtes Öffnen und Schließen der Markise. Dank speziell entwickelter und leicht anzubringender Dichtungsgummis mit integriertem Drainagesystem wird der Spalt zwischen Fahrzeug und Markise perfekt abgedichtet und das Regenwasser automatisch abgeleitet.

Adapter für THULE 4200. Flachadapter serienmäßig mitgeliefert. Spezielle Adapter für die aufgeführten Fahrzeuge sind separat zu bestellen.



1. VW T4 Lift Roof	**Nr. 17099**	**121,—**
2. VW T5/T6	**Nr. 67237**	**138,—**
3. VW T5/T6 Reimo Multi Rail		
kurzer Radstand	**Nr. 67238**	**217,—**
langer Radstand	**Nr. 67239**	**225,—**
4. VW T5/T6 Brandrup Rail Adapter (2 St.)	**Nr. 17857**	**113,—**
5. VW T5/T6 Brandrup TOP-Rail G2 (2 St.)	**Nr. 67241**	**169,—**
6. PSA	**Nr. 67242**	**169,—**
7. Ford Transit/Tourneo Custom	**Nr. 67243**	**169,—**
Ford Transit/Tourneo Custom V710	**Nr. 66577**	**169,—**
8. Trafic/Vivaro/Talento/NV300	**Nr. 16007**	**129,—**
9. Westfalia Kepler One/Five/Six	**Nr. 67245**	**169,—**
10. Mercedes Benz Vito/V-Class Lift Roof	**Nr. 67246**	**189,—**

THULE Markise OMNISTOR 5102

THULE|OMNISTOR® 5102. Konzipiert für VW T5/T6. Einfache Anbringung - einzigartiges Schnellstecksystem - innerhalb kürzester Zeit bringen Sie die Markise an und nehmen sie auch wieder ab. Die Thule Omnistor 5102 wurde zusammen mit VW-Nutzfahrzeuge entwickelt und getestet. Die einfache Installation macht die Markise zur perfekten Lösung für den VW T5/T6 Multivan/Transporter.

Zwei Gehäusefarben erhältlich - für mehr Harmonie an Ihrem T5/T6. Tuchfarbe Mystic Grau. Adapter zur Montage immer erforderlich.

Länge	Auszug	Gewicht	Gehäuse	Nr.	Preis
260 cm	200 cm	19,8 kg	grau	**16212**	**879,—**
260 cm	200 cm	19,8 kg	anthrazit	**16213**	**879,—**
Adapter TO 5102 VW T5/T6				**16214**	**138,—**

Markise OMNISTOR 1200

THULE|OMNISTOR® 1200
Stabilität und großer Auszug in kompakter Hülle

Dank Thule-Know-how und kontinuierlicher Produktinnovation präsentiert Thule die Taschenmarkise, die Thule Omnistor 1200, die mit ihren vielen Funktionen auf dem Markt einzigartig ist.

Einfacher und schneller Aufbau der Markise - Das gleichzeitige Ausschwenken der Stützbeine und Spannarme nach unten macht einen einfachen und sehr schnellen Aufbau möglich.

Exklusives Tuchspann-System - Die Markise ist mit einem neu entwickelten, exklusiven Tuchspann-System mit Ratschenhebel-Technologie ausgestattet. Dieses extrem benutzerfreundliche System spannt das Tuch durch einfaches Betätigen des Ratschenhebels am Spannarm und garantiert jederzeit eine perfekte Tuchspannung.

Perfekte Stabilität - Bemerkenswert hohe Stabilität für eine Taschenmarkise dank der stabilen Tuchrolle mit integrierten Spannarmen und Stützfüßen. Markisen ab 400 cm verfügen über eine integrierte Befestigung für einen optionalen dritten Stützfuß zur Sicherstellung höchster Stabilität.

Support-Kit - Ein integriertes Support-Kit verteilt den Druck der Spannarme sicher auf die Wohnwagenwand. Befestigt ist alles in der kompakten Tasche. Bohrungen am Fahrzeug sind nicht erforderlich.

Länge	Auszug	Gewicht	Mystic Grau (31)	Saphir Blau (32)	Preis
230 cm	220 cm	9,0 kg	**66300**	**66301**	**549,—**
260 cm	220 cm	10,4 kg	**66302**	**66303**	**559,—**
300 cm	250 cm	12,0 kg	**66304**	**66305**	**569,—**
325 cm	250 cm	12,6 kg	**66306**	**66307**	**579,—**
350 cm	250 cm	13,4 kg	**66310**	**66311**	**599,—**
375 cm	250 cm	14,2 kg	**66312**	**66313**	**619,—**
400 cm	250 cm	15,0 kg	**66314**	**66315**	**659,—**
425 cm	250 cm	15,8 kg	**66316**	**66317**	**699,—**
450 cm	250 cm	16,6 kg	**66318**	**66319**	**749,—**
500 cm	250 cm	18,2 kg	**66216**	**66217**	**799,—**
550 cm	250 cm	19,8 kg	**66218**	**66219**	**849,—**

OPTIONALES ZUBEHÖR

- **Zubehör:** Thule Hold Down Side Strap Kit - Thule Tension Rafter TO1200 - Thule PVC Cleaner - Thule 3. Stützfuß
- **Zelte:** Thule QuickFit - Thule Easy Link
- **Smart Blocker:** Thule Sun Blocker G2 - Thule Rain Blocker G2 - Thule Windscreen

Markisenzelt PANORAMA

THULE PANORAMA. Hoher Komfort, intelligente Innovationen.

Tuchmaterial - AIRTEX® ist ein Tuch aus 100 % Polyester, einseitig beschichtet mit Acrylat und imprägniert mit einer teflonbasierten Beschichtung. Die Fungizidbeschichtung verhindert Schimmelbildung. Das Tuch absorbiert so gut wie keine Feuchtigkeit und ist optimal wasserbeständig. Es bedarf minimaler Instandhaltung und ist abwaschbar.

Inklusive Luxus-Taschen

Problemloser Aufbau & hohe Stabilität - Das Zelt bietet äußerste Stabilität und lässt sich gleichzeitig einfach und schnell aufbauen: Die Vorderwand wird einfach in die Frontleiste der Markise geschoben. Mit einem Klemmprofil wird die Seitenwand am Markisentuch befestigt.

Modularität - Mit großen Fensterflächen, die viel Licht hereinlassen und eine noch bessere Sicht auf die Umgebung ermöglichen, bietet das Thule Panorama ein richtiges Draußengefühl. Außerdem können Sie die Frontfenster vollständig abnehmen, durch vertikales Öffnen als Tür nutzen oder horizontal öffnen, um frische Luft hereinzulassen.

Intelligente Belüftung - Das Zelt verfügt über Belüftungsstreifen auf beiden Seiten, die bei geschlossenem Zelt eine perfekte Luftzirkulation ermöglichen. Darüber hinaus sind die beiden Seitenfenster mit Moskitonetzen ausgestattet.

Durchdacht bis ins Detail - Für eine perfekte Optik werden die Stützfüße durch die Vorderwand verdeckt. Alle Details wurden mit besonderer Sorgfalt gefertigt.

Passend für Omnistor 5002 • 5003 • 5200 • 5500 • 5800 • 6200 • 6300 • 8000 • 9200 - Markisengrößen zwischen 300 und 600 cm Länge mit einer Montagehöhe von 230 bis 274 cm. **Lieferzeit ca. 10 - 12 Wochen!**

Markisentyp	Höhe Seitenwände	Anbauhöhe	300 cm	325 cm	350 cm	375 cm	400 cm	425 cm	450 cm	500 cm	550 cm	600 cm
5200 / 5003 5002* 5500*	Medium	230 - 244 cm	**66236**	-	**66237**	-	**66238**	-	**66239**	**66502**	-	-
	Large	245 - 259 cm	**66250**	-	**66251**	-	**66252**	-	**66253**	**66503**	-	-
			2.719,—	-	**2.799,—**	-	**2.879,—**	-	**2.959,—**	**3.039,—**	-	-
	X-Large	260 - 274 cm	-	-	-	-	**66254**	-	**66255**	**66504**	-	-
			-	-	-	-	**2.959,—**	-	**3.039,—**	**3.119,—**	-	-
6200 / 6300	Medium	230 - 244 cm	**66220**	**66828**	**66221**	**66829**	**66222**	**66833**	**66223**	**66505**	-	-
	Large	245 - 259 cm	**66225**	**66834**	**66226**	**66835**	**66227**	**66836**	**66228**	**66506**	-	-
			2.719,—	**2.799,—**	**2.799,—**	**2.879,—**	**2.879,—**	**2.959,—**	**2.959,—**	**3.039,—**	-	-
	X-Large	260 - 274 cm	-	-	-	-	**66229**	**66837**	**66230**	**66507**	-	-
			-	-	-	-	**2.959,—**	**3.039,—**	**3.039,—**	**3.119,—**	-	-
	Ducato H2	230 - 250 cm	-	**66838**	-	**66391**	**66973**	-	-	-	-	-
			-	**2.799,—**	-	**2.879,—**	**2.879,—**	-	-	-	-	-
8000 / 5800*	Medium	230 - 244 cm	-	-	-	-	**66260**	-	**66261**	**66262**	**66263**	**66264**
	Large	245 - 259 cm	-	-	-	-	**66265**	-	**66266**	**66267**	**66268**	**66269**
			-	-	-	-	**3.199,—**	-	**3.199,—**	**3.279,—**	**3.279,—**	**3.359,—**
	X-Large	260 - 274 cm	-	-	-	-	**66270**	-	**66271**	**66272**	**66273**	**66274**
			-	-	-	-	**3.279,—**	-	**3.279,—**	**3.359,—**	**3.359,—**	**3.439,—**
9200	Medium	230 - 244 cm	-	-	-	-	**66280**	-	**66281**	**66282**	**66283**	**66284**
	Large	245 - 259 cm	-	-	-	-	**66285**	-	**66286**	**66287**	**66288**	**66289**
			-	-	-	-	**3.359,—**	-	**3.359,—**	**3.439,—**	**3.439,—**	**3.519,—**
	X-Large	260 - 274 cm	-	-	-	-	**66290**	-	**66291**	**66292**	**66293**	**66294**
			-	-	-	-	**3.439,—**	-	**3.439,—**	**3.519,—**	**3.519,—**	**3.599,—**

* Nur in Verbindung mit Umbausatz möglich

Gardinen Panorama (35 % Viskose + 65 % Polyester)	Fb. Grau	Preis
für Markisenlänge 300 - 450 cm	**66809**	**234,—**
für Markisenlänge 500 - 600 cm	**66817**	**279,—**

Umbausatz TO 5002 / 5500 / 5800	Nr.	Preis
TO 5002 / 5500 = Seitenteile 5003 + Umbausatz TO 5800 = Seitenteile 8000 + Umbausatz	**16491**	**12,95**

Markisenzelt RESIDENCE G3

THULE RESIDENCE G3. Ein wahres Wohnzimmer im Freien.

Hochwertiges Design - Große Fensterflächen lassen sehr viel Licht herein und schaffen ein zusätzliches Gefühl der Weite. Die stabile und modulare Konstruktion ermöglicht Entspannung und Erholung pur.

Robuste Abdichtung - Stabile Verbindungen und ein Profil mit doppelten Gummilippen stellen eine perfekte Abdichtung zwischen Fahrzeugwand und Zeltwänden her und sorgen für optimale Spannung.

Problemloser Aufbau - Das Zelt bietet äußerste Stabilität und lässt sich gleichzeitig einfach und schnell aufbauen: Die Vorderwand wird einfach in die Frontleiste der Markise geschoben. Mit einem Klemmprofil wird die Seitenwand am Markisentuch befestigt.

Ausstattung - Die Seitenfenster können vollständig geöffnet werden, bleiben aber mit einem Moskitonetz abgedeckt. Vorderwand mit Eingangstür links und rechts (ab 350 cm) teilweise oder vollständig hochrollbar. Tragetaschen, Wagenschürze und Gardinen als Sonderzubehör erhältlich.
Materialangabe: 95 % Polyvinylchlorid + 5 % Polyester.

Passend für Omnistor 5200 • 5003 • 8000 • 6200 • 6300 • 6900 • 9200 - Markisengrößen zwischen 300 und 600 cm Länge mit einer Montagehöhe von 215 - 310 cm.

Luxus Residence Taschen. Edle Tragetaschen (100 % Polyester) zum einfachen Transport des Thule Residence.
Farbe Schwarz. 2er Set.
Nr. 17625 79,95

Standard Vorderwände	Länge	Nr.	Preis
Höhe S ı M ı L ı XL (215 - 274 cm)	300 cm	66770	599,—
Höhe XXL ı 3XL (275 - 310 cm)	300 cm	66780	719,—
Höhe Ducato H2 ı Transit H3 (230 - 250 cm)	300 cm	67230	599,—
Höhe Ducato H2 (230 - 250 cm)	315 cm	16035	649,—
Höhe S ı M ı L ı XL (215 - 274 cm)	325 cm	66771	649,—
Höhe XXL ı 3XL (275 - 310 cm)	325 cm	66781	769,—
Höhe Ducato H2 (230 - 250 cm)	325 cm	67233	649,—
Höhe S ı M ı L ı XL (215 - 274 cm)	350 cm	66772	649,—
Höhe XXL ı 3XL (275 - 310 cm)	350 cm	66782	769,—
Höhe Ducato H2 ı Transit H3 (230 - 250 cm)	350 cm	67231	649,—
Höhe S ı M ı L ı XL (215 - 274 cm)	375 cm	66773	699,—
Höhe XXL ı 3XL (275 - 310 cm)	375 cm	66783	819,—
Höhe Ducato H2 (230 - 250 cm)	375 cm	67234	699,—
Höhe S ı M ı L ı XL (215 - 274 cm)	400 cm	66774	699,—
Höhe XXL ı 3XL (275 - 310 cm)	400 cm	66784	819,—
Höhe Ducato H2 ı Transit H3 (230 - 250 cm)	400 cm	67232	699,—
Höhe S ı M ı L ı XL (215 - 274 cm)	425 cm	66775	749,—
Höhe XXL ı 3XL (275 - 310 cm)	425 cm	66785	869,—
Höhe S ı M ı L ı XL (215 - 274 cm)	450 cm	66776	749,—
Höhe XXL ı 3XL (275 - 310 cm)	450 cm	66786	869,—
Höhe S ı M ı L ı XL (215 - 274 cm)	500 cm	66777	859,—
Höhe XXL ı 3XL (275 - 310 cm)	500 cm	66787	979,—
Höhe S ı M ı L ı XL (215 - 274 cm)	550 cm	66778	909,—
Höhe XXL ı 3XL (275 - 310 cm)	550 cm	66788	1.029,—
Höhe S ı M ı L ı XL (215 - 274 cm)	600 cm	66779	959,—
Höhe XXL ı 3XL (275 - 310 cm)	600 cm	66789	1.079,—

Standard Seitenwand-Sets Passend für	Höhe S (215 - 229 cm)	Höhe M (230 - 244 cm)	Höhe L (245 - 259 cm)	Höhe XL (260 - 274 cm)	Höhe XXL (275 - 289 cm)	Höhe 3XL (290 - 310 cm)	Ducato H2 (230 - 250 cm)	Transit H3 (230 - 250 cm)
Omnistor 5200 / 5003	66740	66743	66748	66753	66758	66763	16040	66435
Auszug 250 cm	1.499,—	1.499,—	1.499,—	1.549,—	1.599,—	1.699,—	1.499,—	1.499,—
Omnistor 8000	66741	66744	66749	66754	66759	66764	-	-
Auszug 275 cm	1.649,—	1.649,—	1.649,—	1.699,—	1.749,—	1.849,—	-	-
Omnistor 6200 / 6300	66742	66745	66750	66755	66760	66765	16040	-
Auszug 250 cm	1.499,—	1.499,—	1.499,—	1.549,—	1.599,—	1.699,—	1.499,—	-
Omnistor 6900	-	66746	66751	66756	66761	66766	-	-
Auszug 275 cm	-	1.649,—	1.649,—	1.699,—	1.749,—	1.849,—	-	-
Omnistor 9200	-	66747	66752	66757	66762	66767	-	-
Auszug 300 cm	-	1.749,—	1.749,—	1.799,—	1.849,—	1.949,—	-	-

Markisenzelt RESIDENCE G3

Residence G3 Gardinen grau (35 % Viskose + 65 % Polyester)	Nr.	Preis
für Markisenlänge 300 - 400 cm	66809	234,—
für Markisenlänge 425 - 500 cm	66816	254,—
für Markisenlänge 550 - 600 cm	66817	279,—
Schürze zur Radabdeckung (100 % Polyvinylchlorid)		

Wagenschürze (100 % Polyvinylchlorid)	Nr.	Preis		Nr.	Preis
Länge 300 cm	15844	81,95	Länge 425 cm	66819	86,95
Länge 325 cm	19253	82,95	Länge 450 cm	15847	86,95
Länge 350 cm	15845	82,95	Länge 500 cm	15848	92,95
Länge 375 cm	66818	84,95	Länge 550 cm	15879	92,95
Länge 400 cm	15846	84,95	Länge 600 cm	16546	95,95
Länge 75 cm	66718	62,95			

Markisenzelt RESIDENCE G3 für Campingbusse

THULE RESIDENCE G3 - Compact Van T 4200. Das Thule Residence G3 Markisenzelt ist jetzt verfügbar für Ihren Volkswagen T5/T6, Mercedes Benz Vito/V-Klasse und Ford Transit Custom in Kombination mit der Thule 4200 Markise mit 260 cm Länge.

- Eine perfekte Abdichtung: Ein Schaumstoff mit Gurtband garantiert eine vollständige Abdichtung zur Fahrzeugwand, um das Eindringen von Wind und Wasser zu verhindern
- Set enthält Vorder- und Seitenwände
- Hochwertiges PVC-Material für optimale Wind- und Wasserdichtigkeit in den Farben schwarz, grau und weiß
- Gewicht 21 kg

Nr. 67677 1.835,—

THULE RESIDENCE G3 für VW T5/T6. Ein wahres Wohnzimmer im Freien. Spezielles Modell für einen Volkswagen T5/T6 Van in Kombination mit der Thule Omnistor 5102 Markise oder Original VW Markise. Ein Klemmprofil sorgt für die Verbindung der Seitenwand mit dem Markisentuch für eine perfekte Dachabdichtung. Die Vorderwand des Zeltes wird in die Markisenfrontleiste eingeschoben. Dank der schwarzen Doppelkeder-Verbindungsprofile können die Vorder- und Seitenwände zu einem geschlossenen Zelt kombiniert werden. Ausgezeichnete PVC Tuch-Qualität für eine optimale Wind- und Wasserdichtigkeit in den Farben schwarz, grau und weiß. Gewicht 21 kg. **Nr. 66790 1.835,—**

Markisenzelt VEDUTA

Markisenzelt speziell für Wohnwagen.
Vorteile:
- Mehr Platz: Die schräge Vorderwand erzeugt eine große innere Wohnfläche und schafft ein zusätzliches Raumgefühl
- Modularität: Eine Seitenwand hat zwei integrierte Türöffnungen
- Große Fensterflächen lassen viel Licht herein und vermitteln ein richtiges Draußengefühl
- Windschürze und Radabdeckung: Verhindern das Eindringen des Windes unterhalb des Fahrzeugbodens

Ausgezeichnete Stabilität:
- Ein Klemmprofil sorgt für die Verbindung der Seitenwand mit dem Markisentuch
- Beide Seitenteile sind mit einem Reißverschluss für optimale Verbindung zur Vorderwand ausgestattet
- Profile mit doppelten Gummilippen stellen eine perfekte Abdichtung zwischen Fahrzeugwand und Zeltwände her und sorgen für optimale Spannung
- Die Diagonalstützen zwischen Mast- und Klemmprofil bieten ausgezeichnete Stabilität

Einfacher Aufbau und Benufzerfreundlichkeit:
- Alle Fensterpaneele können vollständig herausgenommen und gegeneinander ausgetauscht werden
- Die Vorderwand besteht aus einem Stück mit zwei oder drei großen Fenstern
- Integrierte Kederschiene an der Vorderwand für optionales Zubehör (Thule Sun Blocker G2 Vorderwand)

Markisenzelt aus hochwertigstem Zeltmateriel in zeitlosem modernen Design:
- Alle Paneele sind mit Moskitonetzen ausgestattet, die mit transparenten Fensterabdeckungen verschlossen werden können
- Dauerbelüftungsöffnung auf beiden Seiten
- Zeltmaterial: Airtex
- Zwei Packtaschen
- Farben Schwarz, Silber und Weiß

Geeignet für Thule Omnistor 6300 / 6200

Markisentyp	Modell	Anbauhöhe	Gewicht	Nr.	Preis
TO 6300 | 6200	400 cm Large	245 - 259 cm	32 kg	**16041**	**3.179,—**
TO 6300 | 6200	425 cm Large	245 - 259 cm	32,5 kg	**16042**	**3.259,—**
TO 6300 | 6200	450 cm Large	245 - 259 cm	33 kg	**16043**	**3.259,—**
TO 6300 | 6200	500 cm Large	245 - 259 cm	34 kg	**16044**	**3.339,—**

Universal-Markisenzelt QuickFit

Optional für alle Modelle (Front- und Seitenwand) erhältliches, herausnehmbares Moskitonetz - hält Schmutz und Insekten ab.

Thule QuickFit - Ultraschneller Aufbau

Universelle Montage - Für Markisen mit einem Auszug ab 250 cm

Schneller und einfacher Aufbau - Nur 15 Minuten! Das komplette Zelt ist in einem Stück und benötigt keine Profile. Es gleitet leicht in die vorderen und hinteren Kederschienen an Caravan und der Markise. Der vordere Rundbogen ist mit flexiblen Fiberglas-Stangen schnell gespannt. Durchdachte Befestigungspunkte, um die Installation einfach und schnell zu halten.

Leichte und robuste Montage - Heringe, Rundbogenstange, Vorhänge, THULE WindSlip & das Zelt natürlich: Das Gewicht ist mit allen im Lieferumfang enthaltenen Teilen berechnet worden! Es passt in eine kleine Tasche für eine kompakte Lagerung. Eine echte Leistung für dieses reißfeste Zelt.

Design - Der integrierte Rundbogen-Baldachin bietet zusätzlich Schatten und hat ein modernes Design mit Kombinationen aus schwarz, grau und weiß.

Hoch innovatives Textil - Ripstop-Gewebe (100 % Polyester), ein leichtes Gewebe aus reißfestem Material aus der Luftfahrttechnik. In Kombination mit einer Markise ist das doppelte Dach eine gute Isolierung, um das Zelt kühl zu halten.

- Inklusive THULE WindSlip (Wagenschürze), verhindert das Eindringen von Wind durch den Spalt unter Ihrem Fahrzeug.
- Vorhänge im Zelt integriert. Öffnen und Schließen mit Reißverschlüssen.
- Packtasche zum Verstauen der Heringe, der Fiberglasstäbe und des Zeltes.
- Für die meisten Arten von Markisen, nicht nur für OMNISTOR.
- Zum Einziehen in die Schiene der Markise oder eines Wohnwagens.
- Für Markisen, die nicht mit Schienen ausgestattet oder diese nicht zugänglich sind, bestellen Sie bitte die Thule QuickFit Markisenbefestigung.



THULE QuickFit	Modell	Anbauhöhe	Gewicht	Nr.	Preis
260 x 225 cm	Medium	225 - 244 cm	15,7 kg	**18075**	**919,—**
260 x 225 cm	Large	245 - 264 cm	16,1 kg	**18076**	**939,—**
260 x 225 cm	X-Large	265 - 284 cm	16,4 kg	**18378**	**959,—**
310 x 225 cm	Medium	225 - 244 cm	16,7 kg	**18379**	**949,—**
310 x 225 cm	Large	245 - 264 cm	17,1 kg	**18380**	**969,—**
310 x 225 cm	X-Large	265 - 284 cm	17,4 kg	**18381**	**989,—**
360 x 225 cm	Medium	225 - 244 cm	17,7 kg	**18078**	**979,—**
360 x 225 cm	Large	245 - 264 cm	18,1 kg	**18079**	**999,—**
360 x 225 cm	X-Large	265 - 284 cm	18,4 kg	**18382**	**1.019,—**
300 x 225 cm	Ducato H2/H3	230 - 250 cm	16,4 kg	**18077**	**949,—**

THULE QuickFit Moskitonetz mit Reißverschlussbefestigung passend für		
QuickFit Seitenwand (rechts oder links verwendbar)	**18383**	**184,—**
QuickFit Vorderwand 260 cm	**18384**	**209,—**
QuickFit Vorderwand 300/310 cm	**18385**	**219,—**
QuickFit Vorderwand 360 cm	**18386**	**229,—**

THULE QuickFit Montagesets - Markisenbefestigung		
Dachmarkisen-Montageset	**18080**	**49,95**
1. Universal-Zeltmontageschiene Wandmarkisen weiß	**18081**	**49,95**
2. Universal-Zeltmontageschiene Wandmarkisen anthrazit	**19891**	**49,95**
3. Kit für Markisen mit 275-300 cm Auszug	**18082**	**29,95**
Zeltbefestigungs-Kit für Thule Omnistor 1200 - bis 450 cm	**18387**	**49,95**
4. Zeltbefestigungs-Kit für Fiamma-Markisen	**19893**	**29,95**
5. Seitenandruck-Kit	**19892**	**49,95**

THULE Smart Blocker

Thule Smart Blocker. Schaffen Sie durch einen oder mehrere Smart Blocker zusätzliche Privatsphäre unter Ihrer Markise. Außerdem schützen diese Produkte vor Sonne, Regen und Wind.
Einfache und schnelle **Installation:** Vorderwände werden in das Frontprofil Ihrer Markise geschoben, Seitenwände werden mit einer Aluminium-Spannstange zwischen Markisengehäuse und Frontprofil montiert, Smart-Verbindungen um die Rain Blocker G2 Modelle zu kombinieren.

1. Thule Sun Blocker Seitenwand G2. Sonnenschutz-Seitenwand. Microperforiertes Tuch (98 % Polyester) schützt vor der Sonne, lässt aber gleichzeitig Licht und eine leichte Brise hinein.
Auszug: 200 - 250 - 275 - 300 cm.
Anbauhöhen: Small (190 - 224 cm), Medium (225 - 244 cm) oder Large (245 - 264 cm).

Auszug 200 cm - Small	**Nr. 66500**	**242,—**
Auszug 250 cm - Medium	**Nr. 18394**	**242,—**
Auszug 250 cm - Large	**Nr. 18395**	**242,—**
Auszug 275 cm - Medium	**Nr. 18396**	**262,—**
Auszug 275 cm - Large	**Nr. 19809**	**262,—**
Auszug 300 cm - Medium	**Nr. 19846**	**292,—**
Auszug 300 cm - Large	**Nr. 19847**	**292,—**
Auszug 250 cm - TO 1200 (Anbauhöhe 225 - 249 cm)	**Nr. 66308**	**242,—**
Auszug 250 cm - T 3200 (Anbauhöhe 190 - 224 cm)	**Nr. 66515**	**242,—**

2. Thule Sun Blocker Vorderwand G2. Sonnenschutz-Vorderwand. Microperforiertes Tuch (98 % Polyester) schützt vor der Sonne, lässt aber gleichzeitig Licht und eine leichte Brise hinein. Höhe 170 cm.

Länge 100 cm	**Nr. 19894**	**129,—**
Länge 240 cm	**Nr. 18388**	**154,—**
Länge 280 cm	**Nr. 18389**	**169,—**
Länge 330 cm	**Nr. 18390**	**184,—**
Länge 380 cm	**Nr. 18391**	**194,—**
Länge 430 cm	**Nr. 18392**	**204,—**
Länge 480 cm	**Nr. 18393**	**224,—**

3. Thule Rain Blocker Seitenwand G2. Seitenwand (95 % Polyvinylchlorid) mit Fenster und Schutzrand.
Anbauhöhen: Minivan (180 - 199 cm), Small (205 - 224 cm), Medium (225 - 244 cm), Large (245 - 264 cm), X-Large (265 - 284 cm), XX-Large (285 - 304 cm).

Auszug 200 cm - Minivan	**Nr. 19977**	**257,—**
Auszug 200 cm - Small	**Nr. 19978**	**257,—**
Auszug 250 cm - Minivan	**Nr. 66516**	**257,—**
Auszug 250 cm - Small	**Nr. 19860**	**257,—**
Auszug 250 cm - Medium	**Nr. 19861**	**257,—**
Auszug 250 cm - Large	**Nr. 19862**	**257,—**
Auszug 250 cm - X-Large	**Nr. 19863**	**257,—**
Auszug 275 cm - Medium	**Nr. 19864**	**277,—**
Auszug 275 cm - Large	**Nr. 19865**	**277,—**
Auszug 275 cm - X-Large	**Nr. 19866**	**277,—**
Auszug 275 cm - XX-Large	**Nr. 66736**	**277,—**
Auszug 300 cm - Medium	**Nr. 19867**	**307,—**
Auszug 300 cm - Large	**Nr. 19868**	**307,—**
Auszug 300 cm - X-Large	**Nr. 19869**	**307,—**
Auszug 300 cm - XX-Large	**Nr. 66737**	**307,—**

Rain Blocker Seitenwand G2 Caravan.
Anbauhöhe 235 - 254 cm.

Auszug 200 cm	**Nr. 16045**	**257,—**
Auszug 250 cm	**Nr. 67450**	**257,—**

Rain Blocker Seitenwand G2 V2 Omnistor 1200.
Auszug 250 cm - Anbauhöhe 235 - 254 cm.
Nr. 19870 **257,—**

Rain Blocker Seitenwand G2 Van TO 6300 Ducato H2.
Auszug 250 cm - Anbauhöhe 230 - 250 cm.
Nr. 19871 **257,—**

Rain Blocker Seitenwand G2 Van TO 5200 Transit H3 und Ducato H2 mit Aufstelldach. Auszug 250 cm - Anbauhöhe 230 - 250 cm. **Nr. 66542** **257,—**

4. Thule Rain Blocker Vorderwand G2. Die Vorderwand (95 % Polyvinylchlorid) bietet einen Komplettschutz vor den Elementen. Die verschieden großen Fronten können mittels Smart-Verbindungen kombiniert werden.
Höhe 185 cm - Kombination mit Seitenwände Minivan.

Länge 112 cm	**Nr. 66517**	**154,—**
Länge 127 cm	**Nr. 66518**	**159,—**
Länge 147 cm	**Nr. 66519**	**169,—**
Länge 181 cm	**Nr. 66520**	**189,—**

Höhe 210 cm - Kombination mit Seitenwänden Small und V2 Omnistor 1200.

Länge 125 cm	**Nr. 66726**	**159,—**
Länge 150 cm	**Nr. 66727**	**169,—**
Länge 175 cm	**Nr. 66826**	**189,—**
Länge 200 cm	**Nr. 66827**	**204,—**

Höhe 230 cm - Kombination mit Seitenwänden Medium, Large, XL und XXL.

Länge 100 cm	**Nr. 19895**	**149,—**
Länge 150 cm	**Nr. 19896**	**169,—**
Länge 175 cm	**Nr. 19897**	**189,—**
Länge 200 cm	**Nr. 19898**	**204,—**

5. Thule View Blocker Seitenwand G2. Seitenwand mit Schutzrand. Gefertigt aus hochwertigstem blickdichtem PVC-Tuch (95 % Polyvinylchlorid).
Anbauhöhen: Small (205 - 224 cm), Medium

THULE Smart Blocker & Subsola

(225 - 244 cm), Large (245 - 264 cm) und TO 1200 (235 - 254 cm).

Auszug 200 cm - Small	**Nr. 16047**	**257,—**
Auszug 250 cm - Small	**Nr. 16048**	**257,—**
Auszug 250 cm - Medium	**Nr. 66738**	**257,—**
Auszug 250 cm - Large	**Nr. 66739**	**257,—**
Auszug 250 cm - TO 1200	**Nr. 16046**	**257,—**

6. Thule View Blocker Vorderwand. Wind- und wasserdichtes Tuch (95 % Polyvinylchlorid). Lichtundurchlässig. Wird einfach in das Frontprofil der Markise geschoben. Höhe 140 cm.

Länge 240 cm	**Nr. 16513**	**144,—**
Länge 280 cm	**Nr. 16516**	**149,—**
Länge 330 cm	**Nr. 16517**	**154,—**
Länge 380 cm	**Nr. 16518**	**159,—**
Länge 430 cm	**Nr. 16507**	**189,—**
Länge 480 cm	**Nr. 16508**	**209,—**

7. Thule Subsola. Moderne, modulare Paneele. Erweitern Sie den Lebensraum außerhalb der Markise und genießen Sie mehr Privatsphäre. Atmungsaktives, wasserbeständiges Material bietet Privatsphäre und Schutz vor Sonne und Regen. Die dreieckigen Paneele mit hochwertigen Reißverschlüssen und Kedern lassen sich für eine perfekte Einrichtung unterschiedlich kombinieren. Mit der verstellbaren Stange können Sie bei Bedarf mehr Privatsphäre schaffen, oder die Paneele bei Wetterveränderungen anpassen. Die Paneele können in der hochwertigen Tasche aufbewahrt werden. Erhältlich als Seiten- und Front-Paket, die auch kombiniert werden können. Sie können außerdem weitere Paneele oder Stangen (separat erhältlich) hinzufügen, um Ihre Outdoor-Einrichtung ganz Ihren Wünsche anzupassen. Thule Subsola Paneele sind mit den folgenden Markisen kompatibel: T 4200, TO 4900, TO 5102, TO 5200.

Thule Subsola Side Pack. Bestehend aus 2 x Medium Paneel, 1 x Small Paneel, 1 x Spannstange, 1 x Stützstange, Seile, Heringe und Aufbewahrungstasche.

Subsola Side Pack 200 cm	**Nr. 67685**	**429,—**
Subsola Side Pack 250 cm	**Nr. 67779**	**569,—**

Thule Subsola Front Pack. Bestehend aus 1 x Large Paneel, 1 x Medium Paneel, 1 x Stützstange, Seile,

Heringe und Aufbewahrungstasche.

Subsola Front Pack 260 cm	**Nr. 67686**	**279,—**
Subsola Front Pack 300 cm	**Nr. 67780**	**309,—**
Subsola Front Pack 325 cm	**Nr. 67781**	**329,—**
Subsola Front Pack 350 cm	**Nr. 67782**	**349,—**
Subsola Front Pack 375 cm	**Nr. 67783**	**369,—**
Subsola Front Pack 400 cm	**Nr. 67784**	**389,—**

Thule Subsola Medium Paneel

Länge 200 cm	**Nr. 67687**	**134,—**
Länge 250 cm	**Nr. 67785**	**144,—**

Thule Subsola Support Pole. Zusätzliche Stützstange.

	Nr. 67688	**73,95**

Zubehör für THULE Markisen









1. Sturmband Hold Down Side Strap Kit. Verhindert, dass Markise und Vorzelt durch starken Wind Schaden nehmen. Das Set wird an den Stützbeinen befestigt und kann problemlos in Verbindung mit einem Safari-Zelt oder Regen- bzw. Sonnenschutz verwendet werden. Lieferumfang: 2 stabile Gurte (100 % Polyester) je ca. 3 m, Schwerlastheringe, Befestigungsteile, Tasche zur Aufbewahrung. **Nr. 17725 36,95**

2. Sturmband Hold Down Kit. Mit diesem Halteset befestigen Sie Ihre Markise und es verhindert das Aufwehen. Es wird über die gesamte Länge der Markise zwischen den Gelenkarmen und dem Tuch befestigt. Besteht aus einem 11 m langen Gurt (100 % Polyester), Befestigungsmaterial, Heringen und einer Aufbewahrungstasche. **Nr. 16400 30,95**

3. Thule Tension Rafter Aluminium G2. Zusätzliche Markisen-Spannstange um einen optimal gespannten Markisenstoff und erhöhte Windbeständigkeit sicherzustellen. Aus eloxiertem Aluminium in Kombination mit besonders schlagfesten Kunststoffen.

Auszug 200 cm* - TO 5200/4900/5003/5002/4200 **Nr. 66579 58,95**

Auszug 200 cm* - TO 6300/6200/6002 **Nr. 66580 58,95**

Auszug 250 cm - TO 5200/4900/5003/5002/4200 **Nr. 16220 60,95**

Auszug 250 cm - TO 6300/6200/6002 **Nr. 16010 60,95**

Auszug 250 cm - TO 1200 **Nr. 66388 60,95**

Auszug 275 cm - TO 8000/6900 **Nr. 16009 68,95**

Auszug 300 cm - TO 9200 **Nr. 66389 72,95**

* Diese Spannstange kann nur an der Seite der Markise montiert werden, nicht in der Mitte.

4. Zusätzlicher Stützfuß. Stützfuß für noch mehr Solidität und Stabilität für Zelte kombiniert mit einer Spannstange. Nicht geeignet für Thule QuickFit Markisenzelt. Passend für alle Thule Omnistor Markisen (außer Thule Omnistor 4900 und Thule Omnistor Caravan Style) ab einer Länge von 375 cm. **Nr. 17842 85,95**

Zusatzspannarm-Set TO 5200/6300. Die robusten Gelenkarme mit integrierten Spannarmen sorgen für einen perfekt gespannten Markisenstoff und erhöhte Windbeständigkeit. Zur Nachrüstung für Markisen Thule Omnistor 5200 und Thule Omnistor 6300 mit einer Länge von 300 - 350 cm.

5. Zusatzspannarm-Set TO 5200 **Nr. 66337 44,95**

6. Zusatzspannarm-Set TO 6300 **Nr. 67427 44,95**

7. OMNI-Gutter. Multifunktionale, selbstklebende Regenrinne zur Montage unter den Markisen. Breite 17 mm, Höhe 18 mm.

Länge 260 cm **Nr. 67527 38,95**
Länge 300 cm **Nr. 67518 45,95**
Länge 350 cm **Nr. 17091 53,50**
Länge 400 cm **Nr. 67528 60,50**
Länge 450 cm **Nr. 17126 68,50**
Länge 500 cm **Nr. 67529 74,95**
Länge 550 cm **Nr. 67530 83,50**
Länge 600 cm **Nr. 67531 91,50**

8. Abdichtgummi. Verhindert, dass Wasser zwischen Fahrzeugwand und Markise läuft.
Für TO 5200 | 5003 | 8000.

Abdichtgummi Small. Breite 5 cm.
Länge 300 cm **Nr. 67549 31,95**
Länge 350 cm **Nr. 67550 36,95**
Länge 400 cm **Nr. 67551 43,95**
Länge 450 cm **Nr. 67552 47,95**
Länge 500 cm **Nr. 67553 54,95**
Länge 550 cm **Nr. 67554 57,95**
Länge 600 cm **Nr. 67555 63,95**

Abdichtgummi Large. Breite 8 cm.
Länge 260 cm **Nr. 67569 29,50**
Länge 300 cm **Nr. 16227 34,95**
Länge 350 cm **Nr. 16228 39,95**
Länge 400 cm **Nr. 16229 45,95**
Länge 450 cm **Nr. 16231 51,95**
Länge 500 cm **Nr. 16233 56,95**
Länge 550 cm **Nr. 67525 62,95**
Länge 600 cm **Nr. 67526 68,95**

9. EPDM Schaumstoffband. Für die Abdichtung zwischen Fahrzeug und Markise (Serie 6). Aus schwarzem EPDM-Schaum mit geschlossener Zellstruktur. Länge 2 x 2 m, Stärke 25 mm, Breite 30 mm. **Nr. 16466 54,95**

Zubehör für THULE Markisen

1. Thule Windscreen Side. Eine einfach handhabbare Vorrichtung zum Schutz vor Wind und für zusätzlichen Sichtschutz.

- Das luftdurchlässige Gittergewebe (pflegeleichtes 100 % Polyester-Gewebe) lässt Licht und eine leichte Brise durch und bietet zugleich den gewünschten Sichtschutz
- Durch das automatische Auf- und Abrollsystem einfach und schnell aufzubauen
- Kann an der Stützfuß-Wandhalterung oder an der Kederschiene am Fahrzeug befestigt werden
- Einfach abrollen und am Stützfuß anbringen oder freistehend mit dem mitgelieferten Abspann-Set aufstellen
- Inklusive Tragetasche und Montagematerial
- Gesamthöhe 155 cm
- Tuchhöhe 138 cm, bis zu 300 cm ausziehbar
- Gewicht 4,5 kg
- Packmaß 160 x 10 x 12 cm

Nr. 16604 242,—

2. Thule Fabric Clamps. Tuchklemmen zur Vermeidung eines flatternden Markisentuchs. Diese Klemmen sorgen für eine sicherere Befestigung des Markisentuchs an der Markisen-Spannstange oder an der Blocker-Spannstange, um das unangenehme Geräusch eines durch Wind flatternden Markisentuchs zu vermeiden. Die Klemmen passen universell auf die meisten Spannstangen, einfach einrasten lassen, das Tuch dazwischen legen und mit dem Griff festziehen. Sie können bis zu 2 Klammern auf einer Seite der Markise verwenden. Ein Set enthält 2 Stück. Passend für die ovalen Blocker-Spannstangen, Thule Tension Rafter G2 und die Vierkant-Teleskop-Spannstange der TO 1200.

Nr. 67448 38,95

3. Thule Luxury Blocker Bag. Luxustasche zum Verstauen von Smart Blocker und Befestigungsmaterial. Abmessungen (LxBxH) 130 x 20 x 20 cm.

Nr. 67449 48,95

4. Thule PVC-Cleaner. Spezieller Reiniger für Markisentücher. Nutzen Sie den Thule PVC-Reiniger mehrmals im Jahr, um Ihren Markisenstoff zu pflegen und durch eine wasserabweisende Schicht vor Umwelteinflüssen zu schützen. Sprühflasche, Inhalt 0,5 l. (Preis pro l = 19,90 €)

Nr. 16253 9,95

5. Repair Patch. Reparatur-Klebestreifen für Thule Markisentücher. Zum Reparieren von kleinen Rissen im Markisentuch. Bestehend aus 3 transparenten, selbstklebenden Spezialklebepads 7,5 x 15 cm.

Nr. 16250 28,95

6. Thule LED-Strip. Flexibler und langlebiger LED-Streifen spendet warmweißes Licht mit hoher Lichtstärke (60 Power LED´s/m - bis 300 lm). Sie ist wasserbeständig (IP65) und kann alle 5 cm problemlos auf die passende Länge gekürzt werden. Sie wird mit einem 3M Klebebandstreifen auf der Rückseite geliefert und kann auf den meisten Standardoberflächen angebracht werden. Länge Anschlusskabel 1 m, Spannung 12 V DC, Verbrauch 340 - 380 mA/m.

Länge 400 cm **Nr. 17239 98,95**
Länge 400 cm - seitlich abstrahlend **Nr. 66974 129,—**
Länge 500 cm **Nr. 16465 129,—**
Länge 600 cm **Nr. 17240 149,—**

7. Thule LED-Montageschiene TO 6300/6200/9200. Dieses T-förmige Aluminiumprofil zur Installation eines Thule LED Streifens passt in die Öffnung unter der Markisenkassette der Thule Omnistor Dachmarkisen 6300 | 6200 | 9200. Der erforderliche Mindestabstand zwischen dem Dach und der Unterseite der Markise muss 12 mm betragen. Set bestehend aus 6 Aluprofilen mit je 1 m Länge.

Nr. 17241 42,95

8. Thule Zelt LED-Montageschiene TO 6300/6200. Dieses spezielle Kederschienen-Adapterprofil kann an der Unterseite der Kassette eingeschoben werden.

- Großflächige Außenbleuchtung auch wenn Ihre Markise geschlossen ist
- Ausgerüstet mit einer Kedernut zur Montage eines Thule QuickFit Markisenzeltes und es ist möglich die Thule Organizer and der Schiene zu befestigen
- Nur kompatibel mit Thule LED Strip Sideways (Nr. 66974)
- Farbe: anthrazit
- Inhalt: 3 Profile (3 x 130 cm) für eine 400 cm Markisenlänge - kann auf die gewünschte Markisenlänge geschnitten werden - 2 Endkappen für ein perfektes Finish

Nr. 19975 63,95

DOMETIC Revo Zip - Taschenmarkise für Wohnwagen und Reisemobile

Die Taschenmarkise **Dometic Revo Zip** steckt – wie der Name schon sagt – in einer Tasche mit Reißverschluss. Die Taschenmarkise wird einfach in die Kederschiene des Wohnwagens oder Wohnmobils eingehängt. Keine Schrauben oder Bohrmaschine erforderlich! Nach der Montage ist sie in wenigen Minuten einsatzbereit und lässt sich ebenso schnell wieder verstauen.



VORTEILE

- Schnelle und einfache Montage ohne Bohren – einfach in die Kederschiene des Caravans oder Reisemobils einschieben!
- Minutenschneller Auf- und Abbau – Stützbeine und Spannstangen werden aus der Frontleiste ausgeklappt
- Hochwertiges, langlebiges Markisentuch – 500 g/m² wetterfest und farbecht, mit Anti-Kratz-Beschichtung
- Besonders stabiler, verstellbarer Aluminium-Rahmen, robuste Stützbeine
- Schafft mehr Stauraum im Fahrzeug, da die Markise außen am Fahrzeug verbleibt
- Erhältlich in sieben Größen – für Wohnwagen und Reisemobile mit einer Schienenhöhe bis zu 280 cm



ATTRAKTIV GEMUSTERTES MARKISENTUCH
Mit Anti-Kratz-Beschichtung für eine besonders lange Lebensdauer

ROBUSTES STÜTZBEIN
Besonders robustes, strapazierfähiges und verstellbares Stützbein

KOMPLETTPAKET
Komplett mit Abspannschnüren und Heringen

Länge	Tuchlänge	Auszug	Gewicht	Gehäusefarbe	Tuchfarbe	Nr.	Preis
270 cm	250 cm	215 cm	10,2 kg	Eloxiert	Grau	**66510**	**495,—**
310 cm	290 cm	250 cm	11,4 kg	Eloxiert	Grau	**66511**	**529,—**
350 cm	330 cm	250 cm	12,9 kg	Eloxiert	Grau	**66512**	**549,—**
400 cm	380 cm	250 cm	14,1 kg	Eloxiert	Grau	**66513**	**615,—**
450 cm	430 cm	250 cm	15,9 kg	Eloxiert	Grau	**66514**	**695,—**

DOMETIC Revo Zip Privacy Room

Dometic Revo Zip Privacy Room - Markisenzelt für die Revo Zip.
Dieses einfach aufzubauende Zelt bietet Ihnen einen zusätzlichen Raum vor dem Fahrzeug. Das aus wetterfestem Polyester hergestellte Zelt verfügt über kristallklare Fenster und schützt Sie auf komfortable Art und Weise vor Wind und Wetter.

Ein besonders smartes Upgrade für Ihre Revo Zip Markise.
Sind Sie bereits stolzer Besitzer einer Dometic Revo Zip Markise zum Ausrollen? Dann können Sie sich mit Hilfe des perfekt dazu passenden Dometic Revo Zip Privacy Room einen zusätzlichen Raum vor Ihrem Fahrzeug schaffen. Sie brauchen dazu nur die Seitenwände mit dem Reißverschluss an Ihrer Revo Zip Markise zu befestigen. Die Vorderwand lässt sich in die Schiene der Markisen-Vorderwand einführen. Die hochwertige Markise bietet Ihnen Komfort und Privatsphäre. Sie besteht aus robustem 210D Weathershield Polyester und verfügt über Netzelemente hinter den Seitentüren, welche zwar Luft, aber keine Insekten hereinlassen. Dank kristallklarer Fenster können Sie die Aussicht genießen. So fühlt sich der Raum deutlich geräumiger an. Die Markise ist mit Vorhängen, Seitentüren und einer schmutzabweisenden Wand ausgestattet.
Schnelle und einfache Montage. Die Seitenwände werden einfach per Reißverschluss am Dach der Revo Zip Markise befestigt.
Perfekt abgestimmtes Design. Die Vorderwand wird in die Vorderschiene der Revo Zip Markise eingeführt, die Seitenwände werden per Reißverschluss befestigt.
Komfortable Privatsphäre. Vorhänge samt Schiene sind im Lieferumfang enthalten.
Hält Insekten fern. Netzelemente hinter den Seitentüren.

VORTEILE

- Ein zusätzlicher Raum vor Ihrem Fahrzeug, der zum Beispiel als Gästezimmer verwendet werden kann
- Im Handumdrehen einsatzbereit: Die Seitenwände werden per Reißverschluss befestigt, die Vorderwand in die Schiene eingeführt
- Starkes 210D Weathershield Polyester schützt zuverlässig vor Wind und Wetter
- Kristallklare Fenster bieten Ausblicke und schaffen eine geräumige Raumatmosphäre
- Inklusive Vorhängen, die sich mühelos in die Schiene einführen lassen
- Netzelemente hinter den Seitentüren lassen Luft, aber keine Insekten herein
- Die Höhe der Seitenwände kann auf Fahrzeuge mit einer Schienenlänge von 240-270 cm abgestimmt werden

Modell	Passend für	Gewicht	Nr.	Preis
Revo Zip 270 Privacy Room	Revo Zip 270	9,8 kg	**67584**	**589,—**
Revo Zip 310 Privacy Room	Revo Zip 310	10,7 kg	**67585**	**615,—**
Revo Zip 350 Privacy Room	Revo Zip 350	11,1 kg	**67586**	**649,—**
Revo Zip 400 Privacy Room	Revo Zip 400	11,5 kg	**67587**	**689,—**
Revo Zip 450 Privacy Room	Revo Zip 450	11,9 kg	**67588**	**735,—**
Revo Support Rafter	350 - 450	0,5 kg	**67578**	**53,95**

Mobile living made easy.

FIAMMA Markise F45s

FIAMMA®-Markise F45s. Die originelle Wandmarkise, praktisch, robust, funktionell und vielseitig, mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit doppelter Kederschiene in der Frontblende. Größe des Markisengehäuses 8,5 x 13,6 cm.



Fahrzeugtyp: Reisemobile, Wohnwagen, Kastenwagen und Campingbusse.
Öffnung: Automatisches Getriebe, Öffnung und Verschluss mit Kurbel, kein Abrutschen, sicheres Ein- und Aushaken, Motor als Zubehör erhältlich.
Montageart: Wandmontage, Kit AS im Lieferumfang, spezielle Adapter siehe Seite 84/85.
Gehäuse: Aus verstärktem Aluminium, in drei Farben verfügbar (polarweiß, titanium, deep black).
Tuch: Mehrschichtiges Tuch, wasserdicht und UV-beständig, beidseitig bedruckt, hergestellt aus Vinyl (90 % Polyvinylchlorid + 10 % Polyester).
Tuchfarben: Royal Blue und Royal Grey.
Auszug: 250 cm (100 cm bei F45s 190 - 150 cm bei F45s 230 - 200 cm bei F45s 260).
Längen: 190 cm - 230 cm - 260 cm - 300 cm - 325 cm - 350 cm - 375 cm - 400 cm - 425 cm - 450 cm.
Ausstattung: Presto-Fix®, starke und platzsparende Gelenkarme mit doppelter Seilspannung, ab 300 cm Länge Extra Strong Arms serienmäßig, Dual Shock-Absorber®, Auto-Lock®, Dual Security, zusammenklappbare Markisenkurbel, Short für F45s 260 cm, Standardhalterungen AS, Erdnägel für Bodenbefestigung, Rafter-Spannstange aus Aluminium ab 400 cm.

polarweiß

titanium

deep black

Doppelte Kederschiene

Verstärkte Gelenkarme

Kabelvorrichtung

Verstärkte Halterung

Rollenunterstützung



Dual Shock-Absorber

	Länge	Auszug	Schatten-fläche	Gewicht	Gehäuse	Royal Blue	Royal Grey	Preis
F45s 190*	185 cm	100 cm	1,7 m²	11,5 kg	polarweiß titanium deep black	**67347** - -	**67000** **67348** **67349**	**757,—** **796,—** **796,—**
F45s 230	231 cm	150 cm	3,2 m²	16,5 kg	polarweiß titanium deep black	**67350** - -	**67001** **67351** **67352**	**789,—** **819,—** **819,—**
F45s 260	263 cm	200 cm	4,9 m²	19,5 kg	polarweiß titanium deep black	**67002** - -	**67003** **67004** **67005**	**821,—** **847,—** **847,—**
F45s 300	308 cm	250 cm	7,3 m²	23 kg	polarweiß titanium deep black	**67006** - -	**67007** **67008** **67009**	**899,—** **926,—** **926,—**
F45s 325	323 cm	250 cm	7,7 m²	24 kg	deep black	-	**67269**	**969,—**
F45s 350	348 cm	250 cm	8,3 m²	25 kg	polarweiß titanium deep black	**67010** - -	**67011** **67012** **67013**	**992,—** **1.013,—** **1.013,—**
F45s 375	375 cm	250 cm	8,9 m²	26 kg	polarweiß titanium deep black	**67353** - -	**67354** **67355** **67356**	**1.049,—** **1.066,—** **1.066,—**
F45s 400	398 cm	250 cm	9,5 m²	27 kg	polarweiß titanium deep black	**67014** - -	**67015** **67016** **67017**	**1.067,—** **1.102,—** **1.102,—**
F45s 425	423 cm	250 cm	10,1 m²	28,2 kg	polarweiß titanium deep black	**67357** - -	**67358** **67359** **67360**	**1.194,—** **1.219,—** **1.219,—**
F45s 450	448 cm	250 cm	10,8 m²	29,5 kg	polarweiß titanium deep black	**67018** - -	**67019** **67020** **67361**	**1.194,—** **1.219,—** **1.219,—**
Motor Kit Compact 12 V. Für den nachträglichen Einbau. Kompakter Motor mit Wandsteuergerät Control System.				2,0 kg	polarweiß titanium deep black	**15868** **15869** **67270**		**527,—** **527,—** **527,—**
Motor Kit Advanced 12 V. Praktische Fiamma-App (Android und iOS) zur Steuerung der Markise: Öffnen und Schließen, LED-Steuerung (an/aus/dimmen). Mit Wandsteuergerät Control System.				2,1 kg	polarweiß titanium deep black	**67504** **67505** **67506**		**714,—** **714,—** **714,—**

* Markise für die Eingangstür, ohne Stützfüße.

FIAMMA Markise F45L

FIAMMA®-Markise F45L.

Mit ihrem größeren Komponenten und einer extra-großen Walze eignet sich diese spezielle wandmontierte Markise besonders für größere Wohnmobile und bietet viel Schatten für die ganze Familie.
Durch die technischen Aufrüstungen wurde sie dem heutigen Stand sowohl im Design als auch im Fortschritt angepasst und macht sie zum zuverlässigen Wegbegleiter.
Passende Adapter finden Sie auf Seite 84/85.

Markisentyp: 100 % automatisch, verpackt im eleganten Gehäuse aus Aluminium, Wandmontage.
Vorteile: Sanftes und ruhiges Ausfahren, elegantes Design, sehr robust, leicht und sicher zu bedienen, leicht zu reinigen, leise beim Bedienen und bei der Fahrt, maximale Schattenfläche, Regulierungssystem zur Schließung der Frontblende, selbstblockierender Auto-Lock® Sicherheitsmechanismus, Stifte, die das korrekte Schließen der Frontblende anzeigen.
Gehäuse: Elegantes Aluminiumgehäuse, in drei Farben verfügbar (polarweiß, titanium und deep black).
Tuch: Das einzige Tuch mit diffuser Lichtverteilung, exklusiv, beständig und wasserdicht, hergestellt aus Vinyl (90 % Polyvinylchlorid + 10 % Polyester). Tuchfarben: Royal Blue und Royal Grey.
Ausstattung: Presto-Fix®, starke und platzsparende Gelenkarme mit doppelter Seilspannung, Extra Strong Arms serienmäßig, Dual Shock-Absorber, Auto-Lock®, Dual Security®, teleskopierbare Kurbel, Standardhalterungen AS, Erdnägel für Bodenbefestigung, Wandhalterungen, Rafter.

	Gesamtlänge	Tuchlänge	Auszug	Schattenfläche	Gewicht	Gehäuse	Royal Blue	Royal Grey	Preis
F45L 450	452 cm	435 cm	250 cm	10,9 m²	39 kg	polarweiß titanium deep black	**67026** - -	**67027** **67028** **67471**	**1.491,—** **1.521,—** **1.521,—**
F45L 500	502 cm	485 cm	250 cm	12 m²	42,5 kg	polarweiß titanium deep black	**67029** - -	**67030** **67031** **67485**	**1.709,—** **1.753,—** **1.753,—**
F45L 550	552 cm	535 cm	250 cm	13,3 m²	46,5 kg	polarweiß titanium deep black	**67032** - -	**67033** **67034** **67513**	**1.859,—** **1.898,—** **1.898,—**
Motor-Kit Compact 12 V. Für den nachträglichen Einbau an Ihrer Markise. Der Motor erlaubt auch das Ausfahren von Hand und verlängert die Markise um 13 cm. Mit Control-System-Bedienung am Seitenteil.					2,5 kg	polarweiß titanium deep black	**15534** **15535** **67689**		**552,—** **552,—** **552,—**
Motor Kit Advanced 12 V. Praktische Fiamma-App (Android und iOS) zur Steuerung der Markise: Öffnen und Schließen, LED-Steuerung (an/aus/dimmen). Motor mit Control-System-Bedienung am Seitenteil.					2,6 kg	polarweiß titanium deep black	**67634** **67635** **67690**		**722,—** **722,—** **722,—**

FIAMMA Adapter F45s • F45L • ZIP S • ZIP L









































1. Kit AS 120 (2 x 12 cm/1 x 8 cm) **Nr. 16940 48,95**
Kit S 120 (1 x 12 cm) **Nr. 17080 20,95**
Kit AS 400 (2 x 40 cm/1 x 12 cm) **Nr. 17273 101,—**
Adapter AS 300 (1 x 300 cm) **Nr. 17946 187,—**
Adapter AS 350 (1 x 350 cm) **Nr. 17947 209,—**
Adapter AS 400 (1 x 400 cm) **Nr. 15536 243,—**
Adapter AS 450 (1 x 450 cm) **Nr. 17243 301,—**
2. Rail R 300 (1 x 300 cm) **Nr. 16751 31,95**
Rail R 400 (1 x 400 cm) **Nr. 16748 39,95**
3. Kit VW T3. Auch für Modelle mit Aufstelldach. **Nr. 16728 125,—**
4. Kit VW T4 - VW T4 Lift Roof. Auch für Modelle mit Aufstelldach. **Nr. 16941 116,—**
5. Kit VW T5/T6 Multivan - Transporter **Nr. 17020 109,—**
Kit VW T5/T6 Multivan - Transporter Deep Black **Nr. 67691 126,—**

6. Kit VW T5/T6 Lift Roof **Nr. 67692 107,—**
7. Kit Combi Rail Bracket (Rail Brandrup - Vamoose). VW T5/T6 - auch für Modelle mit Aufstelldach. **Nr. 67599 98,95**
8. Kit Multirail Reimo VW T5/T6 mit abnehmbarer Markisenhalterung **Nr. 67600 127,—**
9. Kit High Roof Adapter Westfalia **Nr. 16943 48,95**
10. Kit Van. Peugeot J5, Citroën C25, Ducato bis 94, Ford Transit, MB Sprinter 208 D KB. **Nr. 16916 126,—**
11. Kit Multi (1 x 8 cm) **Nr. 17022 62,50**
12. Kit Ford Transit (H2 bis 2014, H3 ab 2014) **Nr. 17672 85,50**
13. Kit Ford Transit H3 - L3/L4 (2 x 25 cm/1 x 8 cm) **Nr. 67696 188,—**
14. Kit Ford Custom Lift Roof H1 - L1/L2 (2 x 12 cm) **Nr. 67693 195,—**

15. Kit Ford Custom Nugget High Roof (Hochdach) - H2 - L2 ab 2015 **Nr. 67052 94,95**
16. Kit Ford Custom Nugget Lift Roof (Aufstelldach) - H1 - L1 ab 2015 **Nr. 16286 257,—**
17. Kit Ducato - Master. Ducato ab 94 - Renault Master ab 98 - Iveco 35C13 City. **Nr. 16942 124,—**
18. Kit Ducato-Jumper-Boxer H2
bis Modelljahr 2006 **Nr. 17021 97,50**
ab Modelljahr 2006 (X250) **Nr. 17671 101,—**
19. Kit Ducato mit Dachreling H2 - L2/L3 ab 2006 **Nr. 17751 88,95**
20. Kit Fiat Ducato H2 Roof Rail Alu-Line Style H2 - L2/L3 ab 2006 **Nr. 17245 95,95**
21. Kit Fiat Ducato H2 Lift Roof - Hymercar/Pössl Lift Roof H2 - L2/L3/L4 ab 2006 **Nr. 66436 181,—**
22. Kit Renault Trafic - Opel Vivaro - Nissan Primastar bis 2015 **Nr. 16480 99,50**

FIAMMA Adapter F45s • F45L • ZIP S • ZIP L









































23. Kit Renault Trafic - Opel Vivaro - Nissan NV300 - Fiat Talento ab 2015 **Nr. 67053 99,50**

24. Kit Renault Master H2 - Opel Movano H2 - Nissan Interstar H2 ab 1998 bis 2010 **Nr. 15989 161,—**

25. Kit Mercedes Sprinter H3 - Sprinter H3 Westfalia - VW Crafter H3 ab 2006 (VW Crafter 2006-2016) **Nr. 15538 106,—**

26. Kit Mercedes Vito (H1 - L1) ab 1996 bis 2003 **Nr. 17093 162,—**

27. Kit V-Klasse Marco Polo ab 2014. H1 - L2 - nur für manuelles Aufstelldach. **Nr. 67054 249,—**

28. Kit Auto **Nr. 17104 95,50**

29. Kit Roof Rail. Breite der Rail max. 5,5 cm, es werden min. 2 Kits zum Montieren der Markise benötigt. **Nr. 66324 126,—**

30. Kit Bürstner (2 x 12 cm - 1 x 8 cm) **Nr. 17673 129,—**

31. Hymer Van/B2. Hymermobile B, Classic B, Starline.

Hymer Van/B2 - 350 cm	**Nr. 66703**	**236,—**
Hymer Van/B2 - 400 cm	**Nr. 17118**	**268,—**
Hymer Van/B2 - 450 cm	**Nr. 66704**	**327,—**

32. Adapter HymerCamp. Hymercamp Swing, Starline, Hobby Van, Caravan Hobby 09.

HymerCamp 300 cm	**Nr. 16477**	**223,—**
HymerCamp 350 cm	**Nr. 17105**	**245,—**
HymerCamp 400 cm	**Nr. 16989**	**292,—**
HymerCamp 450 cm	**Nr. 16478**	**308,—**
HymerCamp 500 cm	**Nr. 16479**	**345,—**
Kit HymerCamp (3 x 12 cm)	**Nr. 17942**	**148,—**
33. Adapter Hymer >2016 - 300 cm	**Nr. 67455**	**219,—**
Adapter Hymer >2016 - 350 cm	**Nr. 67456**	**243,—**
Adapter Hymer >2016 - 400 cm	**Nr. 67457**	**265,—**
Adapter Hymer >2016 - 450 cm	**Nr. 67458**	**312,—**
Adapter Hymer >2016 - 500 cm	**Nr. 67459**	**334,—**
Kit Hymer >2016 (3 x 12 cm)	**Nr. 67454**	**101,—**
34. Eura Mobil - Karmann 350 cm	**Nr. 17752**	**299,—**
Eura Mobil - Karmann 400 cm	**Nr. 17753**	**339,—**
Eura Mobil - Karmann 450 cm	**Nr. 17754**	**368,—**
35. Rapido Serie 6 - 350 cm	**Nr. 15540**	**338,—**
Rapido Serie 6 - 400 cm	**Nr. 15541**	**355,—**
Rapido Serie 6 >2024 - 400 cm	**Nr. 67694**	**352,—**
Rapido Serie 6 >2024 - 450 cm	**Nr. 67761**	**387,—**
Rapido Serie 6 >2024 - 500 cm	**Nr. 67695**	**387,—**

36. Kit Chausson Allegro - Challenger Eden **Nr. 17274 127,—**

37. Kit Laika Ecovip - Bürstner - Hobby **Nr. 17275 98,95**

38. Kit Laika Ecovip 07 **Nr. 17678 108,—**

39. Kit Laika X **Nr. 17756 98,95**

40. Adapter D - 8 cm **Nr. 17023 14,95**

Adapter D - 12 cm **Nr. 17034 20,95**

FIAMMA Markise F45s Campingbusse / Vans

FIAMMA®-Markise F45s VW T5/T6.
Die Markise mit den vielen Zubehörmöglichkeiten für den VW T5/T6 Multivan, Transporter und California. Sie haben einen Campingbus VW T5/T6 und möchten eine Markise anbringen? Dann finden Sie hier das passende Modell von Fiamma für Ihr Fahrzeug.

Die folgende Tabelle hilft Ihnen bei der Wahl der passenden Markise für Ihren VW T5/T6.		Kurzer Radstand Fahrzeuglänge 4892 mm Radstand 3000 mm	Langer Radstand Fahrzeuglänge 5292 mm Radstand 3400 mm
VW T5/T6 ohne C-Schiene	Markise	F45s 260 Standard	-
	Halterung	**17020**	-
VW T5/T6 mit C-Schiene	Markise	**67021 / 67023**	**67025**
	Halterung	serienmäßig mit Markise	serienmäßig mit Markise
VW T5/T6 California	Markise	**67022 / 67024**	-
	Halterung	serienmäßig mit Markise	-
VW T5/T6 mit Multirail Reimo	Markise	F45s 260 Standard	-
	Halterung	**67600**	-
VW T5/T6 mit Top-Rail Brandrup	Markise	F45s 260 Standard	-
	Halterung	**67599**	-

Volkswagen C-Schiene

Die F45s VW T5/T6 wird serienmäßig mit Adaptern (2 Halterungen) geliefert. Montage ohne Bohrung.

Kit VW T5/T6 Multivan Comfortline Transporter serienmäßig bei F45s Multivan Transporter



Kit VW T5/T6 California serienmäßig bei F45s California



Fahrzeugtyp - Perfekt für die Campingbusse VW T5/T6.
Öffnung - Automatisches Getriebe. Öffnung und Verschluss mit Kurbel.
Montageart - Wandmontage.
Farben & Materialien - Gehäuse aus verstärktem Aluminium (Polar White, Titanium oder Deep Black). Mehrschichtiges Tuch, wasserdicht und UV-beständig. Beidseitig bedruckt. Aus Vinyl (90 % Polyvinylchlorid + 10 % Polyester). Tuchfarbe Royal Grey.

F45s VW T5/T6	Gesamtlänge	Tuchlänge	Auszug	Schattenfläche	Gewicht	Nr.	Preis
F45s VW T5/T6 260 Polar White California	263 cm	247 cm	200 cm	4,94 m²	19,5 kg	**67362**	**876,—**
F45s VW T5/T6 260 Titanium Multivan-Transporter	263 cm	247 cm	200 cm	4,94 m²	19,5 kg	**67021**	**888,—**
F45s VW T5/T6 260 Titanium California						**67022**	**877,—**
F45s VW T5/T6 260 Deep Black Multivan-Transporter	263 cm	247 cm	200 cm	4,94 m²	19,5 kg	**67023**	**888,—**
F45s VW T5/T6 260 Deep Black California						**67024**	**877,—**
F45s VW T5/T6 300 Titanium Multivan-Transporter langer Radstand	308 cm	292 cm	200 cm	5,84 m²	23 kg	**67025**	**917,—**
F45s VW T5/T6 300 Deep Black Multivan-Transporter langer Radstand	308 cm	292 cm	200 cm	5,84 m²	23 kg	**67428**	**917,—**

FIAMMA®-Markise F45s PSA.
Die klassische und kompakte Wandmarkise für PSA-Vans. Markise F45s mit 260 cm Länge, komplett mit Montagehalterungen speziell für Minivans von PSA (Citroën Jumpy III und Spacetourer ab 2016, Opel Vivaro C und Zafira Life ab 2019, Peugeot Expert III und Traveller ab 2016, Toyota Proace II und Proace Versoab 2016). Auch für Fahrzeuge mit Aufstelldach geeignet. Die perfekt ins Fahrzeug integrierte Markise lässt sich ohne Zusatzschienen oder Arbeiten im Fahrzeuginneren installieren.

F45s PSA	Gesamtlänge	Tuchlänge	Auszug	Schattenfläche	Gewicht	Nr.	Preis
F45s PSA 260 Polar White	263 cm	247 cm	200 cm	4,94 m²	19,5 kg	**67482**	**901,—**
F45s PSA 260 Deep Black	263 cm	247 cm	200 cm	4,94 m²	19,5 kg	**67483**	**919,—**

FIAMMA Markise F43van

FIAMMA®-Markise F43van. Wandmarkise mit Magnetkurbel, spezielle Version entwickelt für den Campingbus auch mit Aufstelldach. Kompakt und mit innovativem Design, welches sich harmonisch an die Optik des Fahrzeugs anpasst, egal ob mit oder ohne Aufstelldach.

- Öffnung über Kurbel mit Magnetverschluss in der Endkappe, bequeme Position durch die Montagehöhe der Markise am Transporter
- Markisenöffnung mit negativer Neigung um bei maximaler Höhe (2,20 m) den gesamten Platz zu nutzen
- LED-Vorrichtung im Gehäuse das auch bei geschlossener Markise sichtbar ist. Eingelassener Frontblendenverschluss
- Die kompakte Form reduziert die maximale Höhe und ermöglicht auch mit montierter Markise die Einfahrt in Parkhäuser und Tiefgaragen
- Adapter - Standardhalterung im Lieferumfang enthalten, kombinierbar mit fahrzeugspezifischen Aaptern (siehe unten)
- Länge 270 und 300
- Gehäuse Deep Black
- Tuch Royal Grey



	Länge der Markise	Länge des Tuches	Auszug	Schatten-fläche	Gewicht	Nr.	Preis
F43van 270	270 cm	257 cm	225 cm	6,9 m²	19 kg	**67735**	**815,—**
F43van 300	310 cm	287 cm	250 cm	8,9 m²	21,5 kg	**67736**	**889,—**

FIAMMA Adapter F43van



Adapter F43van - zur Montage unbedingt erforderlich.

1. Kit VW T5/T6 California	**Nr. 67756**	**127,—**
2. Kit VW T5/T6 Multivan Transporter ohne VW C-Schiene	**Nr. 67711**	**126,—**
3. Kit VW T5/T6 Multivan Transporter Rail mit VW C-Schiene	**Nr. 67757**	**127,—**
4. Kit VW T5/T6 Lift Roof	**Nr. 67712**	**107,—**
5. Kit VW T5/T6 Multirail Reimo	**Nr. 67600**	**127,—**
6. Kit Combi Rail Bracket (Rail Brandrup - Vamoose)	**Nr. 67599**	**98,95**
7. Kit VW T4 / Lift Roof	**Nr. 16941**	**116,—**
8. Kit Brandrup VW T4	**Nr. 66326**	**112,—**
9. Kit VW T3	**Nr. 16728**	**125,—**
10. Kit PSA	**Nr. 67758**	**169,—**
11. Kit Ford Custom Lift Roof	**Nr. 67693**	**195,—**
12. Kit V-Klasse Marco Polo	**Nr. 67054**	**249,—**
13. Kit Renault Trafic - Opel Vivaro - Nissan Primastar bis 2014	**Nr. 67713**	**90,50**
14. Kit Renault Trafic - Opel Vivaro - Nissan NV300 - Fiat Talento ab 2014	**Nr. 67714**	**88,50**
15. Kit Ford Transit Nugget High Roof	**Nr. 67052**	**94,95**
16. Kit Ford Custom Nugget Lift Roof	**Nr. 16286**	**257,—**
17. Kit Auto	**Nr. 17104**	**95,50**
18. Kit Roof Rail	**Nr. 66324**	**126,—**
19. Kit High Roof Adapter Westfalia	**Nr. 16943**	**48,95**
20. Kit Mercedes Vito bis 2003	**Nr. 17093**	**162,—**

FIAMMA Markise F80s

FIAMMA® Markise F80s. Die Dachmarkise. Die Vorteile dieser Dachmarkise sind die dreifache Kederschiene in der Frontblende und die doppelte LED-Vorrüstung. Dank ihres eleganten und schlichten Designs passt sie sich perfekt an die Form des Fahrzeugs an.

Eigenschaften:

- Dachmarkise mit Kurbel und praktischer sichtbarer Öse
- Länge von 290 bis 450 cm
- Mit elektrischem Antrieb ausrüstbar
- Elegantes Aluminiumgehäuse, in drei Farben verfügbar (polarweiß, titanium, deep black)
- Tuch aus wasserdichtem Vinyl (90 % Polyvinylchlorid + 10 % Polyester), lichtdurchlässig, beidseitig bedruckt.
- Tuchfarben: Royal Blue und Royal Grey.
- Die passenden Adapter (zur Montage erforderlich) finden Sie auf Seite 90.



	Gesamtlänge	Tuchlänge	Auszug	Schattenfläche	Gewicht	Gehäuse	Royal Blue	Royal Grey	Preis
F80s 290	290 cm	278 cm	200 cm	5,6 m²	27 kg	polarweiß titanium deep black	**67363** **67365** -	**67364** **67366** **67367**	**959,—** **991,—** **991,—**
F80s 320	320 cm	308 cm	250 cm	7,7 m²	29 kg	polarweiß titanium deep black	**67368** **67370** -	**67369** **67371** **67372**	**1.078,—** **1.108,—** **1.108,—**
F80s 340	340 cm	328 cm	250 cm	8,2 m²	30 kg	polarweiß titanium deep black	**67373** **67375** -	**67374** **67376** **67377**	**1.095,—** **1.123,—** **1.123,—**
F80s 370	370 cm	358 cm	250 cm	9 m²	32 kg	polarweiß titanium deep black	**67378** **67380** -	**67379** **67381** **67382**	**1.145,—** **1.165,—** **1.165,—**
F80s 400	400 cm	388 cm	250 cm	9,7 m²	34 kg	polarweiß titanium deep black	**67383** **67385** -	**67384** **67386** **67387**	**1.177,—** **1.219,—** **1.219,—**
F80s 425	425 cm	412 cm	250 cm	10,3 m²	35 kg	polarweiß titanium deep black	**67388** **67390** -	**67389** **67391** **67392**	**1.247,—** **1.284,—** **1.284,—**
F80s 450	450 cm	431 cm	250 cm	10,8 m²	36,5 kg	polarweiß titanium deep black	**67393** **67395** -	**67394** **67396** **67397**	**1.239,—** **1.272,—** **1.272,—**
Motor-Kit Compact 12 V. Für den nachträglichen Einbau. Durch die kompakten Maße des Motorgehäuses verlängert sich die Markise nur um 12 cm. Komplett mit Endkappe und Wandsteuergerät Control System.					1,9 kg	polarweiß titanium deep black	**66437** **66438** **66439**		**511,—**
Motor-Kit Plus 12 V. Ausführung mit Motor, Endkappe, Wandsteuergerät Control System und Komfort-IR-Fernbedienung mit Steuerelektronik zur automatischen Tuchspannung beim Öffnen der Markise.					2,0 kg	polarweiß titanium deep black	**66440** **66441** **66442**		**578,—**
Motor Kit Advanced 12 V. Mit der praktischen Fiamma-App (Android und iOS) kann die Markise über das Smartphone angesteuert werden: Öffnen und Schließen, LED-Steuerung (an/aus/dimmen). Mit Wandsteuergerät Control System.					2,0 kg	polarweiß titanium deep black	**67636** **67637** **67638**		**679,—**

FIAMMA Markise F80s Ducato

Spezielle Ausführung der Markise F80s für den Ducato in den Längen 320, 370 und 400 in der Polar White oder Deep Black Ausführung, komplett mit Halterung, Dichtung und Abdeckungen.

Eigenschaften:
- Dachmarkise mit Kurbel und sichtbarer Öse
- Gehäuse Polar White oder Deep Black, Tuchfarbe Royal Grey
- Halterung in schwarzer Ausführung - Kit Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer - Low Profile ≥ 2006 - H2 - L2/L3
- Kit Rain Guard Slim, Dichtung, die das Herunterlaufen von Wasser an der Fahrzeugwand verhindert
- Kit Cover, seitliche Halterungsabdeckungen für eine bessere Integration der Markise in das Fahrzeugprofil
- Mit elektrischem Antrieb ausrüstbar

	Gesamtlänge	Tuchlänge	Auszug	Schattenfläche	Gewicht	Gehäuse	Royal Grey	Preis
F80s Ducato 320	320 cm	308 cm	250 cm	7,7 m²	29 kg	polarweiß deep black	**67762** **67271**	**1.248,—** **1.257,—**
F80s Ducato 370	370 cm	358 cm	250 cm	9 m²	32 kg	polarweiß deep black	**67763** **67272**	**1.314,—** **1.322,—**
F80s Ducato 400	400 cm	388 cm	250 cm	9,7 m²	34 kg	polarweiß deep black	**67764** **67539**	**1.364,—** **1.376,—**

FIAMMA Markise F80L

FIAMMA® Markise F80L. Die Kurbelmarkise F80L, geeignet zur Dachmontage besonders für große Fahrzeuge, greift die Form der F80s auf und erweitert so das umfangreiche Sortiment der Dachmarkisen.

Eigenschaften:
- Dachmarkise mit Kurbel und sichtbarer Öse
- Länge von 450 cm bis 600 cm
- Auszug 275 cm
- Rain Guard serienmäßig
- Dreifache Kederschiene - ermöglicht die gleichzeitige Anbringung zweier Frontwände und anderem Zubehör
- Zweifache LED-Vorbereitung - Frontblende und Gehäuse
- Frontblenden aus Kunststoff und Endkappen aus lackiertem Aluminium
- Secure Lock - Ermöglicht die Einstellung der Frontblendenhöhe
- Dual Shock-Absorber - fängt starke Stöße ab
- Walzenunterstützung - erleichtert das Aufwickeln des Tuches
- Die passenden Adapter (zur Montage erforderlich) finden Sie auf Seite 90

Motor Kit Advanced F80L, deep black

	Gesamtlänge	Tuchlänge	Auszug	Schattenfläche	Gewicht	Gehäuse	Royal Blue	Royal Grey	Preis
F80L 450	454 cm	438 cm	275 cm	12 m²	43,8 kg	polarweiß titanium deep black	**67273** **67277** -	**67285** **67289** **67281**	**1.611,—** **1.677,—** **1.677,—**
F80L 500	497 cm	480 cm	275 cm	13,2 m²	46,5 kg	polarweiß titanium deep black	**67274** **67278** -	**67286** **67290** **67282**	**1.752,—** **1.852,—** **1.852,—**
F80L 550	547 cm	530 cm	275 cm	14,6 m²	50 kg	polarweiß titanium deep black	**67275** **67279** -	**67287** **67291** **67283**	**1.917,—** **2.009,—** **2.009,—**
F80L 600	597 cm	580 cm	275 cm	16 m²	54,5 kg	polarweiß titanium deep black	**67276** **67280** -	**67288** **67292** **67284**	**2.074,—** **2.157,—** **2.157,—**
Motor Kit Compact 12 V. Kompakter Motor mit Endkappe aus Aluminium. Betätigung über Wandsteuergerät Control System.					2,4 kg	polarweiß titanium deep black	**67507** **67508** **67509**		**552,—** **552,—** **552,—**
Motor Kit Advanced 12 V. Mit der praktischen Fiamma-App (Android und iOS) kann die Markise über das Smartphone angesteuert werden: Öffnen und Schließen, LED-Steuerung (an/aus/dimmen). Mit Wandsteuergerät Control System.					2,5 kg	polarweiß titanium deep black	**67510** **67511** **67558**		**722,—** **722,—** **722,—**

FIAMMA Adapter F80 • F65





























































1. Kit Fixing Bar **Nr. 17170 126,—**
2. Kit Standard **Nr. 16821 113,—**
3. Kit Caravan Standard **Nr. 18087 203,—**
4. Adapter Caravan Roof. Dethleffs, Fendt, LMC, Trigano.
Adapter Caravan Roof - 290 cm **Nr. 67461 258,—**
Adapter Caravan Roof - 320 cm **Nr. 67462 259,—**
Adapter Caravan Roof - 340 cm **Nr. 67463 273,—**
Adapter Caravan Roof - 370 cm **Nr. 67464 318,—**
Adapter Caravan Roof - 400 cm **Nr. 67465 319,—**
Adapter Caravan Roof - 425 cm **Nr. 67466 347,—**
Adapter Caravan Roof - 450 cm **Nr. 67467 364,—**
Adapter Caravan Roof - 500 cm **Nr. 67468 384,—**
Adapter Caravan Roof - 550 cm **Nr. 67260 413,—**
Adapter Caravan Roof - 600 cm **Nr. 67261 456,—**
Kit Caravan Roof (3 x 100 cm) **Nr. 67460 245,—**
Kit LMC Adapter Caravan Roof. Montagekit der gemeinsam mit dem Adapter Caravan Roof oder Kit Caravan Roof die Montage der F80s Markise an LMC Wohnwagen ermöglicht. **Nr. 16287 9,20**
5. Adapter Caravan Standard - 320 cm **Nr. 67697 221,—**
Adapter Caravan Standard - 340 cm **Nr. 67698 221,—**
Adapter Caravan Standard - 370 cm **Nr. 67699 255,—**
Adapter Caravan Standard - 400 cm **Nr. 67700 273,—**
Adapter Caravan Standard - 425 cm **Nr. 67701 306,—**
Adapter Caravan Standard - 450 cm **Nr. 67702 306,—**
Adapter Caravan Standard - 500 cm **Nr. 67703 306,—**
Adapter Caravan Standard - 550 cm **Nr. 67704 361,—**
Adapter Caravan Standard - 600 cm **Nr. 67705 361,—**
6. Adapter Adria Caravan ab 2015
Adria Caravan - 450 cm **Nr. 67603 363,—**
Adria Caravan - 500 cm **Nr. 67604 414,—**
Adria Caravan - 550 cm **Nr. 67605 444,—**
Adria Caravan - 600 cm **Nr. 67606 484,—**
Kit Adria Caravan (2 x 50 cm + 1 x 27 cm) **Nr. 67602 198,—**

7. Kit Laika Kreos 05 - ab 2005 **Nr. 17180 99,95**
8. Kit Laika Rexosline - Kreos 09 **Nr. 17829 169,—**
9. Kit Hobby Caravan ab 2009 **Nr. 15557 224,—**
10. Kit Hobby Caravan ab 2014 **Nr. 67469 227,—**
11. Kit Hobby Easy - Adria Adora **Nr. 19848 207,—**
12. Kit Hobby Excellent **Nr. 19849 274,—**
13. Kit Hobby Premium & Ontour ab 2012 **Nr. 67470 218,—**
14. Kit Hobby Premium **Nr. 17246 309,—**
15. Carthago Chic - Rapido i80 - i90 bis 2014
Carthago Chic - Rapido - 400 cm **Nr. 17668 276,—**
Carthago Chic - Rapido - 450 cm **Nr. 17669 331,—**
Carthago Chic - Rapido - 490 cm **Nr. 17670 337,—**
Carthago Chic - Rapido - 550 cm **Nr. 67262 389,—**
16. Carthago Malibu - 340 cm **Nr. 67472 281,—**
Carthago Malibu - 400 cm **Nr. 67473 319,—**
Carthago Malibu - 450 cm **Nr. 67474 379,—**
Carthago Malibu - 490 cm **Nr. 67475 392,—**
17. LMC - TEC - 290 cm **Nr. 17306 234,—**
LMC - TEC - 340 cm **Nr. 17307 253,—**
LMC - TEC - 370 cm **Nr. 17312 274,—**
LMC - TEC - 400 cm **Nr. 17309 283,—**
LMC - TEC - 450 cm **Nr. 67265 324,—**
LMC - TEC - 500 cm **Nr. 67266 346,—**
LMC - TEC - 550 cm **Nr. 67267 375,—**
LMC - TEC - 600 cm **Nr. 67268 403,—**
18. Hymer - 320 cm **Nr. 66792 248,—**
Hymer - 340 cm **Nr. 66705 262,—**
Hymer - 370 cm **Nr. 66706 279,—**
Hymer - 400 cm **Nr. 66707 279,—**
Hymer - 450 cm **Nr. 66708 322,—**
Hymer - 490 cm **Nr. 66709 329,—**
Hymer - 550 cm **Nr. 67263 388,—**
Hymer - 600 cm **Nr. 67264 388,—**

19. Kit Ducato-Jumper-Boxer H2 ab 2006**.** Mit Kit Rain Guard. Für F80s und F65s.
H2 - L2/L3 bis 370 cm - silber **Nr. 17665 139,—**
H2 - L2/L3 bis 370 cm - schwarz **Nr. 66793 195,—**
H2 - L4 ab 400 cm - silber **Nr. 15597 176,—**
20. Kit Ducato-Jumper-Boxer H2 - Low Profile ab 2006**.** Mit Rain Guard Slim Kit und Kit Cover. Nur für F80s. Nicht geeignet für Fahrzeuge mit vorderer Panoramadachhaube.
H2 - L2/L3 bis 370 cm - silber **Nr. 67608 169,—**
H2 - L2/L3 bis 370 cm - schwarz **Nr. 67609 205,—**
H2 - L4 ab 400 cm - silber **Nr. 67610 202,—**
21. Kit Ducato-Jumper-Boxer H3 ab 2006
H3 - L3/L4 **Nr. 18086 149,—**
Kit Smart Clamp Ducato. Montagekit zur Montage der F80s Markise am Dachträgersystem Smart Clamp System von Thule. **Nr. 16295 149,—**
22. Kit Ducato H2 Skyroof **Nr. 67611 169,—**
23. Kit Iveco Daily H2 2006 bis 2014 **Nr. 17272 115,—**
24. Kit Mercedes Sprinter H2/VW Crafter H2 Sprinter ab 2006, Crafter 2006 bis 2016 **Nr. 17666 164,—**
25. Kit Mercedes Sprinter mit Roof Rail ab 2006 **Nr. 17663 139,—**
26. Kit Renault Master H2/Opel Movano H2/Nissan NV400 H2 ab 2010 **Nr. 15873 157,—**
27. Kit VW Crafter/MAN TGE mit Roof Rail ab 2017 **Nr. 67158 303,—**
28. Kit VW Crafter/MAN TGE H3 ab 2017 **Nr. 66443 368,—**
29. Adapter Ford Transit H3 ab 2014
H3 - L3 - 320 cm **Nr. 67612 223,—**
H3 - L4 - 400 cm **Nr. 16290 389,—**
30. Adapter Ford Transit Van H2
H2 - L2 - 290 cm **Nr. 67706 219,—**
H2 - L3 - 340 cm **Nr. 67707 225,—**

FIAMMA Markise F35 Pro

Abmessungen Markisengehäuse

Safety-Strip F35 Pro. Ein 39 cm langer Gurt mit entsprechendem Schieber zur zusätzlichen Schließung des Gehäusekastens für mehr Sicherheit bei unebenen Strecken.

Nr. 19858 11,50

FIAMMA®-Markise F35 Pro. Die Markise für Ihren Wohnwagen, Campingbus, Geländewagen oder Kombi. Robustes, eloxiertes Aluminiumgehäuse mit manueller Funktion. Die Fiamma F35 Pro ist die praktische, manuell zu betätigende Markise mit integrierten Stützfüßen in der Walze, welche dank der verschiedenen Halterungen (siehe unten) an jegliche Campingbusse angebracht werden kann. Durch die Doppelkederschiene ist es möglich zwei Frontteile oder Zubehör gleichzeitig einzuziehen.
Fahrzeugtyp - Besonders geeignet für Wohnwagen, Campingbus, Geländewagen und Kombi.
Montageart - Wandmontage, Adapter als Zubehör erhältlich (siehe unten).
Farben & Materialien - Gehäuse aus stabilem Aluminium. Gehäusefarben: Titanium oder Deep Black. Tuch aus wasserdichtem Vinyl (90 % Polyvinylchlorid + 10 % Polyester), lichtdurchlässig, beidseitig bedruckt. Tuchfarben: Royal Blue und Royal Grey.
Zubehör - Privacy Room CS Light (siehe S. 97), Vorder- und Seitenwände (siehe S. 98-100). Mit einem speziellen Montagekit (Nr. 18059, siehe S. 97) sind die Privacy Room CS Light Modelle 280 und 310 auch für die F35 Pro 270 und 300 geeignet, vorausgesetzt diese sind am Wohnwagen angebracht (hierzu erforderliche Anbauhöhe 230 - 260 cm).

	Markisenlänge	Tuchlänge	Auszug	Max. Höhe vom Boden	Schattenfläche	Gewicht	Gehäuse	Royal Blue	Royal Grey	Preis
F35 Pro 180	183 cm	162 cm	180 cm	195 cm	2,9 m²	8,5 kg	titanium deep black	**67091** -	**67092** **67257**	**509,—** **509,—**
F35 Pro 220	223 cm	202 cm	225 cm	225 cm	4,5 m²	10,5 kg	titanium deep black	**67093** -	**67094** **67258**	**559,—** **559,—**
F35 Pro 250	253 cm	232 cm	225 cm	225 cm	5,2 m²	11,5 kg	titanium deep black	**67095** -	**67096** **67097**	**581,—** **581,—**
F35 Pro 270	273 cm	254 cm	225 cm	225 cm	5,7 m²	13,0 kg	titanium deep black	**67098** -	**67099** **67100**	**583,—** **583,—**
F35 Pro 300	303 cm	288 cm	225 cm	225 cm	6,4 m²	14,0 kg	titanium deep black	**67101** -	**67102** **67259**	**607,—** **607,—**



Adapter F35 Pro - zur Montage an der Fahrzeugwand oder an einer Dachreling unbedingt erforderlich.

1. Rail 300 cm **Nr. 16751** **31,95**
Rail 400 cm **Nr. 16748** **39,95**
2. Kit Ford Custom. Achtung: Das Öffnen und Schließen der Markise muss bei geschlossener Schiebetür erfolgen. Farbe Schwarz **Nr. 67693** **195,—**
3. Kit Mercedes Viano/Viano Marco Polo/Vito/V-Klasse. Vito ab 2004, V-Klasse ab 2014, nicht geeignet für V-Klasse mit Aufstelldach und Viano mit elektrischem Dach. **Nr. 17862** **106,—**
4. Kit Mercedes Vito/Vito Marco Polo bis 2004 - nur für manuelles Aufstelldach **Nr. 17854** **109,—**
5. Kit V-Klasse Marco Polo ab 2014 - nur für manuelles Aufstelldach **Nr. 67054** **249,—**
6. Kit Renault Trafic/Opel Vivaro/Nissan Primastar/Fiat Talento 2001 - 2014 **Nr. 18106** **89,50**
7. Kit Renault Trafic/Nissan NV300/Fiat Talento ab 2014 **Opel Vivaro** 2014 - 2018 **Nr. 67105** **93,95**
8. Kit VW T3 / VW T3 Lift Roof **Nr. 16300** **95,95**
9. Kit VW T4 / VW T4 Lift Roof **Nr. 17828** **69,50**
10. Kit Brandrup VW T4 **Nr. 66326** **112,—**
11. Kit VW T5/T6 Multivan/Transporter. 2 x 12 cm. Montage auf die Original-Aluschiene von VW. **Nr. 17149** **95,95**
12. Kit VW T5/T6 Multivan/Transporter. 2 x 21,5 cm. Montage ohne C-Schiene. **Nr. 19859** **112,—**
13. Kit VW T5/T6 California **Nr. 18108** **101,—**
14. Kit Combi Rail Bracket (Rail Brandrup - Vamoose) **Nr. 67613** **113,—**
15. Kit VW T5/T6 Multirail Reimo. Auch für Modelle mit Aufstelldach. **Nr. 67614** **129,—**
16. Kit Westfalia VW T6 Kepler **Nr. 67159** **124,—**
17. Kit Westfalia MB Vito Jules Verne **Nr. 67160** **121,—**
18. Kit VW Caddy Maxi ab 2016 **Nr. 16299** **101,—**
19. Kit VW Caddy Maxi Lift Roof ab 2016 **Nr. 16298** **136,—**
20. Kit Nissan NV200. Ab 2009, Nissan Evalia ab 2010, Mitsubishi Delica V ab 2007. **Nr. 67481** **112,—**
21. Kit PSA. Auch für Modelle mit Aufstelldach. **Nr. 67480** **145,—**
22. Kit Standard. Montage an Dachreling. **Nr. 15998** **87,50**
23. Kit Auto. Montage an Dachreling. **Nr. 17104** **95,50**
24. Kit Eriba Touring **Nr. 66325** **99,95**

FIAMMA Markise F40van

FIAMMA®-Markise F40van. Kompaktes Design und hervorragende Leistung. Das Nonplusultra für Ihren Campingbus! Durch den geringen Ausstand und die tiefergelegten Halterungen passt sich die Markise perfekt Ihrem Fahrzeug an und kann schnell und einfach ausgebaut werden.

- Dachmarkise mit Kurbel und praktischer sichtbarer Öse
- Verschiedene spezifische Adapter als Option erhältlich (siehe unten)
- Max. Höhe der Ständer gleich 220 cm zur maximalen Ausnutzung der Markisenhöhe
- Doppelte Kederschiene - gleichzeitige Anbringung einer Frontwand, eines Vorzeltes und weiteres Zubehör
- One Way Roll - sorgt immer für die korrekte Richtung beim Aufwickeln des Tuches
- Nicht geeignet für Fahrzeuge mit Aufstelldach
- Länge 210 und 270 cm
- Gehäuse Deep Black
- Tuch Royal Grey



Abmessungen Markisengehäuse

	Länge der Markise	Länge des Tuches	Auszug	Schatten-fläche	Gewicht	Nr.	Preis
F40van 210	210 cm	199 cm	150 cm	2,9 m²	17 kg	**67708**	**881,—**
F40van 270	270 cm	257 cm	225 cm	5,8 m²	19 kg	**67106**	**959,—**

FIAMMA Adapter F40van



Adapter F40van - zur Montage unbedingt erforderlich.

1. Kit VW T5/T6 ab 2003. H1 - L1/L2 - Transporter/ Caravelle/Multivan. **Nr. 67607 116,—**

2. Kit VW T5/T6 Rail ab 2003. Für VW C-Schiene. **Nr. 67709 112,—**

3. Kit Mercedes V-Klasse ab 2014 **Nr. 67496 301,—**

4. Kit Ford Custom L1 ab 2012 **Nr. 67493 248,—**
Kit Ford Custom L2 ab 2012 **Nr. 67494 239,—**

5. Adapter PSA ab 2014 **Nr. 16303 382,—**

6. Kit Renault Trafic L1 ab 2014. H1 - L1 - Nissan NV 300/Fiat Talento ab 2014, Opel Vivaro 2014 - 2018. **Nr. 67486 211,—**

7. Kit Renault Trafic L2 ab 2014. H1 - L2 - Nissan NV 300/Fiat Talento ab 2014, Opel Vivaro 2014 - 2018. **Nr. 67484 288,—**

8. Kit Nissan NV200. Nur für F40van 210. **Nr. 67765 149,—**

Kit Rain Guard + Cover F40van.
Set mit hermetischer Abdichtung und Gehäuse, um die Halterung bestmöglich mit der Markise F40van und dem Fahrzeug zu integrieren. Die Dichtung beugt dem Eindringen von Wasser vor und wird zwischen dem Markisenadapter und dem Fahrzeugdach angebracht. Gewicht 0,8 kg.

9. Kit Rain Guard F40van VWT5/T6. Abdichtungslänge 270 cm. **Nr. 67201 155,—**

10. Kit Rain Guard F40van Mercedes V-Klasse. Abdichtungslänge 2 x 110 cm. **Nr. 67491 182,—**

Kit Rain Guard + Cover F40van



11. Kit Rain Guard F40van Ford Custom L1. Abdichtungslänge 2 x 100 cm. **Nr. 67488 161,—**
Kit Rain Guard F40van Ford Custom L2. Abdichtungslänge 2 x 110 cm. **Nr. 67490 161,—**

FIAMMA CaravanStore / CaravanStore XL



Kit Hobby - Knaus

Rafter Caravanstore

CaravanStore / CaravanStore XL. Einfach in der Bedienung und robust im Gebrauch. Einfache Montage durch Einziehen in die Kederschiene. Sekundenschnell einsatzbereit dank des innovativen Rollsystems. Die verstärkte Rolle, in welcher sich die Stützfüße und Spannarme befinden, kann sowohl nach innen als auch nach außen aufgerollt werden. Ab Version 280 bietet die Markise mit einer Tuchlänge von 250 cm im ausgefahrenen Zustand einen großzügigen Schattenbereich. Mit einer Auswahl aus zehn verschiedenen Längen und zwei Tuchvarianten ist für jeden Bedarf und Geschmack etwas dabei.
Vorteile: doppelte Kederschiene in der Frontblende, verstärkter Markisensack mit Antikratzband, Spannarmauflage aus Gummi zum Schutz der Fahrzeugwand. Die Markise ist in einem weichen Futteral aus Vinyl mit starkem Reißverschluss geschützt.
Mehrschichtiges Tuch (90 % Polyvinylchlorid + 10 % Polyester), wasserdicht und UV-beständig. Beidseitig bedruckt.
Farben: Royal Blue, Royal Grey.

CaravanStore	Länge der Markise	Länge des Tuches	Auszug	Gewicht	Royal Blue	Royal Grey	Preis
190	193 cm	162 cm	180 cm	6,0 kg	**67110**	**67118**	**444,—**
225	235 cm	202 cm	225 cm	7,5 kg	**67111**	**67119**	**478,—**
255	264 cm	232 cm	225 cm	8,5 kg	**67112**	**67120**	**507,—**
XL 280	286 cm	254 cm	250 cm	10,1 kg	**67161**	**67162**	**515,—**
XL 310	316 cm	284 cm	250 cm	11,2 kg	**67163**	**67164**	**515,—**
XL 360	366 cm	334 cm	250 cm	12,3 kg	**67166**	**67167**	**544,—**
XL 410	415 cm	384 cm	250 cm	13,5 kg	**67169**	**67170**	**601,—**
XL 440	448 cm	414 cm	250 cm	14,6 kg	**67172**	**67173**	**669,—**
XL 500	497 cm	465 cm	250 cm	15,8 kg	**67174**	**67175**	**734,—**
XL 550	547 cm	515 cm	250 cm	16,9 kg	**67176**	**67177**	**784,—**
Kit Hobby - Knaus zur Anbringung der CaravanStore an den Hobby-Wohnwagen 2009, Serie 6.						**17899**	**17,95**
Rafter CaravanStore / XL. Spannstange aus eloxiertem Aluminium. Passend für CaravanStore mit 225 cm und 250 cm (XL-Version) Auszug. Serienmäßig bei CS XL 410/440.						**67202**	**41,95**
CaravanStore Support Leg. Serienmäßig bei CS XL ab 440.						**17697**	**82,95**

FIAMMA CaravanStore ZIP XL

CaravanStore ZIP XL. Die beste Komplettlösung. Markise im Futteral mit Vorzelt. Durch das ZIP System von Fiamma werden die Seitenteile mittels zweier robuster Reißverschlüsse mit dem Markisentuch verbunden. Mehr Raum und Schattenfläche durch erhöhten Auszug von 250 cm. Flexyblock System, was die Spannung der Rafter aufgrund des erhöhten Auszuges verstärkt. Verstärkung der inneren Gleitstöpsel in der Walze, welche eine maximale Bequemlichkeit beim Öffnen der Markise garantieren. Leicht und schnell aufgebaut. Günstig im Preis. Durch die beiden Kederschienen in der Tuchrolle kann noch zusätzlich ein Sun-View eingezogen werden. Die drei Crystalfenster können geöffnet werden und sind mit einem Moskitonetz ausgestattet. Großer Klettverschlussstreifen für ein komplettes Schließen des Fensters. Die Teile der Vorderwand sind austauschbar, die Tür kann sowohl links als auch rechts eingesetzt werden.
Hergestellt aus weißem und grauem Vinyl (90 % Polyvinylchlorid + 10 % Polyester). Markise mit Polar White Markisensack und Tuch Royal Blue oder Royal Grey.

Lieferumfang: Markise (Typ CS), Vorderwand mit Tür und Fenster, 2 Seitenteile mit Fenster, Vorhängekit für alle Fenster, Befestigungssystem Rapid Set CS, Erdnagel-Kit zur sicheren Verankerung, Mega Bag, Caravanstore Support Leg (ab 360, 2 x ab 500) und Rafter CaravanStore XL (bei 440).

Caravanstore Support Leg. Verstärkte Stütze zur Anbringung an die Vorderrolle der Caravanstore, um die Widerstandsfähigkeit zu erhöhen (siehe Tabelle).

CaravanStore ZIP XL	Länge der Markise	Länge des Tuches	Höhe vom Boden	Auszug	Schattenfläche	Gewicht	Royal Blue	Royal Grey	Preis
CaravanStore ZIP XL 280	288 cm	254 cm	240 - 260 cm	250 cm	6,4 m²	26,0 kg	**67185**	**67186**	**2.052,—**
CaravanStore ZIP XL 310	318 cm	284 cm	240 - 260 cm	250 cm	7,1 m²	28,0 kg	**67187**	**67188**	**2.150,—**
CaravanStore ZIP XL 360	369 cm	334 cm	240 - 260 cm	250 cm	8,4 m²	31,0 kg	**67189**	**67190**	**2.324,—**
CaravanStore ZIP XL 410	419 cm	384 cm	240 - 260 cm	250 cm	9,6 m²	33,0 kg	**67130**	**67138**	**2.410,—**
CaravanStore ZIP XL 440	449 cm	414 cm	240 - 260 cm	250 cm	10,3 m²	35,6 kg	**67131**	**67139**	**2.464,—**
CaravanStore ZIP XL 500	509 cm	465 cm	240 - 260 cm	250 cm	11,6 m²	40,2 kg	**67132**	**67140**	**2.699,—**
CaravanStore ZIP XL 550	559 cm	515 cm	240 - 260 cm	250 cm	12,8 m²	41,3 kg	**67133**	**67141**	**2.861,—**
CaravanStore Support Leg. Serienmäßig bei CS XL ab 440 und CS ZIP XL ab 360.						1,7 kg	**17697**		**82,95**
Rafter CaravanStore / XL. Serienmäßig bei CS XL 410/440 und CS ZIP XL ab 440.						0,6 kg	**67202**		**41,95**

FIAMMA Privacy Room

Privacy Room. Das klassische Vorzelt eignet sich für jede Gelegenheit sowohl bei kurzen als auch bei längeren Aufenthalten und ist das Beste und vielseitigste Markisenzelt. Seitenteile können auch separat benutzt werden.

Eigenschaften:

- Modularität: Basismodule Van [S], Medium [M], Large [L], [XL] und [XXL] und eine breite Palette zusätzlicher Paneele
- Besteht aus einer Front- und zwei Seitenpaneelen
- Alle Crystal-Fensterflächen sind aufrollbar und serienmäßig mit Moskitonetz und Vorhängen versehen
- Die Tür auf der Frontwand kann einfach sowohl rechts als auch links angebracht werden
- Serienausstattung: Heringe und Bag (Maße 140 x 27 x 40 cm) zur Aufbewahrung von Privacy und Gestänge

- Seiten- und Frontteile: Mit aufrollbarem Crystal-Fenster, Moskitonetz und Vorhängen
- Zusätzliche Frontpanele: Mit festen Crystal-Fenstern und serienmäßigen Vorhängen
- Fenster: Mit bequemen Reißverschlüssen einem großen Klettverschlussstreifen, der das Fenster sicher verschlossen hält
- Fast Clip: Für eine schnelle und sichere Befestigung der Seitenteile am Markisentuch durch Klemmverschlüsse
- Reißverschlüsse: Um die Teile hermetisch miteinander zu befestigen
- Tuch aus Vinyl (90 % Polyvinylchlorid + 10 % Polyester): Wasserdicht, UV-beständig und abwaschbar
- Polster: Zusätzlicher vertikaler Schutz für den hinteren Teil der Seitenteile
- Vertical Rafter. Teleskopierbar, aus Aluminium, serienmäßig (2 St.) zur Blockierung des Polsters (Ausführung der F80s für Ducato ausgestattet mit Magneten, keine Vertical Rafter)

Lieferumfang: Frontteil mit aufrollbarem Fenster, Moskitonetz und Tür, Seitenwände mit aufrollbaren Fenstern und Moskitonetz, Vorhängekit für alle Vorzeltfenster, Befestigungssystem Fast Clip, Mega Bag.

Privacy Room Van 260. Ausführung in der Standardgröße für die F45s 260 aber auch für die F45s 250 oder frühere Markisen geeignet. Für die F45s 300 VW T5 ist eine Erweiterung mit Reißverschluss in 40 cm (Frontwand 40) erhältlich.

Privacy Room F80s / F80L. Ausführungen in der Standardgröße 300 cm. Um das Privacy Room dann bei anderen Markisenlängen der F80s / F80L benutzen zu können, sind Erweiterungen mit Reißverschluss (Frontwand 20/40/50/70/100/125/150/200) erhältlich.



Privacy Room 300 S (Ducato H2) und Privacy Room 300 L (Ducato H3) serienmäßig mit Magnet-Kit (2 Sätze von 6 Magneten), die, in die Taschen der Seitenteile eingesetzt, eine vollständige Haftung am Ducato-Fahrzeug ermöglichen.

Privacy Room F45s / F45L	Länge	Höhe	Auszug	Gewicht	Nr.	Preis
Privacy Room Van 260	260 cm	180 - 220 cm	200 cm	23,7 kg	**17194**	**1.351,—**
Frontwand Van 40	40 cm	180 - 220 cm		0,4 kg	**15507**	**82,50**
Privacy Room 300 Medium	300 cm	225 - 250 cm	250 cm	24,4 kg	**17192**	**1.347,—**
Privacy Room 300 Large	300 cm	251 - 280 cm	250 cm	24,7 kg	**17202**	**1.366,—**
Frontwand 25	25 cm			0,3 kg	**16366**	**55,50**
Frontwand 50	50 cm			0,6 kg	**16332**	**60,95**
Frontwand 75	75 cm			0,7 kg	**16354**	**78,95**
Frontwand 100	100 cm			0,9 kg	**16333**	**121,—**
Frontwand 125	125 cm			1,2 kg	**16356**	**149,—**
Frontwand 150	150 cm			1,4 kg	**16357**	**173,—**
Frontwand 200	200 cm			1,9 kg	**16358**	**207,—**
Privacy Room F80s / F80L	**Länge**	**Höhe**	**Auszug**	**Gewicht**	**Nr.**	**Preis**
Privacy Room 300 S (Ducato H2)	300 cm	245 cm	250 cm	23,2 kg	**67627**	**1.413,—**
Privacy Room 300 M (Caravan)	300 cm	245 - 280 cm	250 cm	23,2 kg	**16364**	**1.604,—**
Privacy Room 300 L (Ducato H3) *	300 cm	280 cm	250 cm	24 kg	**67737**	**1.626,—**
Privacy Room 300 XL	300 cm	245 - 280 cm	275 cm	24,2 kg	**67254**	**1.615,—**
Privacy Room 300 XXL	300 cm	281 - 310 cm	275 cm	25,8 kg	**67255**	**1.714,—**
Frontwand 20	20 cm			0,3 kg	**16331**	**55,50**
Frontwand 40	40 cm			0,6 kg	**16371**	**60,95**
Frontwand 50	50 cm			0,7 kg	**16332**	**60,95**
Frontwand 70	70 cm			0,7 kg	**16376**	**78,95**
Frontwand 100	100 cm			0,9 kg	**16333**	**121,—**
Frontwand 125	125 cm			1,2 kg	**16356**	**149,—**
Frontwand 150	150 cm			1,4 kg	**16357**	**173,—**
Frontwand 200	200 cm			1,9 kg	**16358**	**207,—**
Optionales Zubehör				**Gewicht**	**Nr.**	**Preis**
Pack Organizer Privacy				0,4 kg	**66333**	**43,50**
Gardinen-Kit Dark Grey 2er Set				2,7 kg	**67628**	**76,95**
Gardinen-Kit Dark Grey 6er Set				3,0 kg	**67629**	**193,—**
Kit Privacy O. Optionales Kit, das die Montage des Privacy Room und Privacy Room Light an den Markisen Thule 4900-5002-5003-5200 und Tristor 2 ermöglicht.				0,1 kg	**67738**	**45,95**

* Für die Fahrzeuge Mercedes Sprinter, VW Crafter und Fiat Ducato H3 ist das Aluminiumgestänge Fast Clip Light im Lieferumfang enthalten.

FIAMMA Privacy Room Light

Privacy Room Light. Ästhetische Neugestaltung des Privacy Room Light, mit neuen Farben und Kombinationen. Erneuertes Polyestergewebe für höhere UV-Beständigkeit; PVC-Boden und Crystal-Fenster aus leistungsfähigeren Materialien. Leicht und kompakt für die Sommer- oder Übergangszeit.

Eigenschaften:

- Modularität: Basismodule (Van [S], Medium [M], Large [L] und eine breite Palette zusätzlicher Paneele
- Frontwand mit aufrollbarem Crystal-Fenster, Moskitonetz, Vorhängen und aufrollbarer Tür
- Zusätzliche Frontpanele mit festem Crystal-Fenster und serienmäßigen Vorhängen oder festen Verdunkelungen
- Seitenwände mit aufrollbarer Verdunkelung und Moskitonetz
- Serienausstattung: Heringe und Bag Light (Maße 140 x 25 x 25 cm) zur Aufbewahrung von Privacy und Gestänge
- Fast Clip CS: Für eine schnelle und sichere Befestigung von Markisentuch und Seitenteile durch Klemmverschlüsse

- Reißverschlüsse: Um die Teile hermetisch miteinander zu befestigen
- Tuch aus Polyester (100 % Polyester): Leicht, strapazierfähig und abwaschbar
- Kit Poles Light: Teleskopierbar, aus Aluminium, optional (2 St.) zur Blockierung des Polsters
- Gummizüge mit Haken: Wird an der Markise und am Boden befestigt, um das Privacy seitlich zu schließen

Lieferumfang: Vorderwand, Seitenwände, Vorhängekit für die Vorderwand, Fast Clip Light, Erdnagel-Kit, Gummizüge mit Haken, Mega Bag Light.

Privacy Room Light F45s / F45L. Ausführungen in der Standardgröße 300 cm. Um das Privacy Room dann bei anderen Markisenlängen der F45s / F45L benutzen zu können, sind Erweiterungen mit Reißverschluss (Frontwand 25/50/75/100/125/150/200) erhältlich.

Privacy Room Light 260 Van. An jedem Campingbus (VW T5/T6, Mercedes Viano, Opel Vivaro, usw.) an welchem eine F45s montiert ist, kann auch ein Privacy Room Light angebracht werden. Für die F45s 300 VW T5 ist eine Erweiterung mit Reißverschluss in 40 cm (Frontwand Van 40) erhältlich.

Privacy Room Light F80s. Ausführungen in der Standardgröße 300 cm. Um das Privacy Room dann bei anderen Markisenlängen der F80s benutzen zu können, sind Erweiterungen mit Reißverschluss (Frontwand 20/40/70/100/125/150) erhältlich.



Privacy Room Light 300 S (Ducato H2) und Privacy Room Light 300 L (Ducato H3) serienmäßig mit Magnet-Kit (2 Sätze von 6 Magneten), die, in die Taschen der Seitenteile eingesetzt, eine vollständige Haftung am Ducato-Fahrzeug ermöglichen.

Privacy Room Light F45s / F45L	Länge	Höhe	Auszug	Gewicht	Nr.	Preis
Privacy Room Light 260 Van	260 cm	180 - 220 cm	200 cm	12,0 kg	67595	1.026,—
Frontwand Van 40	40 cm	180 - 220 cm		0,4 kg	67739	52,50
Privacy Room Light 300 Medium	300 cm	225 - 250 cm	250 cm	14,4 kg	67596	1.026,—
Privacy Room Light 300 Large	300 cm	251 - 280 cm	250 cm	14,7 kg	67597	1.038,—
Frontwand 25	25 cm			0,4 kg	67598	46,50
Frontwand 50	50 cm			0,6 kg	67623	52,50
Frontwand 75	75 cm			0,7 kg	67630	64,50
Frontwand 100	100 cm			0,8 kg	67624	103,—
Frontwand 125	125 cm			0,9 kg	67631	119,—
Frontwand 150	150 cm			1,1 kg	67740	146,—
Frontwand 200	200 cm			1,4 kg	67741	195,—
Privacy Room Light F80s	**Länge**	**Höhe**	**Auszug**	**Gewicht**	**Nr.**	**Preis**
Privacy Room Light 300 S (Ducato H2)	300 cm	245 cm	250 cm	14,6 kg	67742	1.125,—
Privacy Room Light 300 M (Caravan)	300 cm	245 - 280 cm	250 cm	14,8 kg	67743	1.219,—
Privacy Room Light 300 L (Ducato H3)	300 cm	280 cm	250 cm	15,3 kg	67744	1.255,—
Frontwand 20	20 cm			0,3 kg	67622	48,50
Frontwand 40	40 cm			0,5 kg	67759	52,50
Frontwand 70	70 cm			0,7 kg	67760	64,50
Frontwand 100	100 cm			0,8 kg	67624	103,—
Frontwand 125	125 cm			0,9 kg	67631	119,—
Frontwand 150	150 cm			1,1 kg	67740	146,—
Optionales Zubehör				**Gewicht**	**Nr.**	**Preis**
Kit Poles Light. Spezielle Andruckstangen aus Aluminium für Privacy Room Light und CS Light. Set mit 2 Stück.				2,0 kg	17127	84,95
Kit Privacy O. Optionales Kit, das die Montage des Privacy Room und Privacy Room Light an den Markisen Thule 4900-5002-5003-5200 und Tristor 2 ermöglicht.				0,1 kg	67738	45,95

FIAMMA Vorzelt-System Privacy Room Ultra Light

Privacy Room Ultra Light. Durch das schnelle Aufbauen und dem einfachen und praktischen Gebrauch ist dieses Produkt insbesondere für kurze Aufenthalte und für alle interessant, die ständig von Ort zu Ort weiterreisen. Dank der Dachlüftung besonders für warme Jahreszeiten geeignet. Das doppelte Dach, bestehend aus dem Markisentuch und dem Vorzeltdach aus Ripstop, schafft einen Hohlraum mit konstanter Belüftung, was somit die Innentemperatur auf ein angenehmes Maß reduziert.

- Universalausführung, welche sich an jede Markisenhöhe anpasst (Medium, Large und Ducato)
- Geeignet für die Markisen F45, F65 & F80
- Montagevielseitigkeit, unabhängig ob gerade oder profilierte Fahrzeugwand
- Doppeltes Dach mit integrierter Selbstbelüftung
- Material Ripstop (100 % Polyester), leicht im Gewicht, riss- und kratzfest
- Seitenwände mit aufrollbarem Fenster und Verdunkelung können komplett geöffnet werden
- Abnehmbare Front mit der Crystalfensterfolie und Tür

Lieferumfang: Dach, Front- und Seitenwände aus einem durchgehenden Teil, Vorhängekit für die Vorderwand, Montagekit für Fiamma-Markisen, Querrafter-Kit als Stützen, Spanngurte-Kit und Erdnägel, Transporttasche.

Privacy Room Ultra Light	Länge der Markise	F45	F65 F80	Höhe	Gewicht	Nr.	Preis
Privacy Room Ultra Light 260 Van	260 cm	•		180 - 220 cm	12,3 kg	**66328**	**1.192,—**
Privacy Room Ultra Light 300	300/320 cm	•	•	230 - 280 cm	14,2 kg	**66329**	**1.239,—**
Privacy Room Ultra Light 350	350/370 cm	•	•	230 - 280 cm	15,4 kg	**66330**	**1.276,—**
Privacy Room Ultra Light 400	400 cm	•	•	230 - 280 cm	16,6 kg	**66331**	**1.386,—**
Privacy Room Ultra Light 450	450 cm	•	•	230 - 280 cm	17,8 kg	**66332**	**1.428,—**
Privacy Rail Kit. Kederschienenkit (4 x 100 cm) zur Anbringung einer zusätzlichen Front, für Markisen ohne doppelte Kederschiene in der Frontblende.					0,8 kg	**66710**	**35,95**

FIAMMA Privacy Room CS Light / Privacy Room CS Light XL

Die kompakte und leichte Privacy Lösung für die CaravanStore/CaravanStore XL und F35 Pro. Einfache und schnelle Anbringung. Die Seitenfenster, welche geöffnet werden können, sind mit Moskitonetz versehen. Die hinteren Aluminiumstützen (Kit Poles Light) zum Andrücken des Seitenteils an das Fahrzeug sind optional erhältlich. Das Vorderteil mit aufrollbarem Fenster und Moskitonetz wird einfach in die Kederschiene der Rolle eingezogen und mittels Reißverschlüssen mit den Seitenteilen verbunden. Das Fast Clip CS, Aluminiumprofil aus zwei Teilen mit den inneren Klemmverschlüssen, garantiert noch mehr Standfestigkeit und Stabilität. Bei Verwendung des Kit Hobby CaravanStore (Nr. 17899, siehe S. 93) kann das Privacy Room CS Light nicht angebracht werden.

Lieferumfang: Vorderwand, 2 Seitenwände, Vorhängekit für die Vorderwand, Fast Clip CS, Erdnägel, elastische Spannbänder, Mega Bag Light.

** Nur solange Vorrat reicht.

Privacy Room CS Light	Geeignet für	Länge der Markise	Höhe vom Boden	Auszug	Gewicht	Nr.	Preis
250 Van	F35pro 250	252 cm	180 - 220 cm	225 cm	8,7 kg	**67615**	**919,—**
270 Van	F35pro 270	272 cm	180 - 220 cm	225 cm	9,1 kg	**67616**	**919,—**
280 - Modell 2022**	CS 280	288 cm	240 - 260 cm	225 cm	11,6 kg	**17691**	**659,—**
280**	CS 280	288 cm	240 - 260 cm	225 cm	11,6 kg	**67617**	**819,—**
XL 280	CS 280 XL	288 cm	240 - 260 cm	250 cm	12,1 kg	**67618**	**1.022,—**
310**	CS 310	318 cm	240 - 260 cm	225 cm	11,8 kg	**67619**	**839,—**
XL 310	CS 310 XL	318 cm	240 - 260 cm	250 cm	12,3 kg	**67620**	**1.029,—**
Kit Poles Light. Zwei Andruckstangen für Privacy Room (CS) Light.					2,0 kg	**17127**	**84,95**

Frontwanderweiterung
Durch die Frontwanderweiterung lässt sich der Privacy Room ganz einfach an die richtige Markisengröße anpassen. Zuerst wählen Sie ein Grundmodell entsprechend Ihrer Markise aus. Anschließend erweitern Sie diese mit einer Frontwanderweiterung auf die gewünschte Länge.

Frontwanderweiterung	Für Markisenlänge	Gewicht	Nr.	Preis
Breite 50 cm	360 cm	0,6 kg	**67623**	**52,50**
Breite 100 cm	410 cm	0,8 kg	**67624**	**103,—**
Breite 130 cm	440 cm	1 kg	**67625**	**131,—**
Breite 190 cm	500 cm	1,2 kg	**67626**	**161,—**

FIAMMA Room Van Premium

Spezifisches Vorzelt für F40van und F43van. Ohne Gestänge, schneller Aufbau und für jene interessant, die ständig von Ort zu Ort reisen.

Eigenschaften:

- Leicht und ohne Gestänge
- Bestehend aus Dach-, Seiten- und Frontpaneelen, aufrollbare Tür, Frontwand mit Crystal-Fenster und aufrollbarer Verdunkelung, Seitenteile mit aufrollbaren Moskitonetz und Verdunkelung
- Serienmäßig mit Mega Bag
- Ripstop-Material (100 % Polyester) - leicht und doch kratz- und reißfest
- Möglichkeit zur Befestigung an den Stützfüßen der Markise

Room Van Premium 270 F40van / F43van. Länge 270 cm. Auszug 225 cm.
Gewicht 5,4 kg. **Nr. 67497** **876,—**

Room Van Premium 300 F43van. Länge 300 cm. Auszug 250 cm.
Gewicht 6,1 kg. **Nr. 67745** **987,—**

FIAMMA Blocker / Side Block

1. Blocker. Sonnen- und Regenschutz-Vorderwand (90 % Polyvinylchlorid + 10 % Polyester). Inklusive Erdnägel und Spannbänder. Passend für F45s/L, F80s/L, F43 van, F40van, CaravanStore und F35 Pro. Höhe 140 cm.

	Länge	Mindest-markisenlänge	Gewicht	Nr.	Preis
Blocker 260	253 cm	250 cm	2,3 kg	**67501**	**127,—**
Blocker 300	285 cm	300 cm	2,6 kg	**17937**	**136,—**
Blocker 325	310 cm	325 cm	2,7 kg	**17003**	**149,—**
Blocker 350	335 cm	340 cm	2,9 kg	**17938**	**149,—**
Blocker 400	385 cm	400 cm	3,3 kg	**17939**	**152,—**
Blocker 450	438 cm	450 cm	4,0 kg	**67502**	**173,—**

2. Side Block. Seitlicher Abschluss aus Vinyl (90 % Polyvinylchlorid + 10 % Polyester), passend zur Blocker-Vorderwand. Waschbar, verrottungsfest und UV-beständig. Inklusive Erdnägel und Spannbänder zur Befestigung.

	Länge	Höhe vom Boden	Gewicht	Nr.	Preis
Side Block F45/F80s	230 cm	220 - 260 cm	3,3 kg	**67746**	**232,—**
Side Block CaravanStore	240 cm	240 - 260 cm	3,5 kg	**67747**	**227,—**





FIAMMA Vorderwände

Die Vorderwände von Fiamma ermöglichen einen praktischen Zugang zum Schattenbereich unter der Markise und bieten Ihnen Schutz vor Unwettern und neugierigen Blicken.

- Schnelle Montage
- Kann auch an Markisen anderer Marken angebracht werden
- Aufrollbare Crystal-Fenster

1. Blocker Pro. Vorderwand mit großem Fenster (nicht bei Blocker Pro 100) und Bodenverlängerung. Aus wasserabweisendem, UV-beständigem Vinyl (90 % Polyvinylchlorid + 10 % Polyester). Einfache Montage durch Einziehen in die Kederschiene. Inklusive Erdnägel und Spannbänder. Passend für F45s/L, F80s/L, F43van, F40van, CaravanStore und F35 Pro. Höhe 200 cm.

Blocker Pro	Länge	Mindest-markisenlänge	Gewicht	Nr.	Preis
Blocker Pro 100	100 cm	-	0,8 kg	**67500**	**125,—**
Blocker Pro 250	235 cm	250 cm	2,7 kg	**17281**	**192,—**
Blocker Pro 260 Van	250 cm	260 cm	2,7 kg	**17453**	**214,—**
Blocker Pro 280	255 cm	270 cm	3,0 kg	**17282**	**195,—**
Blocker Pro 300	285 cm	300 cm	3,2 kg	**17283**	**217,—**
Blocker Pro 325	310 cm	325 cm	3,4 kg	**17002**	**227,—**
Blocker Pro 350	335 cm	340 cm	3,8 kg	**17284**	**227,—**
Blocker Pro 375	360 cm	370 cm	4,1 kg	**67415**	**242,—**
Blocker Pro 400	385 cm	400 cm	4,5 kg	**17285**	**246,—**
Blocker Pro 425	410 cm	425 cm	4,7 kg	**67416**	**267,—**
Blocker Pro 440	415 cm	440 cm	4,9 kg	**17286**	**267,—**
Blocker Pro 450	435 cm	450 cm	5,0 kg	**15574**	**267,—**
Blocker Pro 500	463 cm	500 cm	5,5 kg	**67191**	**299,—**
Blocker Pro 550	513 cm	550 cm	6,0 kg	**67192**	**324,—**

2. Sun View XL. Vorderwand aus Maschengewebe (40 % Polyvinylchlorid + 60 % Polyester), reflektiert 85 % des Lichts. Zum Einziehen in die Kederschiene. Aufrollbar mit Clips zur Befestigung. Inklusive Erdnägel und Spannbänder. Passend für F45s/L, F80s/L, F43van, F40van, CaravanStore und F35 Pro. Höhe 190 cm.

Sun View XL	Länge	Mindest-markisenlänge	Gewicht	Nr.	Preis
Sun View XL 100	100 cm	-	0,5 kg	**67503**	**107,—**
Sun View XL 260	250 cm	250 cm	1,9 kg	**19880**	**137,—**
Sun View XL 300	285 cm	300 cm	2,1 kg	**16851**	**144,—**
Sun View XL 325	310 cm	325 cm	2,2 kg	**17004**	**158,—**
Sun View XL 350	335 cm	340 cm	2,3 kg	**16852**	**159,—**
Sun View XL 375	360 cm	370 cm	2,4 kg	**67417**	**176,—**
Sun View XL 400	385 cm	400 cm	2,5 kg	**16913**	**176,—**
Sun View XL 425	410 cm	425 cm	2,6 kg	**67418**	**192,—**
Sun View XL 450	435 cm	450 cm	2,7 kg	**15575**	**192,—**
Sun View XL 450	463 cm	500 cm	2,9 kg	**67198**	**213,—**
Sun View XL 550	513 cm	550 cm	3,1 kg	**67199**	**227,—**

3. Shade Sun View. Volant aus Maschengewebe (40 % Polyvinylchlorid + 60 % Polyester) zum Einziehen in die Kederschiene der Frontblende bzw. Rolle. Passend für jede Markise mit einer Kederschiene im Frontteil. Leicht auf die gewünschte Länge kürzbar. Länge 600 cm. Höhe 23 cm. Gewicht 0,5 kg.

Nr. 67195 34,50

FIAMMA Seitenwände

Die Seitenwände bieten Ihnen zusätzliche Privatsphäre und schützen Sie gleichzeitig vor Wind, Regen und Sonne.

Eigenschaften:
- Schnelle Montage
- Auch an Markisen anderer Marken verwenbar
- Crystal-Fenster
  (Side W Pro/Pro Shade/CaravanStore)

1. Side W Pro. Praktische Seitenwand mit großem Fenster und Bodenverlängerung. Aus wasserabweisendem, UV-beständigem Vinyl (90 % Polyvinylchlorid + 10 % Polyester). Einfache Montage durch die mitgelieferte teleskopierbare Rafter-Spannstange und Erdnägel.

2. Side W Pro Shade. Seitlicher Abschluss mit großem Crystal-Fenster, mit aufrollbarer Fensterklappe zur Verdunkelung und grauer Bodenverlängerung aus wasserabweisendem, UV-beständigem und waschbarem Vinyl. Inklusive Aluminium-Spannstange und Erdnägel.

3. Side W CaravanStore. Praktische Seitenwand mit Fenster aus wasserabweisendem, UV-beständigem und waschbarem Vinyl (90 % Polyvinylchlorid + 10 % Polyester). Inklusive Gummispanner und Aluminium Teleskop-Spannstange.

4. Sun View Side. Seitenwand aus atmungsaktivem Maschengewebe (40 % Polyvinylchlorid + 60 % Polyester). Reflektiert 85 % des Lichts, sorgt für ein angenehmes Raumklima. Inklusive Spannstange aus Aluminium, Spannbänder und Erdnägel.

Kit Side. Das Kit Side ermöglicht die Anbringung der Side W Pro F45/F80s, der Side W Pro Shade und der Sun View Side F45/F80s an die Markisen F65 und an die Markisen Thule Omnistor 5002/5003.

1. Side W Pro	Länge	Anbauhöhe	Gewicht	Nr.	Preis
Side W Pro Van F43 270	210 cm	180 - 210 cm	4,5 kg	**67767**	**244,—**
Side W Pro Van F43 300	230 cm	180 - 210 cm	4,9 kg	**67768**	**253,—**
Side W Pro F45/F80s	230 cm	225 - 280 cm	4,2 kg	**17028**	**248,—**
Side W Pro XXL F45/F80s	230 cm	280 - 330 cm	4,5 kg	**15576**	**293,—**
Side W Pro Van F45	190 cm	180 - 200 cm	3,4 kg	**17940**	**248,—**
Side W Pro F80L XL	250 cm	245 - 280 cm	4,8 kg	**67252**	**288,—**
Side W Pro F80L XXL	245 cm	281 - 310 cm	4,9 kg	**67253**	**314,—**
Side W Pro Ducato F80	230 cm	245 - 280 cm	4,2 kg	**15577**	**248,—**
Side W Pro F40	210 cm	180 - 210 cm	3,0 kg	**67499**	**234,—**
Side W Pro CaravanStore/F35	210 cm	240 - 260 cm	4,5 kg	**16997**	**231,—**
Side W Pro CaravanStore XL	240 cm	240 - 260 cm	4,8 kg	**67194**	**274,—**
Side W Pro F35 Van	210 cm	180 - 220 cm	4,2 kg	**18188**	**239,—**

2. Side W Pro Shade	Länge	Anbauhöhe	Gewicht	Nr.	Preis
F45/F80s Seitenwand rechts	230 cm	225 - 280 cm	5,3 kg	**17263**	**343,—**
F45/F80s Seitenwand links	230 cm	225 - 280 cm	5,3 kg	**17264**	**343,—**
CaravanStore Seitenwand rechts	240 cm	240 - 260 cm	6,5 kg	**67769**	**309,—**
CaravanStore Seitenwand links	240 cm	240 - 260 cm	6,5 kg	**67770**	**309,—**

3. Side W CaravanStore	Länge	Anbauhöhe	Gewicht	Nr.	Preis
CaravanStore/F35	210 cm	240 - 260 cm	3,9 kg	**16858**	**189,—**
CaravanStore XL	240 cm	240 - 260 cm	4,2 kg	**67193**	**244,—**

4. Sun View Side	Länge	Anbauhöhe	Gewicht	Nr.	Preis
Van F45s	190 cm	180 - 210 cm	2,3 kg	**67771**	**206,—**
Van F40van/F43van 225	210 cm	180 - 210 cm	2,4 kg	**67772**	**215,—**
Van F43van 250	230 cm	180 - 210 cm	2,7 kg	**67773**	**232,—**
F45/F80s	230 cm	220 - 260 cm	1,4 kg	**17386**	**234,—**
F80L	250 cm	245 - 310 cm	1,65 kg	**67256**	**256,—**
CaravanStore/F35	210 cm	180 - 260 cm	1,3 kg	**18189**	**219,—**
CaravanStore XL	240 cm	180 - 260 cm	1,6 kg	**67200**	**223,—**

Kit Side			Gewicht	Nr.	Preis
F65s/F65L			0,1 kg	**17290**	**10,95**
Thule Omnistor 5002/5003			0,1 kg	**17315**	**17,50**

FIAMMA Original-Zubehör für alle Markisen

Kit Telescopic Rafter Arm.
Halter für Teleskoparme: Optionales Zubehör für Markisen F80s (mit einer Länge von 320)* und F80L* für max. Stabilität. Dieses Zubehör verhindert das unerwünschte Schließen der Arme unter jeglichen Witterungsbedingungen**, da die Struktur auch unter hoher Beanspruchung sehr widerstandsfähig ist. Die Arme der Markisen F80s/L sind für die Aufnahme dieses neuen Zubehörs vorgerüstet.

Eigenschaften:
- In die Lenker der Markise integriert und bei Bedarf einzusetzen
- Einfacher und schneller Einsatz, kann in einem Klick gelöst werden

Kit Telescopic Rafter Arm F80s. Gewicht 0,2 kg. **Nr. 67748 48,50**
Kit Telescopic Rafter Arm F80L. Gewicht 0,26 kg. **Nr. 67749 51,95**

* Stellen Sie sicher, dass die Markise mit Armen ausgestattet ist, die für die Aufnahme des Zubehörs ausgestattet sind
** Wir empfehlen jedoch eine gewissenhafte Nutzung, um sich nicht dem Risiko von Wetterereignissen auszusetzen, vor denen die zuständigen Behörden warnen.

Geschlossen
Integriert in die Markisenarme

Teleskopisch
Verlängert und hakt sich an der Frontblende ein

Befestigung
An der Frontblende der Markise

Geöffnet (im Gebrauch)
Sorgt für maximale Stabilität

1. Rafter. Perfekt gespanntes Tuch ganz ohne störende Geräusche? Dank dieser praktischen Teleskopstange, die an Längen von 145 bis 275 cm angepasst werden kann, ist dies möglich. Für F45s/L - F80s/L - F65s/L mit Auszug bis zu 275 cm und einer Länge von bis zu 550 cm. Gewicht 0,8 kg. **Nr. 67420 54,95**

2. Rafter Pro. Gebogener Rafter für leichtes Anheben und optimales Spannen des Markisentuchs. Teleskopierbar von 144 bis 250 cm. Nicht bei sehr starker Sonneneinstrahlung verwenden. Geeignet für F45s/L - F80s - F65s/L mit einem Auszug bis 250 cm und einer Länge von 550 cm geeignet. Gewicht 0,8 kg. **Nr. 16726 77,50**

3. Rafter LED. Neugestaltung mit einer einfacheren und schnelleren Befestigung an der Markise, COB-LEDs und Stromversorgung über Jack-Anschluss und Zigarettenanzünder. 12 V/13 W/1,25 A. Lichtfarbe 4000K, Lichtstrom 1228 lm. Passend für F45s/L - F80s. Gewicht 1,6 kg. **Nr. 67750 111,—**

4. Rafter LED CaravanStore. Neugestaltung mit einer praktischeren Befestigung an der Markise, COB-LEDs und Stromversorgung über Jack-Anschluss und Zigarettenanzünder (12 V-Steckbuchse). 12 V/13 W/1,25 A. Lichtfarbe 4000K, Lichtstrom 1228 lm. Passend für CaravanStore und CaravanStore ZIP. Gewicht 1,4 kg. **Nr. 67751 111,—**

5. Rafter LED Van. Dank seiner Montage senkrecht zu den Markisenarmen garantiert er eine optimale Spannung des Tuchs, eine höhere Windbeständigkeit und verhindert die Bildung von Wassersäcken bei Regen. Durch die Ausstattung mit LEDs wird Ihr Urlaub auch Nachts zum Erlebnis. 12 V/13 W/1,25 A.



Lichtfarbe 4000K, Lichtstrom 1228 lm. Passend für F43van 270, F40van und F45s 260. Gewicht 1,3 kg. **Nr. 67752 115,—**

6. Rafter CaravanStore / XL. Diese praktische Spannstange aus eloxiertem Aluminium mit ø 30 mm sorgt dafür, dass das Tuch der Markise gespannt bleibt und keine störenden Geräusche von sich gibt. Teleskopierbar von 150 bis 250 cm. Passend für F35Pro und CaravanStore mit 225 cm und 250 cm (XL-Version) Auszug. Gewicht 0,6 kg. **Nr. 67202 41,95**

7. Magicrafter. Diese Stange verleiht Ihrer Markise wie durch Geisterhand eine bessere Stabilität. Spannen Sie sie einfach zwischen die Gelenke der Markisenarme. Für Markisen von 250 bis 400 cm Länge. Gewicht 0,8 kg. **Nr. 17302 85,95**

8. Magicrafter Pro. Diese Stange dient der besseren Stabilität der Markise. Sie wird ganz einfach zwischen die Gelenke der Markisenarme gespannt. Die beiden Vertikalunterstützungen gewährleisten eine optimale Spannung des Tuchs. Achtung: Nicht bei sehr starker Sonneneinstrahlung verwenden. Für Markisen von 350 bis 450 cm Länge. Gewicht 0,8 kg. **Nr. 17931 142,—**

9. Door Pole. Diese Teleskopspannstange wird senkrecht an der Frontseite des Privacy angebracht und hält bei geöffneter Tür das Frontteil besser in Form. Gewicht 0,8 kg.
Door Pole F45 - CaravanStore Nr. 17372 42,95
Door Pole F65 Nr. 17689 43,95
Door Pole F80s / F80L Nr. 67632 54,95

10. Kit Magic Privacy. Spannstangen, um den Wänden von Privacy Room und ZIP bei Wind eine stabilere Struktur zu geben. Für Front- und Seitenwände erhältlich. Bestehend aus einem oder mehreren Magicrafter und Door Pole, je nach Länge.

Kit Magic Privacy Front Short für Markisen 260 bis 375. Gewicht 2,0 kg. **Nr. 17265 129,—**

Kit Magic Privacy Front Medium für Markisen 400 bis 450 und CaravanStore 280 bis 440. Gewicht 2,7 kg. **Nr. 17266 164,—**

Kit Magic Privacy Front Large für Markisen 500 bis 550 und CaravanStore 500 bis 550. Gewicht 3,0 kg. **Nr. 17267 186,—**

Kit Magic Privacy Side für Markisen mit 250 cm Auszug und CaravanStore mit 225 und 250 cm Auszug. Gewicht 1,1 kg. **Nr. 17268 80,95**

FIAMMA Original-Zubehör für alle Markisen



1. Alu-Handkurbel kurz **Nr. 16725** **44,50**
Alu-Handkurbel Standard **Nr. 15984** **53,50**
Alu-Handkurbel teleskopierbar **Nr. 15960** **64,95**

2. Spoiler S F45 weiß. Aus robustem ABS-Kunststoff. Abmessungen 16 x 15,5 cm. **Nr. 17225** **32,50**

3. Repair-Kit Plus. Bestehend aus drei transparenten PVC-Klebestreifen (je 8 x 15 cm). **Nr. 15999** **25,95**

4. Awing-Hangers. S-Haken mit Keder. Zum Anbringen an die Frontblende, um leichte Gegenstände aufzuhängen. 6er-Set. **Nr. 17686** **8,95**

5. Kit Awning Plate. Zusätzliche Sicherung für die Stützfüße der Markise am Boden. Ideal um die Widerstandsfähigkeit der Markise zu erhöhen. Inklusive Erdnägel. Abmessungen ca. 20 x 20 cm. Gewicht ca. 0,3 kg. Farbe Grau. Kit mit 2 Stück. **Nr. 17308** **17,50**

6. Tie Down. Dieses Kit mit Spannbändern dient der idealen Befestigung von wand- oder dachmontierten Markisen am Boden. Sturmverspannung mit 1100 cm langem, verstellbarem Nylon-Band, Erdnägeln und Spannfedern. Für Markisen bis 600 cm.
Gurtfarbe Schwarz **Nr. 16328** **25,50**
Gurtfarbe Gelb **Nr. 16402** **25,50**

7. Tie Down S. Zur Anbringung an der Frontblende der F45, F80 und an den Seitenteilen des Privacy. Lieferumfang: je 2 Spannbänder (Länge 300 cm), Erdnägel, Spannfedern und Frontblendenhaken.
Gurtfarbe Schwarz **Nr. 16461** **33,95**
Gurtfarbe Gelb **Nr. 15595** **33,95**
Tie Down S CaravanStore. Zur Anbringung an den Stützfüßen der CaravanStore und F35pro.
Gurtfarbe Schwarz **Nr. 17269** **32,95**

8. LED Warning Solar. Kit aus zwei Solar-LED-Signalleuchten. Können an Trittstufen, Markisen, Vorzelten, Tie-Down Spanngurte etc. angebracht werden. Abmessungen 6 x 8 x 3 cm. **Nr. 17579** **39,50**









Abdichtgummi RAIN GUARD. Verhindert Eindringen von Wasser zwischen Fahrzeugwand und Markise.
9. Rain Guard S. Breite 1,1 cm.
Preis per m **Nr. 16906** **9,60**
Kit Rain Guard S 550 - 550 cm **Nr. 67540** **57,50**

10. Rain Guard M. Breite 4 cm.
Preis per m **Nr. 17305** **10,95**
Kit Rain Guard M 550 - 550 cm **Nr. 67541** **61,95**
11. Rain Guard L. Breite 9 cm.
Preis per m **Nr. 16905** **11,95**

Kit Rain Guard L 550 - 550 cm **Nr. 67542** **74,50**
12. Rain Guard Lower. Für Markisen F45s/L auf Freiträgern und von der Wand abstehend installiert. Wird in die Öse des Gehäuses montiert.
Preis per m **Nr. 15872** **13,50**

FIAMMA Original-Zubehör für alle Markisen







1. Kit Rain Guard F80/F65. Für Markisen F80S, F65s und F65L, zum Abdichten des Spalts zwischen Dach und Adapter. Aus EDPM-Material.
Länge 450 cm **Nr. 17923 46,95**
Länge 50 cm **Nr. 67639 8,70**

2. Kit Rain Guard Slim F80s Ducato. Dichtung aus schwarzem Gummi, speziell für F80s Ducato mit Niedrigprofilhalterungen, einfach und schnell kürzbar. Länge 450 cm. **Nr. 67640 44,50**

3. Kit Cover F80s Ducato. Schwarze Kunststoffabdeckungen, speziell für Ducato F80s mit Niedrigprofilhalterungen. **Nr. 67641 37,50**

4. Kit Rain Guard California. Passend für Markisen F45s und F35Pro montiert an einem VW California. Länge 200 cm. **Nr. 18196 46,50**

5. Kit Rain Guard Van. Für Markisen F45s und F35Pro, welche an Minivans angebracht sind und einen kleinen Abstand zur Fahrzeugwand haben. Länge 300 cm. **Nr. 19881 108,—**

6. Rain Caps. Zwei Gummiabdeckungen zur Vermeidung von Wassereintritt in das Privacy Room bei Regen. Sie werden auf die Frontblende bzw. die beiden Frontblendenverschlüsse aufgesteckt und sind passend F45s, F45L, Fiamma ZIP S und Fiamma ZIP L.
Rain Caps F45s/ZIP S Nr. 18197 22,95
Rain Caps F45L/ZIP L Nr. 18198 23,50







7. Kit Awning LED. Leichte Montage durch einfaches Einrasten in der Frontblende der Markise. 2 Leuchten mit je 9 LED´s und 5 m Stromkabel. 12 V/2,4 W/0,2 A. Passend für F45s/L und ZIP. **Nr. 17578 42,50**

8. LED Awning Light. Außenleuchte zur Anbringung am unteren Markisengehäuse oder über der Tür. Bestückt mit 31 LED´s. Lichtfarbe 6500K kaltweiß, Lichtstrom 547 lm. 12 V/7,4 W/0,62 A.
Maße 57,4 x 3,6 x 3,2 cm. Gewicht 0,4 kg.
Nr. 17933 62,95

9. Awning Arms LED. 4 COB-LED-Lichtleisten zum Ankleben an die Innenseiten der Gelenkarme. Die Markise kann trotzdem problemlos geschlossen werden. Komplett mit 5 m Elektrokabel zum schnellen Anschluss. Passend für F45s/L, F80s/L, F65L. Lichtfarbe 4000K neutralweiß, Lichtstrom 1228 lm. 12 V/13,2 W/1,1 A. Maße je 30 x 1,7 x 0,7 cm. Gewicht 0,3 kg. **Nr. 67778 104,—**

10. LED Awning Case. 5 LED-Lichtleisten mit je 50 cm Länge. Wird in eine Nut am unteren Teil des Markisengehäuses der F45s/L eingezogen. Kit LED Awning Case als 50-cm-Erweiterungskit erhältlich.
LED Awning Case kaltweiß. Lichtfarbe 6500K, Lichtstrom 840 lm. 12 V/13,5 W/1,15 A.
Nr. 15587 156,—
Kit LED Awning Case kaltweiß Nr. 15588 38,50
LED Awning Case neutralweiß. Lichtfarbe 4000K, Lichtstrom 2550 lm. 12 V/27,5 W/2,3 A.
Nr. 67774 156,—
Kit LED Awning Case neutralweiß
Nr. 67775 38,50
LED Awning Case Deep Black neutralweiß. Lichtfarbe 4000K, Lichtstrom 2550 lm. 12 V/27,5 W/2,3 A.
Nr. 67776 156,—
Kit LED Awning Case Deep Black neutralweiß
Nr. 67777 38,50

11. Kit LED Strip Awning F80. Speziell für die Markisen F80s, F80L und F65L, bestehend aus einem 5 m langen LED COB-Klebestreifen und PVC Lichtpunkt. Einfach und schnell kürzbar. Wird in das Innenprofil der Vorderseite und des Kastens eingeführt (nur für F80s und F80L). 12 V/55 W/4,58 A. Lichtfarbe 4000K, Lichtstrom 5115 lm. Geeignet für F80s/L, F65L und F65eagle. Gewicht 0,3 kg. **Nr. 67753 104,—**

12. Kit LED Strip Awning F43. Strip LED COB für die entsprechende Aufnahme im Markisengehäuse der F43van. Im Standardmaß von 2,5 m erhältlich. 12 V/27 W/2,25 A. Lichtfarbe 4000K, Lichtstrom 2558 lm. Geeignet für F43van. Gewicht 0,3 kg.
Nr. 67754 102,—

13. Kit Cables. Zum Abdecken der elektrischen Kabel in der Markise. Verwendbar mit Awning Arms LED (1 Kit) und Kit Awning LED (2 Kits).
Kit Cables Rail. Zwei selbstklebende Kabelkanalschienen aus flexiblem Kunststoff. Für Gelenkarmmarkisen ohne Vorrichtung zur Kabeldurchführung. Maße 122,5 x 1,3 x 0,3 cm. **Nr. 17936 21,50**
Kit Cables Guide. Zwei flexible Profile, ideal für Gelenkarmmarkisen mit Vorrichtung zur Kabeldurchführung.
Länge je 122,5 cm, ø 6,5 mm. **Nr. 15594 13,50**

Markisenteilzelt TRAVEL STAR EASY

EINFACH WOHLFÜHLEN: CAMPINGVERGNÜGEN OHNE SCHNICK SCHNACK

Hauptmerkmale:
- Individualität auf Höchstniveau: Maßgefertigt für eine perfekte Passform
- Komfortable Vorderwand: Zweiteilige Vorderwand mit Moskito-Fenster und Fensterklappe, auf Wunsch erhältlich
- Optimale Anbindung: Einfacher Einzug der Vorderwand durch Keder ins Markisenprofil, nahtlose Verbindung von Vorder- und Seitenwand mittels Reißverschlüssen, Befestigung der Seitenwand an der Markise mit Reißverschluss
- Anpassbare Seitenwand: Partiell mit Reißverschluss abnehmbar, ermöglicht flexible Raumgestaltung
- Sonnenschutz integriert: Mit Kederprofil für Sonnendach ausgestattet

Ausführung: Zelttiefe 240 cm, Sturmleisten unter den Fenstern • extra starke Reißverschlüsse, abgedeckt • Faulstreifen aus PVC • 100%ig passgenau, da alle Teile mit Reißverschluss verbunden werden • Silber-Reflektor-Dach (Tencate) • 2-teiliges Sturmbandset serienmäßig • ab Gr. 300 (Markisenbreite) eine zusätzliche Dachstange • ab Gr. 400 zwei zusätzliche Dachstangen • überschweißte Dachnähte • alle Gestänge in Alu-Ausführung ø 25/28 mm

Vorderwand: Vorderwand (2-teilig) gegen Aufpreis • Polyestergewebe mit Beschichtung • 1 Element mit Türe und Fenster, 1 Element mit 2 Fenstern • 1 Gazefenster mit Prägeglas-Klappe

Seitenwände: Polyestergewebe mit Beschichtung • vom Dach mit zwei Reißverschluss-Varianten abnehmbar • Zeltglasfenster und Moskitofenster mit verschließbarer Klarsichtklappe

Markisenteilzelt TRAVEL STAR EASY	Umlaufmaß	Gewicht	Nr.	Preis
Größe 04	791 - 830 cm	32 kg	**12476**	**1.987,—**
Größe 05	831 - 870 cm	33 kg	**12477**	**2.051,—**
Größe 06	871 - 910 cm	37 kg	**12478**	**2.119,—**
Größe 07	911 - 950 cm	39 kg	**12479**	**2.183,—**
Größe 08	951 - 990 cm	41 kg	**12492**	**2.253,—**
Größe 09	991 - 1030 cm	43 kg	**12493**	**2.328,—**
Größe 10	1031 - 1070 cm	46 kg	**12494**	**2.409,—**
Größe 11	1071 - 1110 cm	47 kg	**12497**	**2.466,—**
Vorderwände TRAVEL STAR EASY			**Nr.**	**Preis**
Größe 04			**12498**	**589,—**
Größe 05			**12499**	**642,—**
Größe 06			**12516**	**682,—**
Größe 07			**12517**	**722,—**
Größe 08			**12518**	**751,—**
Größe 09			**12519**	**792,—**
Größe 10			**12524**	**821,—**
Größe 11			**12525**	**838,—**
Optionales Zubehör			**Nr.**	**Preis**
Alu-Dachstange			**12526**	**90,95**
Alu-Dachstange „Licht“ mit integrierter LED-Beleuchtung.			**12527**	**222,—**
Die Travel Star **Orkanstütze** passt in die Nut des Markisenprofils und kann an der Vorderwand befestigt werden.			**12528**	**47,95**
Rain Cap für zusätzlichen Regenschutz, einziehbar in integriertes Kederprofil.			**12529**	**206,—**
Gardinen (Paar)			**12542**	**57,95**
Packsäcke (2 Stück)			**12543**	**57,95**
Travel Star **Spezialabspannung** (2 Stk.). Die Spannbänder sorgen dafür, dass die Markisentasche während der Fahrt auch bei Wind und starker Sogwirkung (vorbeifahrende Fahrzeuge) zuverlässig fixiert wird. Zwei Gurtbänder mit Schnellverschluss, Alu-Karabinern und Sicherungsschrauben.			**12544**	**109,—**
Hymer-Transport-Keil. Wird bei Hymer Caravans mit aktuellem Aufbau und tiefer liegender Kederleiste benötigt. (3 Stück)			**12545**	**203,—**
LED-Band. Beleuchtung mit Fernbedienung, Lichtfarbe durch Fernbedienung wählbar.			**12546**	**136,—**
Sturmband Plus. Bietet sicheren Halt bei Wind und Wetter.			**12547**	**83,95**
Versandkosten			**12548**	**182,—**

Einfach:
Vor der Reise wird das silberreflektierende Markisendach aus leichtem und hochwertigem Tencate-Material bequem in die Kederleiste des Wohnwagens eingerollt und fixiert. Das Dach ist sofort einsatzbereit.

Platzsparend:
Das patentierte Herzog-Markisenprofil hilft beim Auf- und Abrollen des Daches. In diesem Profil sind die Hauptdachstangen und die beiden senkrechten Stützen mit Drehgelenk platzsparend untergebracht.

Ruck Zuck Fertig:
Die benötigten Stangen sind sofort greifbar und einfach zu bedienen. Ausklappen, kurz arretieren - eine selbsterklärende Handhabung und schon kann der Camping-Spaß beginnen.

1

2

Travellife

3



4

1. Travellife Seitenwand SCALA. Seitenwand mit runden Fenstern. Erweitern Sie Ihre Markise mit der universellen Seitenwand SCALA. Ziehen Sie die Seitenwand einfach mit dem Smartlock-System fest. Die runden Fenster mit Sichtschutz bieten ausreichend Schutz vor Wind und Regen.

- Passend für Markisen von Thule, Fiamma und Dometic mit einem Auszug von 250 cm
- Einfache Befestigung mittels Alu-Spannstange mit Smartlock
- Schaumstoff-Dichtungsprofil
- Kann rechts und links verwendet werden
- Wasser- und UV-beständig durch doppelt beschichtetes Polyestergewebe

Lieferumfang: Seitenwand, Alu-Spannstange, Aufbewahrungstasche, Leiter-Abspannelemente und Heringe.

Medium - Montagehöhe 225 - 244 cm **Nr. 66532 209,—**

Large - Montagehöhe 245 - 264 cm **Nr. 66533 219,—**

X-Large - Montagehöhe 265 - 284 cm **Nr. 66534 229,—**

2. Travellife Vorderwand SCALA. Erstellen Sie ein komplettes Vorzelt. Erweitern Sie Ihre Markise von Thule, Fiamma oder Dometic mit der SCALA-Vorderwand. Die universelle Vorderwand ist in verschiedenen Größen erhältlich und bietet Schutz vor Regen und Wind. In Kombination mit den SCALA-Seitenteilen und der Tür können Sie im Handumdrehen ein komplettes Vorzelt erstellen.

- Passend für Markisen von Thule, Fiamma und Dometic
- Verschiedene Größen kombinierbar, um eine komplette Vorderwand zu erhalten
- Einfach mit Schnallen an den Seitenwänden M, L und XL zu befestigen
- Kann rechts und links verwendet werden

Breite 110 cm **Nr. 66563 115,—**

Breite 150 cm **Nr. 66564 126,—**

Breite 200 cm **Nr. 66565 147,—**

3. Travellife Vorderwand-Tür SCALA. Universelle Tür mit Schnappverschlüssen. Ihr montiertes Vorzelt ist ohne eine Tür nicht vollständig. Die universelle Vorderwand-Tür SCALA lässt sich mit Hilfe des Schnappverschlusses einfach an den Vorder- und Seitenwänden befestigen. Die Tür kann sowohl auf der linken als auch auf der rechten Vorderseite verwendet werden.

- Passend für Markisen von Thule, Fiamma und Dometic
- Verschiedene Größen kombinierbar, um eine komplette Vorderwand zu erhalten
- Einfach mit Schnallen an den Seitenwänden M, L und XL zu befestigen
- Kann rechts und links verwendet werden

Breite 110 cm **Nr. 66562 104,—**

4. Travellife Sun Shade ISOLA. Bequem im Schatten. Der Sun Shade ISOLA blockiert die Sonneneinstrahlung, lässt aber eine angenehme Brise herein. So können Sie bequem im Schatten sitzen und Ihre Umgebung genießen. Das Sonnensegel ist für viele Markisen passend und lässt sich leicht in die Kederschiene der Markise einziehen. Mit den mitgelieferten Abspannleinen, Gurten und Heringen ziehen Sie den Sonnenschutz straff.

- Passend für Markisen von Thule, Fiamma und Dometic
- UV-beständig und atmungsaktiv
- Leicht in die Kederschiene der Markise einziehbar
- Inklusive Aufbewahrungstasche, Abspannseile, Gurte und Heringe

Größe 280 x 170 cm **Nr. 66566 116,—**

Größe 330 x 170 cm **Nr. 66567 127,—**

Größe 380 x 170 cm **Nr. 66568 137,—**

Sun Blocker ATINA

Travellife

Travellife Sun Blocker ATINA.
Mit der Atina-Serie schaffen Sie sich im Handumdrehen einen schönen Platz im Schatten. Das Sonnensegel schützt Sie vor der Sonne, aber dank des Sonnennetzes können Sie trotzdem Ihre Umgebung genießen.

Spannen Sie die Sonnensegel einfach an der Front oder an der Seite Ihrer Fiamma oder Thule Kassettenmarkise.

Mit den mitgelieferten Ösen, Spanngurten, Seilen und Heringen können Sie das Markisentuch in die gewünschte Position bringen.

- Passend für Fiamma oder Thule Kassettenmarkisen
- Inklusive Ösen, Erdnägel und Spannbänder
- Mit Tragetasche
- In zwei Farben erhältlich

1. Sun Blocker Front small.
Aus PVC mit Glasfaserbeschichtung, 280 g/m².
Größe 175 x 120 cm. Gewicht 1 kg.

Farbe Schwarz	**Nr. 66650**	**39,95**
Farbe Hellgrau	**Nr. 66651**	**39,95**

2. Sun Blocker Travellife.
Aus PVC mit Glasfaserbeschichtung, 280 g/m².
Größe 280 x 80 cm. Gewicht 1,3 kg.

Farbe Schwarz	**Nr. 66652**	**36,95**
Farbe Hellgrau	**Nr. 66656**	**36,95**

Sun Blocker Travellife.
Aus PVC mit Glasfaserbeschichtung, 280 g/m².
Größe 430 x 80 cm. Gewicht 2,6 kg.

Farbe Schwarz	**Nr. 66653**	**46,95**
Farbe Hellgrau	**Nr. 66657**	**46,95**

3. Sun Blocker Travellife mit Reißverschluss.
Aus PVC mit Glasfaserbeschichtung, 280 g/m².
Größe 280 x 80/175 cm. Gewicht 1,3 kg.

Farbe Schwarz	**Nr. 66654**	**49,95**
Farbe Hellgrau	**Nr. 66658**	**49,95**

Sun Blocker Travellife mit Reißverschluss.
Aus PVC mit Glasfaserbeschichtung, 280 g/m².
Größe 430 x 80/175 cm. Gewicht 2,6 kg.

Farbe Schwarz	**Nr. 66655**	**69,95**
Farbe Hellgrau	**Nr. 66659**	**69,95**

4. Sun Blocker Side Travellife.
Aus PVC mit Glasfaserbeschichtung, 280 g/m².
Größe 250 x 230 cm. Gewicht 2,2 kg.

Farbe Schwarz	**Nr. 66660**	**49,95**
Farbe Hellgrau	**Nr. 66661**	**49,95**

Spannstange Sun Blocker Side Travellife.
Aus Aluminium. Ausziehbar 120 - 300 cm. Passt auf jede (Fiamma oder Thule) Markise. Gewicht 2 kg.

	Nr. 66662	**66,95**

outdoor©
Artikel für die Freizeit

1. Zeltimprägnierspray. Imprägniert Gewebe aus Baumwolle, Baumwolle-Polyester, acryl- und alubeschichtete Gewebe. Dose reicht für ca. 5 m² Fläche.
Inhalt 500 ml. **Nr. 19700** **9,30**
(Grundpreis pro l 18,60)

2. Gleitspray. Silikonhaltiges, wasserabweisendes, nicht fettendes Gleit-, Schutz- und Trennspray. Sprühdose.
Inhalt 400 ml. **Nr. 19701** **14,50**
(Grundpreis pro l 36,25)

3. Nahtdichter. Zur wetterbeständigen Abdichtung von Gewebenähten aller Art. Metallpinseldose.
Inhalt 100 ml. **Nr. 19702** **9,80**
(Grundpreis pro l 98,—)

4. Nachimprägnierung. Mit Fleckschutz. Für Baumwolle, Baumwolle-Polyester-Gewebe sowie acryl- und alubeschichtete Gewebe. Ergiebigkeit ca. 5 - 8 m².
Inhalt 1000 ml. **Nr. 19703** **17,95**

Imprägnier-Emulsion. Wetterbeständig und imprägniert Gewebe aus Baumwolle und Baumwolle-Polyester. Ergiebigkeit: 500 ml reichen für ca. 15 m² Fläche.
5. Inhalt 500 ml. **Nr. 19704** **11,95**
(Grundpreis pro l 23,90)
6. Inhalt 1000 ml. **Nr. 19705** **17,50**

7. Grünbelagentferner. Entfernt schonend und mühelos Moose und Algen auf Mauerwerk, Holzverkleidungen, Natur- und Kunststein, Zelt, Caravan und Boot. Schützt nachhaltig vor Neubefall. **Nur solange Vorrat reicht. Biozidprodukt, vorsichtig verwenden! Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!**
Inhalt 500 ml. **Nr. 19707** **7,85**
(Grundpreis pro l 15,70)

8. Regenstreifen-Entferner. Spezialreiniger für Caravan, Bus und Boot. Pumpsprühflasche.
Inhalt 500 ml. **Nr. 19711** **13,95**
(Grundpreis pro l 27,90)

9. Caravan- und Kunststoff-Reiniger. Spezialreiniger für Caravan, Wohnwagen, Boot, beschichtete Gewebe, lackierte Flächen und alle Kunststoffoberflächen.
Inhalt 1000 ml. **Nr. 19712** **8,95**

10. Zelt- und Gewebe-Reiniger. Reinigt Kunststoff- und Textilgewebe von Zelten und Markisen.
Inhalt 1000 ml. **Nr. 19713** **11,50**

11. Zeltdach- und Planen-Reiniger. Reinigt alle beschichteten Gewebe, Zeltdächer, Vorzelte und auch Schlauchboote. Hinterlässt schmutzabweisenden Film.
Inhalt 1000 ml. **Nr. 19714** **13,95**

12. Insekten-Entferner. Zur mühelosen Entfernung von Insekten auf Glas-, Lack-, Chrom- und Kunststoffoberflächen.
Inhalt 500 ml. **Nr. 19715** **14,95**
(Grundpreis pro l 29,90)

13. Fahrzeug-Reiniger. Reinigt problemlos alle Oberflächen in Pkw, Caravan und Reisemobil und ist äußerst kraftvoll in der Wirkung.
Inhalt 1000 ml. **Nr. 19716** **13,95**

SONAX
MADE IN GERMANY

1. SONAX CARAVAN Politur. Hochwirksame Politur zum Glätten verwitterter Oberflächen und Auffrischen matter Farben. Für Lacke und GfK, mit Wachsanteilen.
Inhalt 500 ml. **Nr. 68151** **15,50**
(Grundpreis pro l 31,—)

2. SONAX CARAVAN Shampoo. Reinigungskonzentrat mit Wachsanteilen. Löst schonend Schmutz und versiegelt. Geeignet für alle Oberflächen.
Inhalt 1 l. **Nr. 68152** **11,50**

3. SONAX CARAVAN RegenstreifenEntferner. Schleifmittelhaltiger Intensivreiniger zur Regenstreifen-Entfernung auf Lack und GfK. Chemisch-mechanisches Wirkprinzip.
Inhalt 500 ml. **Nr. 68153** **16,50**
(Grundpreis pro l 33,—)

4. SONAX CARAVAN InnenReiniger. Reinigt schonend und bringt frischen Duft. Für Kunststoffe, Leder, Holz, Aluminium und lackierte oder foliierte Oberflächen. Der enthaltene Geruchsvernichter bindet Zigarettenrauch, Tier- und andere störende Gerüche.
Inhalt 750 ml. **Nr. 68154** **12,50**
(Grundpreis pro l 16,67)

5. SONAX CARAVAN SchnellVersiegelung. Sprühversiegelung für alle äußeren Oberflächen. Intensiviert die Farben und den Glanz. Schützt vor Wiederanschmutzung und vor Regenstreifen.
Inhalt 750 ml. **Nr. 68155** **17,50**
(Grundpreis pro l 23,33)

6. SONAX CARAVAN Acryl & Glasreiniger. Scheibenreiniger für innen und außen. Reinigt schonend und streifenfrei. Für Fenster aus Glas oder Acryl sowie Touchscreen-Displays. Verursacht keine Spannungsrisse oder blinde Stellen auf Acryl & Plexiglas. Verträglich mit allen Kunststoffen. Inhalt 750 ml. **Nr. 68156** **10,50**
(Grundpreis pro l 14,—)

SONAX CARAVAN Aktions-Set. 6-er Set, bestehend aus je 1 x Politur, Shampoo, RegenstreifenEntferner, InnenReiniger, SchnellVersiegelung, Acryl & Glasreiniger. Inklusive praktischer Tasche. **Nr. 68157** **83,50**

7. SONAX ScheibenEnteiser Sweet Home SE. Taut sekundenschnell zugefrorene Scheiben auf. Schützt vor Wiedervereisung und sorgt rundum für klare Sicht. Mit Glycerin. Mit würzigem Winterduft. Inhalt 1 l.
Nr. 68277 **9,95**

8. SONAX FelgenBeast. Für alle Stahl- und Leichtmetallfelgen sowie lackierte, verchromte, polierte und matte Felgen. Besonders materialschonend, greift weder die Felgenoberfläche noch Radbolzen an. Für Räder mit Reifendruck-Kontrollsystem geeignet. Mit frischem Duft.
Inhalt 1 l. **Nr. 68282** **16,95**

9. SONAX CleanStar Ecocert. Der materialschonende Reiniger für alle Oberflächen im Autoinnenraum. Auch für die streifenfreie Reinigung von Glasflächen, empfindlichen Touchscreen-Displays und Klavierlack geeignet. Mit Geruchsvernichter. Mit Ecocert-Auszeichnung.
Inhalt 750 ml. **Nr. 68281** **11,95**
(Grundpreis pro l 15,93)

10. SONAX SmokeEx Geruchskiller + Frische-Spray. Befreit Leder und Textilien wie z. B. Polster, Stoffe, Schuhe und Bekleidung zuverlässig und langanhaltend von unangenehmen Gerüchen wie Tierausdünstungen, Zigarettenrauch, etc.. Auch als Raumspray verwendbar.
Inhalt 500 ml. **Nr. 68289** **15,50**
(Grundpreis pro l 31,—)

11. SONAX AntiFrost + KlarSicht Sweet Home. Scheibenreiniger mit würzigem Winterduft. Getestet auf Mattlacken, foliierten Fahrzeugen und empfindlichen Reparaturlacken. Mit Glycerin. Fächerdüsentauglich.
Inhalt 5 l. **Nr. 68276** **18,95**
(Grundpreis pro l 3,79)

12. SONAX ScheibenReiniger gebrauchsfertig. Der Reiniger für Scheiben- und Scheinwerferwaschanlagen mit erfrischendem Lemonduft. Schonend zu Mattlacken, empfindlichen Reparaturlacken und foliierten Fahrzeugen. Inhalt 5 l. **Nr. 68278** **10,50**
(Grundpreis pro l 2,10)

13. SONAX RegenStreifenEntferner. Schleifmittelhaltiger Intensivreiniger für die Entfernung von Regenstreifen auf Glas, Lack und GFK-Oberflächen. Entfernt selbst fest anhaftende Verschmutzungen sowie Rückstände alter Versiegelungen. Inhalt 3 l. **Nr. 68284** **55,50**
(Grundpreis pro l 18,50)

14. SONAX TierhaarEntferner. Ergonomisch geformter Spezialkamm mit flexiblen Gummilippen in zwei Größen. Tierhaare werden ohne großen Aufwand flächig entfernt. Optimal zur Reinigung von schwer zugänglichen Ecken. **Nr. 68280** **17,95**

15. SONAX MicrofaserTuch Scheibe + Innen. Hochwertiges, saugfähiges und fusselfreies Microfasertuch. Für streifen- und schlierenfreie Sauberkeit. Zur Reinigung von Glas, Spiegel, empfindlichen Displays und Kunststoffoberflächen. Waschbar bei 40°. Tuchgröße 38 x 38 cm.
Nr. 68279 **6,30**

16. SONAX PROFILINE CeramicCoating Plastic + Rubber. Eine neuartige Versiegelung zum Auffrischen und Schützen von unlackierten Kunststoffteilen im Außenbereich. Auch zur Pflege von Reifen geeignet. Schützt vor Ausbleichen. Es verleiht den Oberflächen stark wasser-und schmutzabweisende Eigenschaften. Mit 4 Applikationspads. **Nr. 68283** **59,50**

17. SONAX InnenraumSchwamm Duo. Zur Tiefenreinigung von verschiedensten Oberflächen. Weiße Seite mit feinen Nylonfasern für das Einmassieren von Reinigern auf Leder, Kunststoff oder Textilien. Graue Mikrofaserseite nimmt den gelösten Schmutz auf. Im Inneren befindet sich ein Schwammkern, der Flüssigkeit speichern kann.
Nr. 68285 **7,95**

18. SONAX KlimaPowerCleaner AirAid Havana Love. Sorgt für langanhaltende Lufthygiene und befreit dauerhaft von lästigen Gerüchen. Karibisch fruchtiger Havana Love Duft. Reinigt Lüftungssysteme, Klimaanlage und Verdampfer. **Nr. 68286** **10,95**

19. SONAX KratzerEntferner Kunststoff. Hochleistungspolitur zur Entfernung von Kratzern auf glatten, glänzenden Kunststoffen, Acryl- und Plexiglas. Geeignet für milchig gewordene Flächen auf Cabrio- Heckscheiben, Wohnwagen-, Boots- und Flugzeugfenstern, Acrylglasmöbel etc. Silikonfrei - auch für die Poliermaschine geeignet. Inhalt 75 ml. **Nr. 68287** **17,50**
(Grundpreis pro l 233,33)

20. SONAX FelgenBürste. Die ergonomische Reinigungsbürste löst hartnäckige Verschmutzungen von Stahl- und Alufelgen. **Nr. 68288** **10,95**

Für einen glänzenden Auftritt

REICH
THE QUALITY EXPERIENCE

Am Schönsten auf Tour geht es mit einem sauberen und gepflegten Caravan. Regenstreifen, Moos und leicht vergilbte Anbauteile sollen vor der großen Fahrt noch schnell verschwinden. Am besten mit wenig Aufwand und sehenswertem Ergebnis. Mit dem **Pflegeset für strapazierte Caravans und Reisemobile** hast Du alles schnell zur Hand, was Du für Dein sauberes Zuhause auf Rädern brauchst.

Mit im mycleanhome-Gepäck:

- 2 x 500 ml Intensivreiniger mit Beschützerinstinkt
- 1 x 250 ml Acrylglasreiniger für den perfekten Durchblick
- 1 x 100 ml Gummipflege für geschmeidige Dichtungen
- 2 x Reinigungstuch

mycleanhome

	Nr.	Preis
mycleanhome 500 ml Intensivreiniger	**68077**	**10,50**
mycleanhome 250 ml Acrylglasreiniger	**68078**	**7,95**
mycleanhome 100 ml Gummipflege	**68079**	**7,95**
mycleanhome Set	**18353**	**34,95**

1. BALLISTOL Glas-Reiniger. Vielseitiger Intensiv-Reiniger mit spezieller Formel und bietet hervorragende Reinigungsleistung für langanhaltenden, streifenfreien Glanz an Fenstern, Glas- und Spiegeloberflächen sowie harten, glatten Oberflächen an Fahrzeugen oder im Haushalt.
Inhalt 750 ml. **Nr. 68159** **10,95**
(Grundpreis pro l 14,60)

2. BALLISTOL Trockenreiniger & Detailer. Schnelle Reinigung und Lackpflege für alle Arten von Fahrzeugen und Zweirädern. Löst leichte und mittlere Verschmutzungen wie Dreckspritzer, Blütenstaub, Kalk- und Regenwasserflecken sowie Fingerabdrücke. Kann auf Lack-, Chrom- und Kunststoffoberflächen eingesetzt werden.
Inhalt 750 ml. **Nr. 68160** **21,95**
(Grundpreis pro l 29,27)

3. BALLISTOL Felgen-Reiniger. Extrem kraftvoller Gel-Reiniger mit Wirkindikator. Das bedeutet, dass ein Farbumschlag mit zunehmender Wirkleistung entsteht (der Reiniger färbt sich lila). Entfernt hochwirksam und selbsttätig hartnäckigen Schmutz wie Bremsabrieb, Öl- und Gummirückstände. Geeignet auch bei RDKS (Reifendruckkontrollsystem).
Inhalt 750 ml. **Nr. 68161** **14,95**
(Grundpreis pro l 19,93)

4. BALLISTOL Universal- & Kunststoff-Reiniger. Zur Reinigung sämtlicher Oberflächen in Auto, Haushalt und Gewerbe. Löst sämtliche Verschmutzungen wie Ruß, Fett, Öl, Nikotin sowie Insektenreste uvm.
Inhalt 750 ml. **Nr. 68162** **14,50**
(Grundpreis pro l 19,33)

5. BALLISTOL Grill-Reiniger. Der Aktiv-Schaum hilft, Fettspritzer, hartnäckige Verkrustungen, Marinadenrückstände und viele weitere Verschmutzungen von Grill und Rost zu beseitigen
Inhalt 750 ml. **Nr. 68163** **21,50**
(Grundpreis pro l 28,67)

BALLISTOL
ES WIRKT.

6. BALLISTOL Dosentresor. Mit abschraubbarem Boden. 400 ml Stauraum, ideal zum unbemerkten Deponieren des Hausschlüssels oder zum Verstecken von Bargeld, Schmuck oder ähnlichem. **Nr. 68168** **23,95**

BALLISTOL Universalöl. Ob für Handwerk, Haus oder Hobby, ob zum Pflegen, Schützen, Reinigen oder Schmieren, ob daheim, am Arbeitsplatz oder unterwegs - Ballistol Universalöl ist das richtige Öl für 1.000 Fälle und mehr. Es wird als Rostschutz, Schmieröl, Pflege- und Reinigungsmittel eingesetzt.

7. BALLISTOL Universalöl VarioFlex. Mit flexiblem Sprühschlauch, der sich individuell verbiegen und jede verborgene Ecke erreichen lässt.
Inhalt 350 ml. **Nr. 68164** **14,95**
(Grundpreis pro l 42,71)

8. BALLISTOL Universalöl.
Inhalt 50 ml. **Nr. 68182** **4,40**
(Grundpreis pro l 88,—)
Inhalt 200 ml. **Nr. 68183** **8,60**
(Grundpreis pro l 43,—)

9. BALLISTOL Stichfrei. Überzeugender Mückenschutz mit Hautpflege und sehr angenehmen Geruch.
Inhalt 100 ml. **Nr. 68165** **8,50**

10. BALLISTOL Imprägnier-Spray. Bietet eine extrem wasser- und schmutzabweisende, atmungsaktive Abperl-Beschichtung für alle Natur- und Kunstfasern sowie Leder, auf Basis modernster Technologie. Pflegt und imprägniert alle Textilien und Wildleder, die auch widrigster Witterung ausgesetzt sind.
Inhalt 200 ml. **Nr. 68166** **5,70**
(Grundpreis pro l 28,50)
Inhalt 500 ml. **Nr. 68167** **11,50**
(Grundpreis pro l 23,—)

11. BALLISTOL Mikrofasertuch. Zur Oberflächenreinigung, auch bei starker Strukturierung und Unebenheiten. Ideal für alle Kunststoff-Oberflächen. Material: 80 % Polyester, 20 % Polyamid. Waschbar bei 60 °C, mehrfachanwendbar. Größe 40 x 40 cm. Farbe grün.
Nr. 68169 **8,95**

Travellife

1. Travellife Imprägnierspray. Dieses Spray schützt verschiedene Arten von Textilien vor Schmutzanhaftung und macht das Material wasserabweisend.
Inhalt 500 ml. **Nr. 68158** **7,95**
(Grundpreis pro l 15,90)

2. Travellife Professional Polish. Die Profi-Politur von Travellife kann auf Kunststoff, PVC, Polyester, Lacken, Aluminium, Gummi, Chrom, Kupfer, Glas und Spiegeln verwendet werden.
Inhalt 500 ml. **Nr. 68144** **13,95**
(Grundpreis pro l 27,90)

3. Travellife Shampoo Kartusche. Das Shampoo ist biologisch abbaubar und entfernt hartnäckigen Schmutz.
Inhalt 250 ml. **Nr. 72991** **6,40**
(Grundpreis pro l 25,60)

4. Travellife Silikonspray. Das Silikonspray hält Teile wie Schlösser, Scharniere und Markisenschienen geschmeidig und schützt Materialien wie Kunststoff und Gummi vor Austrocknung. Innen und außen verwendbar.
Inhalt 400 ml. **Nr. 19759** **8,50**
(Grundpreis pro l 21,25)

5. Travellife Gaslecksuchspray. Ermöglicht sichere und zuverlässige Lecksuche in Leitungssystemen. DIN-DVGW geprüft. Erfüllt die Anforderungen für schaumbildende Lösungen zur Lecksuche gemäß EN 14291.
Inhalt 400 ml. **Nr. 60495** **8,70**
(Grundpreis pro l 21,75)

6. Travellife Super Cleaner. Der biologisch abbaubare, konzentrierte Reiniger entfernt schwarze Schlieren und hartnäckigen Schmutz wie Harz, Fett, Öl, Tinte und Farbe. Mit praktischem Dosierverschluss.
Inhalt 1 l. **Nr. 68141** **11,95**

7. Travellife Wassertankreiniger. Zur Entfernung von Kalk, Seifenresten und anderen hartnäckigen Verschmutzungen in Wasserleitungen und Wassertanks. Für den Einsatz nach längerer Wasserstillstandzeit vorgesehen, z. B. nach der Überwinterung. Verhindert unangenehme Gerüche. Die Flasche hat einen praktischen Dosierverschluss. Inhalt 1 l. **Nr. 68143** **14,95**

---

1. certiman® RegenstreifenEx. Das kraftvolle, umweltverträgliche Reinigungskonzentrat für stärkste Verschmutzungen entfernt Regenstreifen, Öl, Fett und Teer, Straßen- und Umweltschmutz auf Glattwand, Hammerschlagblech und Gelcoat. Konzentrat.
1000 ml Flasche. **Nr. 18131** **19,95**

2. certiman® NanoTec SiegelPolish. Langlebige Lack-Konservierung für Wohnwagen, Wohnmobil und Boot. Reinigt, poliert, versiegelt und gibt eine exzellente Farbtiefe zurück. Der Wasserabperl-Effekt hält bis zu 8 Monate. 1000 ml Flasche. **Nr. 18126** **31,95**

3. certiman® Duo Shampoo & Wax. Geeignet für eine gründliche, lackschonende und pflegende Reinigung von Caravan und Boot, sowie für ähnlich lackierte Oberflächen. Dank Naturwachs wird dem Fahrzeuglack beim Waschvorgang gleichzeitig ein Lackschutz verliehen.
1000 ml Flasche. **Nr. 18147** **22,95**

4. Berliner Wohnwagen-Elixier. Konzentrat für eine gründliche Wohnwagen- oder Reisemobilreinigung. Biologisch abbaubar. Für stark verschmutzte Flächen.
500 ml Flasche. **Nr. 18340** **8,95**
(Grundpreis pro l 17,90)
10 l Kanister. **Nr. 18341** **75,40**
(Grundpreis pro l 7,54)

5. Hochleistungsreiniger PURGOL. Für Wohnwagen, Reisemobil und PKW. Entfernt mühelos sämtlichen Schmutz, Regenstreifen u.v.m. Mit Glanzeffekt und UV-Langzeit-Schutz. Umweltfreundlich (biologisch abbaubar) und lösungsmittelfrei. Deutsches Markenprodukt.
Inhalt 1000 ml. **Nr. 72918** **17,50**

6. awiwa canvas Vorzelt- und Markisenreiniger. Sanfte Reinigung, ohne aggressive Chemie - awiwa canvas wurde speziell entwickelt um Markisen, Vorzelte, Sonnensegel, Sonnenschirme, Bootsabdeckungen, Bootsplanen usw. von Grünbelag oder Grünspan zu befreien. Der Vorzelt- und Markisenreiniger entfernt diese unästhetischen Verschmutzungen und beugt bei regelmäßiger Anwendung Neuverschmutzung vor. Der Vorzelt- und Markisenreiniger nutzt natürliche Mikroorganismen zur Reinigung und Grünbelagentfernung und ist daher biologisch und umweltfreundlich. Der Reiniger ist chlor- und säurefrei, sodass er auch auf Metallen angewendet werden kann. Unbedenklich für Mensch, Tier und Umwelt.
Inhalt 500 ml Sprühflasche. **Nr. 18348** **15,95**
(Grundpreis pro l 31,90)
Inhalt 1000 ml. **Nr. 18349** **22,95**

H290
H314
H410

1

2

H225
H319
H336

3

H222
H229
H319
H336

4

H225
H319
H336

5

Yachticon

H412

6

H412

7

8

H314

9

H290
H314
H317

10

H225
H317
H319
H410

11

1. Schimmel & Stockfleckenentferner. Entfernt einfach, schnell und selbsttätig Schimmel, Stockflecken, Algen, Moos, Grünbelag und andere organische Verschmutzungen. Für Zelte, Markisen, Sonnenschirme, Steinplatten, Silikonfugen und andere Stoffe mit Gewebe oder glatter Oberfläche. Beseitigt unangenehme Gerüche.
Inhalt 500 ml. **Nr. 18115** **14,50**
(Grundpreis pro l 29,—)

2. Zelt & Gewebereiniger. Reinigt besonders schonend und gründlich alle Arten von Gewebe, wie z. B. weiße und farbige Zelte, Planen. Entfernt auch Stock-, Öl- und Fettflecken.
Inhalt 500 ml. **Nr. 18121** **13,50**
(Grundpreis pro l 27,—)

3. Imprägniermittel. Imprägniert wasserdicht, atmungsaktiv und schmutzabweisend Zelte, Markisen, Sonnensegel, auch für Bekleidung und Baumwollgewebe geeignet. Verhindert Stockflecken und Schimmel. Ergiebigkeit: 5 - 10 m².
Inhalt 500 ml. **Nr. 68195** **14,95**
(Grundpreis pro l 29,90)

4. Imprägnierspray. Macht Zelte, Sonnenschirme, Markisen, Wetterbekleidung, etc. wieder wasserdicht, atmungsaktiv und schmutzabweisend. Mühelos in der Anwendung: einfach auf das saubere und trockene Gewebe sprühen. Verhindert Stockflecken und Schimmel. Ergiebigkeit: ca. 4 - 8 m².
Inhalt 400 ml. **Nr. 18116** **15,95**
(Grundpreis pro l 39,88)

5. Nahtdichter. Macht undichte Nähte in Zelten, Markisen, Planen oder Bekleidung wieder wasserdicht. Versiegelt wasserabweisend, strapazierfähig und wetterbeständig mit langer Wirkung.
Inhalt 100 ml. **Nr. 18050** **9,80**
(Grundpreis pro l 98,—)

6. PVC Scheiben klar. Entfernt kleine Kratzer, matte Stellen und Verfärbungen auf allen flexiblen Scheiben aus PVC, Vinyl und ähnlichem Material. Mit Langzeitschutz gegen Neuverschmutzung und Rissbildung. Gibt der Scheibe neuen Glanz und lässt den Regen wieder abperlen.
Inhalt 250 ml. **Nr. 68196** **14,50**
(Grundpreis pro l 58,—)

7. Acrylglas Kratzer Entferner. Entfernt Kratzer aus Acrylglas oder Polycarbonat, macht stumpfe Scheiben wieder durchsichtig. Entfernt hartnäckige Flecken und Verfärbungen, mit Langzeitschutz gegen Schmutz und Rissbildung. Lässt Regen abperlen. Leicht zu verarbeiten und gibt der Oberfläche neuen Glanz - glänzendes Finish.
Inhalt 250 ml. **Nr. 18119** **13,50**
(Grundpreis pro l 54,—)

8. Acrylglas Reiniger & Pflege. Entfernt besonders schonend Verschmutzungen aller Art von Acrylglas oder Polycarbonat, macht stumpfe Scheiben wieder glatt und verhindert Spannungsrisse. Mit Antistatikum gegen Neuverschmutzung.
Inhalt 500 ml. **Nr. 68197** **13,50**
(Grundpreis pro l 27,—)

9. Reisemobil & Caravan Power Reiniger. Reinigungskonzentrat für Reisemobile und Wohnwagen. Reinigt alle Oberflächen schnell und gründlich. Entfernt Öl, Fett, Ruß, Diesel- und Umweltschmutz, Grauschleier, Polierreste, Wachs, Vogelkot, Moos und vieles mehr. Sehr gut geeignet auch für Hammerblech und strukturierte Oberflächen.
Inhalt 1000 ml. **Nr. 18054** **15,95**

10. Regenstreifenentferner. Hochleistungsreiniger für besonders schwer zu entfernenden Schmutz, wie schwarze Regenstreifen, der sich über einen längeren Zeitraum festgesetzt hat. Schonende Wirkung, auch für Lacke und rostfreien Stahl geeignet. Einfach aufsprühen und abwischen, fertig!
Inhalt 500 ml. **Nr. 18120** **14,50**
(Grundpreis pro l 29,—)

11. Anti Spinnen Spray*. Das Anti Spinnen Spray von Yachticon ist ein wirksames Mittel gegen Spinnen und Spinnentiere wie Zecken, Flöhe und Läuse. Es beseitigt Spinnen und wirkt durch natürliche Duftstoffe auch vertreibend über einen längeren Zeitraum gegen die Neuansiedlung von Spinnen. Es wird einfach an die gewünschten Stellen aufgesprüht, beispielsweise an Fenster, Türen oder auf dem Boot. Ausschließlich für den Außenbereich zu verwenden.
Inhalt 500 ml. **Nr. 18052** **19,50**
(Grundpreis pro l 39,—)

***Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.**



Campingmöbel

CAMPERDICE Evolution Serie
Seite 112 & 140

TRIGANO Campingmöbel
Seite 112 - 113

TRAVELLIFE Campingmöbel
Seite 114 - 119
Seite 141 - 143

BRUNNER Campingmöbel
Seite 120 - 129
Seite 147 - 152

WESTFIELD Campingmöbel
Seite 130 - 136
Seite 144 - 146

Kinderstühle
Seite 137

Campingliegen
Seite 138 - 139

Campingtische
Seite 140 - 152

Organizer
Seite 153 - 158

Küchenboxen & Schränke
Seite 159 - 162

Luftbetten
Seite 163

Isolier- & Selbstaufblasende Matten
Seite 164 - 165

Schlafsäcke
Seite 166

Sessel CAMPERDICE Evolution - made by Westfield

Top Quality Concept

Sessel CAMPERDICE Evolution. Der exklusive Sessel besticht durch sein edles Design und seine Funktionalität. Der Rahmen besteht aus Aluminium und sorgt für Stabilität. Der Bezug ist aus 100 % Polyester, 2D Mesh.
Die Lehne kann in sieben verschiedene Positionen gebracht werden. Ein geringes Packmaß erleichtert den Transport. **Nur solange Vorrat reicht**.

- Aluminium-Rahmen
- Bezug 2D Mesh (100 % Polyester)
- Rückenlehne 7-fach verstellbar
- Belastbarkeit 120 kg
- Abmessungen 49 x 45 x 46,5/121 cm
- Packmaß ca. 108 x 65 x 12 cm
- Gewicht 5,12 kg

CAMPERDICE
be home everywhere

TOP HIT

Farbe Bordeaux	**Nr. 22252**	**89,95**
Farbe Grau	**Nr. 22103**	**89,95**
Farbe Blau	**Nr. 22100**	**89,95**

Unser Preis
89,95

Hocker CAMPERDICE Evolution.
- Aluminium-Rahmen
- Bezug 75 % Polyvinylchlorid, 25 % Polyester
- Belastbarkeit 100 kg
- Abmessungen 46 x 32,5 x 46 cm
- Gewicht 1,62 kg — **Nr. 22253** — **15,95**

Hockerplatte CAMPERDICE Evolution.
- Abmessungen 46,5 x 46,5 x 3,5 cm
- Gewicht 0,9 kg — **Nr. 21197** — **13,50**

Möbelserie TRIGANO

TRIGANO

1. Sessel Cocoon Low.
- Integrierte Kopfstütze
- Siebenfach verstellbar
- Platzsparend - sehr flach, 8 cm
- Bezug aus Textilene (100 % Polyester)
- Gestell aus Aluminiumrohr
- Maße geöffnet 47 x 43 x 48/112 cm
- Packmaß 101 x 63 x 8 cm
- Gewicht 4,8 kg
- Belastbarkeit 120 kg — **Nr. 22523** — **88,95**

2. Sessel Cocoon High.
- Integrierte Kopfstütze
- Siebenfach verstellbar
- Platzsparend - sehr flach, 10 cm
- Bezug aus Textilene (100 % Polyester)
- Gestell aus Aluminiumrohr
- Maße geöffnet 48 x 41 x 48/122 cm
- Packmaß 112 x 63 x 10 cm
- Gewicht 5 kg
- Belastbarkeit 120 kg — **Nr. 22526** — **93,95**

3. Sessel Cocoon XL.
- Integrierte Kopfstütze
- Siebenfach verstellbar
- Platzsparend - sehr flach, 9,5 cm
- Bezug aus Textilene (100 % Polyester)
- Gestell aus Aluminiumrohr
- Maße geöffnet 55 x 43 x 48/112 cm
- Packmaß 101 x 71 x 9,5 cm
- Gewicht 5 kg
- Belastbarkeit 120 kg — **Nr. 22524** — **95,50**

TRIGANO

1. Hocker TELESKOP.
- Aus hochdichtem Polypropylen
- Mit Trageriemen
- Belastbarkeit 180 kg
- Abmessungen (Hxø) 48 x 25 cm
- Packmaß (Hxø) 6,5 x 25 cm
- Gewicht 1,1 kg **Nr. 20168** **26,50**

2. Sessel Premium Black.
- Integrierte Kopfstütze, siebenfach verstellbar
- Platzsparend - sehr flach, 8 cm
- Bezug aus 3D Mesh-Gewebe (100 % Polyester)
- Gestell aus Aluminium, ø 35/20 mm
- Maße geöffnet 48 x 44 x 48/121 cm
- Packmaß 114 x 62 x 8 cm
- Gewicht 5,1 kg
- Belastbarkeit 120 kg **Nr. 22531** **115,—**

3. Sessel Premium Graphite.
- Siebenfach verstellbar
- Platzsparend - sehr flach, 13 cm
- Rückenlehne und Sitzauflage gepolstert
- Bezug aus Polyester 600D
- Gestell aus beschichtetem Aluminium
- Maße geöffnet 62 x 45 x 124 cm
- Packmaß 113 x 62 x 13 cm
- Gewicht 5,5 kg
- Belastbarkeit 120 kg **Nr. 22505** **109,—**

Beinauflagen Premium Black und Cocoon.
- Gestell aus Aluminium, ø 22 mm
- Maße geöffnet 48 x 47 x 42 cm
- Packmaß 68 x 48 x 5,5 cm
- Belastbarkeit 30 kg

4. Beinauflage Premium Black.
- Passend zu Sessel Premium Black
- Bezug aus atmungsaktivem, bequemem 3D Mesh-Gewebe (100 % Polyester)
- Gewicht 1 kg **Nr. 22532** **29,95**

5. Beinauflage Cocoon.
- Passend zu Sessel Cocoon High
- Bezug aus Textilene (100 % Polyester)
- Gewicht 0,78 kg **Nr. 22525** **23,95**

6. Beinauflage Cocoon freistehend.
- Bezug aus Textilene (100 % Polyester)
- Gestell aus Aluminium
- Maße geöffnet 89 x 47 x 45 cm
- Packmaß 89 x 47 x 8,5 cm
- Gewicht 1,4 kg
- Belastbarkeit 30 kg **Nr. 22527** **24,95**

7. Regiestuhl Cocoon mit Armlehne.
- Bezug aus Textilene (100 % Polyester)
- Gestell aus lackiertem Aluminium, ø 25 mm
- Maße geöffnet 48 x 50 x 46/86 cm
- Packmaß 86 x 49 x 17 cm
- Gewicht 2,9 kg
- Belastbarkeit 100 kg **Nr. 22522** **51,95**

8. Hocker Cocoon.
- Leichtgewicht
- Bezug aus Textilene (100 % Polyester)
- Gestell aus lackiertem Aluminium, ø 22 mm
- Maße geöffnet 41 x 41 x 47 cm
- Packmaß 60 x 42 x 5 cm
- Gewicht 1 kg
- Belastbarkeit 80 kg **Nr. 22520** **20,95**

9. Hocker Cocoon mit Rückenlehne.
- Blitzschnelles Aufklappen
- Bezug aus Textilene (100 % Polyester)
- Gestell aus Stahlrohr, ø 19/16 mm
- Maße geöffnet 45 x 47 x 43/80 cm
- Packmaß 64 x 47 x 8 cm
- Gewicht 3 kg
- Belastbarkeit 100 kg **Nr. 22521** **26,95**

10. Falthocker. Bezug aus Polyestergewebe (100 % Polyester). Gestell aus Stahlrohr.
Maße geöffnet 31 x 31 x 50 cm.
Packmaß 53 x 7 x 7 cm. Gewicht ca. 0,5 kg.
Belastbarkeit 80 kg.
Sortierte Farben. **Nr. 22508** **8,95**

Travellife

1. Sessel COMO COMPACT. Kompakter und leichter Stuhl mit Aluminiumrahmen und Textilene-Polsterung (100 % Polyester). Sehr kompakt faltbar und trotzdem bequem, ideal wenn der Stauraum begrenzt ist.

- Stabiler und leichter Aluminiumrahmen
- Wasser- und UV-beständig

Belastbarkeit 100 kg.
Maße geöffnet 48 x 45 x 43/108,5 cm.
Packmaß 70 x 57,5 x 9 cm. Gewicht 2,9 kg.

Farbe Blend Grey	**Nr. 22000**	**49,95**
Farbe Sky Blue	**Nr. 22001**	**49,95**
Farbe Gentle Green*	**Nr. 22002**	**49,95**

2. Hocker COMO. Mit dem Como Hocker haben Sie überall einen bequemen zusätzlichen Sitzplatz. Er kann auch als Fußstütze oder Beistelltisch verwendet werden. Dank der Textilene-Polsterung trocknet der Stuhl schnell und ist atmungsaktiv.
Belastbarkeit 100 kg. Maße geöffnet 40 x 26 x 44 cm.
Packmaß 61 x 41,5 x 5 cm. Gewicht 1 kg.

Farbe Blend Grey	**Nr. 22032**	**27,95**
Farbe Sky Blue	**Nr. 22009**	**27,95**
Farbe Gentle Green*	**Nr. 22010**	**27,95**

3. Sessel COMO. Kompakter klappbarer Sessel, Rückenlehne in sechs Positionen verstellbar. Er ist leicht zu reinigen und sowohl wasser- als auch UV-beständig.

- Schnelltrocknende und atmungsaktive Textilene-Polsterung
- Stabiler und leichter Aluminiumrahmen
- Wasser- und UV-beständig
- U-förmiger Rahmen: stabil auf allen Oberflächen

Belastbarkeit 120 kg.
Maße geöffnet 48 x 43 x 43/124 cm.
Packmaß 95 x 59 x 9 cm. Gewicht 4,5 kg.

Farbe Blend Grey	**Nr. 22065**	**62,95**
Farbe Sky Blue	**Nr. 22066**	**62,95**
Farbe Soft Beige	**Nr. 22068**	**62,95**

4. Hocker COMO mit Lehne. Kompakt faltbarer Hocker mit schnelltrocknender und atmungsaktiver Textilene-Polsterung. Solides, leichtes Aluminiumgestell mit Stuhlbeinkappe für zusätzliche Stabilisierung. Wasser- und UV-beständig, leicht zu reinigen. Inklusive Knickschutz. Belastbarkeit 100 kg. Maße geöffnet 80 x 45 x 43 cm. Packmaß 63 x 41,5 x 5 cm. Gewicht 2,5 kg. **Nr. 22076** **36,95**

5. Liege COMO. Legen Sie die faltbare Como-Liege zurück und entspannen Sie sich. Die Sonnenliege hat einen Bezug aus Textilene (100 % Polyester): ein wetterfestes und atmungsaktives Material. Die Farbe des Stoffes verblasst nicht und trocknet schnell. Dank der Tragegurte und des leichten Gestells ist die Liege leicht zu transportieren.

- Stabiler und leichter Aluminiumrahmen
- Wasser- und UV-beständig
- Leicht zu reinigen
- Inklusive praktischem Tragegurt

Belastbarkeit 110 kg.
Maße geöffnet 192,5 x 67 x H32/57,5 cm.
Packmaß 80 x 67 x 16 cm. Gewicht 5,8 kg.

Farbe Blend Grey	**Nr. 22059**	**139,—**
Farbe Sky Blue	**Nr. 22060**	**139,—**
Farbe Gentle Green*	**Nr. 22061**	**139,—**

***Nur solange Vorrat reicht!**

Travellife

1. Sessel LAGO COMPACT. Der Stuhl Lago Compact hat einen leichten Aluminiumrahmen und ein schlankes Design. Perfekt, um ihn mit in den Urlaub zu nehmen! Die schnelltrocknende Polyester-Polsterung (100 % Polyester) ist wasser- und UV-beständig. Der Stuhl hat auch eine bequeme Füllung, für optimalen Sitzkomfort. Komfortable Füllung. Stabiler und leichter Aluminiumrahmen.
Belastbarkeit 100 kg.
Maße geöffnet 48 x 45 x 43/108,5 cm.
Packmaß 70 x 57,5 x 9 cm. Gewicht 2,9 kg.

Farbe Stormy Grey	**Nr. 22003**	**59,95**
Farbe Wave Blue	**Nr. 22004**	**59,95**
Farbe Moss Green	**Nr. 22039**	**59,95**

2. Hocker LAGO. Als faltbarer Hocker, Fußstütze oder Beistelltisch verwendbar. Der Hocker lässt sich kompakt zusammenklappen und trocknet dank Polyester-Polsterung (100 % Polyester) schnell.
Belastbarkeit 100 kg.
Maße geöffnet 40 x 26 x 44 cm.
Packmaß 61 x 41,5 x 5 cm. Gewicht 1 kg.

Farbe Stormy Grey	**Nr. 22011**	**29,95**
Farbe Wave Blue	**Nr. 22012**	**29,95**
Farbe Moss Green	**Nr. 22022**	**29,95**

3. Faltsessel LAGO CROSS. Aufklappen, Platz nehmen und entspannen! Das schnell trocknende Polyestergewebe des Faltsessels Lago Cross schmiegt sich perfekt an den Körper an. Die Polsterung ist zudem UV-beständig. Mit der mitgelieferten Tragetasche können Sie den faltbaren Stuhl überallhin mitnehmen. Komfortable Füllung. Stabiler und leichter Aluminiumrahmen. Wasser- und UV-beständig. Inklusive Tragetasche. Belastbarkeit 120 kg.
Maße geöffnet 42 x 42 x 44/86 cm.
Packmaß 88 x ø 22 cm. Gewicht 3,3 kg.

Farbe Stormy Grey	**Nr. 22005**	**59,95**
Farbe Wave Blue	**Nr. 22006**	**59,95**
Farbe Moss Green	**Nr. 22071**	**59,95**

4. Regiesessel LAGO. Stabiler und leichter Regiesessel mit fester Sitzfläche und Rückenlehne, perfekt fürs Camping oder beim Angeln geeignet.
Kompakt faltbar. Schnelltrocknende Polyester-Polsterung. Komfortable Füllung. Stabiler und leichter Aluminiumrahmen. Wasser- und UV-beständig. Leicht zu reinigen. Belastbarkeit 120 kg.
Maße geöffnet 47 x 36 x 45/86 cm.
Packmaß 84 x 50 x 12 cm. Gewicht 2,5 kg.

Farbe Stormy Grey	**Nr. 22070**	**54,95**

5. Klappsessel LAGO COMFORT. Genießen Sie das Leben im Freien mit dem kompakten, faltbaren Klappsessel Lago Comfort. Die schnell trocknende Polyester-Polsterung mit Füllung ist wasser- und UV-beständig. Dieser Campingstuhl verfügt außerdem über eine verstellbare Rückenlehne mit fünf Positionen. Komfortable Füllung. Stabiler und leichter Aluminiumrahmen. Wasser- und UV-beständig.
Belastbarkeit 120 kg.
Maße geöffnet 49 x 45 x 48,5/126,5 cm.
Packmaß 111,5 x 64 x 10 cm. Gewicht 5,3 kg.

Farbe Stormy Grey	**Nr. 22007**	**99,95**
Farbe Wave Blue	**Nr. 22008**	**99,95**
Farbe Moss Green	**Nr. 22069**	**99,95**

6. Relaxsessel LAGO. Kompakt faltbar und leicht zu transportieren. Schnell trocknende und komfortable Polyester-Polsterung. Stabiler, leichter Aluminiumrahmen. Inklusive Getränkehalter und Tragetasche. Wasser- und UV-beständig. Leicht zu reinigen. Belastbarkeit 120 kg.
Maße geöffnet 55,5 x 50 x 53/117 cm.
Packmaß 105 x 23 x 10 cm. Gewicht 9,5 kg.

Farbe Stormy Grey	**Nr. 22077**	**129,—**
Farbe Moss Green	**Nr. 22078**	**129,—**

1. Klappsessel BARLETTA COMFORT M. Der Barletta-Stuhl Comfort M ist kompakt faltbar und hat eine kürzere, platzsparende Rückenlehne. Der Stuhl verfügt über einen 2D-Mesh-Bezug (100 % Polyester).

- Atmungsaktiver und schnelltrocknender 2D-Mesh-Bezug
- Weniger Platzbedarf durch niedrige Rückenlehne
- integriertes Kopfpolster
- Stabiler und leichter Aluminiumrahmen

Belastbarkeit 120 kg.
Maße geöffnet 49 x 45 x 58/103 cm.
Packmaß 94,5 x 65 x 11,5 cm. Gewicht 5 kg.

Farbe Black	**Nr. 22013**	**99,95**
Farbe Dark Grey	**Nr. 22014**	**99,95**

2. Klappsessel BARLETTA COMFORT L. Der Testsieger im promobil Test. Ein Stuhl mit dem gewissen Extra an Komfort. Der Barletta Comfort L ist mit 2D-Mesh (100 % Polyester) bespannt und hat ein integriertes Kopfkissen. Außerdem ist die Rückenlehne in 7 Positionen verstellbar. Kompakt faltbar und leicht mitnehmbar. Belastbarkeit 120 kg.
Maße geöffnet 49 x 45 x 80/125 cm.
Packmaß 112 x 65 x 11,5 cm. Gewicht 5,3 kg.

Farbe Blue	**Nr. 22015**	**119,—**
Farbe Black	**Nr. 22016**	**119,—**
Farbe Dark Grey	**Nr. 22017**	**119,—**
Farbe Light Grey	**Nr. 22072**	**109,—**

3. Klappsessel BARLETTA COMFORT XL. Der Stuhl Comfort XL ist die größere Ausgabe des Comfort L. Er hat eine größere Sitzfläche und zusätzliche Verstärkung für mehr Belastbarkeit. Auch er verfügt über einen atmungsaktiven und schnelltrocknenden 2D-Mesh-Bezug (100 % Polyester) und ist trotz seiner Größe kompakt faltbar. Belastbarkeit 150 kg.
Maße geöffnet 51 x 47 x 83,5/132,5 cm.
Packmaß 121,5 x 67 x 11,5 cm. Gewicht 5,8 kg.

Farbe Blue	**Nr. 22019**	**129,—**
Farbe Black	**Nr. 22020**	**139,—**
Farbe Dark Grey	**Nr. 22021**	**129,—**
Farbe Light Grey	**Nr. 22073**	**129,—**

4. Relaxsessel BARLETTA. Dieser stufenlos verstellbare Relaxsessel ist mit allen Annehmlichkeiten ausgestattet. Zum Beispiel mit abnehmbarem Kopfpolster und Becherhalter. Der Stuhl verfügt zudem über einen komfortablen und schnell trocknenden 2D-Mesh-Bezug (100 % Polyester). Dank des kompakten, klappbaren Designs können Sie den Stuhl bequem mitnehmen.

- Atmungsaktiver und schnelltrocknender 2D-Mesh-Bezug
- Stabiler und leichter Aluminiumrahmen
- Inklusive abnehmbarem Kopfpolster und Becherhalter
- Wasser- und UV-beständig
- Leicht zu reinigen

Belastbarkeit 150 kg.
Maße geöffnet 46 x 52 x 75/129 cm.
Packmaß 94 x 71 x 12 cm. Gewicht 7,5 kg.

Farbe Blue	**Nr. 22023**	**129,—**
Farbe Black	**Nr. 22024**	**129,—**
Farbe Dark Grey	**Nr. 22025**	**129,—**

Travellife

1

2

3

4

1. Faltsessel BARLETTA CROSS. Der Stuhl hat eine verstellbare Rückenlehne, einen atmungsaktiven und schnell trocknenden 2D-Mesh-Bezug (100 % Polyester) und ein kompaktes Klappdesign.

- Kompakt faltbar
- Stabiler und leichter Aluminiumrahmen
- Wasser- und UV-beständig

Belastbarkeit 120 kg.
Maße geöffnet 54 x 48 x 70/118 cm.
Packmaß 91 x 29 x 22 cm. Gewicht 6,2 kg.

Farbe Blue	**Nr. 22026**	**75,95**
Farbe Black	**Nr. 22027**	**89,95**
Farbe Dark Grey	**Nr. 22028**	**89,95**

2. Hocker BARLETTA. Den Barletta-Hocker können Sie dank des Klappschutzes unbedenklich als zusätzliche Sitzgelegenheit, Fußbank oder Beistelltisch nutzen. Den kompakten Klapphocker mit leichtgewichtigem Rahmen kann man bequem mitnehmen. Dank des atmungsaktiven und schnelltrocknenden 2D-Mesh-Bezugs ist der Hocker zudem wetterfest.

- Kompakt faltbar
- Inklusive Klappsicherung
- Wasser- und UV-beständig
- Ideal als Beistelltisch mit separat erhältlicher Tischplatte

Belastbarkeit 100 kg.
Maße geöffnet 40 x 26 x 44 cm.
Packmaß 61 x 41,5 x 5 cm. Gewicht 1 kg.

Farbe Blue	**Nr. 22029**	**34,95**
Farbe Black	**Nr. 22030**	**34,95**
Farbe Dark Grey	**Nr. 22031**	**34,95**

3. Hockerplatte NOTO. Mit der Noto-Tischplatte können Sie jeden Travellife-Hocker im Handumdrehen in einen praktischen Beistelltisch verwandeln. Legen Sie die leicht zu reinigende Tischplatte über den Bezug des Hockers. Die Aluminium-Tischplatte ist robust und wasserdicht.

- Verwandeln Sie Ihren Hocker einfach in einen Beistelltisch
- Passt auf jeden Travellife-Hocker
- Stabil und wasserdicht

Belastbarkeit 30 kg.
Maße 44 x 42,5 x 3 cm. Gewicht 0,8 kg.

Farbe Dark Grey	**Nr. 22033**	**17,95**

4. Beinauflage BARLETTA. Mit der Barletta-Beinauflage können Sie sich gemütlich ausstrecken. Der wetterfeste 2D-Mesh-Bezug macht diese Beinauflage ideal zum Ausruhen der Füße. Die kompakt klappbare Beinauflage kann auch als Hocker und als Beistelltisch verwendet werden!

- Stabiler und leichter Aluminiumrahmen
- Inklusive Klappsicherung
- Ideal als Beistelltisch mit separat erhältlicher Tischplatte

Belastbarkeit 100 kg. Maße geöffnet 49 x 40 x 44 cm.
Packmaß 64,5 x 60 x 7 cm. Gewicht 2,2 kg.

Farbe Blue	**Nr. 22034**	**59,95**
Farbe Black	**Nr. 22035**	**59,95**
Farbe Dark Grey	**Nr. 22036**	**59,95**
Farbe Light Grey	**Nr. 22074**	**54,95**

Travellife

1. Klappsessel LUCCA COMFORT. Der hochwertige Klappsessel ist für optimalen Sitzkomfort mit verstellbarer Kopfstütze und verstärkter Rückenlehne ausgestattet. Der 3D-Air-Mesh-Bezug (100 % Polyester) macht den Stuhl weich und atmungsaktiv.

- Armlehnen mit Metallscharnieren
- Stabiler und leichter Aluminiumrahmen

Belastbarkeit 120 kg.
Maße geöffnet 49 x 46 x 86/135 cm.
Packmaß 108 x 65 x 11 cm. Gewicht 6,5 kg.

Farbe Deep Grey	**Nr. 22045**	**149,—**
Farbe True Black	**Nr. 22046**	**149,—**
Farbe Cool Grey	**Nr. 22044**	**149,—**

2. Klappsessel LUCCA LOUNGE. Sessel mit niedriger Sitzhöhe und dank der zusätzlichen Verstärkung der Rückenlehne und der verstellbaren Kopfstütze genießen Sie höchsten Sitzkomfort. Der 3D-Air-Mesh-Bezug (100 % Polyester) macht den Sessel weich und atmungsaktiv. Belastbarkeit 120 kg.
Maße geöffnet 49 x 46 x 78/114 cm.
Packmaß 83 x 65 x 11 cm. Gewicht 6,5 kg.

Farbe Deep Grey	**Nr. 22047**	**129,—**
Farbe True Black	**Nr. 22048**	**129,—**
Farbe Cool Grey	**Nr. 22075**	**129,—**

3. Beinauflage LUCCA. Dank des innovativen 3D-Air-Mesh-Bezugs (100 % Polyester) und des stabilen Rahmens ist diese Beinauflage überaus bequem. Sie kann auch als Hocker oder als Beistelltisch mit separat erhältlicher Tischplatte verwendet werden.
Belastbarkeit 100 kg.
Maße geöffnet 49 x 40 x 44 cm.
Packmaß 64,5 x 60 x 7 cm. Gewicht 2,3 kg.

Farbe Deep Grey	**Nr. 22050**	**59,95**
Farbe True Black	**Nr. 22051**	**59,95**
Farbe Cool Grey	**Nr. 22049**	**59,95**

4. Tischplatte COSA. Mit der Tischplatte COSA wird eine Travellife-Beinauflage zum Beistelltisch. Sichere Befestigung mit Klickschnalle. Belastbarkeit 30 kg.
Maße 64 x 50,5 x 5,5 cm. Gewicht 2,3 kg.

Farbe Dark Grey	**Nr. 22052**	**29,95**

5. Aufbewahrungstasche SEVILLE. Mit der Aufbewahrungstasche SEVILLE bleibt Ihre Campingausrüstung auf Reisen in bestmöglichem Zustand. In drei verschiedenen Größen erhältlich.

- Aus robustem Segeltuch
- Waschbar
- Inklusive praktischer Trageschlaufe

Größe S, 58,5 x 45 cm	**Nr. 22041**	**15,95**
Größe M, 76 x 62 cm	**Nr. 22042**	**16,95**
Größe M, 115 x 75 cm	**Nr. 22043**	**17,95**

Travellife

NEU!

NEU!

NEU!

1. Faltsessel RUNE BUTTERFLY. Bequemer Loungesessel mit waschbarer Canvas-Polsterung, zusammenklappbar und inklusive Tragetasche für einen einfachen Transport. Belastbarkeit 120 kg.
- Elegant und kompakt
- Waschbare Canvas-Polsterung
- Einfacher faltbarer Aluminiumrahmen
- Inklusive Tragetasche

Maße geöffnet 50 x 35 x 60/100 cm.
Packmaß 108 x 13 x 8 cm. Gewicht 3 kg.
Farbe Beige **Nr. 22038** **89,95**

2. Liegesessel NORELL. Verbindet Nachhaltigkeit mit Komfort. Belastbarkeit 120 kg.
- Kompakt faltbar
- Schnell trocknende Polsterung (40 % Bio-Polyester)
- Rückenlehne in 7 Positionen verstellbar
- Komfortable Polsterung
- Stabiler, leichter Aluminiumrahmen
- Wasser- und UV-beständig
- Leicht zu reinigen

Maße geöffnet 91 x 67 x 129 cm.
Packmaß 112 x 67 x 11,5 cm. Gewicht 5,3 kg.
Farbe Pine Green **Nr. 22079** **119,—**

3. Regiesessel NORELL. Dieser Regiesessel ist nachhaltig auf Entspannung ausgerichtet.
Belastbarkeit 120 kg.
- Extra kompakt faltbar durch klappbare Rücken- und Armlehnen
- Schnell trocknende 40 % Bio-Polyester-Polsterung
- Solides, leichtes Aluminiumgestell
- UV-beständig
- Inklusive Knickschutz
- Leicht zu reinigen

Maße geöffnet 43 x 44 x 89 cm.
Packmaß 50 x 55 x 17 cm. Gewicht 3,8 kg.
Farbe Pine Green **Nr. 22080** **89,95**

4. Sessel FINN. Ultraleichter und vollständig zusammenklappbarer Sessel. Belastbarkeit 120 kg.
- Kompakt faltbar
- 300D PVC-Polsterung
- Solides, leichtes Aluminiumgestell
- Ideale Höhe für einen Esstisch
- Wasser- und UV-beständig
- Leicht zu reinigen
- Inklusive Tragetasche

Maße geöffnet 50 x 56,5 x 82 cm.
Packmaß 58 x 27 x 13 cm. Gewicht 1,8 kg.
Farbe Black **Nr. 22082** **79,95**

CHAIR 4 ALL - ERGONOMIC CONCEPT

WELCHE STUHLGRÖSSE BENÖTIGEN SIE?

Sitzen Sie bequem? Die Stuhlgröße spielt immer eine wichtige Rolle! Viele von uns verbringen tagsüber viele Stunden im Sitzen. Ob bei der Arbeit, zu Hause am Esstisch oder beim Entspannen: Wir sollten darauf achten, bequem zu sitzen, Spannungen zu vermeiden und unser Wohlbefinden zu steigern.
Grundsätzlich kann man keine generelle Aussage über die richtige Sitzposition machen. Die Körpergröße, die Körperproportionen und auch die Tischhöhe spielen eine große Rolle. Es gibt also viele Gründe, die Sie über die richtige Stuhlgröße nachdenken lassen. Nicht nur der Komfort, die Mechanik und das ansprechende Design Ihres Outdoor- und Campingstuhls, sondern auch eine ergonomische Haltung sollte ein wichtiges Auswahlkriterium sein. Dank der neu entwickelten Größen bietet die Aravel/Rebel Stuhlkollektion sicherlich den richtigen Stuhl für Ihre Körpergröße. Ganz wichtig: Die richtige Sitzhöhe wirkt sich positiv auf das Wohlbefinden aus!
Achten Sie darauf, dass Ihre Füße bequem auf dem Boden aufliegen und die Unterarme mit dem Oberarm einen rechten Winkel bilden. Der richtige Stuhl muss also nicht nur gefallen, sondern auch wirklich das Richtige für Sie und Ihre Körpermaße sein.



Klappsessel ARAVEL VITACHIC. Der Aravel Vitachic Klappsessel ist mit einer 7-fach verstellbaren hohen Rückenlehne und der speziellen Allwetter-Polsterung 3Durafeel Pro (100 % Polyester) für maximalen Komfort ausgestattet. Mit leichtem Klappmechanismus aus Aluminium versehen, der ein schnelles und problemloses Zusammen- und Aufklappen ermöglicht. In drei Größen erhältlich. Belastbarkeit 150 kg.

1. Klappsessel ARAVEL VITACHIC - S.
Abmessungen geöffnet 41 x 44 x 46,5/116 cm.
Packmaß 106,5 x 59,5 x 10 cm. Gewicht 5,2 kg.

Farbe Dark Grey	**Nr. 22053**	**115,—**
Farbe Salt & Pepper	**Nr. 22083**	**115,—**

2. Klappsessel ARAVEL VITACHIC - M.
Abmessungen geöffnet 47 x 44 x 48/121 cm.
Packmaß 114 x 64,5 x 10 cm. Gewicht 5,3 kg.

Farbe Dark Grey	**Nr. 22054**	**119,—**
Farbe Salt & Pepper	**Nr. 22084**	**119,—**

3. Klappsessel ARAVEL VITACHIC - L.
Abmessungen geöffnet 49 x 44 x 50/126 cm.
Packmaß 117,5 x 67,5 x 10 cm. Gewicht 5,6 kg.

Farbe Dark Grey	**Nr. 22055**	**129,—**
Farbe Salt & Pepper	**Nr. 22085**	**129,—**

4. Hocker ARAVEL VITACHIC. Klappbarer Hocker mit Aluminiumrahmen und Sitzfläche aus 3Durafeel Pro-Gewebe (100 % Polyester). Belastbarkeit 80 kg.
Abmessungen geöffnet 27 x 40 x H45 cm.
Packmaß 42 x 60 x 4 cm. Gewicht 1,2 kg.

Farbe Dark Grey	**Nr. 22056**	**29,95**

5. Beinauflage ARAVEL VITACHIC STANDALONE.
Freistehende Beinauflage mit faltbarem, pulverlackiertem Alugestell und Bezug aus hochwertigem 3Durafeel Pro-Gewebe (100 % Polyester). Kann auch als Hocker verwendet werden. Belastbarkeit 100 kg.
Abmessungen geöffnet 61 x 49 x H49 cm.
Packmaß 67 x 60 x 8 cm. Gewicht 2,1 kg.

Farbe Dark Grey	**Nr. 22057**	**49,95**
Farbe Salt & Pepper	**Nr. 22086**	**48,95**

Klappsessel REBEL. Klappsessel mit pulverlackiertem Aluminium-Gestell, atmungsaktivem FULL-3D Bezug (100 % Polyester) und metallverstärkten Armlehnen zur Rückenlehnenverstellung. Ausgesprochen stabile und platzsparende Konstruktion, gepaart mit modernem, funktionellem Design.

Eigenschaften:
- 4-beiniger Klappsessel mit hoher Rückenlehne
- 5-fach verstellbare Rückenlehne
- Zentralgelenk aus Stahl
- Hochwertige Kunststoff-Armlehnen mit Metallschiene
- Bezug: atmungsaktiver, UV-beständiger und schnell trocknender FULL-3D Stoff
- Ergonomisch geformtes Rückenteil mit integrierter Lordosestütze
- Gepolsterte und integrierte Kopfauflage
- Organizertasche im Rückenteil
- 3 Jahre Garantie

1. Klappsessel REBEL SMALL. Belastbarkeit 150 kg.
Abmessungen 46 x 44 x 46/117,5 cm.
Packmaß 110 x 60 x 12 cm. Gewicht 5,5 kg.

Farbe Anthrazit	**Nr. 20113**	**125,—**
Farbe Blau	**Nr. 22578**	**125,—**

2. Klappsessel REBEL MEDIUM. Belastbarkeit 150 kg.
Abmessungen 48 x 46 x 48,5/123 cm.
Packmaß 114 x 65 x 12 cm. Gewicht 6,1 kg.

Farbe Anthrazit	**Nr. 20116**	**129,—**
Farbe Blau	**Nr. 22579**	**129,—**

3. Klappsessel REBEL LARGE. Belastbarkeit 150 kg.
Abmessungen 54 x 45 x 51,5/125 cm.
Packmaß 117 x 71 x 12 cm. Gewicht 6,5 kg.

Farbe Anthrazit	**Nr. 20118**	**139,—**
Farbe Blau	**Nr. 22580**	**139,—**

4. Beinauflage REBEL STANDALONE. Freistehende Beinauflage mit atmungsaktivem FULL-3D Bezug (100 % Polyester) und pulverlackiertem Aluminium-Gestell. Abmessungen 61 x 49 x 49 cm. Packmaß 65 x 61 x 8 cm. Gewicht 2,1 kg. Belastbarkeit 100 kg.

Farbe Anthrazit	**Nr. 20119**	**54,95**
Farbe Blau	**Nr. 22581**	**54,95**

3Durafeel Pro

3Durafeel Pro

REBEL / ARAVEL VITACHIC

Der 3Durafeel Pro Bezugsstoff ist ein ganz besonderer Stoff, der in den Stuhlkollektionen REBEL und ARAVEL VITACHIC zum Einsatz kommt.
Dank seiner Luftdurchlässigkeit und Hautfreundlichkeit verwandelt er Komfort in ein herrliches Sitzgefühl für entspannte Stunden im Freien.
3Durafeel Pro trocknet zudem nach einem leichten Regen verblüffend schnell und strahlt eine angenehme Wohlfühlatmosphäre auf Vorzelt, Terrasse oder Balkon aus. Und das zuverlässig über viele Jahre.
Denn 3Durafeel Pro ist reiß- und abriebfest, atmungsaktiv, lichtecht und schmutzabweisend. Einlagige Konstruktion (spezielle Webart).

BRUNNER

Klappsessel ARAVEL 3D. Moderner, klappbarer Sessel mit 7-fach verstellbarer Rückenlehne. Aluminium-Gestell aus hoch belastbarem Ovalprofil. Bezugsstoff: Atmungsaktives, gepolstertes 3D-Gewebe (100 % Polyester). Ergonomische 7-fach verstellbare Rückenlehne mit integrierter, gepolsterter Kopfauflage. Armlehnen aus robustem Kunststoff-material. Zentralgelenk aus robustem Metall. Belastbarkeit 150 kg.

1. Klappsessel ARAVEL 3D - S.
Abmessungen geöffnet 46 x 44 x 48,5/118 cm.
Packmaß 109 x 60 x 11,5 cm. Gewicht 5,2 kg.
Farbe Black **Nr. 22225** **105,—**

Klappsessel ARAVEL 3D - M.
Abmessungen geöffnet 47 x 45 x 50/120 cm.
Packmaß 112 x 65 x 9 cm. Gewicht 5,3 kg.
2. Farbe Black **Nr. 20881** **109,—**
3. Farbe Warm Grey **Nr. 20866** **109,—**

4. Klappsessel ARAVEL 3D - L.
Abmessungen geöffnet 54 x 44 x 48,5/124 cm.
Packmaß 113 x 67,5 x 11 cm. Gewicht 5,6 kg.
Farbe Black **Nr. 22226** **119,—**

Beinauflage ARAVEL 3D - M. Klappbare Beinauflage mit Aluminium-Gestell. Bezugsstoff: Atmungsaktives, gepolstertes 3D-Gewebe (100 % Polyester).
Abmessungen geöffnet 74 x 51 x 43 cm.
Packmaß 69 x 51 x 6 cm. Gewicht 1,3 kg.
Passend für Klappsessel ARAVEL 3D - M.
5. Farbe Black **Nr. 20882** **44,50**
6. Farbe Warm Grey **Nr. 20867** **44,50**

7. Beinauflage ARAVEL Universal. Klappbare, universelle Beinauflage für Klappstühle ARAVEL 3D (S-M-L). Aluminium-Gestell, Bezugsstoff aus atmungsaktivem, gepolstertem 3D-Gewebe (100 % Polyester).
Abmessungen 52 x 62,5 cm. Packmaß 47 x 69 x 7 cm.
Gewicht 1,1 kg. **Nr. 22227** **43,50**

Freistehende Beinauflage ARAVEL 3D. Freistehende Fußauflage mit atmungsaktivem FULL-3D Bezug, mit pulverlackiertem Alu-Gestell.
Abmessungen geöffnet 61 x 49 x 49 cm.
Packmaß 67 x 60 x 8 cm. Gewicht 2,1 kg.
8. Farbe Black **Nr. 20110** **47,95**
9. Farbe Warm Grey **Nr. 22089** **47,95**

Hocker ARAVEL 3D. Aluminium-Gestell. Bezugsstoff: Atmungsaktives, gepolstertes 3D-Gewebe (100 % Polyester). Belastbarkeit 80 kg.
Abmessungen 27 x 40 x 45 cm.
Packmaß 42 x 60 x 4 cm. Gewicht 1 kg.
10. Farbe Black **Nr. 20883** **27,50**
11. Farbe Warm Grey **Nr. 20868** **27,50**

Hocker ARAVEL XL. Die XL-Version des beliebten Aravel-Falthockers. Mehr Komfort bei höherer Belastbarkeit. Belastbarkeit 100 kg.
Abmessungen 46 x 30 x 45 cm.
Packmaß 46 x 60 x 6 cm. Gewicht 1,2 kg.
12. Farbe Black **Nr. 22087** **32,50**
13. Farbe Warm Grey **Nr. 22088** **32,50**

1. Klappsessel ARAVEL H2L. Hochwertiger Klappsessel mit höhenverstellbarer und platzsparender Kopfstütze, die sich leicht verstauen lässt. Stabiles Aluminium-Gestell und atmungsaktiver 3Durafeel-Bezug (100 % Polyester) für maximalen Halt und Komfort. Belastbarkeit 120 kg.
Abmessungen 48 x 44 x 48/106-116 cm.
Packmaß 98 x 64,5 x 10 cm. Gewicht 5,3 kg.
Farbe Dark Grey **Nr. 20172** **113,—**

2. Klappsessel ARAVEL CAMPER. Klappsessel mit einem stabilen U-förmigen Gestell und 3Durafeel-Bezug. Garantiert Strapazierfähigkeit und sorgt für lang anhaltenden Komfort auch unter schwierigen Bedingungen. Mit der zusätzlichen Kopfstütze ist Entspannung garantiert. Belastbarkeit 120 kg.
Abmessungen 60 x 72 x 45/105 cm.
Packmaß 85 x 60 x 9 cm. Gewicht 4,0 kg.
Farbe Dark Grey **Nr. 20183** **64,95**

3. Frotteeauflage FRESHBACK. Komfortable und praktische Frotteeauflage für die Stuhlkollektionen Aravel und Rebel (Hochlehner). Straffer und passgenauer Schnitt. Material 100 % Microfibre Polyester. Gewicht 400 g.
Farbe Dark Grey **Nr. 20185** **12,95**

4. Utensilientisch MESA. Großer Getränke- und Utensilientisch aus witterungsbeständigem Kunststoff. Abmessungen 27 x 23 x 4 cm. Gewicht 400 g.
Nr. 22058 **8,90**

5. Beinauflage ARAVEL H2L Standalone. Beinauflage mit stabilem, faltbarem Aluminiumrahmen. Leicht verstau- und transportierbar, mit praktischer Netzablage. Belastbarkeit 100 kg.
Abmessungen 61 x 47 x 49 cm.
Packmaß 65 x 61 x 8 cm. Gewicht 2,2 kg.
Farbe Dark Grey **Nr. 20187** **51,95**

6. Klappsessel REBEL H2L. Komfortabler 4-Bein-Hochlehner mit platzsparendem Rahmen. Speziell angefertigte Gelenke ermöglichen es, das hintere Stuhlbein und die Kopfstütze einzuklappen.
Eigenschaften:
- Trapezprofil Gestell aus lackiertem Aluminium
- Sitz und Rückenlehne aus 3Durafeel Pro Stoff
- Umklappbare Kopfstütze
- Klappbares hinteres Bein
- Verstellbare Rückenlehne (5 Positionen)
- Zentralgelenk aus Stahl
- Kunststoffarmlehnen mit Metallschienen
- Ergonomische Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze
- Organizertasche im Rückenteil
- Belastbarkeit 150 kg

Abmessungen 50 x 44 x 48/106-116 cm.
Packmaß 100 x 65 x 12 cm. Gewicht 6,0 kg.
Farbe Dark Grey **Nr. 20195** **131,—**

7. Beinauflage REBEL H2L Standalone. Beinauflage mit stabilem, faltbarem Aluminiumrahmen. Mit praktischer Netzablage. Belastbarkeit 100 kg.
Abmessungen 61 x 47 x 49 cm.
Packmaß 65 x 61 x 8 cm. Gewicht 2,2 kg.
Farbe Dark Grey **Nr. 20198** **51,95**

8. Hockerplatte REBEL Standalone. Große Hockerplatte mit Aluminium-Rundumprofil für die Rebel Standalone Beinauflage. Belastbarkeit 30 kg.
Abmessungen 64 x 51 x 5,5 cm.
Gewicht 1,7 kg. **Nr. 20200** **29,95**

1

2

3
4

5

6
7

1. Klappsessel SKYE. Klappsessel mit 6-fach verstellbarer Rückenlehne und Aluminium-Gestell. Bezugsstoff: Syntex Plus (100 % Polyester). Armlehnen aus robustem Kunststoffmaterial. Es besteht die Möglichkeit eine Beinauflage anzubringen. Kompakt und leicht zu transportierendes Packmaß.
Belastbarkeit 120 kg.
Maße geöffnet 46 x 41,5 x 118 cm.
Packmaß 101 x 59 x 13 cm. Gewicht 4,18 kg.

Farbe Light Grey	**Nr. 20814**	**84,95**
Farbe Dark Grey	**Nr. 20823**	**84,95**

2. Beinauflage SKYE. Klappbare Beinauflage mit Aluminium-Gestell.
Bezugsstoff: Syntex Plus (100 % Polyester).
Maße geöffnet 48 x 60/75 cm.
Packmaß 48 x 75 x 6 cm. Gewicht 1 kg.

Farbe Light Grey	**Nr. 20817**	**25,95**
Farbe Dark Grey	**Nr. 20824**	**25,95**

3. Klappsessel SKYE 3D. 4-beiniger Outdoor-Klappsessel mit 6-fach verstellbarer Rückenlehne. Eigenschaften: Aluminium-Rahmen, Bezugsstoff aus gepolstertem 3D-Netz (100 % Polyester), Armlehnen aus robustem Kunststoffmaterial, 6-fach verstellbare Rückenlehne, kompakt und leicht zu transportieren.
Belastbarkeit 120 kg.
Maße geöffnet 47 x 45 x 50/120 cm.
Packmaß 101 x 59 x 13 cm. Gewicht 4,3 kg.

Farbe Black	**Nr. 22228**	**93,50**
Farbe Grey	**Nr. 20203**	**93,50**

4. Beinauflage SKYE 3D BLACK. Klappbare Beinauflage mit Aluminium-Gestell für Klappsessel SKYE 3D.
Bezugsstoff: 3D Stoff (100 % Polyester).
Maße geöffnet 48 x 60/75 cm.
Packmaß 48 x 75 x 6 cm. Gewicht 1 kg.

	Nr. 22229	**34,50**

5. Klappsessel SKYE 3D COMPACT. Platzsparender Klappsessel mit fester Rückenlehne und Bügelfuß. Eigenschaften: Niedriglehner, sehr flach - 9 cm, Bezug aus komfortablem, atmungsaktivem 3D-Mesh-Gewebe (100 % Polyester). Belastbarkeit 120 kg.
Maße geöffnet 65 x 57 x 40/95 cm.
Packmaß 58 x 85 x 9 cm. Gewicht 3,3 kg.

Farbe Black	**Nr. 22534**	**64,95**
Farbe Grey	**Nr. 20206**	**64,95**

6. Klappsessel SKYE RT. Hochwertiger klappbarer Campingstuhl mit hoher, in 8 Positionen verstellbarer Rückenlehne und klassischem U-förmigen Bügelfuss-Gestell, das auch auf weichem Boden sicheren Stand garantiert. Das kompakte, klappbare Gestell ist aus pulverbeschichtetem Aluminiumrohr gefertigt, das in Kombination mit der strapazierfähigen 3D-Gewebe-Sitzfläche (100 % Polyester) einen stabilen und sehr bequemen Sitz garantiert.
Belastbarkeit 120 kg.
Maße geöffnet 43 x 46 x H46/112 cm.
Packmaß 108 x 60 x 10 cm. Gewicht 4,5 kg.

Farbe Black	**Nr. 20852**	**75,95**
Farbe Grey	**Nr. 20210**	**75,95**

7. Beinauflage SKYE. Klappbare, universelle Beinauflage. Maße geöffnet 43 x 95 x 44/47 cm.
Packmaß 43 x 95 x 7 cm. Gewicht 1,1 kg.

Farbe Black	**Nr. 22227**	**43,50**
Farbe Grey	**Nr. 20249**	**45,95**

1. Klappsessel PHANTOM. Ultraflacher Klappstuhl mit verstellbarer Rückenlehne. Eigenschaften: Hochwertiges Gestell aus Alu-Ovalprofil, Bezug aus Licotex (73 % PVC, 27 % PES), 7-fach verstellbare Rückenlehne, sehr flach klappbar, sehr komfortable Armlehnen. Belastbarkeit 120 kg.
Maße geöffnet 48 x 38 x 48/121 cm.
Packmaß 65,5 x 8 x 112 cm. Gewicht 5,2 kg.
Nr. 20121 **117,—**

2. Beinauflage PHANTOM. Klappbare Beinauflage für Klappsessel Phantom.
Maße geöffnet 52 x 62,5 x 80,5 cm.
Packmaß 47 x 69 x 6 cm. Gewicht 1,2 kg.
Nr. 20123 **44,50**

3. Regiestuhl ARAVEL DIRECTOR. Regiestuhl mit klassischem Gestell aus einem pulverbeschichteten Aluminiumprofilrahmen. Platzsparend durch die abklappbare Rückenlehne. Sitzfläche aus gepolstertem, atmungsaktivem 3Durafeel-Gewebe (100 % Polyester). Gepolsterte und bezogene Armlehnen. Sehr kompakt und leicht verstaubar. Belastbarkeit 120 kg.
Maße geöffnet 42 x 33,5 x H 45/82 cm.
Packmaß 75 x 52 x 10 cm. Gewicht 3,9 kg.
Nr. 20850 **67,95**

4. Faltstuhl ARAVEL VANCHAIR. Super kompakter Faltstuhl mit stabilem, klappbarem Aluminiumrahmen, speziell für Kleinbusse und Transporter entwickelt. Metallisches Zentralgelenk. Polsterung aus komfortablem 3Durafeel-Gewebe (100 % Polyester) für hohen Sitzkomfort. Belastbarkeit 120 kg.
Maße geöffnet 48 x 37 x H 41,5/82 cm.
Packmaß 58,5 x 73,5 x 9,5 cm. Gewicht 3,8 kg.
Nr. 20851 **69,50**

Faltstuhl SANGRIA. Ultrakompakter, leichter Outdoor-Stuhl mit faltbaren, U-förmigen Aluminiumrahmen. Bezug aus atmungsaktivem 3D-Mesh-Gewebe (100 % Polyester). Belastbarkeit 100 kg.
Maße geöffnet 48,5 x 44 x H 43/96 cm.
Packmaß 70 x 58 x 8 cm. Gewicht 2,8 kg.
5. Farbe Grau **Nr. 20254** **54,95**
6. Farbe Anthrazit **Nr. 20268** **54,95**
7. Farbe Blau **Nr. 20269** **54,95**

Faltstuhl RAPTOR HIGHBACK. Um noch mehr Komfort unter Beibehaltung sehr kompakter Packmaße zu bieten, wurde der Raptor mit einer um ca. 20 cm erhöhten Lehne ausgestattet. Die Verwendung von bequemen Armlehnen aus robustem Kunststoff vermittelt zudem das Gefühl in einem klassischen Klappstuhl zu sitzen. Robustes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell und witterungsbeständiger Polyesterbezug (100 % Polyester). Belastbarkeit 120 kg.
Maße geöffnet 51 x 44 x H 48/110 cm.
Packmaß 114 x ø 16 cm. Gewicht 6 kg.

1. Farbe Schwarz-Grau	**Nr. 20804**	**66,95**
2. Farbe Schwarz-Blau	**Nr. 20805**	**66,95**

Faltstuhl RAPTOR COMPACK. Der neue Stuhl Raptor Compack zeichnet sich durch sein neues Faltgestell aus, das beim Zusammenklappen und Lagern einen minimalen Platzbedarf gewährleistet, ohne dabei den gewohnten Komfort zu beeinträchtigen. Er besteht aus einem Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl und einer Bespannung aus robustem, beschichtetem Polyestergewebe (100 % Polyester). Komplett mit Tragetasche. Belastbarkeit 120 kg.
Maße geöffnet 61,5 x 60 x H 46/90 cm.
Packmaß 27 x 21 x 92 cm. Gewicht 4,8 kg.

3. Farbe Schwarz-Grau	**Nr. 20806**	**57,50**
4. Farbe Schwarz-Blau	**Nr. 20810**	**57,50**

Faltsessel RAPTOR CLASSIC. Sehr komfortabler Faltsessel mit Seitenführung. Hohe Stabilität dank ovalem, pulverlackiertem Stahlgestell und breiten, schwenkbaren Beinkappen. Bezug aus robustem Polyestergewebe (100 % Polyester). Belastbarkeit 110 kg. Maße geöffnet 51 x 44 x H48/90 cm.
Packmaß 94 x ø 16 cm. Gewicht 4,6 kg.

5. Farbe Blau	**Nr. 20244**	**54,95**
6. Farbe Grau	**Nr. 20293**	**54,95**
7. Farbe Grün	**Nr. 20297**	**54,95**
8. Farbe Hellblau	**Nr. 22577**	**54,95**

9. Faltsessel RAPTOR SUSPENSION. Komfortabler Faltstuhl mit elastisch geschnürter Rückenlehne aus robustem Polyestergewebe (100 % Polyester) und pulverlackiertem Stahlgestell. Vier Standbeine mit schwenkbaren Bodenplatten sorgen für hohe Standfestigkeit auch auf weicherem Untergrund. Sekundenschnell einsatzbereit und kompakt klappbar. Mit Packsack. Belastbarkeit 120 kg.
Maße geöffnet 51 x 40 x H47/94 cm.
Packmaß 110 x ø 20 cm. Gewicht 4,95 kg.

Nr. 20059	**45,50**

10. Faltsessel RAPTOR NG 2.0. Überarbeiteter, sehr komfortabler Faltstuhl mit im Sitzbezug integrierten 3D-Polstereinlagen. Platzsparend verstaubar. Witterungsbeständiger Polyesterbezug (100 % Polyester). Mit Getränkehalter. Inklusive Packsack. Belastbarkeit 120 kg.
Maße geöffnet 51 x 44 x Höhe 48/90 cm.
Packmaß 94 x ø 16 cm. Gewicht ca. 4,8 kg.

Nr. 20308	**61,95**

11. Faltsessel RAPTOR XL. Der Raptor XL ist das Nonplusultra für großgewachsene Personen. Selbstverständlich verfügt er über alle Vorteile der beliebten Raptor Stuhlserie. Witterungsbeständiger

9

10

11

12

13

14

NEU!

15

Polyesterbezug (100 % Polyester). Inklusive Getränkehalter. Belastbarkeit 150 kg. Maße geöffnet 65 x 63 x Höhe 110 cm. Packmaß 114 x ø 22 cm. Gewicht ca. 6 kg. **Nr. 22509 76,95**

12. Faltsessel RAPTOR RECLINER. Komfortabler Faltstuhl mit 3-fach verstellbarer Rückenlehne. Breite Beinkappen verhindern das Einsinken. Witterungsbeständiger Polyesterbezug (100 % Polyester). Gestell aus Stahl. Belastbarkeit 120 kg.
Maße geöffnet 51 x 45 x Höhe 45/102 cm.
Packmaß 96 x ø 25 cm. Gewicht ca. 6 kg.
Nr. 20100 85,95

13. Faltsessel RAPTOR 3D. Komfortabel und modern: Der Raptor 3D mit gepolstertem Bezug ist atmungsaktiv und schnelltrocknend. Gestell aus pulverlackiertem Stahl. Witterungsbeständiger Polyesterbezug (100 % Polyester). Belastbarkeit 110 kg.
Maße geöffnet 51 x 44 x Höhe 48/90 cm.
Packmaß 94 x ø 16 cm. Gewicht ca. 4,6 kg.
Nr. 22510 64,95

14. Faltsessel RAPTOR JACKOFALL. Der Raptor Jackofall ist ein vielseitiger Outdoor-Stuhl, der maximalen Komfort und Funktionalität bietet. Sein klappbarer Stahlrahmen bietet eine robuste und langlebige Konstruktion, während die großzügige Polsterung aus Polyestergewebe für hohen Sitzkomfort sorgt. Die multifunktionalen Armlehnen mit Glashalterung und Handyhalterung sorgen für Komfort. Witterungsbeständiger Polyesterbezug (100 % Polyester).
Gestell aus Stahl. Belastbarkeit 110 kg.
Maße geöffnet 65 x 60 x Höhe 48/90 cm.
Packmaß 25 x 18 x 92 cm. Gewicht ca. 4,8 kg.
Nr. 22507 68,95

15. Beinauflage RAPTOR FOOTREST 3D. Freistehende Beinauflage mit 3D-Stoffbezug (100 % Polyester). Dank praktischem Faltgestell aus Stahl platzsparend verstaubar. Passt zu allen Falt- und Klappstühlen mit 3D-Stoffbezug. Mit Packsack. Belastbarkeit 90 kg.
Maße geöffnet 48 x 65 x Höhe 37 cm.
Packmaß 65 x 18 x 11 cm. Gewicht ca. 2,9 kg.
Nr. 22511 43,95

16

16. Getränkehalter CANCAGE. Für sicheren Halt von Getränkedosen und -flaschen an den meisten Stühlen. Montagesystem mit Drehwinkelverstellung ermöglicht individuelle Positionierung. Maße 15 x 22 x 7,5 cm. Gewicht 180 g. **Nr. 20459 8,40**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Regiestuhl DJANGO. Outdoor Regiestuhl mit lackiertem Stahlrahmen und Polyester-Bezug (100 % Polyester). Mit Sicherheits-Klappmechanismus. Belastbarkeit 100 kg. Maße geöffnet 49 x 45,5 x H 42/81 cm. Packmaß 51 x 81 x H 9 cm. Gewicht ca. 3,2 kg.
Nur solange Vorrat reicht.
Farbe Blau **Nr. 20548** **31,95**

Faltsessel CRUISER. Sehr komfortabler Faltsessel mit Seitenführung. Hohe Stabilität dank ovalem, pulverlackiertem Stahlgestell und breiten, schwenkbaren Beinkappen. Bezug aus robustem, witterungsbeständigem Polyestergewebe (100 % Polyester). Belastbarkeit 110 kg.
Maße geöffnet 51 x 44 x Höhe 48/90 cm.
Packmaß 94 x ø 16 cm. Gewicht ca. 4,6 kg.
2. Farbe Blau **Nr. 20299** **46,95**
3. Farbe Schwarz **Nr. 20458** **46,95**

4. Dreibeinhocker FJORD. Kompakter Dreibeinhocker mit Stahlgestell und Polyesterbezug (100 % Polyester). Inklusive Tragebeutel. Belastbarkeit 100 kg.
Maße geöffnet 32 x 32 x Höhe 40 cm.
Packmaß 58 x ø 9 cm. Gewicht ca. 0,45 kg.
Nr. 22512 **14,50**

Faltsessel EQUIFRAME. Klappstuhl mit breiten Armlehnen, gefertigt mit einem speziellen, patentierten Rahmen, der aufgrund seiner Form ein Umkippen verhindert. Hergestellt mit einem lackierten Stahlrahmen und einem Sitz aus widerstandsfähigem Polyestergewebe (100 % Polyester). Inklusive Tragetasche. Belastbarkeit 100 kg.
Maße geöffnet 85 x 60 x Höhe 46/91 cm.
Packmaß 94 x ø 18 cm. Gewicht ca. 3,55 kg.
5. Farbe Schwarz-Grau **Nr. 20800** **43,95**
6. Farbe Grün-Grau **Nr. 20802** **43,95**
7. Farbe Schwarz-Blau **Nr. 20803** **43,95**

8. Falttisch KADRE. Kompakter Beistelltisch mit stabiler Rollplatte aus lackiertem Aluminium. Faltbares Gestell aus Stahl. Vielfach einsetzbar. Mit Packtasche. Belastbarkeit 30 kg. Maße geöffnet 40 x 35 x 29 cm. Packmaß 45 x 12 x 12 cm.
Gewicht 1,2 kg. **Nr. 21215** **26,95**

Klapphocker TWISTY BAMBOO. Hochwertiger Klapphocker mit Alu-Gestell und eleganter Bambus-Sitzfläche. Robuste, zuverlässige und elegante Ausführung. Sekundenschnell einsatzbereit und bei Nichtgebrauch aufgrund des geringen Packmaßes sehr bequem zu transportieren. Vielfach einsetz- und verwendbar. Mit Aufbewahrungstasche.

9. Klapphocker TWISTY BAMBOO SQUARE. Belastbarkeit 110 kg. Maße geöffnet 32 x 24 x H 40 cm.
Packmaß 32 x 45 x 5 cm. Gewicht 1,32 kg.
Nr. 20106 **39,95**

10. Klapphocker TWISTY BAMBOO OVAL. Belastbarkeit 110 kg. Maße geöffnet 36 x 30 x H 40 cm.
Packmaß 36 x 45 x 5 cm. Gewicht 1,32 kg.
Nr. 20107 **39,95**

1

2

3

4

1. ACTION LOUNGER VIVAVITA. Der Vivavita Lounger ist ein eleganter und superbequemer Klappstuhl, perfekt für Outdoor, Camping und Garten. Dank seines einfachen, aber funktionalen Designs lässt er sich ohne Montage mühelos in sekundenschnelle zusammen- und auseinanderklappen. Der pulverlackierte Rahmen wird mit einem aufwendig gepolsterten Polyesterbezug geliefert. Eine Transporttasche ist im Lieferumfang enthalten.

- Robuste Rückenlehne aus gepolstertem Polyestergewebe (100 % Polyester)
- Maße geöffnet 74 x 43 x 56/99 cm
- Packmaß 118 x ø 26 cm
- Gewicht 4,1 kg
- Belastbarkeit 120 kg

Farbe Schwarz	**Nr. 20278**	**74,95**
Farbe Grau	**Nr. 20279**	**74,95**

2. ACTION SOFA RENDEZ-VOUS. Sehr komfortables 2-Personen-Sofa mit leicht abgewinkeltem Aluminium-Faltgestell. Ideal um den Vorraum von Zelten oder Vorzelten entspannt zu geniessen. Mit zentral angebrachtem Organizerbereich mit zwei Gazetaschen. Bequem gepolsterter Sitz- und Rückenbereich. Sekundenschneller Auf- und Abbau ohne spezielle Montage. Inklusive Packsack für Aufbewahrung und Transport.

- Breite Armlehnen mit integriertem Getränkehalter
- Zentrales Organizerfach
- Leicht zu transportieren
- Robuste Rückenlehne aus gepolstertem Polyestergewebe (100 % Polyester)
- Maße geöffnet 65 x 147 x 44/99 cm
- Packmaß 101 x 31 x 20 cm
- Gewicht 8,3 kg
- Belastbarkeit 120 + 120 kg

Nr. 22513 **112,—**

3. ACTION SOFA. Sich auf dem Campingplatz wie im Wohnzimmer fühlen ist mit diesem bequemen Faltsofa nun möglich. Inklusive Tragetasche.

- Faltsofa mit robustem Stahlgestell
- Komfortable Armlehnen mit Getränkehalter
- Utensilien-Netztaschen auf der Rückseite
- Einzigartiges Design
- Robuste Rückenlehne aus gepolstertem Polyestergewebe (100 % Polyester)
- Maße geöffnet 148 x 63 x Höhe 44/92 cm
- Packmaß 23 x 18 x 106 cm
- Gewicht 5,3 kg
- Belastbarkeit 100 + 100 kg

Farbe Grau	**Nr. 22105**	**98,95**
Farbe Schwarz	**Nr. 22222**	**98,95**

4. ACTION SOFA 3D. Komfortables Faltsofa mit Metallgestell.

- Zweilagiges 600D Polyestergewebe mit 3D-Mesh-Einlagen (100 % Polyester)
- Komfortable Armlehnen mit Getränkehalter
- Einzigartiges Design
- Mit Tragetasche
- Maße geöffnet 148 x 63 x 44/92 cm
- Packmaß 23 x 18 x 106 cm
- Gewicht 5,2 kg
- Belastbarkeit 100 + 100 kg

Nr. 20109 **107,—**

AVANTGARDE Serie

Westfield
Top Quality Concept

Farbe Black

Farbe Charcoal Grey

Farbe Grey Melange

Farbe Brown Melange

Farbe Grey Melange

Farbe Black

Farbe Brown Melange

Farbe Charcoal Grey

AVANTGARDE Serie. Diese Produktgruppe ist die ultimative Technologie-Serie. In dieser Serie wird modernes Design mit den neuesten Materialien in Stoff und Metall sowie den innovativsten Fertigungs-Technologien in Verbindung gebracht. Alle Metallteile sind aus „DuraLite®“, einer patentierten Leichtmetalllegierung.
Die Stühle sind mit einem ultra starken, aber superleichten „SpaceBox®“ Rahmen ausgestattet. Leichtmetall Falt Mechanismus LFM, die „DuraProtect®“-Armlehne und das „DuraDore® 3D“-Fasergewebe kommen in dieser Serie zum Einsatz.

1. Klappsessel NOBLESSE GRANDE. Der NOBLESSE GRANDE ist aufgrund der leicht erhöhten Sitzhöhe von 50 cm besonders gut für Menschen ab einer Körpergröße von 1,75 m geeignet. Der Stuhl ist superleicht und dank des zusammenhängenden Rücken- und Sitzpolsters aus DuraDore® 3D extra Soft Mesh (100 % Polyester) sehr bequem. Durch den speziellen Rahmen aus doppelt beschichtetem DuraLite® Material und der SpaceBox®-Technologie reduziert sich das Klappmaß.
Belastbarkeit 150 kg. Abmessungen 129 x 65 x 68 cm. Packmaß 115 x 65 x 12 cm. Gewicht 5,1 kg.

Farbe Black (BL)	**Nr. 20471**	**159,—**
Farbe Charcoal Grey (CG)	**Nr. 20470**	**159,—**
Farbe Grey Melange (GM)	**Nr. 20530**	**159,—**
Farbe Brown Melange (BM)	**Nr. 20533**	**159,—**

2. Klappsessel NOBLESSE. Das Top-Modell, ausgestattet mit erstklassigen Materialien und Innovationen. Der Sitzbezug besteht aus ultraweichem DuraDore® 3D Mesh (100 % Polyester) mit 10 mm elastischer Zwischenschicht, welcher den höchsten Sitzkomfort garantiert. Zusätzlichen Komfort bietet die um 3,5 cm verlängerte Sitzfläche mit der einzigartigen Ergo-Rückenlehne-Sitztechnologie. Ein in der Dicke verstellbares Kopfkissen ist in der Rückenlehne enthalten. Der Rahmen besteht aus ultraleichtem DuraLite®-Material und wird mit der bekannten SpaceBox-Technologie hergestellt, die Klappscharniere sind aus Aluminium gefertigt.
Belastbarkeit 150 kg. Abmessungen 125 x 63 x 68 cm. Packmaß 109 x 63 x 12 cm. Gewicht 4,8 kg.

Farbe Black (BL)	**Nr. 22236**	**159,—**
Farbe Charcoal Grey (CG)	**Nr. 21051**	**159,—**
Farbe Grey Melange (GM)	**Nr. 20306**	**159,—**
Farbe Brown Melange (BM)	**Nr. 20511**	**159,—**

3. Beinauflage BREEZE. Ein Deluxe Stuhl braucht auch eine Deluxe Beinauflage! Der schwarz beschichtete DuraLite® Rahmen, sowie der Bezug aus 10 mm DuraDore® 3D Mesh (100 % Polyester) machen die Beinauflage Breeze kompatibel zum Top-Modell Noblesse. Die Verbindungsstücke zum Stuhl sind im Lieferumfang enthalten. Abmessungen 48 x 50 x 87 cm. Packmaß 87 x 50 x 9 cm. Gewicht 1,8 kg.

Farbe Black (BL)	**Nr. 22237**	**67,95**
Farbe Charcoal Grey (CG)	**Nr. 21052**	**67,95**

AVANTGARDE Serie

Westfield
Top Quality Concept

5 Jahre Garantie

NEU!

Farbe Charcoal Grey

Farbe Brown Melange

Farbe Black



Farbe Grey Melange

1. Regiesessel SUPERIOR. Der Regiesessel ist eine sinnvolle Ergänzung zu den Hochlehner-Stühlen von Westfield. Eingesetzt als komfortabler Stuhl für Gäste oder als Komfortstuhl für alle, die auf Gewicht und Platz achten müssen. Die stabile und äußert leichte Rahmenkonstruktion aus DuraLite® Material, in Verbindung mit der großzügigen Sitzfläche aus DuraDore® 3D Mesh Gewebe (100 % Polyester), heben den Stuhl von der breiten Masse ab. Das geringe Packmaß ermöglicht den Transport im kleinen PKW. Belastbarkeit 120 kg. Abmessungen 92 x 54 x 50 cm. Packmaß 72 x 50 x 9 cm. Gewicht 5,2 kg.
Nr. 20381 **115,—**

2. Hocker-Set DYNAMIC & TOP. Dieses Set, bestehend aus einem bequemen, stabilen Falthocker und aus einer Tischplatte, ist eine multifunktionale Ergänzung zu den Stühlen. Die Tischplatte kann mittels ausklappbaren Griffen zu einem Serviertablett umgewandelt werden. Bezug aus DuraDore® 3D Mesh Gewebe (100 % Polyester). Belastbarkeit Hocker 100 kg, Tischplatte 10 kg. Abmessungen 47 x 52 x 38 cm. Packmaß 38 x 72 x 7 cm. Gewicht Hocker 3,5 kg, Tischplatte 1,3 kg.
Nr. 20399 **84,95**

3. Beinauflage OBLIGE. Die freistehende Beinauflage passend zu den Noblesse Stühlen. Der Rahmen besteht aus Duralite® Ovalrohr und ist mit vier, in der höhe verstellbaren, Beinen ausgestattet. Das macht es möglich, nicht nur immer die optimale Position zu finden, sondern auch die Oblige platzsparend zu verstauen. Der Bezug ist aus DuraDore® 3D Mesh Gewebe (100 % Polyester). Belastbarkeit 100 kg. Abmessungen (HxBxT) 48 × 47 × 73 cm. Packmaß 73 x 63 x 9 cm. Gewicht 1,9 kg.

Farbe Black (BL)	**Nr. 22542**	**66,50**
Farbe Charcoal Grey (CG)	**Nr. 22566**	**66,50**
Farbe Grey Melange (GM)	**Nr. 20322**	**66,50**
Farbe Brown Melange (BM)	**Nr. 20568**	**66,50**

4. OBLIGE TOP. Elegante Tischplatte für die Beinauflage OBLIGE. Belastbarkeit 10 kg. Abmessungen (BxTxH) 67 x 53 x 5 cm. Packmaß 65 x 63 x 9 cm. Gewicht 1,84 kg.
Nr. 22543 **26,95**

5. Klappsessel ELEGANCE. Der Stuhl ELEGANCE hebt sich bewusst von anderen Oberklasse-Campingstühlen ab. Die Sitzfläche ist nahtfrei und formschlüssig im Rahmenprofil befestigt. Das speziell für diesen Hochlehner entwickelte Acryl-Faser-Gewebe (100 % Acryl) ist besonders atmungsaktiv, fühlt sich sehr angenehm, ähnlich wie Cashmere an und ist witterungsbeständig. Der Stoff ist durch seine wasser- und schmutzabweisende Ausrüstung sehr leicht zu reinigen. Die modernen Materialien, ihre Funktionalität und das puristische Design machen diesen Stuhl zum langlebigen Highlight vor jedem Freizeitfahrzeug. Belastbarkeit 150 kg. Abmessungen 125 x 64 x 68 cm. Packmaß 111 x 64 x 11 cm. Gewicht 6,2 kg.
Nr. 20135 **219,—**

PERFORMANCE Serie

Westfield
Top Quality Concept

PERFORMANCE Serie. Die Performance Serie bietet das breiteste Spektrum Campingmöbeln im Sortiment von Westfield TQC. Hier finden Camper eine große Auswahl an Stühlen mit passendem Zubehör, cleveren Campingtisch-Lösungen, Campingliegen und innovativen Trittstufen, die den Einstieg in Caravan oder Reisemobil leicht machen. Die Performance Serie bietet das beste Verhältnis aus solidem Design, Robustheit und Komfort.

1. Sessel ADVANCER PRO. Mit dem ADVANCER PRO wurde auf Basis des sehr beliebten ADVANCERS, ein Klappstuhl mit großem Zukunftspotential entwickelt. Mit einer Tiefe im Packmaß von nur 14 statt 17 cm, beansprucht der ADVANCER PRO noch weniger Stauraum. Die Armlehnen im neuen Design decken die Metallgleitschienen ab und bieten eine feinere Abstufung beim Zurücklehnen mit 6- statt 5-fach Verstellung. Auch die optimierten Stoffe setzen Maßstäbe. Das 3D Soft Touch Mesh (100 % Polyester) ist das beste 3D Mesh auf dem Markt - softer und angenehmer für die Haut.
Belastbarkeit 160 kg. Sitzhöhe 50 cm, Sitzbreite 50 cm, Rückenlehne 83 cm, Gesamthöhe 126 cm. Packmaß 107 x 67 x 14 cm. Gewicht 6,4 kg.

Farbe Grey Melange	**Nr. 20591**	**159,—**
Farbe Dark Grey Melange	**Nr. 20598**	**159,—**

2. Sessel ADVANCER ERGOFIT. Mit der höhenverstellbaren Rücklehne ist der ADVANCER ERGOFIT besonders ergonomisch. Durch die Kombination der Ergoshell® Rückenlehne und vertikal verstellbaren Nackenstütze passt sich der ADVANCER ERGOFIT an jeden Benutzer an. Hergestellt wird er mit dem verstärkten DuraLite® Rahmen, Aluminium-Scharnieren und metallverstärkten Armlehnen. Bezug aus 3D-Fasergewebe DuraDore® (100 % Polyester) mit integrierter Polsterungsfunktion. Das Material ist atmungsaktiv, luft- und wasserdurchlässig.
Belastbarkeit 160 kg. Abmessungen 125 x 65 x 68 cm. Packmaß 90 x 65 x 20 cm. Gewicht 6,2 kg.

Farbe Anthracite Grey	**Nr. 21242**	**139,—**
Farbe Night Blue	**Nr. 20333**	**139,—**

3. Beinauflage FOCUS. Verstellbare und faltbare Fußstütze mit atmungsaktivem DuraDore® 3D Mesh (100 % Polyester). Die verstellbaren Vorderbeine bieten ergonomischen Komfort. Die anpassbare Beinauflage kann mit allen Stühlen der PERFORMANCE Serie kombiniert werden.
Belastbarkeit 100 kg. Abmessungen 47 x 50 x 87 cm. Packmaß 68 x 68 x 7 cm. Gewicht 1,8 kg.

Farbe Anthracite Grey	**Nr. 22248**	**54,50**
Farbe Night Blue	**Nr. 20413**	**54,50**
Farbe Grey Melange	**Nr. 20893**	**54,50**
Farbe Dark Grey Melange	**Nr. 20894**	**54,50**

4. FOCUS TOP. Elegante Tischplatte mit einer Tragkraft von 10 kg. Verwandelt die FOCUS Beinauflage zu einem Beistelltisch. **Nr. 22556** **25,50**

5. Sessel SALINA COMPACT. Ideal für alle mit begrenztem Stauraum. Der SALINA COMPACT kommt durch die speziell entwickelte Slide Out Falttechnik auf ein extrem kleines Packmaß. Trotzdem bietet der Sessel hohe Stabilität und mit einer fünffach verstellbaren Rückenlehne einen hohen Sitzkomfort. Das NyloGore® Gelenk, besteht aus faserverstärktem Nylon und ist hitze- und bruchbeständig. Sehr angenehm ist auch die Sitz- und Rückenfläche aus DuraDore3D Mesh-Material (100 % Polyester). Es ist atmungsaktiv, wasserdurchlässig, UV-beständig und pflegeleicht. Belastbarkeit 120 kg.
Packmaß 87 x 60 x 7 cm. Gewicht 3,9 kg.

Farbe Anthracite Grey	**Nr. 20503**	**93,95**

PERFORMANCE Serie

Westfield
Top Quality Concept

1. Sessel ADVANCER S. Äußerst stabiler, kompakter und robuster Stuhl mit einer Sitzhöhe von 45 cm. Mit verstärktem DuraLite® Rahmen, Aluminium-Scharnieren und metallverstärkten Armlehnen. Der Rücken und Sitz sind ausgestattet mit DuraDore® 3D-Material und ErgoShell®-Technologie. Belastbarkeit 160 kg. Abmessungen 118 x 65 x 65 cm. Packmaß 95 x 65 x 17 cm. Gewicht 5,6 kg.

Farbe Anthracite Grey	**Nr. 20887**	**139,—**
Farbe Night Blue	**Nr. 20456**	**139,—**

2. Sessel ADVANCER. Äußerst stabiler und robuster Stuhl mit einer Sitzhöhe von 50 cm. Hergestellt mit verstärktem DuraLite® Rahmen, Scharnieren aus Aluminium und metallverstärkten Armlehnen. Der Rücken und Sitz sind ausgestattet mit DuraDore® 3D-Material und ErgoShell®-Technologie. Belastbarkeit 160 kg. Abmessungen 125 x 65 x 68 cm. Packmaß 104 x 65 x 17 cm. Gewicht 5,8 kg.

Farbe Anthracite Grey	**Nr. 22196**	**145,—**
Farbe Night Blue	**Nr. 20445**	**145,—**

3. Beinauflage AMBASSADOR 2. Die Auflage wird mit dem patentierten Kugel-Clip-System am Stuhl befestigt. Nicht mit ADVANCER XL und ADVANCER PRO kompatibel. Abmessungen 47 x 50 x 87 cm. Packmaß 87 x 50 x 9 cm. Gewicht 1,6 kg.

Farbe Anthracite Grey	**Nr. 20762**	**54,50**
Farbe Night Blue	**Nr. 20349**	**54,50**

4. Sessel ADVANCER XL. Der größte und mit einer Tragfähigkeit von 200 kg kräftigste Stuhl im Westfield-Sortiment. Äußerst stabil und robust, mit verstärktem DuraLite® Rahmen, metallverstärkten Armlehnen und Aluminium Scharnieren. Sitz und Rücken sind ausgestattet mit 3D-Duradore Material und der Ergo Shell-Technologie. Das macht den ADVANCER XL außerdem sehr komfortabel. Belastbarkeit 200 kg. Abmessungen 125 x 70 x 68 cm. Packmaß 105 x 70 x 17 cm. Gewicht 6,5 kg.

Farbe Anthracite Grey	**Nr. 22198**	**155,—**
Farbe Night Blue	**Nr. 20417**	**155,—**

5. Beinauflage AMBASSADOR 1. In Kombination mit den ADVANCER Sesseln verwandelt die Beinauflage AMBASSADOR 1 diese in einen bequemen Liegestuhl. Die Auflage wird auf die Querstrebe des Stuhls angeclipt.
Nicht mit ADVANCER PRO Sessel kompatibel.
Abmessungen 50 x 100 x 50 cm.
Packmaß 100 x 49 x 14 cm. Gewicht 1,5 kg.

Farbe Anthracite Grey	**Nr. 20758**	**49,95**
Farbe Night Blue	**Nr. 20338**	**49,95**

PERFORMANCE Serie

Westfield
Top Quality Concept

1

Night Blue

Anthracite Grey

2

Night Blue

3

Anthracite Grey

Night Blue

4

Anthracite Grey

Night Blue

5

Anthracite Grey

Night Blue

6

1. Relaxsessel AERONAUT. Der Lounge-Sessel, der Komfort und Luxus mit zeitlosem Design verbindet. Die leicht abnehmbare DuraDore® 3D-Sitz/Rückenlehne (100 % Polyester) mit integrierten Lendenwirbelstützkissen optimiert Ihren Komfort. Durch den praktischen Verstellmechanismus lässt sich der AERONAUT von einem bequemen Sessel in eine Liege zur Entspannung verwandeln. Der Sessel bietet optimalen Komfort und Möglichkeiten, entweder Sitzen oder bequem in jeder Position liegend. Er lässt sich sehr flach zusammenfalten, ist leicht zu transportieren und natürlich leicht zu verstauen. Belastbarkeit 160 kg. Abmessungen 125 x 75 x 100 cm. Packmaß 102 x 75 x 8,5 cm. Gewicht 8,7 kg.
Nur solange Vorrat reicht.

Farbe Night Blue	**Nr. 22250**	**127,—**

2. Sessel ROYAL. Leichtgewicht-Klappsessel. Mit dem DuraLite®-Spezialrahmen für ein extra flaches Faltmaß. Ein in der Dicke verstellbares Kopfkissen ist in der Rückenlehne enthalten. Sitz und Rücken sind mit Ergo-Shell-Technologie und schnell trocknendem, atmungsaktivem DuraDore® 3D Mesh Gewebe (100 % Polyester) ausgestattet. Belastbarkeit 150 kg. Abmessungen 121 x 64 x 68 cm.
Packmaß 109 x 64 x 12 cm. Gewicht 4,4 kg.

Farbe Anthracite Grey	**Nr. 22552**	**135,—**
Farbe Night Blue	**Nr. 22553**	**135,—**

3. Sessel ROYAL ERGOFIT. Der Royal Ergofit ist ein ergonomisch geprüfter und rückenfreundlicher Stuhl. Durch die Kombination der geschwungenen Ergoshell®-Rückenlehne und der vertikal verstellbaren Nackenstütze passt sich der ROYAL ERGOFIT individuell an die Größe des Benutzers an. Durch die S-Form passt sich der Ergofit an die natürliche Form der Wirbelsäule an. Dies entlastet und entspannt den Rücken. Mit AGR-Gütesiegel (Aktion Gesunder Rücken e. V.). Bezug aus atmungsaktivem DuraDore® 3D Mesh Gewebe (100 % Polyester). Belastbarkeit 150 kg. Abmessungen 125 x 64 x 68 cm. Packmaß 97 x 64 x 12 cm. Gewicht 5,4 kg.

Farbe Anthracite Grey	**Nr. 20145**	**139,—**
Farbe Night Blue	**Nr. 20146**	**139,—**

4. Beinauflage FOCUS. Verstellbare und faltbare Fußstütze mit atmungsaktivem DuraDore® 3D Mesh (100 % Polyester). Die verstellbaren Vorderbeine bieten ergonomischen Komfort. Die anpassbare Beinauflage kann mit allen Stühlen der PERFORMANCE Serie kombiniert werden. Belastbarkeit 100 kg. Abmessungen 47 x 50 x 87 cm. Packmaß 68 x 68 x 7 cm. Gewicht 1,8 kg.

Farbe Anthracite Grey	**Nr. 22248**	**54,50**
Farbe Night Blue	**Nr. 20413**	**54,50**

5. Hocker STOOL XL. Passend zu den Stühlen der PERFORMANCE Serie. Belastbarkeit 100 kg. Abmessungen 48 x 46 x 41 cm. Packmaß 66 x 41 x 5 cm. Gewicht 0,9 kg.

Farbe Anthracite Grey	**Nr. 22123**	**27,50**
Farbe Night Blue	**Nr. 20473**	**27,50**

6. Hockerplatte STOOL XL TOP. Verwandelt den Hocker STOOL XL zum Beistelltisch.
Belastbarkeit 10 kg. Abmessungen 51 x 44 x 3,5 cm.
Gewicht 0,8 kg. **Nr. 22187** **16,50**

BE-SMART Serie

Westfield
Top Quality Concept

BE-SMART Serie. Bei den Produkten der BE-SMART Serie stehen hoher Komfort, solide Qualität und ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis im Vordergrund. Diese Serie bietet beispielsweise besonders leichte und platzsparende Campingmöbel. Perfekt bei wenig Stauraum. Die BE-SMART-Serie vereint Leichtigkeit, Flexibilität und Komfort mit der gewohnt hohen Produkt-Qualität von Westfield TQC.

1. Sessel MAJESTIC. Dieser Sessel ist mit verstärktem, pulverbeschichtetem Aluminiumrahmen versehen. Durch die spezielle Form des Aluminiumprofils hat er ein optimales Packmaß. Der neue DuraDore® 2D (100 % Polyester) bietet Ihnen den Sitzkomfort, den Sie verdienen. Belastbarkeit 140 kg. Abmessungen 121 x 64 x 68 cm. Packmaß 109 x 64 x 12 cm. Gewicht 5,0 kg.

Farbe Dark Smoke	**Nr. 22129**	**115,—**
Farbe Dark Blues Smoke	**Nr. 22138**	**115,—**

2. Beinauflage REGINA. Verwandelt den Sessel MAJESTIC in einen bequemen Liegestuhl. Wird einfach mit dem patentierten Kugel-Clip-System am Stuhl befestigt. Abmessungen 47 x 50 x 87 cm. Packmaß 87 x 50 x 9 cm. Gewicht 1,9 kg.

Farbe Dark Smoke	**Nr. 22139**	**57,95**
Farbe Dark Blues Smoke	**Nr. 22141**	**57,95**

3. Sessel MAJESTIC GRANDE. Aufgrund der leicht erhöhten Sitzhöhe von 50 cm ist dieser Sessel bequemer für Menschen ab einer Größe von 1,75 m. Für noch mehr Komfort sorgt das DuraDore® 2D Soft Touch Material (100 % Polyester). Der MAJESTIC GRANDE besitzt zudem einen verstärkten pulverbeschichteten Aluminiumrahmen. Die spezielle Form des Aluminiumprofils ermöglicht ein optimales Packmaß. Belastbarkeit 140 kg. Abmessungen 121 x 67 x 68 cm. Packmaß 116 x 67 x 12 cm. Gewicht 5,2 kg.

Farbe Dark Smoke	**Nr. 20343**	**119,—**
Farbe Middle Grey	**Nr. 20344**	**119,—**

4. Sessel PIONEER. Die gepolsterte Luxus Version der BE-SMART Stühle. Er ist leicht, komfortabel und schön. Ihr Rücken wird es Ihnen danken, jedes Mal wenn Sie diesen Stuhl nutzen. Belastbarkeit 140 kg. Abmessungen 121 x 63 x 68 cm. Packmaß 102 x 63 x 15 cm. Gewicht 4,8 kg.

Farbe Charcoal Grey	**Nr. 21080**	**115,—**

5. Gepolsterte Beinauflage INVENTOR 2. In Kombination mit dem Sessel PIONEER verwandelt die Beinauflage diesen in einen bequemen Liegestuhl. Einfache Verbindung an der Sitzfläche mit Kugel-Clip-System. Abmessungen 47 x 50 x 87 cm. Packmaß 87 x 50 x 9 cm. Gewicht 1,5 kg.

Farbe Charcoal Grey	**Nr. 21082**	**48,50**

6. Klappsessel PIONEER VINTAGE. Sehr angenehmer und komfortabler Faltstuhl. Der Bezug (100 % Polyester) ist mit einem extra weichen Material ausgestattet, welches sich wie hochwertige Baumwolle anfühlt. 100 % wetterfest, stark und dauerhaft. Das Aluminiumgestell ist innen verstärkt für optimale Stabilität und Haltbarkeit. Belastbarkeit 140 kg. Abmessungen 121 x 63 x 68 cm. Packmaß 102 x 63 x 15 cm. Gewicht 4,8 kg.

	Nr. 22544	**115,—**

7. Beinauflage INVENTOR 2. In Kombination mit dem Stuhl PIONEER VINTAGE verwandelt die Beinauflage diesen in einen bequemen Liegestuhl. Abmessungen 47 x 50 x 87 cm. Packmaß 87 x 50 x 9 cm. Gewicht 1,5 kg.

Farbe Vintage Grey	**Nr. 22546**	**42,95**

8. Sessel ZENITH 2.0. Eine spezielle Konstruktion ermöglicht beim ZENITH 2.0 ein optimales Packmaß. Das hoch belastbare NyloGore® Gelenk, besteht aus faserverstärktem Nylon und ist hitze- und bruchbeständig. Für hohen Sitzkomfort sorgt das DuraDore® 2D Mesh-Bezugsmaterial (100 % Polyester). Es ist weich, atmungsaktiv, UV- und lichtbeständig. Belastbarkeit 140 kg. Abmessungen (BxTxH) 62 x 68 x 114 cm. Packmaß 107 x 62 x 8 cm. Gewicht 4,2 kg.

Farbe Dark Smoke	**Nr. 20475**	**99,95**
Farbe Middle Grey	**Nr. 20476**	**99,95**

9. Sessel ZENITH ERGOFIT. Der ZENITH ERGOFIT ist die ideale Verbindung aus sehr kleinem Packmaß und hohem Sitzkomfort. Durch die spezielle Konstruktion beansprucht der Klappstuhl nur sehr wenig Stauraum. Für eine angenehme Sitzhaltung lässt sich die höhenverstellbare Nackenstütze stufenlos jeder Körpergröße anpassen. Ausgestattet mit hitze- und bruchbeständigen NyloGore® Gelenken aus faserverstärktem Nylon hält der ZENITH ERGOFIT auch sehr hohen Belastungen stand. Belastbarkeit 140 kg. Abmessungen (BxTxH) 62 x 68 x 109-125 cm. Packmaß 98 x 62 x 10 cm. Gewicht 4,8 kg.

Farbe Dark Smoke	**Nr. 20480**	**109,—**
Farbe Middle Grey	**Nr. 20484**	**109,—**

BE-SMART Serie

Westfield
Top Quality Concept

1. Loungesessel EMMA*. Loungesessel mit vier Positionen zum Relaxen. Genießen Sie den lang bewährten Komfort mit dem einzigartigen Relax-Feeling. Der Bezug ist mit einem extra weichen Material ausgestattet, welches sich wie hochwertige Baumwolle anfühlt. Das Kopfteil ist aus Kunstleder und sieht sehr edel aus. Mit dem abnehmbaren Kopfteil ist das Faltmaß sehr kompakt. Belastbarkeit 120 kg.
Abmessungen (BxTxH) 40 x 60 x 35/91 cm.
Packmaß 60 x 100 x 20 cm. Gewicht 5,2 kg.
Nr. 22262 **93,95**

2. Klappstuhl GRACE*. Kompakter Campingstuhl mit hohem Komfort. Der Bezug ist mit einem extra weichen Material ausgestattet, welches sich wie hochwertige Baumwolle anfühlt. Das Kopfteil ist aus Kunstleder und sieht sehr edel aus. Belastbarkeit 120 kg. Abmessungen (BxTxH) 44 x 57 x 35/80 cm.
Packmaß 25 x 25 x 100 cm. Gewicht 5 kg.
Nr. 22257 **78,95**

3. Komfortsitz ELISABETH*. Klappbarer Komfortsitz mit einem niedrigen Sitz zum bequemen Faulenzen und Entspannen. Der Bezug ist mit einem extra weichen Material ausgestattet, welches sich wie hochwertige Baumwolle anfühlt. Das Kopfteil ist aus Kunstleder und sieht sehr edel aus. Dieser Stuhl lädt Sie zu einer gemütlichen Zeit ein.
Belastbarkeit 120 kg.
Abmessungen (BxTxH) 44 x 53 x 35/88 cm.
Packmaß 73 x 89 x 14 cm. Gewicht 4,1 kg.
Nr. 22256 **82,95**

4. Beinauflage FOCUS. Individuell verstellbare, faltbare und praktische Fußstütze mit atmungsaktivem DuraDore® 2D-Fasergewebe (100 % Polyester).
Belastbarkeit 100 kg.
Abmessungen 47 x 68 x 47 cm.
Packmaß 68 x 68 x 7 cm. Gewicht 1,8 kg.

Farbe Dark Smoke	**Nr. 22557**	**52,50**
Farbe Charcoal Grey	**Nr. 20152**	**52,50**
Farbe Middle Grey	**Nr. 20489**	**52,50**
Farbe Vintage Grey	**Nr. 22545**	**52,50**

5. FOCUS TOP. Verwandelt Ihre FOCUS Beinauflage zu einem großzügigen Beistelltisch.
Nr. 22556 **25,50**

6. Hocker STOOL. Kleiner, leicht faltbarer Hocker.
Material 75 % Polyvinylchlorid, 25 % Polyester.
Belastbarkeit 100 kg.
Packmaß 56 x 41 x 4 cm. Gewicht 0,9 kg.

Farbe Charcoal Grey	**Nr. 22147**	**21,95**
Farbe Petrol Blue*	**Nr. 22149**	**21,95**

7. Hocker STOOL XL. Ein höherer und breiterer Hocker für mehr Komfort.
Material 75 % Polyvinylchlorid, 25 % Polyester.
Belastbarkeit 100 kg.
Packmaß 66 x 41 x 5 cm. Gewicht 1,2 kg.
Farbe Charcoal Grey **Nr. 22151** **24,50**

8. Hockerplatte STOOL TOP. Damit verwandeln Sie Ihren Hocker in einen praktischen Beistelltisch.
Belastbarkeit 30 kg.
STOOL TOP. Abmessungen 42 x 35 x 3 cm.
Gewicht 0,6 kg. **Nr. 20015** **12,95**
STOOL XL TOP. Abmessungen 51 x 43 x 3,5 cm.
Gewicht 0,8 kg. **Nr. 20449** **16,95**

9. Getränkehalter. Passend für alle Westfield TQC Stühle. Abmessungen 34 x 36 x 32 cm.
Gewicht 280 g. **Nr. 20889** **12,95**

***Nur solange Vorrat reicht!**

1

2

3

4

1. Faltstuhl QUAD CHAIR Stahl. Perfekter Faltstuhl für Reisende mit begrenztem Stauraum dank des kompakten Faltdesigns. Die Armhöhe ist verstellbar, ein Getränkehalter ist in der Armlehne integriert. Inklusive Tragetasche mit Schultergurt.
Material: Bezug 600D Polyester Oxford, Rahmen Stahl. Belastbarkeit 113 kg.
Maße 88 x 53 x 43 cm. Packmaß 89 x 14 x 14 cm.
Gewicht 2,67 kg. **Nr. 20593** **27,50**

2. Regiestuhl DECK CHAIR. Besonders komfortabel ist dieser bequeme Regiestuhl dank der gepolsterten Rückenlehne und Sitzfläche sowie der geschäumten Armlehnen. Inklusive Tragetasche.
Material: Bezug 600D Polyester Oxford, Rahmen Stahl. Belastbarkeit 113 kg.
Maße 79 x 51 x 37 cm. Packmaß 79 x 55 x 16 cm.
Gewicht 2,35 kg. **Nr. 20594** **50,50**

3. Regiestuhl DECK CHAIR mit Armablage. Bequemer Regiestuhl mit abklappbarer Seitenablage (28 x 42 cm) und integriertem Getränkehalter. Besonders komfortabel ist dieser Stuhl dank der gepolsterten Rückenlehne und Sitzfläche, der geschäumten Armlehnen sowie der eingearbeiteten Trageriemen.
Material: Bezug 600D Polyester Oxford, Rahmen Aluminium. Belastbarkeit 113 kg.
Maße 79 x 51 x 37 cm. Tischgröße 28 x 42 cm.
Packmaß 79 x 56 x 16 cm. Gewicht 3,46 kg.
Nr. 20595 **73,50**

4. Faltstuhl SLING CHAIR Aluminium. Geschwungene Armlehnen und eine höhere Rückenlehne garantieren hohen Sitzkomfort. Der Rücken wird angenehm entlastet. Inklusive Tragetasche.
Material: Bezug 600D Polyester Oxford, Rahmen Aluminium. Belastbarkeit 113 kg.
Maße 93 x 51 x 42 cm. Packmaß 112 x 15 x 12 cm.
Gewicht 3,3 kg. **Nr. 20596** **64,50**

Travellife

5

6

7

8

5. Kinderstuhl NOLI CROSS. Bequemer, kompakt faltbarer Kinderstuhl mit stabilem Aluminiumrahmen und schnelltrocknender Polyester-Polsterung. Wasser- und UV-beständig. Inklusive Klappsicherung, Becherhalter und Staufach. Belastbar bis max. 60 kg.
Abmessungen 35 x 32 x 33/69 cm.
Packmaß 64 x 18 x 18 cm. Gewicht 2,5 kg.
Farbe Dream Purple **Nr. 32173** **36,95**
Farbe Spring Green **Nr. 32174** **36,95**

Kinderfaltstuhl. Klappbarer Kinderstuhl mit kindersicherer Verriegelung und Schnellöffnungs-System. Rahmen aus beschichtetem Stahl, Sitz aus beschichtetem 600D Polyester. Komplett mit Tragetasche. Erhältlich in drei Motiven. Belastbar bis max. 60 kg.
Abmessungen 28 x 30 x H30/62 cm.
Packmaß 64 x ø 12 cm. Gewicht 2,1 kg.
6. Kinderfaltstuhl Pinguin **Nr. 32531** **26,50**
7. Kinderfaltstuhl Elefant **Nr. 32532** **26,50**
8. Kinderfaltstuhl Bär **Nr. 32533** **26,50**

9

10

9. Kinderfaltstuhl ACTION KIDS. Klappbarer Kinderstuhl mit speziellem, patentiertem Sicherheitsrahmen, der für Kippsicherheit sorgt. Mit selbstverriegelndem, lackiertem Stahlrahmen und strapazierfähigem Polyester-Sitz (100 % Polyester). Leicht zu öffnen und zu schließen. Komplett mit Tragetasche. Belastbar bis max. 34 kg. Abmessungen 62,5 x 42 x H31/64,5 cm. Packmaß 66 x ø 16 cm. Gewicht 2,4 kg.
Farbe Rot **Nr. 32503** **35,95**
Farbe Grün **Nr. 32504** **35,95**
Farbe Blau **Nr. 32505** **35,95**

10. Kinderhochstuhl ACTION BABY. Platzsparender Kinderhochstuhl, geeignet für Kinder von 6 Monaten bis 4 Jahren (oder 15 kg). Perfekt für unterwegs. Hergestellt mit einem speziellen Sicherheitsstahlrahmen, der ein Umkippen des Hochstuhls verhindert. Der praktische gepolsterte Sitz ist leicht abwaschbar und hat einen verstellbaren 3-Punkt-Gurt. Komplett mit einem praktischen Tablett mit integriertem Getränkehalter. Abmessungen 49,5 x 67 x H58/94 cm.
Packmaß 94 x 20 x H20 cm. Gewicht 4,7 kg.
Nr. 32534 **81,95**

Travellife

Liege COMO. Legen Sie die faltbare Como-Liege zurück und entspannen Sie sich. Die Sonnenliege hat einen Bezug aus Textilene (100 % Polyester): ein wetterfestes und atmungsaktives Material. Die Farbe des Stoffes verblasst nicht und trocknet schnell. Dank der Tragegurte und des leichten Gestells ist die Liege leicht zu transportieren.
Belastbarkeit 110 kg. Maße geöffnet 192,5 x 67 x H32/57,5 cm.
Packmaß 80 x 67 x 16 cm. Gewicht 5,8 kg.

- Stabiler und leichter Aluminiumrahmen
- Wasser- und UV-beständig
- Leicht zu reinigen
- Inklusive praktischem Tragegurt

1. Farbe Blend Grey	**Nr. 22059**	**139,—**
2. Farbe Sky Blue	**Nr. 22060**	**139,—**
3. Farbe Gentle Green	**Nr. 22061**	**139,—**

Liege BARLETTA. Die Barletta-Liege ist 5-stufig verstellbar und hat ein abnehmbares Kopfkissen. Der atmungsaktive und wetterfeste 2D-Mesh-Bezug (100 % Polyester) verleiht der Liege Komfort. Klappen Sie die Liege kompakt zusammen, dann können Sie sie dank des praktischen Tragegurts bequem mitnehmen.
Belastbarkeit 120 kg. Maße geöffnet 198 x 68 x H45/59 cm.
Packmaß 83 x 68 x 20 cm. Gewicht 6,8 kg.

- Stabiler und leichter Aluminiumrahmen
- Inklusive abnehmbarem Kopfkissen
- Wasser- und UV-beständig
- Leicht zu reinigen
- Inklusive praktischem Tragegurt

4. Farbe Blue	**Nr. 22062**	**149,—**
5. Farbe Black	**Nr. 22063**	**149,—**
6. Farbe Dark Grey	**Nr. 22064**	**149,—**

BRUNER

7. Liege ARAVEL HIGH DUNA 3D. Hochwertige Sonnenliege mit pulverlackiertem Alu-Gestell und praktischem Sonnendach. Leichter Ein- und Ausstieg dank besonders hoher und großer Liegefläche. Besonders bequemer Bezug aus gepolstertem 3D-Stoff (100 % Polyester). Das Kopfteil ist 5-fach verstellbar.
Belastbarkeit 120 kg. Abmessungen (LxBxH) 198 x 64 x 48/103 cm.
Packmaß 84 x 12 x 72 cm. Gewicht 8 kg.
Farbe 3D Schwarz. **Nr. 20165** **179,—**

8. Liege MARBELLA HIGH. Sehr komfortable Sonnenliege mit stabilem, klappbarem Dreibeingestell aus eloxiertem Aluminium, hoher Liegefläche (48 cm) aus witterungsbeständigem Syntex Plus Gewebe (100 % Polyester) und verstellbarer Rückenlehne. Ein praktisches Sonnenschutzdach ist im Lieferumfang inbegriffen.
Belastbarkeit max. 120 kg. Abmessungen 198 x 64 x H48/103 cm.
Packmaß ca. 84 x 12 x 72 cm. Gewicht 7,5 kg.
Farbe Weiß **Nr. 22549** **149,—**

BRUNER

TRIGANO

BRUNER

1. Feldbett OUTDOOR COT. Feldbett mit klapp- und zerlegbarem Gestell aus eloxiertem Aluminium. Bezug aus 100 % Polyester.
Belastbarkeit 120 kg. Abmessungen (LxBxH) 190 x 64/72 x 43 cm.
Packmaß 95 x 21 x 14 cm. Gewicht 4,8 kg.
Farbe Blau **Nr. 22559** **87,95**

2. Feldbett OUTDOOR COT XL. Feldbett mit extra großen Abmessungen. Gestell aus eloxiertem Aluminium. Bezug aus 100 % Polyester.
Belastbarkeit 120 kg. Abmessungen (LxBxH) 210 x 80 x 50 cm.
Packmaß 24 x 95 x 13 cm. Gewicht 6,5 kg.
Farbe Blau **Nr. 22254** **93,95**

3. Alu-Feldbett. Ultra leichtes Alu-Feldbett. Bezug aus strapazierfähigem Polyester 600D, PVC-beschichtet. Gestell aus eloxiertem Aluminium, ø 32 x 25 mm. Mit Transporttasche. Belastbarkeit 100 kg.
Abmessungen (LxBxH) 190 x 66 x 40 cm. Packmaß 19 x 13 x 95 cm. Gewicht 5 kg.
Farbe Blau **Nr. 20155** **61,95**

4. Liege MARBELLA HIGH H2L. Sonnenliege mit Sonnenblende, hoher Liegefläche und höhenverstellbarer Kopfstütze. Faltbarer Aluminiumrahmen, Bezug aus 3Durafeel (100 % Polyester). Belastbarkeit 120 kg. Abmessungen (LxBxH) 202 x 67 x 48 cm. Packmaß 69 x 86 x 22 cm. Gewicht ca. 8,5 kg.
Farbe Anthrazit **Nr. 22272** **159,—**

5. Sonnenliege MALIBU. 3-Bein-Sonnenliege mit praktischem Sonnenschutzdach. Bezug aus Syntex Plus (30 % PES, 70 % PVC), Gestell aus Aluminium.
Belastbarkeit 120 kg. Abmessungen (LxBxH) 189 x 61 x 26 cm.
Packmaß 79 x 61 x 16,5 cm. Gewicht 5,2 kg.
Farbe Blau **Nr. 20160** **99,95**
Farbe Grau **Nr. 20162** **99,95**

Tische CAMPERDICE Evolution - made by Westfield Top Quality Concept

1

TOP HIT

2

Unser Preis
66,95

3

Unser Preis
119,—



4

Tische CAMPERDICE Evolution. Sehr leichte und stabile Tische in überzeugender Qualität. Alle Beine sind stufenlos teleskopierbar. Die Tischplatte ist leicht zu reinigen, wetterfest, UV- und hitzebeständig. Belastbarkeit max. 30 kg.

1. CAMPERDICE Evolution 100. Abmessungen 100 x 68 x 59/76 cm.
Packmaß 100 x 68 x 8,5 cm. Gewicht ca. 7,5 kg. **Nr. 21198** **89,95**

2. CAMPERDICE Evolution 115. Abmessungen 115 x 70 x 59/76 cm.
Packmaß 115 x 70 x 8,5 cm. Gewicht ca. 11 kg. **Nr. 21100** **66,95**

3. CAMPERDICE Evolution 120. Abmessungen 120 x 80 x 59/76 cm.
Packmaß 120 x 80 x 8,5 cm. Gewicht ca. 12,8 kg. **Nr. 21199** **119,—**

4. Tragetasche. Diese Tragetaschen passen ideal zu den Tischen CAMPERDICE Evolution. Material 100 % Polyester. Passend für

CAMPERDICE Evolution 100	**Nr. 21186**	**17,95**
CAMPERDICE Evolution 115	**Nr. 21003**	**19,95**
CAMPERDICE Evolution 120	**Nr. 21187**	**20,95**

CAMPERDICE
be home everywhere

Beistelltisch CAMP ACTIVE

Unser Preis
34,95

Beistelltisch CAMP ACTIVE. Leichtgewicht-Aluminiuntisch mit wasserdichter und hitzebeständiger Tischplatte. Maximale Belastbarkeit 20 kg.
Abmessungen 75 x 55 x 25-59 cm. Gewicht ca. 3 kg.

Nr. 21508 **34,95**

Travellife

1. ViaMondo Premium Tisch MESA. Der Premium Tisch MESA ist in den Versionen für 4 oder 6 Personen erhältlich. Die Tischplatte ist aus Bambus und kann in drei Teilen gerollt werden. Die Aluminiumbasis ist leicht und hat ein verstellbares Bein. Der Tisch wird in einer praktischen Tragetasche geliefert.
Belastbarkeit max. 30 kg.
Tisch MESA IV. Abmessungen 110 x 70 x 70 cm. Packmaß 108 x 20 x 18 cm.
Gewicht 6,8 kg. **Nr. 21267 119,—**
Tisch MESA VI. Abmessungen 140 x 80 x 70 cm. Packmaß 135 x 20 x 18 cm.
Gewicht 7 kg. **Nr. 21268 129,—**

2. Tisch NESSO. Kompakter, faltbarer und leichter Aluminiumtisch mit dunkelgrauer Pulverbeschichtung und aufrollbarer Tischplatte.
Inklusive Tragetasche (100 % Polyester).
Belastbarkeit max. 30 kg.
Abmessungen 105 x 70 x 70 cm. Packmaß 105 x 24,5 x 13,5 cm. Gewicht 4,5 kg.
Farbe Dark Grey. **Nr. 21269 99,95**

3. Tische Travellife MIRANO. Kompakter und wetterfester Campingtisch mit stabiler Tischplatte aus Exteriolit und leichtem Stahlgestell. Alle Beine sind stufenlos von 63 - 94 cm teleskopierbar. Die Tischplatte ist leicht zu reinigen, wetterfest, UV- und hitze-beständig (bis zu 160 °C). Geeignet für zwei bis vier Personen.
Belastbarkeit max. 50 kg.

MIRANO 80. Abmessungen 80 x 60 x 63/94 cm. Packmaß 80 x 60 x 8 cm.
Gewicht 6,9 kg.
Farbe Taupe Marble **Nr. 21292 149,—**
Farbe Dark Grey **Nr. 21297 149,—**
MIRANO 100. Abmessungen 100 x 68 x 63/94 cm. Packmaß 100 x 68 x 8 cm.
Gewicht 8,3 kg.
Farbe Taupe Marble **Nr. 21293 179,—**
Farbe Dark Grey **Nr. 21298 179,—**
MIRANO 120. Abmessungen 120 x 68 x 63/94 cm. Packmaß 120 x 68 x 8 cm.
Gewicht 11,3 kg.
Farbe Taupe Marble **Nr. 21294 209,—**
Farbe Dark Grey **Nr. 21299 209,—**

4. Tische Travellife BELLANO. Robuster Tisch mit kratzfester und hitzebeständiger (bis 180 °C) Sevelit-Tischplatte und Stahlgestell. Alle Tischbeine sind stufenlos von 63 - 83 cm teleskopierbar. Belastbarkeit max. 50 kg. Farbe Dark Grey.
BELLANO 80. Abmessungen 80 x 60 x 63/83 cm. Packmaß 80 x 60 x 7 cm.
Gewicht 6,8 kg. **Nr. 21301 89,95**
BELLANO 100. Abmessungen 100 x 68 x 63/83 cm. Packmaß 100 x 68 x 7 cm.
Gewicht 8,3 kg. **Nr. 21302 119,—**
BELLANO 115. Abmessungen 115 x 70 x 63/83 cm. Packmaß 115 x 70 x 8 cm.
Gewicht 12,7 kg. **Nr. 21303 154,—**

Travellife

1

2

3

4

1. Tisch ALBA. Der Alba-Tisch besteht aus einem Aluminiumrahmen mit einer Tischplatte aus Kunststoff. Dadurch ist der Tisch sehr leicht und lässt sich einfach überallhin mitnehmen. Außerdem ist die Kunststoff-Tischplatte kratzfest und hitzebeständig bis 100 °C. Einfache Höhenverstellung durch Schiebesystem. Farbe Grey. Belastbarkeit 35 kg.

ALBA 80. Abmessungen 80 x 60 x 57/74 cm. Packmaß 80 x 60 x 5 cm. Gewicht 5,1 kg.

Nr. 21510 **99,95**

ALBA 115. Abmessungen 115 x 70 x 57/74 cm. Packmaß 115 x 70 x 5 cm. Gewicht 7 kg.

Nr. 21511 **119,—**

2. Tisch SORRENTO. Der kompakte Tisch hat ein Klappgestell, das per Knopfdruck bedient werden kann. Inklusive Tragetasche. Belastbarkeit 30 kg.

- Einzigartiges One-Touch-System für bequemes Ein- und Ausklappen
- Einfache Höheneinstellung mittels Smartlocks
- Extrem leichtgewichtige Honeycomb-Tischplatte (kratzfest und hitzebeständig bis 120 °C)
- Stabiler und leichtgewichtiger Rahmen

SORRENTO 80.
Abmessungen 80 x 60 x 59,5/72,5 cm.
Packmaß 80 x 60 x 6,5 cm. Gewicht 3,4 kg.

Farbe Dark Grey	**Nr. 21512**	**159,—**
Farbe Brown	**Nr. 21515**	**159,—**

SORRENTO 100.
Abmessungen 100 x 70 x 59,5/72,5 cm.
Packmaß 100 x 70 x 6,5 cm. Gewicht 4,2 kg.

Farbe Dark Grey	**Nr. 21513**	**179,—**
Farbe Brown	**Nr. 21516**	**179,—**

SORRENTO 120.
Abmessungen 120 x 80 x 59,5/72,5 cm.
Packmaß 120 x 80 x 6,5 cm. Gewicht 5,1 kg.

Farbe Dark Grey	**Nr. 21514**	**199,—**
Farbe Brown	**Nr. 21517**	**199,—**

Tisch SORRENTO EXT. Tisch mit beidseitig ausziehbarem Gestell. Inklusive Tragetasche. Belastbarkeit 30 kg.

- Einzigartiges One-Touch-System für bequemes Ein- und Ausklappen
- Einfache Höheneinstellung mittels Smartlocks
- Extrem leichtgewichtige Honeycomb-Tischplatte (kratzfest und hitzebeständig bis 120 °C)
- Stabiler und leichtgewichtiger Rahmen

3. SORRENTO EXT 80.
Abmessungen 80/110/140 x 70 x 59,5/72,5 cm.
Packmaß 80 x 70 x 6 cm. Gewicht 7,3 kg.

Farbe Dark Grey	**Nr. 21532**	**275,—**
Farbe Brown	**Nr. 21534**	**275,—**

4. SORRENTO EXT 100.
Abmessungen 100/140/180 x 70 x 59,5/72,5 cm.
Packmaß 100 x 70 x 6 cm. Gewicht 8,6 kg.

Farbe Dark Grey	**Nr. 21533**	**277,—**
Farbe Brown	**Nr. 21535**	**277,—**

Travellife

1. Tisch GRECCIO MESH 90. Ultraleichter und einfach zusammenklappbarer Tisch mit Tragegriff. Belastbarkeit 30 kg. Farbe Black.
- Elegant und kompakt
- Leichter Stahlrahmen mit Aluminium-Tischplatte
- Tischbeine in 2 Höhen einstellbar

Abmessungen 90 x 60 x 43/66,5 cm.
Packmaß 60 x 45 x 6,5 cm. Gewicht 3,5 kg.
Nr. 21528 59,95

2. Tisch BARLETTA COMFORT. Robuster Tisch mit kratzfester und hitzebeständiger (bis 180 °C) Tischplatte aus Sevelit. Belastbarkeit 50 kg. Farbe Grey.
BARLETTA COMFORT 80.
Abmessungen 80 x 60 x 63/83 cm.
Packmaß 80 x 60 x 7 cm. Gewicht 6,8 kg.
Nr. 21521 79,95
BARLETTA COMFORT 100.
Abmessungen 100 x 68 x 63/83 cm.
Packmaß 100 x 68 x 7 cm. Gewicht 8,3 kg.
Nr. 21522 109,—
BARLETTA COMFORT 115.
Abmessungen 115 x 70 x 63/83 cm.
Packmaß 115 x 70 x 7 cm. Gewicht 12,7 kg.
Nr. 21523 144,—

3. Tisch BARLETTA ULTRA. Kompakter Tisch mit kratzfester und hitzebeständiger Exteriolit-Tischplatte. Einfache Höheneinstellung mittels Smartlocks. Belastbarkeit 50 kg. Farbe Grey.
BARLETTA ULTRA 100.
Abmessungen 100 x 68 x 58/89 cm.
Packmaß 100 x 68 x 8 cm. Gewicht 8,3 kg.
Nr. 21519 169,—
BARLETTA ULTRA 120.
Abmessungen 120 x 68 x 58/89 cm.
Packmaß 120 x 68 x 8 cm. Gewicht 11,3 kg.
Nr. 21520 199,—

4. Tisch VENETO 120. Der luxuriöse Tisch ist für den Outdoor-Bereich konzipiert, hat aber das Aussehen eines eleganten Indoor-Tisches. Der Rahmen und die belastbaren Beine sind besonders stabil, so dass der Tisch auch für unebene Flächen geeignet ist. Belastbarkeit 80 kg. Farbe Light Grey.
- Luxuriöses und solides Design
- Extra starke Aluminium-Tischbeine
- Einstellbare Stabilität der Tischbeine
- Kratz-, wasser- und UV-beständig

Abmessungen 120 x 80 x 75 cm.
Packmaß 120 x 80 x 7,5 cm. Gewicht 17,5 kg.
Nr. 21526 149,—

5. Tisch IVER LOUNGE 90. Rustikaler Loungetisch mit einer leicht abnehmbaren Tischplatte aus Holz, die aufrollbar ist. Belastbarkeit 30 kg. Farbe Walnut.
- Elegant und kompakt
- Einfacher faltbarer Aluminiumrahmen
- Aufrollbare Tischplatte aus Holz
- Inklusive Tragetasche

Abmessungen 90 x 64 x 48 cm.
Packmaß 90 x 64 x 8 cm. Gewicht 6 kg.
Nr. 21527 129,—

BE-SMART Serie - leicht, clever, komfortabel

Westfield Top Quality Concept

1

5 Jahre Garantie

2

1. Tisch SMART STAR. Solide, unverwüstlich und leicht zu transportieren, das sind die Merkmale des verbesserten SMART STAR Tisches. Um eine höhere Standfestigkeit zu erreichen, hat Westfield TQC nun auch den Bestseller mit dem stabilen 25 mm Hartaluminium-Rahmen versehen. Er steht nun noch stabiler und kann mit den schnell einstellbaren Beinen innerhalb von Sekunden jeder Unebenheit angepasst werden. Der Tisch bietet Platz für bis zu vier Personen.

- Maße Tischplatte 90 x 70 cm
- Packmaß 90 x 70 x 6,5 cm
- Gewicht 5,8 kg

Nr. 21127 **109,—**

2. Tisch EXTENDER. Für alle Camper, die einen kleinen Stauraum haben und nicht auf einen vollwertigen Campingtisch für vier Personen verzichten wollen, hat Westfield TQC die BeSmart Reihe um ein Produkt erweitert. Der Tisch bietet trotz des geringen Faltmaßes die gewohnt hohe Westfield Qualität und Stabilität. Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Tisch haben, wird dieser mit einer praktischen Schutztasche geliefert, die auch als Tragetasche dient.

- Maße Tischplatte 120 x 80 cm
- Packmaß 84 x 65 x 13 cm
- Gewicht 13,2 kg

Nr. 21065 **145,—**

PERFORMANCE Serie - der neue Qualitätsstandard

Westfield Top Quality Concept

1

5 Jahre Garantie

2

Die PERFORMANCE-Tische SUPERB sind mit einem stabilen und leichten Hartaluminium-Rahmen ausgestattet. Alle vier Beine sind mit einem Schnellverschluss höhenverstellbar und mit Tellerfüßen ausgestattet. Diese verhindern das Einsinken in weiche Böden. Die neuen von Westfield TQC weiterentwickelten Tischplatten sind aus wetterfestem, UV- und hitzebeständigem Material. Harte Oberflächenversiegelung schützt vor Kratzern. Tischplatte Grau. Belastbar bis 30 kg.

SUPERB 80 (o. Abb.). Abmessungen 80 x 60 x 59/72 cm.
Packmaß 80 x 60 x 9 cm. Gewicht 6,4 kg. **Nr. 21110** **89,95**

1. SUPERB 100. Abmessungen 100 x 68 x 59/72 cm.
Packmaß 100 x 68 x 9 cm. Gewicht 8,7 kg. **Nr. 21028** **115,—**

2. SUPERB 115. Abmessungen 115 x 70 x 59/72 cm.
Packmaß 115 x 70 x 8 cm. Gewicht 11,7 kg. **Nr. 21121** **129,—**

3. SUPERB 130. Ovale Tischplatte. Abmessungen 132 x 90 x 59/72 cm.
Packmaß 132 x 90 x 8 cm. Gewicht 16,6 kg. **Nr. 21064** **189,—**

Tragetaschen (o. Abb.). Praktische Schutz- und Tragetaschen für Ihren Tisch. Material aus 100 % Polyester. Passend für

SUPERB 80	**Nr. 21185**	**15,95**
SUPERB 100	**Nr. 21186**	**17,95**
SUPERB 115	**Nr. 21003**	**19,95**

3

PERFORMANCE Serie - der neue Qualitätsstandard

Westfield
Top Quality Concept

Tische AIRCOLITE Black Edition. Sehr leichte und stabile Premium-Tische mit Westfield-TQC-Light-Platte in beeindruckender Qualität. Die extrem robuste Tischplatte ist absolut hitze- und wasserbeständig und dazu noch kratzfest. Schwarze Rahmen ermöglichen eine bessere Anpassung dieser Tische an die Stühle der Performance-Serie. Die vier verstellbaren Beine sind mit einer hochwertigen Anti-Kratz-Beschichtung versehen. Belastbarkeit max. 30 kg.

1. AIRCOLITE Black Edition 80. Abmessungen 80 x 60 x 59/72 cm. Packmaß 80 x 60 x 8,5 cm. Gewicht 5,9 kg. **Nr. 21177** **115,—**

2. AIRCOLITE Black Edition 100. Abmessungen 100 x 68 x 59/72 cm. Packmaß 100 x 68 x 8,5 cm. Gewicht 6,9 kg. **Nr. 21183** **135,—**

3. AIRCOLITE Black Edition 115. Abmessungen 115 x 70 x 59/72 cm. Packmaß 115 x 70 x 8,5 cm. Gewicht 10,6 kg. **Nr. 21006** **165,—**

4. AIRCOLITE Black Edition 120. Abmessungen 120 x 80 x 59/72 cm. Packmaß 120 x 80 x 8,5 cm. Gewicht 11,3 kg. **Nr. 21184** **175,—**

5. AIRCOLITE TWIN Black Edition. Zweigeteilte Tischplatte und mittig geteilter Klapprahmen. Abmessungen 120 x 80 x 59/72 cm. Packmaß 80 x 60 x 13 cm. Gewicht 12,2 kg. **Nr. 21259** **185,—**

6. Tisch RESINO. Mit kantenloser Kunststofftischplatte und Rahmen aus Aluminiumrohr ø 25 mm. Belastbarkeit max. 30 kg. Abmessungen 100 x 68 x 63/74 cm. Packmaß 100 x 68 x 5 cm. Gewicht 6,5 kg. **Nr. 21254** **135,—**

7. Tragetaschen. Praktische Schutz- und Tragetaschen für Ihren Tisch. Material aus 100 % Polyester. Passend für

AIRCOLITE Black Edition 80	**Nr. 21185**	**15,95**
AIRCOLITE Black Edition 100	**Nr. 21186**	**17,95**
AIRCOLITE Black Edition 115 & EXKLUSIVE CP	**Nr. 21003**	**19,95**
AIRCOLITE Black Edition 120	**Nr. 21187**	**20,95**

Westfield
Top Quality Concept

1

2

3



4

5

Tische AIRCOLITE LUXORY. Das Modell AIRCOLITE LUXORY ist besonders leicht und robust. Die fünffach beschichtete Aluminiumwaben-Tischplatte ist absolut hitze- und wasserbeständig und noch dazu kratzfest. Die höhenverstellbaren Beine des AIRCOLITE LUXORY gleichen Unebenheiten am Boden perfekt aus, was einen stabilen Stand auf jedem Untergrund ermöglicht. Das schwarze Aluminiumgestell macht diesen Tisch zu einem echten Hingucker. Belastbarkeit 30 kg.

1. AIRCOLITE LUXORY 115.
Abmessungen 115 x 70 x 59/72 cm.
Packmaß 115 x 70 x 8,5 cm. Gewicht ca. 6,5 kg.
Nr. 21095 225,—

2. AIRCOLITE LUXORY 132.
Abmessungen 132 x 90 x 59/74 cm.
Packmaß 132 x 90 x 10 cm. Gewicht ca. 8,7 kg.
Nr. 21525 299,—

3. AIRCOLITE LUXORY TWIN. Mit geteilter Tischplatte.
Abmessungen 120 x 80 x 59/77 cm.
Packmaß 80 x 60 x 13 cm. Gewicht ca. 9,3 kg.
Nr. 21529 269,—

4. Tisch MODERNA. Modernes Design, zukunftsweisende Technik und die Verwendung von hochwertigsten Materialien heben diesen Tisch von allen anderen ab. Die neue 100 % Kunststoff Tischplatte mit Surfbrett Technik ist nicht nur leicht, sondern auch völlig wetterfest. Der neu entwickelte Rahmen aus Duralite® Ovalrohr mit vier in der Höhe verstellbaren Beinen sorgt für optimale Stabilität und Gewichtsersparnis. Belastbarkeit 30 kg.
Abmessungen 120 x 80 x 63/76 cm.
Packmaß 120 x 80 x 9 cm. Gewicht 8,4 kg.
Nur solange Vorrat reicht. Nr. 22560 199,—

5. Tragetasche MODERNA. Praktische Schutz- und Tragetasche für die Tische ELEGANCE, UNIVERSAL und MODERNA. Material aus 100 % Polyester.
Nr. 22561 29,95

Tisch FUTURE LITE - der wahrscheinlich leichteste Campingtisch der Welt!

Unser Preis
ab 143,—

- Tischplatte in Holzoptik aus hochwertigem Composite-Material
- Robuster Aluminiumrahmen
- Wetterfest & UV-stabil
- Inklusive Ablagenetz und Bodennägeln
- Stufenlos höhenverstellbar von 59 - 72 cm
- Belastbarkeit 80 kg

Tisch FUTURE LITE 80. Abmessungen 80 x 60 x H59/72 cm.
Packmaß 80 x 60 x 5 cm. Gewicht 3,5 kg. **Nr. 22565** **143,—**

Tisch FUTURE LITE 100. Abmessungen 100 x 68 x H59/72 cm.
Packmaß 100 x 68 x 5 cm. Gewicht 4,3 kg. **Nr. 22564** **187,—**

Tisch FUTURE LITE 120. Abmessungen 120 x 70 x H59/72 cm.
Packmaß 120 x 70 x 5 cm. Gewicht 4,6 kg. **Nr. 22220** **208,—**

Tisch FUTURE LITE 140. Abmessungen 140 x 80 x H59/72 cm.
Packmaß 140 x 80 x 5 cm. Gewicht 5,8 kg. **Nr. 21507** **233,—**

Tisch LINEAR BLACK

NEU!

Die Tischmodelle der Linear Serie sind mit einer wetterfesten und hitzebeständigen Sevelit-Qualitätstischplatte ausgestattet.

- Stufenlos höhenverstellbar
- Pulverbeschichtete, teleskopierbare Stahlbeine
- Wetterfeste und hitzebeständige Qualitäts-Tischplatte (180 °C)
- Leicht zu reinigen
- Maximale Belastbarkeit 50 kg

LINEAR 80 BLACK. Stahlrahmen ø 25/28 mm. Abmessungen 80 x 60 x H63/83 cm.
Klappmaß 80 x 60 x 7 cm. Gewicht 6,9 kg. **Nr. 21496** **82,95**

LINEAR 100 BLACK. Stahlrahmen ø 25/28 mm. Abmessungen 100 x 68 x H63/83 cm.
Klappmaß 100 x 68 x 7 cm. Gewicht 8,5 kg. **Nr. 21497** **114,—**

LINEAR 115 BLACK. Stahlrahmen ø 25/28 mm. Abmessungen 115 x 70 x H63/83 cm.
Klappmaß 115 x 70 x 8 cm. Gewicht 12,7 kg. **Nr. 21504** **127,—**

BRUNER



1. Tische RECREO. Der Outdoor- und Campingtisch Recreo zeichnet sich durch seine außergewöhnliche Stabilität und Qualität sowie durch sein innovatives und elegantes Design aus. Er verfügt über ein spezielles Aluminiumgestell mit einer patentierten Führungsschiene und einer soliden Sevelit-Tischplatte.

Eigenschaften:

- Vielseitig einsetzbar, innen/außen
- Hohe Beständigkeit gegen UV, Wetter und Hitze
- Sevelit-Tischplatte mit Kantenschutz
- Außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer und mechanische Beanspruchung
- Leicht zu reinigen
- Schneller und einfacher Aufbau
- Tischhöhe stufenlos einstellbar
- Belastbarkeit 50 kg

RECREO 80. Abmessungen 80 x 60 x 70 cm. Packmaß 80 x 60 x 7 cm. Gewicht 5,9 kg.
Nr. 21271 **119,—**

RECREO 100. Abmessungen 100 x 68 x 70 cm. Packmaß 100 x 68 x 7 cm. Gewicht 6,1 kg.
Nr. 21273 **149,—**

2. Netzablage STORACK. Praktische Zusatz-Netzablage für Tische mit vier senkrechten Beinen. In der Länge verstellbare Bauweise. Sehr einfach mit Klettbändern zu befestigen. Material 100 % Polyester. Komplett mit Aufbewahrungstasche.

STORACK 80. Abmessungen 80 x 60 x 13 cm.
Nr. 21277 **13,95**

STORACK 100. Abmessungen 100 x 72 x 13 cm.
Nr. 21281 **14,95**

3. Tische AMULET. Der auf Vielseitigkeit und einfachen Aufbau optimierte Amulet verfügt über höhenverstellbare Beine und ein „Adjustar"-Nivellierungssystem an einem Bein, das auch auf unebenem Gelände eine stabile und ebene Oberfläche gewährleistet. Die aus einer ultraleichten Severin-Platte gefertigte Tischplatte bietet ein modernes und stilvolles Aussehen. Im Lieferumfang enthalten sind ein praktisches Aufbewahrungsnetz und eine Tragetasche für einfachen Transport und Lagerung.

Eigenschaften:

- Mit patentiertem Rahmensystem
- Alle vier Beine sind höhenverstellbar
- Mit „Adjustar"-Nivellierungssystem an einem Bein
- Tischplatte aus einer ultraleichten Severin-Platte
- Belastbarkeit 50 kg
- Inklusive Aufbewahrungsnetz und Tragetasche

AMULET 100. Abmessungen 100 x 68 x 50,5/75 cm. Packmaß 100 x 68 x 11 cm. Gewicht 7,4 kg.
Nr. 21283 **219,—**

AMULET 120. Abmessungen 120 x 68 x 50,5/75 cm. Packmaß 120 x 68 x 11 cm. Gewicht 8,4 kg.
Nr. 21284 **249,—**

4. Tisch CAMPERKING M. Freizeittisch mit Metallgestell und Bambus-Tischplatte. Eigenschaften: Klappbares Aluminium-Gestell (Mountless System), Tischplatte aus witterungsbeständigem Bambusholz, Tischbein mit Niveauregulierung, sehr kompakt und optimal verstaubar, hohe Stabilität, mit praktischem Tragegriff. Belastbarkeit 30 kg.
Abmessungen 100 x 72 x H 49/58/70 cm.
Packmaß 102 x 39 x 10 cm. Gewicht 8,6 kg.
Nr. 21140 **123,—**

BRUNNER

1. Tische ELÙ NG. Premium Camping- und Outdoortisch mit neu entwickeltem, exklusivem Klappmechanismus und ultraleichter Wabentischplatte. Die umlaufende Tischkante garantiert zusätzliche Stabilität und Sicherheit. Dank einer zentralen Gleitschiene lässt sich der Tisch in Sekundenschnelle problemlos auf- und abbauen.

Eigenschaften:

- Tischplatte: Ultraleichtbauweise, wetterfest und hitzebeständig - Greywood Design
- Gestell: Aluminium mit exklusivem Klappmechanismus der Tischbeine
- Tischbeine: Schwarz eloxiertes Aluminium ø 28/25 mm, mit präziser Höhenverstellung
- Mit praktischer Netzablage
- Belastbarkeit 30 kg

ELÙ NG 100. Abmessungen 100 x 68 x 42/70 cm. Packmaß 100 x 68 x 5,5 cm. Gewicht 6,3 kg.
Nr. 21285 **189,—**

ELÙ NG 120. Abmessungen 120 x 80 x 42/70 cm. Packmaß 120 x 80 x 5,5 cm. Gewicht 7,5 kg.
Nr. 21286 **219,—**

2. Tisch ELÙ DUPLIT NG. Sehr stabiler, ultraleichter Tisch mit mittig klappbarer Tischplatte und funktionellem Aluminiumgestell. Dank der speziellen Konstruktion kann die höhenverstellbare und platzsparende Tischplatte an die Unterseite des Tisches geklappt werden und vergrößert zudem die Beinfreiheit an allen vier Seiten. Mit Tragegriff.

Eigenschaften:

- Umlaufende Kante mit abgerundeten Ecken und grauem Abdeckprofil
- Exklusive Greywood-Tischplatte
- Neue Tischbeinprofile mit Präzisionseinstellung
- Belastbarkeit 30 kg

Abmessungen 110 x 75 x 43,5/70 cm. Packmaß 110 x 38,5 x 10 cm. Gewicht 7 kg.
Nr. 21287 **184,—**

3. Tische ELÙTOP COMPACK. Hochwertige Outdoor-Tische mit einer ultraleichten, klappbaren Tischplatte und einer praktischen Höhenverstellmöglichkeit. Das robuste und haltbare Design garantiert Langlebigkeit, die Klappfunktion ermöglicht eine einfache Lagerung und einen einfachen Transport. Belastbarkeit 30 kg.

ELÙTOP COMPACK 80.
Abmessungen 80 x 80 x 43,5/70,5 cm. Packmaß 80 x 40 x 10 cm. Gewicht 6,7 kg.
Nr. 21257 **165,—**

ELÙTOP COMPACK 120.
Abmessungen 120 x 60 x 41,5/70,5 cm. Packmaß 60 x 61 x 10,5 cm. Gewicht 7,5 kg.
Nr. 21258 **214,—**

4. Tisch ELÙTOP COMPACK EXTENSION. Vielseitige und platzsparende Lösung für den Essbereich im Freien. Die ausziehbare Tischplatte aus Wabenplatten ermöglicht es die Größe anzupassen, um mehr Gäste unterzubringen, während die Einlegeplatte als praktischer Beistelltisch verwendet werden kann. Die klappbare Konstruktion und die mitgelieferte Tragetasche erleichtern den Transport und die Aufbewahrung. Mit vier höhenverstellbaren Beinen. Belastbarkeit 30 kg. Abmessungen 116/155 x 78 x 49,5/80 cm. Packmaß 78 x 59,5 x 11,5 cm. Gewicht 10,5 kg.
Nr. 21290 **299,—**

1. Beistelltisch BAMBUS 50. Dieser einzigartige Tisch in Dreiecksform bietet die Möglichkeit, mehrere Tische zusammenzuführen und so ein zeitgemäßes Set zu schaffen. Er lässt sich einfach auf- und abbauen und ist leicht zu transportieren. Das matt-schwarze Gestell kann dank seiner ausziehbaren Beine auf zwei Höhen eingestellt werden. Der leichte Tisch ist einfach zu montieren und zu demontieren. Mit praktischer Aufbewahrungstasche. Abmessungen (LxBxH) 50 x 50 x 30/40 cm. Packmaß 50 x 25 x 5 cm.
Gewicht 1,9 kg. **Nr. 21243** **47,95**

2. Beistelltisch BAMBUS 75. Dieser rechteckige Tisch aus Bambus und Aluminium hat eine Platte, die in drei Teile gefaltet werden kann. Das mattschwarze Gestell kann dank der ausziehbaren Beine auf zwei Höhen eingestellt werden. Der Tisch wird in einer praktischen Aufbewahrungstasche geliefert. Abmessungen (LxBxH) 75 x 50 x 30/40 cm. Packmaß 50 x 25 x 9 cm. Gewicht 3,4 kg.
Nr. 21244 **67,95**

3. Beistelltisch BAMBUS rund. Dieser runde Tisch aus Bambus und Aluminium hat eine Platte, die in drei Teile gefaltet werden kann. Das mattschwarze Gestell kann dank der ausziehbaren Beine auf zwei Höhen eingestellt werden. Der Tisch wird in einer praktischen Aufbewahrungstasche geliefert. Abmessungen (øxH) 65 x 30/40 cm. Packmaß 55 x 30 x 11 cm. Gewicht 4,2 kg. **Nr. 21253** **95,50**

Tische ALU. Außergewöhnlich robuste Alu-Tische mit verstellbaren Tischbeinen. Die Tischplatte besteht aus lackiertem Aluminium mit neuem Lattenverbindungssystem durch Kunststoffkette. Die Tischbeine sind aus Aluminium (ø 25 mm) und mit einer Verstärkungsstange ausgestattet. Inklusive praktischer Tragetasche (100 % Polyester). Belastbarkeit 30 kg.
4. Tisch ALU 80. Abmessungen 84 x 70 x 62 cm. Packmaß 21 x 10 x 95 cm.
Gewicht 4,2 kg. **Nr. 21201** **78,95**
5. Tisch ALU 115. Abmessungen 115 x 70 x 70 cm. Packmaß 21 x 11 x 104 cm.
Gewicht 6 kg. **Nr. 21202** **99,95**
6. Tisch ALU 140. Abmessungen 140 x 70 x 80 cm. Packmaß 21 x 11 x 134 cm.
Gewicht 7,3 kg. **Nr. 21205** **115,—**

Alu-Tische DINEMIC. Hochwertiger Outdoor- und Campingtisch mit spezieller Klappplatte aus besonders wetterfesten und verschleißfesten Aluminiumlamellen. Pulverbeschichtetes Metallgestell mit höhenverstellbaren Beinen. Mittig zusammenklappbar, leicht transportier- und lagerbar. Inklusive Tragetasche (100 % Polyester). Belastbarkeit 30 kg.
7. Alu-Tisch DINEMIC 4. Abmessungen (LxBxH) 126 x 70 x 56/85 cm.
Packmaß 70 x 65,5 x 10,5 cm. Gewicht 8,1 kg. **Nr. 21265** **187,—**
8. Alu-Tisch DINEMIC 6. Abmessungen (LxBxH) 143 x 70 x 56/85 cm.
Packmaß 74 x 70 x 10,5 cm. Gewicht 8,6 kg. **Nr. 21280** **212,—**

BRUNER

1



2

3

4

1. Alu-Tisch DINEMIC ELÙTOP. Auf Leichtgewicht getrimmter Tisch mit robustem Aluminiumrahmen und einer leichten Tischplatte aus Wabenstruktur. Klappbare Konstruktion mit 4 höhenverstellbaren Beinen. Inklusive Aufbewahrungsnetz und Tragetasche (100 % Polyester). Belastbarkeit 50 kg.
Abmessungen (LxBxH) 126 x 70 x 56/85 cm. Packmaß 70 x 64 x 11 cm.
Gewicht 6 kg. **Nr. 21304 247,—**

2. Alu-Rolltisch CLASSIC ACCELERATE. Gestell mit halbovalem Aluminiumrohr, spaltenlose Rolltischplatte, klappbare Beinkonstruktion, höhenverstellbares Tischbein, neues Befestigungssystem für die Tischplatte, praktische Netzablage, inklusive Tragetasche (100 % Polyester). Belastbarkeit 30 kg.
CLASSIC ACCELERATE 4. Abmessungen (LxBxH) 121,5 x 80 x 70 cm.
Packmaß 122 x 18 x 18 cm. Gewicht 7,3 kg. **Nr. 21103 146,—**
CLASSIC ACCELERATE 6. Abmessungen (LxBxH) 147,5 x 80 x 70 cm.
Packmaß 149 x 18 x 20 cm. Gewicht 8,5 kg. **Nr. 21104 169,—**

3. Alu-Rolltisch ACCELERATE COMPACK 4. Der Accelerate Compack 4 ist die Weiterentwicklung des Accelerate 4 Rolltisches. Durch die neu entwickelte Rahmenkonstruktion wird eine erhebliche Reduzierung des Packmaßes erreicht. Eigenschaften: Passend für max. 4 Personen, Alu-Gestell mit Stecksystem, Niveauausgleich, Gapless-Rolltischplatte aus Aluminium, sehr kompaktes Packmaß, praktische Netzablage, mit Packsack (100 % Polyester). Belastbarkeit 30 kg.
Abmessungen (LxBxH) 120 x 80 x 71 cm. Packmaß 80 x 21 x 23,5 cm.
Gewicht 7,3 kg. **Nr. 21266 155,—**

4. Alu-Rolltisch TITANIUM AXIA. Patentierter Aluminiumtisch mit Rollplatte und einem speziellen, einfach zu montierenden Klapprahmen.
Eigenschaften: Rolltischplatte mit silber eloxierten Lamellen (Gapless-System), mit integrierter Wasserwaage, sehr stabiler Rahmen aus Aluminium-Vierkantrohren und zentraler Stabilisierungsstange, höhenverstellbares Tischbein, mit praktischer Netzablage und Transporttasche (100 % Polyester) mit zwei separaten Fächern. Belastbarkeit 30 kg.
TITANIUM AXIA 2. Abmessungen (LxBxH) 104 x 62 x 72 cm.
Packmaß 105 x 19 x 18 cm. Gewicht 5,5 kg. **Nr. 21190 112,—**
TITANIUM AXIA 4. Abmessungen (LxBxH) 122 x 76 x 72 cm.
Packmaß 122 x 18 x 17 cm. Gewicht 7,1 kg. **Nr. 21101 131,—**
TITANIUM AXIA 6. Abmessungen (LxBxH) 147 x 76 x 72 cm.
Packmaß 147 x 18 x 20 cm. Gewicht 8,2 kg. **Nr. 21102 148,—**

1. Alu-Tische TITANIUM QUADRA TROPIC. Die elegante Variante des TITANIUM QUADRA NG. Alu-Rollplatte mit Abschlussleisten aus echtem Bambusholz und integrierter Wasserwaage zur perfekten Bedienung des 90° Adjustar Nivellierungssystems. Mit Packtasche (100 % Polyester). Belastbarkeit 30 kg.
TITANIUM QUADRA TROPIC 4. Abmessungen (LxBxH) 120,5 x 70 x 72 cm. Packmaß 122 x 17,5 x 24,5 cm. Gewicht 7 kg. **Nr. 21235 169,—**
TITANIUM QUADRA TROPIC 6. Abmessungen (LxBxH) 146 x 70 x 72,5 cm. Packmaß 149 x 32 x 14,5 cm. Gewicht 8,3 kg. **Nr. 21236 188,—**

2. Alu-Tische TITANIUM QUADRA NG. Das Quadra Aluminium-Tischprogramm mit rollbarer Platte verfügt über einen Klapprahmen. Die spaltfreie Tischplatte ist mit einem speziellen Schnellverschluss mit dem Tischgestell verbunden. Im Gegensatz zu klassischen Klapptischen bietet der Quadra auf allen Seiten genügend Beinfreiheit. Mit Tragetasche (100 % Polyester). Belastbarkeit 30 kg.
TITANIUM QUADRA 4 NG. Abmessungen (LxBxH) 120,5 x 70 x 72 cm. Packmaß 122 x 17,5 x 24,5 cm. Gewicht 6,3 kg. **Nr. 21228 141,—**
TITANIUM QUADRA 6 NG. Abmessungen (LxBxH) 146 x 70 x 72,5 cm. Packmaß 146 x 70 x 72,5 cm. Gewicht 7,5 kg. **Nr. 21233 153,—**

3. Alu-Rolltisch TITANIUM QUADRA 4 COMPACK. Der Quadra Compack 4 Rolltisch glänzt durch eine neu entwickelte, teilbare Rahmenkonstruktion, die eine erhebliche Reduzierung des Packmaßes ermöglicht. Unverändert im Vergleich zum Quadra Classic bleiben die Stabilität, die Funktionalität und die Optik bei aufgebautem Tisch. Mit Packtasche (100 % Polyester) für den komfortablen Transport ist im Lieferumfang enthalten. Belastbarkeit 30 kg.
Abmessungen (LxBxH) 120,5 x 70 x 72 cm. Packmaß 85 x 22 x 23,5 cm. Gewicht 6,3 kg. **Nr. 21262 159,—**

4. Alu-Rolltische SILVER GAPLESS. Alu-Falttisch mit rollbarer Tischplatte. Dank integrierter Wasserwaage kann auch auf unebenem Untergrund eine absolut horizontale Positionierung der Tischplatte erreicht werden (Level System). Stabiles Untergestell mit verstellbarem Standbein. Ein Packsack (100 % Polyester) für den komfortablen Transport ist im Lieferumfang enthalten. Belastbarkeit 30 kg.
SILVER GAPLESS LEVEL 4. Abmessungen (LxBxH) 110 x 71 x 70 cm. Packmaß 107 x 18 x 20 cm. Gewicht 7,1 kg. **Nr. 21159 84,50**
SILVER GAPLESS LEVEL 6. Abmessungen (LxBxH) 140 x 81 x 70 cm. Packmaß 124 x 22 x 22 cm. Gewicht 9 kg. **Nr. 21160 93,95**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ViaMondo
OUTDOOR PREMIUM

Faltbare Aufbewahrungsboxen. Faltbare Aufbewahrungsboxen mit Griffen. Gummipuffer auf der Unterseite verhindern verrutschen. Trennwände herausnehmbar. Zusammenklapp- und einfach verstaubar. Material 600D Oxford Polyester. Farbe schwarz.
1. Faltbare Aufbewahrungsbox 20. Abmessungen 20 x 38 x 25 cm. **Nr. 49744 10,95**
2. Faltbare Aufbewahrungsbox 53. Abmessungen 53 x 39 x 25 cm. **Nr. 49745 14,95**
3. Faltbare Aufbewahrungsbox 60. Abmessungen 60 x 38 x 25 cm. **Nr. 49746 19,95**

4. Hängeorganizer. Praktische Hängeorganizer ist die ideale Ergänzung der bestehenden Palette. Mit Seitentaschen sowie Klettverschluss und Schnalle zum Aufhängen. Material 600D Oxford Polyester. Farbe schwarz. Abmessungen 35 x 35 x H95 cm. **Nr. 49780 19,95**

5. Auto Rücksitztasche. Halten Sie mit der Ablagetasche Ordnung im Fahrzeug. Ausstattung:
- 3 große Ablagefächer (z. B. Tablets oder Bücher)
- 2 kleine Staufächer (z. B. für Smartphones)
- 4 Stiftehalter
- Einfach am Fahrzeugsitz mit 2 elastischen Gurten auf der Rückseite zu befestigen

Nur solange Vorrat reicht Nr. 48212 12,50

6. Schuhtasche. Geräumiger Schuhorganizer mit herausnehmbarer Trennwand, an den Seiten teilweise mit Mesh ausgestattet. Für 2 Paar Schuhe geeignet. Material 600D Oxford Polyester. Farbe schwarz. Abmessungen 34 x 25 x 25,5 cm. **Nr. 49750 12,95**

Zeltorganizer. Material 600D Oxford Polyester. Farbe schwarz.
7. Zeltorganizer 60. 4 Fächer oben, 1 großes Fach mit Klettverschluss in der Mitte, 2 Netzfächer unten. Abmessungen 60 x 40 cm. **Nr. 49748 11,50**
8. Zeltorganizer 70. 4 kleine Taschen sowie 2 große Netztaschen. Abmessungen 70 x 35 cm. **Nr. 49749 12,50**
9. Zeltorganizer 50. 4 kleine, 2 mittlere, 3 große Fächer. Abmessungen 50 x 130 cm. **Nr. 49747 17,50**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

NEU!

Travellife

Hängeorganizer HANGAR. Aus robustem Polyestergewebe (100 % Polyester).

1. Hängeorganizer HANGAR 2 Black.
Mit 2 Taschen. Abmessungen 40 x 21 cm.
Nr. 45180 **13,50**

2. Hängeorganizer HANGAR 3 Black.
Mit 3 Taschen. Abmessungen 60 x 21 cm.
Nr. 45192 **15,95**

3. Hängeorganizer HANGAR 6 Black.
Mit 6 Taschen und großem Spiegel. Befestigung an Wänden und Türen. Abmessungen 30 x 90 cm.
Nr. 45193 **28,50**

4. Hängeorganizer HANGAR 12 Black.
Mit 12 Taschen. Abmessungen 39 x 74 cm.
Nr. 45195 **22,95**

5. Hängeorganizer HANGAR 10S. Aufbewahrungsmöglichkeit für Schuhe, Sandalen und andere Gegenstände. Mit 10 abdeckbaren Staufächern. Abmessungen 50 x 80 cm. **Nr. 45198** **39,95**

Hängeaufbewahrung BLUE.
- Geräumige Aufbewahrungsfächer
- UV-beständig
- Zusammenfaltbar
- Leicht zu befestigen
- 2 Aufhängeösen
- Praktisch im Zelt, Wohnwagen, Wohnmobil, Zuhause, in der Garage oder auf dem Boot
- Leicht zu reinigen
- Farbe Blau

6. Hängeaufbewahrung BLUE 1. Mit 1 Fach. Abmessungen 20 x 20 cm. **Nr. 48213** **4,90**

7. Hängeaufbewahrung BLUE 2. Mit 2 Fächer. Abmessungen 40 x 20 cm. **Nr. 48220** **7,30**

8. Hängeaufbewahrung BLUE 3. Mit 3 Fächer. Abmessungen 60 x 20 cm. **Nr. 48221** **9,60**

9. Hängeaufbewahrung BLUE 4. Mit 4 Fächer. Abmessungen 20 x 57 cm. **Nr. 48222** **10,50**

10. Hängeaufbewahrung BLUE 5. Mit 17 Fächer. Abmessungen 39 x 74 cm. **Nr. 48225** **28,50**

11. Abfallbehälter mit 4 Taschen. Abfallbehälter mit vier Fächern für gefaltete 30 l-Säcke, die an Clips aufgehängt werden können und Reißverschluss zum Verschließen. Material Polyester 300D beschichtet (100 % Polyester). Volumen 120 l. Abmessungen (LxBxH) 68 x 46 x 50 cm. Gewicht 800 g.
Nr. 49637 **29,95**

FIAMMA
home is everywhere



FIAMMA Pack Organizer. Mit der Fiamma-Organizer-Produktreihe können Sie den Raum im Inneren sowie im Freien noch besser nutzen. Das Restyling dieser Produkte mit Einführung von funktionellen Elementen wie Netztaschen (Organizer S, Organizer Seat und Toiletry) und einer unteren Tasche mit Doppelfach (Organizer S) ermöglicht die ideale Raumnutzung und die richtige Anordnung sämtlicher Produkte. Aus UV-resistentem Polyesterharz (100 % Polyester) hergestellt und können daher auch außerhalb des Fahrzeugs eingesetzt werden. Sollten diese mal nicht benötigt werden, einfach praktisch zusammenlegbar und platzsparend.

Die Pack Organizer S, L und Shoes haben jeweils drei Befestigungsmöglichkeiten:
A. mit Keder in die vorhandene Kederschiene
B. durch den Einsatz der am Produkt angebrachten Nieten
C. mit den Fix Organizer Haken (Nr. 49084), überall einsetzbar

1. Pack Organizer S. Praktischer Behälter für kleinere Gegenstände mit 11 Taschen. Abmessungen 50 x 84 cm. Gewicht 0,4 kg. **Nr. 93304 39,95**

2. Pack Organizer L. Praktischer Behälter für kleinere Gegenstände mit sechs Taschen. Abmessungen 88 x 39 cm. Gewicht 0,5 kg. **Nr. 93303 33,95**

3. Pack Organizer SHOES. Praktischer Schuhbehälter mit zehn Taschen. Kann einfach an Wänden oder Türen aufgehängt werden.
Abmessungen 43 x 66 x 2 cm. Gewicht 1,1 kg.
Nr. 94846 47,95

4. Pack Organizer TOILETRY. Platzsparender Behälter mit zehn Taschen zum Verstauen von Badutensilien. Mit Einhängehaken. Abmessungen geöffnet 30 x 118 x 11 cm, geschlossen 30 x 37 x 11 cm. Gewicht 0,6 kg. **Nr. 94847 39,95**

5. Pack Organizer SEAT. Praktischer Behälter mit drei Taschen und breiten Fächern zur Anbringung am Sitz des Fahrzeugs. Abmessungen 43 x 66 x 2 cm. Gewicht 0,3 kg. **Nr. 94845 27,50**

6. Fix Organizer. Hiermit lassen sich alle FIAMMA-Organizer an der Wand befestigen. Leicht zu montieren. Abmessungen 5,5 x 3 x 1 cm. Gewicht 0,1 kg. Wird als 2er Set geliefert. Farbe Grau.
Nr. 49084 6,40

7. CARRY-DOG. Klappbare Hundehütte. Die großen Seitenfenster mit Moskitonetz ermöglichen maximale Durchlüftung. Material 100 % Polyester. Abmessungen geöffnet 75 x 55 x 49 cm, geschlossen 78 x 55 x 4 cm. Gewicht 2,8 kg.
Nr. 97247 92,50

8. Pack Organizer BOX. Eine überaus praktische und geräumige Tasche, die vielseitig einsetzbar ist und zusammengelegt nur wenig Platz einnimmt. Abmessungen geöffnet 38 x 31 x 56 cm, geschlossen 38 x 31 x 4 cm. Gewicht 2,8 kg.
Nr. 97169 77,50

Staubehälter POCKET. Multifunktionsablagen aus widerstandsfähigem Kunststoff. Einfache Anbringung mit den mitgelieferten Schrauben.
9. Staubehälter POCKET M.
Abmessungen (BxHxT) 26 x 8,5 x 8 cm.
Gewicht 0,1 kg. Farbe Weiß.
Nr. 95410 8,70
10. Staubehälter POCKET PLUS M.
Abmessungen (BxHxT) 26 x 8,5 x 9 cm.
Gewicht 0,1 kg. Farbe Cremeweiß.
Nr. 45103 12,95
11. Staubehälter POCKET L.
Abmessungen (BxHxT) 26 x 16,5 x 8 cm.
Gewicht 0,1 kg. Farbe Weiß.
Nr. 95413 10,95
12. Staubehälter POCKET PLUS L.
Abmessungen (BxHxT) 38 x 11,5 x 14 cm.
Gewicht 0,4 kg. Farbe Cremeweiß.
Nr. 45105 20,50
13. Staubehälter POCKET XL.
Abmessungen (BxHxT) 38 x 16 x 10 cm.
Gewicht 0,3 kg. Farbe Grau. **Nr. 95416 16,95**

THULE SWEDEN



Thule Organizer. Hochwertig und strapazierfähig. Stilvolles Schwarz & Grau mit Akzenten in Blau. Hochwertige Nähte für langfristige Nutzung. Pfiffige Details: Reißverschlüsse sind ergonomisch, zusätzliche Befestigung für Flaschen, extra Netze für Bücher und Zeitungen. Großes Sortiment an praktischen Transportlösungen. Eignet sich perfekt um Ladung zu organisieren und Stauraum zu maximieren; sowohl inner- als auch außerhalb des Wohnmobils. Textilien aus 100 % Polyester.

1. Thule Wall Organizer. 16 Taschen (davon zwei Netztaschen) für noch mehr Stauraum. Robustes Outdoor-Gewebe. Dieses Gewebe ist wasserdicht und schmutzabweisend. Faltbar mit integriertem Tragegriff. Abmessungen (BxH) 50 x 85 cm.
Nr. 45312 **49,95**

2. Thule Shoe Organizer. Praktische Aufbewahrung für Ihre Schuhe. Mit 10 großzügigen Stautaschen. Für eine optimale Ventilation sind mehrere Belüftungen vorhanden. Abmessungen (BxH) 50 x 80 cm.
Nr. 45313 **49,95**

3. Thule Toiletry Kit. Perfekt für das Badezimmer. 13 verschiedene Taschen. Neben Staufächern für alltäglich benötigte Utensilien wurden zusätzliche Taschen für Erste-Hilfe-Artikel integriert. Inklusive abnehmbarem Spiegel. Der L-Haken sorgt dafür, dass es ganz einfach an einer Tür oder einem Haken aufgehängt werden kann. Abmessungen (BxH) geschlossen 35 x 40 cm, offen 35 x 115 cm.
Nr. 45314 **38,95**

4. Thule Trash Bin. Die ideale Lösung für Abfall oder Schmutzwäsche. Geeignet für handelsübliche Mülltüten bis zu einem Fassungsvermögen von 50 l. Ein Reißverschluss an der unteren Seite sorgt für leichte Leerung und einfache Reinigung. Bei Nichtgebrauch kann er platzsparend zusammen gefaltet werden. Befestigung mit Thule POD 1.0. Abmessungen (BxHxT) 35 x 70 x 35 cm. **Nr. 45315** **49,95**

5. Thule Countertop Organizer. Hält alle wichtigen Utensilien in Reichweite. Mit verschiedenen Netztaschen und integriertem Papiertuchhalter. Abmessungen (BxH) 90 x 40 cm. **Nr. 45311** **38,95**

6. Thule POD 1.0. Montage mittels zwei Schrauben. Inklusive Abdeckkappe. Abmessungen (BxHxT) 8,8 x 5,2 x 4,4 cm. 2er Set. **Nr. 45441** **38,95**

7. Thule POD 2.0. Montage mit zwei Schrauben und/oder PU-Kleber. Abmessungen (BxHxT) 5,5 x 3 x 1,2 cm. 2er Set. **Nr. 45316** **7,95**

Thule Go Box. Handliche und faltbare Aufbewahrungsbox in zwei Größen. Mit zwei Hauptfächern und drei Zusatztaschen. Die Box kann schnell zusammengeklappt werden. Die faltbare Schutzhaube bietet optimalen Schutz vor Regen.
8. Go Box Medium. Abmessungen (BxHxT) 61 x 30 x 36 cm. **Nr. 45319** **80,95**
9. Go Box Large. Abmessungen (BxHxT) 61 x 30 x 46 cm. **Nr. 45100** **113,—**

10. Thule Strap Kit. Passt in die Kederleiste von Wohnwagen und der Frontleiste der Markise. Max. Traglast 10 kg/Gurt. Mit Schnellmontagesystem, in der Höhe verstellbar. Gurtlänge 120 cm. 2er Set.
Nr. 45318 **18,95**

1

2

3

4

5



6

NEU!

7

NEU!

8

9



10

1. Auto Rücksitztasche & Tablethalter 2in1. Ausstattung: 1 großes Ablagefach (z. B. für Tablets), 1 mittelgroßes Ablagefach (z. B. für Smartphones), 1 kleines Ablagefach (z. B. für Flaschen). Mit Schnellverschluss zu befestigen. **Nr. 48211 9,95**

2. Hängetasche HELEN. Hängetasche mit zwei praktischen Aufbewahrungstaschen sowie einem Memo-Board wo sich Notizen, Belege etc. bequem mittels der Spannriemen oder einfach mit Pins anheften lassen. Mit zwei Aufhängeösen. Größe Memo-Board 16 x 23 cm. Material 100 % Polyester. Inklusive 4 Pins. Gewicht 170 g. **Nr. 45202 11,95**

3. Bordtasche. Für Fahrzeugunterlagen bis DIN A4. Mit Bodenfalte und verdecktem Reißverschluss. Aus stabilem Nylonmaterial (65 % Polyvinylchlorid, 35 % Polyester). Größe 27,5 x 40 cm. Farbe Schwarz. **Nr. 45245 22,50**

4. Faltbare Waschtasche. Material 100 % Polyester. Farbe Schwarz. Größe geöffnet 37,5 x 24 x 5 cm, gefaltet 18 x 24 x 5,5 cm.
Nur solange Vorrat reicht. Nr. 45107 5,95

5. Utensiliennetz. Universell verwendbar im Kofferraum, an den Sitzen, am Armaturenbrett, etc. Zusätzlicher Stauraum für alle Utensilien. Mit 3 Befestigungsmöglichkeiten: Stretchband-Befestigung, selbstklebend oder mit Schrauben. Größe 17 x 8 cm. **Nr. 45329 8,30**

6. Ablagenetz. Elastisch mit Kunststoffrahmen. Größe 31 x 21 cm. **Nr. 45324 11,95**

7. Ablagenetze. Elastisch mit Kunststoffrahmen.
Größe 30,2 x 16,9 cm **Nr. 45326 11,50**
Größe 36,6 x 18,0 cm **Nr. 45327 16,95**
Größe 41,5 x 21,0 cm **Nr. 45334 17,50**

8. Ablagenetz. Praktisches Ablagenetz für Auto, Wohnwagen und Wohnmobil mit Kunststoffrahmen für zusätzliche Robustheit. Rückseite mit 2 Stück doppelseitigem Klebeband versehen. Inklusive 4 Befestigungsschrauben. Größe 20 x 12 x 3 cm. **Nr. 45336 9,95**

9. Ablagenetz. Dieses Ablagenetz ist anschraubbar, zur universellen Montage im Reisemobil oder Caravan. Mit Kunststoffrahmen. Größe 31,6 x 21,5 cm. **Nr. 45240 8,95**

10. MC-Utensilio. Ablage-Spannsystem, das sich besonders gut zum Fixieren von Zeitschriften, Spielzeug, Haushaltsartikeln, Werkzeug, etc. eignet. Lieferumfang: 2 m lange, schwarze Gummirundschnur, 6 Befestigungsknöpfe mit Schraubenabdeckkappen und Verbinder. Die Gummirundschnur ist kürzbar. **Nr. 45139 18,95**

STAURAUMNETZE

Praktisches Netz, um an Flächen den Stauraum zu erweitern. Nicht nur im Wohnwagen/Wohnmobil an der Decke, Wand, in & unter Oberschränken. Auch zu Hause im Flur, Bad, Küche, Büro, Schlafzimmer, Gartenhaus einfach zu montieren. Die beiden Halter mit den Schrauben montieren, Netz einziehen – fertig. Ist bereits in Schränken ein Lochraster vorhanden, einfach mit den Schrauben passend montieren.

[KiiPiT]



1. KiiPiT -
Stauraumnetz 13 cm Höhe

Made in Germany

- horizontal und vertikal anbaubar
- elastisch und flexibel einsetzbar
- ideal auch an gerundeten Flächen
- einfachste Montage
- perfekter Halt auch in Schubladen oder Schränken
- Netze sind dauerelastisch & waschbar bei 40 °C

Gr. S. Maße 21 - 25 x 13 cm.	**Nr. 44453**	**10,95**
Gr. M. Maße 26 - 35 x 13 cm.	**Nr. 44462**	**11,50**
Gr. L. Maße 36 - 45 x 13 cm.	**Nr. 40205**	**11,95**
Gr. XL. Maße 46 - 58 x 13 cm.	**Nr. 40206**	**12,50**
Abdeckung schwarz. 2er-Set.	**Nr. 40210**	**3,95**
Abschlussleiste schwarz inklusive Abdeckung	**Nr. 40211**	**4,35**



[KiiPER]



2. KiiPER -
Stauraumnetz 25 cm Höhe

Made in Germany

- Netz dauerelastisch mit Streifenmuster
- in Schwarz erhältlich
- flexibel einsetzbar in vielen Wohnbereichen
- anbaubar an Wand, Decke oder Boden
- Montageset inkl. Schablone, Metall- und Holzschrauben

Set S. 2 x Konsole, 2 x Abdeckung, 1 x Netz S. Breite ca. 26 cm.	**Nr. 49057**	**21,95**
Set M. 2 x Konsole, 2 x Abdeckung, 1 x Netz M. Breite ca. 33 cm.	**Nr. 49058**	**22,95**
Set L. 2 x Konsole, 2 x Abdeckung, 1 x Netz L. Breite ca. 41 cm.	**Nr. 49059**	**24,95**
Set XL. 2 x Konsole, 2 x Abdeckung, 1 x Netz XL. Breite ca. 51 cm.	**Nr. 49060**	**28,95**
Abdeckung schwarz. 2er-Set.	**Nr. 40210**	**3,95**
Abschlussleiste schwarz inklusive Abdeckung	**Nr. 40211**	**4,35**

TRIGANO

Trigano Faltschränke und Küchenboxen.
Bezug aus strapazierfähigem 500D Polyester (100 % Polyester), Rahmen aus Aluminium. Inklusive Tragetasche.

1. Faltschrank Trigano. Spezielles Faltgestell, in wenigen Sekunden auf- und abgebaut. Drei gemusterte Ablageböden, abnehmbare Arbeitsplatte, Belüftung auf der Rückseite.Rahmen ø 19 mm.
Belastbarkeit 30 kg. Abmessungen 60 x 52 x 98 cm.
Packmaß 61 x 13 x 59 cm.
Gewicht 5,6 kg. **Nr. 45502 84,95**

2. Faltschrank Trigano XL. Spezielles Faltgestell, in wenigen Sekunden auf- und abgebaut. Vier gemusterte Ablageböden, abnehmbare Arbeitsplatte, Belüftung auf der Rückseite. Rahmen ø 19 mm. Abmessungen 66 x 70 x 140 cm. Packmaß 80 x 62 x 13 cm.
Gewicht 8,8 kg. **Nr. 45503 119,—**

3. Faltschrank Trigano XXL. Spezielles Faltgestell, in wenigen Sekunden auf- und abgebaut. Vier gemusterte Ablageböden, ein großes Fach, abnehmbare Arbeitsplatte, Belüftung auf der Rückseite. Rahmen ø 19 mm. Belastbarkeit 30 kg. Abmessungen 90 x 67 x 140 cm. Packmaß 90 x 80 x 11 cm.
Gewicht 10,6 kg. **Nr. 45504 149,—**

4. Vorratsschrank Trigano. Äußerst kompakt, vier gemusterte Ablageböden, drei Seitentaschen. Belüftung auf der Rückseite. Rahmen ø 25 mm.
Belastbarkeit 30 kg. Abmessungen 58 x 47 x 140 cm.
Packmaß 67,5 x 40,5 x 9,5 cm.
Gewicht 6,2 kg. **Nr. 45513 79,95**

5. Küchenbox Trigano. Zwei gemusterte Ablageböden, drei Seitentaschen, Windschutz.
Rahmen ø 19 mm. Belastbarkeit 30 kg.
Abmessungen 75 x 53 x 85/115 cm.
Packmaß 73 x 41,5 x 10,5 cm.
Gewicht 7,5 kg. **Nr. 45507 90,95**

6. Falt-Küchenbox Trigano. Spezielles Faltgestell, in wenigen Sekunden auf- und abgebaut. Mit vier Ablageböden, Belüftung auf der Rückseite und Windschutz. Rahmen ø 19 mm.
Belastbarkeit 30 kg.
Abmessungen 92 x 51 x 80/110 cm.
Packmaß 92 x 50 x 11 cm. Gewicht 7,3 kg.
Nur solange Vorrat reicht! Nr. 45511 125,—

7. Küchenbox Trigano. Äußerst kompakt, zwei Ablageböden, Windschutz und verstellbare Beine.
Rahmen ø 16/19 mm.
Belastbarkeit 30 kg.
Abmessungen 143 x 48 x 79,5/110,5 cm.
Packmaß 78 x 48 x 10,5 x cm.
Gewicht 8,4 kg. **Nr. 45514 89,50**

Travellife

1

2

3

4

1. Küchenbox TOLEDO. Bereiten Sie mit der Toledo-Küche auf dem Campingplatz köstliche Mahlzeiten zu. Diese Küche bietet alles, was man braucht, vom Stauraum bis zum Kochbereich. Eine 2-flammige Kochplatte passt problemlos darauf! Die Küche ist außerdem mit einem Windschutz und einem Beistelltisch ausgestattet.
Eigenschaften: Kompakt faltbar, Wasser- und UV-beständig, leicht zu reinigen, dank Tragetasche (100 % Polyester) leicht zu transportieren.
Belastbarkeit 30 kg. Farbe Dark Grey.
Abmessungen 142 x 49 x H105 cm.
Packmaß 78 x 48 x 14 cm. Gewicht 9,8 kg.
Nr. 45434 **159,—**

2. Vorratsschrank TOLEDO. Mit einem Campingschrank können Sie im Urlaub dafür sorgen, dass Ihr Zelt, Ihr Wohnmobil oder Ihr Wohnwagen ordentlich aufgeräumt ist. Der Toledo-Schrank hat mehrere Staufächer für Ihre Campingausrüstung und Kleidung. Der Schrank ist einfach zu montieren und kann in der Tragetasche leicht mitgenommen werden.
Eigenschaften: Kompakt faltbar, Wasser- und UV-beständig, leicht zu reinigen, dank mitgelieferter Tragetasche leicht zu transportieren, mit Reißverschlüssen vorne. Belastbarkeit 25 kg. Farbe Dark Grey.
Abmessungen 60 x 60 x H97 cm.
Packmaß 60 x 60 x 10 cm. Gewicht 5,7 kg.
Nr. 45435 **89,95**

Aufbewahrungsboxen BODIN. Es ist schön, lose Gegenstände in Ihrem Campingfahrzeug geordnet aufzubewahren. Stellen Sie die Bodin-Aufbewahrungsbox einfach zusammen und genießen Sie einen aufgeräumten Raum. Dank der Schieber an den Seiten können Sie die Aufbewahrungsbox sowohl oben als auch an den Seiten öffnen.
Eigenschaften: Kompakt faltbar, multifunktionale Aufbewahrungsbox aus Kunststoff, leicht stapelbar. Farbe Dark Grey.
3. BODIN klein. Abmessungen 49 x 29,5 x H22 cm. Gewicht 1,4 kg. **Nr. 45439** **23,95**
4. BODIN groß. Abmessungen 60 x 41 x H37 cm. Gewicht 3,4 kg. **Nr. 45438** **39,95**

BRUNNER

5

6

5. Küchenbox SNACK BASIC. Klappbare Küchenbox mit rollbarer Arbeitsplatte, unterer Ablage mit abnehmbarem Stoffschrank und nützlichem Wind- und Spritzschutz. Ein Fuß mit Höhenverstellung. Schnell und einfach auf- und abbaubar. In geschlossenem Zustand sehr kompakt und daher leicht verstaubar. Komplett mit robuster Tragetasche.
Eigenschaften: Gestell aus pulverlackiertem Metall, Aluminium Rollplatte, Bezug aus 100 % beschichtetem Polyestergewebe.
Abmessungen 62 x 46 x H90/109 cm.
Packmaß 82 x 50 x 13 cm. Gewicht 5,5 kg.
Nr. 45501 **81,95**

6. Küchenbox CHUCK BOX NG. Küchenbox mit extra starkem Aluminiumrahmen und großer MDF-Arbeitsplatte mit umlaufender Aluminiumeinfassung. Die gesamte Küchenbox wird in der mitgelieferten Tragetasche (100 % Polyester) verpackt. Kann unkompliziert aufgestellt und abgebaut werden. Der große Schrank mit Reißverschlusstür bietet großzügige Ablagemöglichkeiten für Lebensmittel und Kochutensilien. Mit einem seitlichen Klapprahmen für ein faltbares Arbeitsspülbecken.
Eigenschaften:
- Rahmen mit klappbaren Beinen
- Schrank mit Stahlgitterboden
- Höhenverstellbare Beine
- Inklusive Wind- und Spritzschutz aus Metall
- Bezug 100 % Polyester

Abmessungen (BxTxH) 90 x 50 x 82 cm.
Packmaß 92 x 51 x 13 cm. Gewicht 6,5 kg.
Nr. 45106 **169,—**

1

2

3

4

AZABACHE. Klassische Küchen- und Mehrzweckschränke mit viel Stauraum. Stabile Ausführung mit leichtem Aluminium-Gestell und strapazierfähigem Polyesterbezug (100 % Polyester). Alle Drehteller-Füße sind höhenverstellbar und sorgen auch auf unebenem Untergrund für sicheren Stand. Einfacher, schneller Auf- und Abbau. Eine praktische Trage- und Aufbewahrungstasche (100 % Polyester) gehört zum Lieferumfang.

1. Schrank AZABACHE LS. Alu-Mehrzweckschrank mit Innenablagen. Bezug 100 % Polyester.
Abmessungen (BxTxH) 59 x 48 x 104 cm.
Packmaß 42 x 53 x 11 cm. Gewicht 5,2 kg.
Nr. 45488 85,50

2. Schrank AZABACHE HS. Großer Alu-Mehrzweckschrank mit Innenablagen. Bezug 100 % Polyester.
Abmessungen (BxTxH) 59 x 48 x 140 cm.
Packmaß 42 x 69 x 11 cm. Gewicht 6,3 kg.
Nr. 45489 95,50

3. Küchenbox AZABACHE CT SQUARE. Küchenbox mit zwei separaten, multifunktionalen Staufächern. Hohe rollbare Arbeitsplatte aus Aluminium.
- Neu gestalteter Vierkantrahmen für erhöhte Stabilität
- Höhenverstellbare Beine für unebenen Untergrund
- Strapazierfähiger Polyesterbezug (100 % Polyester)
- Belüftungsgaze in der Rückwand
- Inklusive Windschutz
- Inklusive Tragetasche

Abmessungen (BxTxH) 85 x 52 x 90 cm. Packmaß 86 x 14 x 49 cm. Gewicht ca. 9 kg.
Nr. 45483 142,—

4. Küchenbox AZABACHE CTW SQUARE HWT. Praktische Campingküche mit integrierter, herausnehmbarer Faltspüle und zwei großen Staufächern mit viel Platz für Lebensmittel und Kochutensilien. Mit großer Alu-Rollplatte und höhenverstellbaren Standbeinen. Äußerst stabile Ausführung dank Verwendung von verwindungssteifen Rechteckprofilen. Einfache, schnelle Montage. Arbeitshöhe: 90 cm. Die Lieferung umfasst einen Wind- und Spritzschutz, sowie eine praktische Packtasche.
Eigenschaften:
- Gestell: Aluminium
- Bezug: 100 % beschichtetes Polyestergewebe
- Zwei getrennte Staufächer mit Reißverschluss (5 Ablagen)

Abmessungen (BxTxH) 110 x 48 x 90/118 cm.
Packmaß 120 x 49 x 15 cm. Gewicht 11 kg.
Nr. 45110 189,—

5

NEU!

6

7

5. Kochbox ELÙTOP DAILY CT. Hochwertige Kochbox mit stabilem Klapprahmen aus Aluminium-Vierkantprofil. Sekundenschneller Auf- und Abbau durch spezielle Gelenkverbindungen. Sehr widerstandsfähiger Bezug aus beidseitig beschichtetem Gewebe (100 % Polyester). Langlebig, pflegeleicht und elegant. In geschlossenem Zustand sehr kompakt und somit leicht transportier- und verstaubar. **Eigenschaften:**
- Höhenverstellbare Füße
- Seitliche Utensilientaschen
- Inklusive Transporttasche

Abmessungen 100 x 49 x 82 cm.
Packmaß 102 x 52 x 15 cm. Gewicht 8 kg.
Nr. 45158 214,—

AZABACHE DAILY. Hochwertige Kofferboxen mit stabilem Faltgestell aus Alu-Vierkantprofil. Sekundenschneller Auf- und Abbau dank speziellen Knickgelenken. Sehr widerstandsfähiger Bezug aus beidseitig beschichtetem Gewebe (100 % Polyester). Langlebig, pflegeleicht und elegant. In geschlossenem Zustand sehr kompakt und somit leicht transportier- und verstaubar. **Eigenschaften:**
- Gestell: Alu-Vierkantprofil
- Belüftungsgaze in der Rückwand
- Höhenverstellbare Füße
- Seitliche Utensilientaschen
- Hitzebeständige und wasserdichte Arbeitsplatte
- Inklusive Transporttasche

6. Vorratsschrank AZABACHE DAILY CT.
Mit 4 Ablagen. Abmessungen 102 x 50,5 x 84 cm.
Packmaß 105 x 53 x 8 cm. Gewicht 9,3 kg.
Nr. 45560 164,—

7. Küchenschrank AZABACHE CUBE. Tragbarer, klappbarer Küchenschrank mit völlig neuer, platzsparender Mountless-Aluminiumkonstruktion. Höhenverstellbare Füße, Ablagefläche aus Bambusholz, Wind-/Spritzschutz aus Metall. Textilschrank aus strapazierfähigem, beschichtetem Polyestergewebe (100 % Polyester). Mit Aufbewahrungstasche.
Abmessungen 65 x 45 x 58/81 cm.
Packmaß 65 x 15 x 45 cm. Gewicht 9,7 kg.
Nr. 45512 179,—

BRUNER

Westfield
Top Quality Concept

NEU!

1. Vielzweckschrank MERCURY CROSS LS SQ. Stabiler Vielzweckschrank mit CROSS Rahmen aus Alu-Rechteckprofil und zentralem Metallgelenk. Alle Füße sind höhenverstellbar. Mit 3 Innenablagen und einer obenliegenden Arbeitsplatte aus Bambus. Bezug 100 % Polyester. Mountless-System. Inklusive Tragetasche. Abmessungen 60 x 49 x Höhe 100 cm. Packmaß 62 x 11 x 61 cm. Gewicht 8,4 kg.
Nr. 45485 129,—

2. Vielzweckschrank MERCURY CROSS HS SQ. Stabiler Vielzweckschrank mit CROSS Rahmen aus Alu-Rechteckprofil und zentralem Metallgelenk. Alle Füße sind höhenverstellbar. Mit 4 Innenablagen und einer obenliegenden Arbeitsplatte aus Bambus. Bezug 100 % Polyester. Mountless-System. Inklusive Tragetasche. Abmessungen 60 x 49 x Höhe 140 cm. Packmaß 76,5 x 11 x 63 cm. Gewicht 9,3 kg.
Nr. 45486 133,—

3. Kochschrank MERCURY CROSS COOKER HWT SQ. Praktische Küchenbox mit CROSS Rahmen aus Alu-Rechteckprofil und zentralem Metallgelenk. Alle Füße sind höhenverstellbar. Mit 2 Innenablagen und einer obenliegenden Arbeitsplatte aus Bambus. Bezug 100 % Polyester. Mountless-System. Inklusive Windschutz und Tragetasche. Abmessungen 92 x 49 x Höhe 90 cm. Packmaß 93,5 x 11 x 57 cm. Gewicht 10,9 kg.
Nr. 45487 163,—

4. Schrank RAZOR ULTRALIGHT CT. Ultraleichte Outdoor-Küche mit stabilem Alu-Steckgestell und eleganter, rollbarer Abdeckplatte aus Aluminium mit Bambus-Abschlussleisten. Der geräumige, mittig geteilte Schrank mit je 2 Ablagen und heller Innenbeschichtung bietet viel Stauraum für Lebensmittel und Geschirr. Alle 4 Beine sind höhenverstellbar. Einfacher, intuitiver Auf- und Abbau. Kompaktes Packmaß. Bezug 100 % Polyester. Abmessungen 80 x 46 x Höhe 82 cm. Packmaß 84 x 38,5 x 37,5 cm. Gewicht 5,9 kg.
Nr. 45108 139,—

Schrank MODULOR. MODULOR I und II ergeben eine clevere Campingschrank-Lösung mit geringem Packmaß, die es ermöglicht per abnehmbarer Aufbewahrungs-Box, den Inhalt schon Zuhause zu bestücken. Am Campingplatz wird das Gestell des Moduls nur aufgeklappt und die Box einfach darin befestigt. Das MODULOR I beinhaltet eine von oben und seitlich befüllbare Aufbewahrungs-Box und eine aufsteckbare Tischplatte. Wird mehr Stauraum benötigt, Tischplatte abnehmen und MODULOR II auf MODULOR I aufsetzen, schon ist der Campingschrank erweitert. Inhalt jeweils bis max. 12 kg.

5. Schrank MODULOR I. Basismodul mit Füßen, Deckel, Aufbewahrungsbox und Transporttasche. Abmessungen 55,5 x 40 x Höhe 49 cm. Packmaß 50 x 9,5 x 47,5 cm. Gewicht 3,2 kg.
Nr. 45173 79,95

6. Schrank MODULOR II. Erweiterbarer Aufsatz für MODULOR I, bestehend aus Gestell mit Steckfüßen, Aufbewahrungsbox und Transporttasche. Abmessungen 55,5 x 40 x Höhe 48 cm. Packmaß 51 x 6,5 x 48 cm. Gewicht 2 kg.
Nr. 45174 59,95

7. Transporttasche MODULOR. Zusätzliche einzelne Tasche. Abmessungen 45 x 30 x Höhe 33 cm. Gewicht 850 g.
Nr. 45175 29,95

BRUNER

TRIGANO

HAPPY PEOPLE

Coleman

Luftbetten FLAIR. Luftbetten mit Soft-Velours-Oberfläche und widerstandsfähigem PVC-Material. Große Ventile für schnelles Befüllen oder Entleeren.

1. Luftbett FLAIR SINGLE.
Größe 191 x 73 x 22 cm. Gewicht 1,68 kg.
Farbe Blau **Nr. 29101** **19,95**
Farbe Grau **Nr. 29281** **19,95**

2. Luftbett FLAIR DOUBLE.
Größe 191 x 137 x 22 cm Gewicht 2,96 kg.
Farbe Blau **Nr. 29102** **38,50**
Farbe Grau **Nr. 29282** **38,50**

3. Luftbett FLAIR JUMBO. Größe 203 x 157 x 38 cm Gewicht 4,96 kg. Inklusive 230 V-Elektropumpe.
Farbe Schwarz. **Nr. 29216** **66,95**

4. Aufblasbares Luftbett für Auto-Rücksitz. Komfortabel schlafen im Auto. Stabile Liegefläche dank Fußraum-Stützen. Inklusive Tragetasche und zwei aufblasbaren Kopfkissen. Material: 190T beflocktes PVC (100 % Polyvinylchlorid). Größe 141 x 90 x 45 cm.
Gewicht 2,2 kg. **Nr. 29174** **41,50**

5. Ersatzstöpsel BOSTON. Für Velour-Luftbetten, mit Schraubverschluß. **Nr. 29217** **3,50**

6. Gästebett Deluxe. Extra hohe Liegefläche, erhöhtes Kopfteil, beflockte Oberseite. Mit integrierter 230 V-Elektropumpe. Inklusive Tragetasche. Material 100 % Polyvinylchlorid.
Größe 196 x 97 x 47 cm. Gewicht 5,2 kg.
Nr. 29154 **74,95**

7. Gästebett Double. Extra hohe Liegefläche, erhöhtes Kopfteil, beflockte Oberseite. Mit integrierter 230 V-Elektropumpe. Inklusive Tragetasche. Material 100 % Polyvinylchlorid.
Größe 203 x 157 x 47 cm. Gewicht 7,3 kg.
Nr. 29283 **81,50**

COLEMAN Luftbetten COMFORT. Coleman®-Luftbetten sind sehr komfortabel und strapazierfähig. Das integrierte Airtight® System mit dem luftdichten Doppelverschluss-Ventil verhindert ungewollten Luftverlust. Robustes Polyestergewebe mit PVC-Laminierung. Mit selbstklebenden Reparaturflicken und einer Transporttasche.

8. COMFORT BED SINGLE.
Größe 188 x 82 x 22 cm. Gewicht 2,3 kg.
Belastbarkeit 148 kg. **Nr. 29352** **42,95**

MAXI COMFORT BED SINGLE.
Größe 198 x 82 x 22 cm. Gewicht 2,5 kg.
Belastbarkeit 148 kg. **Nr. 29353** **50,95**

9. MAXI COMFORT BED DOUBLE.
Größe 198 x 137 x 22 cm. Gewicht 3,8 kg.
Belastbarkeit 295 kg. **Nr. 29355** **66,50**

COLEMAN Extra Durable Airbeds. Konzipiert, um stabiler und gleichzeitig leichter als bestehende PVC-Luftbetten zu sein. Die stabile Stegestruktur im Inneren und die bequeme, gebürstete Polyester-Oberfläche sorgen für weniger Bewegungsgeräusche und eine angenehme Nachtruhe. Luftdichte Konstruktion dank Doppelschlussventil. Durch die „Wrap 'N' Roll" Tragetasche (befestigt am Luftbett) einfach transportier- und verstaubar.

10. Extra Durable Airbed Single.
Größe 198 x 82 x 22 cm. Gewicht 1,3 kg.
Belastbarkeit 148 kg. **Nr. 29129** **73,50**

11. Extra Durable Airbed Double.
Größe 198 x 137 x 22 cm. Gewicht 2,2 kg.
Belastbarkeit 295 kg. **Nr. 29131** **102,45**

Luftpumpen finden Sie auf Seite 175.

Selbstaufblasende Liegematten. Die Matten sind in verschiedenen Formen und Stärken erhältlich, blasen sich schnell auf, bieten Isolierung und Komfort und lassen sich platzsparend zusammenrollen.

1. Selbstaufblasende Matte CLASSIC. Selbstaufblasende Matte aus 190T Polyester. Lässt sich platzsparend zusammenrollen. Mit 2 Gurten zum fixieren.
Größe 185 x 51 x 2,5 cm. **Nr. 28161** **35,95**

2. Selbstaufblasendes Kissen KOMFORT. Selbstaufblasendes Kissen mit praktischen Anti-Rutschnoppen aus 75D Polyester. Größe 40 x 24 cm.
Nr. 28162 **13,95**

3. Selbstaufblasende Matte PREMIUM. Selbstaufblasende Liegematte mit herausragender Leistung und durchdachtem Aufbau. Mit der Honigwaben-Form bietet die Liegematte höchsten Komfort und garantiert bei jedem Outdoor-Abenteuer optimale Schlafbedingungen.
Inklusive Reparaturset und Packsack.
Material: 150D Oxford (100 % Polyester).
Größe 198 x 63 x 5 cm. Packmaß 66 x 17 cm.
Gewicht 2,2 kg. **Nr. 28148** **68,95**

Selbstaufblasende Matten SOMNI 3D. Neu entwickelte selbstaufblasende Matratze mit einem außergewöhnlichen Verhältnis von Gesamtgewicht zu Isoliermaterial, das durch die Verwendung einer durchgehenden Schicht aus Isolierschaum erreicht wird.
Material: 190T 75D Polyester (100 % Polyester) mit Peach-Skin-Beschichtung.
Inklusive Aufbewahrungstasche.

4. Selbstaufblasende Matte SOMNI 3D SINGLE.
Größe 200 x 76 x 10 cm. Packmaß 79 x ø 19 cm.
Gewicht 3,2 kg. **Nr. 28159** **139,—**

5. Selbstaufblasende Matte SOMNI 3D DOUBLE.
Größe 200 x 132 x 10 cm. Packmaß 68 x ø 27 cm.
Gewicht 5,7 kg. **Nr. 28160** **195,—**





1. Alu-Sitzkissen. Gerollt. Stärke 4 mm. Größe 38 x 38 cm. **Nr. 28145** **2,95**

2. Alu-Isoliermatte SINGLE. Mit zwei Gurten. Stärke 2 mm. Größe 190 x 60 cm. **Nr. 28141** **5,95**

3. Alu-Isoliermatte DOUBLE. Mit zwei Gurten. Stärke 2 mm. Größe 190 x 120 cm. **Nr. 28142** **12,95**

4. Isomatte XPE. Aus hochwertigem XPE-Schaumstoff. Größe 180 x 50 x 0,7 cm. Gewicht 220 g. **Nr. 28154** **8,70**

5. Isomatte XPE-Alu. Aus hochwertigem XPE-Schaumstoff mit Aluminiumbeschichtung. Größe 180 x 50 x 0,9 cm. Gewicht 230 g. **Nr. 28146** **9,95**

6. PE-Liegematte SUPERFORM. Polyethylen-Folienschicht, einseitig Alu-beschichtet, Feinprägung, gerollt, mit zwei Gurten. Größe 200 x 55 x 1,2 cm. Gewicht 380 g. **Nr. 28143** **13,95**

7. PE-Liegematte XL. 100 % Polyethylen, doppellagig, Feinprägung, gerollt, mit zwei Stretchgurten. Größe 210 x 70 x 1,3 cm. Gewicht ca. 500 g. **Nr. 28144** **21,50**

8. Outdoor-Kopfkissen ALVEOBED. Hochwertiges Outdoor-Kopfkissen. Mit Packsack. Material: 100 % Polyester 190T/75D mit PVC-Beschichtung. Größe 60 x 40 cm. Packmaß ø 5 x 21 cm. Gewicht 200 g. **Nr. 29100** **9,60**

9. Reisekissen 2in1. Ein stützendes Nackenhörnchen wird durch Umstülpen zum kuscheligen Reisekissen. Das hautsympathische Microfleece garantiert hohen Tragekomfort. Material Bezug Oberseite 100 % Polyester, Unterseite 92 % Polyester, 8 % Elasthan. Füllung 100 % Polystyrol. **Nur solange Vorrat reicht.** **Nr. 27125** **6,95**

10. Schlafsack DUNLOP. Idealer Begleiter für Ihre Outdooraktivitäten, egal ob zum Zelten auf dem Zeltplatz, für die nächste Trekkingtour oder für die Kinder zum Übernachten im Baumhaus. Klein faltbar im Beutel – passt platzsparend ins Wandergepäck. Größe 190 x 75 cm. Gewicht 810 g. **Nr. 27178** **25,95**

1

2

3

4

NEU!
5

NEU!
6

NEU!
7

8

1. Schlafsack ATLANTIC Lite 10. Der Atlantic Lite ist einer der leichteren Deckenschlafsäcke von Coleman®, der mit seinem federleichten Gewicht, den weichen Materialien, dem angenehmen Griff sowie dem Preis überzeugt. Der Schlafsack ist mit der Einrollhilfe Roll Control sowie mit der Quick Cord ausgestattet. Ein Muss für budgetbewusste Outdoorer. Außenbezug 100 % Polyester, Innenbezug 100 % Polyester, Füllung Polyester, 1 x 180 g/m² Vollkernfaser, Coletherm® (100 % Polyester), Füllgewicht 580 g. Größe 190 x 84 cm. Packmaß 19 x 42 cm. Gewicht 1,23 kg. **Nr. 27139 31,95**

2. Schlafsack BIKER. Der Biker ist ein leichter, kompressionsfähiger Mumienschlafsack, der für seine spezielle Zielgruppe in einem wasserdichten Packsack geliefert und auf ein kleines Packmaß reduziert werden kann. Der Packsack hat ein Ventil zur Entlüftung. Außenbezug Polyester, Diamond Ripstop Polyester (100 % Polyester), Innenbezug gebürstetes Polyester (100 % Polyester), Füllung Polyester, einlagig, 100 g/m², Coletherm® (100 % Polyester), Füllgewicht 350 g.
Größe 220 x 80/55 cm. Packmaß 26 x 30 x 9 cm. Gewicht 0,99 kg. **Nr. 27161 46,50**

3. Schlafsack TRIGANO. Schlafsack mit Polycotton-Futter für zusätzlichen Komfort und Qualität. Außenbezug 190T Polyester (100 % Polyester), Innenbezug Polycotton, Füllung 250 g/m² Hollowfibre (100 % Polyester). Temperaturbereich +5/+10/+15 °C. Größe 190 x 75 cm. Gewicht 1,2 kg. **Nr. 27120 43,95**

4. Schlafsack LAGUNA LITE. Ultraleichter Sommerschlafsack in komfortabler Deckenform, mit konturierter Kapuze. Außenmaterial 190T Polyester (100 % Polyester), Innenbezug Technical Cotton (100 % Polyester), Füllung 210T Microfibre 80 g/m² (100 % Polyester). Temperaturbereich: +10 °C/+25 °C.
Größe 185 + 25 x 75 cm. Packmaß ø 14 x 24,5 cm. Gewicht 0,72 kg. **Nr. 27132 31,95**

5. Schlafsack STARFLYER. Leichter Sommerschlafsack mit kuscheliger Wärme dank Doppelfüllung. Integriertes Kissen, Kompressionssack, abnehmbare Kapuze, umkehr- und koppelbar, auch als Bettdecke nutzbar. Außenmaterial 240T Nylon Ripstop (100 % Polyester), Innenbezug 100 % Cotton, Füllung 1000 g Microfiber (100 % Polyester).
Temperaturbereich kühl -13/2/7 °C - warm 2/12/16 °C.
Größe 220 x 85 cm. Packmaß ø 42 x 22 cm. Gewicht 1,5 kg. **Nr. 27121 82,95**

6. Schlafsack STARFLYER XL. Kuscheliger 3-Jahreszeiten-Deckenschlafsack mit einer Länge von 235 cm ideal für große Personen. Integriertes Kopfkissen, abnehmbare Kapuze, umkehrbar, als Bettdecke nutzbar, kompaktes Packmaß.
Außenmaterial 240T Nylon Ripstop (100 % Polyester), Innenbezug 100 % Cotton, Füllung 1700 g Microfiber (100 % Polyester).
Temperaturbereich kühl -16/1/4 °C - warm 0/11/14 °C.
Größe 235 x 105 cm. Packmaß ø 47 x 26 cm.
Gewicht 1,95 kg. **Nr. 27126 106,—**

7. Schlafsack VANDORA 70. Der Deckenschlafsack bietet viel Platz, hat eine abnehmbare Kapuze, kann geöffnet als Decke verwendet werden. Mit Kissentasche in der Kapuze und Innentasche für kleine Gegenstände.
Außenmaterial 300T Polyester (100 % Polyester), Innenbezug 100 % Cotton, Füllung 700 g Microfiber (100 % Polyester).
Temperaturbereich: -10/4/8 °C.
Größe 220 x 80 cm. Packmaß ø 22 x 18 cm.
Gewicht 1,2 kg. **Nr. 27142 67,50**

8. Schlafsack NEMOS 160. Für den anspruchsvollen Camper ist der Deckenschlafsack Nemos 160 der ideale Partner. Die selektive Auswahl geeigneter Materialien hält den Benutzer in allen 4 Jahreszeiten warm und vermittelt zugleich bei kühlen Nächten ein angenehm kuscheliges Gefühl von Komfort und Wohlbefinden. Bei Bedarf besteht die Möglichkeit zwei Schlafsäcke mittels Reißverschluss zu einem Doppelschlafsack zu verbinden.
Außenmaterial 110/76 80/20TC (100 % Polyester), Innenbezug Flannel, Füllung 1600 g Microfiber (100 % Polyester).
Temperaturbereich: -28/-9/-3 °C.
Größe 235 x 90 cm. Packmaß 48 x 46 x 18 cm.
Gewicht 3 kg. **Nr. 27143 95,50**

Outdoor und Freizeit

Hängematten
Seite 168

Wind- & Sichtschutz
Seite 168 - 169

Sonnensegel
Seite 170 - 171

Strandmuscheln
Seite 171

Sonnenschirme & Zubehör
Seite 172

Bollerwagen
Seite 173

Boote & Zubehör
Seite 174

Luftpumpen
Seite 175

Luftmatratzen
Seite 176

Aufblas- & Strandartikel
Seite 177 - 178

Spiel & Spaß
Seite 179

Insektenschutz
Seite 180 - 181

Reiseliteratur
Seite 182 - 186

1

2

3

1. Hängematte VOYAGER. Hängematte mit sehr kompaktem Packmaß und leichtem Gewicht. Inklusive Packsack. Material: 100 % Nylon PA.
Gesamtlänge ca. 330 cm. Liegefläche 225 x 147 cm.
Belastbarkeit 100 kg. Gewicht ca. 0,38 kg.
Nr. 25101 **23,95**

2. Hängematte MOSKITO-TRAVELLER PRO. Eine mit Insektenschutzmittel (TANATEX Chemicals) imprägnierte Hängematte mit integriertem Moskitonetz. Die Imprägnierung nachweislich für Menschen vollkommen unbedenklich, hautfreundlich, geruchsneutral, hitzebeständig und waschfest (bis 50 Waschgänge). Seitlicher Einstieg durch einen Reißverschluss, mit dem beiliegenden Seil wird das Netz vom Körper abgespannt.
Material: 100 % extra stabiles Polyester.
Gesamtlänge ca. 350 cm. Liegefläche 220 x 140 cm.
Belastbarkeit 150 kg. Gewicht ca. 0,55 kg.
Nur solange Vorrat reicht! **Nr. 25236** **49,95**

3. Hängesessel BRASIL. Der Hängesessel Brasil im KingSize-Format ist fast so groß wie eine klassische brasilianische Hängematte. Die 4-fach vernähten Abschlüsse sowie der extradichte 400 g/m² Webstoff garantieren höchste Belastbarkeit. Aufgespannt wird Brasil mit einem 1,10 m langen, und 40 mm starken Holzstab, dessen patentierte Drechselung (innen dicker als außen) ein Verrutschen der Seile nach innen verhindert. Farbe Mocca.
Material 85 % Baumwolle (recycelt), 15 % Polyester.
Sitzfläche ca. 130 x 160 cm. Länge Holzstab 110 cm.
Belastbarkeit 150 kg. Gewicht 2,7 kg.
Nur solange Vorrat reicht! **Nr. 25289** **54,95**



Windschutz BAHAMA TNT. Bunter Strandwindschutz. Spannleinen, Heringe und ein praktischer Packsack sind im Lieferumfang enthalten.
Material: 100 % Polyester.
Größe 480 x 110 cm. Packmaß 118 x 18 cm.
Gewicht 1,1 kg. **Nr. 33303** **28,50**

Windschutz PANAMA SKY. Windschutz mit Sichtfenster. Komplett mit teilbaren Stahl-Aufstellstäben und Montagezubehör.
Material: 100 % Polyester.
Größe 600 x 140 cm. Packmaß 90 x 25,5 cm.
Gewicht 3,3 kg. **Nur solange Vorrat reicht!**
Nr. 33109 **62,95**

NEU!

Windschutz OUTPOST. Der Outpost Windschutz ist ein innovatives Produkt, das eine praktische und effiziente Lösung für Wind- und Sichtschutz bietet. Sein integriertes Stangensystem ermöglicht eine schnelle und einfache Montage, wobei jedes der vier Panele mit einem zentralen Scharnier ausgestattet ist, mit dem sich der Windschutz wie ein Regenschirm öffnen und schließen lässt. Die vertikalen Stahlstangen sorgen für eine hohe Stabilität, so dass der Windschutz auch im vollständig geöffnetem Zustand aufrecht und sicher bleibt. Dieses Konstruktionsmerkmal macht einen aufwändigen Aufbau überflüssig, da die Stangen und Heringe angebracht werden können, ohne dass man sich Sorgen machen muss, dass der Windschutz umkippt. Inklusive Aufstellstangen und Abspannseile. Material 150D Oxford PES. Größe 500 x 125 cm. Packmaß 105 x 15 cm. Gewicht 8,1 kg. **Nr. 33201** **104,—**

NEU!

Windschutz TRIGANO. Genießen Sie Privatsphäre und Schutz vor dem Wind. Der Windschutz lässt sich schnell und einfach Aufstellen. Material Canvas Polyester 190T mit PU-Beschichtung. Gestänge Stahlrohr ø 16 mm. Drei Elemente (Länge je 145 cm) mit Sichtfenster. Größe 435 x 130 cm. Packmaß 56 x 11 cm. Gewicht 2,6 kg. **Nr. 33322** **52,95**

Windschutz TRIGANO XL. Genießen Sie Privatsphäre und Schutz vor dem Wind. Der Windschutz lässt sich schnell und einfach Aufstellen. Material Canvas Polyester 190T mit PU-Beschichtung. Gestänge Stahlrohr ø 16 mm. Vier Elemente (Länge je 145 cm) mit Sichtfenster. Größe 580 x 130 cm. Packmaß 65 x 24 cm. Gewicht 4 kg. **Nr. 33314** **59,50**

Windschutz aufblasbar.

- Vielfach einsetzbar für Outdoor und Events
- Leichtgewicht trotz hoher Stabilität
- Beliebig erweiterbar
- Mit Sichtfenster
- Inklusive Abspannleinen, Heringe und Tragetasche
- Material: 150D Polyester mit PU-Beschichtung (100 % Polyester)
- Höhe 140 cm

Windschutz Grundmodul 1.
Größe 480 x 140 cm. Gewicht 7,20 kg.
Nr. 33177 **269,—**

Windschutz Erweiterungsmodul.
Größe 160 x 140 cm. Gewicht 2,25 kg.
Nr. 33175 **77,95**

Travellife

Schattentuch Livin'outdoor. Genießen Sie die Zeit im Freien mit diesem wasserdichten Schattentuch. Die Alternative zum Sonnenschirm blockiert bis zu 95 % der UV-Strahlen und schützt vor Regen. Das Tuch lässt sich komfortabel zusammenfalten und transportieren. Strapazierfähig und langlebig. Material 100 % Polyester.

1. Farbe Anthrazit*, Größe 3,6 x 3,6 m, rechteckig.
Nr. 33184 39,95

2. Farbe Anthrazit, Größe 5 x 5 m, rechteckig.
Nr. 33186 95,95

3. Farbe Anthrazit, Größe 5 x 5 m, dreieckig.
Nr. 33187 43,95

4. Farbe Anthrazit, Größe 3 x 4 m, rechteckig.
Nr. 33188 50,95

5. Farbe Weiß*, Größe 3,6 x 3,6 m, rechteckig.
Nr. 33189 39,95

6. Farbe Weiß, Größe 5 x 5 m, rechteckig.
Nr. 33190 95,95

7. Farbe Weiß, Größe 5 x 5 m, dreieckig.
Nr. 33192 43,95

8. Farbe Weiß, Größe 3 x 4 m, rechteckig.
Nr. 33193 50,95

Montageset Livin'outdoor. Um möglichst lange Ihr Schattentuch genießen zu können, ist es wichtig, dass Sie es richtig befestigen. Mit diesem praktischen Montageset können Sie es im Handumdrehen anbringen. Das Montageset enthält einen oder zwei Karabinerhaken, zwei Schraubenschlüssel und drei oder vier Befestigungsplatten mit Ösen.

Montageset für rechteckiges Schattentuch.
9. Farbe Schwarz **Nr. 33194 27,95**
10. Farbe Silber **Nr. 33195 27,95**

Montageset für dreieckiges Schattentuch.
11. Farbe Schwarz **Nr. 33196 21,95**
12. Farbe Silber **Nr. 33197 21,95**

*** Nur solange Vorrat reicht!**

1. Sonnensegel SUNNY UV. Vielseitig einsetzbares Sonnensegel mit diversen Aufstellmöglichkeiten. Inkl. 2 Stahlaufstellstangen.Material 100 % Polyester. Gestänge ø 19 mm.

Größe 200 x 300 cm	**Nr. 33174**	**48,95**
Größe 300 x 300 cm	**Nr. 33178**	**58,50**
Größe 300 x 400 cm	**Nr. 33179**	**63,95**

2. Sonnensegel. Schnell aufzubauen. Material aus 100 % Polyester, Wassersäule 450 mm. UV-Schutz USF 40+. Inklusive zwei Stahl-Aufstellstangen ø 16 mm, Abspannleinen und Ösen. Gewicht ca. 2,5 kg. Farbe Sand.

Größe 300 x 400 cm	**Nr. 33160**	**39,95**
Größe 400 x 500 cm	**Nr. 33162**	**49,95**

3. Sonnensegel. Material aus 100 % Polyester, Wassersäule 450 mm. UV-Schutz USF 30+. Inklusive zwei Stahl-Aufstellstangen ø 16 mm, Abspannleinen und Ösen. Größe ca. 300 x 400 cm. Gewicht ca. 2,5 kg. Farbe Grün.

Nr. 33161 **39,95**

4. Strandmuschel MALLE. Ideal für den Strand, für den Garten oder ein Festival. Große Strandmuschel aus 185T Polyester (100 %). Der Boden besteht aus PE-Gewebe (100 % Polyethylen). Inklusive Fiberglasgestänge. Abmessungen 200 x 110 x 110 cm. Packmaß ca. ø 7 x 60 cm. Gewicht ca. 0,7 kg. Farbe Hellblau.

Nr. 33101 **17,50**

5. Strandmuschel TONGA. Die Strandmuschel TONGA bietet effektiven Schutz vor Wind, Sand und unerwünschten Blicken. Der Aufbau ist sehr einfach und minutenschnell erledigt. Mit fest eingenähtem Boden (100 % Polyethylen).Inklusive Fiberglasgestänge und Packsack. Material Strandmuschel: 100 % Polyester. Abmessungen 240 x 110 x 115 cm. Packmaß 53 x ø 9 cm. Gewicht 1,35 kg. Farbe Grün/Grau. **Nr. 33346** **31,95**

BRUNNER

1

2

3

NEU!

4

NEU!

5

6

7

8

9

1. Sonnenschirm SUN PARSOL. Hochwertiger Sonnenschirm für Garten und Strand. Material aus 100 % PES mit alubeschichteter Innenseite. Robuster Alustock mit Alu-Knicker. Größe (øxH) 200/190 x 198 cm. Sortierte Farben.
Nr. 23101 **39,50**

Sonnenschirm PARSOL RIDE2SEA. Der Parsol Ride2Sea ist der Sonnenschirm, der Sie überallhin begleitet. Er ist im abgebauten Zustand nicht länger als 64 cm und wird in seiner Tasche verstaut. Ideal für den Transport mit dem Fahrrad, Motorroller oder Motorrad. Langlebig und aus hochwertigen Materialien gefertigt. Material aus 100 % Polyester mit alubeschichteter Innenseite.
Robustes Stahlrohr ø 28/25 mm. Größe offen (øxH) 160 x 190 cm, geschlossen 64 x 20 x 7 cm.
2. Farbe Beige **Nr. 23104** **61,95**
3. Farbe Denim **Nr. 23105** **61,95**

4. Sonnenschirm BEACH PARSOL XL. Smarter Strand-Sonnenschirm mit speziell angebrachten Befestigungsbändern, die eine Montage von schattenspendenden Seitenwänden ermöglichen. Bespannung 100 % Polyester mit alubeschichteter Innenseite, Sonnenschutz UPF 50+, Alu-/Fiberglasmast. Größe (øxH) 175 x 160 cm. **Nr. 23106** **47,50**

5. Tischklammer. Spannweite maximal 38 mm. Für Rohr-ø von 20 bis 31 mm. **Nr. 23223** **7,95**

6. Balkonklammer. Spannweite maximal 190 mm. Für Rohr-ø von 20 bis 31 mm. **Nr. 23220** **12,95**

7. Schirmschraube RIO. Sonnenschirmhalter aus robustem Kunststoff mit klappbarem Ein- und Ausdrehbügel. Ideal für weiche und sandige Böden. Länge 39 cm. Mit Adapterring für Rohr-ø von 13 bis 33 mm passend. **Nr. 23203** **2,85**

8. Rasendorn. Länge ca. 45 cm. Für Rohr-ø 35 mm. **Nr. 23200** **6,50**

9. Schirmschraube DRILLER. Einschraubbarer Sonnenschirmständer für sandige Böden. Mit Griff und Fixierschraube für den Sonnenschirm. Aus stabilem Kunststoff gefertigt.Länge 32,5 cm. Passend für Rohr-ø von 13 bis 33 mm. **Nr. 23201** **7,90**

1

2

3

Travellife

4

1. Bollerwagen CARGO COMPACT. Faltbarer Bollerwagen mit robustem, pulverlackiertem Stahlrahmen und geräumiger, mit widerstandsfähigem Polyestergewebe bezogener Transportfläche. Blitzschnell aufgebaut lässt sich der Cargo nach Gebrauch kompakt im Staukasten, im Kofferraum oder in der Garage verstauen und aufbewahren. Eine Montage ist nicht erforderlich. Eine praktische Transporttasche ist im Lieferumfang enthalten.
Material Bezug: 100 % Polyester.
Abmessungen 120 x 56 x H75/105 cm.
Packmaß 42 x 23 x H65 cm.
Belastbar bis max. 120 kg. Gewicht 12 kg.
Nr. 32165 **102,—**

Bollerwagen Travellife. Mit schwenkbaren Kunststoffrädern oder Luftreifen ausgestattet, die maximalen Grip bieten, auch bei Ausflügen auf unbefestigtem Untergrund. Alle Wagen sind aus einem wetterfesten Gewebe gefertigt und mit einer wasserabweisenden Beschichtung versehen. Dank des speziellen Faltmechanismus lassen sich die Wagen nach Gebrauch kompakt zusammenfalten, im Staukasten, im Kofferraum oder in der Garage verstauen und aufbewahren.

2. Bollerwagen CATANIA.
Material Bezug: 100 % Polyester.
Abmessungen 87 x 50 x 58 cm.
Packmaß 73 x 50 x 25 cm.
Belastbar bis max. 75 kg. Gewicht 9,6 kg.
Nr. 37330 **89,95**

3. Bollerwagen PORTO. Mit positionierbarem Schiebegriff, 2 schwenkbaren Rädern an der Vorderseite, feststehenden Rädern mit Bremsen an der Hinterseite und praktischen Ablagefächern. Leicht und kompakt zusammenklappbar.
Abmessungen 93 x 50 x 58 cm.
Packmaß 85 x 55 x 25 cm.
Belastbar bis max. 75 kg. Gewicht 9 kg.
Nr. 37334 **139,—**

4. Bollerwagen BURANO. Mit Dach.
Material Bezug: 100 % Polyester.
Abmessungen 94 x 48 x 58 cm.
Packmaß 78 x 36 x 27 cm.
Belastbar bis max. 75 kg. Gewicht 12,5 kg.
Nr. 37333 **149,—**

1

2

3

4

5

NEU!

6

Boot CARAVELLE. Die Klassiker-Linie Caravelle hat seit Jahrzehnten ihren festen Platz im Markt.
Ausstattung: Strapazierfähiges PVC, 1 Hauptkammer und 1 Sicherheitskammer, 2 Bodenkammern, integrierter Sevytest zur Luftdruckmessung, 2 Paar elastische Ruderdollen, hohe Besätze für die Anbringung von Außenbordmotoren SBM18 (Elektromotor) und Heckspiegel MM3 (nur K85 & K105), Rundumleine und Tragegriff, Boston-Sicherheitsventil für einfaches Aufpumpen/Entlüften.
Lieferumfang: Sevytest, Reparaturset.
1. CARAVELLE KK65 Kit. Set inklusive Tragetasche, Fußpumpe und 2 Stechpaddel. Größe 230 x 123 cm. Tragfähigkeit 165 kg (2 Erwachsene). Gewicht 4,2 kg.
Nr. 35121 84,95
CARAVELLE K85. Größe 268 x 138 cm. Tragfähigkeit 250 kg (2 Erwachsene + 1 Kind). Gewicht 6,8 kg. **Nur solange Vorrat reicht.**
Nr. 35108 98,95
CARAVELLE K105. Größe 294 x 146 cm. Tragfähigkeit 310 kg (3 Erwachsene). Gewicht 9 kg. **Nur solange Vorrat reicht.**
Nr. 35109 119,—

2. Kajak Sevylor Tahaa Kit. Das Sevylor Tahaa Kit eignet sich besonders als Einsteiger-Kajak.
Ausstattung: breite Form, Bostonventile (einfaches Aufpumpen und Entlüften), verwendete Ventile: Boston-, Mini-Boston- und Mini-Doppelverschlussventil, Sevytest (Druckkontrolle), zwei herausnehmbare, aufblasbare Sitze, Backpack System, praktischer Tragegriff an Bug und Heck, mit Spritzdecke an Bug und Heck, Lenzventil. Inklusive Doppelpaddel und Reparaturset. Größe 312 x 92 cm. Tragfähigkeit 180 kg (2 Erwachsene). Gewicht 8,8 kg.
Nur solange Vorrat reicht. Nr. 35107 195,—

3. Kajak Tahiti Plus. Die zeitlosen Klassiker der Linie Tahiti haben eine moderne Optik und sind mit praktischem Backpack System ausgestattet.
Ausstattung: breite Form, verwendete Ventile: Boston-, Mini-Boston- und Mini-Doppelverschlussventil, Sevytest (Druckkontrolle), drei herausnehmbare, verstellbare und aufblasbare Sitze, besonders strapazierfähiges PVC, zwei aufblasbare Seitenkammern, Backpack System, praktischer Tragegriff an Bug und Heck, mit Spritzdecke, Lenzventil. Inklusive Reparaturset. Größe 361 x 90 cm. Tragfähigkeit 200 kg (2 Erwachsene + 1 Kind). Gewicht 11,7 kg.
Nur solange Vorrat reicht. Nr. 35100 215,—

4. Packsack. Wasserdicht, Nylon/PVC-beschichtet, mit Klettverschluss und Tragegriff.
Größe 26 x 60 cm **Nr. 37260 12,95**
Größe 33 x 73 cm **Nr. 37263 15,95**

5. Doppelpaddel KB-HOBBY250. Universal-Doppelpaddel. Teleskopschaft aus Aluminium mit Länge 200 - 250 cm. Auch als Riemenpaar verwendbar. Teleskopierbar von 110 bis 150 cm. 1 x Doppelpaddel bis zu 250 cm, 2 x Riemen bis zu 150 cm. Gewicht ca. 1,2 kg. **Nr. 35264 37,50**

6. Fiberglaspaddel 2-teilig. Fiberglaspaddel 2-teilig, leicht zusammensetzbar und einfach im Transport. Drei verstellbare Pins für optimale Größeneinstellung. Paddelblätter aus PP und Fiberglas. Schaft aus Fiberglas. Gestänge des Paddels mit Gummiüberzug. Zwei Tropfringe verhindern das herunterlaufen von Wasser. **Nr. 35502 46,95**

1. Doppelhubkolbenpumpe. Für größere aufblasbare Artikel wie Kajaks, Kanus und Schlauchboote. Auch zum Entlüften geeignet. Mit Schlauch und Adaptern. Druck 485 mbar. Volumen 2 x 2 l. Abmessungen 46 x 22 cm. **Nr. 29511 17,50**

2. Fußblasebalg. Sowohl zum Aufpumpen als auch zum Absaugen verwendbar. Drei verschiedene Düsen im Lieferumfang enthalten. Material PVC.
Volumen 3000 cm³ **Nr. 29500 9,80**
Volumen 5000 cm³ **Nr. 29505 9,95**

3. Luftpumpe TEMPEST. Leistungsstarke 5 V-Luftpumpe mit ON-OFF Schalter, USB-C-Adapter und Tasche. Leistung 270 l/min. Gewicht 280 g. Abmessungen 8 x 7,5 x 10,5 cm. **Nr. 29570 39,95**

4. Wiederaufladbare QuickPump 230 V/12 V. Bedienerfreundliche, wiederaufladbare QuickPump zum Aufpumpen und Absaugen, für den Einsatz fern jeglicher Stromquelle. Die Pumpe ist leistungsstark und kann mit 12 V oder 230 V zu Hause, auf dem Boot oder im Auto geladen werden (Ladegeräte inklusive). Lieferumfang mit verschiedenen Adaptern (für Doppelverschluss- und Quetschventil), Schlauch und Transporttasche (100 % Polyester). Laufzeit ca. 20 Minuten. Luftstrom 679 l/min. Gewicht 1.330 g. Kabellänge 180 cm. **Nr. 29520 51,50**

5. Hochdruckpumpe 12 V. Leistungsstarke Hochdruckpumpe für den Betrieb mit 12 V. Für alle Sevylor®-Produkte und Boote mit Nylonhülle. Betrieb über gängigen 12 V-Anschluss in Autos, Wohnmobilen und Motorbooten. Maximaler Druck 1.030 mbar/15 psi. Volumen 190 l/min. Wahlmöglichkeit von Druckeinheit (psi, bar und kPA) und Druckstärke. Kein Überdruckrisiko. Schlauch mit Adaptern für Hochdruckventil und Niedrigdruckventil-Adaptern enthalten (für Boston-, Doppelverschluss-, Mini Doppelverschluss- und Quetschventile). Abmessungen 20 x 19 cm. **Nr. 29528 71,50**

6. Elektropumpe 12 V. Inklusive drei Adapterstücken. Anschlussspannung 12 V. Abmessungen 12 x 10 x 11,8 cm. Gewicht 380 g. **Nr. 29566 19,50**

7. Elektropumpe 230 V. Inklusive drei Adapterstücken. Anschlussspannung 230 V. Abmessungen 12 x 10 x 11 cm. Gewicht 560 g. **Nr. 29567 19,95**

8. Elektropumpe 12 V/230 V. Leistungsstarke Elektropumpe zum Aufblasen und Absaugen. Inklusive Adapterstücken.
Anschlussspannung 12 und 230 V. Max. Druck 16 Psi. Abmessungen 10 x 12 x 10 cm. Gewicht 500 g. **Nr. 29568 28,50**

9. Elektrische Hochdruckpumpe. Elektrische Smart-Pumpe mit LCD-Bildschirm zur Auswahl der Druckvoreinstellungen.
Kann zum Aufpumpen von Zelten, Stand-Up-Paddleboards usw. verwendet werden.
Für 12-Volt-Autosteckdose. Max. Druck ca. 1,1 bar.
Mit Druckanzeige. **Nr. 29569 69,95**

1

2

3

4

5

6

7

7

1. Liegematratze. Mit Kopfkissen. Aus PVC mit Mikrofaser-Beschichtung. Größe 175 x 54 cm. Gewicht ca. 2,2 kg. Farbe Rot/Blau. **Nr. 29116** **44,95**

2. Sitz- und Liegematratze. Aus PVC mit Mikrofaser-Beschichtung. Größe 175 x 54 cm. Gewicht ca. 2,4 kg. Farbe Rot/Blau. **Nr. 29117** **44,95**

3. Box-/Kastenmatratze. Aus PVC mit Mikrofaser-Beschichtung. Größe 192 x 60 cm. Gewicht ca. 3,2 kg. Farbe Rot/Blau. **Nr. 29118** **59,95**

4. Doppelboxmatratze. Aus PVC mit Mikrofaser-Beschichtung. Größe 195 x 117 cm. Gewicht ca. 4,7 kg. Farbe Rot/Blau. **Nr. 29284** **93,95**

5. Solar-Luftmatratze. Matratze mit 2 Luftkammern. Mit eingearbeitetem Kissen und Sichtfenster. Gefertigt und getestet nach DIN EN 15649. Größe aufgeblasen ca. 173 x 63 cm. Gewicht ca. 800 g. **Nr. 29167** **13,50**

6. Luftmatratze 2in1. Liege und Sessel in einem. Gefertigt und getestet nach DIN EN 15649. Größe aufgeblasen ca. 158 x 69 cm, Größe unaufgeblasen 190 x 75 cm. **Nr. 32131** **25,95**

7. Wasser-Hängematte. Aufblasbarer Rahmen mit wasserdurchlässigem Netzboden. Gefertigt und getestet nach DIN EN 15649. Größe aufgeblasen 152 x 67 x 14 cm, unaufgeblasen ca. 160 x 84 cm. Sortierte Farben. **Nr. 29155** **13,95**

8

H336
EUH066

9

H336
EUH066

10

TIP-TOP Reparatur-Set. Camping und Freizeit Reparaturset für Gewebe, Gewebeoberflächen, Plastik- und Folienartikel.

8. TIP-TOP Reparatur-Set Mini. Inhalt: 4 Flicken, 1 Kleber, 1 Schleifpapier. **Nr. 29630** **4,10**

9. TIP-TOP Reparatur-Set Maxi. Inhalt: 9 Flicken, 1 Streifen, 2 Tuben Kleber, 2 Schleifpapiere. **Nr. 29631** **11,95**

10. Luftmatratzen-Stöpsel. Passend für gängige Gewebematratzen. 5er-Pack. **Nr. 29608** **2,95**

1. Family-Pool. Aus extra starker Folie. Die Stegkonstruktion sorgt für eine hohe Stabilität. Mit zwei Ringen und einem Wasserauslassventil.
Größe aufgeblasen ca. 305 x 183 x 50 cm.
Gewicht ca. 4,9 kg. **Nr. 32108** **41,95**

2. Reittier KROKODIL. Mit zwei Handgriffen. Aus PVC (100 % Polyvinylchlorid). Schadstoffgeprüft und TÜV Rheinland zertifiziert.
Größe aufgeblasen ca. 139 x 61 x 23 cm, unaufgeblasen ca. 145 x 47 cm. **Nr. 32148** **13,50**

3. Reittier DELFIN. Mit zwei Handgriffen. Aus PVC (100 % Polyvinylchlorid). Schadstoffgeprüft und TÜV Rheinland zertifiziert.
Größe aufgeblasen ca. 155 x 86,5 x 39 cm. Gewicht ca. 0,7 kg. **Nr. 32109** **12,50**

4. Wasserring Flamingo. Gefertigt und getestet nach DIN EN ISO 25649. Größe aufgeblasen ca. 120 x 120 x 109 cm, Größe unaufgeblasen ca. 133 x 133 cm. **Nr. 32117** **15,95**

5. Luftmatratze Eis am Stiel. Größe aufgeblasen 89 x 185 cm. **Nur solange Vorrat reicht!**
Nr. 29115 **10,95**

6. Strandset ECO. Set bestehend aus 1 Strandball ø 29 cm, 1 Schwimmring ø 45 cm und 1 Kindermatratze mit Sichtfenster 67 x 43 cm. Bis zu 100 % Recyclingmaterial**. Nur solange Vorrat reicht!**
Nr. 32124 **10,50**

7. Luftmatratze ECO. Bis zu 100 % Recyclingmaterial. Abmessungen 177 x 60 cm. **Nr. 32126** **9,95**

8. Luftmatratze Stuart. Mit zwei Handgriffen. Größe aufgeblasen ca. 91 x 59 cm, Größe unaufgeblasen ca. 93 x 76 cm. **Nur solange Vorrat reicht!**
Nr. 32115 **12,95**

Luftpumpen finden Sie auf Seite 175!

9. Puddle Jumper™ Einhorn. Eine bewährte Schwimmlernhilfe, die Kindern im Wasser maximale Sicherheit liefert. Besteht aus einer soliden Konstruktion aus strapazierfähigem Polyester, PE-Schaumplatten mit sehr guter Auftriebskraft und einem größenverstellbaren Steckverschluss am Rücken. Die Kinder können die Schnalle nicht alleine öffnen und somit die Schwimmlernhilfe auch nicht alleine ausziehen. Für besonders gute Wasserlage: erhöht die Bewegungssicherheit der Kinder im Wasser und sitzt perfekt. Lässt sich einfach anpassen und wiegt nur 200 g. Angenehmer Schnitt und freches Design. Schwimmlernhilfe nach EN 13138-1. Für die Gewichtsklasse 15 bis 30 kg.
Hinweis: Die Schwimmhilfe bietet keinen hundertprozentigen Schutz vor dem Ertrinken.
Nur solange Vorrat reicht. **Nr. 36133** **24,50**

Tauchermaske. Mit Polycarbonatlinse und Rahmen aus hochwertigem ABS-Kunststoff.
10. Für Kinder **Nr. 36102** **10,50**
11. Für Jugendliche **Nr. 36103** **10,50**

12. Schnorchel für Kinder & Jugendliche. PE-Rohr und PVC-Mundstück. **Nr. 36105** **4,90**

13. Schnorchel für Erwachsene. Hochwertiges PP-Rohr mit “semi-dry top“ PVC-Mundstück und Wasserausstoßmembran aus Silikon, Clip-Verschluss.
Nr. 36110 **4,90**

Ponchos in Premium-Qualität. Ob Strand, Sauna oder einfach nur zu Hause. Diese Ponchos sind einfach ein Muss. Superflauschig und genial zu tragen.
Ausstattung:
Kapuze, weiße Polyesterkordel, silberne Metallösen als Kordelumfassung, ¾-Ärmel, große Kängurutasche, große Seitentasche mit Reißverschluss (12 x 15 cm) auf der rechten Seite, Stickung 1-farbig weiß auf der Brust, Motiv „Beach Love".
Material:
60 % Polyester, 40 % Baumwolle, außen flauschiges Mikropolyester, innen weiches und saugfähiges Walkfrottier in 100 % Baumwolle, Qualität 320 g/qm.

1. Farbe anthrazit/grau.

Gr. M-L	**Nr. 34178**	**77,95**
Gr. XL-XXL	**Nr. 34179**	**81,40**

2. Farbe petrol.

Gr. XL-XXL	**Nr. 34182**	**81,40**

3. Picknickdecke ALFRESCO. Praktische Picknickdecke mit Transportgriff. Kuschlige Oberfläche aus widerstandsfähiger und wasserabweisender Kunstfaser, die Unterseite ist wasserdicht beschichtet. Material 100 % Polyester Fleece/PEVA (Polyethylenvinylacetat). Gewicht ca. 500 g.
Größe 200 x 150 cm.
Packmaß 30 x 15 x 21 cm. Sortierte Farben.
Nr. 32265 **29,95**

4. Picknickdecke 190 x 135 cm. Picknickdecke mit isolierter Unterseite. Universelle, wärmereflektierende Schutzunterlage für behaglichen Liegekomfort bei Reise, Sport und Freizeit. Schützt gegen Bodenkälte und Feuchtigkeit. Oberseite 100 % Polyacryl, Unterseite Alufolie.Gewicht 560 g. Größe 190 x 135 cm.
Packmaß 35 x ø 12 cm.
Farbe Dessin Karo Blau. **Nr. 32279** **17,50**

5. Picknickdecke CAYO. Faltbare Strandmatte aus flexiblem, unempfindlichem und wasserabweisendem PP-Gewebe. Modernes Design. Leicht zu verstauen und transportieren. Gewicht ca. 720 g. Größe 180 x 200 cm. Packmaß 37 x 7 x 28 cm.
Nr. 32123 **15,95**

6. Strandmatte. Aus weichem Bast-Material, ideal für den Strand oder den Garten.
Farbe grün/pink sortiert.

Größe 180 x 60 cm	**Nr. 33110**	**4,95**
Größe 180 x 90 cm	**Nr. 33112**	**7,95**

7. Strandmatte CAMP ACTIVE Alu. Farbenfrohe Strandmatte inklusive Netztasche. Aus weichem, abwaschbarem Alu-Material. Gewicht 274 g.
Größe 180 x 60 cm. Farbe gelb/blau/rot sortiert.
Nr. 29120 **6,95**

8. Strandstuhl SIREN. Aluminium-Strandstuhl mit 4-fach verstellbarer Rückenlehne und Nackenkissen für zusätzlichen Komfort. Mit klappbarem Rückenlehnenstützbein. Leicht und einfach zu transportieren. Perfekt zum Entspannen und Genießen der Sonne am Pool oder am Strand. Material Syntex Plus.
Abmessungen 64 x 63 x 28/82 cm.
Packmaß 74 x 66 x 12 cm. Belastbarkeit 110 kg.
Gewicht 3,6 kg. **Nr. 29369** **59,95**

Strandstuhl MAKAI. Der Makai-Strandstuhl bietet außergewöhnlichen Komfort und Vielseitigkeit für Ihre Outdoor-Abenteuer. Ausgestattet mit einem verstellbaren, abnehmbaren Sonnendach, bietet er ausreichenden Schutz vor Sonnenstrahlen. Die verlängerte Sitzfläche und das breite Kopfkissen sorgen für maximale Entspannung, während der hochwertige Syntex-Bezug für ein stilvolles, langlebiges Finish sorgt. Zusätzlich schützen die Beinschoner vor rauen Oberflächen und machen den Makai zu einem zuverlässigen Begleiter für Ihre Strandtage. Abmessungen 64 x 63 x 28/90 cm. Packmaß 74 x 66 x 20 cm.
Belastbarkeit 100 kg. Gewicht 4 kg.

9. Farbe Weiß	**Nr. 29404**	**68,95**
10. Farbe Grau	**Nr. 29405**	**68,95**

1. Wasserkanone WK470. Länge ca. 47,5 cm, Reichweite ca. 8 m, Tankinhalt ca. 700 ml, Pump Action Feature. **Nr. 36151** **14,95**

2. Wasserpistole 49 cm. Tankinhalt 548 ml. Abmessungen 7 x 22 x 49 cm. **Nr. 32519** **11,95**

3. Badminton-Set. Badminton-Set mit Netz für vier Spieler. Inklusive Aufbewahrungstasche. Gewicht ca. 1,5 kg. **Nr. 32153** **27,95**

4. Beachball-Set. 3-teilig. Gewicht 0,5 kg. Abmessungen 38 x 5 x 24 cm. **Nr. 32152** **4,95**

5. Federball-Set. Zwei Schläger und ein Ball, Ganz-Stahl mit weißer Bespannung. Hülle mit praktischer Schlaufe zum Aufhängen. **Nr. 32130** **8,95**

6. Federbälle. Ideal als Trainingsbälle oder für kleine Wettkämpfe unter Familie und Freunden. Inklusive Aufbewahrungsdose. Vier Stück aus Kunststoff. **Nr. 32132** **2,15**

7. Sandeimer-Garnitur LUXUS. Mit dem tollen 6-teiligen Sandspiel-Set macht das Buddeln und Bauen im Sand noch mehr Spaß. Im Set sind eine Schaufel, eine Harke, ein Sieb, eine Gießkanne, eine Sandform und ein Eimer mit ca. ø 21 cm enthalten. Material Kunststoff. Gewicht ca. 2,85 kg. **Nr. 32212** **10,95**

8. Sandspiel-Set. 6-teiliges Set bestehend aus einer Schaufel, einer Harke und vier Sandformen. Für Kinder ab 12 Monate. Material Kunststoff. Abmessungen ca. 23,5 x 9 x 8 cm. Gewicht ca. 90 g. **Nr. 32151** **3,95**

9. Volleyball. Ideal für ein Spiel am Strand oder im Wasser. Aus wasserfestem Neopren, sehr griffig. Größe ø 21 cm. Gewicht ca. 215 g. Farbe grün, blau und orange sortiert. **Nr. 32168** **11,50**

Fahrzeugmodelle werden aus Metall mit Kunststoffteilen gefertigt. Aufgrund von verschluckbaren Kleinteilen nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren!

10. Auto mit Wohnanhänger. Freilauf, Kunststoff. Größe ca. 28 cm. **Nr. 32178** **15,95**

11. Mini Auto MOTORHOME mit Anhänger. Wohnmobil mit Boots-Anhänger. Mit Rückzugsautomatik. Kunststoff und Metall. Größe ca. 36 cm. **Nr. 32775** **14,50**

12. Mini Auto MOTORHOME. Wohnmobil mit Rückzugsautomatik. Kunststoff und Metall. Größe ca. 17 cm. **Nr. 32770** **10,95**

13. MOTORHOME-Wohnmobil. Mit Rückzugsautomatik. Kunststoff und Metall. Größe ca. 12 cm. **Nr. 32167** **9,95**

14. Schachbrett Mini. Spielbrett mit Figurensatz für Schach (32 Figuren) und Dame (24 Chips). Abmessungen 15 x 15 cm. Für 2 Spieler. **Nr. 32138** **5,95**

15. Spielkarten. Spielkarten Satz. Französisches Blatt. 2er Pack. **Nr. 32137** **1,95**

Spielkarten Quartett. Perfekt für alle, die gern von Abenteuern in der Ferne träumen und die Vielfalt der Modelltypen kennenlernen möchten. Jedes Quartett enthält 32 Spielkarten, auf denen Vergleichsdaten aufgeführt sind, natürlich auch Modellbezeichnung und Foto. Inhalt: 32 Spielkarten in einer hochwertig gestalteten Schachtel (Papier).

16. Quartett 4x4 Camper. Konzipiert von der Fachzeitschrift CamperVans. **Nr. 32181** **7,60**

17. Quartett Wohnmobil Campingbusse. Konzipiert von der Fachzeitschrift Reisemobil International und CamperVans. **Nr. 32182** **7,95**

18. Quartett Wohnwagen. Konzipiert von der Fachzeitschrift Camping, Cars & Caravans. **Nr. 32183** **7,95**

1

2 H304

3 H304

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Gartenfackel. Bambusfackeln mit 60 cm Länge. Mit Metallbehälter zum Befüllen mit Lampenöl. 3er-Pack. **Nr. 30379** **6,95**

2. Petromax Alkan Lampenöl. Klares und hochreines Lampenöl für alle Petroleum- oder Öllampen. Verbrennt sauber und nahezu geruchlos. Mit Sicherheitsverschluss. Flaschenhals mit abnehmbarem Einfüllstutzen. Inhalt 1 l. **Nr. 44187** **7,95**

3. Lampenöl klar. Auf Paraffinbasis. Geruchlos und rußfrei. Inhalt 1 l. **Nr. 44399** **5,30**

4. Citronella Kerze. Kerze im Glas. Vertreibt Insekten durch enthaltenes Citronella-Öl. Brennzeit ca. 17 h. **Nr. 30112** **2,95**

Citronella-Kerzen. Vertreiben Insekten und Mücken, in eleganten Melamin-Töpfen, enthält Citronella-Öl.

5. Citronella-Kerzen S.
Abmessungen (øxH) 6,5 x 6 cm. Gewicht 12 g. **Nr. 30108** **2,95**

6. Citronella-Kerzen M.
Abmessungen (øxH) 10 x 8,5 cm. Gewicht 18 g. **Nr. 30109** **4,95**

7. Citronella-Kerze Arti Casa 6. Abmessungen (øxH) 9,8 x 9,8 cm. Brenndauer 15 Stunden. **Nr. 30121** **3,80**

8. Partykerze Betonoptik. Im Tontopf. Brenndauer ca. 10 Stunden. **Nr. 30200** **2,95**

9. Citronella-Kerzen-Tontöpfe. Vertreiben Mücken und Wespen mit Citronella-Öl-Duftstoff. 3er Set. **Nr. 30300** **6,95**

10. Insektenspirale. Wirkt sicher und zuverlässig. Mit Wirkstoff Esbiothrin. Glimmzeit ca. 7 h. 10er-Set. **Nr. 30305** **2,95**

11. Sicherheitsbehälter für Insektenspiralen. Aus hitzebeständigem Kunststoff. **Nr. 30308** **13,50**

12. Insektenspiralen - Terrakottatopf. Mit Wirkstoff Esbiothrin, gefahrloses Abbrennen, Rauch entweicht durch spezielle Öffnungen.
Inklusive zwei Insektenspiralen. **Nr. 30106** **5,50**

1

2

3

4

BRUNNER

5

NEU!

6

7

8

9

1. LED Insektenkillerlampe. Umweltfreundlicher Insektenvernichter. Technische Daten: Anschluss 230 V/50 Hz, Kurzschlussstrom < 1 mA, Gitterspannung > 800 V, Stromaufnahme 0,7 W, Leuchtmittel 4 LED / 365 nm / UVA. Inklusive 1,5 m Kabel. Abmessungen 28 x 11,5 cm. **Nr. 30352** **18,95**

2. Insektenkiller. Elektronische Insektenfalle**.** Anschluss 230 V. Stromaufnahme 1 W. Abmessungen ca. 23 x 10 x 15 cm. **Nr. 30111** **12,50**

3. Insektenvernichter Solar 2-in-1. Solarlampe mit Doppelfunktion: Stimmungsbeleuchtung mit weißem Licht (Position „LIGHT“) oder Insektenvernichter mit blauem UV-Licht (Einstellung „UV“). Ein Gitter um die Lampe schirmt das Vernichtungsgitter ab. Ist geruchlos, ohne Chemikalien oder Gas. Kann als Stehlampe verwendet oder aufgehängt werden. Abmessungen (øxH) ca. 13 x 18,5 cm. **Nr. 30107** **10,50**

4. Grundig Solar-Insektenschutzlampe. Insektenschutzlampe und Wegbeleuchtung in Einem. Inklusive Erdspieß. Durch eingebautes Solarpanel lädt sich die Lampe über den Tag auf. Durch Lichtsensor leuchtet zur Dämmerung wahlweise die LED-Leuchte oder der Insektenvernichter. Leuchtdauer ca. 6-8 h (je nach Ladezustand). Abmessungen (øxH) 14 x 44 cm. **Nr. 30116** **11,95**

5. Moskitokiller FIREFLY. Elektronischer Moskitokiller mit LED-UV-Lampe und eingebautem Ansaugventilator. Keine Verwendung von giftigen und gesundheitsschädlichen Mückenschutzmitteln erforderlich. Keine unangenehmen Gerüche oder störendes Zischen wie bei Elektroschocksystemen. 360°-Saugbereich: Moskitos werden vom LED-Licht angezogen und über den eingebauten Ventilator in das abnehmbare Gehäuse gesaugt. Betrieb mit 5 V Gleichspannung mit USB-Anschluss. Leistung 4 W. Abmessungen (LxBxH) 13,1 x 13,1 x 13,6 cm. Gewicht 600 g. **Nr. 30122** **35,95**

6. Moskitokiller MOSLIGHT. Praktische LED-Außenleuchte mit Doppelfunktion: Licht/Moskito-Killer mit wiederaufladbarer Lithium-Batterie. Kann mit dem integrierten Metallhaken aufgehängt werden. Der transluzente Kunststoffschirm sorgt für ein gleichmäßiges Licht. Robustes spritzwassergeschütztes Kunststoffgehäuse aus ABS/PC. Moskito-Killer mit UV-Licht (360-390 nm). Mit Ein-Aus-Schalter. Licht mit drei wählbaren Lichtstärken. Komplett mit USB-Ladekabel. Betrieb mit Akku 18650. Leuchtdauer 8-16 h, Ladedauer 3 h. Abmessungen 8,7 x 8,7 x 13 cm. Gewicht 230 g. **Nr. 30123** **32,95**

7. Ausziehbare Fliegenklatsche. Abmessungen ca. 26,5-73 x 8 x H1,5 cm. Farblich sortiert. **Nr. 30301** **2,10**

8. Elektrische Fliegenklatsche. Erzeugt nach dem Einschalten eine statische Ladung, wodurch kleine Insekten nach Berühren des Metallnetzes durch Stromschlag getötet werden. Batterien nicht im Lieferumfang enthalten. Abmessungen ca. 46 x 16 cm. Farblich sortiert. **Nr. 30117** **5,40**

9. Bee-Patch Bienen- und Wespenpflaster. Erste Hilfe bei Bienen und Wespenstichen! Mit den Bee-Patch Bienen- und Wespenpflastern kommt ein Helfer für schmerzhafte Stiche. Die Pflaster enthalten eine patentierte Zuckermembran, die das Gift durch Osmose entfernt und den Schmerz lindert. Bee-Patch lindert Schmerz, Schwellung und Juckreiz nach Bienen-, Wespen-, Hornissen- und Hummelstichen (Schmerzreduktion: 5 min 37 %, 10 min 58 %, 30 min 76 %, 1 Stunde 86 %). Der im Pflaster verarbeitete Zucker ist versiegelt und gelangt nicht in die Haut. Packung mit 5 Stück. **Nr. 30105** **5,95**

1

2

3

4

1. ADAC Campingführer Südeuropa 2025. Rund 2.900 Campingplätze in 18 Ländern werden vorgestellt und mit der zuverlässigen Bewertung der Plätze mit bis zu 5 Sternen klassifiziert. Mit rund 2.500 Rabatt-Angeboten spart die ADAC Campcard im Urlaub bares Geld. Mit umfangreichen touristischen Informationen zu jedem Land und vielen Regionen, und übersichtlicher Darstellung aller Plätze auf der großformatigen Planungskarte: So ist der Campingplatz für die nächste Nacht schnell gefunden. In Zusammenarbeit mit PiNCAMP, dem Campingportal des ADAC. **Nr. 39313 29,90**

2. ADAC Campingführer Deutschland/Nordeuropa 2025. Rund 2.600 Campingplätze in 17 Ländern werden vorgestellt und mit der zuverlässigen Bewertung der Plätze mit bis zu 5 Sternen klassifiziert. Mit rund 2.500 Rabatt-Angeboten spart die ADAC Campcard im Urlaub bares Geld. Mit touristischen Informationen zu jedem Land und vielen Regionen und übersichtlicher Darstellung aller Plätze auf der großformatigen Planungskarte: So ist der Campingplatz für die nächste Nacht schnell gefunden. In Zusammenarbeit mit PiNCAMP, dem Campingportal des ADAC. **Nr. 39314 29,90**

3. ADAC Stellplatzführer Deutschland/Europa 2025. Frei, unabhängig und für jedes Budget: Unterwegs im eigenen Zuhause mit Sicherheit den perfekten Stellplatz in ganz Europa finden - dafür steht der ADAC Stellplatzführer mit rund 6.000 Wohnmobil-Stellplätzen in 35 europäischen Ländern - davon rund 550 im Band verzeichnete Plätze auf Bauernhöfen und Weingütern. Für eine einfache Auswahl der Plätze bewertet der ADAC Stellplatzführer die Ausstattung der Plätze in praktische Kategorien mit übersichtlichen Skalen. Großformatige Planungskarten erlauben den Überblick über alle Stellplätze und ihr Angebot und mit zahlreichen Rabatt-Angeboten hilft die beliebte ADAC Campcard dabei, im Urlaub Geld zu sparen. In Zusammenarbeit mit PiNCAMP, dem Campingportal des ADAC. **Nr. 39343 32,—**

4. BORDATLAS Stellplatzführer 2025. Im BORDATLAS Stellplatzführer 2025 erwarten Sie rund 7.200 Wohnmobil-Stellplätze in Deutschland und Europa, außerdem neue großformatige Landkarten für eine gute Reiseplanung. Alle Stellplätze sind übersichtlich und alphabetisch nach Ort sortiert, mit praktischen Landkarten sowie einem Entsorgungsstationen-Verzeichnis. Jeder Buchkäufer kann im kompletten Jahr 2025 die digitale BORDATLAS Stellplatzsuche auf www.bordatlas.de gratis mitnutzen. Mit allen Plätzen, tollen Funktionen und viel Reiseinspiration. Die umfangreiche Stellplatz-Datenbank des Bordatlas wird einmal pro Jahr komplett aktualisiertund unterjährig stetig nachgepflegt, durch ein Zusammenwirken von Bordatlas-Redaktion, Stellplatz-Betreibern, Reisemobilisten, einem internationalen Recherche-Team und dank der kompetenten Unterstützung von rund 50 Stellplatz-Korrespondenten. Stellplatz-Gutscheincoupons im Gesamtwert von 600,— € helfen auf Reisen zu sparen. So hat sich der Buchpreis schnell wieder amortisiert. **Nr. 39311 36,90**

5

6



7

8

5. ACSI Campingführer Europa 2025. In diesem ultimativen Campingführer finden Sie alle wichtigen Informationen über fast 8.000 Campingplätze in 29 Ländern. Sehr praktisch bei der Vorbereitung Ihres Campingurlaubs zuhause und ideal für unterwegs. Das ACSI Basiswerk enthält zu jedem Campingplatz detailliert alle Platzinfos, Richtpreise, GPS-Koordinaten und Anfahrt. Durch die jährlich aktualisierte Ausstattungsliste mit über 200 Kriterien bleiben Sie immer auf dem neusten Stand. Alle Plätze werden jedes Jahr von ACSI-Inspektoren mit Update geprüft. Als Doppelband mit praktischer Karte der Durchreiseplätze und der beliebten ACSI CampingCard für die Nebensaison. **Nr. 39326 28,95**

6. ACSI Campingführer Deutschland 2025. Dieser Campingführer enthält umfangreiche Informationen zu mehr als 2.500 Campingplätzen in Deutschland, der Schweiz, Österreich, Dänemark, den Niederlanden, Belgien und Luxemburg. Damit ist er sehr praktisch bei der Vorbereitung auf Ihren Campingurlaub zuhause und ideal für unterwegs. Welches Ziel Sie auch ansteuern, mit dieser Übersicht haben Sie jederzeit alle relevanten Infos zur Hand. Alle Campingplätze in diesem Führer werden jährlich von geschulten Inspektoren auf 200 Ausstattungsmerkmale geprüft. So gewährleisten wir vollständige und zuverlässige Informationen, mit denen Sie sich sorglos auf den Weg machen können! Als Einzelband mit praktischer Karte der Durchreiseplätze und der beliebten ACSI CampingCard für die Nebensaison. **Nr. 39327 23,95**

7. CampingCard ACSI 2025. Sie wollen besonders preisgünstig campen? Mit der CampingCard ACSI sparen Sie bis zu 60 % pro Nacht und zahlen nie mehr zu viel für Ihre Übernachtungen im Frühling und Herbst. Auf 3.000 Campingplätzen in Europa übernachten Sie damit zu einem festen Niedrigtarif: für 15 €, 17 €, 19 €, 21 €, 23 €, 25 € oder 27 € pro Nacht. Sehr attraktive Preise für alle Camper, die gerne außerhalb der Hochsaison Urlaub machen! Die Preise sind so günstig, dass sich der Kauf bereits ab vier Übernachtungen rechnet. Alle rund 3.000 Teilnehmerplätze sind im zweibändigen CampingCard ACSI-Führer gelistet. Übersichtlich pro Land dargestellt - Lage, vorhandene Einrichtungen und Anlagen, Übernachtungspreis und den Akzeptanz-Zeitraum. Selbstverständlich auch die GPS-Koordinaten für eine perfekte Navigation. **Nr. 39328 23,95**

8. ACSI CampingCard & Stellplatzführer 2025. Die ideale Kombi für jeden Wohnmobilfahrer. Über 12.000 jährlich durch ACSI inspizierte Campingplätze Reisemobilplätze übersichtlich dargestellt pro Land - mit praktischen Informationen über Bodenbeschaffenheit, Preise, Zahlungsmöglichkeiten und vorhandene Einrichtungen. Inklusive GPS-Koordinaten für eine perfekte Navigation. So finden Sie immer einen schönen Platz in der Nähe! Dazu um die 3.000 ACSI CampingCard-Plätze für die Nebensaison zu super Preisen in nächster Nähe Ihrer Route als Alternative! **Nr. 39329 31,95**

NEU!

NEU!

1 2 3

1. Alpen-Camping an Seen und Flüssen. Die beste Campingplatzauswahl für Nahziele am Wasser - fernab des Küstentrubels. Ein Bad im Mondsee mit Bergblick, Birdwatching am Lago d'Iseo, eine Bootstour über den Vierwaldstättersee, mit dem Fahrrad entlang der Donau – und die Nacht im eigenen rollenden Zuhause verbringen.
Der Campingführer stellt traumhafte Campingplätze in den Alpen, in Deutschland, Österreich, Slowenien, der Schweiz, Liechtenstein, Norditalien und Frankreich vor.
Dazu gibt es Tipps zu Aktivitäten im, am und ums Wasser herum, Sehenswertes in der Umgebung, empfehlenswerte Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten. Mit zwölf Touren und GPX-Daten zum Download. **Nr. 39366 23,—**

2. 4 Jahreszeiten Camping in Skandinavien. Das Camping-Buch für alle vier Jahreszeiten im hohen Norden: Campingplätze, Tipps und grandiose Fotografie. Im Frühjahr Island umrunden, im Sommer die dänische Küste entlang, im Herbst die norwegischen Inseln erkunden und im Winter vielleicht in Finnland beim Weihnachtsmann vorbeischauen? Die bekannten Nordlandblogger Conny und Sirko Trentsch nehmen uns mit auf ihre Reisen nach Skandinavien und zeigen eindrucksvoll: der hohe Norden hat zu jeder Jahreszeit wahrhaft Erstaunliches zu bieten. In überwältigenden Bildern und informativen Texten lernen wir für jede Jahreszeit die schönsten Routen kennen. Mit GPX-Daten zum Nachfahren, Campingplatz-Tipps für die Übernachtung und Experten-Tipps.
Nr. 39367 24,—

3. Camping für die Seele. Besondere Camping-Unterkünfte zum Ausspannen - auf diesen Plätzen kann man Kraft tanken und es sich richtig gut gehen lassen. Wellness mit Blick auf die Berge. Der herrliche Pool direkt am Platz, die Sauna im Grünen mit Blick auf den See. Auf diesen Plätzen wird Wohlfühlen ganz groß geschrieben. Übernachtet wird bequem im eigenen Camper - oder doch lieber im luxuriösen Baumhaus? Denn auch das gibt es auf den Plätzen, die dieser Band vorstellt immer wieder: luxuriös schlafen in ausgefallenen Mietunterkünfte mit Blick direkt in den Sternenhimmel. Außerdem stellt der Band zahlreiche Wohlfühl-Erfahrungen in der nahen Umgebung vor - vom Waldbaden über Yoga auf dem Berggipfel bis zur Achtsamkeitswanderung am Meeresstrand. **Nr. 39368 23,—**

NEU!

4 5 6

4. Camping mit Hund. Das erste Allrounder-Buch rund ums Thema Camping mit Hund, jetzt in einer erweiterten und aktualisierten Neuausgabe: die besten hundefreundlichen Campingplätze und die Regionen, in denen sie liegen, länderspezifische Infos und Tipps für den Umgang mit Hund auf Reisen. Was gibt es Schöneres, als mit dem besten Freund in den Campingurlaub zu fahren? Denn es gibt sie, diese wunderbaren Campingplätze, auf denen Hunde nicht nur geduldet, sondern herzlich willkommen sind. Man muss nur wissen, wo. Der Campingführer stellt die hundefreundlichsten Campingplätze und Regionen in Deutschland und seinen Nachbarländern vor – alles in machbarer Entfernung, vom Badeurlaub mit Hundestrand an der Nordsee bis zur Bergtour mit dem Vierbeiner in Österreich. Dazu gibt es Tipps zu Ausflügen und Aktivitäten, Infos zu länderspezifischen Regelungen sowie praktische Ratschläge, z. B. zu Tierarztbesuchen im Ausland.
Nr. 39369 24,99

5. Familien-Camping auf dem Land. Campingspaß für Groß und Klein: Erlebnisurlaub in ländlicher Idylle. Frühstück bei Kuhglocken, mittags Schafe streicheln und Kuchen essen und abends am Lagerfeuer von all den kleinen und großen Abenteuern des Tages erzählen: Das ist Camping auf dem Land, wie er der ganzen Familie Spaß macht.
Dieser Campingführer von PiNCAMP stellt 40 ausgewählte Campingplätze in Deutschland, Österreich und angrenzenden Regionen vor, die idyllisch bei Bauern- oder Reiterhöfen gelegen sind und mit geräumigen Stellplätzen und camperfreundlicher Infrastruktur punkten. Hier können die Kinder frei herumtoben und Tieren ganz nah sein. Und weil man vor Ort schon mitten in der Natur ist, liefern die Autorinnen die passenden Ausflüge in der Nähe der Campingplätze gleich mit. So geht Entspannung pur!
Nr. 39364 24,99

6. WINZERATLAS 2025. Mit dem WINZERATLAS 2025 übernachtet der Reisemobilist auf herrlich ruhigen und idyllischen Winzerhöfen. Nachhaltigkeit gewinnt auch im deutschen Weinbau immer mehr an Bedeutung, daher sind Winzer, die ihre Weine besonders nachhaltig und ökologisch produzieren, mit einem Bio-Siegel versehen.

- Genaue Angaben zur Ausstattung der Stellplätze
- Einladungs-Verzeichnis mit Stellplätzen bei rund 200 Winzern, Weinbauern und Besenwirtschaften
- Kontaktdaten (inklusive GPS-Koordinaten und Angeboten) der teilnehmenden Winzer
- Beschreibungen der 16 Weinbauregionen in Deutschland, Südtirol, Österreich, Ungarn und dem Elsass, inklusive der schönsten Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten der jeweiligen Region
- Informationen rund um das Thema Wein
- Fahrzeugvignette, die Sie als WINZERATLAS-Nutzer ausweist und zu dem kostenlosen Verweilen inklusive einer Übernachtung berechtigt (gültig von März 2025 bis 31.03.2026). **Nr. 39309 29,90**

1

2

3

4

5

6

1. Stellplatzführer Romantische Städte Band 2. Städte-Erlebnis mit Wohnmobil und Caravan. Dieses Buch nennt 170 romantische Städte in Deutschland, die sich durch ihr historisches Erbe oder ihr touristisches Angebot besonders auszeichnen und die gleichzeitig über einen zentral gelegenen Wohnmobil-Stellplatz verfügen. Besonders die kleinen und mittelgroßen Städte Deutschlands bergen einen einmaligen Schatz: Tradition und Erbe der Jahrhunderte alten deutschen Geschichte, mit Fachwerk und barocken Bauten, in Kirchen und Schlössern, Herrenhäusern und Monumenten. Einfach wunderschön zu entdecken, nicht zu vergessen die typischen kulinarischen Angebote.
Dieses Buch zeigt Ihnen alle notwendigen Details zu Ihrem Übernachtungsplatz, wie Adresse, Kontaktdetails, GPS-Koordinaten, Ausstattung, Preise und Infrastruktur. Ein Plus: Die zehn süßesten Großstädte sowie die zehn beliebtesten Kleinstädte Deutschlands. **Nr. 39133 19,90**

2. Stellplatzführer Gratis Übernachten 2. Auflage. Wo´s nix kostet mit dem Wohnmobil. Sie möchten Stellplatzgebühren sparen? Oder auf der Durchreise an der Autobahn übernachten? Dieser Stellplatzführer hilft Ihnen dabei. Er nennt Ihnen 324 Gratis-Plätze in Deutschland, die von Städten und Gemeinden angeboten werden und nahe der Autobahn liegen, in max. 15 km Entfernung. Neben Beschreibungen zur Stellplatz-Ausstattung, den Service-Gebühren, Kontaktinformationen und Freizeit-Tipps in der Umgebung, wird explizit aufgeführt, welche dieser Plätze kostenfreies WLAN bieten. Damit Sie online Kontakt zu Ihren Lieben halten können und stets informiert bleiben. **Nr. 39139 19,90**

3. Stellplatzführer Bauernhöfe. Land-Erlebnis mit Wohnmobil und Caravan. Diese Erstauflage nennt Bauernhöfe in ganz Deutschland, die ihren Hof für Besucher öffnen und Aktivitäten bieten. Dabei werden nur Bauernhöfe aufgeführt, die direkt vor Ort oder in unmittelbarer Nähe einen Stellplatz für Wohnmobil und Wohnwagen haben. Mit detaillierten Informationen zu den ca. 150 Stellplätzen.
Nr. 39127 19,90

4. Stellplatzführer schönste Thermen. Wellness mit dem Wohnmobil. Die schönsten 122 Thermen in Deutschland mit Text, Bild und deren charakteristischen Eigenheiten, Öffnungszeiten sowie Eintrittspreise, Serviceangebot und die Übernachtungsgebühren. **Nr. 39122 21,90**

5. Stellplatzführer Urige Brauereien 3. Auflage. Enthält 170 Stellplätze mit Zisch inklusive Anschrift, Kontaktdaten, vor allem aber das Angebot der Brauereien rund ums Bier: Führungen, Seminare, Verkostungen, inklusive Fotos. Entfernungsangabe zum nächsten Wohnmobilstellplatz, Brauereien mit eigenem Stellplatz erhalten ein Signet. Mit Informationen zu den nächstgelegenen Stellplätzen: Adresse, GPS-Daten, Kontakt, Service- und Freizeitangebot, Übernachtungspreis. **Nr. 39143 21,90**

6. Stellplatzführer Marinas & Häfen. Stellplatzführer mit rund 150 Stellplätzen an Seen, Flüssen und Küsten - einfach maritimen Flair genießen! Boote, Schiffe und Wohnmobile ermöglichen die große Freiheit. Dieser Stellplatzführer leitet Sie an 150 Orte in Deutschland, wo Sie mit Ihrem Reisemobil direkt neben Wasserfahrzeugen übernachten können.
Das Buch enthält alle notwendigen Informationen, für Wohnmobil-Fahrer, zu diesen nahe am Wasser gelegenen Stellplätzen, nennt beispielsweise Platzgröße, Kontaktdaten, GPS-Koordinaten, Ver- und Entsorgungsmöglichkeiten, Serviceangebot und die Übernachtungsgebühren. PLUS: Kurzangaben über das Freizeitangebot in der Nachbarschaft samt der relevanten Kontaktadressen. **Nr. 39331 19,90**

7

8

9

10

11

12

NEU!

NEU!

7. Stellplatzführer Schöne Flüsse. Dieser Stellplatzführer listet 140 Übernachtungsplätze an Flüssen in Deutschland auf. Außerdem informiert er darüber, welche Ausstattung und welchen Service mobile Urlauber an diesen Plätzen finden. Überdies informiert das Buch kurz dazu, was vor Ort sehenswert ist und gibt alle nötigen Kontaktadressen.
Nr. 39332 21,90

8. Stellplatzführer Burgen & Schlösser. Historie zum Anfassen. Dieser Stellplatzführer lotst Sie zu 145 Wohnmobil-Stellplätzen an historischen sowie sagenumwobenen Gebäuden in Deutschland: Inklusive Deutschland-Karte mit Stellplätzen an Burgen oder Schlössern, Burgenstraße (70 Burgen, 30 Städte, 780 km) und Stellplatz-Übersicht mit 145 Übernachtungsplätzen von A bis Z.
Nr. 39333 21,90

9. Stellplatzführer Urlaub mit Hund. Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Schönste, was es gibt auf der Welt. Das Buch listet 140 hundefreundliche Übernachtungsplätze in Deutschland auf. Dazu nennt es deren Vorzüge, etwa Hundewiesen und -strände, spezielle Badestellen oder eine naturnahe Umgebung, in der sich jeder Hund nach langer Fahrt so richtig austoben kann. Als Schmankerl sind jene Plätze besonders markiert, auf denen die Vierbeiner keine extra Gebühr kosten. **Nr. 39334 21,90**

10. Stellplatzführer Natur- & Nationalparks. Ein stolzes Drittel der Fläche Deutschlands bündelt sich als „Nationale Naturlandschaften". Der Hauptteil dieses Buchs listet 141 Übernachtungsplätze an deutschen Nationalparks, Naturparks und Biosphärenreservaten auf, inklusive Kontaktdaten, GPS-Koordinaten, Preisen, Stellplatz-Ausstattung und Service-Angebot.
Nr. 39361 19,90

11. Stellplatzführer Schönste Badeseen. Endlich Sommer. Es ist schön warm, und gern endet die Tour mit dem Reisemobil auf einem Stellplatz an einem See. Der Stellplatzführer nennt Ihnen im Nachschlageteil 150 Übernachtungsplätze in Ufernähe. Sie erfahren, auf welchem Gelände Sie dort stehen, was Sie an Stellplatz-Ausstattung und Servicemöglichkeit erwartet und was Sie an dem See erleben. Zu jedem Platz sind auch Kontaktdaten, GPS-Koordinaten und Preise aufgeführt. **Nr. 39362 19,90**

12. Stellplatzführer Freizeit- und Tierparks. Was wäre eine kleine Auszeit ohne Nervenkitzel? Dieser Stellplatzführer zeigt Ihnen 140 Übernachtungsplätze an den schönsten Freizeit- und Tierparks. Mit allen notwendigen Stellplatz-Details wie Platzgröße, Kontaktdaten, GPS-Koordinaten, Ver- und Entsorgungsmöglichkeiten, Serviceangebot und die Übernachtungsgebühren.
Das Buch nennt Ihnen auch die Öffnungszeiten und das Angebot der enthaltenen Freizeitparks, sowie den Eintrittspreis für einen Erwachsenen. Bitte vergewissern Sie sich vor dem Besuch immer nochmals zu den aktuellen Zeiten und Preisen.
Nr. 39363 19,90

Alle Preise der angebotenen Literatur verstehen sich in Euro inklusive der in Deutschland gültigen Mehrwertsteuer. Bitte beachten Sie die in anderen Ländern gültigen Mehrwertsteuersätze.



1

2

3

4

1. Unterwegs: Reisemobil Logbuch. Der ideale Begleiter für die Wohnmobilreise und perfekt für Reiselustige, Caravanfans oder Camper-Besitzer! Über 100 Seiten Platz für Erinnerungen, Fotos, Geheimtipps wie Stellplätze und Gastronomie und und und …

- Hochwertig, stabil, mit Lesebändchen
- Schön gestaltetes Papeterie-Tagebuch
- Langlebige Fadenheftung für bleibende Urlaubserinnerungen
- Handliches Format (17,0 x 24,0 cm)
- Platz für Ihre Reisenotizen, Fotos, Stempel...
- Tipps und Tricks vom Reisemobil-Spezialisten Randolf Unruh für die perfekte Urlaubsplanung
- Checklisten und Tempolimit-Tabelle Europa

Ihr Reisemobil-Logbuch begleitet Sie zuverlässig und gibt auch noch ein paar Tipps, damit Sie sicher an- und weiterkommen. Unterwegs im eigenen Wohnmobil, unabhängig und frei. Tag für Tag neue Erlebnisse, neue Eindrücke, an die man sich gern erinnert. Dabei hilft das neue Eintragbuch. Ihr Tagebuch macht mit Ihren ganz persönlichen Erinnerungen, Ihren Geheimtipps und den Glücksmomenten von unterwegs Ihre Reisen unvergesslich. Es bietet reichlich Raum für Notizen, für eingeklebte Fähren- und Eintrittskarten, für Fotos, Stempel und vieles mehr. Wohnmobil-Experte Randolf Unruh gibt dazu ein paar wertvolle Reisetipps.

Nur solange Vorrat reicht! Nr. 44232 14,99

2. Unterwegs: Camping Logbuch. Hier ist dein Camping-Logbuch! Tag für Tag gibt es neue Erlebnisse, neue Eindrücke, an die man sich gern erinnert. Dieses hochwertig gestaltete Logbuch mit Ausstanzung und Lesebändchen bietet reichlich Raum für Notizen, für eingeklebte Fähren- und Eintrittskarten, für Fotos, Stempel, Reisetage, Entfernungen, Wetter, Camping- und Stellplatzinfos, Highlights deiner Reise, sehenswerte Orte und Aktivitäten, Tipps und Infos für den nächsten Reisetag. Mit wertvollen Tipps von Camping Experten ist es ein perfekter Begleiter für Camper, Wohnwagen, Van- oder Zelt-Urlauber.
In deinem Camping-Logbuch kannst du deine schönsten Strecken und Reiseziele festhalten, damit du dich später daran erinnern kannst. Du warst auf einem tollen Campingplatz, weißt aber nicht mehr, welcher das genau war? Ab jetzt kannst Du alle Infos in deinem Logbuch eintragen: Reisetage, Entfernungen, Wetter, Camping- und Stellplatzinfos, Highlights deiner Reise, sehenswerte Orte und Aktivitäten, Tipps und Infos für den nächsten Reisetag, persönliche Gedanken und Erinnerungen.

Nur solange Vorrat reicht! Nr. 44303 14,99

3. Solarstrom im Reisemobil. Das Praxisbuch für noch mehr Informationen. Das Standardwerk für alle, die sich mit dem Gedanken tragen, Solartechnik im Reisemobil oder Caravan einzusetzen. Der praktische Ratgeber beschreibt auf 120 Seiten leicht verständlich und mit vielen Bildern alles von der Konzeption bis zum Selbsteinbau der eigenen Solaranlage. Wer bereits eine Solaranlage hat, der findet viele Zubehörtipps sowie alles zur Fehlersuche.

Nur solange Vorrat reicht! Nr. 84238 9,80

4. Technik-Ratgeber 2025. Der kostenlose Technik-Ratgeber von Dometic Büttner bringt alles zu den Themen „Solartechnik und Innovative Elektronik“ für Reisemobil, Caravan und Freizeit. Einfach kostenlos anfordern. **Nr. 84108 kostenlos**

5

6

7

5. ErlebnisWandern mit Kindern - Münchner Berge 2. 30 vollkommen neue Erlebnistouren in den Münchner Bergen für Groß und Klein. Abenteuerspielplätze, Gipfeltouren, Almen mit Kühen und Pferden, ein kindergeeigneter Klettersteig und spannende Erlebniswege. Oftmals gibt es unterwegs Bade- und Abkühlmöglichkeiten in klaren Gebirgsseen, in kleinen Flüssen und Bächen oder in einem der nahegelegenen Freibäder. Der ergänzende Serviceteil zeigt viele weitere Freizeit- und Schlechtwettertipps auf. Die erlebnisreichen Wanderungen sind allesamt von Kindern getestet. In der Tourenauswahl finden sich auch viele Geheimtipps, tolle Erlebnispfade in herrlicher Natur, wie der Märchenpfad in Wallgau, der Erlebnis- und Sagenweg in Grainau oder der Weissacher Wassererlebnispfad lassen die Herzen der kleinen Wanderer höherschlagen. Altersempfehlungen sowie Angaben zur Schwierigkeit und zur Gehzeit helfen bei der Tourenauswahl. Zusätzlich werden Infos zur Kinderwagen- und Barfußtauglichkeit sowie zur Erreichbarkeit mit Bahn und Bus gegeben. Detaillierte Wegbeschreibungen, Fotos, Höhenprofile, Karten und GPS-Daten zum Download machen das Wandern einfach. Natürlich ist auch »Rothi«, das kleine Murmeltier, wieder mit von der Partie und erklärt den Kindern Naturphänomene und Besonderheiten.

Nr. 30298 16,90

6. HOLIDAY Reisebuch: OFF SEASON. Reisen kann so einfach sein: Die Altstadt angenehm leer, der Dschungel vom warmen Regenschauer erfrischt, das schicke Boutiquehotel um ein Drittel günstiger.
Oft bieten unterschätzte Reisezeiten neue Perspektiven – wenn Nebelschwaden Venedig in ein unwirkliches Zwielicht hüllen, wenn der Goldene Oktober die Täler Südtirols zum Leuchten bringt, bevor die Wintersportler einfallen und nachdem sich die Sommertouristen verabschiedet haben. Oder wenn man dem nasskalten Februar durch eine Flucht in die Karibik entgeht, die zu dieser Zeit herrlich untouristisch ist, dann ist die perfekte Reisezeit. Denn: Wer zu außergewöhnlichen Zeiten reist, macht außergewöhnliche Erfahrungen. Ganz entspannt.

Nr. 31344 10,—

7. Busbastler Handbuch. Bett, Küche, Sanitär. Gas, Strom, Wasser. Was zunächst einfach klingt, versteckt die Tücke im Detail. Beim Camperausbau geht die meiste Zeit für Planung und Recherche drauf. Bis ein Kabinengrundriss ausgetüftelt ist, gehen gerne einige Wochen ins Land. Und bei der Technik wird es dann erst richtig komplex. Nicht mit diesem Ratgeber zweier versierter Hobbybastler. Mit ihren Tipps und Tricks ist der eigene und individuelle Campervan bald startklar. Ein praktischer Ratgeber, der Hilfe zur Selbsthilfe gibt und jeden Camperausbau möglich macht.

Nr. 39411 29,99

1

2

3

4

5

6

7

8

1. OMNIA Kochbuch - Urlaubsküche leicht gemacht. Das Buch enthält 50 Rezepte für den OMNIA-Campingbackofen. Alle, die auf Reisen keinen Backofen haben, können so frisches Brot, Aufläufe, Kuchen und andere köstliche Gerichte selbst zubereiten und genießen. 108 Seiten. **Nr. 39238 14,95**

2. OMNIA Kochbuch - Brot backen mit dem Omnia. Viele leckere Rezepte machen das OMNIA Backbuch „Brot backen mit dem Omnia“ zu einem ständigen Begleiter jeder Urlaubsfahrt. Von frischen Brötchen, knusprigem Baguette, saftigem Kartoffelbrot, urigem Landbrot backen Sie sich alles einfach selbst. Bilder, Tipps und Tricks rund ums Backen mit dem OMNIA, sowie alternative Rezeptadaptionen ergänzen dieses ansprechende Backbuch. **Nr. 39304 14,95**

3. OMNIA Backbuch - Leckereien Kuchen & Torten. Sowohl das Backen als auch das Genießen macht glücklich. Speziell für den OMNIA Campingbackofen entwickelt. Ein Kuchenbackbuch, mit mehr als 40 Ideen, für den OMNIA Campingbackofen. 64 Seiten und über 40 Rezepten. **Nr. 39800 14,95**

4. OMNIA Kochbuch - Herzhaftes Fleisch & Fisch. Die besten Fleisch- und Fischgerichte. Alle Rezepte wurden extra für den OMNIA Campingbackofen entwickelt und sorgen unterwegs für höchste kulinarische Genüsse. Die variantenreichen Rezepte werden Schritt für Schritt einfach erklärt. Mit praktischen Tipps zu Grundtechniken und Anwendung des Backofens. 64 Seiten. **Nr. 39801 14,95**

5. OMNIA Muffinbuch - süß und pikant. Muffins und Cupcakes! Sie sind schnell im OMNIA Campingbackofen zubereitet und super wandelbar. Zum Nachmittagskaffee oder zum kleinen Aperitiv. Über 50 Rezeptideen auf 64 Seiten. **Nr. 39100 14,95**

6. OMNIA Auflauf, Quiche, Pizza & Co. Das Buch enthält über 40 Rezepte extra für den OMNIA Campingbackofen, einfach zum Nachmachen, farbig bebildert. Eine gelungene Mischung aus Klassikern und originellen Variationen. Rezepte mit Schritt für Schritt Anleitung und vielen alternativen Rezeptvorschlägen. 64 Seiten. **Nr. 39101 14,95**

7. OMNIA Leicht & Fit - genussvoll essen. Für eine ausgewogene Ernährung braucht es weder strenge Regeln noch Essenspläne. Ein paar einfache Leitlinien sind genug, um gesund und fit zu bleiben. Dies ist kein Diätbuch. Es vermittelt hilfreiches Wissen einer gesünderen Ernährung ohne dogmatisch zu sein. Über 30 Rezepte. **Nr. 49615 14,95**

8. Das OMNIA Kochbuch. Das Kochbuch enthält 46 ausgewählte Rezepte auf 132 Seiten, ansprechende Bilder und praktische Tipps. **Nr. 49618 19,50**

9

10

11

9. Campingküche mit 5 Zutaten. Das Allerwichtigste beim Campen: wenig Ballast. Und das Allerallerwichtigste: Immer was Leckeres zu essen, aber bitte so, dass für den Blick auf die Natur genügend Zeit bleibt. Ferien- und anfängertauglichen Rezepte, mit fünf Zutaten, die überall zu haben sind: von Salaten über Einheizer, wie Chilitopf, bis hin zu Süßem - alles dabei! **Nr. 31345 11,99**

10. Das VW Camper Kochbuch - THE SOUL-KITCHEN. Das VW Camper Kochbuch ist viel mehr als ein vielseitiges Kochbuch für Reisende im Bulli. Enthält sowohl leckere Rezepte für den Campingkocher und Schlemmereien für Grill und Lagerfeuer, als auch zahlreiche nützliche Checklisten zur Planung der Reise, zur kreativen Freizeitgestaltung oder auch zum Einkaufen unterwegs. **Nr. 44356 29,95**

11. Yes we camp! - Das Outdoor-Kochbuch. Mit zwei Kochplatten, Topf, Pfanne, Grill und wenigen guten Zutaten gelingen mit der Yes we camp! Outdoor-Küche überall schmackhafte Gerichte für Groß und Klein, Vegetarier und Allesesser. Über 130 schnelle und unkomplizierte Rezepte und jede Menge Tipps für einen perfekt gelingenden Camping-Urlaub. **Nr. 30320 12,—**

Grillen, Kochen & Haushalt

Grills & Zubehör
Seite 188 - 203

Kocher & Zubehör
Seite 204 - 213

Kochmulden & Spülbecken
Seite 214 - 220

Backöfen
Seite 221

Haushaltsgeräte
Seite 222 - 227

Wasser- und Flötenkessel
Seite 228 - 229

Kochtopfsets
Seite 230 - 243

Melamingeschirr
Seite 244 - 262

Besteck
Seite 263

Gläser
Seite 264 - 266

Trink- & Thermoflaschen
Seite 267

Faltbare Küchenhelfer, Eimer & Geschirrabtopfer
Seite 268 - 271

Geschirrsicherung
Seite 272 - 273

Mülleimer, Schaufel & Besen
Seite 274 - 276

Transporthilfen
Seite 277

Wäschetrockner
Seite 278 - 279

Haushaltshelfer
Seite 280 - 282

1

2

3

4

5

1. Einweg- und Picknickgrill. Einweggrill mit Grillkohle und Anzünder. Ideal für Camping und Picknick. Grillfläche 33,5 x 22 cm. Gewicht ca. 0,7 kg.
Nr. 40100 **5,95**

2. CasusGrill. Nachhaltiger, umweltfreundlicher und biologisch abbaubarer Instant BBQ Grill. Einweg-Grillset mit Bambus-Grillrost, Hochleistungs-Grillkohle und Lavasteinen für einfaches, gesundes und umweltfreundliches Grillen. Grillbereit in nur 5 min. Grilldauer ca. 60 min. Hohe gleichmäßige Temperatur für ausgezeichnete Grillresultate. Nachhaltig und umweltschonend. Aus natürlichen Materialien: Kohle, Lavagestein, Bambus und FSC-zertifizierte Pappe. Alle Materialien sind zu 100 % biologisch abbaubar. Abmessungen 31 x 23,5 x 5,5 cm. Gewicht 1,1 kg.
Nur solange Vorrat reicht. **Nr. 40165** **9,95**

3. Faltbarer Holzkohlegrill. Dieser schwarze tragbare Grill lässt sich zu einem flachen Paket zusammenfalten und ist an den praktischen Griffen leicht zu transportieren. Mit herausnehmbarer Feuerschale, für Holzkohle oder Briketts. Der Rost aus rostfreiem Stahl hat abnehmbare Griffe, damit man sich nicht die Hände verbrennt. Er ist extrem schnell zu öffnen und lässt sich im Handumdrehen wieder zusammenklappen. Abmessungen 28 x 36,5 x 48 cm. Gewicht ca. 4 kg.
Nr. 40105 **35,95**

4. BBQ-Grill. Einfacher Holzkohlegrill. Grillrost mit abnehmbaren Griff. Durch den Windschutz, ist die Kohle vor Wind geschützt. Sortierte Farben. Grillfläche ø 33 cm. Abmessungen 35 x 35 x 43 cm. Gewicht ca. 1,3 kg.
Nr. 40222 **14,95**

5. Kugelgrill 45 cm. Dieser Holzkohle-Kugelgrill besitzt einen Entlüfter, einen herausnehmbaren Aschefänger, Tragegriffe, ein Untergestell mit zwei Rädern und einem Ablagegitter für Grillutensilien. Der Deckel mit großem Griff lässt sich einfach anheben. Grillfläche ø 45 cm. Abmessungen (LxBxH) 48,5 x 48,5 x 83 cm. Gewicht ca. 6 kg.
Nur solange Vorrat reicht. **Nr. 40104** **52,95**

BRUNNER

6

7

8

6. DEVIL BBQRUISER HT REVERSIBLE GRID. Der Devil BBQruiser HT ist der ultimative tragbare Outdoor-Gas-Grill für Camper, die viel unterwegs sind! Er ist auf drei verschiedene Höhen verstellbar. Mit seinen hochwertigen Materialien und innovativen Designmerkmalen ist dieser Grill Ihre Eintrittskarte zu brutzelnden, saftigen Mahlzeiten in der freien Natur. Er ist kompakt und leicht, lässt sich einfach einpacken und transportieren, und seine leistungsstarken Brenner sorgen dafür, dass Ihre Speisen immer köstlich zubereitet werden. Leistung 4 kW. Gasverbrauch 290 g/h. Abmessungen 62 x 59 x 99,6 cm. Gewicht 10 kg.
Betriebsdruck 30 mbar **Nr. 40180** **259,—**
Betriebsdruck 50 mbar **Nr. 40181** **259,—**

7. DEVIL BBQRUISER LT. Der Devil BBQruiser LT ist die Tischversion der HT-Ausführung. Konstruktions- und Grilleigenschaften bleiben unverändert. Leistung 4 kW. Gasverbrauch 290 g/h. Abmessungen ø 47 x 43 cm. Gewicht 7 kg.
Betriebsdruck 30 mbar **Nr. 40182** **229,—**
Betriebsdruck 50 mbar **Nr. 40183** **229,—**

8. BBQRUISER LEG KIT. Standbein-Kit mit Ablage um den BBQruiser LT in den BBQruiser HT zu verwandeln.
Nr. 40184 **35,95**

BRUNNER

NEU!

NEU!

NEU!

NEU!

1. DEVIL BBQRUISER HT CLASSIC GRID.
- Tragbare Konstruktion ohne Deckel
- Runder Grillrost mit Antihaftbeschichtung
- Abnehmbare Beine für kompakte Aufbewahrung
- Niveauregulierung - ein höhenverstellbares Bein
- Inklusive Tragetasche

Leistung 4 kW. Gasverbrauch 290 g/h.
Abmessungen 62 x 59 x 99,6 cm. Gewicht 10,5 kg.
Betriebsdruck 30 mbar **Nr. 40186** **241,—**
Betriebsdruck 50 mbar **Nr. 40187** **241,—**

2. DEVIL BBQRUISER HT ROUNDGRID.
- Tragbare Konstruktion
- Rundes Gitter mit Antistick-Beschichtung
- Deckel mit integriertem Thermometer
- Abnehmbare Beine für kompakte Aufbewahrung
- Niveauregulierung - ein höhenverstellbares Bein
- Inklusive Tragetasche

Leistung 4 kW. Gasverbrauch 290 g/h.
Abmessungen 62 x 59 x 99,6 cm. Gewicht 11,6 kg.
Betriebsdruck 30 mbar **Nr. 40188** **274,—**
Betriebsdruck 50 mbar **Nr. 40189** **274,—**

3. DEVIL BBQRUISER HT ROUNDPAN.
- Tragbare Konstruktion
- Runde Pfanne mit Antistick-Beschichtung
- Deckel mit integriertem Thermometer
- Abnehmbare Beine für kompakte Aufbewahrung
- Niveauregulierung - ein höhenverstellbares Bein
- Inklusive Tragetasche

Leistung 4 kW. Gasverbrauch 290 g/h.
Abmessungen 62 x 59 x 99,6 cm. Gewicht 11,6 kg.
Betriebsdruck 30 mbar **Nr. 40190** **274,—**
Betriebsdruck 50 mbar **Nr. 40191** **274,—**

4. BBQRUISER DOME.
- Hitzeresistente Beschichtung
- Integriertes Thermometer
- Hitzeresistenter Griff mit internem Hitzeschild
- Als Windschutz verwendbar
- Mit seitlichen Belüftungsschlitzen
- Abmessungen ø 47 cm

Nr. 40192 **49,95**

5. Grillbesteck BRASEIRO. Kompaktes Grillbesteck aus rostfreiem Stahl mit hitzebeständigen Kunststoffgriffen. Ideal zum Wenden von Speisen auf dem Grill. Dank der ergonomischen Form der Griffe liegt dieses Grillbesteck-Set gut in der Hand und bietet eine hervorragende Kontrolle beim Grillen. Wird mit einer praktischen Schürzentasche für einfache Aufbewahrung und Transport geliefert. Abmessungen 36,5 x 25,5 x 17,5. Gewicht 255 g.
Nr. 40193 **38,50**

6. REVERSIBLE PLATE. Runde Grillplatte, die beidseitig verwendet werden kann. Geeignet für alle BBQruiser Grillmodelle. Keramische Beschichtung. Abmessungen ø 46 cm. **Nr. 40194** **50,95**

7. RIBBED GRILL PLATE. Gerippte Grillplatte passend für alle BBQruiser Grillmodelle. Keramische Beschichtung. Abmessungen ø 46 cm.
Nr. 40195 **61,50**

8. ROUND PAN. Runde Pfanne, geeignet für alle BBQruiser Grillmodelle. Keramische Beschichtung. Abmessungen ø 46 cm. **Nr. 40196** **60,50**

9. PIZZA PLATE BBQRUISER. Die neue Pizzaplatte BBQ ist das ultimative Zubehör für den tragbaren BBQruiser Grill von Brunner. Gefertigt aus natürlichem Cordierit, bietet diese langlebige, geruchsneutrale Platte einzigartige Temperaturbeständigkeit und gleichmäßige Wärmeverteilung. Seine Porosität garantiert eine effiziente Feuchtigkeitsaufnahme, so dass die Pizzakruste jedes Mal perfekt gegart und knusprig wird. Abmessungen ø 34 x H1,5 cm. Gewicht 2,26 kg. **Nr. 40197** **26,95**

10. Antihaft-Grillmatte NOSTIK. Die Antihaft-Grillmatte bietet eine sichere und haltbare Oberfläche für das Grillen ohne lästiges Anhaften von Lebensmitteln. Die Matte ist so konzipiert, dass sie nahtlos auf die BBQruisers-Grillplatten passt und einen festen und sicheren Sitz gewährleistet, was sie zu einer vielseitigen Wahl für den Einsatz auf Holzkohle-, Elektro- und Gasgrills macht. Die wiederverwendbare und spülmaschinenfeste Matte macht die Reinigung zum Kinderspiel. Aus 100 % PFOA-freien Materialien, die ungiftig, langlebig und wiederverwendbar sind. Universell auf runden Grills einsetzbar. ø 46 cm. **Nr. 40198** **6,60**

1. Faltbarer Camping-Gasgrill. Gasbetrieben und dadurch vielseitig einsetzbar. Schnell für den Transport sowie für den Grilleinsatz vorbereitet. Praktische Tragegriffe werden zu Standfüßen und sorgen für einen stabilen Stand. Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahl, Grillroste aus Gusseisen, Fettauffangschalen (spülmaschinengeeignet) aus Edelstahl. Zwei getrennt voneinander regelbare Grillbereiche mit Piezo-Zünder und eine Warmhaltezone. Leistung 2 x 1,65 kW. Gasverbrauch 240 g/h. Betriebsdruck 50 mbar. Inklusive Transportrucksack, Gasschlauch und zwei Druckminderer (Kartusche und normale Gasflaschen). Abmessungen ca. 56 x 28 x 14 cm. Gewicht ca. 8,5 kg. **Nr. 40111 163,—**

2. Mestic Grill Mini Chef MB-100. Genießen Sie einen Grillabend mit Familie und Freunden mit dem tragbaren Gasgrill Mini Chef MB-100 von Mestic. Der Mini Chef lässt sich dank seiner kompakten Größe und dem praktischen Tragegriff sehr leicht transportieren. Ein modulares System mit verschiedenen Kochflächen und multifunktionalem Schneidebrett. Mit Piezo-Zündung und integrierter Fett-Auffangschale. Leistung 2,5 kW.
Betriebsdruck 30 mbar. Grillfläche ø 31 cm.
Abmessungen ø 33,8 x 24 cm. Gewicht 7,6 kg.
Nur solange Vorrat reicht. Nr. 40347 159,—

3. TravelQ™ 240. Dieser kleine, aber mächtige mobile Grill verfügt über einen großen Grillbereich von 1.550 cm². Dank eines großen, langlebigen und leistungsstarken Edelstahlbrenners gelingt diesem kleinen Grill die perfekte Grilltemperatur. Die robusten Grillroste aus porzellanbeschichtetem Gusseisen sind mit dem bekannten und beliebten Iconic-WAVE™-Muster versehen. Der TravelQ™ 240 lässt sich ganz einfach per Knopfdruck zünden. Auch Reinigung und Aufbewahrung sind dank einfachem Zugriff auf den Feuerkasten, herausnehmbarer Auffangschale und einklappbaren Beinen ein Kinderspiel. Ergonomischer Drehregler mit JETFIRE™-Zündung und ergonomisch geformter Griff für einfaches Tragen. Rechteckiger Brenner aus Edelstahl. Einklappbare Beine für bequeme Lagerung und Transportfähigkeit. Einfacher Zugang zur Reinigung des Brennkastens. Leicht zugängliche, abnehmbare Tropfschale. Leistung 2,63 kW. Gasverbrauch 191 g/h. Gasdruck 50 mbar. Grillfläche 49 x 34 cm. Abmessungen (HxBxT) 37 (70) x 66 x 47 cm. **Nr. 41216 199,—**

4. TravelQ™ 285. Napoleons mobiler Gasgrill TravelQ™ 285 überzeugt. Grillen Sie bis zu 20 Hamburger auf einmal auf der 54 x 37 cm großen Grillfläche. Sie müssen nichts aufbauen oder vorbereiten. Alles, was Sie brauchen, ist Propangas. Das stylische, vollschwarze Finish passt zu Ihrem Außendekor. Durch das Design mit hohem Deckel aus Aluminiumguss können Sie das mobile Grillen auf eine ganz neue Gourmet-Ebene bringen. Grillen Sie dank der beiden getrennt regulierbaren Edelstahl-Brenner direkt als auch indirekt. Der hohe Deckel bietet zusätzlichen Platz in der Grillkammer und ist somit auch geeignet für das Grillen von größerem Grillgut wie z. B. ganzen Bratenstücken. Die WAVE™-Grillroste aus porzellanemailliertem Gusseisen speichern die Hitze optimal und sorgen für ein schönes Branding am Grillgut. Dank der klappbaren Füße ist der Grill kompakt verstaubar. 10 Jahre Garantie. Leistung 4,10 kW. Gasverbrauch 301 g/h. Gasdruck 50 mbar. Grillfläche 37 x 54 cm. Abmessungen (HxBxT) 38 (64) x 74 x 47 cm.
Nr. 44622 279,—

5. TravelQ™ 285X. Dieser Grill bietet alles, was Sie für perfektes mobiles Grillen brauchen - geländegängige Räder, einfaches Zusammenklappen und Aufstellen, kompakte Lagerung und Halteriemen für Propangasflaschen. Der perfekte Grill für jedes Abenteuer. Dieser professionelle Grill mit seiner mobilen Ausführung ist einfach unschlagbar.
10 Jahre Garantie. Leistung 4,10 kW. Gasverbrauch 301 g/h. Gasdruck 50 mbar. Grillfläche 37 x 54 cm. Abmessungen (HxBxT) 101 (131) x 112 x 51 cm.
Nr. 44623 379,—

NAPOLEON
PREMIUM BBQs

1

2



1. Abdeckhaube TravelQ™ 285X. Premium-Abdeckhaube für den Grill TravelQ 285X. Decken Sie den Wagen ab, ohne ihn zuvor zusammenzuklappen und Ihr Grillgut herunterzunehmen und wegzustellen. Das strapazierfähige, wasserresistente Gewebe dieser Abdeckung reißt nicht und die verbesserten UV-Filter bieten den perfekten Schutz gegen ausbleichen. Die Premium-Abdeckhaube bietet unschlagbaren Wetterschutz für Ihren mobilen Grill - das ganze Jahr. Verstellbare Riemen mit Schnallen halten die Abdeckhaube an Ort und Stelle, selbst an windigen Tagen, während eine Belüftung dafür sorgt, dass Schimmelbildung vermieden wird. Dank der praktischen Aufhängeschlaufen können Sie Ihre Abdeckhaube leicht verstauen. **Nr. 44628 69,95**

2. Warmhalterost TravelQ™. Der Warmhalterost TravelQ™ ergänzt die Grillfläche aller beliebten mobilen Grills um 65 cm. Die innovative Gelenkkonstruktion eignet sich ideal für die Zubereitung von Gemüse, Sandwiches, Kartoffeln und zum Erwärmen von Speisen. So kann man den Warmhalterost bei Nichtverwendung nach hinten klappen, um den Hauptgrillrost des TravelQ™ leicht erreichen zu können. **Nr. 44649 49,95**

3

4

3. Pizza Steine Set. Bereiten Sie perfekte Pizzen für zwei Personen mit Napoleons Pizza-/Backsteinset mit 25 cm ø zu. Sie können beide Pizzasteine auf den Grill legen, sogar auf einen TravelQ™. Der offenporige Stein entzieht der Pizzakruste Feuchtigkeit und sorgt für knusprig-leichte Ergebnisse, genau wie eine Pizza, die in einer Pizzeria frisch zubereitet wird. Kombinieren Sie Ihren Pizzastein mit dem Napoleon Pizzaheber für optimale Ergebnisse. **Nr. 44651 29,95**

4. Rotisserie Heavy Duty TravelQ. Der Spieß, mit 8 mm ø, ist aus massivem Edelstahl, hält Grillgut von bis zu 5,5 kg mühelos und lässt es gleichmäßig drehen. Um beim Herunternehmen bzw. Auflegen von Pizza den Deckel nicht öffnen zu müssen und so zu verhindern, dass zu viel Wärme entweicht, besitzt die Garraumerweiterung einen praktischen Einsatz, der mit 2 Griffen abgenommen werden kann. **Nr. 44629 169,—**

5 NEU!

6 NEU!

5. Premium-Abdeckhaube für TravelQ™-Serie. Mit dieser robusten, wasserfesten Premium-Grillabdeckung für TravelQ™ 285 schützen Sie Ihren mobilen Grill. Das Gewebe dieser Abdeckung reißt nicht und die verbesserten UV-Filter bieten den perfekten Schutz gegen Ausbleichen. Die Premium-Abdeckhaube bietet unschlagbaren Wetterschutz für Ihren Grill - das ganze Jahr über.
Zusätzlich erhalten Sie eine auf 3 Jahre begrenzte Garantie. Robuster, wasserabweisender Stoff mit Lüftungsschlitzen und Hängeschlaufen.
Nr. 41218 39,95

6. TravelQ™ Pizzastein. Speziell für die tragbaren Grills der Serien TravelQ 285 und 240 entwickelt. Der offenporige Stein entzieht der Pizzakruste, dem Gebäck oder dem Brot Feuchtigkeit und sorgt für eine gleichmäßige Hitzeverteilung im Grill oder Backofen. Gerüche und Aromen bleiben auf der natürlichen Oberfläche nicht haften. Genau wie eine Pfanne aus Gusseisen wird dieser Stein mit der Zeit eingebrannt und entwickelt eine Antihaft-Oberfläche. Es wird empfohlen, den Stein mit warmem Wasser von Hand zu waschen, sobald er vollständig abgekühlt ist. Vermeiden Sie zu viel Spülmittel und Schrubben. **Nr. 41219 44,95**

NAPOLEON
PREMIUM BBQs

1

2

3

NEU!

4

5

6 7 8 9

10

11

12

1. Wohnwagen-Adapterset TravelQ 285 Serien. Verbinden Sie Ihren mobilen Grill der TravelQ™285-Serie mit Ihrem Wohnwagen. Dieser flexible, 3 m lange Schlauch ist für die Verwendung im Wohnwagen oder Reisemobil mit vorhandener Gassteckdose geeignet und stellt sicher, dass die konstante Gas-Zufuhr geregelt ist. **Nr. 44624** **34,95**

2. 3-teiliges Grillkammer Reinigungsset. Eine gründliche Reinigung ist wesentlicher Bestandteil der saisonalen Wartung Ihres Grills. Erleichtern Sie sich diese Aufgabe mit dem Napoleon Reinigungssatz für Gasgrills. Der Satz enthält eine Grillrost-Winkelbürste mit einem Grillrostschaber, eine Reinigungsbürste für Brennerrohre, einen für Stahl geeigneten Feuerraumschaber und einen darin eingelagerten Bennertürreiniger. **Nr. 44638** **27,95**

3. Frühstücksset. Das hochwertige Edelstahl-Frühstücksset enthält einen Grillwender, einen Schaber zum Sauberkratzen von Grillplatten und vier Eierringe mit klappbaren Griffen zum kompaktem Verstauen. **Nr. 44645** **34,95**

4. Gussplatte TravelQ. Die Gusseisen-Grillplatte wurde speziell für die einzigartige Form des TravelQ™ entwickelt. Sie verfügt über einen praktischen Trage- und Aufbewahrungsgriff und ist mit kleinen Löchern versehen, sodass das Fett abfließen kann. **Nr. 44650** **54,95**

5. Digitales Fleischthermometer. Das digitale Thermometer misst besonders schnell die Kerntemperatur des Fleisches. LED-Anzeige mit Temperaturbestimmung (-50 °C - 300 °C), wahlweise in Celsius oder Fahrenheit, innerhalb von 4 - 5 Sekunden. **Nr. 44640** **29,95**

6. Napoelon Email-Reiniger. Der Napoleon Email-Reiniger entfernt hartnäckigen Schmutz und Fett von emaillierten Oberflächen und sorgt für langanhaltenden Glanz. Inhalt 500 ml. **Nr. 41221** **12,95**
(Grundpreis pro l 25,90)

7. Napoleon Grillraum-Reiniger. Der Napoleon Grillraum-Reiniger ist speziell für die Innenreinigung des Grillraums konzipiert und löst eingebrannte Rückstände zuverlässig. Inhalt 500 ml. **Nr. 41222** **12,95**
(Grundpreis pro l 25,90)

8. Napoleon Edelstahl-Reiniger. Mit dem Napoleon Edelstahl-Reiniger bringen Sie alle Edelstahlflächen zum Strahlen. Inhalt 500 ml. **Nr. 41223** **12,95**
(Grundpreis pro l 25,90)

9. Napoleon Grillrost-Reiniger. Der Napoleon Grillrost-Reiniger entfernt hartnäckige Anhaftungen von den Grillrosten und sorgt so für perfekte Grillbedingungen bei jedem Einsatz. Inhalt 500 ml. **Nr. 41224** **12,95**
(Grundpreis pro l 25,90)

10. 3-teiliges Grillbesteckset. Das 3-teilige Set besteht aus einem robusten Grillwender, einer Grillzange und einer Grillbürste. Alle Teile sind aus widerstandsfähigem Edelstahl gefertigt. Die hitzebeständigen Griffe liegen angenehm in der Hand und sind am Ende mit einem Flaschenöffner ausgestattet, der gleichzeitig als Aufhänger dient. Die 3-seitige Grillbürste verfügt über Messingborsten, die ideal für gusseiserne, emaillierte Grillroste geeignet sind. Das Grillbesteck ist spülmaschinenfest. **Nr. 44241** **24,95**

11. 5er Set Aluminiumschalen TravelQ. Schützen Sie die Fettauffangschale Ihres TravelQ™ mit dieser praktischen Einweg-Aluschale. Die Auffangschalen sollten nach 4 bis 6 Einsätzen oder nach intensivem Grillgebrauch überprüft werden. Verpackungsinhalt 5 Stück. Abmessungen 16 x 16,5 cm. **Nr. 44637** **5,95**

12. Pizza Heber. Der Edelstahl-Pizzawender mit großer Fläche besitzt einen einklappbaren Handgriff. Die Edelstahlkante gleitet leicht unter die Pizza, damit diese einfach bewegt werden kann. Der Griff zum Einklappen ermöglicht eine einfache, platzsparende Aufbewahrung. **Nr. 44639** **44,50**

1. nomadiQ BBQ Gasgrill. Der nomadiQ ist schick, stylisch und praktisch und kann daher überall eingesetzt werden, auf dem Campingplatz, im Park, beim Wochenendausflug oder auf dem Balkon. Er ist leicht, einfach zu tragen und kompakt, aber dennoch groß genug, um mit mindestens 12 Freunden zu grillen. Er wird mit Gasschlauch, Druckverteiler, Auffangschalen, Schultergurt und Anleitung geliefert. Zum Grillen wird nur die Gaskartusche benötigt. Der nomadiQ ist einzigartig im Vergleich zu anderen tragbaren BBQs. Sie können auf ihm nicht nur grillen, sondern auch kochen. Das innovative faltbare Design schafft eine doppelte Grill- oder Kochfläche. Die Temperatur eines jeden Teils kann separat geregelt werden. Er ist dank Antihaftbeschichtung nach Gebrauch leicht zu reinigen. Durch das einzigartige faltbare Design ist der BBQ sehr kompakt und da er aus hochwertigem Aluminium gefertigt ist, ist er auch sehr leicht. Grillfläche 1.460 cm².
Leistung 3,2 kW. Abmessungen 41 x 61 x 19 cm. Packmaß 41 x 13 x 36 cm. Gewicht 5,6 kg.
Nr. 40321 **299,—**

2. nomadiQ Schutzhülle. Vermeiden Sie Kratzer und Beulen. Das weiche Polyestermaterial (100 % Polyester) schützt Ihren nomadiQ BBQ. Benutzen Sie die Hülle, um Ihren Gasgrill sicher aufzubewahren oder ihn überallhin mitzunehmen.

Farbe Schwarz	**Nr. 40326**	**29,95**
Farbe Rot	**Nr. 40322**	**29,95**
Farbe Grün	**Nr. 40323**	**29,95**

3. nomadiQ geschlossene Grillplatte. Passt optimal auf den nomadiQ BBQ Gasgrill. Aus leichtem Stahl gefertigt und mit einer langlebigen emaillierten Antihaftbeschichtung versehen. Vermeiden Sie die Verwendung von Metall oder scharfen Gegenständen, um eine möglichst lange Lebensdauer zu gewährleisten. Einfach mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel zu reinigen.
Nr. 40324 **49,95**

4. nomadiQ Amerikanisches Pancake-Backblech. Das American Pancake-Backblech ist aus leichtem Stahl gefertigt und mit einer langlebigen emaillierten, PFAS-freien Antihaftbeschichtung versehen. Sie können damit 2 dicke amerikanische Pfannkuchen zubereiten oder 2 Eier gleichzeitig braten. Verwenden Sie Butter anstelle von Öl, um das Backblech für das beste Ergebnis einzufetten.
Nr. 40336 **49,95**

5. nomadiQ Antihaft-Grillmatten. Die nomadiQ Grillmatte mit Antihaftbeschichtung erleichtert das Grillen, verhindert das Lebensmittel durch die Roste fallen und hält den Grill sauber. Ideal für Gemüse, Fleisch, Fisch und mehr! Leicht wiederverwendbar, feuerbeständig bei hohen Temperaturen, leicht zu reinigen, spülmaschinenfest. 3er-Pack.
Nr. 40329 **19,95**

6. nomadiQ Luxus-Antirutschmatte. Diese Gummi-Antirutschmatte schützt den Bereich um den nomadiQ herum vor Hitze und Fettflecken. Sie ist ideal, wenn Sie den nomadiQ BBQ als Tischgrill benutzen. Die hochwertige Antirutschmatte ist geruchsneutral und leicht zu reinigen. Abmessungen (LxBxH) 60 x 45 x 0,5 cm. Gewicht 0,65 kg.
Nr. 40335 **36,95**

7. nomadiQ Gaskartusche. Gaskartusche für den nomadiQ BBQ Gasgrill und den nomadiQ Outdoor-Kocher. Inhalt 500 g. **Nr. 40353** **7,95**
(Grundpreis pro kg 15,90)

8. nomadiQ Gasschlauch für Gasflasche. Damit können Sie Ihren nomadiQ BBQ über den serienmäßigen nomadiQ Splitschlauch mit Druckverteiler (beim Gasgrill enthalten) direkt an eine 5- oder 11-kg Gasflasche anschließen. Länge 150 cm.
Nr. 41810 **32,95**

9. nomadiQ Gasschlauch für Gassteckdose. Damit können Sie Ihren nomadiQ BBQ über den serienmäßigen nomadiQ Splitschlauch mit Druckverteiler (beim Gasgrill enthalten) direkt an die Gassteckdose eines Reisemobils anschließen. Länge 300 cm.
Nr. 40327 **32,95**

10. nomadiQ tragbarer Outdoor-Kocher. Der professionelle 2-Flammen-Kocher ist einfach zu bedienen, kompakt, faltbar und tragbar.
Ideal beim Camping, Radfahren, Wandern, Angeln oder anderen Outdoor-Aktivitäten. Der Kocher wird komplett mit Gasschlauch und Bedienungsanleitung geliefert. Es ist lediglich eine Gaskartusche (Nr. 40353) oder ein Gasschlauch für den Betrieb mit einer Gasflasche (Nr. 41810) erforderlich. Der smarte NomadiQ-Gaskocher verfügt über zwei sehr leistungsstarke Brenner mit zwei unabhängigen Temperaturreglern und lässt sich nach Gebrauch leicht reinigen. Leistung 2 x 2,2 kW.
Abmessungen 46,5 x 22 x 82 cm.
Packmaß 23 x 22 x 12,3 cm. Gewicht 2,7 kg.
Nr. 40334 **149,—**

11. nomadiQ Schutzhülle Outdoor-Kocher. Vermeiden Sie Kratzer und Dellen. Das weiche Polyestermaterial (100 % Polyester) sorgt dafür, dass der Kocher nicht beschädigt wird. Mit der Hülle können Sie den nomadiQ-Kocher sicher aufbewahren oder überall hin mitnehmen. **Nr. 40337** **29,95**

CAMPINGAZ Gasgrillgeräte

COMPACT
Der Campingaz® Compact überzeugt mit seinem eleganten Design und dem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis. Die 3 starken Brenner aus aluminisiertem Stahl heizen die gesamte Grillfläche gleichmäßig ein. Die optimale Hitzeverteilung ermöglicht es jeden Zentimeter der Grillfläche effizient zu nutzen und Grillgut gleichmäßig zu garen. Nach dem Grillen sind beide Seitentische des Grills für eine platzsparende Lagerung abklappbar. Die zwei großen Rollen ermöglichen einen mühelosen Transport.

SELECT SERIE
Das Select-Sortiment macht es leicht, den richtigen Grill zu finden! Ob 3 oder 4 Brenner für kleine oder größere Familien zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis, lassen die Grills keine Wünsche offen. Das Select-Sortiment bietet für jeden etwas.

4 SERIES
Die 4 Series verfügt über viele innovative Eigenschaften, wie z. B. dem verbesserten InstaClean Aqua und der Blue Flame Power Brennertechnologie für noch bessere Performance. In allen Gasgrills der 4 Serie ist die clevere und innovative Campingaz® InstaClean Aqua Technologie verbaut. Dank des Wassers wird das Reinigen nach dem Grillen zu einer Kleinigkeit.

Unsere Auswahl an Zubehör für die Campingaz® Grills finden Sie auf Seite 195

	1. Compact 3 L	2. Select 3 L Plus	3. Select 4 L	4. 4 Series Premium	5. 4 Series Onyx S
Leistung	7,5 kW	9 kW	12 kW	13,6 kW	13,6 kW + 2,3 kW
Anzahl Brenner	3	3	4	4	4
Brennerart	Aluminisierte Stahl-Rohrbrenner	Edelstahl-Rohrbrenner	Edelstahl-Rohrbrenner	Blue Flame Power Brenner aus Edelstahl	
Gasverbrauch	546 g/h	655 g/h	873 g/h	972 g/h	972 g/h + 167 g/h
Zündungsart	Piezo	Piezo	Piezo	Elektronisch	InstaStart
Abklappbare Seitenablage(n)	Ja, 2x	Ja, 2x	Ja, 2x	Ja, 2 x	Ja, 1 x links
Material	Deckel aus lackiertem Stahl & lackiertem Aluminium / Wagen aus lackiertem Stahl				
Gasflaschenplateau	Nein	5 kg	5 kg	11 kg	11 kg
Optionale Abdeckhaube	Classic S (Nr. 41203)	Premium M (Nr. 41215)	Premium L (44123)	Premium XL (Nr. 44125)	Premium XL (Nr. 44125)
Grillfläche	61 x 35 cm (2.135 cm²)	62,5 x 40 cm (2.500 cm²)	75 x 40 cm (3.000 cm²)	72 x 46 cm (3.312 cm²)	72 x 46 cm (3.312 cm²)
Abmessungen offen (BxTxH)	124,2 x 55 x 135 cm	131 x 65,6 x 142,5 cm	142,7 x 65,6 x 142,5 cm	157 x 69 x 148 cm	157 x 70 x 150 cm
Abmessungen geschlossen (BxTxH)	91 x 53 x 108 cm	97,8 x 56,8 x 112,5 cm	110 x 57 x 112,5 cm	111 x 60 x 119 cm	111 x 64 x 121 cm
Gewicht	27 kg	45 kg	46 kg	70 kg	82,5 kg
Lieferumfang	Schlauch, Druckregler 50 mbar				
Nr.	**41202**	**41211**	**41212**	**44113**	**43400**
Preis	**299,—**	**429,—**	**449,—**	**699,—**	**899,—**

CAMPINGAZ Grillzubehör



BBQ Premium Abdeckhaube. Die Premium Abdeckhaube Attitude schützt den Grill vor Sonne, Hitze, Regen und Kälte. Sie ist wasserabweisend und atmungsaktiv - Kondenswasser wird nach außen gelenkt, während Wasser von außen nicht nach innen durchdringen kann. Mit Zugschnur zur sicheren Befestigung am Grill. Material Oxford Polyester 300 D mit PU-Beschichtung (100 % Polyester).

1. BBQ Premium Abdeckhaube Attitude 2100. Abmessungen 66 x 51 x 35 cm.
Nr. 44121 37,40

2. BBQ Premium Abdeckhaube Attitude 2GO. Abmessungen 59 x 39 x 36 cm.
Nr. 44271 29,95

3. Deluxe Trolley. Wer auf dem Attitude grillen möchte, sollte auf den Deluxe Trolley nicht verzichten. In optimaler Arbeitshöhe können Sie Ihr Grillgerät perfekt in Szene setzen und der ausklappbare Seitentisch steht Ihnen als zusätzliche Arbeitsfläche zur Verfügung. Im Deluxe Trolley lässt sich eine Gasflasche von bis zu 11 kg verstauen und dank der zwei großen und robusten Räder lässt sich der Trolley einfach transportieren. Passend für alle Plancha und Attitude Grills. Grillhöhe mit Attitude 93,5 cm. Abmessungen (BxTxH) offen 120 x 63 x 73 cm, geschlossen 73 x 63 x 73 cm. Gewicht 22 kg. **Nr. 44146 229,—**

4. Abdeckhaube Classic S. Die Classic Abdeckhaube schützt den Grill vor Sonne, Regen und Kälte. Hergestellt aus Polyester, einem robusten, PVC-freiem und hochwertigen Material. Die Zugschnur ermöglicht eine passgenaue und sichere Befestigung am Grill. Abmessungen 124 x 52 x 118 cm.
Nr. 41203 39,95

5. Abdeckhaube Premium. Die Premium-Abdeckhauben schützen den Grill vor Sonne, Hitze, Regen und Kälte. Sie sind wasserabweisend und atmungsaktiv – Kondenswasser wird nach außen gelenkt, während Wasser von außen nicht nach innen durchdringen kann.
Premium M. Abmessungen 140 x 62 x 118 cm.
Nr. 41215 60,50
Premium L. Abmessungen 146 x 62 x 118 cm.
Nr. 44123 65,50
Premium XL. Abmessungen 159 x 62 x 118 cm.
Nr. 44125 69,95

6. Culinary Modular Basis, matt aus Gusseisen. Statten Sie Ihren Gasgrill mit der Culinary Modular Basis aus und setzen Sie im Handumdrehen Zubehörteile wie den Pizzastein, Hähnchenbräter oder Pfanne mit Grillrost ein. Einfach den inneren Ring entnehmen und austauschen – für noch mehr Abwechslung in Ihrer Grillküche. **Nr. 44129 47,95**

7. Culinary Modular Drehspieß Set. Set bestehend aus Elektromotor und Drehspieß. Mit dem robusten Spieß können Fleischstücke von bis zu 3 kg gegrillt werden. **Nr. 44137 119,—**

8. Culinary Modular Pizzastein. Den Pizzateig auf der Edelstahlplatte ausrollen und zusamen mit dem Pizzastein aus Keramik in den vorgesehenen Ring einsetzen. Für ein perfektes Ergebnis bitte Deckel schließen. Mit Teigrad. Abmessungen ø 29 cm.
Nr. 44130 28,95

9. Culinary Modular Hähnchenbräter. Befüllen Sie einfach den Zylinder mit Bier, Wein, Brühe oder Ölmischungen. Dann das Hähnchen auf den Zylinder aufsetzen und bei geschlossenem Deckel garen. Abmessungen Pfanne ø 30,5/24 cm, Zylinder ø 7/5 x 13 cm. Fassungsvermögen Zylinder 375 ml.
Nr. 44136 29,95

10. Culinary Modular Pfanne mit Grillrost. Vom Fleischrösten über Eintopf bis hin zu Streuselkuchen; die Culinary Modular Pfanne bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten. Die hohen Wände minimieren Spritzer und erhalten so die Säfte für die Zubereitung von Saucen. Mit seitlichem Ausguss. Große Griffe bieten Stabilität beim Heben einer vollen Pfanne. Abmessungen ø 31,6 x 6,8 cm. **Nr. 44131 70,40**

Tischgrill Attitude

NEU!

NEU!

Der **Campingaz® Attitude** ist ein Tischgrill, der eleganten sowie urbanen Style mit professionellem Grillen verbindet und zudem kompakte und transportable Maße hat. Der Attitude ist intuitiv designt für müheloses Grillen und bietet mit der Even Temp Technologie dank der Campingaz® Blue Flame Brenner eine gleichmäßige Hitzeverteilung. Weiterhin vereinfacht das Thermometer ein präzises Hitzemanagement und hilft dabei das Grillgut optimal zuzubereiten. Unter dem eleganten Deckel der Attitude 2100 Modelle verbirgt sich ein Grillrost mit Culinary Modular Einsatz. Mit dem Culinary Modular Zubehör können Sie Ihre Kreativitat frei entfalten und Optionen, wie einen Pizzastein oder gusseiserne Pfanne nutzen. Nach dem Grillen stellt das InstaClean System eine einfache und reibungslose Reinigung sicher - einfach die Teile in die Spülmaschine räumen und fertig.

1. Gasgrill Attitude 2100 EX. Beleuchtete Kontrollknöpfe, digitale Temperaturanzeige, 2 Blue Flame Brenner (Edelstahl), InstaStart-Zündung, Grillfläche 58 x 36 cm, Leistung 5 kW, Gasverbrauch 360 g/h. Abmessungen (BxTxH) offen 65 x 69 x 73 cm, geschlossen 65 x 52 x 36 cm. Gewicht 24,5 kg. Lieferumfang inklusive Schlauch und Druckregler 50 mbar.
Nr. 44119 449,—

2. Gasgrill Attitude 2100 LX. Analoge Temperaturanzeige, 2 Blue Flame Brenner (Aluminisierter Stahl), elektronische Zündung, Grillfläche 58 x 36 cm, Leistung 5 kW, Gasverbrauch 360 g/h. Abmessungen (BxTxH) offen 65 x 69 x 73 cm, geschlossen 65 x 52 x 36 cm. Gewicht 24,2 kg. Lieferumfang inklusive Schlauch und Druckregler 50 mbar.
Nr. 44120 369,—

3. Gasgrill Attitude 2GO CV. Trotz seiner kompakten Maße und des Kartuschenbetriebs, vereint der Attitude 2GO CV viele Eigenschaften eines großen Gasgrills. Durch den eleganten Deckel garantiert er auch ein schnelles und effektives Aufwärmen des Grillinnenraums. Eine Reinigung wird durch die von vorne entnehmbare Fettauffangschale vereinfacht. Mit Piezozündung, analoger Temperaturanzeige, Blue Flame Brenner (Edelstahl), Grillfläche 58 x 36 cm, Leistung 2,4 kW, Gasverbrauch 182 g/h. Abmessungen (BxTxH) offen 59 x 47 x 61 cm, geschlossen 59 x 52 x 36 cm. Gewicht 13,9 kg. Lieferumfang inklusive Schlauch und Easy-Click Regler für Kartuschenbetrieb.
Nr. 43312 229,—

4. Gasgrill Attitude 2Go R. Hitzeverteilung dank der robusten Campingaz® Blue Flame Brenner. Blue Flame Brenner garantieren einen effizienten und ökonomischen Gasverbrauch. Integrierte Temperaturanzeige im Deckel hilft beim Hitzemanagement. Piezozündung für leichten Start. Die von vorne entnehmbare Fettauffangschale ermöglicht eine schnelle und einfache Reinigung. Clevere weiche und runde Griffe für einfaches Tragen. R-Version mit Flaschenbetrieb. Grillfläche 48 x 26 cm, Leistung 2,4 kW, Gasverbrauch 175 g/h.
Abmessungen (BxTxH) offen 59 x 46 x 61 cm, geschlossen 59 x 39 x 36 cm. Gewicht 13 kg.
Lieferumfang inklusive Schlauch.
Nr. 41213 229,—

5. Attitude 2Go Electric. Mehr Flexibilität: Zertifiziert für die Nutzung im Innen- und Außenbereich. InstaClean System ermöglicht einfache Reinigung. Eleganter schwarzer Deckel aus Aluminiumdruckguss erhält die Hitze und ermöglicht ein effektives Grillen. Gleichmäßige Wärmeverteilung durch Elektrisches Heizsystem von Campingaz®. Im Grillrost integrierter Schutz für Heizelement reduziert Aufflammen deutlich. Grillfläche 48 x 26 cm, Leistung 2 kW. Abmessungen (BxTxH) offen 59 x 47 x 61 cm, geschlossen 59 x 40 x 36 cm. Gewicht 14 kg. Kabellänge 190 cm.
Nr. 41214 269,—

CAMPINGAZ®

CAMPINGAZ® Koffergasgrill. Kochen und Grillen zur gleichen Zeit - kein Problem für den CAMPINGAZ® Koffergasgrill. Die drei Flammen oben dienen als Herdplatten, während darunter ein Hähnchen am Spieß oder leckerer Fisch auf dem Grillrost gegrillt wird. Der Koffergasgrill ist ein kompaktes, vielseitig einsetzbares Kochgerät für jeden Urlaub, voll ausgestattet, mit praktischen Details und verpackt in ein modernes Design. Besondere Merkmale: Regelung der Grilltemperatur, Hitzeabstrahlung von oben, Grillfläche in drei Höhenpositionen verstellbar. Mit Fettauffangtablett. Grillfläche 53 x 29 cm. Mit Rohrbrenner aus Stahl ausgestattet. Betriebsdruck 50 mbar. Leistung 5,2 kW. Gasverbrauch 378 g/h.

1. 200 SGR. Zündung: Manuell. Lieferumfang inklusive Schlauch 80 cm und Drehspieß ohne Motor. Abmessungen (BxTxH) offen 72,5 x 54 x 108 cm, geschlossen 65 x 40 x 17 cm. Gewicht 10,6 kg.
Nr. 41102 **169,—**

2. 400 SGR. Zündung: Piezo. Lieferumfang inklusive Schlauch 80 cm, Drehspieß und Drehspießmotor (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten). Abmessungen (BxTxH) offen 77 x 54 x 108 cm, geschlossen 66 x 40 x 17,5 cm. Gewicht 10,7 kg.
Nr. 41187 **197,—**

3. 360 Grill CV. Gaskartuschen betriebener Tischgrill mit flachem Design, der ein 360° Grillerlebnis ganz bequem im Sitzen vom Tisch aus ermöglicht. Er bietet umfangreiche Grill- und Kochmöglichkeiten mit der integrierten, gerippten Grillplatte, einer flachen Kontaktgrillplatte sowie Topfträgern zum Kochen wie auf dem Herd. 360-Ringbrenner mit hervorragender Flammenverteilung für gleichmäßige Hitzeverteilung. Mit langlebigem Aluminium-Druckguss-Wenderost und spülmaschinenfester Feuer-/Wasserschale. Mit Piezo-Zündung. Lieferumfang inklusive Schutzdeckel, Tragetasche, Schlauch und Regler. Grillfläche ø 899 cm² (ø 30 cm). Leistung 2,2 kW, Gasverbrauch 175 g/h. Brenndauer mit CV 470 Plus 2 h 30 min. Abmessungen (BxTxH) 35 x 35 x 16 cm. Gewicht 4,7 kg.
Nur solange Vorrat reicht.
Farbe Anthrazit **Nr. 43100** **139,—**
Farbe Kupfer **Nr. 43102** **139,—**

4. CAMPINGAZ® Tour & Grill S. Der neue Campingaz® Tour & Grill S ist der perfekte tragbare Grill für unterwegs, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen. Die aus emailliertem Stahlrost bestehende Grillfläche beträgt 1.200 cm² und die Edelstahlbrenner erzeugen in Kombination mit der CV-Kartusche eine Leistung von 2,4 kW. Nutz den leichten Grill entweder als Tischgrill oder bei begrenztem Platz als Standgrill. Um den Tour & Grill S als Standgrill zu nutzen, müssen lediglich die Stahlbeine und die Ablagefläche eingeklickt werden. Der Grill verfügt über eine spülmaschinenfeste, herausnehmbare Fettauffangschale, integrierten Griffen für den einfachen Transport und Silkonfüßen für rutschfesten Halt beim Grillen oder dem Transport. Mit Blue Flame Brenner aus Edelstahl und Piezo-Zündung. Lieferumfang inklusive Schlauch und Easy Clic Regler für Kartuschenbetrieb.
Grillfläche 1.200 cm² (47 x 25,5 cm). Leistung 2,4 kW, Gasverbrauch 175 g/h. Betrieb mit CV 470 Plus Kartusche. Abmessungen (BxTxH) offen 59 x 52 x 103 cm, geschlossen 59 x 49 x 79 cm. Gewicht ca. 10 kg. **Nr. 41183** **199,—**

CAMPINGAZ

Party Grill. Die Geräte der Linie Party Grill sind eine multifunktionale Alternative zu traditionellen Kochern und kompakten Grillgeräten. Sie sind im Nu vom Kocher zum Grill umfunktioniert, sind einfach zu reinigen und in Ausführungen für den Betrieb mit Propan-, Butangasflaschen oder Ventilkartuschen erhältlich. Alle Komponenten können im Inneren des Kochers gelagert werden, um den Transport und die Lagerung zu vereinfachen.
Party Grill 200. Lieferumfang: Topfkreuz, Grillrost und Transportdeckel.
Party Grill 400. Lieferumfang: Deckel mit Wok-Funktion, Topfkreuz, wendbare Grill- und Kontaktgrillplatte, Grillrost.
Party Grill 400 Caravan Connect. Zum direkten Anschluss an die Gassteckdose des Fahrzeugs.
Party Grill 600. Lieferumfang: Topfkreuz, wendbare Grill- und Kontaktgrillplatte, Grillrost, Deckel.

Hinweis: Die Geräte sind nicht für den Einsatz in geschlossenen Räumen geeignet.

	1. Party Grill CV	2. Party Grill 200 CV	3. Party Grill 400 CV	4. Party Grill 400 R	5. Party Grill 400 Caravan Connect	6. Party Grill 600 R
Leistung	1.350 W	2.000 W	2.000 W	2.000 W	2.000 W	4.000 W
Betrieb mit	CV300 Plus CV470 Plus	CV300 Plus CV470 Plus	CV300 Plus CV470 Plus	R904, R907, Butan- oder Propangasflasche	Butan oder Propan Gasflasche, Anschluss an Gasaußensteckdose	R904, R907, Butan- oder Propangasflasche
Gasverbrauch	99 g/h	145 g/h	145 g/h	145 g/h	145 g/h	290 g/h
Siedezeit für 1 l Wasser	5 Min. und 40 Sekunden	4 Min. und 18 Sekunden	6 Min. und 5 Sekunden	6 Min. und 5 Sekunden	6 Min. und 5 Sekunden	3 Min. und 50 Sekunden
Zündungsart	Piezo im Kontrollknopf	Piezo im Kontrollknopf	Piezo im Kontrollknopf	Piezo im Kontrollknopf	Piezo im Kontrollknopf	Piezo im Kontrollknopf
Abmessungen offen (øxH)	ø 32,5 x 27 cm	ø 32 x 33 cm mit Standbeinen	ø 36 x 42 cm mit Standbeinen	ø 36 x 42 cm mit Standbeinen	ø 36 x 42 cm mit Standbeinen	ø 52 x 99 cm mit Standbeinen
Gewicht	2,3 kg	2,84 kg	4,92 kg	4,92 kg	4,92 kg	10,72 kg
Lieferumfang	Topfkreuz, abnehmbarer, antihaftbeschichteter Brat- und Grillaufsatz, Wasserschale als Fettauffangsystem	Topfkreuz, Grillrost und Transportdeckel	Deckel mit Wok-Funktion, Topfkreuz, wendbare Grill- und Kontaktgrillplatte, Grillrost, Tragetasche aus Polyester	Deckel mit Wok-Funktion, Topfkreuz, wendbare Grill- und Kontaktgrillplatte, Grillrost, Tragetasche aus Polyester, inkl. Schlauch	Deckel mit Wok-Funktion, Topfkreuz, wendbare Grill- und Kontaktgrillplatte, Grillrost, Tragetasche aus Polyester, inkl. Schlauch mit Connector	Topfkreuz, wendbare Grill- und Kontaktgrillplatte, Grillrost, Deckel, Tragetasche aus Polyester, inkl. Schlauch
Nr.	**43225**	**41103**	**41144**	**41104**	**43237**	**41107**
Preis	**99,95**	**105,—**	**141,—**	**141,—**	**141,—**	**216,—**

VALHAL OUTDOOR®
HOLLAND

1. Valhal Feuertöpfe. Aus Gusseisen gefertigt und damit für jede Wärmequelle geeignet, kann auf eine hohe Temperatur erhitzt werden und Wärme sehr gut speichern. Mit dem flachen Boden können Sie den Topf auf Ihrem Grill, Herd oder Backofen verwenden. Mit den Füßen können Sie ihn über der Wärmequelle platzieren, ohne die Hitze zu ersticken. Alle Gusseisen Produkte von Valhal sind mit natürlichem Öl vorbehandelt. **Nur solange Vorrat reicht.**

Valhal Feuertopf 3,8 l.
- Kapazität: Pfanne 3,8 l, Deckel 1 l
- Mit Aussparung für Thermometer

VH3.8L. Mit flachem Boden. Gewicht 6 kg.
Nr. 40456 68,95

Valhal Feuertopf 6,1 l.
- Kapazität: Pfanne 6,1 l, Deckel 2 l, für 4-8 Personen
- Mit Aussparung für Thermometer

VH6.1L. Mit flachem Boden. Gewicht 8,7 kg.
Nr. 40145 78,95

VH6.1L+. Mit Füßen am Boden. Gewicht 9,2 kg.
Nr. 41196 78,95

Valhal Feuertopf 8 l.
- Kapazität: Pfanne 8 l, Deckel 2 l, für 8-14 Personen
- Mit Aussparung für Thermometer

VH8L+. Mit Füßen am Boden. Gewicht 9,5 kg.
Nr. 41199 88,95

Valhal Feuertopf 12 l.
- Kapazität: Pfanne 11,5 l, Deckel 3 l
- Mit Aussparung für Thermometer

VH12L+. Mit Füßen am Boden. Gewicht 12,3 kg.
Nr. 40405 115,—

2. Valhal Feuertopf oval 9 l.
- Einzigartige ovale Form
- Deckel mit erhöhtem Rand und Grillboden
- Kapazität: Pfanne 9 l, für 8-14 Personen

VH9L. Mit flachem Boden. Gewicht 10 kg.
Nr. 40410 99,95

3. Valhal Feuerpfannen. Die Feuerpfannen von Val-hal Outdoor haben entweder einen Stiel und einen Griff oder zwei Griffe. Die Pfanne ist für alle Wärmequellen geeignet. Egal ob auf dem Herd oder Lagerfeuer. **Nur solange Vorrat reicht.**

VH15H. Zwei Griffe, ø 15 cm, 0,4 l. Gewicht 1,2 kg.
Nr. 42157 23,95

VH20H. Zwei Griffe, ø 20 cm, 0,6 l. Gewicht 1,5 kg.
Nr. 42161 28,95

VH25. Mit Stiel, ø 25 cm, 1,6 l. Gewicht 2,7 kg.
Nr. 42149 33,95

VH25H. Zwei Griffe, ø 25 cm, 1,6 l. Gewicht 2,3 kg.
Nr. 42163 33,95

VH30. Mit Stiel, ø 30 cm, 2,2 l. Gewicht 3,6 kg.
Nr. 42152 38,95

VH30H. Zwei Griffe, ø 30 cm, 2,2 l. Gewicht 3,2 kg.
Nr. 42164 38,95

4. Valhal Bratpfanne/Plancha. Die Valhal Bratpfanne ist eine „flache" Pfanne, die auch als Plancha verwendet werden kann. Abmessungen 41 x 35 x 3 cm. Kapazität 2 l. Gewicht 3,1 kg. **Nr. 42173 41,95**

5. Valhal Wok-Pfanne. Die Kocheigenschaften von Gusseisen machen ihn perfekt für die Zubereitung von Wok-Gerichten. Abmessungen 42 x 36 x 9 cm. Kapazität 4 l. Gewicht 3,7 kg. **Nr. 43106 51,95**

6. Valhal Stieltopf. Der gusseiserne Stieltopf hat ein Fassungsvermögen von 1 l. Mit Ausguss. Abmessungen 29 x 16 x 11 cm. Gewicht 1,3 kg.
Nur solange Vorrat reicht. Nr. 44227 26,95

7. Valhal Geflügelbräter. Gusseisener Geflügelbräter ø 28 cm zum Braten auf dem Grill oder im Backofen. Durch die optimale Hitzeverteilung wird das Geflügel gleichmäßig und saftig gegart. Höhe 10 cm. Kapazität 1,5 l. Gewicht 3,5 kg. **Nr. 43372 41,95**

8. Griddle & Feuerschale. Material Gusseisen. Abmessungen 51 x 44 x 23 cm. Gewicht 5,5 kg.
Nur solange Vorrat reicht. Nr. 41200 59,95

9. Untersetzer. Für Feuertöpfe, Pfannen oder Deckel mit ø 20 cm. Höhe 5 cm. Gewicht 270 g.
Nur solange Vorrat reicht. Nr. 40358 8,95

10. Valhal Pflege- und Einbrennwachs. Ideal zum pflegen oder einbrennen von Gusseisenpfannen und Zubehörteilen. Das Wachs kann leicht mit Schwamm oder Tuch aufgetragen werden. Da natürliche Zutaten verwendet wurden, riecht es leicht nach Bienenwachs. Gewicht 160 g. **Nr. 41220 14,95**

11. Tasche für Feuertopf. Tasche aus robustem Nylon. Der Boden ist verstärkt und innen befinden sich Ablagefächer. Die Tasche ist für Feuertöpfe bis einschließlich 8 l geeignet, sowohl mit als auch ohne Beine. **Nr. 40359 31,95**

12. Valhal Griffhülle. Überzug aus echtem Leder für den Pfannengriff. Nicht während des Kochvorgangs benutzen! Abmessungen 16 x 7 x 0,5 cm. Gewicht 30 g. **Nr. 40412 15,95**

13. Deckelheber. Mit dem Deckelheber können Sie den Deckel des Feuertopfs während des Garens anheben. Mit der Schlaufe am Griff können Sie ihn einfach aufhängen. Abmessungen 35 x 4 x 3 cm. Gewicht 280 g. **Nr. 40357 11,95**

14. Valhal Ringreiniger. Dank der geflochtenen Edelstahlringe können Sie leicht eingebrannte Speisereste entfernen, ohne die Patina Ihrer Pfanne zu beschädigen oder Reinigungsmittel zu verwenden. Abmessungen 12 x 12 x 0,5 cm. Gewicht 60 g.
Nur solange Vorrat reicht. Nr. 40411 14,95

1. Petromax Feuertopf. Mit den Petromax Feuertöpfen garen Speisen, wie z. B. Fleisch und Gemüse, sehr schonend im eigenen Saft über offenem Feuer oder im heimischen Backofen. Die Deckel der Feuertöpfe können zudem auf Wunsch als Servierplatte oder Pfanne genutzt werden. Dank der vorbehandelten Oberfläche ist der robuste Petromax Feuertopf aus Gusseisen sofort verwendbar.

Feuertopf ft3. Inhalt max. 2,3 l, Topf 1,8 l, Deckel 0,7 l. Gewicht 5,2 kg.

Mit Füße	**Nr. 41153**	**53,95**
Ohne Füße - planer Boden	**Nr. 41154**	**53,95**

Feuertopf ft6. Inhalt max. 7,6 l, Topf 6,1 l, Deckel 2,5 l. Gewicht 10,4 kg.

Mit Füße	**Nr. 41151**	**90,50**
Ohne Füße - planer Boden	**Nr. 41129**	**90,50**

Feuertopf ft9. Inhalt max. 9,5 l, Topf 8 l, Deckel 2,5 l. Gewicht 11,6 kg.

Mit Füße	**Nr. 41152**	**111,—**
Ohne Füße - planer Boden	**Nr. 41132**	**111,—**

2. Transporttasche für Feuertopf. Aus robustem Ripstop Gewebe (100 % Polyester), besonders belastbar und reißfest, bestickt mit dem Petromax Logo. Im Inneren des Taschendeckels befinden sich eine Reißverschluss-, sowie zwei Netzeinschubtaschen.

Transporttasche für Feuertopf ft3. Höhe 17,5 cm, ø 28 cm. Gewicht 500 g. **Nr. 41155** **23,95**

Transporttasche für Feuertopf ft6/ft9. Höhe 24 cm, ø 40 cm. Gewicht 1005 g. **Nr. 41133** **42,95**

3. Untersetzer. Stabiler Untersetzer aus galvanisiertem Stahl, eignet sich auch für das Kochen auf dem Feuer. Mit dem Untersetzer können Speisen stilecht aus dem Feuertopf direkt am Tisch serviert werden. Abmessungen 21 x 21 x 6 cm. Gewicht 270 g.
Nr. 41135 **9,10**

4. Deckelheber. Exzellentes Zubehörteil für Feuertopf und Kastenform, mit dem es gelingt, den heißen Deckel anzuheben. Durch den spiralförmigen Griff liegt der Deckelheber angenehm in der Hand und ein Wegrutschen während des Hebens oder Ablegens wird verhindert. Er eignet sich auch als Schürhaken für Lagerfeuer und Kamin. Material: Stahl, lackiert. Abmessungen (BxHxT) 4,2 x 35 x 10,7 cm. Gewicht 500 g. **Nr. 41134** **10,95**

5. Petromax Camping Backofen. Vollwertiger Backofen für den Camper, Gastisch oder über der Glut. Die dreiteilige Form sorgt für optimale Ober- und Unterhitze sowie seitliche Wärmezufuhr dank der Doppelwandigkeit. Gerichte frisch aus dem Ofen: überbackene Aufläufe, knusprige Brötchen und saftige Kuchen. Für alle Feuerstellen geeignet: Gasherd, Elektroherd, Camper-Herdplatte und Lagerfeuer. Der platzsparende Mini-Backofen ermöglicht vielseitige Ofengerichte. Lieferumfang: Deckel, Ringform mit Griffen, Basis. Material Edelstahl. Füllmenge max. 2 l. Abmessungen (HxBxT) ca. 14,3 x 41 x 31,6 cm. Gewicht ca. 1,64 kg. **Nr. 41190** **75,95**

6. Kastenform mit Deckel k4. Perfekt für Brot, Auflauf, Kuchen und Co geeignet. Der Deckel der gusseisernen Form lässt sich mit Glut oder Briketts bestücken, so dass eine hervorragende Rundumwärme entsteht. Im Backofen funktioniert die Form als Bräter oder für Nachtisch. Abmessungen 34 x 13 x 13,5 cm. Volumen (mit geschlossenem Deckel) 2,4 l. Gewicht 5,2 kg. **Nr. 41136** **53,95**

7. Petromax Dreibein mit Kette & Haken. Mit dem Petromax Dreibein kann einfach und effizient die Outdoor-Küche perfektioniert werden. An dem Haken des robusten Dreibeins lässt sich ein Grillrost oder der Petromax Feuertopf einfach aufhängen. Durch die variable Kette kann der Abstand zwischen Topf oder Kessel und dem Feuer jederzeit verändert werden. Die abgeschrägten Füße sorgen auf den verschiedensten Böden für einen sicheren Stand des Dreibeins. Zudem ist jedes Bein einzeln und stufenlos höhenverstellbar, sodass sich Unebenheiten des Untergrunds mühelos ausgleichen lassen.
Höhe 88 - 144 cm. Packmaß (HxBxT) 98 x 12 x 12 cm. Gewicht ca. 4,8 kg. Maximale Belastung 40 kg.
Nr. 41191 **77,50**

8. Petromax Hänge-Rost für Dreibein. Mittels der drei stabilen Ketten wird der verchromte Stahlrost mit einem Handgriff an den Dreibeinhaken gehängt und ist direkt einsatzbereit. Den Abstand zur Kochstelle regelt man dabei bequem über die Kettenlänge des Dreibeins. Durch die natürliche Pendelbewegung wird die Mahlzeit immer nur in Intervallen den lodernden Flammen ausgesetzt und gart damit schonend. Der erhöht umlaufende Rand des Hänge-Rostes schützt zeitgleich vor dem Herabfallen der Speisen. So kannst du der Grillfläche noch einen zusätzlichen Schwung geben und in den Genuss des Schwenkgrillens kommen. Rost-ø 50 cm, Randhöhe 2,7 cm. Gewicht 2,3 kg. **Nr. 41204** **38,50**

9. Pflegepaste für Guss- und Schmiedeeisen. Die aus natürlichen Inhaltsstoffen hergestellte Paste pflegt und erhält die vorbehandelte Oberfläche von Petromax Feuertöpfen und gusseisernen Dutch Oven und Pfannen. Sie eignet sich außerdem hervorragend zum Einbrennen von nicht vorbehandelten gusseisernen Dutch Oven. Durch die regelmäßige Anwendung der lebensmittelechten Pflegepaste bildet sich im Laufe der Zeit eine hochwertige Patina. Inhalt 0,25 l.
Nr. 41156 **14,50**

10. Ringreiniger. Reinigt mühelos Gusseisen, Schmiedeeisen und Edelstahl ohne die wertvolle Patina zu beschädigen. Die Struktur der ineinander fassenden Ringe entfernt schonend Essensrückstände und schont die Oberfläche des Kochgeschirrs. Material: Edelstahl. Abmessungen (BxHxT) 12,5 x 1 x 10,5 cm. Gewicht 70 g. **Nr. 41158** **14,95**

Petromax Emaille-Geschirr. Die Verbindung aus Glas und Stahl macht das Geschirr besonders unempfindlich und robust. Die Oberfläche ist hitzebeständig, kratzfest und leicht zu reinigen. Durch den schützenden Ring aus Edelstahl wird der empfindliche Rand hygienisch und sicher abgeschlossen.

1. Emaille-Becher. Fassungsvermögen 370 ml.

Farbe Schwarz	**Nr. 46970**	**9,50**
Farbe Weiß	**Nr. 46971**	**9,50**

2. Emaille-Schalen. Volumen ca. 600 ml. 2er-Set.

Farbe Schwarz	**Nr. 46972**	**19,50**
Farbe Weiß	**Nr. 46973**	**19,50**

3. Emaille-Teller. ø 22 cm. 2er-Set.

Farbe Schwarz	**Nr. 46974**	**20,95**
Farbe Weiß	**Nr. 46975**	**20,95**

4. Perkolator Perkomax. Mit dem Petromax Tee- und Kaffee-Perkolator bereitet man seinen Lieblingskaffee oder seine favorisierte Teemischung besonders schonend zu. Mit dem Perkomax können bis zu 9 Tassen (ca. 1,5 l) Tee oder Kaffee zubereitet werden. Er ist für alle Herdarten geeignet. Material emaillierter Stahl (Ring aus Edelstahl). Fassungsvermögen 1,5 l. Abmessungen (BxHxT) 21,5 x 15 x 15 cm. Gewicht 870 g. Farbe Schwarz. **Nr. 41149** **53,95**

5. Petromax Saucentopf. Einfaches Hantieren und Servieren durch Ausgießhilfe und ideale Stiellänge. Mit Anti-Hafteffekt, ohne künstliche Beschichtung durch eine natürliche und sich mit jedem Gebrauch stärker ausbildende Patina. Langanhaltender Wärmespeicher zum Warmhalten. Bereits voreingebrannt und ist für alle Herdarten und das offene Feuer geeignet. Material Gusseisen. Volumen 0,5 l. Abmessungen (HxBxT) ca. 7,8 x 28 x 14 cm. Gewicht ca. 1 kg. **Nr. 41913** **21,50**

6. Petromax Cabix Plus Briketts. Dank der großen Auflagefläche und der hervorragenden Luftzirkulation durch das Rillenprofil garantieren die Briketts stabile Ober- und Unterhitze. Die aschearme Verbrennung der Briketts erleichtert das Reinigen des Deckels. Cabix Plus werden aus natürlichen Rohstoffen der Kokosmilchproduktion hergestellt und sind umweltfreundlich, nachhaltig, vegan und glutenfrei. Bei einer Brenndauer von bis zu vier Stunden ist die Kohle formstabil und erzeugt eine gleichmäßige Glut mit konstant hohem Heizwert. Gewicht 3 kg.
Nr. 41919 **14,50**

7. Sturmlaterne Feuerhand 276 verzinkt. Die Konstruktion garantiert einen sparsamen Petroleumverbrauch, sodass die Laterne mit einer Tankfüllung ca. 20 Stunden lang brennt. Besonders widerstandsfähig gegen Rost ist die wetterfeste Sturmlaterne durch das galvanisch verzinkte Material. Mit dem hitzebeständigen Glaszylinder wird die Flamme vor Wind geschützt. Brennstoff Petroleum. Tankvolumen ca. 340 ml. Brenndauer ca. 20 h.
Abmessungen (BxHxT) 15 x 26,5 x 13,5 cm.
Gewicht 530 g. **Nr. 44387** **38,95**

8. Petromax Alkan Lampenöl. Klares und hochreines Lampenöl für alle Petroleum- oder Öllampen. Verbrennt sauber und nahezu geruchlos. Flaschenhals mit abnehmbarem Einfüllstutzen. Mit Sicherheitsverschluss. Inhalt 1 l. **Nr. 44187** **7,95**

9. Petromax Petroleumleuchte HK500. Mit ihrer Lichtleistung von über 400 Watt verbindet sie einzigartige Starklicht-Technik mit elegantem, nostalgischem Design. Dank des hochhitzefesten Borosilikatglas-Zylinders der Firma Schott, können Wind und Wetter dieser zuverlässigen Lichtquelle nichts anhaben. Die aus über 200 Einzelteilen bestehende Lampe wird in Handarbeit zusammengesetzt. Material Messing. Brennstoff: Petroleum oder Paraffinöl. Tankvolumen 1 l. Brenndauer 8 h. Lichtstärke 400 W. Abmessungen (ø x H) 16,5 x 42 cm. Gewicht 2,4 kg.
Nr. 44189 **297,—**

10. Reflektorschirm HK500. Der Reflektorschirm bündelt das Licht und reflektiert es nach unten. So geht kein Licht nach oben verloren, wenn die Lampe erhöht angebracht wird. Dadurch leuchtet sie einen größeren Bereich aus. Blickt man von oben auf die HK500, wirkt der Reflektorschirm als Blendschutz. Der Reflektorschirm verleiht der Starklichtlampe auch ihr charakteristisches Aussehen. Material Stahl, verchromt. Abmessungen 34,5 x 4,6 x 34,5 cm. Gewicht 740 g. **Nr. 44193** **42,95**

11. Glühstrümpfe HK500. Die hochwertigen Glühstrümpfe sind durch die rundliche Form besonders langlebig, frei von Asbest und nicht radioaktiv. Material Kunstseide. 5er Set. **Nr. 44194** **16,50**

12. Verschleißteil-Set für HK500. Enthält alle benötigten Bauteile, um die Lampe zu warten und instand zu halten: Tonbrenner, 3 Petromax Glühstrümpfe HK500, Manometerdichtung, Ventileinsatz, Pumpenleder, Düse, Düsennadel, Pumpenventildichtung, 2 Dichtungsringe, Graphitpackung, Ventildichtung, Ventilfeder, Ventilhülse, Fassung mit Dichtung und Schraube. **Nr. 44197** **36,50**

13. Flachdocht für Feuerhand. Material: 100 % Baumwolle. Breite 12,5 mm, Länge 12 cm.
Nr. 44397 **0,95**

1. Fischbräter. Mit beschichtetem Griff für einfaches Wenden auf dem Grill. Für alle Grillarten geeignet. Abmessungen ca. 13 x 10 x 58 cm.
Nr. 41890 **3,50**

2. BBQ-Grillbesteck. Sechsteiliges Grillbesteck bestehend aus Zange, Pfannenwender und 4 Grillspießen.
Nr. 41879 **11,95**

3. Hamburgerwender. Aus Edelstahl, Griff aus Eichenholz. Abmessungen ca. 25 x 2 x 12 cm.
Nr. 41821 **2,50**

4. Grillreinigungsbürste rund. Grillbürste mit Kunststoffgriff und gedrehter Stahlbürste. Abmessungen ca. 17 x 30 cm. **Nr. 41899** **2,90**

5. BBQ-Grillbürste. 2-in-1 Grillreinigungsbürste mit Drahtborsten,Metallschaber und extra langem Griff. Abmessungen 44 x 13 cm**.** **Nr. 41898** **5,95**

6. Grillreinigungsbürste 2-in-1. Reinigungsbürste und Edelstahlschaber in einem. Griff aus Eichenholz. Länge ca. 23 cm. **Nr. 41896** **3,50**

7. Grillreinigungsbürste 3-in-1. Stahlbürste, Scheuerschwamm und Schaber in einem. Länge ca. 38 cm.
Nr. 41894 **4,50**

8. Grillreinigungsbürste Holz. Edelstahlbürste und Schaber mit Griff aus Eichenholz. Länge ca. 44 cm.
Nr. 41895 **3,95**

9. Grillreinigungsbürste. 3-in-1 Reinigungsbürste mit Schaber, Schwamm und Metallbürste. Länge ca. 16 cm. **Nr. 41889** **2,50**

10. Grillgebläse. Manuelles Grillgebläse zum schnellen und einfachen Entfachen des Feuers. Einfach mit Pistole auf glimmende Kohlen zielen und mit der Hand zudrücken. Funktioniert komplett ohne Strom. Batterien sind nicht erforderlich. Abmessungen 14 x 5 x 24 cm. **Nr. 41893** **2,95**

11. Anschlussgarnitur. Damit kann der COBB Premier Gasgrill Nr. 40600 an einer 5- oder 11-kg Propangas-Flasche betrieben werden. Bestehend aus DIN-Campingregler DIN-DVGW-geprüft und 100 cm MD-Gasschlauch G ¼" LH-ÜM x AG 7/16" x 28 UNEF.
Nr. 40601 **31,95**

12. Gasdruckregler EN417 mit Schlauch. Gasschlauch 80 cm mit Regler für Druckgasdosen. Zum Anschluss von Niederdruckgeräten an Gaskartuschen mit EN417-Sicherheitsventil.
Betriebsdruck 30 mbar **Nr. 60385** **20,95**
Betriebsdruck 50 mbar **Nr. 60253** **20,95**

1

2

3


4

5

6

7

8

9

10

1. BBQ Feuerzeug flexibel. Nachfüllbares Elektronik-Feuerzeug mit Kindersicherung und einstellbarer Flamme. Länge ca. 29 cm. Farblich sortiert.
Nr. 41878 **3,35**

2. Stabfeuerzeug. Nachfüllbares, elektronisches Stabfeuerzeug mit Sicherheitssperre und einstellbarer Flamme. Länge ca. 27 cm. Farblich sortiert.
Nr. 41877 **2,20**

3. Elektronisches Feuerzeug mit flexiblem Arm. USB-Akku-Anzünder mit flexiblem Arm und integriertem Schalter. Die praktische, sichere und nachhaltige Lösung für das Anzünden von Gaskochern und -grills. Metallgehäuse. Komplett mit Micro-USB-Ladekabel. Abmessungen 23,5 x 1,5 x 1,5 cm. Gewicht 75 g.
Nr. 41900 **14,95**

4. Piezo-Gasanzünder LUCKY. Extrem sicherer Gasanzünder. Durch einfaches Drücken ensteht der Piezoeffekt. Länge ca. 21 cm. **Nr. 44161** **4,95**

5. Feuerzeuggas Nachfülldose. TÜV geprüft. Abmessungen ø 5 x 20 cm. Inhalt 250 ml.
Nr. 41876 **2,75**

6. Feueranzünder aus Holz. Zum schnellen Anzünden von Lagerfeuer, Grill oder Kamin. 2er-Pack. Abmessungen ca. ø 7,5 x 8 cm.
Nr. 41875 **2,35**

7. Sicherheits-Zündhölzer. 10 cm lang. Inhalt 50 Stück. **Nr. 41125** **1,30**

8. Grill-Kamin-Hölzer. Extra stark. 20 cm lang. Inhalt 50 Stück. **Nr. 41126** **2,95**

9. Lavasteine. Für den Einsatz in Lavastein-Gas- und Elektrogrillgeräten. Naturprodukt aus Deutschland. Inhalt 3 kg. **Nr. 41805** **9,95**

10. Kohleanzünder. Für schnelles und einfaches Durchglühen der Kohlen oder Briketts. Mit Holzgriff und Wärmeschirm. Abmessungen (øxH) ca. 17 x 27 cm.
Nr. 41891 **8,50**

NEU!

Camping Kitchen 2 MAXI. Der Camping Kitchen 2 MAXI Kocher verfügt über zwei getrennt regelbare Brenner, die es ermöglichen Hitze ganz individuell und nach Bedarf zu nutzen. Beim Kochen für größere Familien oder Gruppen gewähren die großen Topfträger mit einem Durchmesser von 28 cm die nötige Flexibilität die kücheneigenen Töpfe und Pfannen zu nutzen. Selbst an etwas windigeren Tagen ist auf den Maxi Verlass dank der FLAMEGUARD Technologie, die optimalen Flammenschutz für bestes Kochen im Freien verspricht. Nach dem Kochvergnügen können die Topfträger zur einfachen Reinigung abgenommen werden. Im Anschluss kann der Maxi zusammen mit den Topfträgern geschützt durch den Deckel bis zur nächsten Mahlzeit verstaut werden. Gehäuse aus lackiertem Stahl, Knöpfe aus Kunststoff, Kochfeld und Windschutz mit spezieller Farbe für hohe Temperaturen und Topfträger aus emailliertem Stahl. Hinweis: Nicht für den Einsatz in geschlossenen Räumen geeignet!

1. Camping Kitchen 2 MAXI Nr. 43275 139,—
2. Camping Kitchen 2 MAXI CV Nr. 43276 139,—

Camping Kitchen 2 Multi Cook. Der Camping Kitchen 2 Multi Cook ist ein All-in-One Modell. Er vereint das Kochvergnügen mit dem Grillspaß, dank der drei unabhängigen Brenner, mit denen die Hitze individuell geregelt werden kann. Die Möglichkeit gleichzeitig zu kochen, anzubraten und zu rösten, erlaubt es nicht nur schnell sondern auch heiß die nächste Campingmahlzeit zuzubereiten. Selbst an etwas windigeren Tagen ist auf den Multi Cook Verlass dank der FLAMEGUARD Technologie, die optimalen Flammenschutz für bestes Kochen im Freien verspricht. Nach dem Koch- und Grillvergnügen können Topfträger und Grillplatte zur einfachen Reinigung abgenommen werden. Im Anschluss kann der Multi Cook zusammen mit Topfträgern und Grillplatte geschützt durch den Deckel inklusive verstärkten Scharnieren bis zur nächsten Mahlzeit verstaut werden. Topfträger mit einem Durchmesser von 20 cm, Gehäuse aus lackiertem Stahl, Knöpfe aus Kunststoff, Kochfeld und Windschutz mit spezieller Farbe für hohe Temperaturen und Topfträger aus emailliertem Stahl. Hinweis: Nicht für den Einsatz in geschlossenen Räumen geeignet!

3. Camping Kitchen 2 Multi Cook. Grillplatte aus druckgegossenem Aluminium mit Antihaft PTFE-Beschichtung (Größe 14 x 24,5 cm).
Nr. 43277 169,—

4. Camping Kitchen 2 Multi Cook Plus. Grillplatte aus druckgegossenem Aluminium mit Antihaft PTFE-Beschichtung (Größe 14 x 24,5 cm), Seitentische, Transporttasche. **Nr. 43279 229,—**

Camping Kitchen 2	1. MAXI	2. MAXI CV	3. Multi-Cook	4. Multi-Cook Plus
Leistung	2 x 1.800 W		2 x 1.800 W + 900 W	
Betrieb mit	R904, R907, Butan oder Propan Gasflasche	CV 470 Plus Kartusche	R904, R907, Butan oder Propan Gasflasche	
Gasverbrauch	2 x 130 g/h		2 x 130 g/h + 66 g/h	
Zündungsart	2 x Piezo		2 x Piezo (inkl. Rohrbrenner)	
Abmessungen offen (BxTxH)	53 x 39,8 x 38,8 cm		60 x 38,7 x 38,4 cm	107 x 50 x 99 cm
Abmessungen geschlossen (BxTxH)	53 x 36,1 x 11 cm		60 x 35 x 11,3 cm	107 x 50 x 71 cm
Gewicht	4,4 kg	4,7 kg	5,4 kg	9,9 kg
Lieferumfang	Schlauch	Schlauch und Regler	Schlauch	Transporttasche, Schlauch
Nr.	**43275**	**43276**	**43277**	**43279**
Preis	**139,—**	**139,—**	**169,—**	**229,—**

CAMPINGAZ

1

2

3

4

5

6

7

Camping Kitchen 2. Die Camping Kitchen 2 ist ein leichter und einfach zu transportierender Kocher mit zwei Brennern, der je nach Länge des Urlaubs sowohl für den Betrieb mit Kartuschen als auch Gasflaschen erhältlich ist. Das kompakte Design mit eingebauten Tragegriffen ermöglicht ein platzsparendes Verstauen im Auto oder dem Wohnmobil. Weiterhin hat der Kocher hitzeresistente Topfhalter aus emaillierten Stahl, die zusätzlich als Windschutz dienen. Die einfache Abnahme der Topfhalter ermöglicht ein schnelles und einfaches Säubern. Robuster Deckel aus lackiertem Stahl.
Hinweis: Nicht für den Einsatz in geschlossenen Räumen geeignet!

1. Camping Kitchen 2	**Nr. 44332**	**76,95**
2. Camping Kitchen 2 CV	**Nr. 44333**	**97,95**

Camping Kitchen Grill & Go. Edelstahl-Kochfeld, Deckel aus lackiertem Stahl, Knöpfe aus Kunststoff. Plancha und Grillplatte aus emailliertem Stahl mit Antihaftbeschichtung. Beide Brenner mit Piezozündung. Topfträger ø 20 cm. Hinweis: Nicht für den Einsatz in geschlossenen Räumen geeignet!

3. Grill & Go Caravan	**Nr. 43278**	**159,—**
4. Grill & Go CV	**Nr. 44342**	**159,—**

5. Camping Cook CV. Der Camping Cook ist ein tolles Einsteigermodell für jeden Camper. Der robuste Kocher bietet eine exzellente Leistung und Portabilität. Da der Schlauch und Regler bereits fest montiert sind, entfällt ein lästiges und umständliches Aufbauen. Es muss lediglich die Easy-Click Plus Kartusche angeschlossen werden. Die beiden 1.800 W starken Brenner sind unabhängig voneinander regulierbar. Die beiden herausnehmbaren Topfträger sind leicht zu reinigen. Mit manueller Zündung.
Hinweis: Nicht für den Einsatz in geschlossenen Räumen geeignet!

	Nr. 43330	**67,50**

Base Camp Kocher. Ein starker, stabiler und kompakter Einstiegskocher in Markenqualität, der wahlweise mit oder ohne Deckel erhältlich ist. Separat regelbare Brenner. Abnehmbarer Topfrost aus verchromtem Nickel. Siedezeit für 1 Liter Wasser 8 Min. Betriebsdruck 50 mbar.
Hinweis: Nicht für den Einsatz in geschlossenen Räumen geeignet.

6. Base Camp Kocher	**Nr. 44344**	**41,50**
7. Base Camp Lid Kocher	**Nr. 43259**	**54,50**

	1. Camping Kitchen 2 / 2. Camping Kitchen 2 CV	3. Grill & Go Caravan / 4. Grill & Go CV	5. Camping Cook CV	6. Base Camp Kocher/ 7. Base Camp Lid Kocher
Leistung	2 x 2.000 W	2 x 2.000 W	2 x 1.800 W	2 x 1.600 W
Betrieb mit	R904, R907, Butan oder Propan Gasflasche / CV 470 Plus Kartusche	Butan oder Propan Gasflasche, Anschluss an Gasaußensteckdose / CV 470 Plus Kartusche	CV 470 Plus Kartusche	R907, Butan oder Propan Gasflasche
Gasverbrauch	2 x 145 g/h	2 x 145 g/h	261 g/h	2 x 116 g/h
Zündungsart	Manuell / 2 x Piezo	2 x Piezo	Manuell	Manuell
Abmessungen offen (BxTxH)	49 x 35 x 35 cm	49 x 35 x 35 cm (ohne Grillplatten)	-	-
Abmessungen geschlossen (BxTxH)	49 x 31,5 x 10 cm	49 x 31,5 x 10 cm (ohne Grillplatten)	45 x 30 x 9,6 cm	43 x 24 x 7,5 cm/ 43 x 24 x 8 cm
Gewicht	3,1 kg / 3,6 kg	5,4 kg / 5,5 kg	1,9 kg	1,4 kg / 1,9 kg
Lieferumfang	Schlauch / Schlauch und Regler	Transporttasche und Schlauch / Transporttasche, Schlauch und Regler	Schlauch und Regler	Schlauch 80 cm
Nr.	**44332 44333**	**43278 44342**	**43330**	**44344 43259**
Preis	**76,95 97,95**	**159,— 159,—**	**67,50**	**41,50 54,50**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


13

Einflammkocher 50 mbar. Ohne Deckel, mit Chromrost. Anschluss für 50 mbar Gasdruck. Ohne Zündsicherung. Leistung 1,7 kW. Abmessungen ca. 23,5 x 23,5 x 6 cm. Ohne Gasschlauch. Gewicht 1,2 kg.

1. Farbe Weiß **Nr. 44127 42,95**
2. Farbe Grau **Nr. 44642 42,95**

Luxus-Email-Gaskocher mit Zündsicherung. Höchster Wirkungsgrad und Brennsicherheit durch vollständige Gasverbrennung. Mit selbstreinigenden Brennern. Deckel und Gehäuse aus emailliertem Stahlblech. Mit Emailrost und emaillierten Brennerdeckeln. Als Haushaltskocher sowie für Caravans und Reisemobile geprüft und zugelassen. Gasanschluss mit 8 mm Rohrstutzen, für 50 mbar Betriebsdruck. TÜV/GS- und DVGW-geprüft!

3. Luxus-Email-Gaskocher 1-flammig. Mit Zündsicherung. Leistung 2,8 kW (1 Brenner). Gasverbauch max. 224 g/h. Abmessungen 29 x 29 x 11,5 cm. Gewicht 2,5 kg. Farbe Weiß. **Nr. 44200 96,95**

Luxus-Email-Gaskocher 2-flammig. Mit Zündsicherung. Leistung 3,95 kW (Brenner 2,3 kW und 1,65 kW). Gasverbauch max. 320 g/h. Abmessungen 48 x 28,5 x 11,5 cm. Gewicht 4 kg.

4. Farbe Weiß **Nr. 44210 159,—**
5. Farbe Anthrazit **Nr. 44643 159,—**

6. Luxus-Email-Gaskocher 3-flammig. Mit Zündsicherung. Leistung 4,85 kW (1 Hilfsbrenner 0,9 kW, 1 Normalbrenner 1,65 kW und ein Starkbrenner 2,3 kW). Gasverbauch max. 392 g/h. Abmessungen 58,5 x 28,5 x 10 cm. Gewicht ca. 6 kg. Farbe Weiß. **Nr. 44220 209,—**

7. Luxus-Edelstahl-Gaskocher 2-flammig. Mit Zündsicherung. Leistung 4 kW (Brenner 2,5 kW und 1,5 kW). Betriebsdruck 50 mbar. Abmessungen 45 x 36 x 15 cm. Gewicht ca. 5 kg. **Nr. 44641 229,—**

MD-Schlauch (o. Abb.). Mit Verschraubung nach DIN 4815, zum Anschluss an alle Gasregler. Eine Seite ¼" Linksgewinde, andere Seite Schneidring-Verschraubung 8 mm. Zum Betrieb von zündgesicherten Kochern. Länge 80 cm. **Nr. 60565 12,95**

8. Kocher-Windschutz. Selbststehender Kocher-Windschutz aus pulverlackiertem Metall. An der Rückseite mit Einlassöffnungen für den Gas-Anschlussschlauch. Geeignet für Kocher und Tische mit Faserschichtplatten. Für handelsübliche 2- und 3-Flammkocher. Abmessungen 63,6 x 31 x H25,4 cm. Gewicht 2,2 kg. **Nr. 44198 39,50**

9. Kocher-Windschutz. Ausziehbarer Kocher-Windschutz aus verzinktem Stahl mit vier Saugnäpfen zur stabilen Befestigung. Breite 31,5 - 60 cm. Höhe 28,5 cm. Gewicht 1,4 kg. **Nr. 44355 29,95**

10. CAMP-A-TOASTER. Das Original - sorgt auch im Urlaub, weitab von Bäcker und Supermarkt, für frischen Toast und knusprige Brötchen. Einfach zentral auf eine Flamme stellen - fertig. Material Edelstahl. Abmessungen ca. 22,5 x 13 x 5,6 cm. Gewicht 273 g. **Nr. 44321 29,50**

11. Thermo-Kochplatte THERMATE. Schützt vor Anbrennen und zum Warmhalten oder Aufwärmen von Speisen. Material Stahl. Größe ø 16 cm. **Nr. 44192 12,95**

12. Camping-Toaster. Zusammenstecken und auf Flamme eines Gaskochers oder Grills stellen. Gleichzeitig können vier Scheiben Weißbrot toasten. Sehr platzsparend. Gewicht 250 g. **Nr. 44173 12,95**

13. Alu-Sicherheits-Kochplatte. Optimale Wärmeverteilung, kein Anbrennen. Speisen werden lange warm gehalten. **Nr. 44172 25,95**

mestic®

1. Gimeg Cooktop 2. Mit zwei extra starken 2,2 kW-Brennern für ein optimales Kocherlebnis und einem stabilen Topfträger mit Platz für zwei große Pfannen. Dank der integrierten elektronischen Akkuzündung zünden Sie das Gerät sicher und einfach. Zusätzliche Sicherheit bieten die rutschfesten Füße an der Unterseite des Kochers. Das Gerät bleibt fest an seinem Platz. Mit dem Deckel kann das Gerät abgedeckt werden oder er dient als Windschutz. Dank der abnehmbaren Topfträger und der emaillierten Teile lässt sich das Gerät leicht reinigen. Leistung 4,4 kW. Gasverbrauch 176 g/h. Betriebsdruck 30 mbar. Abmessungen (BxTxH) 60 x 33 x 10 cm. Gewicht 3,2 kg.
Nr. 44345 67,95

2. Gimeg Cooktop 3. Dieser Gaskocher mit drei Brennern (2 x 2,2 kW und 1 x 0,9 kW) ist leicht und einfach zu bedienen. Er ist mit einem abnehmbaren und stabilen Topfträger ausgestattet, der genügend Platz für zwei große Töpfe oder drei kleinere Töpfe bietet. Die Unterseite ist mit rutschfesten Füßen ausgestattet, die für zusätzliche Sicherheit und Stabilität sorgen. Dank der integrierten elektronischen Akkuzündung zünden Sie das Gerät sicher und einfach. Mit dem Deckel kann das Gerät abgedeckt werden oder er dient als Windschutz. Dank der abnehmbaren Topfträger und der emaillierten Teile ist der Cooktop 3 leicht zu reinigen. Leistung 5,3 kW. Gasverbrauch 264 g/h. Betriebsdruck 30 mbar. Abmessungen (BxTxH) 60 x 33 x 10 cm. Gewicht 3,5 kg.
Nr. 44346 76,95

Mestic Gaskocher MGC. In der neuen schwarzen Farbe mit stilvollem, mattem Aussehen. Mit elektrischer Zündung und Sicherheitsventil. Betrieb mit Butan/Propan Gasflasche max. 11 kg.

3. Mestic Gaskocher MGC-200. 2 Brenner. Leistung 2 x 2,2 kW. Gasverbrauch 320 g/h. Abmessungen (BxTxH) 60,5 x 33,5 x 10 cm. Gewicht 3,6 kg.
Betriebsdruck 30 mbar **Nr. 44404 74,95**
Betriebsdruck 50 mbar **Nr. 44405 74,95**

4. Mestic Gaskocher MGC-300. 3 Brenner. Leistung 1 x 0,85 kW + 2 x 2,2 kW. Gasverbrauch 382 g/h. Abmessungen (BxTxH) 60,5 x 33,5 x 10 cm. Gewicht 3,9 kg.
Betriebsdruck 30 mbar **Nr. 44407 84,95**
Betriebsdruck 50 mbar **Nr. 44408 84,95**

5. Mestic Gaskocher MGC-400. 4 Brenner. Leistung 2 x 1,2 kW + 2 x 2,2 kW. Gasverbrauch 496 g/h. Abmessungen (BxTxH) 54 x 53,5 x 11 cm. Gewicht 5 kg.
Betriebsdruck 30 mbar **Nr. 44409 132,—**
Betriebsdruck 50 mbar **Nr. 44411 132,—**

6. Mestic Tragetasche für Gaskocher MGC. Material 100 % Polyester. Passend für Gaskocher
MGC-200/300 **Nr. 44414 12,95**
MGC-400 **Nr. 44415 16,95**

7. Mestic Kocher-Windschutz. Passend für den Gaskocher MGC-200/300. Sorgt für kürzere Kochzeit und geringeren Gasverbrauch. **Nr. 44418 6,95**

8. Mestic Grillplatte. Beidseitig verwendbare Koch-/Grillplatte; glatt und gerillt. Geeignet für MGC-Kocher. Mit Antihaftbeschichtung. Spülmaschinenfest. **Nr. 44419 18,95**

9. Gaskocher Mestic MGC-150. Tragbarer 2-flammiger Kocher. Kompakt und faltbar für einfache Lagerung. Mit elektrischer Zündung. Inklusive Gasventil, Schlauch, Tragetasche und Grillplatte. Kochfeldgröße 18,5 x 16,5 cm. Zur Verwendung mit Schraubgaskartuschen (EN417-Norm). Leistung 2 x 1,8 kW. Gasverbrauch 112 g/h. Abmessungen (BxTxH) offen 48 x 22 x 10 cm, geschlossen 23 x 23 x 12 cm. Gewicht 2,59 kg **Nr. 44412 99,95**

BRUNNER

1. Gaskocher PHOENIX. Zweiflamm-Gaskocher mit getrennt regelbaren Brennern. Mit abnehmbarem Rost und Metalldeckel. Leistung je Brenner 1,2 kW. Abmessungen 45,9 x 29,6 x 8,2 cm. Gewicht 1,6 kg.

30 mbar ohne Zündsicherung	**Nr. 44110**	**49,95**
50 mbar ohne Zündsicherung	**Nr. 44111**	**49,95**

Gaskocher DEVIL KOOKMASTER. Die Devil Kookmaster Gaskocher-Kollektion ist ein kulinarisches Muss, das Ihr Kocherlebnis im Freien revolutioniert: 2-flammige Gaskocher, die Funktionalität und Stil vereinen. Diese Kocher sind mit einem praktischen Deckel und Griff für den einfachen Transport ausgestattet und eignen sich perfekt für Outdoor-Abenteuer oder als zuverlässiges Backup für zu Hause.

- Edelstahl-Kochfläche
- Halterung für Töpfe und Pfannen
- Piezozündung
- Ein Stützgitter für die Kaffeemaschine
- Breite Füße garantieren Stabilität
- Inklusive Transporttasche
- Leistung 2 x 2,4 kW

2. DEVIL KOOKMASTER.
Abmessungen 53,5 x 31 x 9,5 cm. Gewicht 3,6 kg.

Betriebsdruck 30 mbar	**Nr. 44348**	**84,95**
Betriebsdruck 50 mbar	**Nr. 44349**	**84,95**

3. DEVIL KOOKMASTER GP. Zusätzlich mit einer glatten und einer geriffelten Grillplatte ausgestattet. Abmessungen 53,5 x 31 x 9,5 cm. Gewicht 5,3 kg.

Betriebsdruck 30 mbar	**Nr. 44358**	**129,—**
Betriebsdruck 50 mbar	**Nr. 44359**	**129,—**

4. DEVIL KOOKMASTER STANDALONE. Mit den vier stabilen Tischbeinen (ein Tischbein höhenverstellbar) und der praktischen Ablage macht dieser Küchenhelfer das professionelle Kochen zum Outdoor-Erlebnis. Inklusive zwei abnehmbarer Grillplatten (glatt/geriffelt). Abmessungen 54,5 x 31 x 80,5 cm. Gewicht 9 kg.

Betriebsdruck 30 mbar	**Nr. 44367**	**169,—**
Betriebsdruck 50 mbar	**Nr. 44368**	**169,—**

made in Germany

HPV

5. Zweiflamm-Gaskocher RUMBA. Hochwertiger Gaskocher mit zwei stufenlos regelbaren Brennstellen. Brennerdeckel aus Edelstahl. Gut zu reinigendes Gehäuse mit abnehmbarem Deckel aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Verchromter Topfrost. Die hocheffiziente Brennertechnik gewährleistet bei minimalem Gasverbrauch Top-Leistung. Lieferung inklusive 80 cm Gasschlauch. Made in Germany. Leistung je Brenner 1,6 kW. Gesamtleistung 3,2 kW. Gasverbrauch ca. 256 g/h.
Abmessungen (BxTxH) ca. 50 x 28,5 x 8,5 cm.
Gewicht ca. 3,35 kg. Farbe Weiß.

50 mbar ohne Zündsicherung	**Nr. 44248**	**77,95**
50 mbar mit Zündsicherung	**Nr. 44249**	**109,—**
30 mbar mit Zündsicherung	**Nr. 44313**	**109,—**

6. Dreiflamm-Gaskocher LAMBADA. Hochwertiger Gaskocher mit drei stufenlos regelbaren Brennstellen. Brennerdeckel aus Edelstahl. Gut zu reinigendes Gehäuse mit abnehmbarem Deckel aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Verchromter Topfrost. Die hocheffiziente Brennertechnik gewährleistet bei minimalem Gasverbrauch Top-Leistung. Lieferung inklusive 80 cm Gasschlauch. Made in Germany. Leistung 2 Brenner je 1,6 kW, 1 Brenner 2,2 kW. Gesamtleistung 5,4 kW. Gasverbrauch ca. 432 g/h. Abmessungen (BxTxH) ca. 60 x 32,5 x 8,5 cm. Gewicht 5,05 kg. Farbe Weiß.

50 mbar mit Zündsicherung	**Nr. 44299**	**169,—**
30 mbar mit Zündsicherung	**Nr. 44314**	**169,—**

7. Hocker-Kocher HK1040/PZ. Stahl lackiert, Brenner Gußeisen. Schlauchanschluss ¼" links. Betriebsdruck 50 mbar. Leistung 7,5 kW. Mit Zündsicherung und Piezozündung. Abmessungen ca. 40 x 40 x 20 cm.

Gewicht 5,88 kg.	**Nr. 44247**	**96,50**

8. Hocker-Kocher HK1200. Verchromt, Brenner aus Edelstahl. Schlauchanschluss ¼" links. Betriebsdruck 50 mbar. Leistung 2,5 kW. Ohne Zündsicherung. Abmessungen 21 x 21 x 12 cm. Gewicht 1,47 kg.

	Nr. 44250	**81,95**

BRUNER

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

H220
H280

1. Kartuschenkocher DEVIL. Kompakter Gaskartuschenkocher mit integrierter Piezozündung, Windschutz, schwarz emailliertes Auflagegitter und Kunststoff-Transportkoffer. Leistung 2,2 kW. Gasverbrauch max. 160 g/h. Abmessungen 37,2 x 28,6 x 12,5 cm. Gewicht 2 kg. Ohne Zündsicherung. Betrieb mit Gaskartusche Nr. 44106 (Pos. 11). **Nr. 44611 40,95**

2. Kartuschenkocher DEVIL SD NG. Gaskartuschenkocher mit integrierter Piezozündung und Zündsicherung mit Thermoelement. Topfträgerplatte und Kartuschenfachabdeckung aus langlebigem, poliertem Edelstahl. Inklusive Kunststoff-Transportkoffer. Leistung 2,2 kW. Gasverbrauch max. 160 g/h. Abmessungen 37,2 x 28,6 x 12,5 cm. Gewicht 2 kg. Betrieb mit Gaskartusche Nr. 44106 (Pos. 11).
Nr. 44371 48,50

3. DEVIL PLANCHA FLAT. Hochwertige Grillplatte mit Antihaft-Oberfläche und speziell konstruierter Unterseite, die sicheren Halt allen Devil Gaskartuschenkochern garantiert. Abmessungen 25,5 x 24,4 x 2,2 cm. Gewicht 620 g.
Nr. 44369 23,95

4. DEVIL PLANCHA RIBBED. Hochwertige Grillplatte mit geriffelt Antihaft-Oberfläche und speziell konstruierter Unterseite, die sicheren Halt auf allen Devil Gaskartuschenkochern garantiert. Abmessungen 25,5 x 24,4 x 2,2 cm. Gewicht 620 g.
Nr. 44373 23,95

5. DEVIL SQUARE PAN. Quadratische Alu-Kasserole mit Antihaft-Beschichtung, integrierten Griffen und praktischem Glasdeckel. Die speziell konstruierte Unterseite garantiert sicheren Halt auf allen Devil Gaskartuschenkochern. Hochwertige Konstruktion mit konturierten Kanten, die hitzebedingte Verformungen verhindern. Abmessungen 24 x 22 x 6,7 cm. Gewicht 700 g. **Nr. 44374 44,95**

6. DEVIL GRILL PLATE. Tragbare Grillplatte mit Fettauffangschale und Antihaftbeschichtung für gleichmäßiges Garen von Fisch, Fleisch und Gemüse. Ein Grillplatten-Heber mit Flaschenöffner ermöglicht das sichere Anheben der Grillplatte. Abmessungen ø 31 cm. Gewicht 400 g. **Nr. 44614 25,50**

7. Kartuschenkocher DEVIL DOUBLE GRILL. Doppelter Gaskocher mit Aluguss-Grillplatte mit glatter und gerippter Antihaft-Oberfläche, Kochfläche und Topfauflagen aus Edelstahl, integrierter Piezozündung und zwei Brennern. Leistung 2 x 2,2 kW. Abmessungen Kocher 67,9 x 28,6 x 12,5 cm, Grillplatte 53 x 28 x 2,6 cm. Gewicht 7,1 kg. Betrieb mit 2 x Gaskartusche Nr. 44106 (Pos. 11).
Nr. 44311 139,—

8. Kartuschenkocher DEVIL MEGAGRILL. Mobiler Tischgrill mit pulverbeschichtetem Metallgehäuse und leistungsstarkem Doppelrohrbrenner mit integrierter Piezozündung. Große Kochfläche. Zusätzlich zur Grillplatte aus Aluminiumdruckguss mit Antihaftbeschichtung ist eine große Bratpfanne mit Glasdeckel im Lieferumfang enthalten. Inklusive Transporttasche. Leistung 2,2 kW. Abmessungen 46 x 34,5 x 10 cm. Gewicht 4,9 kg. Betrieb mit Gaskartusche Nr. 44106 (Pos. 11). **Nr. 44385 119,—**

9. Kartuschenkocher DEVIL 450. Superkompakter Kocher, der sich perfekt zum Kochen eignet und sich dank seiner praktischen Klappbeine leicht schließen und transportieren lässt. Integrierte Piezozündung, Edelstahl-Stützgitter für die Stabilität von Töpfen oder Pfannen und doppelt beweglicher Sicherheitsdrehknopf. Leistung 2,4 kW. Gasverbrauch 175 g/h. Abmessungen 35,5 x 22,6 x 23 cm. Packmaß 30,5 x 22,6 x 12 cm. Gewicht 1,85 kg. Betrieb mittels Gewindekartuschen (siehe Seiten 211-213).
Nr. 43200 70,50

10. DEVIL HEATSTAR. Heizstrahler für Devil-Gaskocher. Wandelt eine normale, vom Kocher erzeugte Flamme in Wärmeenergie um. Hochtemperaturbeständige Konstruktion aus rostfreiem Stahl. Schnelle und einfache Installation mit Bajonettanschluss. Abmessungen 15,5 x ø 11,5 cm. Gewicht 320 g.
Nr. 44376 18,50

11. Gaskartusche 227 g. Für alle Kartuschenkocher mit seitlich liegender Kartuschenaufnahme mit dem passenden Entnahmeventil DIN EN 417.
Inhalt 227 g. **Nr. 44106 2,95**
(Grundpreis/100 g 1,30)

ViaMondo KITCHEN

TOP HIT

1

Unser Preis
29,95

2

CAMPINGAZ

3

NEU!

4

5

6

ViaMondo Kartuschenkocher. Der kompakte Gaskocher ist ideal zum Kochen auf beliebigen Stellen im Freien, auf Grillplätzen, Gärten, Terassen, Balkon und beim Camping. Er kann dank Piezozündung sicher gezündet werden. Betrieb mit Druckgaskartusche Nr. 44106 (siehe Seite 211).

1. Kartuschenkocher Single. Leistung 2.200 W. Gasverbrauch max. 160 g/h. Abmessungen ca. 34 x 28 x 11,5 cm. Gewicht 1,4 kg. Inklusive Kunststoff-Transportkoffer. **Nr. 44730 29,95**

2. Kartuschenkocher Double. Leistung 2 x 2.200 W. Gasverbrauch 2 x 160 g/h. Abmessungen ca. 62 x 28 x 12 cm. Gewicht 2,66 kg. **Nr. 44731 69,95**

Camp´Bistro 3. Der Camp´Bistro 3 verfügt über ein kompaktes und leichteres Design, sowie einen überarbeiteten Topfträger, welcher in der Handhabung noch einfach und komfortabel ist. Mit Koffer zum einfachen Transport und zur sicheren Lagerung. Der Camp´Bistro 3 wurde geprüft und entspricht dem europäischen Standard EN17476:2021. Mit Kartuschen „Safety-Lock"-System und Piezozündung. Betrieb mit Druckgaskartusche Nr. 44106 (siehe Seite 211). Hinweis: Das Gerät ist nicht für den Einsatz in geschlossenen Räumen geeignet. Leistung 2.200 W. Gasverbrauch 160 g/h.

3. Camp´Bistro 3. Abmessungen 34 x 28 x 13 cm. Gewicht 1,6 kg. **Nr. 43163 34,50**

4. Camp´Bistro 3 mit Grillplatte. Abmessungen 34 x 28 x 13,5 cm. Gewicht 2,3 kg. Lieferumfang zusätzlich mit Grillplatte. **Nr. 43166 53,50**

Camp´Bistro DLX. Die neuen DLX Modelle der renommierten Camp´Bistro Serie verfügen über einen überarbeiteten Topfträger, welcher in der Handhabung noch einfacher und komfortabler als der der Vorgängermodelle ist. Zum einfachen Transport und zur sicheren Lagerung wird der Kocher in einem Kunststoffkoffer geliefert. Einfach zu reinigender Edelstahl. Mit Kartuschen „Safety-Lock" System und Piezozündung. Betrieb mit Druckgaskartusche Nr. 44106 (siehe Seite 211). Hinweis: Die Geräte sind nicht für den Einsatz in geschlossenen Räumen geeignet. Leistung 2.200 W. Gasverbrauch 160 g/h. Abmessungen 37 x 27,9 x 12,3 cm.

5. Camp´Bistro DLX. Gewicht 1,73 kg. **Nr. 43164 42,95**

6. Camp´Bistro DLX Stopgaz. Ein Wärmesensor registriert, ob die Flamme an ist. Falls nicht, wird der Gasfluss gestoppt, damit das Gas nicht unkontrolliert austreten kann. Gewicht 1,87 kg. **Nr. 43165 64,95**

1

Coleman

2

H225, H304, H315, H336, H411

3

HPV

4

5

6

7

8

9

10

TOP HIT

11

12

H225, H319

H304

H304

H220, H280

H220

H220, H280

H220, H280

1. Benzinkocher UNLEADED. Kompakter 2-Flamm-Campingkocher, der zu einem handlichen Tragekoffer gepackt werden kann. Beide Brenner sind getrennt regelbar. Einfache Handhabung und sparsamer Verbrauch. Tankinhalt 1,2 l. Brenndauer bis zu 2 h. Leistung 4,22 kW. Abmessungen 46 x 29 x 12 cm. Gewicht 4,5 kg. **Nr. 44384 249,—**

2. Benzinkocher UNLEADED SPORTSTER. Der ideale Kocher für alle, die ihre Freizeit gerne im Freien verbringen. Kompakt, leistungsstark und verlässlich auch bei niedrigen Temperaturen. Tankinhalt 0,5 l. Brenndauer bis zu 8 h 18 min. Leistung 2,8 kW. Abmessungen (ø x H) 15 x 12 cm. Gewicht ca. 0,9 kg. **Nr. 44380 154,—**

3. Coleman® Fuel. Ein spezielles, reines Katalyt-benzin, das für alle Coleman Benzin-Produkte verwendet werden kann. Inhalt 1 l. **Nr. 44360 10,50**

4. Spirituskocher SALSA. Einflammig. Pulverbe-schichtetes Gehäuse. Topfrost verchromt. Brenner regelbar. Leistung 1,0 kW. Tankinhalt 0,4 l. Brenndauer 2 h. Abmessungen 25 x 32 x 12 cm. Gewicht 1,4 kg. **Nr. 44365 74,95**

5. Spirituskocher MAMBO. Zweiflammiger Spiritus-kocher aus pulverbeschichtetem Gehäuse. Topfrost verchromt. Brenner regelbar. Leistung 2 x 1,0 kW. Tankinhalt 0,8 l. Brenndauer 2 x 2 h. Abmessungen 50 x 32 x 12 cm. Gewicht 2,5 kg. **Nr. 44366 119,—**

6. Brennspiritus. Für alle handelsüblichen Spiritus-kocher geeignet. Kunststoffflasche mit Sicherheits-verschluss. Inhalt 1 l. **Nr. 44320 5,50**

7. Petromax Alkan Lampenöl. Klares und hochreines Lampenöl für alle Petroleum- oder Öllampen. Ver-brennt sauber und nahezu geruchlos. Mit Sicher-heitsverschluss. Flaschenhals mit abnehmbarem Einfüllstutzen und Kindersicherung. Inhalt 1 l. **Nr. 44187 7,95**

8. Lampenöl klar. Auf Paraffinbasis. Geruchlos, klar, rückstandslos und rußfrei. Inhalt 1 l. **Nr. 44399 5,30**

9. Gaskartusche. Stechkartusche mit verstecktem Sicherheitsventil. Butan/Propan. Inhalt 190 g. **Nr. 44364 1,95** (Grundpreis / 100 g 1,03)

10. nomadiQ Gaskartusche. Gaskartusche für den nomadiQ BBQ Gasgrill. Mit einer Gaskartusche kann etwa drei Stunden lang gegrillt werden. Egal, ob Sie am Strand, im Park oder auf dem Campingplatz sind, Ihre Mahlzeit steht im Handumdrehen auf dem Tisch. Inhalt 500 g. **Nr. 40353 7,95** (Grundpreis / 100 g 1,59)

11. Coleman® Kartusche C300. Die Coleman®-Ven-tilkartuschen sind mit dem besonders leistungsstar-ken Butan-/Propangasgemisch im Verhältnis 70/30 gefüllt und sind bis zum Gefrierpunkt einsetzbar. Mit Standardgewinde zur einfachen Befestigung von Coleman®-Kochern und -Laternen. Die Kartusche verfügt über das doppelte wiederverschließbare Sicherheitsventil von Coleman, sodass die Kartusche ohne Leckage von dem Gerät getrennt und wieder angeschlossen werden kann. Inhalt 240 g. **Nr. 43309 4,95** (Grundpreis / 100 g 2,06)

12. Gaskartusche 227 g. Für alle Kartuschenkocher mit seitlich liegender Kartuschenaufnahme mit dem passenden Entnahmeventil DIN EN 417. Inhalt 227 g. **Nr. 44106 2,95** (Grundpreis / 100 g 1,30)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1. Leuchte Camping 206 L. Mit Glasschutzgitter sowie Trage- und Hängebügel. Betrieb mit Stechkartusche C206 GLS. Leistung: 10 bis 80 W, stufenlos regelbar. Verbrauch 38 g/h. Brenndauer 5 h. Maße ø 12 x 26 cm. Gewicht 470 g. **Nr. 43315 38,95**

2. Leuchte Lumostar PLUS PZ. Mit Piezozündung und Easy Clic-Anschluss für Ventilkartuschen. Mit Trage- und Hängekette. Leistung 80 W. Verbrauch 38 g/h. Brenndauer 6 h 20 min - 12 h. Maße ø 10 x 17 cm. Gewicht 379 g. Inklusive Transporttasche.
Nr. 43371 45,50

3. Schraubglühkörper. Für alle TRUMA-Leuchten und GAZ-Leuchte ND. **Nr. 43360 29,95**

4. Glühstrümpfe im 3-er Pack. Für F1 Lite, Peak One Mikro, Lumostar Plus, Plus PZ, Lumogaz Plus, C206, R PZ, Lantern Camping 206, Bleuet CV 300, 300 PZ, Camping 206 L, N 206, T 206, R, RPZ, 470,Lumostar C, M, Minigaz 106, Mont Blanc, Soleio, Super Lumogaz 206, 600 RL **Nr. 43242 12,95**

5. Kocher Camping 206 S. Robuster Campingkocher mit Kunststoffglocke. Die vier Topfträger haben einen integrierten Windschutz.
Leistung 1.250 W. Verbrauch 90 g/h. Brenndauer 2 h (C206 GLS). Maße ø 13,5 x 19 cm. Gewicht 280 g.
Nr. 43111 26,95

6. Kocher Bleuet 206 Plus. Mit Fuß, vier ausklappbaren Topfträgern und integriertem Windschutz. Leistung 1.250 W. Verbrauch 90 g/h. Brenndauer 2 h (C206 GLS). Maße ø 13 x 19,8 cm. Gewicht 390 g.
Nr. 43101 29,95

7. Stechkartusche C206 GLS. Mit Gas-Lock-System (GLS) entsprechend der europäischen Norm EN 417: 2012 - hält das Gas weitgehend in der Kartusche zurück, sollten Gerät und Kartusche ungewollt getrennt werden. Butan-/Propangasgemisch. Inhalt 194 g.
Nr. 43302 2,95
(Grundpreis / 100 g 1,52)

8. Kocher Bivouac. Trekking-Kocher mit abnehmbaren Beinen, Piezozündung, Easy Clic Plus-Verschluss und InstaStart-System. Leistung 2.600 W. Verbrauch 190 g/h. Brenndauer 1¼ h (CV300 Plus). Maße ø 17,5 x 24 cm. Gewicht 950 g. Mit Transporttasche. **Nr. 43238 55,50**

9. Kocher Twister PLUS. Kompakter Ventilkartuschenkocher mit der einfachen Easy Clic Plus-Verbindung. Verlängerte Topfträger mit integriertem Windschutz. Hitzeschild schützt die Hand bei der Bedienung des Regelknopfes. Mit Transportbox.
Leistung 2.900 W. Verbrauch 210 g/h. Brenndauer 2 h (CV470 Plus). Maße ø 12 x 11 cm. Gewicht 260 g.
Nr. 43365 29,95

10. Kocher Twister PLUS PZ. Wie zuvor, jedoch zusätzlich mit Piezozündung. Leistung 2.900 W. Verbrauch 210 g/h. Brenndauer 2 h (CV470 Plus). Maße ø 12 x 11 cm. Gewicht 275 g.
Nr. 43366 37,40

11. Kocher Bleuet Micro Plus. Vier zusammenlegbare, optimiert geformte Topfträger, zwei verschiedene Topfträgerpositionen möglich. Leistung stufenlos regelbar. Ultraleichte Konstruktion. Leistung 1.250 W. Verbrauch 90 g/h. Brenndauer 5 h (CV470 Plus). Maße ø 13 x 9 cm. Gewicht 175 g.
Nr. 43367 25,95

12. Kocher Camping Micro Plus. Kompakter Einstiegskocher mit Easy Clic Plus-System für Ventilkartuschen. Leistung 1.250 W. Verbrauch 90 g/h. Brenndauer 5 h (CV470 Plus). Maße ø 13 x 9 cm. Gewicht 180 g. **Nr. 43112 17,95**

Ventilkartuschen Campingaz. Das Sicherheitsventil ermöglicht den Betrieb von Campingaz-Geräten mit dem traditionellen Campingaz-Schraubverschluss, dem Easy Clic- und dem Easy Clic Plus-Verschluss. Butan-/Propangasgemisch im Verhältnis 80/20.
13. CV300 Plus. Inhalt 240 g. **Nr. 43308 7,95**
(Grundpreis / 100 g 3,31)
14. CV470 Plus. Inhalt 450 g. **Nr. 43310 10,95**
(Grundpreis / 100 g 2,43)

Travellife

Gaslaterne COSISCOOP. Die Gaslaterne ist der ideale Stimmungsmacher. Betrieb mit 190 g-Gaskartuschen. Brenndauer ca. 5-6 h. Verbrauch ca. 30 g/h.
COSISCOOP Original. Abmessungen ø 16 x 30 cm. Gewicht 2,5 kg.

Farbe Schwarz	**Nr. 44440**	**78,95**
Farbe Schwarz Smoked	**Nr. 44448**	**88,95**
Farbe Oliv	**Nr. 44442**	**78,95**
Farbe Taupe	**Nr. 44443**	**78,95**
Farbe Timber - Teakholz	**Nr. 44449**	**139,—**

COSISCOOP XL. Abmessungen ø 20 x 30,5 cm. Gewicht 3,3 kg.

Farbe Schwarz	**Nr. 44445**	**98,95**
Farbe Oliv	**Nr. 44447**	**98,95**
Farbe Taupe	**Nr. 44446**	**98,95**

OPTIMUS

1. Optimus Polaris Optifuel. Mit diesem vielseitigen und preisgekrönten Optimus Polaris Optifuel Kocher erwartet Sie ein Multitalent, das mit fast jedem Brennstoff (Gas, Reinbenzin, Petroleum, Diesel oder Kerosin) läuft und so jederzeit, an jedem Ort und bei jedem Wetter eine warme Mahlzeit liefert. Dafür sorgt ein überragender, verlässlicher Brenner, bei dem unterwegs weder Düse noch Zubehör getauscht werden müssen. Benutzt man LPG-Gaskartuschen, muss lediglich zwischen dem 4-Saison-Modus bei Kälte oder dem Brennsparmodus gewählt werden. Mit der integrierten magnetischen Reinigungsnadel erfolgt die Reinigung der Düse schnell und einfach während des Kochens. Abmessungen (BxH) 14 x 8 cm, ø 6,5 cm. Gewicht 475 g. **Nr. 43205 239,—**

2. Optimus Crux. Winziger, federleichter aber gleichzeitig absolut verlässlicher Kocher. Der kompakte Optimus Crux hat einen klappbaren Brennerkopf, durch den er so klein wird, dass er in die Ausbuchtung am Boden der Gaskartusche passt. Der 3,0 kW Brenner ist leistungsstark und stabil, verteilt die Hitze optimal und bietet gleichmäßiges Köcheln, schnelles Kochen und Leistung ohne Anbrennen. Minimales Packmaß dank einklappbarem Brennerkopf. Für optimalen Windschutz gibt es den Optimus Clip-On Windschutz, welcher separat erhältlich ist (Nr. 43252, siehe Position 6).
Abmessungen (BxH) 3,4 x 7,6 cm, ø 5,7 cm. Gewicht 83 g. **Nr. 43210 59,95**

3. Optimus Sparky Piezo Anzünder. Separater Piezo-Anzünder für ein einfaches und zuverlässiges Anzünden des Gaskochers. Inklusive Tragband.
Abmessungen 7,0 x 2,5 cm. Gewicht 14 g.
Nr. 43244 15,95

4. Optimus Gaskartuschen. Erstklassige Mischung aus Butan, Isobutan und Propan, welche die Kocherleistung auch bei ungünstigen Wetterverhältnissen unterstützt. Mit innovativer Schutzkappe, die vor Beschädigung schützt und außerdem anzeigt ob die Kartusche benutzt oder neuwertig ist.

Inhalt 100 g	**Nr. 43215**	**5,95**
Inhalt 230 g	**Nr. 43220**	**6,95**
	(Grundpreis / 100 g	3,02)
Inhalt 450 g	**Nr. 43224**	**9,95**
	(Grundpreis / 100 g	2,21)

5. Optimus Brennstoff-Flaschen. Die stabilen und druckbeständigen Optimus Brennstoff-Flaschen eignen sich für den sicherenTransport und die Druckaufbereitung aller Arten von Flüssigbrennstoff. Dank des einzigartigen Härtungsprozesses sind diese Flaschen druckbeständig, stabil und dennoch überraschend leicht.
Mit kindersicherem Verschlussdeckel.

Größe S - 0,4 l	**Nr. 43231**	**19,95**
Größe M - 0,6 l	**Nr. 43233**	**21,95**
Größe L - 1,0 l	**Nr. 43235**	**24,95**
Größe XL - 1,5 l	**Nr. 43236**	**27,95**

6. Optimus Clip-On Windschutz. Leichter, aufsteckbarer Windschutz aus hart anodisiertem Aluminium für Aufsatzgaskocher. Erhöht die Kocherleistung und reduziert den Brennstoffverbrauch erheblich. Passt auf alle EN417 kompatiblen Gaskartuschen und Töpfe mit einem max. ø 13,0 cm. Verwendbar mit Töpfen mit und ohne Wärmetauscherring. Der Windschutz ist klein und platzsparend packbar. Passt um das Optimus Terra Weekend HE Kochset. Abmessungen 10,3 x 11,5 x 9 cm. Gewicht 87 g.
Nr. 43252 14,95

DOMETIC

1

2

3

4

5

1. Dometic HBG 3445. 3-flammige Kochmulde mit hitzebeständiger Abdeckung aus Sicherheitsglas und Sicherheitszündsystem. Leistung 2 x 1,0 kW, 1 x 1,6 kW. Gasanschluss 30 mbar.
Abmessungen (BxHxT) 520 x 80 x 445 mm.
Gewicht 5,2 kg. **Nr. 44675** **399,—**

2. Dometic HBG 2335. 2-flammige Kochmulde mit Glasabdeckung und Sicherheitszündsystem. Leistung 1 x 1,6 kW, 1 x 1,0 kW. Gasverbrauch 189 g/h. Gasanschluss 30 mbar.
Abmessungen (BxHxT) 460 x 80 x 335 mm.
Gewicht 4 kg. **Nr. 44670** **349,—**

3. Dometic HSG 2445. Kombination aus 2-flammiger Kochmulde und Spüle. Abdeckung aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas, Topfaufsätze und Brennerdeckel emailliert, Sicherheitszündsystem, Siphon, Gummidichtung, mit Bohrung für Wasserhahnmontage innen (ø 27 mm).
Leistung 1 x 1,6 kW, 1 x 1,0 kW. Gasverbrauch 190 g/h. Gasanschluss 30 mbar.
Abmessungen (BxHxT) 600 x 146 x 445 mm.
Gewicht 6 kg. **Nr. 44688** **550,—**

4. Dometic HSG 2370. Kombination aus 2-flammigem Kochfeld und Spüle mit Glasdeckel. Zwei Abdeckungen aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas, Topfaufsätze und Brennerdeckel emailliert, Sicherheitszündsystem, Siphon und Gummidichtung. Leistung 1 x 1,0 kW, 1 x 1,8 kW. Gasverbrauch 204 g/h. Gasanschluss 30 mbar.
Abmessungen (BxHxT) 900 x 370 x 152 mm.
Einbauabmessungen (BxT) 883 x 307 mm.
Gewicht 7 kg.
HSG 2370 R. Spüle rechts. **Nr. 44266** **475,—**
HSG 2370 L. Spüle links. **Nr. 44270** **475,—**

5. Dometic MO9722. Kombination aus 2-flammiger Kochmulde und Spüle mit Glasabdeckungen. Elektronische Zündung (12 V), zwei Abdeckungen aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas, Topfaufsätze und Brennerdeckel emailliert, Sicherheitszündsystem, Siphon AC 540, Bohrung für Wasserhahn (ø 39 mm). Leistung 1 x 1,0 kW, 1 x 1,8 kW. Gasverbrauch 204 g/h. Gasanschluss 30 mbar.
Abmessungen (BxHxT) 760 x 325 x 179 mm.
Einbauabmessungen (BxT) 742 x 283 mm.
Gewicht 6 kg.
MO9722R. Spüle rechts. **Nr. 44267** **515,—**
MO9722L. Spüle links. **Nr. 44272** **515,—**

DOMETIC

1

2

3

4

5

6

7

8

Dometic Induktionskochfeld. Dieses schöne Induktionskochfeld ermöglicht schnelles und bequemes Kochen auf dem Campingplatz oder an Bord eines Bootes.
Es verfügt über eine leicht zu reinigende Glasoberfläche und Sensor-Touch-Bedienelemente zur Einstellung der Kochtemperatur in 9 Schritten. Es kann ein Gas-Kochfeld der gleichen Größe ersetzen. Eingangsspannung 220-240 V.

1. CVI1350. Leistung 2,3 kW. Abmessungen (BxHxT) 350 x 55 x 350 mm. Einbauabmessungen (BxHxT) 330 x 100 x 330 mm. Gewicht 5 kg.
Nr. 44501 **369,—**

2. CVI1525. Leistung 1 x 1 kW, 1 x 1,3 kW. Abmessungen (BxHxT) 525 x 55 x 350 mm. Einbauabmessungen (BxHxT) 505 x 100 x 330 mm. Gewicht 7 kg.
Nr. 44502 **785,—**

3. Dometic SNG 4133. Spülbecken eckig mit Abdeckung aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas, Siphon und Gummidichtung. Abmessungen (BxHxT) 410 x 124 x 335 mm. Einbauabmessungen (BxT) 400 x 325 mm. Gewicht 2,4 kg. **Nr. 44698** **255,—**

4. Dometic SNG 4237. Spülbecken eckig mit Abdeckung aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas, Siphon, Gummidichtung, mit Bohrung für Wasserhahn (ø 39 mm).
Abmessungen (BxHxT) 420 x 145 x 370 mm. Einbauabmessungen (BxT) 405 x 355 mm. Gewicht 2,9 kg. **Nr. 44630** **275,—**

5. Dometic CE02 B325-I. Spülbecken rund aus Edelstahl. Die Wasserhähne werden außerhalb des Beckens montiert Siphon und Gummidichtung sind im Lieferumfang enthalten. Abmessungen (øxH) 325 x 125,5 mm. Gewicht 2 kg.
Nr. 44697 **109,—**

6. Dometic Wasserhahn AC 539. Einhebel-Wasserhahn aus Kunststoff für Dometic Spülen. Stilvolles Design mit verchromter Oberfläche. Maximaler Wasserdruck 1,5 bar. Maximale Wassertemperatur 65 °C.
Nr. 70116 **94,95**

7. Dometic Siphon. Gewährleistet den effektiven Abfluss von Flüssigkeiten und verhindert, dass Gerüche aus dem Abflussrohr austreten. Passt perfekt an alle Dometic Spülen. ø 20 mm.
AG 540. Gewinkelter Ablauf. **Nr. 70117** **33,95**
AC 545. Gerader Ablauf. **Nr. 70118** **29,95**

8. Flachdichtungen für Brenner.
Als Ersatz für Dometic/Cramer-Einbaukocher. 3er-Set. **Nr. 44588** **14,50**

1. Kochmulde Topline 165. Die Topline 165 ist ein bündig montiertes Kochfeld mit zwei Brennern und Glasdeckel, um die Brenner abzudecken und für ein klares und modernes Erscheinungsbild zu sorgen. Hochwertige Materialien und Komponenten, modernes, haushaltsähnliches Design, optimale Raumnutzung, herausragende Kochleistung. Die Scharniere der Glasabdeckung sind an der langen Seite der Kochmulde montiert.
Leistung 1 x 1,5 kW, 1 x 2,5 kW. Zündung 12 V. Abmessungen (HxBxT) 106 x 576 x 361 mm. Ausschnitt-Abmessungen (BxT) 566 x 349 mm. Gewicht 8 kg. Gasanschluss 30 mbar. **Nr. 44674** **439,—**

2. Kochmulde Topline 169. Die Topline 169 ist ein schlankes, bündig montiertes Kochfeld mit einer Glasabdeckung, um die Brenner abzudecken und für ein klares und modernes Erscheinungsbild zu sorgen. Hochwertige Materialien und Komponenten, modernes, haushaltsähnliches Design, optimale Raumnutzung, herausragende Kochleistung.
Leistung 2 x 1,5 kW, 1 x 2,5 kW. Zündung 12 V. Abmessungen (HxBxT) 105 x 546 x 482 mm. Ausschnitt-Abmessungen (BxT) 539 x 473 mm. Gewicht 10,5 kg. Gasanschluss 30 mbar. **Nr. 44693** **669,—**

3. Kochfeld Topline 902. Das Topline 902 ist ein Induktionskochfeld, das für die Nutzung im Freizeitfahrzeug entwickelt und optimiert wurde, über alle Sicherheitsfunktionen verfügt und einfach zu bedienen ist. Aus hochwertigem Glas von Schott Ceran gefertigt. Die Stromstärke kann zwischen 6 A/10 A/13 A, passend zur Stromversorgung eingestellt werden und die Kochfelder verfügen über eine Boost Funktion. Merkmale: automatische Erhitzung, Timer für einzelne Zonen, Topferkennung, Power-Boost-Funktion, Sicherheitsanzeige - wenn Glas heiß ist, Pause-Funktion, Niedrigtemperatur-Funktion.
Leistung 1 x 1,4 kW (1,85 kW Boost), 1 x 1,8 kW (3 kW Boost). Anschlussspannung 230 V.
Abmessungen (HxBxT) 54 x 305 x 500 mm.
Ausschnitt-Abmessungen (BxT) 274 x 482 mm.
Gewicht 4,8 kg. **Nr. 44694** **1.285,—**

4. Kochmulde Basic Line 330. Ein dreieckiges Kochfeld aus Edelstahl, das perfekt zur Spüle der Basic Line 33 passt. Und je nach Ihrem Küchen-Layout können Sie zwischen einer Version für Links- und Rechtshänder wählen. Verchromte Topfträger.
Leistung 3 x 1,5 kW. Zündung 12 V. Abmessungen (HxBxT) 100 x 480 x 480 mm.
Ausschnitt-Abmessungen (BxT) 453 x 460 mm.
Gewicht 4,5 kg.
Gasanschluss 30 mbar.
Basic Line 330 - links **Nr. 44661** **455,—**
Basic Line 330 - rechts **Nr. 44662** **455,—**

5. Kochmulde Basic Line 345. Ein dreiflammiges Kochfeld aus Edelstahl, das perfekt zur Spüle der Basic Line 34 passt. Verchromte Topfträger. Leistung 2 x 1,5 kW, 1 x 2,5 kW. Zündung 12 V. Abmessungen (HxBxT) 100 x 540 x 445 mm. Ausschnitt-Abmessungen (BxT) 527 x 429 mm. Gewicht 6 kg. Gasanschluss 30 mbar. **Nr. 44696** **469,—**

6. Spülbecken Basic Line 33. Die Qualität und das ergonomische Layout dieser Reihe haben sich bewährt. Eine dreieckige Spüle aus Edelstahl, die zum Kochfeld der Basic Line 330 passt. Beckeninnenmaße (HxBxT) 92 x 455 x 276 mm, Volumen 8,7 l, Wasserabfluss ø 25 mm, Wasserhahnaussparung ø 35 mm. Abmessungen (HxBxT) 140 x 480 x 480 mm. Ausschnitt-Abmessungen (BxT) 460 x 460 mm. Gewicht 2,9 kg.
Basic Line 33 - links **Nr. 44541** **205,—**
Basic Line 33 - rechts **Nr. 44542** **205,—**

7. Spülbecken Basic Line 34. Die Qualität und das ergonomische Layout dieser Reihe haben sich bewährt. Eine rechteckige Spüle aus Edelstahl, die perfekt zum Kochfeld der Basic Line 345 passt. Beckeninnenmaße (HxBxT) 92 x 338 x 280 mm, Volumen 7,5 l, Wasserabfluss ø 25 mm, Wasserhahnaussparung ø 35 mm. Abmessungen (HxBxT) 140 x 480 x 445 mm. Ausschnitt-Abmessungen (BxT) 387 x 429 mm. Gewicht 2,9 kg. **Nr. 44544** **205,—**







Slide Out Kocher-Spülenkombi SL1400-LC. Portable Küche von CAN. Quick-Anschlüsse für Gas und Wasser. Längs oder quer einbaubar. Leicht herausnehmbar. Mit Teleskop-Beinen zum waagrechten Aufstellen im Vorzelt. 2 Brenner. Auszug kurze Seite. Abmessungen (BxHxT) 839 x 250 x 374 mm.
Nr. 44482 **1.089,—**

1. Kocher-Spülenkombi rund LC1701. Aus Edelstahl, 1-flammig mit hitzebeständigem Glasdeckel. Abmessungen ø 300 x H 180 mm. Leistung 1,9 kW. Gasverbrauch 127 g/h. Gewicht 6 kg.
Nr. 44526 **699,—**

2. Kocher-Spülenkombi eckig LC1710. Aus Edelstahl, 1-flammig mit hitzebeständigem Glasdeckel. Abmessungen (BxHxT) 350 x 150 x 320 mm. Leistung 1,9 kW. Gasverbrauch 127 g/h. Gewicht 6 kg. **Nr. 44533** **475,—**

1. Cerankochfeld PT1356. Glaskeramik-Kochfeld 230 Volt mit 2 Platten. 1 x ø 145 mm 1.200 W, 1 x ø 210 mm 1.600 W. Touch Control statt Bedienknöpfen. Abmessungen (HxBxT) 60 x 285 x 505 mm. Ausschnitt-Abmessungen (BxT) 270 x 490 mm. Gewicht 5 kg. **Nr. 44485 449,—**

2. Cerankochfeld PT1358. Glaskeramik-Kochfeld 230 Volt mit 4 Platten. 2 x ø 145 mm 1.200 W, 2 x ø 210 mm 1.600 W. Touch Control statt Bedienknöpfen. Abmessungen (HxBxT) 50 x 580 x 505 mm. Ausschnitt-Abmessungen (BxT) 560 x 485 mm. Gewicht 8 kg. **Nr. 44490 739,—**

3. Kocher PV1320. 1-flammiger Einbaukocher mit temperaturbeständigem Sicherheitsglas 8 mm und Zündsicherung. Leistung 1,9 kW. Gasverbrauch 127 g/h. Gasanschluss 30 mbar. Abmessungen (BxT) 290 x 325 mm. Ausschnitt-Abmessungen (BxT) 270 x 305 mm. Gewicht 5 kg. **Nr. 44495 229,—**

4. Kocher PV1351. 2-flammiger Einbaukocher mit temperaturbeständigem Sicherheitsglas 8 mm und Zündsicherung. Leistung 2,9 kW (1 x 1 kW, 1 x 1,9 kW). Gasverbrauch 200 g/h (1 x 73 g/h, 1 x 127 g/h). Gasanschluss 30 mbar. Abmessungen (BxT) 380 x 280 mm. Ausschnitt-Abmessungen (BxT) 360 x 260 mm. Gewicht 8 kg. **Nr. 44503 315,—**

5. Kocher PV1352. 3-flammiger Einbaukocher mit temperaturbeständigem Sicherheitsglas 8 mm und Zündsicherung. Leistung 5,9 kW (1 x 1 kW, 1 x 1,9 kW und 1 x 3 kW). Gasverbrauch 418 g/h (1 x 73 g/h, 1 x 127 g/h und 1 x 218 g/h). Gasanschluss 30 mbar. Abmessungen (BxT) 420 x 370 mm. Ausschnitt-Abmessungen (BxT) 400 x 350 mm. Gewicht 10 kg. **Nr. 44506 449,—**

1

2

NEU!

3

NEU!

4

5

6

Kocher-Spülenkombination FL1323/4. 1-flammige Kocher-Spülenkombination mit rechteckigem Becken. Mit Piezozündung. Leistung 1,9 kW. Gasverbrauch 127 g/h. Gasanschluss 30 mbar.
Abmessungen (BxHxT) 530 x 150 x 340 mm. Einbauabmessungen 515 x 325 mm.
Gewicht 4,5 kg.

1. FL1323 Spüle rechts	**Nr. 44583**	**325,—**
2. FL1324 Spüle links	**Nr. 44587**	**325,—**

Kocher-Spülenkombination FL1501/2. 2-flammige Kocher-Spülenkombination mit rechteckigem Becken. Mit Piezozündung. Leistung 2,7 kW (1 x 1 kW, 1 x 1,7 kW). Gasverbrauch 200 g/h (1 x 73 g/h, 1 x 124 g/h). Gasanschluss 30 mbar. Abmessungen (BxHxT) 716 x 150 x 340 mm. Einbauabmessungen 700 x 320 mm. Gewicht 6 kg.

3. FL1501 Spüle rechts	**Nr. 44504**	**445,—**
4. FL1502 Spüle links	**Nr. 44505**	**445,—**

Kocher-Spülenkombination FL1765/6. 2-flammige Kocher-Spülenkombination mit rechteckigem Becken. Mit Piezozündung. Leistung 2,9 kW (1 x 1 kW, 1 x 1,9 kW). Gasverbrauch 200 g/h (1 x 73 g/h, 1 x 127 g/h). Gasanschluss 30 mbar. Abmessungen (BxHxT) 765 x 100 + 50 x 355 mm. Einbauabmessungen 730 x 320 mm. Gewicht 6 kg.

5. FL1765 Spüle rechts	**Nr. 44543**	**399,—**
6. FL1766 Spüle links	**Nr. 44546**	**399,—**

7

8

9

7. Kochmulde FC1346. 2-flammige Einbau-Kochmulde mit Abdeckung aus gehärtetem Sicherheitsglas. Mit elektronischer Zündung und Sicherheitszündsystem. Leistung 2,9 kW (1 x 1 kW, 1 x 1,9 kW). Gasverbrauch 200 g/h (1 x 73 g/h, 1 x 127 g/h). Gasanschluss 30 mbar.
Abmessungen (BxHxT) 460 x 80 x 335 mm. Einbauabmessungen 450 x 325 mm. Gewicht 4,6 kg.

Nr. 44567 **309,—**

8. Kochmulde FC1336. 2-flammige Einbau-Kochmulde mit Abdeckung aus gehärtetem Sicherheitsglas. Mit Piezo-Zündung und Sicherheitszündsystem. Leistung 2,9 kW (1 x 1 kW, 1 x 1,9 kW). Gasverbrauch 200 g/h (1 x 73 g/h, 1 x 127 g/h). Gasanschluss 30 mbar.
Abmessungen (BxHxT) 530 x 150 x 340 mm. Einbauabmessungen 520 x 320 mm. Gewicht 4,8 kg.

Nr. 44568 **249,—**

9. Kochmulde FC1349. 3-flammige Einbau-Kochmulde mit Abdeckung aus gehärtetem Sicherheitsglas. Mit elektronischer Zündung und Sicherheitszündsystem. Leistung 4,8 kW (1 x 1 kW, 2 x 1,9 kW). Gasverbrauch 327 g/h (1 x 73 g/h, 2 x 127 g/h). Gasanschluss 30 mbar.
Abmessungen (BxHxT) 716 x 150 x 340 mm. Einbauabmessungen 700 x 320 mm. Gewicht 5,8 kg.

Nr. 44569 **435,—**

1



2

3

4

5

NEU!

6

7

1. Spüle LR1375. Rechteckige Spüle aus Edelstahl. Deckel aus gehärtetem Glas. Abmessungen (HxBxT) 120 x 375 x 300 mm. Gewicht 3,2 kg.
Nr. 44579 **139,—**

2. Spüle LR1770. Runde Spüle aus Edelstahl. Deckel aus gehärtetem Glas. Wasserhahn nicht enthalten. Abmessungen ø 407 x H 150 mm. Gewicht 3,9 kg.
Nr. 44581 **129,—**

3. Spüle LA1401. Rechteckige Spüle aus Edelstahl. Abmessungen (HxBxT) 150 x 355 x 260 mm. Ausschnitt-Abmessungen (BxT) 335 x 260 mm. Gewicht 1,3 kg. **Nr. 44593** **129,—**

4. Spüle LA1402. Rechteckige Spüle aus Edelstahl. Abmessungen (HxBxT) 150 x 350 x 320 mm. Ausschnitt-Abmessungen (BxT) 332 x 304 mm. Gewicht 1,5 kg. **Nr. 44595** **129,—**

5. Spüle LA1410. Halbkugelförmige Spüle aus Edelstahl. Abmessungen ø 290 x H 120 mm. Ausschnitt-Abmessungen ø 270 x H 120 mm. Gewicht 0,6 kg. **Nr. 44599** **95,50**

6. Spüle LA1417. Zylinderförmige Spüle aus Edelstahl. Abmessungen ø 330 x 150 mm. Ausschnitt-Abmessungen ø 310 x H 180 mm. Gewicht 0,8 kg. **Nr. 44594** **81,50**

7. Ablauf mit Stöpsel. Als Ersatz, ist bei allen Spülen im Lieferumfang. Gewinde 1¼". 90 ° gewinkelt, für Schlauch ø 20/25 mm. **Nr. 44610** **10,95**

DOMETIC

1. Dometic OV 1800.
18-Liter-Backofen aus rostfreiem Edelstahl.
Ausstattung:
Hitzeglas und Panoramascheibe, Thermostat, elektronische 12-Volt-Zündung, Innenbeleuchtung, Türanschlag unten, Backblech und Pfanne emailliert, Rost Edelstahl.
Technische Daten:
- Leistung Ofen 1,1 kW
- Gasverbrauch 80 g/h
- Gasanschluss 30 mbar
- Abmessungen (BxHxT) 410 x 311 x 490 mm
- Einbau-Abmessungen (BxHxT) 398 x 304 x 490 mm
- Gewicht 13,7 kg

Nr. 44710 **1.135,—**

1

2. Dometic OVN/OVG 0250.
25-Liter-Einbaugasofen.
Qualitätsmerkmale:
- Einfache Reinigung dank verdeckter Brenner-Elemente und glatter Oberflächen
- 25 l Kapazität bei der Größe eines herkömmlichen 20-Liter-Backofens
- Das elegante Design passt zu den Kühlschränken der neuen 10er-Serie von Dometic
- Problemlose Wartung - Backofentür kann abgenommen werden
- Keine Einschränkungen bei der Montage - interne und externe Belüftung ist möglich
- Praktische, selbsterklärende Bedienung

Dometic OVN 0250.
- Spannung 12 V DC (elektronische Zündung)
- Leistung 1,2 kW
- Gasverbrauch Ofen 87 g/h
- Gasanschluss 30 mbar
- Ofenkapazität 25 l
- Abmessungen (BxHxT) 547 x 364 x 491 mm
- Einbau-Abmessungen (BxHxT) 530 x 342 x 497 mm
- Gewicht 18,6 kg

Nr. 44646 **949,—**

2

NEU!

Dometic OVG 0250 mit Grill.
- Spannung 12 V DC (elektronische Zündung)
- Leistung 2,5 kW
- Gasverbrauch Ofen 87 g/h
- Gasverbrauch Grill 95 g/h
- Gasanschluss 30 mbar
- Ofenkapazität 25 l
- Abmessungen (BxHxT) 547 x 364 x 491 mm
- Einbau-Abmessungen (BxHxT) 530 x 342 x 497 mm
- Gewicht 19,5 kg

Nr. 44647 **995,—**

THETFORD

3. Backofen Duplex. Der Duplex ist eine qualitativ hochwertige Kombination aus Backofen und Grill, mit leicht zu reinigendem Innenraum aus Edelstahl. Inklusive Grillpfannensatz und zwei Ofenroste. Mit 12-Volt-Zündung. Gasanschluss 30 mbar. Leistung Ofen 1,6 kW, Grill 1,6 kW. Ofenkapazität 36 l. Abmessungen (HxBxT) 445 x 456 x 490 mm. Einbau-Abmessungen (HxBxT) 438 x 445 x 490 mm. Gewicht 14 kg. **Nr. 44284** **717,—**

3

4. Oven 420. Der Ofen 420 passt dank seiner Breite von nur 420 mm auch in kleinere Küchen und bietet Ihnen großen Komfort. Er kann unter der Arbeitsfläche installiert werden, auf Brusthöhe oder über dem Kühlschrank der Thetford N3140- & N4140-Serien. Inklusive zwei Ofenroste und Backofenbeleuchtung. Zündung 12 V. Gasanschluss 30 mbar. Leistung Ofen 1,0 kW. Ofenkapazität 23 l. Abmessungen (HxBxT) 335 x 418 x 440 mm. Einbau-Abmessungen (HxBxT) 336 x 420 x 580 mm. Gewicht 10,5 kg.
Nr. 44326 **759,—**

4

5. Backofen Triplex. Hochwertiger Einbau-Gasbackofen aus Edelstahl mit integriertem Dreiflammkochfeld und fest angebrachter Glasabdeckung. Merkmale: Grillpfannensatz, zwei Ofenroste, verchromte Topfträger, elektronische 12-Volt-Zündung. Gasanschluss 30 mbar. Leistung Ofen 1,6 kW, Grill 1,6 kW, Kochfeld 2 x 1,8 kW, 1 x 2,4 kW. Ofenkapazität 36 l. Abmessungen (HxBxT) 468 x 463 x 500 mm. Einbau-Abmessungen (HxBxT) 463 x 445 x 493 mm. Gewicht 21,5 kg. **Nr. 44703** **999,—**

5

1

2

3

4

BRUNER

5

mestic

6

7

8

9

1. Kochplatte HOT POINT. Elektrische Einzelkochplatte (ø 18,5 cm) mit stabilem pulverbeschichtetem Metallgehäuse und 6 einstellbaren Temperaturstufen. Anschlussspannung 230 V. Leistung 750 W. Abmessungen 28 x 26 x 7 cm. Gewicht 2 kg.
Nr. 48521 **32,95**

2. Induktionsgrillplatte HOT POINT. Tragbarer Elektroherd/Grill, ausgestattet mit einem einzelnen Induktionskochfeld. Solide Konstruktion und modernes Design mit hitzebeständigem Polypropylen-Gehäuse und hochresistenter Glaskeramik-Kochfläche. Ideal für den Einsatz im Freien und beim Camping, dank einer Kochzone mit 9 Leistungsstufen, die über Touch-Bedienelemente und LED-Anzeige ausgewählt werden können. Im Lieferumfang enthalten ist eine Grillplatte aus Aluminium, die für eine gleichmäßige Wärmeverteilung sorgt und innen mit Keramik beschichtet ist, um ein wirklich exzellentes Grillvergnügen zu gewährleisten. Anschlussspannung 230 V. Leistung 300 - 2.000 W. Abmessungen 37 x 27 x 4,8 cm, Grillplatte 41,5 x 27,2 x 3,3 cm. Gewicht 3,9 kg. **Nr. 44433** **129,—**

3. Kochplatte HOT POINT INDUCTION. Tragbare Wärme-Induktionsplatte mit Polypropylen-Gehäuse und hochfester Glaskeramik-Kochfläche. Perfekt geeignet für den Outdoor- und Camping-Einsatz dank geringem Gewicht und 9 Leistungsstufen, wählbar über Touch-Control-Schalter und LED-Anzeige. Anschlussspannung 230 V. Leistung 300 - 2.000 W. Abmessungen 28 x 35 cm. Gewicht 2,1 kg.
Nr. 48522 **60,95**

4. Kochplatte HOT POINT DOUBLE. Tragbarer Elektroherd mit doppelter Induktionsplatte. Mit einem hitzebeständigen Polypropylen-Gehäuse und einer Kochfläche aus hochresistenter Glaskeramik. Perfekt für den Einsatz im Freien und beim Camping dank zweier Kochzonen mit 9 Leistungsstufen, die über die Touch-Steuerung und das LED-Display ausgewählt werden können. Anschlussspannung 230 V. Leistung 300 - 2.000 W. Abmessungen 60 x 36 x 7 cm. Gewicht 4,5 kg. **Nr. 44432** **139,—**

Mestic Kocher MKT. Elektrische Kochplatten mit einstell-barem Thermostat, hitzebeständigem Gehäuse, Überhitzungsschutz, roter Kontrollleuchte und Anti-Rutsch-Füßen. Anschlussspannung 220 - 240 V.
5. MKT-120. Einzelkochplatte ø 15 cm. Leistung 750 W. Abmessungen 23,4 x 20,7 x 6,6 cm. Gewicht 1,3 kg.
Farbe weiß **Nr. 44430** **19,95**
Farbe schwarz **Nr. 44434** **19,95**
6. MKT-200. Zwei Kochplatten ø 15 und 18 cm. Leistung 2.500 W. Abmessungen 46,5 x 27 x 7,5 cm. Gewicht 3,2 kg.
Farbe weiß **Nr. 44431** **37,95**
Farbe schwarz **Nr. 44435** **37,95**

7. Mestic Induktionskochplatte MIC-120. Mit 8 Heizstufen, Leistungsanzeige, Pfannenerkennung, einstellbarem Timer und Anti-Rutsch-Füßen. Inklusive Überkoch-, Überhitzungs- und Überspannungsschutz. Anschlussspannung 220 - 240 V. Leistung 2.000 W. Abmessungen (LxBxH) 36 x 28 x 4,6 cm. Gewicht 2 kg. **Nr. 44437** **64,95**

8. Mestic Grillplatte MG-135. 2-in-1-Grill und Grillplatte. Mit Antihaftbeschichtung und integriertem Fettabtropfsystem. Abnehmbares Netzkabel mit Thermostatknopf. Abnehmbare Grillplatte für eine einfache Reinigung. Leistung 1.300 W. Spannung 230 V. Grillfläche 25,5 x 35,6 cm. Abmessungen (LxBxH) 54,5 x 30 x 6 cm. Gewicht ca. 3 kg.
Nr. 42185 **49,95**

9. Mestic elektrische Grillpfanne MEG-300. Mit doppelter Antihaftbeschichtung und abnehmbarem Netzkabel mit Thermostatknopf. Maximale Temperatur 240 °C. Griffe aus Kunststoff. Leistung 1.500 W. Spannung 230 V. Grillfläche ø 30 cm. Abmessungen (LxBxH) 39 x 38,5 x 20 cm. Gewicht ca. 2 kg.
Nr. 42189 **32,95**

1

2

3

4

5

6

mestic®

7

1. Mestic Toaster MBR-80 retro. Der Toaster hat sechs verschiedene Modi inklusive Auftaufunktion. Die Anti-Rutsch-Füße des Toasters sorgen für zusätzliche Sicherheit. Mit integrierter Kabelaufbewahrung und herausnehmbarer Krümelschublade, die sich leicht entleeren und reinigen lässt. Anschlussspannung 220 - 240 V. Leistung 920 W. Abmessungen 28,3 x 18,2 x 19,1 cm. Gewicht 3,2 kg.
Nur solange Vorrat reicht! Nr. 81604 42,95

Mestic Backofen MHO. Der kleine Backofen verfügt über vier Heizstufen: Oberhitze, Unterhitze, Ober- und Unterhitze und Heißluftheizung. Da der Backofen über ein Gebläse verfügt, wird Ihr Aufbackbrot von allen Seiten schön knusprig. Die Tür ist isoliert und doppelt verglast. Mit dem Drehknopf können Sie die Temperatur ganz einfach auf bis zu 230 °C einstellen. Der Backofen ist mit einer eingebauten Timerfunktion von bis zu 60 Minuten, einem Überhitzungsschutz, einem Grillrost, einem Backblech und einer herausnehmbaren Krümelschublade ausgestattet. Anschlussspannung 220 - 240 V.
2. Backofen MO-60. Fassungsvermögen 9 l. Leistung 600 W. Abmessungen 37,5 x 29 x 21,8 cm. Gewicht 3,5 kg. **Nr. 81721 62,95**
3. Backofen MHO-120. Fassungsvermögen 18 l. Leistung 800 W. Abmessungen 43 x 34,5 x 28,5 cm. Gewicht 6,5 kg. **Nr. 81602 109,—**
4. Backofen MHO-130. Fassungsvermögen 30 l. Leistung 1.200 W. Abmessungen 51 x 38,6 x 32,6 cm. Gewicht 7,8 kg. **Nr. 81676 124,—**

5. Mestic Mikrowelle MM-120. Die vielseitige Mikrowelle hat sechs einstellbare Funktionen, mit denen Sie zum Beispiel auftauen und aufwärmen können. Mit nur 700 Watt ist diese Mikrowelle perfekt für Ihren Campingurlaub. Mit einstellbarem Timer (30 Minuten). Fassungsvermögen 20 l. Leistung 700 W. Anschlussspannung 220 - 240 V. Abmessungen 45,2 x 36,3x 29,6 cm. Gewicht 9,5 kg.
Nr. 81603 99,95

Mestic Heißluftfritteuse MA-300/400. Mit digitalem Bedienfeld, automatischer Abschaltfunktion und Überhitzungsschutz. Einstellbare Temperatur bis maximal 200 °C. Mit einstellbarem Timer (60 Minuten), herausnehmbarer Grillpfanne und Einsatz mit Antihaftbeschichtung und Anti-Rutsch-Füßen. Anschlussspannung 220 - 240 V.
6. Heißluftfritteuse MA-300. Für 3 Personen. Fassungsvermögen 2 l. Leistung 900 W. Abmessungen 21,1 x 25,6 x 25,1 cm. Gewicht 2,3 kg.
Nr. 81722 59,95
7. Heißluftfritteuse MA-400. Für 4 Personen. Mit 8 Programmen. Fassungsvermögen 3 l. Leistung 1.300 W. Abmessungen 33,9 x 24,3 x 25,3 cm. Gewicht 2,9 kg. **Nr. 81723 69,95**

DOMETIC

1

2

3

1. Einbau-Dunstabzugshaube CK 150. Die Umluft-Dunstabzugshaube leitet schnell Kochdünste, Gerüche und feuchte Luft aus der Kabine heraus. Die Dometic CK 150 besitzt ein kompaktes Gebläse mit einem 1-stufigen Motor. Für optimierten Luftstrom und Leistung ist der Lüfter in der Dachkuppel integriert und nicht direkt in der Abzugshaube verbaut. Anschlussspannung 12 V DC. Mit LED-Beleuchtung. Abmessungen (BxHxT) 401 x 70 x 165 mm. Dachkuppelabmessung ø 105 mm. Gewicht 1,99 kg
Nr. 44112 305,—

2. Dunstabzugshaube CK 500. Abluft-Dunstabzugshaube mit Touch-Bedienung, LED-Beleuchtung, 3-stufigem Gebläse und Zeitschaltuhr. Die CK 500 erfüllt höchste Komfortansprüche. Lüfterstufe, Uhrzeit und Beleuchtung lassen sich per Fingertipp auf der eleganten Bedienleiste aus hitzebeständigem Glas einstellen. Frontleiste, hygienische Edelstahlflächen und der 5-lagige Metallfilter sind einfach zu reinigen.
Technische Daten: Anschlussspannung 12 V DC. Kapazität max. 100 m³/h. Leistungsaufnahme max. 35 W. Mit LED-Beleuchtung (3 W, warmweiß, Energieeffizienzklasse A). Abmessungen (BxHxT) 530 x 60 x 204 mm. Dachausschnitt ø 110 mm. Dachkuppelabmessungen (Hxø) 72 x 190 mm. Dachdicke ab 25 mm. Länge Abluftschlauch 1,20 m inklusive Befestigungsset für den Abluftschlauch ø 60 mm. Gewicht 3 kg.
Nr. 44273 549,—

3. Dunstabzugshaube CK 2000. Umluft-Dunstabzugshaube mit 2-stufigem Gebläse und Integrierter LED-Beleuchtung mit zwei Beleuchtungsstufen. Diese innovative Dunstabzugshaube säubert die Luft im Umluftbetrieb und macht damit die zusätzliche Montage eines Dachentlüfters unnötig. Mit austauschbarem Aktivkohlefilter. Einfacher Einbau ohne Verlegen von Abluftschläuchen.
Technische Daten: Anschlussspannung 12 V DC. Volumen 38/45 m³/h. Leistungsaufnahme 5 W. Abmessungen (BxHxT) 400 x 56 x 280 mm. Gewicht 2,2 kg.
Nr. 92128 499,—

4

5

6

7

NEU!

8

9

10

4. Mestic Waschmaschine MW-100. Diese Waschmaschine kann bis zu 2 kg trockene Wäsche auf einmal waschen. Der langlebige Motor hat keine Kohlebürste, weshalb die Maschine durch einen Permanentmagneten verankert ist. Dadurch ist der Motor energieeffizient, überhitzt nicht so schnell und erzeugt weniger Lärm. Wäschefüllmenge 2 kg. Anschlussspannung 220 - 240 V. Leistung 180 W. Abmessungen 38,5 x 36,5 x 51 cm. Gewicht 5 kg.
Nr. 81608 89,95

5. Mestic Waschmaschine MW-120. Die MW-120 ist Waschmaschine und Wäschetrockner in einem. Sie wird von einem langlebigen Motor angetrieben, der bis zu 3,5 kg trockene Wäsche auf einmal reinigen kann. Drei einstellbare Waschprogramme: Feinwäsche, Normal und Spülgang. Die mestic MW-120 ist in der Lage, nasse Wäsche mit einem Gewicht von bis zu 1,5 kg zu trocknen. Wäschefüllmenge 3,5 kg. Trocknerkapazität 1,5 kg nasse Wäsche. Anschlussspannung 220 - 240 V. Leistung 120/250 W. Abmessungen 59 x 38 x 61 cm. Gewicht 10,5 kg.
Nr. 81609 134,—

6. Waschmaschine WHITE MAGIC. Die Waschmaschine WHITE MAGIC funktioniert ganz ohne Strom. Sie wird mit einer Kurbel betrieben und durch das einzigartige Hochdrucksystem dringt das Waschpulver tief in die Fasern ein, wodurch die Kleidung gründlich und in sehr kurzer Zeit gereinigt wird. Die Maschine verbraucht dabei viel weniger Wasser als bei Handwäsche. Der Deckel ist mit einem Sicherheitsverschluss ausgestattet. Wäschefüllmenge bis 2,2 kg. Material Kunststoff. Abmessungen ø 30 x 40 cm. Packmaß 33,5 x 41,5 x 32,6 cm. Gewicht 2,6 kg.
Nr. 49118 117,—

7. Reisebügeleisen. Dieses Reisedampfbügeleisen mit zusammenklappbarem Griff, hat eine Sprüh- und Dampffunktion. Mit den Markern können Sie die Temperatur einstellen. Das Bügeleisen hat einen 60 ml Wassertank und wird mit einem Messbecher geliefert. Farbe Weiß/Grau.
Technische Daten: Anschlussspannung 230 V, Leistungsaufnahme 762 W, Kabellänge 190 cm. Abmessungen (LxB) 18 x 9 cm. Gewicht ca. 0,65 kg.
Nr. 49109 17,50

8. Reise-Haartrockner SOFFIO. Der Soffio Reise-Haartrockner ist der perfekte Begleiter. Er hat ein modernes und elegantes Design und verfügt über ein glattes, gummiertes Gehäuse. Mit 2 Geschwindigkeits- und Wärmestufen können Sie den Luftstrom und die Temperatur an Ihren Haartyp und Ihre Stylinganforderungen anpassen. Die mitgelieferte Konzentratordüse hilft, den Luftstrom für ein präzises Styling zu lenken.
Technische Daten: Anschlussspannung 230 V, Leistungsaufnahme 1.100 W - 1.300 W. Abmessungen 15,8 x 6,7 x 22,4 cm. Gewicht 370 g.
Nr. 81587 26,95

9. Reise-Haartrockner MONSUN 12 V. Modernes Design mit platzsparendem Klappgriff. Langlebiges Kunststoffgehäuse. Komplett mit EIN/AUS-Schalter, Zigarettenanzünderstecker, abnehmbarer Quetschdüse und praktischer Tragetasche.
Technische Daten: Anschlussspannung 12 V, Leistungsaufnahme 120 W. Abmessungen 15 x 7 x 18 cm. Packmaß 18,5 x 7 x 10,5 cm. Gewicht 320 g.
Nr. 49263 22,95

10. Reise-Haartrockner SCIROQUE 2.0. Kompakter Reise-Haartrockner mit platzsparendem Klappgriff. Sowohl mit 230 V als auch 110 V Spannung betreibbar. Gehäuse aus widerstandsfähigem Kunststoff. Mit praktischer Aufbewahrungstasche.
Technische Daten: Anschlussspannung 110/230 V, Leistungsaufnahme 800 W.
Abmessungen 14,3 x 5 x 19 cm. Gewicht 300 g.
Nr. 81589 24,95

1. Mestic Handstaubsauger. Die Mestic Handstaubsauger MS-80 nd MS-100 verfügen über eine Flach- und eine Fugendüse. Letztere ist ideal für das Saugen zwischen den Sitzen im Auto oder Wohnmobil. Die Flachdüse ist ideal für Möbel, Polstermöbel, Fensterrahmen und vieles mehr. Der Auffangbehälter, mit einem Volumen von 0,6 l, lässt sich nach dem Gebrauch leicht entleeren. Der Filter ist auswaschbar. Abmessungen 35,5 x 13 x 15,5 cm.

Mestic Staubsauger MS-80. Anschlussspannung 12 V. Leistung 100 W. Kabellänge 3 m. Gewicht 1 kg.
Nr. 81596 34,95

Mestic Staubsauger MS-100. Anschlussspannung 220 - 240 V. Leistung 600 W. Kabellänge 5 m. Gewicht 1,5 kg. **Nr. 81597 44,95**

2. Mestic Staubsauger MS-130. Zyklon-Staubsauger mit Edelstahl-Teleskoprohr und 2-in-1-Bürste (Fugen- und Bürstendüse). Filtervolumen 1 l. Anschlussspannung 220 - 240 V. Leistung 500 W. Kabellänge 5 m. Gewicht 1,94 kg. **Nr. 81599 59,95**

3. Staubsauger VORTIX. Gleichstrombetriebener Staub- und Flüssigkeitssauger zum Saugen oder Aufpumpen mit stabilem Kunststoffgehäuse, flexiblem Saugschlauch und langem Anschlusskabel mit 12 V Zigarettenanzünder-Stecker. Inklusive Fugendüse, Teppichdüse und Aufpump-Adapter.
Technische Daten:
Anschlussspannung 12 V, Leistungsaufnahme 120 W, Stromaufnahme 10 A. Abmessungen ø 22 x H 24 cm. Gewicht 1,3 kg. **Nr. 81390 34,95**

4. Staubsauger ASPAIR DUAL NG. Leistungsstarker Handstaubsauger für jede Art von Schmutz und/oder Flüssigkeiten. Wiederaufladbar: Li-Ion-Akku 2000 mAh/11,1 V (kabelloser Betrieb) mit Ladeanzeige. 5,5 kPa Saugleistung mit starkem Turbinenmotor. Einfache Handhabung dank dem geringen Gewicht. Aufladen mittels 230 V Ladegerät/12 V Ladekabel. Inklusive waschbarem HEPA-Filter. Der Staubsauger ermöglicht eine Allround-Reinigung mit vier verschiedenen Aufsätzen.
Technische Daten:
Behälterinhalt 500 ml Staub/120 ml Flüssigkeit, Saugleistung 100 W/5,5 kPa, Ladedauer ca. 5 h, Betriebsdauer ca. 15 min.
Abmessungen 41,4 x 11,8 x 12 cm. Gewicht 1,0 kg.
Lieferumfang:
Fugendüse, Kehrbürste, Rundbürste, Nassdüse, Verlängerungsrohre (auch als Bodenstaubsauger verwendbar), Aufbewahrungsbeutel, Docking-Station (freistehend oder Wandmontage).
Nr. 81360 71,50

5. Dometic CV 1004 Vakuum-Staubsaugersystem. Der platzsparende Vakuumstaubsauger überzeugt mit seiner Power. Er holt den Schmutz aus jeder Ritze, hat aber nur die Größe eines Schuhkartons. Das Staubsaugersystem CV 1004 von Dometic lässt sich also in ungenutzte Staufächer integrieren. Der Saugschlauch kann in der Zentraleinheit oder in der externen „Steckdose" benutzt werden. Inklusive 12 m Saugschlauch, Staubsaugerbeutel und diverse Bürsten.
Technische Daten: Eingangsspannung 230 Volt, Stromaufnahme 4,5 A, Leistungsaufnahme 950 W, Saugleistung 2500 mm Wassersäule.
Abmessungen (BxHxT) 29,8 x 17,1 x 17,5 cm.
Gewicht ca. 2,7 kg. **Nr. 81582 565,—**

6. Dometic PowerVac PV 100. Beutelloser Nass-/Trocken-Staubsauger mit 12-Volt-Akku.
Technische Daten: Akku 12 V DC, 2,6 Ah, Betriebsdauer max. 18 min, Ladezeit 10 - 14 h (automatische Abschaltung), Fassungsvermögen 3,8 l, Leistungsaufnahme ca. 90 W, Saugleistung ca. 400 mm Wassersäule. Abmessungen (BxHxT) 27 x 32 x 19,8 cm. Gewicht 2,15 kg.
Lieferumfang: Staubsauger, Saugschlauch, Polsterdüse, Aufsatzbürste, Fugendüse, Trageriemen, Netzteil, 12-V-Ladekabel, Bedienungsanleitung.
Nr. 81532 139,—

mestic®

DOMETIC

Mestic Filterkaffeemaschinen. Kompakte und leichte Filterkaffeemaschinen mit automatischer Abschaltung. Durch den Schwenkfilter lässt sich der Kaffeefilter ganz leicht einsetzen. Die Warmhalteplatte sorgt dafür, dass der Kaffee besonders lange heiß bleibt. Der Trockenlaufschutz schaltet das Gerät automatisch ab, wenn der Wasserbehälter leer ist. Die Wasserstandsanzeige zeigt genau an, wie viele Tassen Kaffee Sie mit der zugegebenen Wassermenge zubereiten können.

1. Kaffeemaschine MK-60. Für 6 Tassen. Anschlussspannung 220-240 V. Leistung 600 W. Abmessungen 22 x 16 x 26 cm. Gewicht 1 kg. **Nr. 81633 23,95**

2. Kaffeemaschine MK-80. Für 10 Tassen.Anschlussspannung 220-240 V. Leistung 680 W. Abmessungen 22 x 18 x 30 cm. Gewicht 1,2 kg.
Nr. 81634 32,95

3. Kaffeemaschine MK-120. Für 10 Tassen. Mit isolierter Thermoskanne, ohne Warmhaltefunktion. Anschlussspannung 220 - 240 V. Leistung 800 W. Abmessungen 25 x 18,5 x 30 cm. Gewicht 1,6 kg.
Nr. 81636 44,95

4. Kaffeemaschine MK-70. Für 6 Tassen. Kaffeemaschine mit Anti-Tropf-System, Dauerfilter, Schwenkfilterhalter, Warmhalteautomatik, Min-Max-Hebel, Überhitzungsschutz, Thermostat, Thermosicherung und hochtemperaturbeständige Glaskanne. Anschlussspannung 12 V. Leistung 170 W. Abmessungen 14 x 22 x 28 cm. Gewicht 1 kg.
Nr. 81725 22,95

5. Tragbare Kaffeemaschine MK-90. Tragbare 1-Tassen-Kaffeemaschine mit eingebauter Lithiumbatterie. Kann Wasser erhitzen und Espresso in ca. 4 Minuten zubereiten. Funktioniert mit Nespresso-Kapseln und Pulver. Batteriekapazität 7500 mAh. Leistung 100 W. Höhe 25 cm. Gewicht 0,8 kg.
Nr. 81726 89,95

6. Mestic Espressomaschine ME-100. Die Kapselmaschine von Mestic ist ideal für den Campingurlaub. Die gebrauchten Kapseln werden dank des automatischen Auswurfsystems in der Auffangschale gesammelt. Der Wassertank ist abnehmbar und daher leicht zu befüllen. Die Kaffeemenge der Espressomaschine ist einstellbar, sodass Sie den Kaffee nach Ihrem Geschmack zubereiten können. Geeignet für jeweils 1 Tasse. Inklusive Schublade für 6 Kapseln, 500 ml abnehmbarer transparenter Wassertank, abnehmbarer Abtropfschale, Überhitzungs- und Überdruckschutz und automatischer Abschaltung nach 5 Minuten im Energiesparmodus. Anschlussspannung 220-240 V. Leistung 1000 W. Abmessungen 32 x 8,3 x 20,2 cm. Gewicht 2,2 kg.
Nr. 81724 94,95

7. Dometic Kaffeemaschine MC 01. Speziell für den mobilen Einsatz entwickelt. Diese Kaffeemaschine liefert genau 1 Tasse (150 ml) frisch gebrühten Kaffee in nur fünf Minuten. Inklusive Befestigungskit für Wand- oder Bodenmontage. Mit Betriebsanzeige, Dauerfilter, automatischer Abschaltung und Trockenkochschutz.
Technische Daten: Volumen 150 ml. Anschlussspannung 12 V DC, Leistungsaufnahme 180 W, Stromaufnahme ca. 15 A. Farbe silber/schwarz. Abmessungen inklusive Fixing-Kit (BxHxT) 13,5 x 19 x 11 cm. Gewicht 0,8 kg. **Nr. 81645 34,95**

8. Dometic Kaffeemaschine MC 052. Modernes Design und viele praktische Details kennzeichnen die Kaffeemaschine von Dometic, die unterwegs für Kaffeenachschub sorgt. Bis zu 5 Tassen (680 ml) sind schnell gebrüht und bleiben dank Warmhalteplatte lange auf Temperatur. Der praktische Schwenkfilter ist einfach zu bedienen, die Glaskanne zusätzlich durch eine Transportsicherung fixiert.

- Volumen ca. 5 Tassen (680 ml)
- Ausdrehbarer, gut zugänglicher Schwenkfilter
- Glaskanne mit Dosierungsskala und integrierter Transportsicherung
- Warmhalteplatte mit Thermostat
- Befestigungskit zur Wand- oder Bodenmontage

Anschlussspannung 12 V DC, Leistungsaufnahme 170 W. Farbe schwarz/silber. Abmessungen inklusive Befestigungskit (BxHxT) 21 x 26 x 14 cm. Gewicht 1,34 kg. **Nr. 81663 79,95**

mestic®

Mestic Wasserkocher. Alle Mestic Wasserkocher sind mit einer automatischen Abschaltung, einem Trockenlaufschutz, einem Schalter mit Anzeigelampe und mit einem 360°-Drehsockel ausgestattet.

1. Mestic Wasserkocher MWC-100. Mit Füllstandsanzeige. Fassungsvermögen 0,8 l. Anschlussspannung 220-240 V. Leistung 850 W. Abmessungen 20 x 13 x 18,5 cm. Gewicht 0,7 kg.
Nr. 81681 23,95

Mestic Wasserkocher MWC-120. Fassungsvermögen 0,8 l. Anschlussspannung 220-240 V. Leistung 850 W. Abmessungen 21,5 x 12 x 18,5 cm. Gewicht 0,7 kg.
2. Farbe Weiß **Nr. 81682 32,95**
3. Farbe Schwarz **Nr. 81693 33,95**

4. Mestic Wasserkocher MWC-110. Fassungsvermögen 1 l. Anschlussspannung 220-240 V. Leistung 800 W. Abmessungen 20 x 13,5 x 21,5 cm. Gewicht 0,8 kg. **Nr. 81683 26,95**

5. Mestic Wasserkocher MWC-150. Fassungsvermögen 1,5 l. Anschlussspannung 220-240 V. Leistung 1.000 W. Abmessungen 20 x 16 x 22,5 cm. Gewicht 0,8 kg. **Nr. 81684 29,95**

6. Mestic Wasserkocher MWC-180. Fassungsvermögen 1,8 l. Anschlussspannung 220-240 V. Leistung 1.000 W. Abmessungen 21,2 x 20,4 x 28 cm. Gewicht 1,2 kg. **Nur solange Vorrat reicht!**
Nr. 81685 49,95

7. Mestic Wasserkocher MWC 200/250. Modern aussehender schwarzer Edelstahl-Wasserkocher mit Holzgriff und Füllstandsanzeige.

MWC-200. Fassungsvermögen 1 l. Anschlussspannung 220-240 V. Leistung 1.000 W. Abmessungen 21,5 x 13 x 22 cm. Gewicht 0,9 kg.
Nr. 81686 42,95

MWC-250. Zusätzlich mit einer digitalen Anzeige und Warmhaltefunktion ausgestattet, bei der die gewünschte Temperatureinstellung ausgewählt werden kann: 40 °C, 60 °C, 80 °C, oder 90 °C. Der Wasserkocher kann das erhitzte Wasser maximal vier Stunden lang warm halten. Fassungsvermögen 1 l. Anschlussspannung 220-240 V. Leistung 1.000 W. Abmessungen 22 x 13 x 23 cm. Gewicht 0,9 kg.
Nur solange Vorrat reicht! Nr. 81687 52,95

8. Mestic Wasserkocher MWC-80. Mit automatischer Abschaltung, Trockenlaufschutz und Schalter mit Anzeigelampe. Fassungsvermögen 1 l. Anschlussspannung 220-240 V. Leistung 500 W. Abmessungen 20 x 13 x 18,5 cm. Gewicht 0,5 kg.
Nr. 81689 19,95

9. Mestic Wasserkocher MWC-70. Mit automatischer Abschaltung, Trockenlaufschutz und Schalter mit Anzeigelampe. Fassungsvermögen 1 l. Anschlussspannung 12 V. Leistung 500 W. Abmessungen 20 x 13 x 18,5 cm. Gewicht 0,5 kg.
Nr. 81749 16,95

10. Mestic Wasserkocher MWC-60. Wasserkocher mit automatischer Abschaltung, Trockenlaufschutz, Schalter mit Anzeigelampe und 360°-Drehsockel. Fassungsvermögen 0,8 l. Anschlussspannung 220-240 V. Leistung 800 W. Abmessungen 12 x 19 cm. Gewicht 0,6 kg. **Nr. 81727 19,95**

11. Wasserkocher 12 V. Ausgestattet mit automatischer Endabschaltung, Anzeigeleuchte, verdeckter Heizspirale, Ausguss mit Filtersieb und leicht ablesbarer Füllstandsanzeige. 500 ml heißes Wasser in ca. 15 - 20 min. Fassungsvermögen 1 l, Leistung 150 W, 12 V Anschlusskabel für Zigarettenanzünder. Abmessungen ca. 15 x 16,5 x 18,5 cm. Gewicht ca. 0,65 kg. **Nr. 81631 35,50**

12. Faltbarer Wasserkocher. Bestehend aus Silikonmaterial, praktisch und platzsparend. Silikon mit PP-Boden und SUS304 Heizelement. Deckel kann automatisch geöffnet werden. Einfach zusammenfaltbar. Ideal für den Einsatz auf dem Campingplatz. Mit Trockenlaufschutz und Überhitzungsschutz ausgestattet. Fassungsvermögen 0,8 l, Anschlussspannung 230 V, Leistungsaufnahme 900 - 1.100 W. Gewicht 0,56 kg. **Nr. 81623 27,95**

1

2

3

4

5

5

5

5

5

5

5

5

1. Flötenkessel DAYO. Formschöner Wasserkessel aus Edelstahl. Induktionsgeeignet. Gewicht 420 g. Abmessungen ø 18 x 14,5/21 cm. Volumen 1,8 l.
Nr. 48566 21,95

2. Flötenkessel DAYO BLACK. Formschöner Wasserkessel aus Edelstahl, der für Induktionsherde geeignet ist.Gewicht 420 g. Abmessungen ø 18 x 14,5/21 cm. Volumen 1,8 l.
Nr. 48208 24,95

3. Tee Flötenkessel schwarz. Der aus Edelstahl bestehende Pfeifkessel ist für Gas-, Elektrik-, Keramik- und Induktionsherde geeignet. Er besitzt einen hitzebeständigen Griff und einen klappbaren Pfeifknopf, sowie eine große Öffnung, die das Befüllen und Reinigen des Kessels erleichtert. Gewicht 373 g. Abmessungen ø 18 x 17,5/21 cm. Volumen 1,5 l.
Nr. 48100 16,95

4. Flötenkessel ViaMondo. Dieser Edelstahl-Wasserkessel besitzt einen hitzebeständigem Griff und einen einklappbaren Pfeifenknopf. Der Wasserkessel verfügt über eine großzügige Öffnung, mit der man ihn leicht befüllen und reinigen kann. Er ist für Gas-, Elektrik-, Keramik- und Induktionsherde geeignet. Gewicht 370 g. Abmessungen ø 18 x 20 cm. Volumen 1,5 l.
Nr. 48685 12,95

5. Flötenkessel Edelstahl. Ein Flötenkessel speziell für Gaskochfelder hergestellt. Kessel und Deckel aus Edelstahl mit hitzebeständigem Griff, große Öffnung, die das Befüllen und Reinigen des Kessels erleichtert.

Volumen 1 l - Farbe Silber	**Nr. 48102**	**20,95**
Volumen 1 l - Farbe Gold	**Nr. 48104**	**20,95**
Volumen 1,5 l - Farbe Blau	**Nr. 48105**	**22,95**
Volumen 1,5 l - Farbe Bordeaux	**Nr. 48106**	**22,95**
Volumen 1,5 l - Farbe Schwarz	**Nr. 48108**	**22,95**
Volumen 2 l - Farbe Silber	**Nr. 48110**	**24,95**
Volumen 2 l - Farbe Türkis	**Nr. 48112**	**24,95**
Volumen 2 l - Farbe Gold	**Nr. 48118**	**24,95**
Volumen 2 l - Farbe Kupfer	**Nr. 48120**	**24,95**
Volumen 2 l - Farbe Lavendel	**Nr. 48122**	**24,95**

1

2

3

BRUNER

4

5

BRUNER

6

NEU!

1. Wasserkessel mit Teesieb. Kessel mit isoliertem und rutschfestem Kunststoff-Klappgriff und Ausgießer. Zum Kochen von Kaffee, Milch und Tee bestens geeignet. Inklusive Teesieb. Aus hochwertigem Edelstahl 18/8. Induktionsgeeignet. Volumen 1 l.
Nr. 48352 **31,95**

2. Wasserkessel KETTY. Wasserkessel aus gehärtetem Aluminium. Mit abnehmbarem Kunststoffgriff. Gewicht 150 g. Abmessungen ø 15 x 14 cm. Volumen 1 l. **Nr. 48206** **14,95**

3. Espressomaker ViaMondo. Mit diesem Perkolator können Sie Kaffee auf authentische Weise zubereiten. Der Espressomaker ist sowohl für elektrische und keramische Kochfelder als auch für Gasherde und offene Feuerstellen geeignet. Nicht spühlmaschinenfest. Material Aluminium. Farbe Marmor-Grün.
3 Tassen **Nr. 48010** **15,50**
6 Tassen **Nr. 48013** **17,95**

Induktionskaffeemaschine MC MOKA. Ganz aus Aluminium mit Boden aus hochwertigem Stahl gefertigt, repräsentiert die Induktionskaffeemaschine MC MOKA die historische Moka-Kanne, auf die wir nicht verzichten können, aber mit dem Vorteil einer sehr breiten und sehr stabilen Basis und der Möglichkeit, sie auf jedem Kochfeld zu verwenden.
4. Für 3 Tassen. Abmessungen ø 10 x 14,5 x H15 cm.
Nr. 48659 **24,50**

5. Für 6 Tassen. Abmessungen ø 12 x 17 x H20 cm.
Nr. 48660 **29,95**

6. Schnellkochtopf QUIKPOT. Erleben Sie die Freude am mühelosen, nahrhaften Kochen mit dem Quikpot-Schnellkochtopf.
Dieses bemerkenswerte Küchengerät bewahrt bis zu 40 % mehr der lebenswichtigen Vitamine und Enzyme Ihrer Lebensmittel.
Das innovative Design des Quikpot spart bis zu 70 % an Zeit und Energie, so dass Sie köstliche Gerichte in einem Bruchteil der üblichen Zeit zubereiten können.
Dank des transparenten Deckels können Sie den Fortschritt der Zubereitung verfolgen und bei Bedarf Zutaten hinzufügen.
Dank des vielseitigen Designs können Sie den Quikpot auch als herkömmlichen Topf oder Stielkasserolle verwenden.
Abmessungen (øxH) 22 x 12 cm. Volumen 5 l.
Nr. 48748 **51,50**

BRUNNER

Kochtopfsets PIRATE. Topfset-Kollektion aus Aluminium mit hochwertiger Antihaft-Beschichtung. Kompakt verstaubar, modernes Design, hygienisch und unempfindlich gegenüber Temperaturschocks.

1. Kochtopfset PIRATE 6+1 ø 18. 7-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 18 cm, 1 Topf ø 16 cm, 1 Pfanne ø 18 cm, 1 Deckel ø 18 cm, 1 Deckel ø 16 cm, 1 Griffzange und 1 Gurt. Gewicht 2,1 kg. **Nr. 48301 69,95**

2. Kochtopfset PIRATE 7+1 ø 20. 8-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 20 cm, 1 Siebdeckel ø 20 cm, 1 Topf ø 16 cm, 1 Pfanne ø 20 cm, 1 Pfanne ø 18 cm, 1 Deckel ø 18 cm, 1 Griffzange und 1 Gurt. Gewicht 2,65 kg. **Nr. 48548 75,95**

3. Kochtopfset PIRATE 7+1 ø 22. 8-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 22 cm, 1 Pastasieb ø 22 cm, 1 Topf ø 18 cm, 1 Pfanne ø 22 cm, 1 Deckel ø 22 cm, 1 Deckel ø 18 cm, 1 Griffzange und 1 Gurt. Gewicht 4,5 kg. **Nr. 48302 89,50**

4. Kochtopfset PIRATE 9+1 ø 24. 10-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 24 cm, 1 faltbarem Sieb ø 22 cm, 1 Topf ø 20 cm, 1 Topf ø 16 cm, 1 Pfanne ø 24 cm, 1 Pfanne ø 20 cm, 1 Deckel ø 24 cm, 1 Deckel ø 20 cm, 1 Griffzange und 1 Gurt. Gewicht 3,9 kg. **Nr. 48549 114,—**

5. Topfset PIRATE MEPO BOX SERENADE. 25-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Schüsseln ø 15 cm, 4 Bechern 30 cl, 1 Topf ø 22 cm - 5 l, 1 Topf ø 18 cm - 1 l, 1 Pfanne ø 22 cm - 2 l, 1 Pfanne ø 20 cm - 1,7 l, 1 Deckel ø 22 cm, 1 Deckel ø 18 cm, 1 Griffzange, 1 Gurt und 1 Aufbewahrungstasche. Gewicht 8 kg. **Nr. 48737 178,—**

Pfanne PIRATE. Hochwertige Aluminium-Pfanne mit Antihaft-Beschichtung. Dank patentiertem, klappbarem Griff platzsparend verstaubar.

6. Grillpfanne PIRATE SQUARE GRILL. Abmessungen 28 x 28 cm. Gewicht 0,94 kg. **Nr. 48611 29,95**

7. Pfanne PIRATE 24. Abmessungen ø 24 cm. Gewicht 0,55 kg. **Nr. 48765 22,95**

8. Pfanne PIRATE 26. Abmessungen ø 26 cm. Gewicht 0,62 kg. **Nr. 48766 24,50**

9. Pfannenset PIRATE Pan 3. 3-teiliges Pfannenset bestehend aus 1 Pfanne ø 28 cm, 1 Pfanne ø 22 cm und 1 Griffzange. Gewicht 1,2 kg. **Nr. 48613 39,50**

10. Kochtopfset PIRATE Pot 5. 5-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 24 cm, 1 Topf ø 20 cm, 1 Deckel ø 24 cm, 1 Deckel ø 20 cm und 1 Griffzange. Gewicht 1,9 kg. **Nr. 48614 52,50**

PIRATE VacuBlock-System

Kochtopfsets PIRATE VacuBlock-System. Das VacuBlock-System sichert Ihre Töpfe und Pfannen während der Fahrt und beweist die herausragende Kreativität des Produktentwicklungsteams bei der Entwicklung funktionaler Lösungen für Freizeitfahrzeuge und Boote.

- Einfache und intuitive Bedienung
- Blockiert Töpfe und Pfannen, während sich das Fahrzeug bewegt
- Reduziert die Möglichkeit von Kratzern auf der Antihaftbeschichtung
- Beseitigt lästige Geräusche beim Fahren
- Patentiert

1. PIRATE NG 7+1 ø 20. 8-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 20 cm - 4 l, 1 Pfanne ø 20 cm - 1,5 l, 1 Pfanne ø 18 cm - 1,3 l, 1 Topf ø 16 cm - 1,6 l, 1 Deckel ø 20 cm, 1 Deckel ø 20/18/16 cm, 1 Griffzange und 1 Gurt. Gewicht 3,4 kg.
Nr. 48606 119,—

2. PIRATE NG 7+1 ø 22. 8-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 22 cm - 5,3 l, 1 Pfanne ø 22 cm - 2 l, 1 Pfanne ø 20 cm - 1,7 l, 1 Topf ø 18 cm - 1 l, 1 Deckel ø 22 cm, 1 Deckel ø 22/20/18 cm, 1 Griffzange und 1 Gurt. Gewicht 3,7 kg. **Nr. 48607 119,—**

3. PIRATE NG 7+1 ø 24. 8-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 24 cm - 6 l, 1 Pfanne ø 24 cm - 2,2 l, 1 Pfanne ø 22 cm - 1,8 l, 1 Topf ø 20 cm - 3 l, 1 Deckel ø 24 cm, 1 Deckel ø 24/22/20 cm, 1 Griffzange und 1 Gurt. Gewicht 4,32 kg. **Nr. 48616 129,—**

4. Glasdeckel COVERY. Glasdeckel mit Silikon-Lärmschutzrand mit Sieböffnung und Schlitz zur Befestigung der Griffzangen.

- Silikon-Kante und platzsparendem Klappgriff
- Spülmaschinenfest
- Entlüftungsventil

COVERY ø 20 cm. Gewicht 260 g.
Nr. 48618 14,50

COVERY ø 22 cm. Gewicht 340 g.
Nr. 48619 15,95

COVERY ø 24 cm. Gewicht 400 g.
Nr. 48620 16,95

5. Glasdeckel COVERY Trio. Universal Glasdeckel mit abgestuftem Silikonrand passend für Töpfe und Pfannen mit verschiedenen Durchmessern.
Eigenschaften:

- Spülmaschinengeeignet
- Dampfloch zum Druckausgleich
- Platzsparender Klappgriff
- Abgestufter Silikonrand
- VacuBlock-System kompatibel

COVERY Trio ø 20/18/16 cm. Gewicht 220 g.
Nr. 48621 16,50

COVERY Trio ø 22/20/18 cm. Gewicht 300 g.
Nr. 48622 16,95

COVERY Trio ø 24/22/20 cm. Gewicht 380 g.
Nr. 48623 17,50



Kochtopfset PIRATE SPACEMASTER. Aluminium-Kochtopfset mit Antihaft-Beschichtung, welches, dank des platzsparendem Klappgriffs am Deckel kompakt verstaubar ist. Induktionsgeeignet. Inklusive Pfannenschutz.

1. PIRATE SPACEMASTER ø 20 Mini. 6-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 20 cm - H 9 cm, 1 Topf ø 18 cm - H 8 cm, 1 Pfanne ø 20 cm - H 5 cm, 1 Deckel ø 20 cm, 1 Griffzange und 1 Tasche. Gewicht 2,16 kg.
Nr. 48617 **75,95**

2. PIRATE SPACEMASTER ø 22. 6-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 22 cm - H 10 cm, 1 Topf ø 18 cm - H 9 cm, 1 Pfanne ø 22 cm - H 5 cm, 1 Deckel ø 22 cm, 1 Griffzange und 1 Tasche. Gewicht 2,8 kg. **Nr. 48664** **90,95**

3. PIRATE SPACEMASTER ø 24. 6-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 24 cm - H 10 cm, 1 Topf ø 20 cm - H 9 cm, 1 Pfanne ø 24 cm - H 5 cm, 1 Deckel ø 24 cm, 1 kurzer Griff, 1 langer Griff und 1 Tasche. Gewicht 2,6 kg. **Nr. 48665** **96,95**

4. PIRATE SPACEMASTER ø 26. 7-teiliges Set bestehend aus 1 Pfanne ø 26 cm - H 5 cm, 1 Topf ø 22 cm - H 10 cm, 1 Topf ø 18 cm - H 9 cm, 1 Deckel ø 22 cm, 1 kurzer Griff, 1 langer Griff und 1 Tasche. Gewicht 2 kg. **Nr. 48666** **109,—**

5. Kochtopfset FUSION 7+1 ø 22. 7-teiliges Aluminiumtopfset mit Antihaft-Beschichtung und patentiertem Magnetogrip-System, sodass kein zusätzlicher Gurt zur Stabilisierung notwendig ist.
Set bestehend aus 1 Topf ø 22 cm - 4,9 l, 1 Topf ø 18 cm - 1,7 l, 1 Pfanne ø 22 cm - 1,5 l, 1 Pfanne ø 20 cm - 1,2 l, 1 Deckel ø 22 cm, 1 Deckel ø 22 / 20 / 18 cm, 1 Griffzange. Inklusive Pfannenschutzset. Gewicht 4 kg. **Nr. 48663** **124,—**

BRUNNER

Electric Gas Radiant Ring Ceramic

Kochtopfset CAREZZA. Kochtopfset aus 100 % recyceltem Aluminium. Mit patentiertem VacuBlock-System. Kompakt verstaubar. Induktionsgeeignet. Inklusive praktischem Pfannenschutz.

1. CAREZZA 7+1 ø 22. 8-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 22 cm - H 14,5 cm, 1 Topf ø 18 cm, - H 8 cm, 1 Pfanne ø 22 cm - H 5 cm, 1 Pfanne ø 20 cm - H 5 cm, 1 Deckel ø 22 cm, Deckel ø 22/20/18 cm, 1 Griffzange, 1 Gurt. Gewicht 3,45 kg.
Nr. 48667 99,95

2. CAREZZA SPACEMASTER ø 20 Vacublock. 5-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 20 cm - H 13 cm, 1 Topf ø 16 cm - H 8 cm, 1 Pfanne ø 20 cm - H 5 cm, 1 Deckel ø 20/18/16 cm, 1 Griffzange. Gewicht 2,12 kg. **Nr. 48669 79,95**

3. CAREZZA SPACEMASTER ø 22 Vacublock. 5-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 22 cm - H 14,5 cm, 1 Topf ø 18 cm - H 8 cm, 1 Pfanne ø 22 cm - H 5 cm, 1 Deckel ø 22/20/18 cm, 1 Griffzange. Gewicht 2,1 kg. **Nr. 48668 94,95**

4. Pfanne CAREZZA 24. Pfanne (ø 24 cm) aus 100 % recyceltem Aluminium. Abklappbarer Griff dank Push-System. Gewicht 0,5 kg. **Nr. 48670 24,50**

Kochtopfset CAREZZA MAGNETOGRIP. Neu entwickeltes Griff- und Verbindungssystem, das durch die Verwendung von abklappbaren Griffen mit integriertem Magnetelement eine deutliche Verringerung des Packmaßes der Topfsets ermöglicht und zudem die Verwendung eines Zurrgurtes zur Stabilisierung von Topf und Pfanne während des Transportes unnötig macht.

5. CAREZZA MAGNETOGRIP 7+1 ø 20. 8-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 20 cm - 4 l, 1 Topf ø 16 cm - 1,4 l, 1 Pfanne ø 20 cm - 1 l, 1 Pfanne ø 18 cm - 1 l, 1 Deckel ø 20 cm, Deckel ø 20/18/16 cm, 1 Griffzange, 1 Topf- und Pfannenschutz.
Nr. 48689 119,—

6. CAREZZA MAGNETOGRIP 7+1 ø 22. 8-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 22 cm - 4 l, 1 Topf ø 18 cm - 2 l, 1 Pfanne ø 22 cm - 1,5 l, 1 Pfanne ø 20 cm - 1,5 l, 1 Deckel ø 22 cm, Deckel ø 22/20/18 cm, 1 Griffzange, 1 Topf- und Pfannenschutz.
Nr. 48690 129,—

7. CAREZZA MAGNETOGRIP 7+1 ø 24. 8-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 24 cm - 4,1 l, 1 Topf ø 20 cm - 2,3 l, 1 Pfanne ø 24 cm - 1,4 l, 1 Pfanne ø 22 cm - 1,4 l, 1 Deckel ø 24 cm, Deckel ø 24/22/20 cm, 1 Griffzange, 1 Topf- und Pfannenschutz.
Nr. 48691 135,—

NEU!

NEU!

NEU!

Kochtopfsets TORRALTA. Das stapelbare Topfset Torralta wurde für kompakte Kochherde entwickelt und bietet ein optimales Verhältnis zwischen Oberfläche und Volumen, um auch größere Mengen an Speisen verarbeiten zu können. Dank des speziellen Kantendesigns sitzen die mitgelieferten Pfannen sicher, ohne dass die Gefahr des Verrutschens besteht. Die externen Töpfe und Pfannen sind aus recycelten Aluminiumdosen gefertigt und verfügen über klappbare Griffe für eine kompakte, platzsparende Aufbewahrung. Dieses vielseitige Set ist mit allen Herdarten, einschließlich Induktion, kompatibel und in drei Größenkombinationen erhältlich. Inklusive Pfannenschutz.

1. Topfset TORRALTA ø 18. 6-teiliges Topfset bestehend aus 1 Topf ø 18 cm - 4,6 l, 1 Topf ø 16 cm - 2,2 l, 1 Topf ø 14 cm - 1,5 l, 1 Pfanne ø 18 cm, 1 Deckel ø 18 / 16 / 14 cm, 1 Griffzange.
Nr. 48749 95,50

2. Topfset TORRALTA ø 20. 9-teiliges Topfset bestehend aus 1 Topf ø 20 cm - 6 l, 1 Topf ø 18 cm - 3,3 l, 1 Topf ø 16 cm - 2,2 l, 1 Pfanne ø 20 cm, 1 Milchkochtopf ø 11 cm, 1 Deckel ø 20 cm, 1 Deckel ø 20 / 18 / 16 cm, 1 kurze und 1 lange Griffzange.
Nr. 48750 127,—

3. Topfset TORRALTA ø 22. 9-teiliges Topfset bestehend aus 1 Topf ø 22 cm - 7,6 l, 1 Topf ø 20 cm - 4,7 l, 1 Topf ø 18 cm - 3,3 l, 1 Pfanne ø 22 cm, 1 Milchkochtopf ø 11 cm, 1 Deckel ø 22 cm, 1 Deckel ø 22 / 20 / 18 cm, 1 kurze und 1 lange Griffzange.
Nr. 48751 136,—

4. Milchkochtopf TORRALTA. Aluminium-Milchkochtopf mit wärmeisolierendem Griff. Robustes Gehäuse mit antihaftbeschichteter Innenseite. Ideal zum Erhitzen und Aufkochen von Milch. Spülmaschinengeeignet. Abmessungen ø 11 x H11,5 cm
Nr. 48752 12,50

Kochtopfsets CHOCOLATE. Die Aluminium-Kochtopfsets besitzen eine langlebige 5-fache Antihaft-Beschichtung und hohe Kratzfestigkeit. Die silikonbeschichteten Soft-Touch Griffe schützen vor Verbrennungen. Der im Lieferumfang enthaltene Griff lässt sich flexibel an den Töpfen oder Pfannen befestigen.

5. Kochtopfset CHOCOLATE 7+1 ø 20. 8-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 20 cm - 4 l, 1 Topf ø 16 cm - 1 l, 1 Topf ø 14 cm - 0,75 l, 1 Pfanne ø 20 cm - 1,5 l, 1 Deckel ø 20 cm, 1 Deckel ø 16 cm, 1 Topfgriff und 1 Gurt. Gewicht 2,75 kg. **Nr. 48299 78,50**

6. Kochtopfset CHOCOLATE 9+1 ø 22. 10-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 22 cm - 5 l, 1 Sieb ø 22 cm, 1 Topf 18 cm - 1,4 l, 1 Topf ø 14 cm - 0,75 l, 1 Pfanne ø 22 cm - 1,5 l, 1 Pfanne ø 20 cm - 1,5 l, 1 Deckel ø 22 cm, 1 Deckel ø 18 cm, 1 Topfgriff und 1 Gurt. Gewicht 3,7 kg. **Nr. 48524 97,95**

BRUNNER

Kochtopfsets GOURMET ROCK. Alu-Topfsets mit langlebiger 4-facher Antihaft-Beschichtung und hoher Kratzfestigkeit. Induktionsgeeignet.

1. Kochtopfset GOURMET ROCK NG 8+1 ø 20.
9-teiliges Topfset bestehend aus 1 Topf ø 20 cm - 4 l, 1 Topf ø 18 cm - 1,6 l, 1 Topf ø 16 cm - 1 l, 1 Pfanne ø 20 cm - 1,5 l, 1 Pfanne ø 18 cm - 1,3 l, 1 Deckel mit Nudelsieb ø 20 cm, 1 Deckel ø 18 cm, 1 Griffzange und 1 Gurt. Gewicht 3,45 kg. **Nr. 48039 93,50**

2. Kochtopfset GOURMET ROCK NG 9+1 ø 22.
10-teiliges Topfset bestehend aus 1 Topf ø 22 cm - 4 l, 1 Topf ø 18 cm - 2 l, 1 Topf ø 14 cm - 1 l, 1 Pfanne ø 22 cm - 1,5 l, 1 Pfanne ø 18 cm - 1 l, 1 Pastasieb ø 22 cm, 1 Deckel ø 22 cm, 1 Deckel ø 18 cm, 1 Griffzange und 1 Gurt. Gewicht 4,1 kg.
Nr. 48096 122,—

GOURMET ROCK SQUARE PAN. Hochwertige Aluminium-Pfannen. Dank klappbarem Griff platzsparend verstaubar.
3. SQUARE PAN 26. Größe 26 x 26 cm. Gewicht 0,75 kg. **Nr. 48609 26,95**
4. SQUARE PAN 28. Größe 28 x 28 cm. Gewicht 0,80 kg. **Nr. 48610 26,95**

Kochtopfsets JUNIPER. Alu-Topfset mit Edelstahldeckel und Antihaft-Beschichtung. Silikonbeschichtete Soft-Touch-Griffe.

5. Kochtopfset JUNIPER NG 7+1 ø 20. 8-teiliges Topfset bestehend aus 1 Topf ø 20 cm - 4 l, 1 Topf ø 16 cm - 1 l, 1 Topf ø 14 cm - 0,75 l, 1 Pfanne ø 20 cm, 1 Deckel ø 20 cm, 1 Deckel ø 16 cm, 1 Griffzange und 1 Gurt. Gewicht 3 kg.
Nr. 48603 76,95

6. JUNIPER PAN. Hochwertige Aluminium-Pfanne, mit Antihaft-Beschichtung. Mit klappbarem Griff. Größe ø 26 cm. Gewicht 0,7 kg.
Nr. 48287 21,95

7. Kochtopfset JUNIPER NG 8+1 ø 22. 9-teiliges Topfset bestehend aus 1 Topf ø 22 cm - 5 l, 1 Topf ø 20 cm - 4 l, 1 Topf ø 14 cm - 0,75 l, 1 Pfanne ø 22 cm - 1,5 l, 1 faltbarer Topf ø 22 cm, 1 Deckel ø 22 cm, 1 Deckel ø 20 cm, 1 Griffzange und 1 Gurt. Gewicht 3,5 kg. **Nr. 48604 88,95**

8. Kochtopfset JUNIPER NG 8+1 ø 24. 9-teiliges Topfset bestehend aus 1 Topf ø 24 cm - 6 l, 1 Topf ø 20 cm - 2,3 l, 1 Topf ø 16 cm - 1,4 l, 1 Pfanne ø 24 cm - 1,4 l, 1 Pastasieb ø 22 cm, 1 Deckel ø 24 cm, 1 Deckel ø 20 cm, 1 Griffzange und 1 Gurt. Gewicht 3,95 kg. **Nr. 49569 104,—**

BRUNER

Kochtopfsets SKIPPER. Elegante, platzsparende Kochtopfsets aus hochwertigem, solidem Aluminium. Mit einer langlebigen Antihaft-Beschichtung und Metallgriffen mit Silikonbezug. Geeignet für Gas-, Keramik- und Elektroherde. Alle Bestandteile lassen sich platzsparend im großen Topf verstauen.

1. Kochtopfset SKIPPER 4+1 ø 22. 5-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 22 cm - 5 l, 1 Sieb ø 22 cm, 1 Pfanne ø 22 cm - 2 l, 1 Deckel ø 22 cm und 1 Gurt. Gewicht 1,65 kg. **Nr. 48060 64,95**

2. Kochtopfset SKIPPER 7+1 ø 18. 8-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 18 cm - 3,3 l, 1 Pfanne ø 18 cm - 1 l, 1 Topf ø 16 cm - 1,6 l, 1 Topf ø 14 cm - 1 l, 1 Deckel ø 16 cm, 1 Deckel ø 18 cm, 1 Griffzange und 1 Gurt. Gewicht 2,5 kg. **Nr. 48547 63,50**

3. Kochtopfset SKIPPER 8+1 ø 20. 9-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 20 cm - 4 l, 1 Topf ø 18 cm - 2 l, 1 Topf ø 14 cm - 1 l, 1 Pfanne ø 20 cm - 2 l, 1 Pfanne ø 18 cm - 1 l, 1 Siebdeckel ø 20 cm, 1 Deckel ø 18 cm, 1 Griffzange und 1 Gurt. Gewicht 3,1 kg. **Nr. 48061 87,50**

4. Kochtopfset SKIPPER 9+1 ø 22. 10-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 22 cm - 5 l, 1 Sieb ø 22 cm, 1 Pfanne ø 22 cm - 1,8 l, 1 Topf ø 18 cm - 2 l, 1 Topf ø 16 cm - 1,5 l, 1 Pfanne ø 20 cm - 1,7 l, 1 Deckel ø 22 cm, 1 Deckel ø 18 cm, 1 Griffzange und 1 Gurt. Gewicht 3,8 kg. **Nur solange Vorrat reicht.** **Nr. 48288 95,50**

5. Kochtopfset SKIPPER 9+1 ø 24. 10-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 24 cm - 6 l, 1 Sieb ø 22 cm, 1 Pfanne ø 24 cm - 2,5 l, 1 Topf ø 20 cm - 2,5 l, 1 Topf ø 16 cm - 1,5 l, 1 Pfanne ø 20 cm - 1,5 l, 1 Deckel ø 24 cm, 1 Deckel ø 20 cm, 1 Griffzange und 1 Gurt. Gewicht 3,85 kg. **Nr. 48602 99,95**

6. Pfannenset SKIPPER 6. 6-teilges Pfannenset mit Antihaft-Beschichtung und abnehmbaren Griffen bestehend aus 1 Topf ø 20 cm - 2,6 l, 1 Topf ø 16 cm - 1,6 l, 1 Deckel ø 20 cm, 1 Deckel ø 16 cm, 1 kurzem und 1 langem Griff. Gewicht 1 kg. **Nr. 48662 27,95**

7. Pfannenset SKIPPER 4. 4-teiliges Alu-Pfannenset mit Antihaft-Beschichtung und abnehmbaren Griffen. Bestehend aus 1 Pfanne ø 26 cm - 2,1 l, 1 Pfanne ø 20 cm - 1 l, 1 kurzem Griff und 1 langem Griff. Gewicht 0,75 kg. **Nr. 48065 24,95**

BRUNER



Kochtopfsets FLAVOR. Diese vielseitigen Topfsets aus robustem Aluminium mit innovativer Antihaftbeschichtung sind die perfekten Begleiter für kulinarische Abenteuer. Das stapelbare Design spart wertvollen Stauraum. Griffe aus Silikon.

1. Kochtopfset FLAVOR 7+1 ø 20. 8-teiliges Topfset bestehend aus 1 Topf ø 20 cm - 4 l, 1 Topf ø 16 cm - 1,6 l, 1 Pfanne ø 20 cm - 1,5 l, 1 Pfanne ø 18 cm - 1 l, 1 Deckel mit Nudelsieb ø 20 cm, 1 Deckel ø 18 cm, 1 Griffzange und 1 Gurt. Gewicht 1,85 kg.
Nr. 48740 59,95

2. Kochtopfset FLAVOR 7+1 ø 22. 8-teiliges Topfset bestehend aus 1 Topf ø 22 cm - 5,3 l, 1 Topf ø 20 cm - 2,5 l, 1 Topf ø 16 cm - 1,5 l, 1 Pfanne ø 22 cm - 1,8 l, 1 Deckel ø 22 cm, 1 Deckel ø 20 cm, 1 Griffzange und 1 Gurt. Gewicht ca. 2 kg. **Nr. 48741 69,95**

3. Potguard. Topf- und Pfannenschutz aus Polyesterfilz. Ideal um Kratzer und andere Schäden zu vermeiden. 3er Set (ø 20/22/24 cm). **Nr. 48615 4,90**

4. Topfgriff BITER. Hochwertiger Universal-Topfgriff mit einer Öffnungssicherung gegen versehentliches Betätigen. Wird an die Pfanne oder den Topf geclipst und kann sich nicht von alleine lösen.
Nr. 48101 18,95

5. Griffzange TAKER. Universal-Griffzange für Pfannen und Töpfe. Aus robustem Kunststoff.
Nr. 48103 10,95

6. Kochtopfset COSMIC 8+2 ø 22. 10-teiliges Kochtopfset aus Aluminium mit langlebiger Antihaft-Keramikbeschichtung. Hohe Kratzfestigkeit. Silikonbeschichtete Griffe um Verbrennungen zu vermeiden. Induktionsgeeignet. Set bestehend aus 1 Topf ø 22 cm - 5 l, 1 Topf ø 18 cm - 1,4 l, 1 Pfanne ø 22 cm - 1,5 l, 1 Deckel ø 22 cm, 1 Deckel ø 18 cm, 1 Griffzange, 1 Kochlöffel, 1 Bambusuntersetzer, 1 Aufbewahrungstasche (31 x 54 x 27,5 cm) und 1 Gurt. Gewicht 4,2 kg.
Nur solange Vorrat reicht. Nr. 48554 109,—

7. Küchenset OMNIBOX 18+2. 20-teiliges Küchenset mit Basisausstattung für die mobile Küche. Töpfe und Pfannen aus Edelstahl mit Silikongriffen. Deckel mit Silikongriffen. Waschbürste mit Seife oder Spülmittel befüllbar.
Set bestehend aus 1 Topf ø 22 cm - 3,5 l, 1 Glasdeckel ø 22 cm mit Sieböffnung, 1 Kasserole ø 17 cm - 1,3 l, 1 Glasdeckel ø 17 cm, 1 Kunststoffbehälter mit Deckel ø 16 cm, 1 Kunststoffbehälter mit Deckel ø 13 cm, 1 Kunststoffbehälter mit Deckel ø 11 cm, 1 Pfanne ø 23 cm - 1,5 l, 1 Löffel, 1 Schaber, 1 Kelle, 1 Lochlöffel, 1 Schäler, 1 Reibe, 1 Schere, 1 Messer, 1 Waschbürste für Geschirr, 1 Trockentuch, 1 Aufbewahrungstasche und 1 Tragetasche 28 x 46 cm. Gewicht 4,25 kg. **Nr. 48539 96,95**



Edelstahl-Kochtopfsets ACADEMY NG. Qualitativ hochwertige Topfsetkollektion in platzsparendem Design. Töpfe und Deckel sind aus hochwertigem, spiegelglänzendem Edelstahl gefertigt.
Edelstahl: Langlebig und widerstandsfähig. Widersteht Kratzern und Dellen und bleibt auch nach vielen Gebrauchsjahren schön und elegant.
Bestens geeignet für Gas-, Elektro-, Keramik- und Induktionsherde. Spülmaschinengeeignet.

1. Kochtopfset ACADEMY NG 5+1 ø 20. 6-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 20 cm - 2,8 l, 1 kleiner Topf ø 16 cm - 1,4 l, 1 Pfanne ø 20 cm, 1 Deckel ø 20/18/16 cm, 1 Griffzange und 1 Gurt.
Nr. 48555 98,95

2. Topfset ACADEMY VACUM 5+1 ø 22. 6-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 22 cm - 3,8 l, 1 kleiner Topf ø 16 cm - 1,4 l, 1 Pfanne ø 22 cm, 1 Deckel ø 22/20/18 cm, 1 Griffzange und 1 Gurt.
Nr. 48739 107,—

3. Kochtopfset ACADEMY NG 7+1 ø 22. 8-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 22 cm - 3,8 l, 1 kleiner Topf ø 16 cm - 1,4 l, 1 Pfanne ø 22 cm, 1 Pfanne ø 18 cm, 1 Deckel ø 22 cm, 1 Deckel ø 22/20/18 cm, 1 Griffzange und 1 Gurt. **Nr. 48066 141,—**

4. Kochtopfset ACADEMY HIGH NG 7+1 ø 22. 8-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 22 - 5,2 l, 1 Topf ø 18 cm - 2,2 l, 1 Pfanne ø 22 cm, 1 Pfanne ø 20 cm, 1 Deckel ø 22 cm, 1 Deckel ø 22/20/18 cm, 1 Griffzange und 1 Gurt. **Nr. 48671 147,—**

5. Kochtopfset ACADEMY MINI. 6-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 20 cm - 2,8 l, 1 Topf ø 16 cm - 1,4 l, 1 Pfanne ø 20 cm, 1 Deckel ø 20 cm, 1 Griffzange und 1 Tasche. Gewicht 2,3 kg. Nur solange Vorrat reicht.
Nr. 48672 99,95

6. Kochtopf ACADEMY COMPACT. Diese innovative Kochtopfserie ist ein absolutes Must-have für Reisemobilisten und Bootsfahrer! Die aus hochwertigem Edelstahl gefertigten Academy Compact Töpfe verfügen über platzsparende Klappgriffe, einen hitzebeständigen Glasdeckel mit Abgussfunktion und geräuschhemmendem Silikonrand sowie eine Langlebigkeit, die über das Übliche hinausgeht.
Kochtopf ACADEMY COMPACT 20. 1 Topf mit ø 20 cm - H 12 cm und 1 Deckel ø 20 cm.
Nr. 48692 39,95
Kochtopf ACADEMY COMPACT 22. 1 Topf mit ø 22 cm - H 12 cm und 1 Deckel ø 22 cm.
Nr. 48693 45,95

BRUNNER

1. PACKPOT ULTRALITE 18. Outdoor-Kochset aus eloxiertem Aluminium für 3/4 Personen. Klappbare Griffe mit wärmeisolierendem Silikon beschichtet. Set bestehend aus 1 kleinen Topf mit Deckel ø 16,6 x 8,9 cm, 1 Pfanne ø 16,7 x 4,4 cm, 1 Wasserkessel ø 14,6 x 8,3 cm (1,1 l), 1 Bambuslöffel und Tragetasche. Gewicht 1,2 kg. **Nr. 48230 39,95**

2. PACKPOT ULTRALITE 20. Outdoor-Kochset aus eloxiertem Aluminium für 4/5 Personen. Klappbare Griffe mit wärmeisolierendem Silikon beschichtet. Set bestehend aus 1 Topf mit Deckel ø 19 x 11,2 cm, 1 kleinen Topf mit Deckel ø 16,6 x 8,9 cm, 1 Pfanne ø 19,5 x 4,5 cm, 1 Bambuslöffel und Tragetasche. Gewicht ca. 1,4 kg. **Nr. 48232 49,95**

Faltbare Kochtöpfe VOLCANO. Kochtöpfe für den Einsatz auf Kochern und Herden (Gas und Elektro). Kochtopf aus hochwertigem Silikon und Edelstahl, Deckel aus bruchsicherem Glas mit Anti-Rutsch-Kante, Griffe aus silikonbedecktem Metall

3. Kochtopfset VOLCANO PASTA AL VOLO. 4-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 24 cm, 1 Pastasieb ø 24 cm, 1 Pfanne ø 24 cm und 1 Deckel ø 24 cm.
Nr. 49594 109,—

4. Kochtopf VOLCANO FOLD-AWAY.
Abmessungen ø 20 x 3,5/8,5 cm.
Nr. 49593 41,95
Abmessungen ø 24 x 4,5/14,5 cm.
Nr. 49592 49,95

5. Pfanne Volcano Fold-Away.
Abmessungen ø 24 3,5/5,6 cm cm.
Nr. 48638 42,50

BALLARINI 1889
Kochen mit *Leidenschaft*.

Click & Cook von Ballarini. Eine revolutionäre Lösung, die Platz in der Küche spart! Abklappbare Griffe, ineinander stapelbares Kochgeschirr. Die Produktlinie **Click & Cook** von Ballarini ist vielseitig einsetzbar und platzsparend. Die Kunststoffgriffe können mit einer einfachen Bewegung eingeklappt und ausgeklappt werden. So haben Sie immer einen Platz im Küchenschrank, Kühlschrank oder in der Geschirrspülmaschine. Da die Töpfe stapelbar sind, benötigen Sie also nur einen Stauraum von 12 cm in der Höhe. Die patentierte Arretierungsvorrichtung der Griffe erlaubt sicherste Handhabung während des Kochens. Beschichtung innen: 3-fach keramisch verstärkte Antihaftversiegelung KERAVIS. Beschichtung außen: Pulverbeschichtet.

Die KERAVIS Beschichtung:
- sehr widerstandsfähig
- Antihaftversiegelung aus drei Schichten
- verstärkt durch Keramikpartikel
- auch für Metallutensilien geeignet
- hitzebeständig
- 5 Jahre Garantie
- nicht für Induktion geeignet

Ballarini Kochtopfset Click & Cook. Die ideale Lösung um Platz zu sparen. Alle Griffe klappbar. Mit patentierter Sicherheitsmechanik. Alle Töpfe und Glasdeckel dank Click System stapelbar. Praktisches 3er Set bestehend aus: Kochtopf mit Glasdeckel ø 16 cm - Fassungsvermögen 1,55 l, ø 20 cm - Fassungsvermögen 3,4 l und ø 24 cm - Fassungsvermögen 5,4 l, Gewicht 3,34 kg. **Nr. 48193 139,—**

Click & Cook	Größe	Gewicht	Nr.	Preis
Topf XS	ø 16 cm - 1,5 l	522 g	**48177**	**37,40**
Topf S	ø 20 cm - 3,25 l	720 g	**48179**	**47,40**
Topf M	ø 24 cm - 5,5 l	998 g	**48181**	**52,95**
Glasdeckel XS	ø 16 cm	336 g	**48187**	**9,40**
Glasdeckel S	ø 20 cm	463 g	**48188**	**11,40**
Glasdeckel M	ø 24 cm	608 g	**48189**	**12,40**

Made in ITALY

BEAVER BRAND .it

OPTIMUS

1. Kochtopfset ALMANA 20. Kochgeschirr aus 99,5 % Aluminium, lebensmittelecht und mit Antihaft-beschichtung. Set bestehend aus 1 Topf ø 20 cm, 1 Topf ø 18 cm, 1 Topf ø 16 cm, 1 Pfanne ø 20 cm, 1 Pfanne ø 18 cm, 1 Deckel ø 20 cm, 1 Deckel ø 18 cm, 2 Topfgriffe, 1 Stielgriff und 1 Tasche. Geeignet für 3 Personen. Gewicht 1,65 kg.
Nr. 48673 66,95

2. Kochtopfset BLUE SKY 22. Kochgeschirr aus 99,5 % Aluminium, lebensmittelecht und mit Antihaft-beschichtung. 9-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 22 cm, 1 Topf ø 20 cm, 1 Topf ø 16 cm, 1 Pfanne ø 22 cm, 1 Pfanne ø 20 cm, 1 Deckel ø 22 cm, 1 Deckel ø 20 cm, 1 Aluminiumsieb und 1 Stielgriff. Geeignet für 5 Personen. Gewicht 2,25 kg.
Nr. 48674 84,95

3. Kochtopfset NERA 22. Kochgeschirr aus 99,5 % Aluminium, lebensmittelecht und mit Antihaft-beschichtung. 8-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 22 cm, 1 Topf ø 20 cm, 1 Topf ø 14 cm, 1 Pfanne ø 22 cm, 1 Pfanne ø 20 cm, 1 Deckel ø 20 cm, 1 Siebdeckel ø 22 cm und 1 Stielgriff. Geeignet für 4 Personen. Gewicht 1,68 kg. **Nr. 48675 59,95**

4. Kochtopfset MODULA 22. Kochgeschirr aus 99,5 % Aluminium, lebensmittelecht und mit Antihaft-beschichtung. 11-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 22 cm, 1 Topf ø 20 cm, 1 Topf ø 16 cm, 1 Pfanne ø 24 cm mit abnehmbarem Griff, 1 Pfanne ø 20 cm, 1 Deckel ø 22 cm, 1 Deckel ø 20 cm, 1 Aluminium-sieb, 1 Schneidebrett aus Bambus, 1 Stielgriff und 1 Tasche. Geeignet für 5 Personen. Gewicht 2,9 kg.
Nr. 48676 99,95

5. Kochtopfset DOLOMIA 22 PLUS. Kochgeschirr aus 99,5 % Aluminium, lebensmittelecht und mit Antihaftbeschichtung. 10-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 22 cm, 1 Topf ø 18 cm, 1 Topf ø 16 cm, 1 Pfanne ø 22 cm, 1 Pfanne ø 20 cm, 1 Siebdeckel ø 22 cm, 1 Deckel ø 16 cm, 2 Topfgriffe, 1 Stielgriff und 1 Tasche. Geeignet für 4 Personen. Gewicht 1,68 kg. **Nr. 48678 72,95**

6. Optimus Terra Weekend. Aus robustem, hart anodisiertem Aluminium mit Antihaftbeschichtung, wodurch es einerseits sehr leicht ist, andererseits mehr Freude beim Kochen aufkommen lässt. Mit dabei der eindrucksvolle, sparsame Heat Exchange Topf, mit dem sich die Kochzeit um 20 % reduziert. Mit dem Topf mit Ausgießer und der robusten Bratpfanne (die gleichzeitig als Topfdeckel dient) lässt sich wunderbar kochen und braten. Das alles passt ordentlich aufgeräumt in die Netztasche, mit Platz für Titan-Besteckset und Optimus Gaskocher. Fassungsvermögen 0,95 l. Abmessungen ø 12,4 x 16,5 cm. Gewicht 284 g.
Nr. 48135 49,95

7. Optimus Terra X-Press. Willst Du bei Deinem Outdoorabenteuer möglichst leichtfüssig unterwegs sein, dann ist vor allem beim Kochgeschirr niedriges Gewicht gefragt. Der neue, leichte Optimus Terra Xpress HE Kochtopf mit Antihaftbeschichtung hat kein Gramm zuviel. Die Butterfly-Griffe, die beim Kochen absolute Stabilität garantieren, werden eng an den Topf angelegt, damit sich beim Packen nichts verheddern kann. Mit transparentem Deckel und integriertem Sieb. Fassungsvermögen 1,75 l. Abmessungen ø 10,5 x 21 cm. Gewicht 377 g.
Nr. 48126 54,95

Berndes®
QUALITY MAKES THE DIFFERENCE. SINCE 1921.

b.perfect Pfannen. Die Pfannen aus geschmiedetem Aluminium in Gussoptik sind mit der neuen b.nature Quarzversiegelung beschichtet. Dadurch kann man bis zu 12 % Energie einsparen gegenüber einer normalen Antihaftbeschichtung! Außerdem ist die b.nature Versiegelung PFAS- und PFOA-frei, besteht also nur aus mineralischen Bestandteilen und ist damit besonders robust und hoch hitzebeständig. Der Stiel ist separat erhältlich (s. Pos. 5). Für Gas-, Elektro-, Glaskeramik-, Halogen- und Induktionsherde geeignet. Hitzebeständig ohne Stiel bis 250 °C, mit Stiel/Griffen bis 140 °C. Spülmaschinengeeignet. 4 Jahre Garantie.

1. Universalpfanne ø 20 cm. Höhe 5,3 cm. Volumen 1,4 l. **Nr. 48700 48,95**
Universalpfanne ø 24 cm. Höhe 5,7 cm. Volumen 2,1 l. **Nr. 48701 54,95**
Universalpfanne ø 28 cm. Höhe 6,1 cm. Volumen 3 l. **Nr. 48702 60,95**

2. Schmorpfanne ø 24 cm. Höhe 6,8 cm. Volumen 2,6 l. **Nr. 48704 60,95**
Schmorpfanne ø 28 cm. Höhe 7,8 cm. Volumen 4 l. **Nr. 48705 67,50**

3. Wokpfanne ø 28 cm. Höhe 7,5 cm. Volumen 3,6 l. **Nr. 48706 67,50**

4. Stieltopf ø 16 cm. Höhe 7,8 cm. Volumen 1,3 l. **Nr. 48707 45,50**

5. Abnehmbarer „Click" Stiel. Passend für alle Produkte der b.perfect Serie. Es genügt ein abnehmbarer Stiel für alle Produkte mit Stiel. Das spart 50 % Ressourcen und Material sowie Kosten. **Nr. 48708 17,50**

6. Eco Recycle+ Bratpfanne. Die Bratpfanne Eco Recycle+ besteht aus 100 % recycelten Aluminium-Dosen und einem Kunststoff-Stiel mit Softtouch-Oberfläche. Mit Ferromagnetischem Induktions-Netzboden mit dunkelgrüner Versiegelung zum Schutz vor Oxidation. Mit praktischer Aufhängeöse am Stiel-Ende. Die spezielle Antihaftversiegelung mit patentiertem Versiegelungsschutz „Protect" ist 100 % frei von PFOA und Nickel. Backofengeeignet bis max. 160 °C. Für Gas-, Elektro-, Glaskeramik-, Halogen- und Induktionsherde geeignet
Eco Recycle+ Bratpfanne ø 20 cm. Höhe 4,4 cm **Nr. 48712 29,95**
Eco Recycle+ Bratpfanne ø 24 cm. Höhe 4,8 cm **Nr. 48713 37,50**

7. Berndes Pan Protector. Das Silikon-Pfannenschutz-Set bietet perfekten Schutz - stapeln Sie ihr Kochgeschirr ohne Gefahr vor Beschädigungen. Das Material passt sich jeder Form an und ist hitzebeständig bis ca. 230 °C. Für die leichte Reinigung nutzen Sie einfach die Spülmaschine. 2 Jahre Garantie. **Nr. 48725 17,95**

Berndes Kochutensilien. Die Kochutensilien sind aus hochwertigem Kunststoff und speziell für antihaftversiegeltes Kochgeschirr gefertigt. Die Beschichtung wird geschützt, sodass die Langlebigkeit über viele Jahre erhalten bleibt. 2 Jahre Garantie.

8. Berndes Bratgutheber. Durch die flache Form ist er ideal, um auch bei kleinen Pfannengrößen unter das Gargut zu kommen. Dank der Löcher kann überschüssiges Fett abtropfen. **Nr. 48718 9,40**

9. Berndes Rührblitz. Länge ca. 22,5 cm. Fläche/Griffbreite 2,5 cm. **Nr. 48719 5,95**

10. Berndes Bratgutwender. Durch die verkürzte Fläche kommt man einfacher unter das Bratgut. Länge ca. 22,5 cm. Breite Fläche 7,5 cm, Griff 2,5 cm. **Nr. 48720 5,95**

11. Berndes Kochlöffel. Länge ca. 25,5 cm. Breite Fläche 5,5 cm, Griff 2 cm. **Nr. 48721 5,95**

12. Berndes Schöpflöffel. Länge ca. 25,5 cm. Breite Fläche 5,5 cm, Griff 2 cm. **Nr. 48722 5,95**

13. Berndes Spritzschutzsieb. Das Spritzschutzsieb aus hochwertigem Edelstahl ist mit ø ca. 29 cm universell einsetzbar für alle Pfannen bis zu einem ø von 28 cm. **Nr. 48724 14,50**

NEU!

BUILD YOUR OWN OMNIA

+

+

1. OMNIA Kit 1. Das Kit 1 besteht aus 5 Teilen: OMNIA Ofen, Silikonform mit praktischer Antihaft-Funktion, Aufbackgitter um Aufbackbrötchen zubereiten oder Fisch und Gemüse dämpfen, Tasche, in der man den OMNIA Ofen und das Zubehör aufbewahren kann und 2 Topflappen, beige mit weinrotem Rand. **Nr. 48652 85,50**

2. OMNIA Kit 2. Das Kit 2 besteht aus 5 Teilen: OMNIA Ofen, perforiertes Backblech, 6er-Pack Silikonformen (2 Halb- und 4 Viertelformen), Tragegriff und Tasche zur praktischen Aufbewahrung. Alle Teile des OMNIA Kit 2 finden in der Tasche Platz. **Nr. 48753 119,—**

3. OMNIA Untersetzer Bambus. Ein praktischer Untersetzer, maßgeschneidert für die Omnia-Form. Bitte beachten Sie, dass das Unterteil aus Edelstahl nicht auf dem Untersetzer stehen sollte. Kann auch als Schneidbrett verwendet werden. Abmessungen (LxBxH) 31,2 x 23,5 x 2,2 cm. Gewicht 425 g. **Nr. 48736 26,95**

OMNIA Backofen Classic. Der kleine Ofen, mit dem Sie unterwegs backen und Aufläufe machen können: direkt auf der Gasflamme, mit dem Spirituskocher oder auf der Herdplatte. Besteht aus drei Teilen, die zusammen einen Backofen, mit sowohl Ober- als auch Unterhitze, ergeben.
4. OMNIA Classic Original. Größe (øxH) 25 x 7 cm. Volumen der Form 2 l. Gewicht ca. 500 g. **Nr. 48308 40,95**
5. OMNIA Classic Maxi. Größe 27,5 x 26,5 x 13 cm. Volumen der Form 3 l. Gewicht ca. 540 g. **Nr. 48763 44,95**

6. OMNIA Tragegriff. Mit diesem Tragegriff lässt sich eine heiße Omnia-Form einfach anheben und tragen. Auch für die Omnia Maxiform 3 l und für Omnia-Formen mit Antihaftbeschichtung geeignet. Aus elektropoliertem Edelstahl. Höhe 23 cm. Gewicht 150 g. **Nr. 48729 23,50**

7. OMNIA Thermometer. Mit dem Thermometer können Sie die Innentemperatur der Speisen überwachen, die Sie im Omnia backen und zubereiten. So gelingt das Essen immer perfekt! Das Omnia Thermometer lässt sich auch einfach mit der beiliegenden Befestigungsschraube im Loch des Deckels befestigen. Beachten Sie, dass dann nur die Temperatur im oberen Teil des Ofens gemessen wird. Die Temperatur im unteren Teil ist höher. Mit Silikonverkleidung. Sensor aus Edelstahl. Gewicht 46 g. **Nr. 49610 17,95**

OMNIA Deckel. Ein neuer Look für Ihren Omnia, mit einem Deckel in Ihrer Lieblingsfarbe. Der Deckel besitzt Ventilationslöcher. Der Knauf ist bei der Lieferung noch nicht montiert. Passt zur Omnia-Form, Maxiform und Antihaft-Form. Material Aluminium, auf einer Seite lackiert. Abmessungen (øxH) ohne Knauf 26,2 x 5,2 cm. Gewicht 223 g.
8. Farbe Blau **Nr. 48698 31,95**
9. Farbe Anthrazit **Nr. 48694 31,95**
10. Farbe Lila **Nr. 48696 31,95**
11. Farbe Türkis **Nr. 48695 31,95**
12. Farbe Gelb **Nr. 48699 31,95**
13. Farbe Rosa **Nr. 48697 31,95**

14. OMNIA Maxiform 3 l. Die OMNIA Maxiform ist um 50 % größer. Perfekt, wenn die übliche Form nicht ausreicht. In der OMNIA Maxiform können Sie bei den meisten der Rezepte das 1,5- bis 2-fache der angegebenen Menge verwenden. Die Zubereitungszeiten bleiben gleich. Die Maxiform muss stets mit dem OMNIA Unterteil und dem Deckel verwendet werden. Verwenden Sie keine Lebensmittel mit hohem Säure- und/oder Salzgehalt. Nicht spülmaschinengeeignet. Größe ø 25,3 cm. Höhe 9,5 cm. Gewicht 221 g. **Nr. 48289 25,95**

15. OMNIA Antihaftform. Innen mit einer keramischen, 100 % PTFE-freien Beschichtung, welche die Anforderungen des LFGB-Standards erfüllt. Die Omnia-Form besteht aus einer besonders harten Legierung, an der die Beschichtung gut haftet. Verwenden Sie nur Kochutensilien aus Silikon oder Holz. Die Antihaft-Beschichtung ist hitzebeständig bis 280 °C. Vermeiden Sie Beschädigungen der Oberfläche und bitte nur von Hand spülen.
OMNIA Antihaftform Classic. Fassungsvermögen 2 l. Gewicht 177 g. **Nr. 48728 28,95**
OMNIA Antihaftform Maxi. Fassungsvermögen 3 l. Gewicht 330 g. **Nr. 48742 45,50**

16. OMNIA Unterteil. Das Unterteil muss immer zusammen mit einer Omnia-Form und einem Deckel verwendet werden, unabhängig von der Omnia-Form. Es darf sich kein Wasser im Unterteil befinden. Der rostfreie untere Teil wird > 300 °C heiß . Omnia mittig in den Backofen stellen, der untere Teil darf den Rand des Backofens nicht berühren. Durch hohe Temperaturen ändert sich die Farbe des Unterteils. Das Unterteil wird sehr heiß und braucht lange, um wieder abzukühlen. Durchmesser 22,8 cm. Gewicht 150 g. **Nr. 48726 24,50**

OMNIA Silikonformenset Classic. 6er Set bestehend aus 2 Halb- und 4 Viertelteilen. Aus BPA-freiem Silikon. Entspricht der LFGB-Norm. Darf nicht in Kontakt mit offenem Feuer kommen!

1. Silikonformenset Original **Nr. 48684** **48,95**
2. Silikonformenset Maxi **Nr. 48755** **49,95**

3. OMNIA Muffinform. Die faltbare, flexible Muffinform ist platzsparend und gewährleistet ein leichtes Befüllen und optimales Herauslösen des Backguts. Mit der flexiblen Muffinform lassen sich bis zu 6 Muffins gleichzeitig backen. Das Material ist lebensmittelecht, geschmacksneutral und fruchtsäurebeständig. Temperaturbeständig von -60 °C bis +260 °C. Mikrowellen- und spülmaschinengeeignet. Kann eingefroren werden. Gewicht 150 g.
Nr. 49741 **23,95**

4. OMNIA Silikonform Maxi. Maßgeschneidert für die Omnia Maxiform 3L. Hergestellt aus BPA-freiem Silikon, erfüllt die Anforderungen des LFGB-Standards. Temperaturbereich: min. -30 °C bis max. 260 °C. Bei zu hohen Temperaturen wird die Silikonform beschädigt. Darf nicht in Kontakt mit offenem Feuer, scharfen Gegenständen, scheuernden Schwämmen oder Ähnlichem kommen.
Gewicht 270 g. **Nr. 48735** **32,50**

OMNIA Silikonform. Maßgeschneidert für den OMNIA-Ofen. Hergestellt aus BPA-freiem Silikon, erfüllt die Anforderungen des LFGB-Standards. Temperaturbereich min. -30 °C bis max. 260 °C. Bei zu hohen Temperaturen wird die Silikonform beschädigt. Darf nicht in Kontakt mit offenem Feuer, scharfen Gegenständen, scheuernden Schwämmen oder Ähnlichem kommen.

5. Duo-Pack. Farbe Beige und Weinrot.
Nr. 49743 **38,95**
6. Farbe Blau **Nr. 48733** **23,50**
7. Farbe Anthrazit **Nr. 48730** **23,50**
8. Farbe Türkis **Nr. 48731** **23,50**
9. Farbe Gelb **Nr. 48734** **23,50**
10. Farbe Rosa **Nr. 48732** **23,50**
11. Farbe Rot **Nr. 49039** **23,50**

12. OMNIA Aluform. Die Omnia-Aluform wurde eigens für den Omnia-Ofen entwickelt. Stellen Sie die Aluform in Ihren Omnia, nehmen Sie den Pappdeckel ab und falten Sie die Ränder der Aluform ein, so dass der Deckel passt und richtig sitzt. Bei niedriger bis mittlerer Temperatur erhitzen/auftauen. Wiederverwertbares Aluminium. Wird als Metallverpackung entsorgt und so zum Rohstoff für neue Aluminiumprodukte. Erfüllt die Anforderungen des deutschen LFGB-Standards. Verwenden Sie keine Lebensmittel mit hohem Säure- und/oder Salzgehalt.
Abmessungen (øxH) 25,5 x 8,5 cm. Gewicht 235 g.
Nr. 48727 **14,95**

13. OMNIA Topflappen. Zwei stilvolle Topflappen, 24 x 24 cm, beige mit weinrotem Rand. Material 65 % Polyester und 35 % Baumwolle. Bis 30 °C waschbar. Hinweis: Fassen Sie das OMNIA Unterteil erst an, wenn es abgekühlt ist.
Nr. 49605 **13,95**

14. OMNIA Kühltasche. Praktische und attraktive Kühltasche mit Tragegriff. Maßgeschneidert für die Omnia-Aluform Classic. Passend geformter Kühlakku inklusive.
Abmessungen ø 27 x H24 cm. Gewicht 140 g.
Nr. 48754 **25,95**

15. OMNIA Tasche. Die platzsparende Aufbewahrungstasche zum mühelosen und staubfreien Aufbewahren aller OMNIA Utensilien. Material 100 % Polyester. Mit Reißverschluss und zwei Tragegriffen. Farbe Weinrot. **Nr. 49600** **16,95**

16. OMNIA Perforiertes Backblech. Perfekt für Pommes Frites. Mit keramischer Antihaft-Beschichtung. Dank der kleinen Löcher kann nichts durchfallen. Verwenden Sie nur Kochutensilien aus Silikon oder Holz. Vermeiden Sie Beschädigungen der Oberfläche. Maßgeschneidert für den Omnia-Ofen. Hergestellt aus Edelstahl mit Qualität AISI 304. Die Antihaft-Beschichtung ist hitzebeständig bis 280 °C. Spülmaschinengeeignet. Gewicht 235 g. **Nr. 48747** **19,95**

17. OMNIA Aufbackgitter. Vereinfacht das Kochen, Backen und Dampfgaren. Für alle Gerichte, die von heißer Luft umströmt werden sollen, wie Ofenkartoffeln, Pommes Frites, Chicken Wings, Aufbackbrötchen. Aus hochwertigem Edelstahl. Größe ø 23 cm. Gewicht 140 g. **Nr. 49027** **13,50**

18. OMNIA Oberes Aufbackgitter. Bereiten Sie ein Gericht im unteren Teil der Form und ein weiteres Gericht darüber zu. So benötigen Sie weniger Gas, müssen weniger abspülen und sparen wertvolle Zeit. Aus elektropoliertem Edelstahl. Größe ø 24,5 cm. Gewicht 220 g. **Nr. 48764** **16,95**

Unsere Auswahl an OMNIA Kochbüchern finden Sie auf Seite 186.

Melamin-Set BLUEBAY.
16-teiliges Geschirrset aus hochwertigem Melamin. Spülmaschinengeeignet, bruchunempfindlich, geruchs- und geschmacksneutral und lebensmittelecht. Nicht mikrowellengeeignet!
Bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Dessertellern ø 20 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm und 4 Henkelbechern 30 cl. **Nr. 46568** **38,95**

Melamin-Set LINES.
16-teiliges Geschirrset aus hochwertigem Melamin. Spülmaschinengeeignet, bruchunempfindlich, geruchs- und geschmacksneutral und lebensmittelecht. Nicht mikrowellengeeignet!
Bestehend aus 4 Henkelbechern 35 cl, 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Dessertellern ø 20 cm und 4 Suppentellern ø 22 cm. **Nr. 46329** **37,95**

Midday Set BREEZE. 12-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 26 cm, 4 Dessertellern ø 22 cm und 4 Schüsseln ø 15 cm. **Nr. 47179** **47,95**

Melamin Set BREEZE. 16-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 26 cm, 4 Suppentellern ø 19 cm, 4 Dessertellern ø 22 cm und 4 Henkelbecher 0,3 l. **Nr. 47199** **78,95**

Midday Set SEQUOIA. 12-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 26 cm, 4 Dessertellern ø 19 cm und 4 Schüsseln ø 15 cm. **Nr. 47169** **47,95**

Melamin Set SEQUOIA. 16-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 26 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Dessertellern ø 20 cm und 4 Henkelbecher 0,3 l. **Nr. 47171** **59,95**

Melamin-Set PRALIN.
16-teiliges Geschirrset aus hochwertigem Melamin. Spülmaschinenfest, lebensmittelecht und bruchunempfindlich. Nicht mikrowellengeeignet. Bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Dessert-tellern ø 20 cm und 4 Henkelbechern 30 cl. **Nur solange Vorrat reicht!**
Nr. 46015 **61,95**

Melamin-Set ASTRALYS.
16-teiliges Geschirrset aus hochwertigem Melamin. Spülmaschinengeeig-net, bruchunempfindlich, geruchs- und geschmacksneutral und lebensmit-telecht. Nicht mikrowellengeeignet.
Bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Dessertellern ø 20 cm, 4 Suppen-tellern ø 22 cm und 4 Henkelbechern 30 cl. **Nr. 49922** **61,95**

Melamin-Set ENIGMA.
16-teiliges Geschirrset aus hochwertigem Melamin. Ansprechendes Design und quadratische Form. Spülmaschinenfest, lebensmittelecht und bruch-unempfindlich. Nicht mikrowellengeeignet.
Bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Suppentellern ø 23 cm, 4 Dessert-tellern ø 20 cm und 4 Henkelbechern 35 cl. **Nr. 46004** **66,50**

Midday-Set COSMIC.
12-teiliges Geschirrset aus hochwertigem Melamin. Spülmaschinenfest, lebensmittelecht und bruchunempfindlich. Nicht mikrowellengeeignet.
Bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Dessertellern ø 20 cm und 4 Schüsseln ø 15 cm. **Nr. 46492** **57,50**

Henkelbecher COSMIC.
Aus Melamin. BPA-frei. Volumen 30 cl.
Henkelbecher COSMIC rot **Nr. 47066** **6,50**
Henkelbecher COSMIC weiß **Nr. 47240** **6,50**

Melamin-Set COSMIC.
16-teiliges Geschirrset aus hochwertigem Melamin. Spülmaschinenfest, lebensmittelecht und bruchunempfindlich. Nicht mikrowellengeeignet.
Bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Dessert-tellern ø 20 cm und 4 Henkelbechern 30 cl. **Nr. 46493** **67,95**

Geschirrserie BLUE OCEAN. Geschirrserie im Maritim-Look. Alle Melaminteile sind mit dem Anti-Slip-System ausgestattet, einer in den Tellerboden integrierten Antirutsch-Dichtung. So können Sie selbst während einer Bootsfahrt Ihr Essen genießen, außerdem wird Klappern reduziert. Geschirr ist lebensmittelecht und weitgehend spülmaschinengeeignet. Nicht mikrowellengeeignet.

Essteller ø 25 cm	**Nr. 46877**	**7,20**
Suppenteller ø 21 cm	**Nr. 46878**	**6,60**
Dessertteller ø 20 cm	**Nr. 46879**	**5,90**
Henkelbecher 30 cl	**Nr. 46367**	**4,90**
Multiglas 30 cl	**Nr. 48099**	**3,95**

All Inclusive BLUE OCEAN. 36-teiliges Set in robuster Transportbox bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Dessertellern ø 20 cm, 4 Henkelbechern 30 cl, 4 Acryl-Trinkgläsern 30 cl sowie einem 16-teiligen Besteckset (je 4 x Löffel, Gabel, Messer, Teelöffel). **Nr. 38175** **134,—**

All Inclusive SANDHYA.
36-teiliges Geschirrset aus hochwertigem Melamin in robuster Transportbox. Ansprechendes Design, spülmaschinenfest, lebensmittelecht und bruchunempfindlich. Nicht mikrowellengeeignet.
Bestehend aus 4 Esstellern ø 26 cm, 4 Suppentellern ø 23,5 cm, 4 Dessertellern ø 21 cm, 4 Henkelbechern 30 cl, 4 Trinkgläser 30 cl sowie einem 16-teiligen Besteckset (je 4 x Löffel, Gabel, Messer, Teelöffel). **Nur solange Vorrat reicht!**
Nr. 46609 **119,—**

Geschirrserie SPACE. Alle Teile dieser Serie sind mit einer integrierten Anti-Rutsch-Dichtung ausgestattet. Spülmaschinengeeignet, bruchunempfindlich und lebensmittelecht. Nicht mikrowellengeeignet.

Essteller ø 25 cm	**Nr. 46676**	**6,70**
Suppenteller ø 21 cm	**Nr. 46677**	**6,40**
Dessertteller ø 20 cm	**Nr. 46678**	**5,60**
Henkelbecher 30 cl	**Nr. 46681**	**6,20**
Multi-Glas 30 cl. Material SAN. Lebensmittelecht.	**Nr. 46682**	**3,70**
Schale ø 15,5 cm	**Nr. 46679**	**6,50**
Salatschüssel ø 23,5 cm	**Nr. 46680**	**12,50**
Schneide- und Servierbrett 36 x 24 cm	**Nr. 46238**	**15,95**
Serviertablett ø 30 cm	**Nr. 46239**	**13,95**
Brotkorb 24 x 24 cm	**Nr. 46237**	**9,90**

Melamin-Set SPACE. 16-teiliges Geschirrset aus Melamin. Bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Dessertellern ø 20 cm und 4 Henkelbechern 30 cl. **Nr. 46675** **86,95**

PLA Collection

PLA-Geschirr wird durch Polymerisation aus Pflanzen gewonnener Milchsäure (Mais, Zuckerrohr --> nachwachsende Rohstoffe) anstatt aus Erdöl hergestellt und ist zudem biologisch abbaubar bzw. kompostierbar. Es verursacht im Vergleich zum herkömmlichen Plastik ca. 60 % weniger CO_2 Ausstoß.

Vorteile:
- Vollständig biologisch abbaubar
- Kompostierbar
- Geruchs- und Geschmacksneutral
- Für heiße und kalte Gerichte geeignet
- Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis 120 °C (max. 60 min.)
- Mikrowellengeeignet
- Spülmaschinengeeignet
- BPA-frei
- Getestet nach DIN EN 13432 / EN 15284

NEU!

100 % RECYCLABLE COMPOSTABLE PLA

1

2

3

4

5

6

Geschirrserie PLA. Das vielseitige Geschirr aus recycelbarem und kompostierbarem PLA-Material bietet eine nachhaltige Lösung für die Tischgestaltung. Das schlanke, moderne Design passt zu jedem gedeckten Tisch, während die 12- oder 16-teilige Variante ausreichend Flexibilität für gemütliche Zusammenkünfte oder größere Feiern bietet. Dieses langlebige und leicht zu reinigende Geschirr legt Wert auf Stil und Nachhaltigkeit.

- Moderne Erdfarben
- Mikrowellengeeignet
- Stapelbares Design
- Mit Anti-Slip-Ring

Midday Set PLA. 12-teiliges Geschirrset bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Dessertellern ø 20 cm und 4 Schüsseln ø 15 cm.

1. TIERRA MAGMA	**Nr. 47405**	**64,50**
2. TIERRA FOREST	**Nr. 47406**	**64,50**
3. TIERRA COCOA	**Nr. 47407**	**64,50**

Lunch Box PLA. 16-teiliges Geschirrset bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Dessertellern ø 20 cm und 4 Henkelbechern 30 cl.

4. TIERRA MAGMA	**Nr. 47400**	**73,95**
5. TIERRA FOREST	**Nr. 47399**	**73,95**
6. TIERRA COCOA	**Nr. 47404**	**73,95**

1

2

NEU!

3

4

5

6

1. Midday Set DOLOMIT. 12-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Dessertellern ø 20 cm und 4 Schüsseln ø 16 cm. **Nr. 47141 95,50**

2. Lunch Box DOLOMIT. 16-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Dessertellern ø 20 cm, 4 Suppentellern ø 20 cm und 4 Henkelbechern 30 cl. **Nr. 47142 111,—**

3. All Inclusive DOLOMIT. 36-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Dessertellern ø 20 cm, 4 Suppentellern ø 20 cm, 4 Henkelbechern 30 cl, 4 Gläsern 20 cl und 16-teiligem Besteckset. **Nr. 47402 169,—**

4. Gläserset ONDA. Aus Polycarbonat. Volumen 30 cl. 4er- Pack. **Nr. 48596 19,95**

5. Henkelbecherset DOLOMIT. Mit integrierter Anti-rutsch-Dichtung. Volumen 30 cl. 4er-Pack. **Nr. 47143 24,95**

6. Weingläserset ONDA & JAZZ. Aus Polycarbonat. Extrem hohe Schlagfestigkeit, kratzfest und hohe Temperaturbeständigkeit. Volumen 60 cl. 4er- Pack. **Nr. 47145 37,95**

BRUNNER

Geschirrserie DOLOMIT WHITE.

Essteller 25 x 25 cm.	**Nr. 47413**	**11,95**
Essteller ø 25 cm	**Nr. 47018**	**9,90**
Suppenteller ø 20 cm	**Nr. 47022**	**8,90**
Dessertteller ø 20 cm	**Nr. 47030**	**7,50**
Henkelbecher 0,3 l	**Nr. 47113**	**6,50**
Henkelbecher Cappuccino	**Nr. 47415**	**4,50**
Espresso-Set	**Nr. 47414**	**10,50**
Glas 0,3 l	**Nr. 47117**	**4,50**
Eierbecher	**Nr. 47034**	**3,90**
Schüssel ø 16 cm, Höhe 5 cm	**Nr. 47026**	**7,50**
Schüssel ø 15 cm, Höhe 7 cm	**Nr. 47416**	**7,50**
Salatschüssel ø 25 cm	**Nr. 47133**	**15,95**

Midday Set DOLOMIT WHITE. 12-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 26 cm, 4 Dessertellern ø 21 cm und 4 Schüsseln ø 15 cm.
Nr. 46208 99,95

Lunch Box DOLOMIT WHITE. 16-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 26 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Dessertellern ø 21 cm und 4 Henkelbechern 0,3 l. **Nr. 46388 119,—**

All Inclusive DOLOMIT WHITE. 36-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Dessertellern ø 20 cm, 4 Henkelbechern 0,3 l, 4 Bechern 0,2 l und 16-teiligem Besteckset (je 4 x Löffel, Gabel, Messer, Teelöffel).
Nr. 46389 169,—

BRUNNER

Geschirrserie DOLOMIT GREY.

Essteller 25 x 25 cm.	**Nr. 47418**	**11,95**
Essteller ø 25 cm	**Nr. 47021**	**9,90**
Suppenteller ø 20 cm	**Nr. 47025**	**8,90**
Dessertteller ø 20 cm	**Nr. 47033**	**7,50**
Henkelbecher 0,3 l	**Nr. 47116**	**6,50**
Henkelbecher Cappuccino	**Nr. 47420**	**4,50**
Espresso-Set	**Nr. 47419**	**10,50**
Glas 0,3 l	**Nr. 47126**	**4,50**
Eierbecher	**Nr. 47112**	**3,90**
Schüssel ø 16 cm, Höhe 5 cm	**Nr. 47029**	**7,50**
Schüssel ø 15 cm, Höhe 7 cm	**Nr. 47421**	**7,50**
Salatschüssel ø 25 cm	**Nr. 47139**	**16,95**

Midday Set DOLOMIT GREY. 12-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 26 cm, 4 Dessertellern ø 21 cm und 4 Schüsseln ø 15 cm.
Nr. 47245 99,95

Lunch Box DOLOMIT GREY. 16-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 26 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Dessertellern ø 21 cm und 4 Henkelbechern 0,3 l. **Nr. 47246 119,—**

All Inclusive DOLOMIT GREY. 36-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Dessertellern ø 20 cm, 4 Henkelbechern 0,3 l, 4 Bechern 0,2 l und 16-teiligem Besteckset (je 4 x Löffel, Gabel, Messer, Teelöffel).
Nr. 47247 169,—

BRUNNER

Geschirrserie DOLOMIT BLUE.

Essteller 25 x 25 cm.	**Nr. 47438**	**11,95**
Essteller ø 25 cm	**Nr. 47020**	**9,90**
Suppenteller ø 20 cm	**Nr. 47024**	**8,90**
Dessertteller ø 20 cm	**Nr. 47032**	**7,50**
Henkelbecher 0,3 l	**Nr. 47115**	**6,50**
Henkelbecher Cappuccino	**Nr. 47440**	**4,50**
Espresso-Set	**Nr. 47439**	**10,50**
Glas 0,3 l	**Nr. 47119**	**4,50**
Eierbecher	**Nr. 47111**	**3,90**
Schüssel ø 16 cm, Höhe 5 cm	**Nr. 47028**	**7,50**
Schüssel ø 15 cm, Höhe 7 cm	**Nr. 47441**	**7,50**
Salatschüssel ø 25 cm	**Nr. 47138**	**16,95**

Midday Set DOLOMIT BLUE. 12-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 26 cm, 4 Dessertellern ø 21 cm und 4 Schüsseln ø 15 cm.
Nr. 47073 99,95

Lunch Box DOLOMIT BLUE. 16-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 26 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Dessertellern ø 21 cm und 4 Henkelbechern 0,3 l. **Nr. 47243 119,—**

All Inclusive DOLOMIT BLUE. 36-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Dessertellern ø 20 cm, 4 Henkelbechern 0,3 l, 4 Bechern 0,2 l und 16-teiligem Besteckset (je 4 x Löffel, Gabel, Messer, Teelöffel).
Nr. 47244 169,—

NOISE REDUCTION ANTI SLIP

BRUNNER

Geschirrserie DOLOMIT ROSÈ.

Essteller 25 x 25 cm.	**Nr. 47429**	**11,95**
Essteller ø 25 cm	**Nr. 47430**	**9,90**
Suppenteller ø 20 cm	**Nr. 47431**	**8,30**
Dessertteller ø 20 cm	**Nr. 47432**	**7,10**
Henkelbecher 0,3 l	**Nr. 47428**	**5,90**
Henkelbecher Cappuccino	**Nr. 47427**	**4,50**
Espresso-Set	**Nr. 47426**	**10,50**
Glas 0,3 l	**Nr. 47436**	**4,40**
Eierbecher	**Nr. 47435**	**3,45**
Schüssel ø 16 cm, Höhe 5 cm	**Nr. 47433**	**7,20**
Schüssel ø 15 cm, Höhe 7 cm	**Nr. 47434**	**7,50**
Salatschüssel ø 25 cm	**Nr. 47437**	**16,95**

Midday Set DOLOMIT ROSÈ. 12-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 26 cm, 4 Dessertellern ø 21 cm und 4 Schüsseln ø 15 cm.
Nr. 47423 99,95

Lunch Box DOLOMIT ROSÈ. 16-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 26 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Dessertellern ø 21 cm und 4 Henkelbechern 0,3 l. **Nr. 47424 119,—**

All Inclusive DOLOMIT ROSÈ. 36-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Dessertellern ø 20 cm, 4 Henkelbechern 0,3 l, 4 Bechern 0,2 l und 16-teiligem Besteckset (je 4 x Löffel, Gabel, Messer, Teelöffel).
Nr. 47425 169,—

NOISE REDUCTION ANTI SLIP

BRUNNER

Geschirrserie DOLOMIT GREEN.

Essteller 25 x 25 cm.	**Nr. 47458**	**11,95**
Essteller ø 25 cm	**Nr. 47019**	**9,90**
Suppenteller ø 20 cm	**Nr. 47023**	**8,90**
Dessertteller ø 20 cm	**Nr. 47031**	**7,50**
Henkelbecher 0,3 l	**Nr. 47114**	**6,50**
Henkelbecher Cappuccino	**Nr. 47460**	**4,50**
Espresso-Set	**Nr. 47459**	**10,50**
Glas 0,3 l	**Nr. 47118**	**4,50**
Eierbecher	**Nr. 47110**	**3,90**
Schüssel ø 16 cm, Höhe 5 cm	**Nr. 47027**	**7,50**
Schüssel ø 15 cm, Höhe 7 cm	**Nr. 47461**	**7,50**
Salatschüssel ø 25 cm	**Nr. 47134**	**16,95**

Midday Set DOLOMIT GREEN. 12-teiliges Set bestehend aus 4 Essstellern ø 26 cm, 4 Dessertellern ø 21 cm und 4 Schüsseln ø 15 cm.
Nr. 46420 99,95

Lunch Box DOLOMIT GREEN. 16-teiliges Set bestehend aus 4 Essstellern ø 26 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Dessertellern ø 21 cm und 4 Henkelbechern 0,3 l. **Nr. 46425 119,—**

All Inclusive DOLOMIT GREEN. 36-teiliges Set bestehend aus 4 Essstellern ø 25 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Dessertellern ø 20 cm, 4 Henkelbechern 0,3 l, 4 Bechern 0,2 l und 16-teiligem Besteckset (je 4 x Löffel, Gabel, Messer, Teelöffel).
Nr. 46554 169,—

BRUNNER

Geschirrserie DOLOMIT YELLOW.

Essteller 25 x 25 cm.	**Nr. 47449**	**11,95**
Essteller ø 25 cm	**Nr. 47450**	**9,90**
Suppenteller ø 20 cm	**Nr. 47451**	**8,30**
Dessertteller ø 20 cm	**Nr. 47452**	**7,10**
Henkelbecher 0,3 l	**Nr. 47448**	**5,90**
Henkelbecher Cappuccino	**Nr. 47447**	**4,50**
Espresso-Set	**Nr. 47446**	**10,50**
Glas 0,3 l	**Nr. 47456**	**4,40**
Eierbecher	**Nr. 47455**	**3,45**
Schüssel ø 16 cm, Höhe 5 cm	**Nr. 47453**	**7,20**
Schüssel ø 15 cm, Höhe 7 cm	**Nr. 47454**	**7,50**
Salatschüssel ø 25 cm	**Nr. 47457**	**16,95**

Midday Set DOLOMIT YELLOW. 12-teiliges Set bestehend aus 4 Essstellern ø 26 cm, 4 Dessertellern ø 21 cm und 4 Schüsseln ø 15 cm.
Nr. 47443 99,95

Lunch Box DOLOMIT YELLOW. 16-teiliges Set bestehend aus 4 Essstellern ø 26 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Dessertellern ø 21 cm und 4 Henkelbechern 0,3 l. **Nr. 47444 119,—**

All Inclusive DOLOMIT YELLOW. 36-teiliges Set bestehend aus 4 Essstellern ø 25 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Dessertellern ø 20 cm, 4 Henkelbechern 0,3 l, 4 Bechern 0,2 l und 16-teiligem Besteckset (je 4 x Löffel, Gabel, Messer, Teelöffel).
Nr. 47445 169,—

Geschirrserie TUSCANY.

Essteller ø 26 cm	**Nr. 46551**	**7,90**
Suppenteller ø 21 cm	**Nr. 46552**	**7,70**
Dessertteller ø 21 cm	**Nr. 46553**	**5,90**
Henkelbecher 0,3 l	**Nr. 46757**	**6,10**
Glas 0,25 l	**Nr. 46916**	**4,75**
Eierbecher	**Nr. 46915**	**3,75**
Schüssel ø 15 cm	**Nr. 46556**	**6,30**
Salatschüssel ø 23,5 cm	**Nr. 46557**	**14,50**
Butterdose	**Nr. 46919**	**8,80**

Midday Set TUSCANY. 12-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 26 cm, 4 Dessertellern ø 21 cm und 4 Schüsseln ø 15 cm. **Nr. 46558 78,50**

Lunch Box TUSCANY. 16-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 26 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Dessertellern ø 21 cm und 4 Henkelbechern 0,3 l. **Nr. 46559 95,50**

All Inclusive TUSCANY. 36-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Dessertellern ø 20 cm, 4 Henkelbechern 0,3 l, 4 Bechern 0,2 l und 16-teiligem Besteckset (je 4 x Löffel, Gabel, Messer, Teelöffel). **Nr. 46918 149,—**

Geschirrserie SAVANA. Neu entwickeltes Melamin/Mineralgemisch mit hervorragenden funktionellen Eigenschaften:

- Harte Oberfläche, Bruchfest, langlebig
- Glänzt wie Porzellan/Porzellan-Touch
- Lebensmittelecht, hygienisch, leicht zu reinigen
- Geschmacks- und geruchsneutral
- Tiefkühlgeeignet, spülmaschinenfest

Essteller ø 26 cm	**Nr. 46992**	**7,90**
Suppenteller ø 21 cm	**Nr. 46993**	**7,70**
Dessertteller ø 21 cm	**Nr. 46994**	**5,95**
Eierbecher	**Nr. 46995**	**3,75**
Schüssel ø 15 cm	**Nr. 46997**	**6,30**
Salatschüssel ø 30 cm	**Nr. 46998**	**14,50**
Henkelbecher 0,3 l	**Nr. 46177**	**5,90**
Butterdose	**Nr. 46999**	**8,90**

All Inclusive SAVANA. 36-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 26 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Dessertellern ø 21 cm, 4 Henkelbechern 0,3 l, 4 Bechern 0,2 l und 16-teiligem Besteckset (je 4 x Löffel, Gabel, Messer, Teelöffel). **Nr. 46989 149,—**

Lunch Box SAVANA. 16-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 26 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Dessertellern ø 21 cm und 4 Henkelbecher 0,3 l. **Nr. 46966 95,50**

Midday Box SAVANA. 12-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 26 cm, 4 Dessertellern ø 21 cm und 4 Schüsseln ø 15 cm. **Nr. 46965 78,50**

Geschirrserie GRANADA.
- Harte Oberfläche
- Glänzt wie Porzellan/Porzellan-Touch
- Lebensmittelecht, hygienisch, leicht zu reinigen
- Geschmacks- und geruchsneutral
- Tiefkühlgeeignet, spülmaschinenfest
- Bruchfest, langlebig

Essteller ø 26 cm	**Nr. 46712**	**7,90**
Suppenteller ø 21 cm	**Nr. 46713**	**7,50**
Dessertteller ø 21 cm	**Nr. 46714**	**5,95**
Eierbecher	**Nr. 46716**	**3,75**
Schüssel ø 15 cm	**Nr. 46717**	**6,30**
Salatschüssel ø 23,5 cm	**Nr. 46718**	**14,50**
Henkelbecher 0,3 l	**Nr. 46546**	**5,90**
Butterdose	**Nr. 46987**	**8,90**
Trinkglas 0,25 l	**Nr. 46986**	**4,90**

Lunch Box GRANADA. 16-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 26 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Dessertellern ø 21 cm und 4 Henkelbecher 0,3 l.
Nr. 46719 95,50

All Inclusive GRANADA. 36-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 26 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Dessertellern ø 21 cm, 4 Henkelbechern 0,3 l, 4 Bechern 0,2 l und 16-teiligem Besteckset (je 4 x Löffel, Gabel, Messer, Teelöffel).
Nr. 46988 149,—

Geschirrserie BELLAGIO.

Essteller ø 26 cm	**Nr. 46811**	**7,90**
Suppenteller ø 21 cm	**Nr. 46812**	**7,70**
Dessertteller ø 21 cm	**Nr. 46813**	**5,95**
Henkelbecher 0,3 l grau	**Nr. 46482**	**6,20**
Eierbecher	**Nr. 46818**	**3,90**
Schüssel ø 15 cm	**Nr. 46816**	**6,90**
Salatschüssel ø 30 cm	**Nr. 46817**	**14,95**

Midday Set BELLAGIO. 12-teiliges Set bestehend aus 4 Schüsseln ø 15 cm, 4 Esstellern ø 26 cm und 4 Dessertellern ø 21 cm. **Nr. 46821 78,50**

Lunch Box BELLAGIO. 16-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 26 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Dessertellern ø 21 cm und 4 Henkelbechern 0,3 l.
Nr. 46819 99,95

All Inclusive VIP BELLAGIO. 40-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 26 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Dessertellern ø 21 cm, 4 Schüsseln ø 15 cm, 4 Henkelbechern 0,3 l, 4 Gläsern 0,2 l und 16-teiligem Besteckset. **Nr. 46240 179,—**

Geschirrserie VENETIAN. Geschirr aus hochwertigem Melamin. Alle Teile dieser Serie sind mit einer integrierten Anti-Rutsch-Dichtung ausgestattet. Spülmaschinengeeignet, bruchunempfindlich und lebensmittelecht. Nicht mikrowellengeeignet!

Essteller ø 25 cm	**Nr. 46173**	**7,90**
Suppenteller ø 21 cm	**Nr. 46183**	**6,95**
Dessertteller ø 21 cm	**Nr. 46190**	**5,95**
Schüssel ø 18 cm	**Nr. 46194**	**6,95**
Salatschüssel ø 28 cm	**Nr. 46191**	**14,95**
Eierbecher	**Nr. 46193**	**3,50**
Henkelbecher 30 cl	**Nr. 46210**	**6,50**
Glas 30 cl	**Nr. 48190**	**3,50**

Midday Set VENETIAN. 12-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Dessertellern ø 21 cm und 4 Schüsseln ø 15 cm. **Nr. 46200 79,95**

Lunch Box VENETIAN. 16-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Dessertellern ø 21 cm und 4 Henkelbechern 30 cl. **Nr. 46202 99,95**

All Inclusive VIP Box VENETIAN. 40-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Dessertellern ø 21 cm, 4 Schüsseln ø 15 cm, 4 Henkelbechern 30 cl, 4 Gläsern 20 cl und 16-teiligem Besteckset. **Nr. 46201 179,—**

Geschirrserie VENETIAN SEA GREEN. Geschirr aus hochwertigem Melamin. Alle Teile dieser Serie sind mit einer integrierten Anti-Rutsch-Dichtung ausgestattet. Spülmaschinengeeignet, bruchunempfindlich und lebensmittelecht. Nicht mikrowellengeeignet!

Essteller ø 25 cm	**Nr. 47463**	**7,90**
Suppenteller ø 21 cm	**Nr. 47464**	**6,95**
Dessertteller ø 21 cm	**Nr. 47465**	**5,95**
Schüssel ø 18 cm	**Nr. 47468**	**6,95**
Salatschüssel ø 28 cm	**Nr. 47469**	**14,95**
Eierbecher	**Nr. 47467**	**3,50**
Henkelbecher 30 cl	**Nr. 47466**	**6,50**
Glas 30 cl	**Nr. 47470**	**3,50**

Midday Set VENETIAN SEA GREEN. 12-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Dessertellern ø 21 cm und 4 Schüsseln ø 18 cm. **Nr. 47471 79,95**

Lunch Box VENETIAN SEA GREEN. 16-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Dessertellern ø 21 cm und 4 Henkelbechern 30 cl. **Nr. 47472 99,95**

All Inclusive VIP Box VENETIAN SEA GREEN. 40-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Dessertellern ø 21 cm, 4 Schüsseln ø 18 cm, 4 Henkelbechern 30 cl, 4 Gläsern 20 cl und 16-teiligem Besteckset. **Nr. 47473 179,—**

Geschirrserie ODETTE.

Essteller ø 25 cm	**Nr. 47000**	**9,50**
Suppenteller ø 23 cm	**Nr. 47001**	**8,50**
Dessertteller ø 19 cm	**Nr. 47002**	**7,50**
Espressobecher mit Untertasse	**Nr. 47003**	**8,90**
Schüssel ø 17 cm	**Nr. 47004**	**6,90**
Schüssel ø 15 cm	**Nr. 47408**	**6,60**
Salatschüssel ø 25 cm	**Nr. 47005**	**16,95**
Eierbecher	**Nr. 47006**	**4,50**
Henkelbecher 30 cl	**Nr. 47008**	**6,50**

Midday Set ODETTE. 12-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Dessertellern ø 19 cm und 4 Schüsseln ø 15 cm. **Nr. 47007 89,95**

Lunch Box ODETTE. 16-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Suppentellern ø 23 cm, 4 Dessertellern ø 19 cm und 4 Henkelbechern 30 cl. **Nr. 47009 99,95**

Geschirrserie ODETTE DOUBLE BLACK.

Essteller ø 25 cm	**Nr. 47278**	**9,50**
Suppenteller ø 23 cm	**Nr. 47393**	**8,50**
Dessertteller ø 19 cm	**Nr. 47395**	**7,50**
Schüssel ø 17 cm	**Nr. 47394**	**6,90**
Schüssel ø 15 cm	**Nr. 47409**	**7,50**
Salatschüssel ø 25 cm	**Nr. 47396**	**16,95**
Eierbecher	**Nr. 47391**	**4,50**
Henkelbecher 30 cl	**Nr. 47392**	**6,50**

Midday Set ODETTE DOUBLE BLACK. 12-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Dessertellern ø 19 cm und 4 Schüsseln ø 15 cm. **Nr. 47397 88,50**

Lunch Box ODETTE DOUBLE BLACK. 16-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Suppentellern ø 23 cm, 4 Dessertellern ø 19 cm und 4 Henkelbechern 30 cl. **Nr. 47398 109,—**

Geschirrserie AMADÈ. Geschirr aus hochwertigem Melamin. Alle Teile dieser Serie sind mit einer integrierten Anti-Rutsch-Dichtung ausgestattet. Spülmaschinengeeignet, bruchunempfindlich und lebensmittelecht. Nicht mikrowellengeeignet!

Essteller ø 25 cm	**Nr. 46128**	**7,90**
Suppenteller ø 20 cm	**Nr. 46129**	**7,50**
Dessertteller ø 20 cm	**Nr. 46130**	**6,50**
Eierbecher	**Nr. 46135**	**3,90**
Henkelbecher 30 cl	**Nr. 46177**	**5,90**
Espresso-Set	**Nr. 47410**	**10,95**
Schüssel ø 15 cm	**Nr. 46138**	**6,60**
Salatschüssel ø 30 cm	**Nr. 46132**	**14,50**

Midday Set AMADÈ. 12-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Dessertellern ø 20 cm und 4 Schüsseln ø 15 cm. **Nr. 46165 79,95**

Lunch Box AMADÈ. 16-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Suppentellern ø 20 cm, 4 Dessertellern ø 20 cm und 4 Henkelbechern 30 cl. **Nr. 46172 95,50**

All Inclusive VIP Box AMADÈ. 40-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Suppentellern ø 20 cm, 4 Dessertellern ø 20 cm, 4 Schüsseln ø 15 cm, 4 Henkelbechern 30 cl, 4 Gläsern 20 cl und 16-teiligem Besteckset. **Nr. 46168 169,—**

Geschirrserie PEARL. Geschirr aus hochwertigem Melamin. Alle Teile dieser Serie sind mit einer integrierten Anti-Rutsch-Dichtung ausgestattet. Spülmaschinengeeignet, bruchunempfindlich und lebensmittelecht. Nicht mikrowellengeeignet!

Essteller ø 25 cm	**Nr. 46921**	**7,90**
Suppenteller ø 21 cm	**Nr. 46922**	**7,50**
Dessertteller ø 21 cm	**Nr. 46923**	**6,50**
Eierbecher	**Nr. 46924**	**3,75**
Henkelbecher 30 cl grau	**Nr. 46482**	**6,20**
Espresso-Set	**Nr. 47411**	**10,95**
Schüssel ø 15 cm	**Nr. 46926**	**6,30**
Salatschüssel ø 24 cm	**Nr. 46927**	**14,50**

Lunch Box PEARL. 16-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Dessertellern ø 21 cm und 4 Henkelbechern 30 cl. **Nr. 46809 93,50**

Midday Set PEARL. 12-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Dessertellern ø 21 cm und 4 Schüsseln ø 15 cm. **Nr. 46929 79,95**

Geschirrserie KASSANDRA.

Essteller ø 25 cm	**Nr. 47248**	**7,40**
Suppenteller ø 21 cm	**Nr. 47249**	**6,90**
Dessertteller ø 20 cm	**Nr. 47268**	**5,90**
Henkelbecher 0,3 l	**Nr. 47269**	**4,50**
Schüssel ø 15 cm	**Nr. 47272**	**6,90**
Salatschüssel ø 28 cm	**Nr. 47273**	**12,95**

Midday Set KASSANDRA. 12-teiliges Set bestehend aus 4 Essstellern ø 25 cm, 4 Dessertellern ø 20 cm und 4 Schüsseln ø 15 cm. **Nr. 47275 65,95**

Lunch Box KASSANDRA. 16-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Dessertellern ø 20 cm und 4 Henkelbechern 0,3 l. **Nr. 47274 89,95**

All Inclusive KASSANDRA. 36-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Dessertellern ø 20 cm, 4 Henkelbechern 0,3 l, 4 Bechern 0,2 l und 16-teiligem Besteckset (je 4 x Löffel, Gabel, Messer, Teelöffel). **Nr. 47277 137,—**

Geschirrserie TIVOLI. Geschirr aus hochwertigem Melamin. Alle Teile dieser Serie sind mit einer integrierten Anti-Rutsch-Dichtung ausgestattet. Spülmaschinengeeignet, bruchunempfindlich und lebensmittelecht. Nicht mikrowellengeeignet!

Essteller ø 25 cm	**Nr. 46801**	**7,30**
Suppenteller ø 21 cm	**Nr. 46802**	**6,90**
Dessertteller ø 20 cm	**Nr. 46803**	**5,90**
Schüssel ø 15 cm	**Nr. 46805**	**6,60**
Salatschüssel ø 23,5 cm	**Nr. 46806**	**12,50**
Henkelbecher 30 cl	**Nr. 46100**	**4,60**

Midday Set TIVOLI. 12-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Dessertellern ø 20 cm und 4 Schüsseln ø 15 cm. **Nr. 46807 69,50**

Lunch Box TIVOLI. 16-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Dessertellern ø 20 cm und 4 Henkelbechern 30 cl. **Nr. 46808 86,95**

Geschirrserie COTTERY.

Essteller ø 25 cm	**Nr. 47010**	**7,40**
Suppenteller ø 21 cm	**Nr. 47011**	**6,90**
Dessertteller ø 20 cm	**Nr. 47012**	**5,90**
Henkelbecher 0,3 l	**Nr. 47013**	**4,50**
Schüssel ø 15 cm	**Nr. 47014**	**6,90**
Salatschüssel ø 23,5 cm	**Nr. 47015**	**12,95**

Lunch Box COTTERY. 16-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Dessertellern ø 20 cm und 4 Henkelbechern 0,3 l.
Nr. 47016 89,95

All Inclusive COTTERY. 36-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Dessertellern ø 20 cm, 4 Henkelbechern 0,3 l, 4 Gläsern 0,2 l und 16-teiligem Besteckset.
Nr. 47017 137,—

Geschirrserie GRANYTE. Geschirr aus hochwertigem Melamin. Alle Teile dieser Serie sind mit einer integrierten Anti-Rutsch-Dichtung ausgestattet. Spülmaschinengeeignet, bruchunempfindlich und lebensmittelecht. Nicht mikrowellengeeignet!

Essteller ø 24,5 cm	**Nr. 46466**	**7,50**
Suppenteller ø 21,5 cm	**Nr. 46467**	**6,95**
Dessertteller ø 19,5 cm	**Nr. 46468**	**5,50**
Eierbecher	**Nr. 46469**	**3,50**

Henkelbecher 30 cl. Aus hochwertigem Resylin.
Nr. 46546 5,90

Schüssel ø 15 cm	**Nr. 46547**	**6,50**
Salatschüssel ø 23,5 cm	**Nr. 46548**	**11,95**

Midday Set GRANYTE. 12-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 24,5 cm, 4 Dessertellern ø 19,5 cm und 4 Schüsseln ø 15 cm. **Nr. 46504 65,95**

Lunch Box GRANYTE. 16-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 24,5 cm, 4 Suppentellern ø 21,5 cm, 4 Dessertellern ø 19,5 cm und 4 Henkelbechern 30 cl.
Nr. 46506 84,50

Geschirrserie BBGRILL.

1. Essteller 31 x 27 cm	**Nr. 46704**	**7,90**
2. Salatschüssel 31 x 24,5 cm	**Nr. 46707**	**12,95**
3. Schüssel 16 x 14 cm	**Nr. 46706**	**6,90**
4. Saucenschalen/Appetizer 3 x ø 11 cm / 40 cm	**Nr. 46708**	**14,95**

5. Set PIZZA. Optimal für alle Arten von Pizza. 2-teiliges Set bestehend aus 2 Pizzatellern ø 37,5 cm. **Nr. 46426 19,95**

6. Set PASTA & SALAD. Das praktische Schüsselset ist perfekt für Pasta und Salat geeignet. 5-teiliges Set bestehend aus 1 Salatschüssel ø 29,5 cm und 4 Schalen ø 20 cm. **Nr. 46424 39,95**

7. Appetizer grau. 4 Schalen mit Tablett. Abmessungen 35,5 x 8,5 x H5,5 cm. **Nr. 47036 14,95**

8. Butterdose. Abmessungen 13,5 x 9,5 x 6,5 cm. **Nr. 47217 8,40**

9. Salatschüssel GREENKICK. Besteck kann direkt im Deckel verstaut werden. Deckel kann auch als Schneidebrett verwendert werden. Salatschüssel ø 25 cm.

Farbe Grau	**Nr. 47037**	**36,50**
Farbe Weiß	**Nr. 47201**	**36,50**
Farbe Schwarz	**Nr. 47203**	**36,50**

10. Brotscheidebrett. Mit Auffangschale für Brotkrümel. Holzbrett herausnehmbar. Abmessungen 36 x 24 cm. **Nr. 47218 14,95**

11. Brotkorb. Abmessungen 24 x 24 cm. **Nr. 47219 9,90**

Geschirrset EASTWOOD.
Klassisches 12-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 24 cm, 4 Henkelbechern 0,5 l und 4 Schüsseln ø 18 cm. Aus emailliertem Stahl mit schützendem Edelstahlring.

Eigenschaften:
- Hochwertiger Stahl mit Emaillebeschichtung
- Rostgeschützte Oberfläche
- Robust, langlebig und leicht
- Perfekt für Outdoor-Aktivitäten
- Hygienisch und leicht zu reinigen

Nr. 46549 64,95

Schüssel ø 15 cm. Nur solange Vorrat reicht!

1. Pink	**Nr. 46670**	**5,50**
2. Blau	**Nr. 46697**	**5,50**
3. Grün	**Nr. 46700**	**5,50**
4. Orange	**Nr. 46674**	**5,50**

Henkelbecher 0,3 l.

5. Grau	**Nr. 46482**	**6,20**
6. Hellblau. **Nur solange Vorrat reicht!**	**Nr. 46664**	**5,50**
7. Avio Blau	**Nr. 46481**	**6,20**
8. Grün	**Nr. 46681**	**6,20**

9. Kindergeschirrset Jungle Parade. 3-teiliges Kindergeschirrset aus hochwertigem Melamin. Set bestehend aus Teller mit Silikongriffen 20 x 23 cm, Schnabeltasse 220 ml und Löffel. Für Kinder ab 6 Monaten. **Nr. 47241 12,95**

10. Kindergeschirrset Jack. 5-teiliges Kindergeschirrset aus hochwertigem Melamin. Set bestehend aus Essteller ø 22 cm, Suppenteller ø 16 cm, Trinkbecher 20 cl und 2-teiligem Besteck. Für Kinder ab 3 Jahren. **Nr. 46114 14,95**

11. Kindergeschirrset Butterfly. 5-teiliges Kindergeschirrset aus hochwertigem Melamin. Set bestehend aus Essteller ø 22 cm, Suppenteller ø 16 cm, Trinkbecher 20 cl und 2-teiligem Besteck. Für Kinder ab 3 Jahren. **Nr. 46115 14,95**

12. Melamin-Set SERAMIKA LATTE. 16-teiliges Geschirrset bestehend aus 4 Esstellern, 4 Dessertellern, 4 Suppenschüsseln und 4 Henkelbechern. **Nr. 46544 67,95**

Melamin-Set Premium. 12-teiliges Geschirrset bestehend aus 4 Esstellern, 4 Dessertellern und 4 Suppenschüsseln.

13. GRANITE-GREY	**Nr. 46561**	**66,50**
14. GRANITE-AQUA	**Nr. 46563**	**66,50**

Henkelbecher-Set Premium. 4-teiliges Set bestehend aus 4 Henkelbechern.

15. GRANITE-GREY	**Nr. 46562**	**21,95**
16. GRANITE-AQUA	**Nr. 46564**	**21,95**

Travellife

1

2

3

4

5

6

7

8

Geschirrset SORIA. Das 16-teilige Geschirrset SORIA besteht aus Melamin, ist kratzfest und äußerst robust. Dadurch ist das Soria-Geschirrset für den Gebrauch im Freien geeignet. Das Geschirr ist außerdem spülmaschinenfest. Die Schalen und Teller des Soria-Geschirrsets lassen sich perfekt stapeln, so dass sie nur wenig Platz einnehmen.
Set bestehend aus 4 Tassen 275 ml, 4 Schalen ø 15 cm, 4 Dessertellern ø 23 cm und 4 Esstellern ø 28 cm.

1. Farbe Blau	**Nr. 47237**	**69,95**
2. Farbe Terrazzo	**Nr. 47238**	**69,95**

Geschirrset PALMA. Das 16-teilige Geschirrset Palma sieht aus wie Keramik, ist aber aus stabilem Melamin gefertigt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Kunststoffen ist dieses Material kratzfest und spülmaschinenfest. Die Palma-Teller haben einen schlanken, hochgezogenen Rand, wodurch sie sich perfekt stapeln lassen und nur wenig Platz einnehmen. Set bestehend aus 4 Tassen 200 ml, 4 Schalen ø 13 cm, 4 Tellern ø 20 cm und 4 Tellern ø 25 cm.

3. Farbe Grün	**Nr. 47239**	**85,95**
4. Farbe Hellgrau	**Nr. 47260**	**85,95**
5. Farbe Dunkelgrau	**Nr. 47265**	**85,95**

Schalenset PALMA. Das Schalenset Palma besteht aus drei Schalen ø 17/20/22 cm mit passenden Deckeln.
Das äußerst solide Material aus dem die Schalen gefertigt sind, ist Melamin.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Kunststoffen ist dieses Material kratzfest und spülmaschinenfest.
Das Schalenset in Keramikoptik fügt sich nahtlos in das Palma-Geschirrset ein.

6. Farbe Grün	**Nr. 47242**	**34,95**
7. Farbe Hellgrau	**Nr. 47270**	**34,95**
8. Farbe Dunkelgrau	**Nr. 47255**	**34,95**

Travellife

1. Geschirrset VITA. Das 12-teilige Set hat das stilvolle Aussehen von echtem Steingut, besteht jedoch zu 100 % aus Melamin und ist daher äußerst robust. Dadurch ist das Geschirrset leicht und lässt sich problemlos auf Reisen mitnehmen. Set bestehend aus 4 Tassen 225 ml, 4 Tellern ø 25 cm und 4 Suppentellern ø 18 cm. **Nr. 47279 89,95**

Geschirrset ROTA. Das 16-teilige Geschirrset ROTA sieht aus wie Keramik, ist aber aus stabilem Melamin gefertigt. So ist es äußerst robust, kratzfest und spülmaschinenfest. Die Tassen, Schalen und Teller des Gschirrsets Rota sind zweifarbig. Sie haben eine helle Innenseite und eine dunklere Außenseite. Set bestehend aus 4 Tassen 225 ml, 4 Schalen ø 13 cm, 4 Dessertellern ø 23 cm und 4 Esstellern ø 28 cm.

2. Farbe Grau	**Nr. 47267**	**95,95**
3. Farbe Beige	**Nr. 47271**	**95,95**

Travellife

Travellife Geschirrserie NOVA. Geschirr aus 100 % RPET, in den Farben Vanille und Kakao.

- Stapelbar
- BPA-frei
- Langlebig und kratzfest
- Spülmaschinenfest
- Mikrowellengeeignet
- Jeweils im 2er Set

Essteller ø 25,5 cm		
4. Farbe Kakao	**Nr. 47481**	**12,95**
5. Farbe Vanille	**Nr. 47482**	**12,95**
Pastateller ø 22 cm		
6. Farbe Kakao	**Nr. 47485**	**13,95**
7. Farbe Vanille	**Nr. 47486**	**13,95**
Dessertteller ø 20 cm		
8. Farbe Kakao	**Nr. 47479**	**11,95**
9. Farbe Vanille	**Nr. 47480**	**11,95**
Schüssel ø 14 cm		
10. Farbe Kakao	**Nr. 47483**	**10,95**
11. Farbe Vanille	**Nr. 47484**	**10,95**
Henkelbecher 32 cl		
12. Farbe Kakao	**Nr. 47487**	**9,95**
13. Farbe Vanille	**Nr. 47488**	**9,95**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

00 Travellife

11

BRUNNER

12

1. Besteckset SAVOR. 16-teiliges Besteckset aus Edelstahl mit hochwertigen Kunststoffgriffen. Set bestehend aus 4 x Messer, 4 x Gabel, 4 x Löffel und 4 x Teelöffel. **Nr. 46740** **24,95**

Besteckset DELICE. 16-teiliges Besteckset mit solider, rostfreier Metallseele und Kunststoffgriffen. Set bestehend aus 4 x Messer, 4 x Gabel, 4 x Löffel und 4 x Teelöffel.

2. Farbe Braun	**Nr. 46102**	**29,50**
3. Farbe Schwarz	**Nr. 46103**	**29,50**
4. Farbe Grau	**Nr. 46759**	**29,50**
5. Farbe Purple	**Nr. 46106**	**29,50**
6. Farbe Orange	**Nr. 46108**	**29,50**
7. Farbe Blau	**Nr. 48459**	**29,50**
8. Farbe Grün	**Nr. 46112**	**29,50**
9. Farbe Cosmic	**Nr. 46113**	**29,50**

Besteckset ALTEA. Erweitern Sie Ihr Geschirrset mit dem 16-teiligen Altea-Besteckset. Das Set wird in einer Segeltuch-Bestecktasche geliefert, die Sie leicht zusammenrollen und aufbewahren können. Das Besteck besteht zu 100 % aus Edelstahl und hat damit eine lange Lebensdauer. Es ist außerdem spülmaschinenfest. Set bestehend aus 4 x Messer, 4 x Gabel, 4 x Esslöffel und 4 x Teelöffel. Erhältlich in zwei Farben.

10. Edelstahl silber	**Nr. 47290**	**25,95**
11. Edelstahl schwarz	**Nr. 47276**	**25,95**

12. Drinkmaster S. Praktischer Getränkehalter aus hochwertigem Kunststoff. Als Riesenklammer konstruiert, kann der Drinkmaster an jedem Tisch oder an jeder flachen Kante problemlos und sekundenschnell fixiert werden. Die mit einem Anti-Rutsch Belag beschichteten Klemmen garantieren festen Halt auf fast allen Flächen. Abmessungen 20 x 10 cm. Gewicht 170 g.

Sortierte Farben.	**Nr. 22309**	**4,90**

1. Multiglass-Set COLOR Antislip. Schönes Trinkglas mit optisch ansprechender, farbiger Basis und praktischem Antislip-Ring. Platzsparend stapelbar. Material: Hochwertig verarbeitetes, lebensmittelechtes SAN. Farblich sortiert. Volumen je 30 cl. 4er Set. **Nr. 48098** **19,95**

2. Gläser-Set VINTAGE. Elegantes Trinkglas-Set im Vintage-Look. Stapelbar. Aus lebensmittelechtem Polycarbonat. Farblich sortiert. Volumen je 30 cl. 4er-Set. **Nr. 48097** **16,50**

3. Gläserset TAHITI. Farbenfrohe Trinkgläser mit Antislipring. Aus lebensmittelechtem Kunststoff. Stapelbar. Volumen je 20 cl. 4er Set. **Nr. 48568** **12,95**

4. Trinkgläser-Set DIAMOND. Elegantes Trinkglas-Set im Diamond-Look. Stapelbare Form. Material lebensmittelechtes Polycarbonat. Farben sortiert. Volumen je 30 cl. 4er-Set. **Nr. 48261** **17,50**

5. Trinkgläser-Set OCTOGLASS COLOR. Trinkglas mit farbiger Basis und praktischem Antislip-Ring. Der im Glasboden integrierte Antirutschring verhindert effektiv das Verrutschen des Trinkglases auf Tischen oder in den Schränken. Stapelbar. Volumen je 28 cl. 4er-Set. **Nr. 48259** **19,95**

6. Trinkgläser-Set BALOONS. Moderne, trendige Trinkgläser aus hochwertigem SAN. Lebensmittelecht und stapelbar. Volumen je 35 cl. 3er-Set. **Nr. 48257** **13,95**

7. Gläserset OXIGEN. Elegantes Trinkglas-Set. Stapelbare Form. Material: Aus lebensmittelechtem Kunststoff. Volumen je 30 cl. 4er-Set. **Nr. 48569** **14,95**

8. Gläserset ONDA. Elegantes Trinkglas-Set. Stapelbare Form. Material lebensmittelechtes Polycarbonat. Farben sortiert. Volumen je 30 cl. 4er-Set. **Nr. 48596** **19,95**

9. Gläserset JAZZ. Elegantes Trinkglas-Set. Stapelbare Form. Material lebensmittelechtes Polycarbonat. Farben sortiert. Volumen je 30 cl. 4er-Set. **Nr. 48597** **17,50**

BRUNNER

Gläserserie CORALUX. Aus lebensmittelechtem Methylstyrol. Jeweils als 2er Set.

1. Weinglas klar 40 cl	**Nr. 46215**	**14,95**
2. Weinglas Forest 40 cl	**Nr. 48198**	**15,95**
3. Wasserglas klar 35 cl	**Nr. 46211**	**11,50**
4. Wasserglas Forest 35 cl	**Nr. 48197**	**11,95**
5. Schale 80 cl	**Nr. 46216**	**12,95**

Wasserglas-Set. Aus lebensmittelechtem Polycarbonat. Nicht spülmaschinengeeignet. Jeweils als 2er Set.

6. Wasserglas Blacksatin 35 cl	**Nr. 48180**	**20,95**
7. Wasserglas Brownsatin 35 cl	**Nr. 48183**	**20,95**
8. Wasserglas Grey 30 cl	**Nr. 47361**	**12,95**

Weinglas-Set. Aus lebensmittelechtem Polycarbonat. Nicht spülmaschinengeeignet. Jeweils als 2er Set.

9. Weinglas Blacksatin 60 cl	**Nr. 48182**	**23,95**
10. Weinglas Brownsatin 60 cl	**Nr. 48184**	**23,95**
11. Weinglas Grey 60 cl. Nur solange Vorrat reicht.	**Nr. 47362**	**19,95**

Gläserserie RISERVA. Aus Tritan-Kunststoff, eine gleichwertige Alternative zum weit verbreiteten Polycarbonat. Perfekt geeignet für die Herstellung von unzerbrechlichen Kunststoff-Trinkgläsern. Tritan-Produkte sind klar, langlebig, sicher und enthalten kein BPA, BPS oder andere Bisphenole. Tritan hat eine wesentlich höhere Bruchsicherheit als andere Kunststoffe oder Glas und verbeult nicht. Es zeichnet sich durch eine glasartige Optik und Haptik aus und wird nach dem Waschen nicht trüb oder verschwommen. Tritan ist leichter als Glas und sicher für Kinder. Es ist spülmaschinengeeignet (max. 85 °C), lebensmittelecht und gefriertruhengeeignet. Jeweils als 2er Set.

12. Proseccoglas 25 cl	**Nr. 47288**	**17,95**
13. Rotweinglas 72 cl	**Nr. 47289**	**23,95**
14. Weißweinglas 42 cl	**Nr. 47287**	**18,95**
15. Rot- und Weißweinglas 58 cl	**Nr. 46223**	**21,95**
16. Weinglas 45 cl	**Nr. 46224**	**17,95**
17. Wasserglas 30 cl	**Nr. 47097**	**16,95**

Gläserserie CUVÉE. Aus lebensmittelechtem Polycarbonat. Polycarbonat ist ein klarsichtiger Werkstoff (Polymer), der viele Eigenschaften von Metallen, Glas und Kunststoffen vereinigt: extrem hohe Schlagfestigkeit, kratzfest, hohe Temperaturbeständigkeit, gute optische Eigenschaften (Lichtdurchlässigkeit), spülmaschinengeeignet (max. 70 °C), lebensmittelecht, gefriertruhengeeignet. Jeweils als 2er Set.

18. Wasserglas 30 cl	**Nr. 46787**	**12,50**
19. Proseccoglas 25 cl	**Nr. 46792**	**14,95**
20. Rotweinglas 60 cl	**Nr. 46794**	**16,95**
21. Weißweinglas 30 cl	**Nr. 46789**	**16,95**
22. Rot- und Weißweinglas 69 cl	**Nr. 46230**	**19,95**
23. Weinglas 45 cl	**Nr. 46229**	**19,95**

Gläserserie BEER COLLECTION. Aus klarsichtigem Polycarbonat. Kratzfest und sehr hohe Schlagfestigkeit. Jeweils als 2er Set.

24. Bierglas PINT 57 cl	**Nr. 47363**	**12,95**
25. Bierglas TULIP 46 cl. Aus Tritan-Kunststoff.	**Nr. 47364**	**19,95**
26. Bierglas SPECIAL 50 cl	**Nr. 47365**	**17,50**
27. Bierglas PILSNER 44 cl	**Nr. 47366**	**16,95**
28. Bierglas MUNICH 55 cl	**Nr. 47367**	**19,95**
29. Bierglas CLASSIC 60 cl	**Nr. 47368**	**19,95**

30. Cognacglas 43 cl. Aus Tritan-Kunststoff. 2er Set.	**Nr. 47369**	**19,95**
31. Schnapsglas GRAPS 30 ml. Aus Polycarbonat. 2er Set.	**Nr. 47370**	**6,90**
32. Whiskyglas KAPTIM 25 cl. Aus SAN. 2er Set.	**Nr. 47371**	**8,50**

ViaMondo KITCHEN

Travellife

Tritan-Gläser VIA MONDO KITCHEN. Leichtes, hochwertiges und unzerbrechliches Material, das beim Spülen seine Transparenz behält. Neutrales Produkt, das den Geschmack nicht verändert. Spülmaschinen- und mikrowellengeeignet.

1. Weinglas RIMAS 350 ml. 4er Set.
Nr. 47378 **28,50**

2. Wasserglas RIMAS 370 ml. 4er Set.
Nr. 47379 **28,50**

3. Sektglas RIMAS 150 ml. 4er Set.
Nr. 47380 **13,95**

4. Wasserglas MACHA 300 ml. 4er Set.
Nr. 47381 **24,95**

5. Wasserglas ARTCHI 210 ml. 4er Set.
Nr. 47382 **22,95**

6. Bierglas PINTOS 650 ml. 2er Set.
Nr. 47383 **26,95**

7. Glas ALBA GM 660 ml. 2er Set.
Nr. 47384 **20,95**

8. Glas ALBA PM 660 ml. 4er Set.
Nr. 47385 **29,95**

9. Tasse Via Mondo 220 ml. 4er Set.
Nr. 47386 **25,95**

Gläserset FERIA. Aus lebensmittelechtem Methylstyrol und speziell für den Outdoor-Bereich konzipiert. Sie sind kratz- und spülmaschinenfest und ultraleicht. Nicht mikrowellengeeignet. 2er Set.

10. Trinkglas clear 325 ml	**Nr. 47372**	**11,95**
11. Trinkglas smokey 325 ml	**Nr. 47373**	**11,95**
12. Trinkglas vanilla 325 ml	**Nr. 47489**	**11,95**
13. Trinkglas cacao 325 ml	**Nr. 47490**	**11,95**
14. Weinglas clear 375 ml	**Nr. 47374**	**13,95**
15. Weinglas smokey 375 ml	**Nr. 47375**	**13,95**
16. Sektglas clear 125 ml	**Nr. 47376**	**12,95**
17. Bierglas clear 500 ml	**Nr. 47377**	**13,95**
18. Ginglas clear 630 ml	**Nr. 47491**	**18,95**

Gläserset ADOR. Aus Tritan, das für sein fast glasähnliches Aussehen bekannt ist. Sie sind kratz- und spülmaschinenfest, ultraleicht, mikrowellengeeignet BPA-frei, geschmacks- und geruchsneutral. 2er Set.

19. Trinkglas clear 370 ml	**Nr. 47492**	**18,95**
20. Weinglass clear 350 ml	**Nr. 47493**	**19,95**
21. Proseccoglas 150 ml	**Nr. 47494**	**16,95**

22. Trinkglas LOJA 210 ml. Ein Trinkglas aus dem Material Tritan, das für sein fast glasähnliches Aussehen bekannt ist. Es ist kratz- und spülmaschinenfest, ultraleicht, BPA-frei, geschmacks- und geruchsneutral. 100 % recycelbar. 2er Set. **Nr. 47495** **14,95**

ViaMondo KITCHEN

klean kanteen®

1

2

3

4

5

BRUNNER

6

7

8

9

10

1. ViaMondo Thermoskanne. Die ViaMondo-Thermoskanne eignet sich sehr gut zum Camping, für einen Radnachmittag oder einen Tag am Strand. Mit einem großzügigen Fassungsvermögen von 1,5 l ist sie dafür gemacht, Ihre Lieblingsgetränke stundenlang auf der perfekten Temperatur zu halten, egal ob es sich um eine Tasse Kaffee oder Tee oder ein schönes Erfrischungsgetränk im Sommer handelt. Die Thermoskanne ist auslaufsicher. Mit praktischem Druckknopf für einfaches und genaues Ausgießen. Das Innere der Thermoskanne besteht aus hochwertigem Edelstahl (304). Volumen 1,5 l. Abmessungen ø 12,5 x 21,5 cm. Gewicht 0,7 kg.
Nr. 48159 **19,95**

2. Trinkflasche Classic Einwandig. Die Wahl für plastikfreie Trinkflaschen.
Eigenschaften: Absplitterfestes Klean Coat Finish, 18/8 lebensmittelechter Edelstahl und elektropolierte Oberfläche im Innern, die den Geschmack weder aufnimmt noch beeinträchtigt, die breite Öffnung ist groß genug für Eiswürfel und erlaubt einfaches Befüllen und Ausgießen, aus sicheren, strapazierfähigen und hochwertigen Materialien hergestellt.
Farbe Silber. Volumen 0,8 l. **Nr. 48160** **31,95**

Trinkflasche Classic Vakuumisoliert. Diese Flaschen wurden entwickelt, um ein ganzes Leben lang zu halten. Sie sind die Lösung für sowohl heiße als auch kalte Getränke unterwegs.
Eigenschaften: Climate Lock™ Doppelwand-Vakuumisolierung hält den Inhalt stundenlang heiß oder kalt, absplitterfestes Klean Coat Finish, 18/8 lebensmittelechter Edelstahl und elektropolierte Oberfläche im Innern, die den Geschmack weder aufnimmt noch beeinträchtigt, die breite Öffnung ist groß genug für Eiswürfel, und erlaubt einfaches Befüllen und Ausgießen. Aus strapazierfähigem und hochwertigem Material hergestellt. Volumen 0,592 l.
3. Farbe Silber **Nr. 48162** **35,95**
4. Farbe Schwarz **Nr. 48164** **35,95**
5. Trinkflasche HYDROLIN STEEL 1000. Robuste Edelstahlflaschen mit eleganter, polierter Oberfläche. Volumen 1 l. Gewicht 190 g. **Nr. 48743** **7,90**

6. Trinkflasche SHOT. Lebensmittelechte Stahl-Trinkflasche mit Pulverlackierung, Drehverschluss mit Innengewinde und Bambusdeckel. Geruchs- und geschmacksneutral. Spülmaschinenfest. Volumen 0,75 l. Gewicht 280 g. **Nr. 48744** **13,50**

7. Isolierflasche IQUID. Doppelwandige Vakuum-Isolierflasche aus lebensmittelechtem rostfreiem 18/8 Edelstahl. 100 % BPA frei. Volumen 1,5 l. Abmessungen ø 11 x H31 cm. Gewicht 900 g.
Nr. 48746 **29,95**

8. Trinkflasche FOSTER. Bruchfeste Iso-Trinkflasche aus lebensmittelechtem 18/8 Edelstahl. 100 % BPA frei. Volumen 0,6 l. Gewicht 365 g.
Nr. 48745 **13,50**

Thermosflasche LEGEND. Bruch- und schlagfeste Edelstahl-Thermosflaschen. Lebensmittelecht. Farbe Grün.
9. LEGEND Outdoor 1000. Volumen 1 l. Gewicht 470 g. **Nr. 48260** **9,95**
10. LEGEND Outdoor 500. Volumen 0,5 l. Gewicht 270 g. **Nr. 48264** **5,95**

Faltbare Haushaltshelfer sind eine platzsparende Alternative zu herkömmlichen Schüsseln, Eimern und Griffbecken. Sie sind leicht zusammenzufalten, vielseitig einsetzbar und gerade bei knappem Stauraum ideal verstaubar.

Faltbarer Eimer DRUM FOLD-AWAY. Aus robustem Kunststoff. Dank FOLD-AWAY System sehr kompakt faltbar und platzsparend transportierbar.

1. DRUM 10 FOLD-AWAY.
Abmessungen ø 32 x 25 cm, gefaltet ø 32 x 7 cm.
Fassungsvermögen 10 l. Gewicht 610 g.

Farbe Grau/Schwarz	**Nr. 49130**	**10,95**
Farbe Grau/Grün	**Nr. 49132**	**10,95**
Farbe Blau/Grau	**Nr. 49781**	**10,95**

2. DRUM 15 FOLD-AWAY.
Abmessungen ø 36 x 28 cm, gefaltet ø 36 x 8,2 cm.
Fassungsvermögen 15 l. Gewicht 710 g.

Farbe Grau/Schwarz	**Nr. 49134**	**15,95**
Farbe Grau/Grün	**Nr. 49140**	**15,95**
Farbe Blau/Grau	**Nr. 49782**	**15,95**

3. Waschschüssel HOLDALL FOLD-AWAY. Aus robustem Kunststoff. Dank FOLD-AWAY System sehr kompakt faltbar und platzsparend transportierbar.
Abmessungen 46,1 x 34,2 x 18,4 cm, gefaltet 46,1 x 34,2 x 4,9 cm.
Fassungsvermögen 16 l. Gewicht 550 g.

Farbe Grau/Schwarz	**Nr. 49142**	**15,95**
Farbe Grau/Grün	**Nr. 49145**	**15,95**
Farbe Grau/Blau	**Nr. 49783**	**15,95**

4. Faltbarer Waschkorb LOTUS FOLD-AWAY. Abmessungen 54 x 39 x 24 cm, gefaltet 54 x 39 x 7,1 cm.
Fassungsvermögen 36 l. Gewicht 770 g.

Farbe Grau/Schwarz	**Nr. 49147**	**18,95**
Farbe Grau/Grün	**Nr. 49150**	**18,95**

5. Faltschüssel 3WAYS FOLD-AWAY. Material PP Kunststoff und TPR-Silikon. Mit 3-in-1-Funktion - zum Schneiden von Gemüse, Obst und Fleisch, zum Reinigen oder als Abtropfschale für Geschirr und Lebensmittel. Abmessungen 40 x 31,8 x 13,5 cm, gefaltet 40 x 31,8 x 3 cm. **Nr. 49784** **12,95**

6. Faltbecher FOLD-AWAY GLASS. Faltbecher aus Silikon. Volumen 200 ml. Abmessungen ø 8 x 1,5/8 cm.

Farbe Blau	**Nr. 49751**	**6,90**
Farbe Grün	**Nr. 49752**	**6,90**

7. Falttrichter FOLD-AWAY FUNNEL. Falttrichter aus Silikon. Abmessungen ø 12 x 4/13,5 cm.

Farbe Blau	**Nr. 49753**	**9,50**
Farbe Grün	**Nr. 49754**	**9,50**

8. Faltschüssel BOWLIN FOLD-AWAY. Platzsparende Faltschüsseln aus hitzebeständigem TPE mit umlaufendem Kunststoffrand. Vielfach einsetz- und verwendbar. Lebensmittelecht und spülmaschinenfest.

Bowlin 20. Abmessungen offen ø 20 x 8 cm, geschlossen ø 20 x 2,3 cm. Gewicht 155 g. **Nr. 49755** **6,50**

Bowlin 22. Abmessungen offen ø 22 x 8,5 cm, geschlossen ø 22 x 2,5 cm. Gewicht 198 g. **Nr. 49756** **7,50**

Bowlin 25. Abmessungen offen ø 25 x 10 cm, geschlossen ø 25 x 3 cm. Gewicht 283 g. **Nr. 49757** **8,50**

9. Faltbares Sieb FOLD-AWAY COLANDER. Faltbares Sieb aus pflegeleichtem, hitzebeständigem und faltbarem TPE gefertigt. Abmessungen ø 22 x 3,5/11 cm. Gewicht 220 g.
Farbe Grau **Nr. 49676** **9,90**

1. Vielzweckeimer VINIS - das Original. Ideal für Camping und Haushalt. Aus robustem Kunststoff mit stabilem Henkel. Lebensmittelecht. Volumen 14 l. Höhe ca. 20,5 cm, ø 35 cm.
Farbe Orange **Nr. 49016** **8,10**
Farbe Blau/Grün **Nr. 49019** **8,10**

2. Deckel VINCAP. Scharnierdeckel aus Kunststoff für Vielzweckeimer VINIS. Passend auch für baugleiche Nachahmungen. Farbe Hellgrau.
Nr. 49453 **7,20**

3. Einsatz VINSERT. Korbeinsatz verwendbar für den Vielzweckeimer VINIS, wie auch einzeln als selbststehende Abtropfschüssel. Aus lebensmittelechtem Kunststoff. **Nr. 49451** **4,85**

4. Falteimer VINIS FOLD-AWAY. Der Falteimer ist dem allseits beliebten Vielzweckeimer VINIS nachempfunden, allerdings in praktischer Faltversion. Aus hitzebeständigem, bruchsicherem und pflegeleichtem TPE-Kunststoff gefertigt - lässt sich bei Nichtgebrauch platzsparend zusammenklappen. Mit Transportbügel. Eimer ist lebensmittelecht, hitzebeständig bis 130 °C, bruch- und frostsicher. Maße offen (øxH) 38 x 23 (+ 24) cm, gefaltet (øxH) 40 x 10 cm. Volumen 14 l. Sortierte Farben.
Nr. 49343 **11,95**

5. Deckel VINCAP FOLD-AWAY. Kunststoffdeckel (100 % Polypropylen) für Falteimer VINIS FOLD-AWAY. Maße ø 38 x 2,5 cm. **Nr. 49095** **2,75**

6. Haushaltskorb MERLIN. Vielseitig verwendbarer Haushaltskorb aus flexiblem, lebensmittelechtem Kunststoff. Ideal für Geschirr, Wäsche, Einkauf, u.v.m. Mit Tragegriffen. Volumen 14 l. Sortierte Farben.
Nr. 49462 **4,85**

7. Spülschüssel CLEO NG. Klappgriffbecken aus lebensmittelechtem Kunststoff. Vielseitig einsetz- und verwendbar. Maße 35 x 36 x 18 cm. Volumen 13 l. Sortierte Farben. **Nr. 49323** **6,30**

8. Spülschüssel CLEO FOLD-AWAY. Vielseitig einsetzbares Falt-Griffbecken. Aus hochwertigem Kunststoff hergestellt. Mit klappbaren Haltegriffen. Kann als Eimer oder Schüssel verwendet werden. Dank Fold-Away System sehr kompakt faltbar und platzsparend transportierbar. Maße offen 35,3 x 36,3 x 17 cm, gefaltet 35,3 x 36,3 x 6,5 cm. Gewicht 640 g. Volumen 13 l. Sortierte Farben. **Nr. 49029** **16,95**

9. Spülschüssel IRIS FOLD AWAY. Faltbare Waschschüssel aus robustem Kunststoff. Dank Fold-Away System sehr kompakt faltbar und platzsparend transportierbar. Maße ø 37,5 x Höhe 5/14 cm. Gewicht 430 g. **Nr. 49443** **8,90**

10. Spülschüssel TANQ FOLD-AWAY. Faltbare Waschschüssel aus robustem Kunststoff mit integrierten Tragegriffen und verschließbarem Bodenablauf. Dank Fold-Away System sehr kompakt faltbar und platzsparend transportierbar. Maße offen 30,5 x 30 x 20 cm, gefaltet 30,5 x 30 x 6 cm. Gewicht 500 g. **Nr. 49444** **12,95**

11. Spülschüssel BJÖRK. Robuste Spülschüssel mit Griffrand und Ausguss. Farbe Nordic White.
Fassungsvermögen 8 l. Maße ca. 34 x 34 x 12,5 cm.
Nr. 49552 **3,50**
Fassungsvermögen 13 l. Maße ca. 38 x 38 x 15 cm.
Nr. 49553 **5,50**

12. Faltschüssel POOL. Mit versteiftem Rand. Aus beidseitig beschichtetem, wasserdichtem Polyestergewebe (100 %). Alle Nähte sind verschweißt. Mit Tragegriffen. Größe 29 x 29 x 16 cm. Volumen 12 l. Gewicht 280 g. **Nr. 49564** **15,50**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Faltbare Waschschüssel. Aus Silikon, BPA-frei. Volumen 9 l. Abmessungen 38 x 28 x 5,5/15,5 cm. Farbe Blau/Grau. **Nr. 49122 12,50**

2. Faltbare Spülschüssel. Aus Silikon, BPA-frei. Volumen 9 l. Höhe ca. 14 cm, ø oben ca. 37,5 cm, gefaltete Höhe ca. 5 cm. Farbe Blau/Grau. **Nr. 49123 10,50**

3. Faltbarer Eimer. Aus Silikon, BPA-frei. Volumen 10 l. Höhe ca. 24,5 cm, ø oben ca. 32 cm, gefaltete Höhe ca. 5,5 cm. Farbe Blau/Grau. **Nr. 74109 15,95**

4. Faltbares Sieb. Ideal für die Zubereitung von warmen und kalten Speisen. Platzsparend im gefalteten Zustand. Material Silikon, Griff Edelstahl. Abmessungen 37,7 x 20,5 x 2/10 cm. **Nr. 49758 13,95**

5. Faltbare Spülschüssel eckig. Praktisch in kleinen Küchen oder beim Camping. Material TPR und PP. Volumen 7 l. Abmessungen 37 x 27 x 5/13 cm. **Nr. 49759 16,95**

6. Faltbarer Geschirrtrockner. Platzsparend im gefalteten Zustand. Material TPR und PP. Abmessungen 36,5 x 31 x 5,8/13 cm. **Nr. 49760 15,50**

7. Vielzweckeimer. Ideal für Camping und Haushalt. Aus robustem Kunststoff mit stabilem Henkel. Volumen 15 l. Abmessungen (øxH) 35 x 21 cm. Farbe Blau. **Nr. 49127 8,95**

8. Faltbarer Geschirrtrockner. Ideal für Camping und Reisen. Material: Polypropylen, TPR. Abmessungen (LxBxH) 36,5 x 31,5 x 6/13 cm. **Nr. 49128 14,95**

9. Faltbare Spülschüssel. Mit Bodenablauf. Abmessungen ca. 30 x 30 x 7/20 cm. **Nr. 49129 16,50**

10. Lunchbox M. Faltbare Lunchbox mit Gabel und Löffel aus Silikon. Abmessungen 21 x 15 x 3,5/7 cm.
Farbe Blau **Nr. 49357 9,50**
Farbe Grün **Nr. 49358 9,50**

11. Faltbares Spülbeckensieb „One-Touch". Vielseitig einsetzbar - für hygienisches und sauberes Arbeiten. Material Silikon. ø ca. 30 cm.
Nur solange Vorrat reicht! **Nr. 48200 2,95**

1

2

3

4

5

6

7

NEU!

8

9

10

1. Faltbarer Geschirrtrockner. Der Geschirrtrockner ist platzsparend zusammenfaltbar (nur 3,5 cm hoch) und damit ideal für Camping und Reisen. Geeignet für 9 Teller mit einem maximalen Durchmesser von 26 cm. Mit Auslauf, um das Wasser am Boden praktisch direkt in das Waschbecken abfließen zu lassen. Aus hochwertigem Kunststoff (Polypropylen). Abmessungen 34,5 x 30 x 18,5 cm.
Nr. 48275 **12,95**

2. Eck-Geschirrabtropfer. Moderner Geschirrabtropfer, speziell für die Küchenecke. Die abnehmbare Abtropfschale vereinfacht das Abgießen von angesammeltem Wasser und hält die Arbeitsfläche trocken. Genügend Ablagefläche für Tassen, Teller und Besteck. Aus hochwertigem Kunststoff (Polypropylen). Abmessungen (BxHxT) 50 x 9 x 35 cm. Gewicht ca. 700 g. Farbe Grau. **Nr. 49561** **19,95**

3. Geschirrabtrockner DIARID. Praktischer Geschirrabtrockner mit Kunststoffgehäuse und Gitterhalterung aus Metall. Mit abnehmbarer Besteckschale und integrierter Abflussvorrichtung. Material 100 % ABS. Abmessungen 37 x 33 x 17,2 cm.
Nr. 48250 **27,95**

4. Geschirrtrockner DROPPER FOLD-AWAY. Faltbarer Geschirrabtropfer mit Besteckhalterung. Aus Kunststoff. Abmessungen 36,5 x 31 x H12 cm, gefaltet 36,5 x 31 x H6 cm. **Nr. 49094** **19,95**

5. Abtropfmatte Nelia. Keilform und Ablaufrinnen für optimalen Wasserablauf direkt in die Spüle. Die strukturierte Oberfläche der Matte sorgt zusätzlich für eine gute Luftzirkulation und begünstigt den Trocknungsvorgang. Mit praktischem Aufhänger. Spülmaschinengeeignet. Abmessungen 34 x 40 x 3 cm. **Nr. 49761** **15,95**

6. Geschirrabtropfer NELIA. 2-Etagen Geschirrabtropfer für bis zu 21 Teller. Zweite Ebene ausklappbar. Mit gummiertem Rand und rutschhemmenden Standfüßen. Inklusive Abtropfmatte NELIA. Abmessungen 34 x 25 x 40 cm. **Nr. 49762** **32,95**

7. Spülbürste mit Schaber. Die kurzen Silikonborsten reinigen gründlich und sind hygienisch und schonend zu Oberflächen. Dank integriertem Schaber entfernt sie auch hartnäckige Verschmutzungen. Spülmaschinengeeignet. **Nr. 49763** **8,50**

8. Spülbürste DIRT DEVIL. Scheuerbürste mit weichem rundem Griff. Abmessungen ø 7 x 9 cm.
Nr. 49793 **3,95**

9. Spülbürste PURA. Bürstenkörper aus robustem Kunststoff mit integriertem Spülmittelreservoir. Ideal für effektive und schonende Reinigung von Ess- und Kochgeschirr. Der im Bürstenkörper integrierte Pumpknopf ermöglicht eine gezielte Dosierung des Spülmittels. Inklusive Abstellschälchen. Abmessungen Bürste ø 8 x 12 cm, Schälchen ø 10 x 3 cm. Gewicht 132 g. **Nr. 49764** **7,95**

10. Geschirrtücher 10er Pack. Nützliche Helfer, die in keiner Küche fehlen dürfen aus 70 % Baumwolle/ 27 % Polyester/3 % Viskose. Das klassische Muster kennt man schon aus Omas Küche. Abmessungen ca. 45 x 70 cm. Sortierte Farben. **Nr. 48199** **7,50**



BRUNER

NEU!

1. Glashalter Universal, 12 Tassen/Gläser. Universal Glas-/Tassenhalter aus weichem Gummi-Kunststoff. Ideal zum Transportieren und Lagern von Gläsern oder Tassen ohne Klappern, sowie Schutz vor Bruchgefahr während der Fahrt. Die Haltervertiefungen mit unterschiedlichen Durchmessern passen für Tassen und Gläser in den gängigen Standardgrößen. Zusätzliche Aussparungen für Tassenhenkel in den einzelnen Halterungen sorgen für passgenauen Sitz. Abmessungen ca. 35,5 x 24,5 x 6 cm. Ohne Inhalt.
Nur solange Vorrat reicht! **Nr. 49207** **15,95**

2. Glassicherungstray. Für verschiedene Glas- und Schrankgrößen flexibel und individuell einsetzbar. Geeignet für Gläser, Tassen und Becher. Selbstklebende Einzelkomponenten. Durch die vorperforierten Ausgleichsstücke ist eine optimale Schrankanpassung möglich. Material: unvernetzter Polyethylenschaum. Maße komplett 4,5 x 50 x 40 cm. Gewicht nur 300 g. Ohne Inhalt. **Nr. 49035** **27,50**

3. Glas- und Porzellanschutz. Für Flaschen, Gläser, Tassen, usw. Verhindert Bruch sowie lästige Geräusche während der Fahrt. Er besteht aus reißfestem und weichem Schaumstoff und kann leicht in der Länge gekürzt werden. 6er Pack.
Nr. 49178 **6,50**

4. Alleshalter. Alleshalter-Set für die Aufbewahrung von Flaschen, Gläsern, Dosen, bestehend aus 16 wabenförmigen Steckelementen. Schützt vor Bruch und hält Ordnung. Für Gegenstände mit ø 58 - 89 mm. Variables Stecksystem. Aus 95 % Biokunststoff, 100 % recyclebar. **Nr. 48178** **23,95**

5. Stielglashalter. Stielglashalter zum sicheren Einschub von zwei Gläsern mit einem Stielfuß bis zu einem Durchmesser von max. 78 mm. Hängend oder stehend im Schrank oder Regal anzubringen. Auch während der Fahrt sind sie sicher verstaut. Schraubenset im Lieferumfang enthalten.
Abmessungen 18,3 x 10 cm. 2er Pack.
Farbe Beigegrau **Nr. 49766** **10,95**
Farbe Lichtgrau **Nr. 49626** **10,95**

6. Rotweinglashalter. Rotweinglashalter zum sicheren Einschub von zwei Gläsern mit Stielfuß bis zu einem Durchmesser von max. 86 mm. Hängend oder stehend im Schrank oder Regal anzubringen. Auch während der Fahrt sind die Gläser sicher verstaut. Schraubenset im Lieferumfang enthalten.
Abmessungen 23,4 x 11,2 cm. 2er Pack.
Farbe Beigegrau **Nr. 49765** **11,95**
Farbe Lichtgrau **Nr. 49627** **11,95**

7. Tellerhalter SALVAR SLOT. Tellerhalter aus hochwertigem, recyclebarem EVA Schaumstoff um bis zu 10 Teller sicher und geräuschlos in Freizeitfahrzeugen und Booten zu transportieren.Geeignet für Essteller, Suppenteller und Dessertteller.
Abmessungen 33 x 25 x 10 cm. Farbe Schwarz.
Nr. 49767 **27,95**

8. Geschirrhalter für Teller und Tassen. Geschirrhalter für den Einsatz in Schränken. Geeignet für 8 Teller und 6 Tassen. Tellerausschnitte (LxB) 23 x 1,4 cm, Tassenausschnitte 4 x ø 6 cm, 2 x ø 1,4 cm.
Abmessungen (LxBxH) 49,5 x 25 x 10 cm.
Nr. 49796 **25,95**

1

2

3

4


5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. Pfannen- und Tellerschutz. Schont Geschirr, Pfannen und Töpfe vor Verkratzen. Zuschneidbar. Aus Polyester. Abmessungen 38 x 38 cm. 3er Set.
Nr. 48438 6,95

2. Teller- und Tassenschutz. Optimaler Schutz für Teller, Tassen und Geschirr vor Verkratzen. Vermeidet Rutschen und Klappern. Auch als Untersetzer verwendbar. Zuschneidbar. Aus Polyester. Abmessungen 23 x 23 cm. 6er Set. **Nr. 49211 5,40**

3. Pfannenschutz-Set. Optimaler Schutz für Töpfe und Pfannen vor Verkratzen. Vermeidet Rutschen und Klappern. 6er Set. **Nr. 48535 8,95**

4. OMNI-STOP. Innovatives, aber einfaches Zubehör, um Teller oder andere lästige Gegenstände sicher festzuklemmen und dadurch unnötige Geräusche zu vermeiden. Leichtes Lösen durch sanftes Andrücken. Haltestange aus eloxiertem Aluminium, Höhe 25 cm. Druckbügel aus extra robustem Kunststoff, Länge 20 cm. **Nr. 49212 11,50**

5. Glashalter. Glashalter aus 100 % recyclebarem Kunststoff. Passend für Gläser, Kaffeebecher und Tassen mit ø 50 - 70 mm. Schutz vor Bruch und Klappern während der Fahrt. Kann durch Stecksystem mit anderen Tassen- und Tellerhaltern verbunden werden. 2er Pack. **Nr. 49181 12,95**

6. Tassenhalter. Für Trinkbehälter ø 80 - 95 mm. Einfache Fixierung von zwei Tassen, beliebig erweiterbar durch das Stecksystem. Sorgt für sichere Lagerung und kippsicheren Stand. Kann durch Stecksystem mit anderen Tassen- und Tellerhaltern verbunden werden. **Nr. 49174 8,20**

7. Tellerhalter niedrig. Einfache Fixierung für Teller und Untertassen mit ø 140 - 200 mm. Einzelfächer für max. sechs Teller/Untertassen. Kann auch als Abtropfgestell genutzt werden. Kann durch Stecksystem mit anderen Tassen- und Tellerhaltern verbunden werden. **Nr. 49769 7,50**

8. Tellerhalter hoch. Einfache Fixierung für max. sechs Teller oder Untertassen von ø 140 - 200 mm. Maß variabel durch einsetzbare Verkleinerungsringe. Kann durch Stecksystem mit anderen Tassen- und Tellerhaltern verbunden werden.
Nur solange Vorrat reicht! Nr. 49173 7,70
Verkleinerungsringe. 6er Set. **Nr. 49768 8,10**

9. Tellerhalter. Gewährt sichere Lagerung und kippsicheren Stand. Ausziehbar für Größen von ø 200 - 300 mm.
Für 8 Teller. Mit 7 Gummimatten. Höhe ca. 145 mm. **Nr. 49172 26,95**
Für 6 Teller. Mit 5 Gummimatten. Höhe ca. 120 mm. **Nr. 49770 23,95**
10. Gummimatten. 10er Pack. **Nr. 49771 12,95**

11. Anti-Rutschbelag. Einfach mit einer Schere auf die gewünschten Maße zuschneiden. Waschbar bis +30 °C. Material PVC, Polyester.

Größe 30 x 360 cm.		
Farbe Grau	**Nr. 49190**	**6,60**
Farbe Grün	**Nr. 49034**	**6,60**
Farbe Blau	**Nr. 49191**	**6,60**
Farbe Rot	**Nr. 49036**	**6,60**
Farbe Creme	**Nr. 49037**	**6,60**

12. Anti-Rutschbelag. Damit gibt es keine rutschenden Gegenstände mehr im Caravan, Reisemobil oder zu Hause. Ideal für den PKW-Kofferraum oder in den Stauräumen von Caravans und Reisemobilen. Material Kunststofffasergewebe. Farbe Schwarz.

Größe 60 x 40 cm	**Nr. 49167**	**9,50**
Größe 60 x 120 cm	**Nr. 49168**	**17,50**
Größe 90 x 120 cm	**Nr. 49169**	**28,95**

13. Anti-Rutschmatte. Hält problemlos allerlei Gegenstände an Ort und Stelle. Kann auf jede Größe zurechtgeschnitten werden. Hervorragend geeignet zur Nutzung im Auto, Boot, Wohnwagen, Büro oder Haus. Nicht geeignet für lackierte/nicht farbbeständige Untergründe. Bei langfristiger Nutzung an derselben Stelle kann es durch Einwirkung von Sonneneinstrahlung auf den Untergrund zu Farbunterschieden mit der umliegenden Oberfläche kommen!

Größe 150 x 30 cm, 1 mm	**Nr. 49250**	**2,50**
Größe 150 x 30 cm, 3 mm	**Nr. 49252**	**3,90**
Größe 120 x 100 cm	**Nr. 49258**	**9,50**

BRUNNER

1. Müllbeutelhalter TRAPSY. Praktischer Abfallbehälter mit vielfachen Einsatzmöglichkeiten: Wohnwagen und Wohnmobil, Camping, Boot, Küche, Bad uvm. Der Klemmrahmen ist komplett aus Kunststoff gefertigt. Clevere Einhand-Bedienung dank Abfallbeutel-Klemmrahmen mit geruchsfestem Schnappdeckel. Einfache Montage. 20 Müllbeutel (ca. 3,5 l) sind im Lieferumfang enthalten. Größe 13,9 x 10,8 x 4,5 cm. Gewicht 85 g. **Nr. 49067 7,50**

2. Müllbeutel TRAPSY BAGS 3,5 l. Ersatz-Müllbeutel für Abfallbehälter TRAPSY. **Nr. 49068 2,90**

3. Müllbeutelhalter SNAPSTER. Mit selbstverschließendem, flexiblem Befestigungsrahmen. Einfacher, schneller Einbau an Türen und Wänden. Größe 37,5 x 12,5 cm. Gewicht 100 g. **Nr. 49008 10,50**

4. Müllbeutelhalter BOGO. Klappbarer Müllbeutelhalter aus Kunststoff. Größe offen 27,5 x 35,5 x H36,5 cm, geklappt 27,5 x 4,5 x 48 cm. Gewicht 300 g. **Nr. 49208 13,95**

5. Abfallbehälter PILLAR. Abfallbehälter mit Deckel. Aus Kunststoff (100 % Polypropylen). Montage mittels Montageleiste an Wänden und Schranktüren oder mittels einer Spezialhalterung, die das Einhängen an das Rundrohrgestell von Küchenboxen ermöglicht. Volumen 5,5 l. Größe 22/26,5 x 9/12 x 30 cm. Gewicht 380 g.
Farbe Grau **Nr. 49218 15,95**
Farbe Weiß **Nr. 49048 15,95**

6. Abfallbehälter PILLAR XL. Wie zuvor, jedoch als XL-Ausführung. Volumen 10 l.
Größe 31,5 x 18 x 31,5 cm. Gewicht 476 g.
Farbe Grau **Nr. 49011 24,95**
Farbe Weiß **Nr. 49049 24,95**

7. Müllbeutel PILLARBAG. Biologisch abbaubare Müllbeutel für Abfallbehälter PILLAR. 25 Stück.
Müllbeutel PILLARBAG Nr. 49436 3,15
Müllbeutel PILLARBAG XL Nr. 49437 3,90

8. Abfallbehälter mit Deckel. Aus hochwertigem Kunststoff. Kann mit der beiliegenden Befestigungsleiste überall eingehängt werden. Volumen 8 l. Größe 23 x 20 x 30 cm. Gewicht 642 g. **Nr. 49225 14,50**

9. Abfalleimer PLITTER. Klappbarer Abfalleimer aus Kunststoff. Größe offen 32 x 27,5 x 38,5 cm, geklappt 31 x 38 x 6,5 cm. Gewicht 1,65 kg. **Nr. 49438 21,50**

10. Müllsackhalter One Way. Praktischer, freihängender Müllsackhalter, der an Schublade oder Schrank befestigt werden kann. Der clevere Cliprahmen sorgt für eine sichere Befestigung der Müllbeutel. Stabiles ABS-Kunststoffgehäuse. Einfache und schraubenlose Montage. Verwendung mit Müllbeutel bis max. 30 l. Abmessungen 8,5 x 3,5 x 12 cm. Gewicht 138 g. **Nr. 49459 8,50**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Pack Organizer Mix. Praktische Mehrzweckablage aus Polyester mit Reißverschluss und Popup-Öffnung für minimalen Platzbedarf im geschlossenen Zustand. Eignet sich für die Aufbewahrung einer Vielzahl von Gegenständen wie Spielzeug oder Wäsche. Die vier serienmäßig mitgelieferten Beutelklemmen ermöglichen auch die Verwendung als Mülleimer. Kapazität ca. 25 l. Abmessungen (øxH) 28 x 40 cm. Gewicht 300 g. **Nr. 49772 52,95**

2. Thule Trash Bin. Die ideale Lösung für Abfall oder Schmutzwäsche. Geeignet für handelsübliche Mülltüten bis zu einem Fassungsvermögen von 50 l. Ein Reißverschluss an der unteren Seite sorgt für leichte Leerung und einfache Reinigung. Bei Nichtgebrauch kann er platzsparend zusammen gefaltet werden. Befestigung mit Thule POD 1.0 (nicht mitgeliefert). Material 100 % Polyester. Abmessungen (BxHxT) 35 x 70 x 35 cm. Gewicht 599 g. **Nr. 45315 49,95**

3. Küchenmülleimer. Kompakter, kleiner Abfallbehälter ideal für Wohnwagen, Wohnmobile oder Boote. Inklusive selbstklebender Befestigung und Kunststoffhalterung für Schranktüren mit max. 2,3 cm Stärke. Mit klappbarem Griff und abnehmbarem Deckel. Volumen 3 l. Abmessungen ca. 16 x 13 x 20,5 cm. Gewicht 268 g. Sortierte Farben. **Nr. 49773 5,65**

4. Klappbarer Mülleimer. Manuell zu öffnender Abfallbehälter mit Deckel, der dank seines klappbaren Designs, sein Volumen bei Nichtgebrauch um mehr als 50 % reduzieren kann. Kann freistehend verwendet oder an Wänden oder Türen aufgehängt werden. Volumen 8 l. Abmessungen 25 x 29 x 7,5 - 17 cm. Gewicht ca. 600 g. **Nr. 49774 20,95**

5. Tretmülleimer DIRT DEVIL. Dieser kleine Tretеimer von Dirt Devil ist die ideale Ergänzung für Ihr Badezimmer oder Ihre Toilette. Der Mülleimer verfügt über einen herausnehmbaren Inneneimer aus Kunststoff, in dem Sie einen kleinen Müllbeutel befestigen können. Mit Fußpedal zum einfachen Öffnen. Volumen 3 l. Abmessungen 16,5 x 26 cm. Gewicht 598 g. **Nr. 49794 13,50**

6. Abfallbehälter mit 4 Taschen. Mit dieser praktischen Tasche können Sie alles in einem Zug zur Sammelstelle bringen. Abfallbehälter mit vier Fächern für gefaltete 30 l-Säcke, die an Clips aufgehängt werden können und Reißverschluss zum Verschließen. Material Polyester 300D beschichtet (100 % Polyester). Volumen 120 l. Abmessungen (LxBxH) 68 x 46 x 50 cm. Gewicht 800 g. **Nr. 49637 29,95**

7. Müllsackständer BIO BOY COMPACT. Zerlegbarer Müllsackständer aus Kunststoff. Passend für 50 l Müllsäcke. Inklusive 10 Müllbeutel. Abmessungen offen 32,5 x 28,5 x 66 cm, geschlossen 32,5 x 28,5 x 7 cm. Gewicht 650 g. **Nr. 49010 14,50**

8. Müllsackständer BIO BOY NG. Müllsackständer mit Aufbewahrungsfach für Reserve-Müllbeutel. 10 Müllbeutel im Lieferumfang. Abmessungen offen 32,5 x 28,5 x 66 cm, geschlossen 32,5 x 28,5 x 7 cm. Gewicht 650 g. **Nr. 49013 17,95**

9. Müllbeutel BIO BOY BAGS. Biologisch abbaubare 50 l Müllbeutel für Abfallbehälter BIO BOY. 10er Pack. **Nr. 49795 2,75**

1. Besen FRANKY. Camping-Klappbesen mit Kehrschaufel. Dank speziellem Mechanismus kann die Bürste mit einem Handgriff verbreitert werden (19 - 26,5 cm). Teleskopierbarer Alu-Stiel (69 - 125 cm). Gewicht 450 g. **Nr. 49304 26,95**

2. Besen TOUCAN. Besen mit teleskopierbarem Alu-Stiel (86 - 124 cm) und widerstandsfähigen Kunststoff-Borsten. Gewicht 700 g. **Nr. 49319 11,50**

3. Besen SPIK. Praktischer Zelt- und Terrassenbesen mit teleskopierbarem Stiel. Gewicht 340 g. Abmessungen 70/118 x 25 cm. **Nr. 49311 8,50**

4. Besen BENJAMIN. Praktischer Zelt- und Terrassenbesen. Abmessungen 118 x 25 cm. Gewicht 150 g. **Nr. 49442 6,90**

5. Kehrset BUNNY. Kompaktes Kehrset bestehend aus Handfeger und Schaufel. Aus widerstandsfähigem Kunststoff gefertigt. Mit Gummileiste. Abmessungen 27 x 21 x 4,5 cm. Gewicht 170 g. **Nr. 49441 7,90**

6. Kehrset SCOOPY. Kunststoff-Kehrset mit breiterer Schaufel. Mit Gummileiste. Abmessungen 34 x 23,5 x 10 cm. Gewicht 175 g. **Nr. 49371 11,50**

7. Mini-Kehrset TIDY. Platzsparendes Mini-Kehrset bestehend aus Handfeger und Kehrschaufel. Material Kunststoff. Mit Gummileiste. Abmessungen 18 x 21 x 4,5 cm. Gewicht 160 g. **Nr. 49306 7,10**

8. Schaufel mit Besen Bambus. Handfeger und Kehrschaufel ideal für den Einsatz zu Hause und auf dem Campingplatz. Beide Teile sind mit einer Aufhängeöse ausgestattet. Abmessungen 37 x 25 x 6 cm. Gewicht 230 g. **Nr. 49925 6,20**

9. Schaufel und Besen Lifetime Clean. Platzsparendes Kehrset bestehend aus Handfeger und Kehrschaufel. Abmessungen 20 x 16,5 x 2,5 cm. Gewicht 80 g. Sortierte Farben. **Nr. 49797 2,95**

10. Kehrschaufel mit Besen. Besen, Handfeger und Kehrschaufel in Einem. Platzsparend zu verstauen, klappbar, ausziehbar und arretierbar. Abmessungen (HxB) eingeklappt 57 x 16,5 cm, ausgeklappt 107 x 16,5 cm. Gewicht 616 g. **Nr. 18040 34,95**

11. Schaufel und Besen. 2-teiliges Set. Abmessungen ca. 33 x 23 x 9 cm. Gewicht 170 g. **Nr. 49186 9,20**

1. Transportroller PICK UP. Praktischer Klapptrolley mit gut dimensionierten Laufrädern, die auch eine Verwendung auf unebenem Gelände ermöglichen. Leicht und zugleich stabile Ausführung aus pulverlackiertem Stahlprofil. Inklusive Spanngurten. Belastbar bis 30 kg. Abmessungen 32 x 28 x 87 cm. Packmaß 32 x 10 x 48,5 cm. Gewicht 1,9 kg.
Nr. 49046 21,50

2. Transportroller MINI ROLLY. Transportwagen mit teleskopierbarem, einklappbarem Stahl-Gestell und robusten Kunststoff-Verbindungsteilen. Breite Räder. Belastbar bis 35 kg.
Abmessungen 93,4 x 24,5 x 35 cm.
Packmaß 43 x 24,5 x 12,5 cm. Gewicht 950 g.
Nr. 49268 19,95

3. Transportroller EASY. Stabiler Transportwagen mit Klappgestell aus Stahl. Belastbar bis 90 kg. Abmessungen 46 x 35 x 99 cm.
Packmaß 16 x 35 x 56 cm. Gewicht 3,3 kg.
Nr. 49090 20,95

4. Faltbarer Transport-Trolley. Der faltbare Transport-Trolley ist optimal für den Einkauf und den Transport von schweren Gegenständen. Mit zwei Gummirädern und ausziehbarem Handgriff. Der Transport-Trolley kann leicht auseinander- und zusammengefaltet werden und ist mit zwei Verschlüssen versehen, um die zusammengeklappte Kiste zu sichern. Belastbar bis 25 kg. Länge Handgriff max. 83,5 cm. Abmessungen (BxTxH) ca. 38 x 33 x 36/83,5 cm. **Nr. 49799 19,95**

5. Transportroller COMFORT. Klappbarer Transportwagen mit Aluminium-Gestell. Im Handumdrehen geöffnet und dank der stabilen Ausführung können Lasten von bis zu 75 kg transportiert werden. Abmessungen 100 x 38,5 x 40 cm. Packmaß 61,5 x 38 x 5,5 cm. Gewicht 2,5 kg.
Nr. 49182 33,95

6. Eckla CampingBoy. Der Eckla CampingBoy ist ein Universaltransportwagen für Camping und Freizeit. Er ist ideal für den Transport von Gasflaschen, Kühlboxen, Wasser- oder Abwassertanks oder Einkäufen einsetzbar. Luftbereifte Räder ø 200 mm mit Schnellverschlüssen. Der leichtgewichtige Campingboy ist aus dickwandigem, eloxiertem Aluminiumrohr hergestellt. Material Bezug 95 % Polyester / 5 % PVC. Ladefläche 270 mm breit und 220 mm tief. Abmessungen zusammengelegt 105 x 47 x 7 cm bei abgenommenen Rädern. Gewicht ca. 2,7 kg.
Nr. 49279 97,95



1. Mini-Wäschespinne. Mit 20 Wäscheklammern. Mit Aufhängehaken überall leicht zu befestigen. Gesamt-ø 50 cm. Zusammengeklappt 30 cm lang. Aus Kunststoff. **Nr. 49100 8,50**

2. Wäschespinne SUNTIME. Wäschespinne aus Kunststoff, rechteckiges Gestell mit 34 Klammern. Klappbar. Maße 70 x 34 cm. Farben sortiert. **Nr. 49101 17,95**

3. Wäschespinne JOKER. Wäschespinne aus hochwertigem Kunststoff, ovale Form mit 24 Klammern. Befestigungshaken mit Federverschluss. ø 45 cm. **Nr. 49038 14,95**

4. ALU-Universal-Wäschetrockner. Kann an Rohren oder per Haken zum Trocknen aufgehängt werden. Passend für alle Rohre mit einem ø von 32 - 50 mm mittels einer variablen Klemmvorrichtung. Inklusive 24 Wäscheklammern. Aluminiumrahmen mit Kunststoffelementen. Maße 48 x 34 cm. Gewicht ca. 400 g. **Nr. 49012 24,95**

5. Wäscheleinen DRYLINE. Elastische Kordel-Wäscheleine. Verwendung ohne Klammern, da die einzelnen Wäscheteile zwischen den Kordelsträngen eingeklemmt werden. Die Befestigung erfolgt mittels Saugnäpfen. Länge 1,5 m. **Nr. 49066 5,50**

6. Saugnapf-Wäschetrockner POPS. Einfachste Montage auf glatten Oberflächen mittels Saugnäpfen. Maximale Breite 90 cm. Gewicht 102 g. **Nr. 49014 7,10**

7. Wäschetrockner. Zum Einhängen für Wohnwagenfenster, Ziehgriff oder Balkon. Völlig rostsicher, da voll kunststoffummantelt. Sehr stabil. Maße geklappt (LxBxH) 55 x 50 x 2 cm. Gewicht 0,8 kg. **Nr. 49103 9,80**

Wäschetrockner MARY. Praktischer, platzsparender Wäschetrockner für Wohnwagen- und Wohnmobilfenster. Dank verstellbarem Bügel auch im Haushalt einsetzbar. Gestell aus pulverlackiertem Metall.

8. Wäschetrockner MARY.
Maße 51 x 26 x 13 cm. Gewicht ca. 500 g. **Nr. 49105 11,95**

9. Wäschetrockner MARY XL.
Maße 80,5 x 54,5 x 22 cm. Gewicht ca. 670 g. **Nr. 49022 27,95**

10. Wäscheklammern-Set. Aus Kunststoff. Farben sortiert. Gewicht 7 g. 12er Pack. **Nr. 49202 4,20**

11. Haken-Wäscheklammern-Set. Aus Kunststoff. Farben sortiert. Gewicht 15 g. 6er Pack. **Nr. 49203 3,95**

12. Wäscheklammern-Set JUMBO. Idealer Begleiter z. B. auf Reisen zum Aufhängen von Wäsche an Zeltstangen, Duschstangen oder Ästen. Robuste Ausführung. Gewicht pro Klammer 21 g. 6er Pack. **Nr. 49604 6,60**

13. Wäschebehälter. Wäschebox aus hochwertigem Nylon (100 %). Ideal zum Transportieren und Aufbewahren Ihrer Wäsche. Maße 36 x 36 x 58 cm. **Nr. 49121 9,80**

14. Wäschebeutel. Extra großer Wäschebeutel. Ideal auf Reisen um Schuhe oder verschmutzte Bekleidung zu transportieren. Mit Kordelzug. Material 100 % Polyester. Maße ca. 55 x 70 cm. Farbe Schwarz. Hinweis: Nicht bleichen, nicht im Trockner trocknen und nicht bügeln. **Nr. 49457 8,10**





1. Wäschespinne Deluxe 4-4. Geöffnet ergibt sich eine Wäscheleine mit 20 m. Der Standfuß ist aus stabilem Aluminiumrohr. Inklusive 4 Erdnägeln und praktischer Tragetasche.
Maße offen (HxB) 152 x 170 cm, geschlossen 12 x 12 x 149 cm. Gewicht 1,95 kg.
Nr. 49198 **93,50**

2. Wäschetrockner 3-stufig. 3-stöckiger Wäscheständer aus Stahlrohr. Maße offen 75 x 37 x 104,5 cm, geschlossen 42,5 x 51 x 9 cm. Gewicht 2,37 kg.
Nr. 49200 **24,50**

3. Wäschespinne 3-Arm. Gestell aus Aluminium - leicht und stabil. Standfest auf jedem Untergrund dank stabilem 3-Bein-Stativ. Inklusive praktischer Tragetasche (100 % Polyester) und Heringen zur standsicheren Verankerung. Max. Tragkraft 22 kg.
Maße (HxBxT) 145 x 120 x 120 cm.
Gewicht ca. 1,85 kg. **Nr. 49435** **56,95**

4. Wäschespinne 4-Arm. Mit faltbarem Gestell aus eloxiertem Aluminium. Lieferung inklusive Stativ, Erdnägel und praktischem Packbeutel. Die vier aufgespannten Arme ergeben ca. 15 m Wäscheleine.
Maße 105 x 155 cm. Packmaß ca. 82 x 24 x 16 cm
Gewicht 2,25 kg. **Nr. 49021** **57,95**

5. Wäschespinne schwarz. Die drehbare Wäschespinne ist aus robustem Aluminium gefertigt und mit einem benutzerfreundlichen Klappmechanismus ausgestattet. 15 m Wäscheleine. Inklusive Tragetasche.
Maße offen 110 x 110 x 158 cm, geschlossen 235 x 81 x 16 cm. Gewicht 2,85 kg.
Nr. 49080 **56,95**

6. Wäschetrockner 2-stufig. Ideal für Camping, Caravan und Haushalt, ist extrem platzsparend und hat ein sehr flaches Packmaß von nur 5 cm. Die seitlichen Sicherungsbügel ermöglichen einen sicheren Stand, zusätzlich kann der Wäschetrockner mittels der Zeltnägel (im Lieferumfang enthalten) befestigt werden. Länge der Wäscheleine gesamt ca. 9,3 m. Gestell aus pulverbeschichtetem Metallrohr, Kantenschutz aus Kunststoff.
Maße 62 x 47 x 100 cm. Gewicht ca. 1,65 kg.
Nr. 49069 **36,95**

7. Doppelhalter Laufrad/Wäschespinne. Klemmhalterung für Deichsel-Laufräder ø 48 mm zur Befestigung von Wäschespinnen oder Antennenmasten. Robuste Stahlausführung. Maße 18 x 8 x 5 cm.
Nr. 93634 **6,95**

8. CARRY-BIKE Easy Dry. Praktischer Wäscheständer, der sich am Auflagebügel der meisten Fahrradträger mit ø 35 mm-Rohren anbringen lässt. Kann dank der klappbaren Struktur während der Fahrt montiert bleiben. Passt an alle CARRY-BIKE mit Achsenabstand 60 - 80 cm. Wird mit Plastikseilen für die aufzuhängenden Textilien und mit Feststellschraube zum Fixieren geliefert. Aus eloxiertem Aluminium mit Rohr-ø 22 mm. Verstellbare Breite von 100 - 120 cm, Auszug geschlossen 37 cm, geöffnet 60 cm. Gewicht 1,2 kg. Inklusive Wäscheleine und Fixierungs-Feststellschraube. **Nr. 92515** **107,—**

1

2

3

4

NEU!

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1. Besteckkasten. Geschlossene Form. Aus Kunststoff. 5 Fächer mit Antirutschmatten. Farbe außen weiß, innen grau. Abmessungen 32,8 x 29 x 4,7 cm.
Nr. 49042 **17,50**

2. Besteckkasten CUTRAY. Mit 5 Fächern. Gelochte, also unten offene Ausführung. Farbe Transparent. Abmessungen 33,5 x 24,5 x 4,5 cm.
Nr. 49521 **9,30**

3. Besteckkasten. Geschlossene Form. Aus Kunststoff. Abmessungen 33 x 26,5 x 5 cm.
Nr. 49520 **2,95**

4. Besteckkasten MANTIS. Der Besteckkasten ist optimal für Schubladen. Verstellbar, insgesamt sieben Fächer, mit repositionierbarem oberen Einsatz. Abmessungen 23,5/39,5 x 31,5 x 6 cm.
Nr. 49523 **13,95**

5. Besteckkasten-Set. 8-teiliges Set bestehend aus 2 Fächern 15,5 x 23,5 x 4,5 cm, 3 Fächern 7,5 x 23,5 x 4,5 cm und 3 Fächern 7,5 x 7,5 x 4,5 cm. Mit Klicksystem. **Nr. 48761** **6,95**

6. Haushaltsrollenhalter mit Saugfüßen. Die Saugnäpfe verhindern Umfallen und Verrutschen während der Fahrt. Einfach mit Saugnäpfen auf glatter Oberfläche befestigen. Material Edelstahl. Fuß aus Kunststoff. Länge 33 cm. **Nr. 49348** **15,95**

7. Gewürzregal. Mit zwei integrierten Haken. Aus plastifiziertem, stabilem Metall. Abmessungen 30 x 7 x 22 cm. **Nr. 49199** **11,95**

8. Papierrollenhalter. Galvanisch hochglanzverchromt. Abmessungen 31,2 x 13 x 11 cm.
Nr. 49694 **31,95**

9. Gewürzbord. Galvanisch hochglanzverchromt. Abmessungen 28,9 x 5,7 x 10,3 cm.
Nr. 49691 **21,95**

10. Universalablage. Galvanisch hochglanzverchromt. Abmessungen 29 x 9,5 x 10 cm.
Nr. 49692 **26,95**

11. Hakenleiste. Funktionell und elegant. Mit vier Haken. Galvanisch hochglanzverchromt.
Länge 28 cm. **Nr. 49693** **9,95**

12. Hold-It-Verriegelungsstange. Mit rutschfesten Endkappen. Verhindern ein Wegrutschen oder Umfallen von Gegenständen in Kühlschränken oder sonstigen Schränken während der Fahrt. Einfach in der Länge verstellbar. 3er-Set.

Länge 25 - 40 cm	**Nr. 49503**	**14,50**
Länge 42 - 70 cm	**Nr. 49507**	**19,50**

13. Hold-It-Verriegelungsstange Twin. Wie zuvor, jedoch als Doppelhalter. Preis pro Stück.

Länge 25 - 40 cm	**Nr. 49509**	**8,95**
Länge 42 - 70 cm	**Nr. 49524**	**9,95**

14. Barkeeper® - das Original. Bietet zuverlässigen Halt auch bei zügiger Kurvenfahrt oder kräftigen Wellengang! Die Stange aus kunststoffbeschichtetem Aluminium, die sicher hält. Die Teleskopierbare Klemmstange ist mit rutschfesten Gummi-Endkappen ausgestattet. Sie ist leicht, stabil und rostfrei. Die Stange wird gegen die Innenseiten von Schränken geklemmt und verhindert so das Verrutschen der Gegenstände während der Fahrt. 2er-Pack.

Weiß mini - Länge 19 - 27 cm	**Nr. 49597**	**9,70**
Weiß kurz - Länge 26 - 44 cm	**Nr. 49571**	**10,95**
Weiß lang - Länge 41 - 71 cm	**Nr. 49188**	**11,95**
Weiß xtra - Länge 48 - 80 cm	**Nr. 49596**	**12,95**
Silber kurz - Länge 26 - 44 cm	**Nr. 49573**	**10,95**
Silber lang - Länge 41 - 71 cm	**Nr. 49572**	**11,95**
Eiche kurz - Länge 26 - 44 cm	**Nr. 49598**	**10,95**
Eiche lang - Länge 41 - 71 cm	**Nr. 49193**	**11,95**

1. Kaffeeüberlauffilter AMIGO. Kaffeeüberlauffilter aus Edelstahl. Extrem leicht, faltbar und dank seiner seitlich flexiblen Metallklammern einfach zu befestigen.
Für 1 - 2 Tassen, 7,5 cm. **Nr. 49113** **13,50**
Für 2 - 4 Tassen, 9 cm. **Nr. 49114** **13,95**

2. Kaffeefilterbehälter. Aus hochwertigem Kunststoff. Passend für Filtertüten Größe 4.
Nr. 49635 **2,95**

3. Gewürzstreuer im 3er-Set. Bestehend aus einer Gewürzbox mit sechs verschiedenen Gewürzen und je einer Gewürzbox mit vier verschiedenen Grillgewürzen und Grillkräutern. **Nr. 49482** **13,95**

4. Gewürzstreuer. Ideal zum Kochen und Grillen. Befüllt mit 6 Gewürzen: Salz, weißer Pfeffer, schwarzer Pfeffer, Curry, Paprika edelsüß, Knoblauch-Granulat.
Nr. 49480 **4,95**

5. Universal-Silikon-Deckel 3-tlg. Diese Silikondeckel sind echte Multitalente in der Küche. Sie passen auf fast alle Töpfe und Pfannen und können beim Kochen auf dem Herd, im Ofen, in der Mikrowelle sowie im Kühl- oder Gefrierschrank genutzt werden. Verhinden spritzen beim Kochen am Herd und Mikrowelle. Durch den Unterdruck können zudem auch Schüsseln, Teller etc. luftdicht und geruchsneutral verschlossen werden.
Die Deckel sind spülmaschinenfest. Sie sind effektiver und umweltfreundlicher als Frischhalte- oder Alufolie. 3er-Set (ø 21 cm, ø 24 cm, ø 29 cm). Gewicht 360 g. **Nr. 49729** **16,95**

6. Obst-/Gemüseaufbewahrer. Der elastische Silikondeckel passt sich dem Obst bzw. Gemüse perfekt an und alles bleibt sehr lange frisch. Auch für Wurst und Käse bestens geeignet. Der vakuumartige Verschlussdeckel hält Gerüche verlässlich zurück. Kein Auslaufen. Ein ausklappbarer Haken zum Einhängen unter den Kühlschrankablagen spart Platz und sorgt für Übersicht. Zerlegbar und leicht zu reinigen. Lebensmittelecht. Farblich sortiert. Abmessungen groß (2x) 16 x 18 x 1,3 cm, klein (1x) 12,5 x 17,5 x 1,3 cm. Gewicht 300 g.
Nr. 49719 **18,50**

7. Topfuntersetzer. Ein- und ausklappbar. Rahmen aus Edelstahl, Auflagefläche aus hitzebeständigem Silikon. Abmessungen offen 22 x 22 cm, geschlossen 15 x 15 cm. **Nr. 48439** **12,95**

8. Aschenbecher. Aus hochwertigem Melamin gefertigt. Hitze- und feuchtigkeitsbeständig. Leicht zu reinigen mit praktischem Windschutz.
Farbe Schwarz **Nr. 46417** **3,95**
Farbe Grau **Nr. 46418** **3,95**

9. Aufbewahrungsdosen 14 teilig. . Aufbewahrungsdosen für Lebensmittel. Set bestend aus 7 Dosen 0,2 l, 0,35 l, 0,6 l, 1 l, 1,8 l, 5,6 l und 3 l mit passenden Deckeln. Spülmaschinen-, gefriertruhen- und ohne Deckel mikrowellengeeignet.
Nr. 48760 **16,95**

10. Aufbewahrungsdosenset 10-teilig. Aufbewahrungsdosen für Lebensmittel. Mit Click-Verschlusssystem. Set bestehend aus 5 Dosen 0,17 l, 0,45 l, 0,85 l, 1,45 l und 2,3 l mit passenden Deckeln. Spülmaschinen- und gefriertruhengeeignet.
Nr. 48682 **15,50**

11. Raspel-Set. Bestehend aus 4 Reiben für Grob- und Feinarbeit. Mit praktischer Auffang- und Aufbewahrungsbox. Material: PP (Polypropylen) und Edelstahl. **Nr. 49737** **7,80**

12. Kochlöffelhalter RIDER. Aus Silikon. 2er Set.
Farbe Grün **Nr. 49115** **2,50**
Farbe Blau **Nr. 49116** **2,50**

1. Kleiderbügel für Kopfstütze. Geeignet zum Aufhängen von Anzügen, Jacken, Mäntel, etc. Passend auf alle Kopfstützenhalterungen mit einem Durchmesser bis zu 16 mm. Einfache und schnelle Montage. Breite 43 cm. **Nr. 49117** **15,95**

2. Kopfstützen-Aufhänger mit Doppelhaken. Dieser Kopfstützen-Aufhänger wird um die Kopfstützbefestigung platziert. Nach unten ziehen, um zu ihn zu sichern. WARNUNG: Vor jedem Gebrauch sicherstellen, dass der Aufhänger fest angebracht ist! 2er Set. **Nr. 49242** **6,30**

3. Kopfstützen-Aufhänger Heavy Duty. Dieser Kopfstützen-Aufhänger wird an der Kopfstütze befestigt. Er ist für Jacken, Taschen oder Gepäck und mit zusätzlicher Halterung auch für das Aufhängen von Flaschen geeignet. Nach unten ziehen, um ihn zu sichern. WARNUNG: Vor jedem Gebrauch sicherstellen, dass der Aufhänger fest angebracht ist! **Nr. 49785** **7,95**

4. Aschenbecher für Getränkehalter. Zur Ablage der Zigarette während der Fahrt. Hält das Fahrzeug sauber und passt praktisch in jeden Becherhalter. Gewicht 70 g. **Nr. 49248** **3,15**

5. Getränkedosen-Halter. Aus Kunststoff. Mit Haltering für Euroflaschen (7,5 cm ø), passt auch für alle Becher und Getränkedosen. Größe aufgeklappt 9 x 9 x 9 cm, hochgeklappt 2,4 cm tief. Farbe Schwarz **Nr. 49380** **6,20**

6. Drahtkorb 3-teilig. Hängekorb mit drei ineinandergehenden Körben aus Metall. Optimale Lagerung für Obst, Gemüse uvm. Größe der Körbe 18 cm, 23 cm und 28 cm ø. Abmessungen (øxH) 28 x 77 cm. Gewicht 300 g. Farben sortiert. **Nr. 45395** **18,50**

7. Hakenleiste Universal mit Keder und Klettband. Hakenleiste mit 8 Haken. Kann durch Keder und Klettband fast überall befestigt werden. Länge 58 cm. Gewicht 120 g. **Nr. 49120** **7,20**

8. Aufbewahrungsbox mit Papierrollenhalter. Mit Saugnapfhalterung, haftet auf fast jedem Untergrund. Max. Tragkraft 3 kg. Abmessungen 26,6 x 8,4 x 13,6 cm. Gewicht 310 g. **Nur solange Vorrat reicht!** **Nr. 49088** **11,95**

9. Tür-Doppelhaken EDELSTAHL. Die Tür-Doppelhaken schaffen zusätzlichen Platz in Küche, Schlafzimmer oder Bad. Einfach über den Türfalz hängen - ohne Bohren, Schrauben, Dübel oder Nägel. Die Tür schließt trotz eingehängter Haken problemlos. Stabile Ausführung in modischem Design. Abmessungen (BxHxT) 5 x 5 x 5 cm. 2er Set. **Nr. 49579** **5,95**

10. Teleskop-Kleiderstange mit Saugfüßen. Inklusive 10 verschiebbaren, abnehmbaren Haken für Kleiderbügel. Durch die Saugfußenden entstehen keine Beschädigungen am Untergrund und sie gewährleisten stabilen Halt auch bei schräger Montage. Die Kleiderstange lässt sich durch Drehen der Stangen einfach befestigen. Sie ist teleskopierbar von 80 - 130 cm. Gewicht 620 g. **Nr. 45532** **24,95**

11. Zelthakenleiste ARIAL. Hakenleiste mit 8 Haken. Kann dank Klettband und eigenem Keder (6 mm) fast überall befestigt werden. Material 100 % Polyester. Abmessungen 60 x 9,5 cm. **Nr. 49009** **9,10**

12. Küchenrollenhalter weiß. Hochwertiger Küchenrollenhalter aus rostfreiem, lackiertem Aluminium. Bohrfreie Befestigung per doppelseitigem Klebepad. Ideal zur Montage an der Wand, Fliesen oder unter dem Küchenschrank. Für alle gängigen Küchenrollen geeignet. **Nr. 48284** **14,95**



Kühlen & Heizen

Passive Kühlboxen & Kühltaschen
Seite 284

Thermoelektrische Kühlboxen
Seite 285

Absorber- & Kompressor-kühlboxen
Seite 286 - 293

Absorber- & Kompressor-kühlschränke
Seite 294 - 299

Einbauzubehör für Kühlschränke
Seite 299 - 300

Klimaanlagen
Seite 301 - 317

TRUMA Heizsysteme
Seite 318 - 325

WEBASTO Heizung
Seite 326

EBERSPÄCHER Heizung
Seite 327

Elektro-Heizgeräte
Seite 328 - 331

Heizgewebe & -teppiche
Seite 332 - 333

Gas-Heizgeräte
Seite 334 - 335

Petroleumofen
Seite 336

1

NEU!

BRUNER

2

3

CAMPINGAZ

4

5

Coleman

6

Unser Preis
21,50
TOP HIT

7

8

1. Kühltaschen Fold'N Cool. Diese Kühltaschen sind bequem zu tragen und in verschiedenen Formen und Größen verfügbar. Ganz praktisch besitzen sie eine antibakterielle Innenverkleidung, die Gerüche und Bakterien vorbeugt. Isolierungsmaterial 6 mm EPE. Ausstattung: Verstellbarer Schulterriemen, Trage- und Hängeschlaufe.
Fold'N Cool 5L. 1 Fronttasche mit Klettverschluss, Fassungsvermögen 5 l, fasst 6 stehende oder 4 liegende 0,33 l-Dosen oder 4 liegende 0,5 l-Flaschen, Kühlleistung bis zu 8 h (mit Freez'Pack, separat erhältlich). Maße 15,5 x 23,4 x 19,2 cm. Gewicht 196 g.
Nr. 50233 **15,95**
Fold'N Cool 10L. 1 Fronttasche mit Klettverschluss, Fassungsvermögen 10 l, fasst 8 stehende 0,5 l-Flaschen, Kühlleistung bis zu 13 h (mit Freez'Pack, separat erhältlich). Maße 17,9 x 31,3 x 24,5 cm. Gewicht 270 g. **Nr. 50235** **17,50**
Fold'N Cool 20L. 2 Tragegriffe, 1 große Fronttasche mit Reißverschluss, Fassungsvermögen 20 l, fasst 5 liegende oder 6 stehende 1,5 l-Flaschen, Kühlleistung bis zu 14 h (mit Freez'Pack, separat erhältlich). Maße 19,6 x 32,2 x 37 cm. Gewicht 376 g.
Nr. 50048 **23,50**
Fold'N Cool 30L. 2 Tragegriffe, 1 große Fronttasche mit Reißverschluss, Fassungsvermögen 30 l, fasst 9 stehende 1,5 l-Flaschen, Kühlleistung bis zu 16 h (mit Freez'Pack, separat erhältlich). Maße 24,9 x 39,2 x 38,2 cm. Gewicht 488 g.
Nr. 50049 **27,95**

GELBAG Kühltaschen. Die neu entwickelten Brunner Gelbags verfügen über eine hochwertige Schaumstoffisolierung, die Speisen und Getränke für viele Stunden angenehm frisch hält. Der mikrobakteriell behandelte Innenbezug lässt sich jederzeit leicht reinigen und ist zudem resistent gegen die Bildung von Gerüchen, Schimmel und Pilzbefall. Material Polyester / PEVA. Ausstattung: Vorderseite mit praktischer Stufenschlinge, großes Hauptfach mit Reißverschluss, verstellbarer Schultergurt, gepolsterte Griffe an der Seite, inklusive Flaschenöffner.
2. GELBAG 20. Fassungsvermögen 20 l. Maße 36 x 23 x 31 cm. Gewicht 530 g.
Nr. 50152 **29,95**
3. GELBAG 30. Fassungsvermögen 30 l. Maße 41 x 26 x 34 cm. Gewicht 600 g.
Nr. 50164 **31,95**

4. Kühlbox Icetime Plus 30. Mit ihrem modernen Design sind die Campingaz Icetime Plus Kühlboxen ideal für ein Tagespicknick oder einen Ausflug zum Strand. Starke, hochwertige PU Isolierung, Bügelgriff für einfachen Transport, modernes Design, produziert in Italien. Fassungsvermögen 30 l, Kühlleistung bis zu 27 h (mit Freez'Pack M20 und M30, separat erhältlich). Maße 40,8 x 46,9 x 32,3 cm. Gewicht 2,6 kg.
Nr. 50124 **46,95**

5. Freez'Pack-Kühlelemente. Freez'Pack können beliebig oft in Kühlboxen und Kühltaschen eingesetzt werden, um Lebensmittel und Getränke länger kühl und frisch zu halten. Lebensmittelecht, spülmaschinengeeignet, beliebig oft wiederverwendbar.
Freez'Pack M5. 2er Set. Maße 15 x 8 x 2,5 cm. Gewicht 200 g. **Nr. 50095** **3,70**
Freez'Pack M20. Maße 20 x 17 x 3 cm. Gewicht 740 g. **Nr. 50097** **4,25**
Freez'Pack M30. Maße 25,5 x 21 x 3 cm. Gewicht 1,1 kg. **Nr. 50098** **4,95**

6. Kühlbox 24 l. Fassungsvermögen 24 l, fasst 6 x 2 l-Flaschen stehend, Kühlleistung bis zu 8 h. Maße 39 x 25 x 38 cm. Gewicht 1,72 kg.
Nr. 50193 **21,50**

Kühlboxen Xtreme Coolers. Die Kühlboxen der Linie Xtreme können dank der Vollschaumisolierung Eis bis zu vier Tage lang gefroren halten. Dazu haben sie Schwinggriffe (Modell Wheeled ohne Schwinggriffe, dafür mit Teleskopgriff zum Ziehen der Kühlbox und Rollen für den leichten Transport), integrierte Dosenhalter sowie einen auslaufsicheren Abfluss. Material HDPE, Isolierung PU. Das Polyethylen der Innenbox hat eine glatte Oberfläche und ist dadurch leicht zu reinigen. Coleman® Kühlboxen sind robust genug, dass sie unterwegs auch als Sitzgelegenheit dienen können - und das garantiert bis zu einem Gewicht von 113 kg!
7. Kühlbox Xtreme 28qt Personal.
Fassungsvermögen 26 l, Kühlleistung von 3 Tagen.
Innenmaße (LxBxH) 31 x 20 x 33 cm.
Außenmaße (LxBxH) 47 x 31 x 43 cm. Gewicht 3 kg.
Nr. 44148 **83,95**
8. Kühlbox Xtreme 50qt Wheeled.
Fassungsvermögen 47 l, Kühlleistung von 4 Tagen.
Innenmaße (LxBxH) 49 x 26 x 34 cm.
Außenmaße (LxBxH) 65 x 49 x 43 cm. Gewicht 6,1 kg.
Nr. 44150 **126,—**

mestic®

Thermoelektrische Kühlboxen von Mestic.
Diese kompakten Kühlboxen halten Snacks und Getränke bis zu 20 °C unter Umgebungstemperatur kühl. Damit sind sie ideal für milde Temperaturen. Die hochwertige Isolierung sorgt dafür, dass die erreichte Temperatur lange Zeit gehalten wird. Die Kühlboxen können an das Stromnetz oder an eine 12 V-Steckdose im Auto angeschlossen werden (im Lieferumfang enthalten).

1. Mestic MTEC-25 AC/DC.
- Fassungsvermögen 23 l
- Thermoelektrisches Kühlelement (12 V)
- Kühlen bis zu 20 °C unterhalb der Umgebungstemperatur, Heizen bis +65 °C (AC/DC)
- Eco-Stufe für reduzierten elektrischen Verbrauch
- Integrierter 230 V-Wechselrichter
- Außenmaße (BxHxT) 39 x 40,7 x 30 cm
- Gewicht 4 kg **Nr. 50194** **84,95**

2. Mestic MTEC-28 AC/DC.
- Fassungsvermögen 26 l
- Thermoelektrisches Kühlelement (12 V)
- Kühlen bis zu 20 °C unterhalb der Umgebungstemperatur, Heizen bis +65 °C (AC/DC)
- Eco-Stufe für reduzierten elektrischen Verbrauch
- Integrierter 230 V-Wechselrichter
- Außenmaße (BxHxT) 39 x 45,7 x 30 cm
- Gewicht 4,5 kg **Nr. 50199** **89,95**

CAMPINGAZ®

Die **Campingaz® Powerbox Plus 12/230 V** Kühlboxen gibt es in zwei verschiedenen Größen und sie können sowohl an der 12 V Auto-, als auch der normalen 230 V Steckdose betrieben werden. Zusätzlich zur hochwertigen PU-Isolierung sind die Kühlboxen mit einem Einstellrad ausgestattet, mit dem die Leistung und Effizienz der Box geregelt werden kann. Die Kühlbox kann einfach ausgeschaltet werden, ohne dass der Stecker gezogen werden muss, indem das Einstellrad auf “Aus” gedreht wird.
Zur Reduktion des Ventilatorgeräuschs kann die Kühlbox in den Nachtmodus geschaltet werden. Für einen effizienten und umweltfreundlichen Betrieb kann der ECOModus verwendet werden. Die maximale Kühlleistung wird im MAX-Modus erreicht. Montiert in Italien.
Ausstattung: Starke und hochwertige PU Isolierung, der Deckel rastet beim Schließen hörbar ein, Klappgriff, Betrieb über einen 12-V-Autostecker oder eine 230-V-Steckdose, eingebauter Transformator, in vier Modi einstellbare Kühlleistung.

3. Powerbox Plus 24L 12/230 V. Fassungsvermögen 24 l, fasst 5 stehende 1,5 l-Flaschen. Kühlleistung (+/- 1 °C) 19 °C unter Außentemperatur. Energieeffizienzklasse E. Außenmaße (BxHxT) 40,8 x 42,3 x 32,3 cm, Innenmaße (BxHxT) 32,8 x 31 x 24,3 cm. Gewicht 3,6 kg. **Nr. 50203** **109,—**

4. Powerbox Plus 28L 12/230 V. Fassungsvermögen 28 l, fasst 6 stehende 1,5 l-Flaschen. Kühlleistung (+/- 1 °C) 19 °C unter Außentemperatur. Energieeffizienzklasse E. Außenmaße (BxHxT) 40,8 x 46,9 x 32,3 cm, Innenmaße (BxHxT) 32,8 x 34,8 x 24,3 cm. Gewicht 3,8 kg.
Nr. 50205 **139,—**

Absorberkühlbox Mestic MAC-40

TOP HIT

Unser Preis
299,—

Diese geräuschlose Mestic Absorberkühlbox bietet dir optimale Freiheit. Sie hält ihren Inhalt bis zu 25 °C unter der Umgebungstemperatur gekühlt, sowohl auf dem Campingplatz (230 V) als auch im Auto (12 V). Zudem funktioniert sie mit Gas (30 mbar), braucht also keinen Stromanschluss. Die Kühlbox hat mit Gas die gleiche Kühlleistung wie mit Strom, was sie sehr flexibel einsetzbar macht.

Vorteile:

- Betrieb mit 12 V, 230 V und Gas
- Geräuschloses Absorber-Kühlsystem
- Kühlt bis zu 25 °C unterhalb Umgebungstemperatur
- Geeignet für 2-l-Flaschen
- Einfacher Einbau dank integrierter Wasserwaage
- Inhalt 42 l
- Abmessungen (LxBxH) 48 x 52 x 47 cm
- Gewicht 18,5 kg

Nr. 50329 **299,—**

Hybrid-Kühlbox Mestic MHC-40

Unser Preis
259,—

TOP HIT

A ↑ G F

Verbringen Sie Ihren Urlaub in warmen Ländern? Dann entscheiden Sie sich am besten für die Mestic Hybrid-Kühlbox mit einem besonders großen Inhalt von 42 Litern. Darin passen aufrecht stehend acht 2-Liter-Flaschen oder fünfzehn 1,5-Liter-Flaschen. Sie können die Kühlbox auf zweifache Weise verwenden: Bei 230 Volt funktioniert diese wie eine Kompressor-Kühlbox mit einer Kühlleistung von +10 °C bis -15 °C. Wenn Sie die Hybrid-Kühlbox an 12 Volt anschließen, beispielsweise im Auto, funktioniert diese wie eine thermoelektrische Kühlbox. Diese kühlt dann bis zu 20 °C unter Umgebungstemperatur. So haben Sie sowohl beim Camping, als auch unterwegs erfrischend kühle Getränke.

Technische Daten:

- Anschlussspannung 12 V DC / 230 V AC
- Stromverbrauch 5 A (12 V) / 0,27 A (230 V)
- Inhalt 42 l
- Abmessungen (LxBxH) 48 x 52 x 47 cm
- Gewicht 20 kg

Nr. 50400 **259,—**

1. Mestic AC-Adapter für MCC / MCCHD / MCCA. Netzadapter für den Anschluss der Mestic Kompressorkühlboxen MCC / MCCHD / MCCA an das 230 V-Netz. Abmessungen (LxBxH) 12,9 x 5,7 x 3,2 cm. Gewicht 0,5 kg. **Nr. 50487** **22,95**

2. Belüftungsklammer für Kühlboxen. Ein Hilfsmittel, um die Kühlbox nach dem Gebrauch oder bei längerem Stillstand zu belüften. Dieses Werkzeug verhindert, dass sich der Deckel vollständig schließt und ermöglicht die Luftzirkulation und das Trocknen des Innenraums der Kühlbox. Universell für alle Arten von Kühlboxen. Abmessungen (LxBxH) 8 x 7 x 3 cm. Gewicht 0,04 kg. **Nr. 50999** **4,95**

NEU!

3. Kühlboxen-Ständer. Komfortabler, klappbarer Kühlboxen-Ständer aus robustem Alu-Vierkantrohr mit Bodenschonern und gepolsterten Auflageprofilen. Ein Standbein ist mit höhenverstellbarem Niveauausgleich ausgestattet. Universell einsetzbar für praktisch jede Kühlbox. Inklusive Tragetasche (100 % Poyester). Max. Traglast 50 kg. Abmessungen (LxBxH) 45 x 50 x 33 cm, geklappt nur 62 x 11 x 8 cm. Gewicht ca. 1,5 kg.

Farbe Silber **Nr. 50399** **34,95**
Farbe Schwarz **Nr. 50379** **34,95**

Kompressorkühlboxen Mestic MCC

mestic

Wenn Sie sich für eine Mestic Kompressorkühlbox entscheiden, erhalten Sie die effizienteste Kühlmethode. Die neuen Kühlboxen haben ein kompaktes und zugleich stilvolles Design, sowie ein Fassungsvermögen von 18 bis 50 Litern. Die Kühlboxen sind mit einem speziellen DC-Kompressor ausgestattet und haben hiermit einen Kühlbereich von +10 bis -18 °C bei 12/24 Volt oder über einen im Lieferumfang enthaltenen Adapter mit 230 Volt. Anhand des LCD-Touch-Displays stellen Sie ganz einfach die gewünschte Kühltemperatur ein. Die Kühlboxen verfügen an der Innenseite über eine LED-Beleuchtung und ein gesondertes Fach für temperaturempfindliche Lebensmittel.

- Kühlbereich -18 °C bis +10 °C
- LCD-Touch-Display
- USB-Anschluss
- Mestic Bluetooth Smart App
- Integriertes LED-Licht
- 12 V Batteriewächter
- Inklusive 230 V Netzadapter

Unser Preis 259,—

MCC-18

MCC-18

Unser Preis 289,—

MCC-25

Unser Preis 329,—

MCC-35

Unser Preis 349,—

MCC-50

Unser Preis 399,—

MCC-45 Dual Zone

TOP HIT

	MCC-18	MCC-25	MCC-35	MCC-50	MCC-45 Dual Zone
Inhalt	18 l	25 l	35 l	50 l	45 l
Geeignet für	0,5-Liter-Flaschen	1-Liter-Flaschen	2-Liter-Flaschen	2-Liter-Flaschen	2-Liter-Flaschen
Anschlussspannung	12/24/230 V	12/24/230 V	12/24/230 V	12/24/230 V	12/24/230 V
Stromverbrauch	tba	3,75 A	3,75 A	tba	tba
Leistungsaufnahme	60 W	60 W	60 W	60 W	60 W
Abmessungen (LxBxH)	61,5 x 33,5 x 28,9 cm	58,5 x 33 x 35,6 cm	58,5 x 33 x 44 cm	68,2 x 39,2 x 49,3 cm	68,2 x 39,2 x 49,3 cm
Gewicht	11,9 kg	13,5 kg	14,5 kg	19 kg	19 kg
Nr.	**50377**	**50350**	**50351**	**50378**	**50382**
Preis	**259,—**	**289,—**	**329,—**	**349,—**	**399,—**

Hochleistungs-Kompressorkühlboxen Mestic MCCHD / MCCA

mestic

Begeben Sie sich auf ein Abenteuer mit der Mestic MCCHD Kompressorkühlbox! Das hochwertige Heavy-Duty-Gehäuse macht diese Kühlbox besonders langlebig. Die Kühlbox ist mit robusten Scharnieren ausgestattet, die auch den extremsten Bedingungen standhalten. Sie können die Kühlbox über die 12 V-Steckdose im Fahrzeug oder mit dem separat erhältlichen Adapter (Nr. 50487) an ein 230 V-Netz anschließen. Mit der digitalen Anzeige können Sie ganz einfach die Temperatur zwischen -18 °C und +10 °C einstellen. So können Sie sicher sein, dass Sie nach einem abenteuerlichen Tag einen frischen Snack oder ein gekühltes Getränk genießen können.

MCCHD-33

MCCHD-45

MCCHD-60

	MCCHD-33	MCCHD-45	MCCHD-60
Inhalt	31 l	43 l	56 l
Geeignet für	1-Liter-Flaschen	1,5-Liter-Flaschen	2-Liter-Flaschen
Anschlussspannung	12/24 V	12/24 V	12/24 V
Stromverbrauch	5 A	5 A	5 A
Leistungsaufnahme	60 W	60 W	60 W
Abmessungen (LxBxH)	64,5 x 42,5 x 36,5 cm	64,5 x 42,5 x 44 cm	64,5 x 42,5 x 53,5 cm
Gewicht	15,7 kg	17,2 kg	18,8 kg
Nr.	**50337**	**50338**	**50339**
Preis	**399,—**	**449,—**	**489,—**

Mestic MCCA - dank zusätzlicher Isolierung auch passive Kühlung. Gehen Sie eine Nacht lang wild zelten und haben Sie keinen Stromanschluss in der Nähe? Wechseln Sie mit der Mestic MCCA-42 zur passiven Kühlung. Dank der extra isolierten Wände hält diese Kompressorkühlbox Ihre Speisen und Getränke auch ohne Strom sehr lange kalt. Füllen Sie sie mit Eis oder Kühlelementen, verschließen Sie sie fest und die Kühlbox erledigt den Rest. Auf diese Weise haben Sie alle Freiheiten zum Erkunden. Aufgrund ihrer robusten Bauweise hält diese Kompressorkühlbox auch mal einem Schlag stand. Die Mestic MCCA-42 hat ein Fassungsvermögen von 42 l und ist für 2 l-Flaschen geeignet. Somit ist ausreichend Platz für Snacks und Getränke für drei bis vier Personen vorhanden.

	MCCA-42
Inhalt	43 l
Geeignet für	2-Liter-Flaschen
Anschlussspannung	12/24 V
Stromverbrauch	4,6 A
Leistungsaufnahme	55 W
Abmessungen (LxBxH)	72 x 41,5 x 44,5 cm
Gewicht	19,4 kg
Nr.	**50366**
Preis	**499,—**

Mestic AC-Adapter für MCC / MCCHD / MCCA.
Netzadapter für den Anschluss der Mestic Kompressorkühlboxen MCC / MCCHD / MCCA an das 230 V-Netz. Abmessungen (LxBxH) 12,9 x 5,7 x 3,2 cm. Gewicht 0,5 kg.
Nr. 50487 **22,95**

Performance-Kompressorkühlboxen Mestic MCCP

mestic

Diese Kühlboxen bieten unabhängig von der Umgebungstemperatur die besten Kühlleistungen. Die Performance-Kompressorkühlboxen können von -18 °C bis +10 °C kühlen und gefrieren. Entscheiden Sie sich für eine Zweizonen-Kühlbox? Dann können Sie dank der zwei separat regelbaren Kühlfächer gleichzeitig kühlen und gefrieren. Stellen Sie die Temperatur pro Fach über das Digitaldisplay ein. Die Kühlboxen haben außerdem zwei USB-Anschlüsse, einen 12/24 V- und einen 230 V-Anschluss. Deshalb können Sie die Kühlboxen sowohl unterwegs als auch an ihrem Zielort verwenden.

Eigenschaften:

- Kühlen und Gefrieren von -18 °C bis +10 °C (AC/DC)
- Digitales Display mit zwei USB-Anschlüssen
- Mit 12/24 V- und 230 V-Anschluss
- Deckel kann an zwei Seiten geöffnet werden
- Hochleistungs-Kühltechnologie
- Kein zusätzlicher 230-V-Adapter erforderlich

Unser Preis
ab 649,—

MCCP-35

MCCP-45

MCCP-60

MCCP-75

MCCP-90

	MCCP-35	MCCP-45	MCCP-60	MCCP-75	MCCP-90
Inhalt	35 l	45 l	60 l	75 l	90 l
Zweizonen-Kühlbox	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Geeignet für	1-Liter-Flaschen	1,5-Liter-Flaschen	1,5-Liter-Flaschen	1,5-Liter-Flaschen	1,5-Liter-Flaschen
Anschlussspannung	12/24/230 V	12/24/230 V	12/24/230 V	12/24/230 V	12/24/230 V
Abmessungen (LxBxH)	71,3 x 40,5 x 40,1 cm	71,3 x 40,5 x 46,1 cm	76,8 x 47 x 46,1 cm	92,8 x 47 x 46,1 cm	97,3 x 52,5 x 46,1 cm
Gewicht	22 kg	23,5 kg	26,5 kg	31,5 kg	34,5 kg
Nr.	**50367**	**50368**	**50369**	**50373**	**50374**
Preis	**649,—**	**699,—**	**749,—**	**949,—**	**999,—**

POLARYS FREEZE - Kühlen auf höchstem Niveau

POLARYS FREEZE SINGLE ZONE
Tragbare Kühl-/Gefrierbox mit einzelnem Kühlbereich. Modernes und kompaktes Design. Ausgestattet mit einem robusten, stoßfesten Kunststoffgehäuse mit hoher Isolierfähigkeit und einer digitalen Anzeige zur Temperaturkontrolle.

Eigenschaften:
- Hohe Kühlgeschwindigkeit
- Präzise Einstellung über Digitalanzeige
- Großer Temperaturbereich
- Niedrigste erreichbare Temperatur: -20 °C
- Geräuscharm, niedriger Verbrauch
- Spannung: 12 V/24 V (DC), 100/240 V (AC)
- Technologie: LG Kompressor

POLARYS FREEZE DUAL ZONE
Mit den Dual Zone Kühl-/Gefrierboxen können Sie den Sommer entspannt genießen: Beeindruckendes Kühl- und Tiefkühlverhalten zur gleichen Zeit in einem Gerät! Zwei separat einstellbare Temperaturbereiche (Dual Zone) und ein abnehmbarer Akku (optional) machen die Polarys Freeze Kühl-/Gefriergeräte zu idealen Begleitern für alle Outdoor-Aktivitäten, ohne dass Sie sich um die Stromversorgung kümmern müssen.

Eigenschaften:
- Herausnehmbare Batterie (optional) mit einer Laufzeit von 4-24 Stunden
- Zwei Innenfächer (Dual Zone) mit individueller Temperaturregelung
- Hochwertiger LG Kompressor für überlegene Kühlleistung
- Dreistufiger Batterieschutz
- Langlebige, stoßsichere Konstruktion
- LCD-Display mit Touch-Bedienung
- APP Bluetooth zur Temperatureinstellung
- Leiser Betrieb
- Drehbarer Deckel, der eine beidseitige Öffnung ermöglicht

SZ 30

SZ 40

SZ 50

DZ 35

DZ 45

POLARYS FREEZE	SZ 30	SZ 40	SZ 50	DZ35	DZ45
Spannungsversorgung	DC 12/24 V, AC 100 - 240 V				
Kühlbereich	+20 °C bis -20 °C (Tiefkühlung)				
Leistung	Max 60 W / Eco 45 W				
Klimaklasse	(EN62552) T/ST/N/SN				
Energieeffizenzklasse	D	D	D	D	D
Energieverbrauch 230 V (kWh/24 h) 12 V (Ah/h)	 0,28 1,29	 0,28 1,29	 0,28 1,29	 0,28 1,29	 0,28 1,29
Abmessungen (LxBxH)	60,3 x 36,5 x 37,2 cm	60,3 x 36,5 x 44,2 cm	60,3 x 36,5 x 51,2 cm	64,7 x 40 x 44,1 cm	64,7 x 40 x 50,5 cm
Bruttovolumen	30 l	40 l	50 l	35 l (25+10)	45 l (32+13)
Gewicht	10,9 kg	11,6 kg	12,3 kg	15,6 kg	16,5 kg
Nr.	**50427**	**50428**	**50429**	**50150**	**50165**
Preis	**309,—**	**349,—**	**399,—**	**516,—**	**579,—**

Kompressorkühlbox POLARYS PORTAFREEZE

Tragbare 12/230 V-Kompressorkühlbox, die speziell für den Einsatz bei knappen Platzverhältnissen entwickelt wurde. Ideal für alle Outdoor-Aktivitäten, auch dank der Möglichkeit einer mobilen Stromversorgung durch den Einsatz einer Lithiumbatterie (optional). Solide und robuste Konstruktion mit hochwertigen Materialien. Mit einem Kompressor der neuesten Generation, der das Verhältnis zwischen Energieverbrauch und Kühlleistung optimiert.

Eigenschaften: Herausnehmbare Batterie (optional) mit einer Laufzeit von 4-24 Stunden, hochwertiger Kompressor für eine hohe Kühlleistung, dreistufiger Batterieschutz, DC/AC-Betrieb (mit beigelegtem externem Netzteil), langlebiges und stoßfestes Design, LCD-Anzeige, geräuscharmer Betrieb, zusammenklappbarer Tragegriff.

POLARYS PORTAFREEZE	
Spannungsversorgung	DC 12/24 V, AC 100 - 240 V
Kühlbereich	+20 °C bis -20 °C (Tiefkühlung)
Leistung	45 W / Eco 35 W
Energieeffizenzklasse	D
Abmessungen (LxBxH)	39,3 x 25,1 x 44,3 cm
Bruttovolumen	8,8 l
Gewicht	7,8 kg
Nr.	**50170**
Preis	**297,—**

POLARYS E-PACK 15

Mit dem wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku E-Pack 15 können Polarys Freeze DZ und Portafreeze Kompressorkühlboxen mobil mit Energie versorgt werden, wenn keine herkömmliche Stromversorgung verfügbar ist. Je nach Kühlstufe wird der Inhalt der Kühlboxen bis zu 8 Stunden kalt gehalten.

- Spannung 11,1 V
- Kapazität 15.600 mAh/173 Wh
- Ladespannung 12,6 V
- Ladezeit ca. 8 h

Nr. 50191 **134,—**

Kompressorkühlboxen POLARYS CRIOMASTER

Leistung trifft auf Effizienz: Mit seiner leistungsstarken Kompressortechnik erreicht der Polarys Criomaster Temperaturen bis zu -20 °C. Zudem überzeugt er durch einen sehr geringen Stromverbrauch und einen nahezu geräuschlosen Betrieb. Ob Sie ihn mit 12 V, 24 V oder 230 V betreiben, der Criomaster kühlt Sie zuverlässig. Mit seiner modernen Benutzeroberfläche lässt sich auch die Temperatur präzise einstellen. Kurzum: Der Polarys Criomaster ist der perfekte Begleiter für Ihren Kühlbedarf.

Eigenschaften:

- Perfekt zum Kühlen von Speisen und Getränken für mehrere Personen
- Gehäuse mit hervorragenden Isolationseigenschaften
- Hohe Kühlgeschwindigkeit
- Präzise Einstellung über Digitalanzeige
- Modernes und funktionelles Design
- Niedrigste erreichbare Temperatur: -20 °C
- Geräuscharm, niedriger Verbrauch

Performance:

- Kältemittel Typ R600A
- Durchschnittlicher Energieverbrauch bei AC 0,2 kWh/24 h
- Energieverbrauch 12 V DC (Umgebung@25 °C, innen@5 °C)
- Klimaklasse N/ST/T

POLARYS CRIOMASTER 25

NEU!

POLARYS CRIOMASTER 40

NEU!



POLARYS CRIOMASTER	25	40
Spannungsversorgung	12/24 V DC - 230 V AC	
Kühlbereich	+20 °C bis -20 °C (Tiefkühlung)	
Leistungsaufnahme	45 W	45 W
Energieeffizenzklasse	A	A
Abmessungen (LxBxH)	61,2 x 39,9 x 40,7 cm	69,6 x 45,5 x 41 cm
Bruttovolumen	25 l	40 l
Gewicht	12 kg	14 kg
Nr.	**50383**	**50384**
Preis	**399,—**	**499,—**

Truma Cooler - leistungsstarke, besonders leise Kompressorkühlboxen

Leistungsstark: Mit langlebigem Blue Compressor Kühlen/Gefrieren bis -22 °C.
Leise: Geräuscharmer Betrieb.
Ideale Temperaturverteilung: Ein großflächiger Verdampfer sorgt für gleichmäßige Temperaturen in der Kühlbox.
Exzellentes Kühlen: Die Kühlbox regelt bei Überhitzungsgefahr automatisch herunter, anstatt direkt abzuschalten.

Die Kompressorkühlboxen Truma Cooler kühlen bzw. gefrieren zuverlässig bis -22 °C, selbst bei hohen Außentemperaturen. Der kleine und leichte Blue Compressor sorgt für einen besonders leisen Betrieb.

Durch die hochwertige Isolierung und dem niedrigen Stromverbrauch kühlen Sie effizient und energiesparend. Der 3-stufige Batterieentladeschutz schont Ihre Fahrzeugbatterie. Die Truma Cooler Kompresserkühlboxen wurden auf Basis jahrzehntelanger Erfahrung entwickelt und im australischen Outback unter extremen Bedingungen getestet.

Truma Cooler C30

Truma Cooler C36

Truma Cooler C44

Truma Cooler C60

Truma Cooler C73

Truma Cooler C105

Truma Cooler - Single Zone

Truma Cooler		C30	C36	C44	C60	C73	C105
Spannungsversorgung				DC 12 / 24 V, AC 100 – 240 V ~ 50 – 60 Hz			
Stromaufnahme (A)	12 V	3,40	3,40	3,80	5,60	5,90	5,50
	24 V	1,70	1,70	1,90	2,90	3,00	2,80
	240 V	0,44	0,44	0,50	0,30	0,30	0,32
Kühlbereich				+10 °C bis zu -22 °C			
Kältemittel R134a (kg)		0,037	0,043	0,045	0,065	0,070	0,100
Luftschallemission (dB)		42	42	42	43	43	48
Energieeffizenzklasse		C	C	C	D	D	E
Energieverbrauch (kWh/annum)		46	42	42	53	53	66
Abmessungen (LxBxH) in cm		61,0 x 34,0 x 42,2	65,2 x 41,2 x 42,8	65,2 x 41,2 x 48,8	73,2 x 45,6 x 48,8	73,2 x 45,6 x 55,5	91,2 x 53,6 x 50,0
Bruttovolumen (Liter)		30	35	43	59	72	104
Gewicht (kg)		17,5	21,8	23,4	25,6	28,2	33,2
Nr.		**50756**	**50757**	**50776**	**50777**	**50778**	**50781**
Preis		**749,—**	**799,—**	**849,—**	**949,—**	**1.049,—**	**1.149,—**
Isolierhülle		**50784**	**50785**	**50786**	**50869**	**50676**	**50677**
Preis		**109,—**	**109,—**	**109,—**	**109,—**	**139,—**	**139,—**

Truma Cooler - Dual Zone

Truma Cooler C69 DZ

Truma Cooler C96 DZ

Truma Cooler App

Cooler

Bequem: Alternativ kann die Kühlbox mit der kostenlosen Truma Cooler App über ein mobiles Endgerät (Smartphone oder Tablet) im Nahbereich per Bluetooth gesteuert werden.

Truma Cooler		C69 DZ	C96 DZ
Spannungsversorgung		DC 12 / 24 V, AC 100 – 240 V ~ 50 – 60 Hz	
Stromaufnahme (A)	12 V 24 V 240 V	5,30 2,80 0,31	5,80 2,90 0,34
Kühlbereich		+10 °C bis -22 °C	
Kältemittel R134a (kg)		0,075	0,096
Luftschallemission (dB)		48	48
Energieeffizenzklasse		D	D
Energieverbrauch (kWh/annum)		60	60
Abmessungen (LxBxH) in cm		73,2 x 45,6 x 55,5	91,2 x 53,6 x 50,0
Bruttovolumen (Liter)		69 (24 + 45)	96 (41 + 55)
Gewicht (kg)		29,4	34,9
Nr.		**50782**	**50783**
Preis		**1.049,—**	**1.249,—**
Isolierhülle		**50676**	**50679**
Preis		**139,—**	**139,—**

Zubehör Isolierhülle
Die Thermo-Isolierhülle verbessert die Energieeffizienz Ihrer Truma Kühlbox und reduziert somit den Stromverbrauch. Bei unterbrochener Stromversorgung bleibt Ihr Truma Cooler damit länger kühl. Die robuste Nylonaußenseite schützt die Kühlbox vor Kratzern, Schmutz und Spritzwasser. Für jeden Truma Cooler ist eine passgenaue Isolierhülle erhältlich, mit praktischen Taschen an der Seite.

Komfortabel: Bietet genug Platz für aufrecht stehende Flaschen und hat eine praktische LED-Innenbeleuchtung. Ein Ablauf am Boden erleichtert Ihnen die Reinigung.

Variabel: Die Korbeinsätze sind ganz nach Bedarf herausnehmbar und flexibel unterteilt. Der Innenraum kann dadurch optimal ausgenutzt werden und Sie gewinnen Platz.

Praktisch: Integrierter Flaschenöffner auf zwei Seiten.

Intuitiv: Digitales Display mit Soll-/Ist-Temperaturanzeige und Bedienteil mit Turbofunktion zum schnelleren Kühlen.
Vielseitig: USB-Anschluss zum Laden von elektronischen Geräten (3000 mA).

Besonders robust: Dank verstärkter Ecken und Edelstahlscharniere für den Dauereinsatz geeignet.
Platzsparend: Die Tragegriffe schließen bündig mit der Seitenwand ab.

Flexibel zu verstauen: Dank 12/24 V-Anschlüssen auf zwei Seiten. Der Deckel lässt sich abnehmen und beidseitig öffnen (Modelle ab C60).

DOMETIC Absorber-Kühlschränke 10er-Serie

Cooler unterwegs mit den Kühlschränken der 10er Serie. Inspiriert vom Erfolg der beliebten Baureihe RMD 10.5 wurde eine neue Familie von Links-Rechts-Absorberkühlschränken entwickelt, zu der nun auch ein hoher, schlanker Eintürer und drei Unterbauschränke gehören. Hier die komplette Familie im Überblick: RMD 10.5T mit zwei Türen, RMD 10.5XT mit zwei Türen und extra tiefem Innenraum, RML 10.4T mit einer Tür, RM 10.5T, RM 10.5XT und RMS 10.5T für den Einbau unter der Arbeitsplatte.
Die Absorberkühlschränke der 10er-Serie bieten einen besonderen Vorteil: die Tür mit zwei Scharnieren. Dank dieser patentierten Lösung können sie bei Bedarf nach links und rechts geöffnet werden, ohne den Türanschlag ändern zu müssen. Verwenden Sie einfach einen der beiden praktischen und eleganten Aluminiumgriffe, die über die gesamte Höhe des Kühlschranks reichen. Der ergonomische Türgriff, der über die gesamte Höhe des Kühlschranks verläuft, ermöglicht ein müheloses Öffnen auf jeder Höhe. Das Zwei-Punkt-Schließsystem sorgt dafür, dass die Tür jederzeit festen Halt hat. Das elegante neue TFT-Display sorgt für optimale Lesbarkeit der Kühlschrankeinstellungen, die sich mit einem ergonomischen Regler ganz einfach verstellen lassen. Das wandlungsfähige Innenleben bietet Ihnen maximalen Stauraum ohne Kompromisse. Elegant, platzsparend und ganz einfach zu bedienen: ein echtes Upgrade für Ihr nächstes Abenteuer!

ZWEITÜRER-MODELLE
Mit separaten, links und rechts zu öffnenden Türen für Kühlraum und Frosterfach

PATENTIERTES HERAUSNEHMBARES FROSTERFACH
Mit doppelseitigem Türanschlag für komfortables Öffnen von links oder rechts (nur bei Eintürern)

VG-FRESH GEMÜSEFACH
Mit verstellbaren Trennwänden, regulierbarer Feuchtigkeit und einer Abdeckung, die als zusätzliche Ablage dient

TFT-BEDIENFELD
Intuitive Einstellung von Kühltemperatur und Komfortmerkmalen

RMD 10.5XT

RMD 10.5T

RML 10.4T

RM 10.5T

RMS 10.5T

RMS 10.5XT

Absorberkühlschränke	RMD 10.5XT	RMD 10.5T	RML 10.4T	RM 10.5T	RMS 10.5T	RMS 10.5XT
Anschlüsse	12 Volt DC / 230 Volt AC / Flüssiggas 30 mbar					
Leistungsaufnahme	250 W (230 V) / 170 W (12 V)		170 W (230 V/12 V)	135 W (230V) / 130 W (12V)		
Energieverbrauch	4,4 kWh/24 h (230 V)		3,2 kWh/24 h (230 V)	2,8 kWh/24 h (230 V)	2,5 kWh/24 h (230 V)	3,2 kWh/24 h (230 V)
Gasverbrauch	580 g/24 h	580 g/24 h	380 g/24 h	270 g/24 h	270 g/24 h	270 g/24 h
Nutzinhalt (l)						
Gesamt	177	153	128	86	76	90
Kühlschrank	142	124	116	77,8	67,8	79
Gefrierfach	35	29	12	8,2	8,2	11
Temperaturbereich	Kühlschrank +7 °C, Frosterfach bis –12 °C bei Außentemperaturen bis 32 °C (entspricht der Klimaklasse SN)					
Abmessungen (BxHxT)	523 x 1245 x 605 mm	523 x 1245 x 550 mm	420 x 1293 x 578 mm	523 x 821 x 548 mm	523 x 821 x 548 mm	523 x 821 x 603 mm
Gewicht	ca. 41,5 kg	ca. 40,0 kg	ca. 35,5 kg	ca. 28 kg	ca. 27,4 kg	ca. 29 kg
Produktfarbe	Schwarz hochglänzend (Türdekor wechselbar)					
Nr.	**50700**	**50882**	**50712**	**50715**	**50721**	**50720**
Preis	**3.109,—**	**2.959,—**	**2.399,—**	**1.815,—**	**1.735,—**	**1.835,—**

THETFORD Absorber-Kühlschränke N4000-Serie

Der Kühlschrank N4000 ist durchgehend kühl. Ganz gleich wie die Stromversorgung aussieht, der Kühlschrank bleibt kühl – immer und überall. Das ist der intelligenten, patentierten Elektronik zu verdanken, die eine selbstregulierende Stromversorgung sicherstellt. Die Kühlschränke der neuesten Serie N4000 von Thetford sind wirklich ein Juwel. Die Automatikfunktionen, das Selbstdiagnosesystem und eine einfache Inbetriebnahme machen den Kühlschrank zu einem der besten und effizientesten mobilen Kühlschränke auf dem aktuellen Freizeitmarkt.

Vorteile

- Innenbeleuchtung
- Türanschlag links (inklusive Wechsel-Kit auf rechts)
- Automatische Energieartenwahl
- Standard, mit CI-BUS
- Betrieb mit Gleichstrom, Wechselstrom und Gas
- Stromversorgungs- und Gasanschluss an der unteren Rückseite des Kühlschrankes
- Energiearten- und Fehleranzeige
- Elektrische Zündung und Gasventil
- Diagnoseanzeige mit Fehlercode

	N4080	N4090	N4141		N4142	
Abmessungen (HxBxT)	821 x 486 x 543 mm	821 x 525 x 543 mm	1500 x 418 x 561 mm		1500 x 418 x 561 mm	
Bruttovolumen	81 l	89 l	141 l		142 l	
Kühlraumvolumen	71 l	78 l	135 l		137 l	
Gefrierfachvolumen	10 l	11 l	15 l		15 l	
Auswahl der Energiequelle	automatisch	automatisch	automatisch		automatisch	
Türform	Rahmen flach	Rahmen flach	Rahmen flach		Rahmen flach	
Türpaneel	mattschwarz	mattschwarz	mattschwarz		mattschwarz	
Radkastenmodell	ja	ja	nein		nein	
Energieverbrauch*	2,6 kWh/24 h	2,9 kWh/24 h	4,5 kWh/24 h		4,5 kWh/24 h	
Gasverbrauch	270 g/24 h	300 g/24 h	468 g/24 h		468 g/24 h	
Gewicht	22,5 kg	22,5 kg	38 kg		37 kg	
	N4080-E+	**N4090-E+**	**N4141-E+**	**N4141-A**	**N4142-E+**	**N4142-A**
Bedienfeld	LED	LED	LED	LCD	LED	LCD
Nr.	**50405**	**50342**	**50358**	**50359**	**50409**	**50416**
Preis	**1.299,—**	**1.355,—**	**2.199,—**	**2.269,—**	**2.045,—**	**2.105,—**

	N4145		N4150		N4170		N4175	
Abmessungen (HxBxT)	1245 x 525 x 543 mm		1245 x 525 x 578 mm		1245 x 525 x 593 mm		1245 x 525 x 628 mm	
Bruttovolumen	141 l		149 l		167 l		175 l	
Kühlraumvolumen	136 l		145 l		156 l		165 l	
Gefrierfachvolumen	23 l		25 l		29 l		31 l	
Energiewahl	automatisch		automatisch		automatisch		automatisch	
Türform	Rahmen flach		Rahmen gebogen		Rahmen flach		Rahmen gebogen	
Türpaneel	mattschwarz		mattschwarz		mattschwarz		mattschwarz	
Radkastenmodell	nein		nein		nein		nein	
Energieverbrauch*	4,3 kWh/24 h		4,3 kWh/24 h		4,3 kWh/24 h		4,3 kWh/24 h	
Gasverbrauch	437 g/24 h		437 g/24 h		437 g/24 h		437 g/24 h	
Gewicht	37 kg		37,5 kg		39 kg		39,5 kg	
	N4145-E+	**N4145-A**	**N4150-E+**	**N4150-A**	**N4170-E+**	**N4170-A**	**N4175-E+**	**N4175-A**
Bedienfeld	LED	LCD	LED	LCD	LED	LCD	LED	LCD
Nr.	**50417**	**50391**	**50418**	**50419**	**50421**	**50422**	**50423**	**50415**
Preis	**2.325,—**	**2.469,—**	**2.355,—**	**2.499,—**	**2.399,—**	**2.539,—**	**2.425,—**	**2.575,—**

*Durchschnittlicher Energieverbrauch bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C.

THETFORD 12 V-Kompressorkühlschränke

T2000 die neue 12 V-Kompressorkühlschrankserie.
Die Freiheit der Auswahl, das ist es was Thetford mit den neuen 12 V-Kühlschränken der Serie T2000 bietet. Mit fünf Modellen bietet diese Serie eine Alternative für einige Gas-Absorber-Kühlschränke. Die Serie T2000 passt perfekt zu jedem Reisemobil, Wohnwagen oder Kastenwagen.

Vorteile
- Modernes Design
- So leise und energieeffizient wie möglich
- Türanschlag rechts (inklusive Wechsel-Kit auf links)
- Benutzerfreundliches Touchscreen
- Praktische Schublade für Tiefkühlkost am Boden (für die Modelle T2160 & T2175)
- Neuer Türgriff
- Automatische Temperaturregelung (ATC): Der Kühlschrank wählt die effizienteste Kühlleistung
- Bereit für CI-BUS-Konnektivität

Der T2095 ist die neue Ergänzung der T2000-Reihe. Der erste Schubladenkühlschrank mit einer Breite von 400 mm, der diese einzigartigen Vorteile bietet:
- Mehr Platz im Flur durch 400 mm Breite
- Platz für Spüle und Kochfeld durch die einzigartige Form
- Optimale Benutzerfreundlichkeit durch ein großes Schubladenfach, ein internes Gefrierfach und einen ausziehbaren Behälter
- Einfache Montage

Zwischen dem T2090 und dem T2138 wurde ein neues Modell mit einer spezifischen Höhe von 1268 mm entwickelt: der T2120. Bei gleicher Leistung ermöglicht diese Höhe noch unterschiedlichere Installationen.

T2090

T2095

NEU!

T2120

T2138

T2152

T2160/T2175

	T2090	T2095	T2120	T2138	T2152	T2160	T2175
Abmessungen (HxBxT)	975 x 418 x 486 mm	908 x 400 x 682 mm	1270 x 418 x 580 mm	1598 x 418 x 503 mm	1500 x 418 x 569 mm	1245 x 525 x 563 mm	1245 x 525 x 613 mm
Empfohlene Einbautiefe	506 mm	684 mm	570 mm	506 mm	570 mm	563 mm	613 mm
Gesamtvolumen	84 l	90 l	119 l	138 l	150 l	158 l	174 l
Gefrierfachvolumen	6,1 l	7 l	17 l	11,6 l	17 l	30,5 l	33,5 l
Lage Gefrierfach	intern	intern	intern	intern	intern	Schublade	Schublade
Türform	Rahmen flach	Rahmen flach	Rahmen flach	Rahmen flach	Rahmen flach	Rahmen flach	Rahmen flach
Türpaneel	mattschwarz	mattschwarz	mattschwarz	mattschwarz	mattschwarz	mattschwarz	mattschwarz
Display	LCD	LED	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD
Bedienfeld	extern	intern	extern	extern	extern	extern	extern
Energieverbrauch*	0,35 kWh/24 h	0,36 kW/24 h	0,45 kW/24 h	0,50 kWh/24 h	0,46 kWh/24 h	0,56 kWh/24 h	0,56 kWh/24 h
Klimaklasse Tagesmodus/ Nachmodus	N (16-32 °C) N (16-32 °C)	N (10-43 °C) N (10-32 °C)	N (10-43 °C) N (10-32 °C)	SN-T(10-43 °C) SN (10-32 °C)	SN-T(10-43 °C) SN (10-32 °C)	SN-T(10-43 °C) SN (10-32 °C)	SN-T(10-43 °C) SN (10-32 °C)
Geräuschpegel Tag-/Nachtbetrieb	34,9/33,1 dB (A)	32,0/30,0 dB(A)	34,2/31,5 dB (A)	34,2/31,5 dB (A)	35,6/32,3 dB (A)	35,6/32,3 dB (A)	33,6/32,3 dB (A)
Gewicht	21,1 kg	33 kg	32,5 kg	34,2 kg	35,0 kg	37,4 kg	38,4 kg
Nr.	**50424**	**50447**	**50449**	**50431**	**50432**	**50433**	**50442**
Preis	**1.505,—**	**1.899,—**	**2.159,—**	**2.245,—**	**2.255,—**	**2.389,—**	**2.479,—**

*Durchschnittlicher Energieverbrauch bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C.

Die 10er Kompressorkühlschränke

Die preisgekrönten Links-Rechts-Absorberkühlschränke haben völlig neue Möglichkeiten geschaffen, Lebensmittel und Getränke in Freizeitfahrzeugen frisch zu halten. Und nun geht die Erfolgsgeschichte weiter. Dometic präsentiert eine komplette Familie von Kompressorkühlschränken mit dem selben Design:
Die Modelle RCD 10.5 und RCL 10.5 für große Fahrzeuge, RC 10.4 für Wohnmobile und RCS 10.5 zur Untertischinstallation. Einfach das passende Modell für Ihr Wohnmobil oder Ihren Wohnwagen auswählen.

RCD 10.5XET | RCD 10.5ET | RCL 10.4ET | RC 10.4T 90 | RC 10.4T 70 | RCS 10.5T / RCS 10.5XT

Kompressorkühlschränke	RCD 10.5XET	RCD 10.5ET	RCL 10.4ET	RC 10.4T 90	RC 10.4T 70	RCS 10.5T	RCS 10.5XT
Anschlüsse	12 Volt DC						
Nenneingangsleistung	54 W	54 W	57 W	42 W	42 W	43 W	44 W
Stromverbrauch bei 12 V +25 °C Umgebungs-temperatur und +5 °C Innentemperatur	2,61 Ah/Std.	2,42 Ah/Std.	1,87 Ah/Std.	1,39 Ah/Std.	1,39 Ah/Std.	1,46 Ah/Std.	1,48 Ah/Std.
Bruttoinhalt	200 l	176 l	151 l	90 l	69 l	83 l	98 l
Nettoinhalt des Kühlfachs	159 l	140 l	128 l	75,5 l	54,5 l	69,1 l	80,3 l
Nettoinhalt des Gefrierfachs	40,6 l	35,7 l	18 l	7,5 l	7,5 l	9,2 l	12,1 l
Abmessungen (BxHxT)	523 x 1283 x 605 mm	523 x 1283 x 550 mm	420 x 1293 x 595 mm	420 x 975 x 450 mm	420 x 821 x 450 mm	523 x 821 x 548 mm	523 x 821 x 610 mm
Gewicht	39,5 kg	38 kg	ca. 31 kg	ca. 21,5 kg	ca. 19,5 kg	ca. 24,5 kg	ca. 25 kg
Produktfarbe	Schwarz hochglänzend (Türdekor wechselbar)						
Nr.	**50734**	**50729**	**50726**	**50727**	**50728**	**50731**	**50732**
Preis	**2.765,—**	**2.859,—**	**2.399,—**	**1.499,—**	**1.459,—**	**1.799,—**	**1.949,—**

Coole vielfalt - Dometic RC 10.4M90

Dieser vielseitige 90-Liter-Kühlschrank für Campingbusse passt perfekt unter die Küchenarbeitsplatte. Bei begrenztem Platz können Bedienpanel und/oder Kompressor abmontiert und an einer anderen Stelle im Fahrzeug installiert werden. Dank der exklusiven Vorteile der Dometic 10er Serie ist der Dometic RC 10.4M90 bereit für Ihr nächstes Abenteuer: Tür mit Doppelscharnier, die sich nach links und rechts öffnen lässt, ein herausnehmbares Gefrierfach und ein leistungsstarkes Kühlaggregat, auf das sie sich selbst in heißen Klimazonen verlassen können. Sie werden von der selbsterklärenden TFT-Steuerung begeistert sein, weil Sie die Kühltemperatur einfach regeln und in den fast geräuschlosen Nachtmodus wechseln oder die Booster-Funktion für besonders rasche Kühlung aktivieren können.

- Patentiertes Gefrierfach
- Separates Bedienpanel
- Vielseitig nutzbarer Innenraum
- Abnehmbarer Kompressor
- LED-Beleuchtungsleiste
- Zwei-Punkt-Schließsystem



Separates Bedienpanel
Kann an jeder gewünschten Stelle montiert werden – passender Einbausatz wird mitgeliefert

Abnehmbarer Kompressor
Kann in bis zu 1,5 m Entfernung vom Kühlschrank montiert werden, um Platz zu sparen

Tür mit zwei Scharnieren
Kann nach links oder nach rechts geöffnet werden

Kompressorkühlschrank	RC 10.4M90
Anschlüsse	12 Volt DC
Nenneingangsleistung	56 W
Energieverbrauch	0,42 kWh/24 h
Bruttoinhalt	90 l
Nettoinhalt des Kühlfachs	75,5 l
Nettoinhalt des Gefrierfachs	7,5 l
Abmessungen (BxHxT)	420 x 900 x 450 mm
Gewicht	ca. 21 kg
Produktfarbe	Schwarz
Nr.	**50724**
Preis	**1.499,—**

Kompressorkühlschrank NRX 90V

DOMETIC

Attraktives Design, herausragende Energieeffizienz: Dieser Kompressorkühlschrank der neuen Generation bietet 90 l Nutzinhalt. Durchdachte Abmessungen ermöglichen einen einfachen Austausch von Dometic Absorberkühlschränke der 5er- oder 8er-Serie. Die elegante rahmenlose Tür gibt den Blick frei auf einen abwechslungsreichen Innenraum. Das Gefrierfach lässt sich schnell und einfach herausnehmen, um die gesamte Schrankkapazität zum Kühlen oder Tiefkühlen zu nutzen.



Eigenschaften:

- 3-in-1-Lösung: Kühlschrank, Gefrierfach oder beides zusammen
- Einfacher Einbau ohne Ausschnitte, Lüftungsgitter und Gasinstallationen
- Rahmenlose Tür mit schwarzer Front und Griff über die gesamte Breite
- Tür mit wechselbarem Türanschlag - kann nach Bedarf links oder rechts montiert werden
- Herausnehmbares Gefrierfach

Kompressorkühlschrank	NRX 90V
Anschlüsse	12/24 Volt DC
Stromverbrauch bei 12 V	1,39 Ah/h bei +25 °C Umgebungs-temperatur und +5 °C Innentemperatur
Bruttoinhalt	92 l
Nettoinhalt Kühlfach / Gefrierfach	70,6 l / 8,4 l
Kältemittel	R600a
Geräuschemission	40 db(A)
Abmessungen (BxHxT)	486 x 821 x 480 mm
Gewicht	21,5 kg
Farbe	Gehäuse und Türrahmen: schwarz Zierblende: glänzend schwarzes Finish
Nr.	**50582**
Preis	**1.329,—**

Kompressorkühlschränke NRX

DOMETIC

Attraktives Design, herausragende Energieeffizienz: die hochwertigen Kompressorkühlschränke NRX. Sie überzeugen mit einer eleganten rahmenlosen Tür mit schwarzer Front und Griff über die gesamte Breite und Verkleidung in dunkelsilber, einem komfortablen Griff über die gesamte Breite und einem vielseitig nutzbaren Kühlraum. Das Gefrierfach lässt sich schnell und einfach herausnehmen, um den gesamten Nutzinhalt zum Kühlen oder Einfrieren zu nutzen.

Eigenschaften:

- Energieeffizienter Hochleistungskompressor mit 3 Betriebsmodi (Eco/Boost/Silent)
- Abgeschrägte Rückseite für optimale Raumausnutzung im Fahrzeug
- Tür mit wechselbarem Türanschlag - kann nach Bedarf links oder rechts montiert werden
- Schlösser mit doppelter Funktion dienen auch als Kühlschranklüfter
- Patentiertes herausnehmbares Frosterfach

NRX 50C

NRX 60C

NRX 80C

NRX 115C

NRX 130C

Kompressorkühlschränke	NRX 50C	NRX 60C	NRX 80C	NRX 115C	NRX 130C
Anschlüsse			12/24 Volt DC		
Mittlerer Stromverbrauch bei 16 u. 32 °C Umgebungstemperatur	12,92 W	13,99 W	15,15 W	20,26 W	20,26 W
Stromverbrauch bei 12 V +25 °C Umgebungstemperatur +32 °C Umgebungstemperatur	 1,04 Ah/h 1,56 Ah/h	 1,08 Ah/h 1,66 Ah/h	 1,15 Ah/h 1,77 Ah/h	 1,67 Ah/h 2,43 Ah/h	 1,67 Ah/h 2,43 Ah/h
Nutzinhalt Gesamt Kühlschrank Gefrierfach	 44 l 39,6 l 4,4 l	 55 l 48,9 l 6,1 l	 75 l 67,4 l 6,6 l	 113 l 104,8 l 8,2 l	 126 l 117,8 l 8,2 l
Abmessungen (BxHxT)	380 x 525 x 510 mm	448 x 525 x 537 mm	475 x 625 x 537 mm	525 x 745 x 568 mm	525 x 812 x 568 mm
Gewicht	17,5 kg	18 kg	20 kg	26 kg	27 kg
Produktfarbe			Dunkelsilber		
Nr.	**50583**	**50584**	**50585**	**50590**	**50586**
Preis	**899,—**	**969,—**	**1.019,—**	**1.229,—**	**1.329,—**
Flächenbündiger Universal-Einbaurahmen					
Nr.	**50587**	**50588**	**50589**	**50591**	**50592**
Preis	**79,95**	**89,95**	**99,95**	**115,—**	**125,—**

Einbau-Kompressorkühlschrank Mestic MR-42

mestic

Der Einbau-Kompressorkühlschrank von Mestic kann dank des großen Gefrierfachs gleichzeitig kühlen und gefrieren. Er hat einen Kühlbereich von -14 °C bis +7 °C. Der größte Vorteil? Der Einbaukühlschrank kann dank der beweglichen Halterung, die das Kühlsystem trägt, auch in kleinen Räumen installiert werden. Damit kann man das tragbare Kühlsystem in einem Abstand von maximal 1,5 m zum Kühlschrank montieren. Wenn die bewegliche Halterung an einer anderen Stelle als an der Rückseite des Kühlschranks angebracht wird, ist das Gerät nur 38 cm tief. Dadurch kann der Raum, in dem der Einbaukühlschrank installiert ist, effizienter genutzt werden. Außerdem wählt man über das Display im Kühlschrank einfach eine der vier Kühl-/Gefrierstufen aus.

Eigenschaften:

- Kühlen von +7 °C bis 0 °C und Gefrieren bis -14 °C
- Großes Gefrierfach (10 l)
- 4 Temperaturstufen über das Display wählbar
- Kühlsystem auf beweglicher Halterung
- Abnehmbare Türdichtung
- Tür kann sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite montiert werden
- Abmessungen (LxBxH) 52 x 38,6 x 53 cm
- Anschlussspannung 12-24 V
- Inhalt 42 l
- Gewicht 14,5 kg

Nr. 50695 **499,—**

1. Kühlschrank-Lüfter-Set. Anschluss an 12 V. Geringe Stromaufnahme 2,6 W. Extrem geräuscharm (nur 32 dBA). Die Kühlleistung des Kühlschranks wird erheblich verbessert. Set bestehend aus Lüfter, Thermostatschalter und Befestigungswinkel. Abmessungen 90 x 90 x 15 mm. Gewicht ca. 145 g.
Nr. 50910 **31,95**

2. Kühlschranklüfter mit Anzeigepanel MCV-2. Kühlschrank-Doppellüfter mit starken, besonders leisen Ventilatoren und LED-Anzeige-Panel. Mit Temperatursensor, Trimmer für die Regelung der Temperaturschwelle, manueller oder automatischer Betrieb. Anschluss an 12 V. Abmessungen Doppellüfter 250 x 100 x 28 mm, Anzeigepanel 60 x 60 mm. **Nur solange Vorrat reicht.** **Nr. 50939** **76,50**

3. Kühlschranklüfter VENTO ELECTRONIC. Elektronische Regelung der Lüftergeschwindigkeit über den eingebauten Temperatursensor. Komplett mit Bedienungspanel. Anschluss an 12 V. Stromaufnahme 0,5 A/6 W. Abmessungen 260 x 100 x 24 mm. Gewicht ca. 370 g. **Nr. 50912** **49,95**

4. Kühlschranklüfter VENTO NG. Hochleistungs-Kühlschranklüfter mit Kontrollpanel. Temperaturmessung: Mittels Sensor. Inklusive Befestigungsbügel und Verbindungskabel. Anschluss an 12 V. Stromaufnahme 0,5 A.
VENTO NG 92. Abmessungen 192 x 92 x 30 mm. Gewicht ca. 350 g. **Nr. 50401** **53,95**
VENTO NG 120. Abmessungen 248 x 120 x 30 mm. Gewicht ca. 460 g. **Nr. 50402** **55,95**

5. Dometic AR-VKIT. Lüfter-Set für Absorberkühlschränke. Zur Leistungsoptimierung von Kühlschränken der 4er-, 5er-, 8er- und 9er-Serien. Thermostatgesteuert, äußerst leicht zu montieren. Für optimale Lüftung bei bester Kühlleistung. Empfohlen bei hohen Umgebungstemperaturen oder intensiver Sonneneinstrahlung. Anschluss an 12 V.
Nr. 50955 **84,95**

6. Dometic REF-FANKIT. Lüftungskit für Absorberkühlschränke der 10er-Serie. Zusätzlicher, an der Kühlschrankrückwand montierter Lüfter zur Erhöhung der Kühlleistung von Absorberkühlschränken der 10er-Serie. Sorgt für optimale Kühlung bei hohen Umgebungstemperaturen. **Nr. 50941** **82,95**

7. Dometic R10-BP. Batteriepack für Dometic Kühlschränke der 10er-Serie. Dieser Batteriepack ermöglicht autarken Betrieb im Gasmodus, ohne dass dafür andere Energiequellen im Fahrzeug benötigt werden.
Nr. 50942 **26,95**

8. Dometic AR-BI. Batteriezündung für Dometic Absorberkühlschränke. Diese Batteriezündung ist in allen Piezo-Kühlschränken mit Kunststoffarmaturenhaltern einbaubar. **Nr. 50957** **72,95**

Battery Pack
Batteriefach für den Autark-Betrieb Ihres Thetford-Kühlschranks N4000-E mit LED-Bedienfeld. Nicht für Touchscreen-Modelle. Benötigt werden 6 Batterien 1,5 V AA/LR6 (nicht im Lieferumfang). Damit kann der Kühlschrank sieben Tage lang durchgehend mit Gas betrieben werden. **Nr. 50627** **30,50**

Ventilatorset für Kühlschränke
Der Kühlschrankventilator verbessert die Luftzirkulation um den Kühlschrank herum und den Luftstrom über dem Kondensator, die Temperaturregelung und die Maximierung der Gesamtkühlkapazität. Dadurch hält der Thetford-Kühlschrank selbst in Umgebungen mit hohen Temperaturen die Lebensmittel frisch, schmackhaft und kühl. **Nr. 50629** **71,50**

Lüftungsgittersets für Thetford-Kühlschränke.
Befestigung an der Außenwand des Fahrzeugs.
Bestehend aus Einbaurahmen und Lüftungsgitter.

1. Lüftungsgitter Vent 186 x 483. Für kleine Thetford-Absorberkühlschränke. Netto-Lüftungsfläche 363 cm². Abmessungen (HxB) 186 x 483 mm. Ausschnitt-Abmessungen (HxB) 154 x 449 mm. Gewicht 0,5 kg.

Farbe Weiß	**Nr. 50889**	**46,95**
Farbe Hellgrau	**Nr. 50890**	**46,95**
Farbe Dunkelgrau	**Nr. 50898**	**46,95**
Farbe Schwarz	**Nr. 50899**	**46,95**

2. Winterabdeckung Vent 186 x 483.
Abmessungen (HxB) 130 x 437 mm. Gewicht 0,2 kg.

Farbe Weiß	**Nr. 50892**	**23,95**
Farbe Hellgrau	**Nr. 50893**	**23,95**
Farbe Dunkelgrau	**Nr. 50933**	**23,95**
Farbe Schwarz	**Nr. 50934**	**23,95**

3. Lüftungsgitter Vent 257 x 432. Für schmale Thetford-Absorberkühlschränke (Breite 418 mm). Netto-Lüftungsfläche 467 cm². Abmessungen (HxB) 257 x 433 mm. Ausschnitt-Abmessungen (HxB) 228 x 400 mm. Gewicht 0,6 kg.

Farbe Weiß	**Nr. 50943**	**64,95**
Farbe Hellgrau	**Nr. 50944**	**64,95**
Farbe Dunkelgrau	**Nr. 50949**	**64,95**
Farbe Schwarz	**Nr. 50951**	**64,95**

4. Winterabdeckung Vent 257 x 432. Abmessungen (HxB) 210 x 390 mm. Gewicht 0,7 kg.

Farbe Weiß	**Nr. 50953**	**33,95**

5. Lüftungsgitter Vent 281 x 523. Für große Thetford-Absorberkühlschränke. Netto-Lüftungsfläche 643 cm². Abmessungen (HxB) 281 x 533 mm. Ausschnitt-Abmessungen (HxB) 249 x 489 mm. Gewicht 0,7 kg.

Farbe Weiß	**Nr. 50895**	**54,95**
Farbe Hellgrau	**Nr. 50896**	**54,95**
Farbe Dunkelgrau	**Nr. 50936**	**59,95**
Farbe Schwarz	**Nr. 50937**	**64,95**

6. Winterabdeckung Vent 281 x 523.
Abmessungen (HxB) 234 x 482 mm. Gewicht 0,7 kg.

Farbe Weiß	**Nr. 50897**	**32,95**

Lüftungsgittersets für ein- und zweitürige Dometic-Kühlschränke. Spezielle Lüftungssysteme zur Montage an der Fahrzeugaußenwand. Entwickelt für die Vermeidung von Hitzestau hinter dem Kühlschrank. Für Eintürer sind die Gitter LS 100 (oben) und LS 200 (unten) erforderlich. Das LS 300 für Zweitürer kann oben und unten verwendet werden.

1. LS 100 oben. Bestehend aus Einbaurahmen, Abgaseinsatz, Lüftungsgitter und Winterabdeckung. Abmessungen (BxH) 48 x 18 cm.

Farbe Weiß	**Nr. 50981**	**55,95**
Farbe Schwarz	**Nr. 50982**	**79,95**

2. LS 200 unten. Bestehend aus Einbaurahmen, Lüftungsgitter und Winterabdeckung. Abmessungen (BxH) 48 x 18 cm.

Farbe Weiß	**Nr. 50901**	**36,50**
Farbe Schwarz	**Nr. 50983**	**65,95**

Winterabdeckungs-Set LS 100/200. (oben/unten)

Farbe Weiß	**Nr. 50984**	**39,95**
Farbe Schwarz	**Nr. 50987**	**39,95**

3. LS 300. Lüftungsgitterset für alle zweitürigen Dometic-Kühlschränke geeignet. Bestehend aus Einbaurahmen, Lüftungsgitter und Winterabdeckung. Abmessungen (BxH) 51,8 x 27,7 cm. Farbe Weiß.
Nr. 50921 **60,95**

4. Dometic EWS 300 - Winterabdeckung für LS 300. Die Winterabdeckung EWS 300 von Dometic ist eine Ersatzabdeckung für den Kühlschrank, um die Kühlleistung bei kaltem Wetter konstant zu halten oder sogar zu verbessern. Das EWS 300 Modell verbessert die Isolierung des Kühlschranks und gewährleistet eine optimale Leistung sogar bei Umgebungstemperaturen bis -30 °C. Farbe Weiß.
Nr. 50988 **51,95**

5. Dometic LS-R500. Dachentlüftung für die 4er- und 8er-Kühlschrankserien. Ratsam, wenn das Fahrzeug an der Kühlschrankseite mit einer Markise ausgestattet ist. Zu verwenden in Kombination mit dem LS 200 oder LS 300 Lüftungsgitter.
Abmessungen (BxHxT) 54,8 x 14 x 20,5 cm.
Farbe Weiß. **Nr. 50887** **115,—**

6. Lüftungsgitter mit Moskitonetz. Abmessungen 16,6 x 36 cm. **Nr. 50931** **20,95**
7. Winterabdeckung. Wird in vorstehendes Lüftungsgitter Nr. 50931 eingeclipst.
Nr. 50932 **27,95**

Leistungsstarke Dachklimaanlagen

Dachklimaanlagen von Mestic können mehr als nur dein Wohnmobil kühlen. Sie können auch als Heizgerät und Luftentfeuchter verwendet werden. Mit der Fernbedienung kann die gewünschte Temperatur zwischen +16 °C und +30 °C eingestellt werden. Die Dachklimaanlagen verteilen den Luftstrom gleichmäßig und sind mit LED-Beleuchtung ausgestattet.

Produktinformationen:

- Kühlt, heizt und entfeuchtet das Fahrzeug
- Einstellbarer Temperaturbereich: +16 °C bis +30 °C
- Einfacher Betrieb per Fernbedienung
- Nachtmodus
- 4 Lüftungsstufen
- Angenehme LED-Beleuchtung
- Polypropylen-Gehäuse: weniger Gewicht
- Einstellbarer Luftstrom: Luftstrommenge kann nach rechts und links reguliert werden

TOP HIT

Dachklimaanlage RTA-1700L

Dachklimaanlage RTA-2500L

Dachklimaanlage		RTA-1700L	RTA-2500L
Kühlleistung		1.767 W / 6.029 BTU/h	2.500 W / 8.530 BTU/h
Heizleistung		1.879 W	2.750 W
Betriebsspannung		230 V	230 V
Stromverbrauch Kühlmodus		3,2 A	4,3 A
Stromverbrauch Heizmodus		3 A	4,4 A
Einstellbarer Temperaturbereich		+16 °C bis +31 °C	+16 °C bis +31 °C
Betriebstemperaturbereich		-5 °C bis +46 °C	-5 °C bis +46 °C
Dachausschnitt		400 x 400 mm	400 x 400 mm
Luftstromvolumen		315 m³/h	350 m³/h
Abmessungen Außeneinheit (LxBxH)		96 x 58,5 x 25,9 cm	96 x 58,5 x 25,9 cm
Abmessungen Luftverteiler (LxBxH)		67 x 52,3 x 5 cm	67 x 52,3 x 5 cm
Gesamtgewicht		35,7 kg	36,2 kg
Geeignet für Fahrzeuge bis zu		7 m	8 m
Nr.	**weiß** **schwarz**	**51441** **51442**	**51430** **51440**
Preis	**weiß** **schwarz**	**1.429,—** **1.429,—**	**1.595,—** **1.595,—**

Leistungsstarke Klimaanlagen

Die Dachklimaanlagen von Mestic können mehr als nur dein Wohnmobil kühlen. Sie können auch als Heizgerät und Luftentfeuchter verwendet werden. Die Klimaanlagen verteilen den Luftstrom gleichmäßig.

- Kühlen, heizen und entfeuchten das Fahrzeug
- Einfacher Betrieb per Fernbedienung
- Nachtmodus

TOP HIT

Unser Preis
1.549,—

Dachklimaanlage RTA-2600:

- Soft-Start-Funktion für Campingplätze, die mit einer trägen Sicherung ausgestattet sind
- Einstellbarer Luftstrom
- Angenehme LED-Beleuchtung
- 4 Lüftungsstufen

NEU!

Unser Preis
1.749,—

Dachklimaanlage RTA-2600i:

- Ausgestattet mit Inverter-Kompressor
- Kontinuierliche Überwachung der Temperatur durch empfindliche Temperatursensoren, um den Luftstrom und die Temperatur entsprechend anzupassen
- Einstellbarer Luftstrom
- Angenehme LED-Beleuchtung
- 3 Lüftungsstufen

NEU!

Unser Preis
1.849,—

Dachklimaanlage RTA-3600i:

- Ausgestattet mit Inverter-Kompressor
- Kontinuierliche Überwachung der Temperatur durch empfindliche Temperatursensoren, um den Luftstrom und die Temperatur entsprechend anzupassen
- Einstellbarer Luftstrom
- Angenehme LED-Beleuchtung
- 3 Lüftungsstufen

TOP HIT

Unser Preis
1.109,—

Staukastenklimaanlage BA-2600:

- Individuelle Positionierung der 3 Luftauslässe
- Inklusive 5 m Kaltluftrohr
- Angenehm leiser und stationärer Betrieb
- Energieeffizientes Wärmepumpensystem
- Handlicher Wall-Pad-Controller und Fernbedienung
- Kann über die Mestic App gesteuert werden

Klimaanlage	RTA-2600	RTA-2600i	RTA-3600i	BA-2600
Kühlleistung	2.600 W / 8.870 BTU/h	2.650 W / 9.041 BTU/h	3.600 W / 12.283 BTU/h	2.600 W / 9.000 BTU
Heizleistung	2.400 W	2.500 W	3.400 W	3.200 W
Betriebsspannung	230 V	230 V	230 V	230 V
Stromverbrauch Kühlmodus	6,0 A	5,3 A	5,3 A	4,0 A
Stromverbrauch Heizmodus	5,8 A	4,6 A	4,6 A	5,0 A
Einstellbarer Temperaturbereich	+16 °C bis +30 °C	+16 °C bis +30 °C	+16 °C bis +30 °C	+18 °C bis +30 °C
Dachausschnitt	400 x 400 mm	400 x 400 mm	400 x 400 mm	-
Luftstromvolumen	330 m³/h	340 m³/h	360 m³/h	330 m³/h
Abmessungen Außeneinheit (LxBxH)	107,7 x 72 x 28,3 cm	107,7 x 72 x 28,3 cm	107,7 x 72 x 28,3 cm	-
Abmessungen Luftverteiler (LxBxH)	61 x 48,5 x 4,9 cm	61 x 48,5 x 4,9	61 x 48,5 x 4,9	71 x 39,5 x 34 cm
Gesamtgewicht	35 kg	32,2 kg	32,2 kg	27,8 kg
Geeignet für Fahrzeuge bis zu	8 m	8 m	11 m	8 m
Nr.	**51432**	**51443**	**51444**	**51424**
Preis	**1.549,—**	**1.749,—**	**1.849,—**	**1.109,—**

Leistungsstarke Klimaanlagen

Leistungsstärkste 12 V-Klimaanlage auf dem Markt!

NEU!

Unser Preis
2.299,—

Unser Preis
ab **529,—**

NEU!

TOP HIT

Dachklimaanlage RTA-2000.

- **Betrieb mit 12 V -** Die RTA-2000 funktioniert mit direkter Verbindung an die 12 V-Batterie, ohne die Notwendigkeit, Spannungswandler zu verwenden
- **Mehr als 2.000 W echte Leistung** - das leistungsstärkste 12 V Gerät auf dem Markt, konfigurierbar in zwei Leistungsstufen (1.230 W und 2.020 W)
- **Full Inverter Technologie**
- **Vier Montagepositionen** - Je nach Platzangebot kann die Außeneinheit längs oder quer auf dem Fahrzeugdach montiert werden
- **Modernes Innenraumdesign** - Farbiges Touchpanel im Innenraum, mit vertikal einstellbaren Luftverteilerdüsen und Infrarot-Fernbedienung
- **Dimmbares Umgebungslicht** - Dimmbare LED-Umgebungsbeleuchtung mit neutraler Lichtfarbe

Diese Dachklimaanlage wird über die 12 V-Batterie Ihres Fahrzeugs betrieben, so dass keine 230 V-Stromversorgung erforderlich ist. Effiziente Kühlung mit niedrigem Geräuschpegel und hoher Energieeffizienz durch die Vollinvertertechnik auch während der Fahrt. Das System bietet 2 Leistungsstufen, 3 Betriebsmodi (Auto, Eco, Ventilation) und 5 Lüftergeschwindigkeiten.

Optionales Zubehör:
Anschlusskabel-Kit. Zur schnellen Verbindung zwischen Gerät und Batterie. Kabellänge 10 m, 25 mm² mit 100 A Sicherung und Schnellverbindern.
Nr. 51446 **409,—**

Adapterrahmen. Für Fahrzeuge aus der Stellantis-Gruppe (z. B. Fiat Ducato) mit Trapezblechdach. 4 mm dicke Aluminiumplatte mit einer Aussparung von 40 x 40 cm. **Nr. 51447** **275,—**

Split-Klimaanlage Mestic SPA-3100/SPA-5100.
Mit der Split-Klimaanlage von Mestic bleibt es an heißen Tagen in Ihrem Wohnwagen oder Wohnmobil angenehm kühl. Hängen Sie das Klimagerät einfach in die Fensteröffnung. Die innovative Split-Klimaanlage besteht aus zwei Teilen: dem Verflüssiger (Außeneinheit) und dem Verdampfer (Inneneinheit). Diese sind durch flexible Schläuche durch das Fenster verbunden. Die Schläuche sind so dünn, dass das Fenster auf Kipp geschlossen werden kann. Diese Klimaanlage hat einen niedrigen Geräuschpegel. Der Lüfter kann nach links und rechts geschwenkt werden. Bluetooth- und WiFi-fähig für die Verbindung mit der Mestic-App. Inklusive Timer-Funktion und Nachtmodus.

Klimaanlage	RTA-2000	SPA-3100	SPA-5100
Kühlleistung	1.230 W - 2.020 W	895 W / 3.050 BTU/h	1.495 W / 5.100 BTU/h
Betriebsspannung	12 V	220 - 240 V	220 - 240 V
Stromverbrauch	14,4 - 29,8 A (1.230 W) 14,4 - 56,4 A (2.020 W)	1,6 A	2,4 A
Einstellbarer Temperaturbereich	+16 °C bis +31 °C	+16 °C bis +30 °C	+16 °C bis +30 °C
Dachausschnitt	400 x 400 mm	-	-
Luftstromvolumen	210 m³/h (1.230 W) 260 m³/h (2.020 W)	300 m³/h	350 m³/h
Abmessungen Außeneinheit (LxBxH)	98,6 x 78,6 x 20 cm	45,5 x 20 x 37,5 cm	45,5 x 20 x 37,5 cm
Abmessungen Luftverteiler (LxBxH)	52 x 52 x 4,5 cm	43,5 x 20,5 x 32 cm	43,5 x 20,5 x 32 cm
Gesamtgewicht	31 kg	22,5 kg	22,15 kg
Geeignet für Fahrzeuge bis zu	7 m	5 m	6 m
Nr.	**51445**	**51448**	**51449**
Preis	**2.299,—**	**529,—**	**599,—**

Klimaanlagen Cool Top Trail

Webasto
Feel the drive

Für das ideale Klima in Ihrem Reisemobil oder Wohnwagen
Sie haben Ihren perfekten Ort für die Nacht oder die nächsten Tage gefunden. Jetzt ist es an der Zeit, die Seele baumeln zu lassen. Wenn es draußen sehr heiß ist, ist es toll, einen klimatisierten Rückzugsort zu haben, an dem Sie sich abkühlen können. Gut zu wissen, dass Ihr mobiles Heim Sie immer mit der idealen Komforttemperatur erwartet.

Für das ideale Klima
Die Cool Top Trail Klimaanlagen eignen sich für den Einsatz in geparkten Reisemobilen und Wohnwagen von bis zu 10 m Länge. Mit ihren großzügig dimensionierten Wärmetauschern verfügen sie über einen hohen Wirkungsgrad und eine hohe Leistung. Ihre Verlässlichkeit und hohe Kühlleistung haben sie bereits in den sehr heißen australischen Sommern bei Außentemperaturen von bis zu 50 °C bewiesen. Die Anlagen verfügen standardmäßig über eine Wärmepumpenfunktion mit hoher Leistung, die auch bei kalten Außentemperaturen von bis zu -5 °C funktioniert und den Innenraum des Fahrzeugs erwärmen kann.

Hohe Leistung bei leisem Betrieb
Der sehr niedrige Geräuschpegel ermöglicht es Ihnen, sich im Fahrzeug auszuruhen und stört dabei Ihre Nachbarn auf dem Campingplatz nicht. Die Verwendung hochwertiger Komponenten garantiert eine lange Lebensdauer. Durch die Verwendung von UV-stabilisiertem Polypropylen ist das Gehäuse der Anlagen äußerst robust und trotzdem leicht. Die Geräte können mit einer einfach zu bedienenden Fernbedienung gesteuert werden und ermöglichen es den Nutzern, komfortabel auf alle Funktionen der Klimaanlage vom Essbereich, Sitz oder Bett aus zuzugreifen. Neben Kühlung und Heizung verfügen die Geräte über verschiedene zusätzliche Besonderheiten wie Entfeuchtungs-, Timer- und Schlaffunktionen.

Die Vorteile der Cool Top Trail 20/24

- Leistungsstarke Anlagen mit hoher Kühl- und Heizleistung
- Robust, leicht und geräuscharm
- Flaches und kompaktes Design
- Einfache Installation
- Optimal für geparkte Reisemobile und Wohnwagen bis zu einer Länge von 8 m

Cool Top Trail 20/24

Die Vorteile der Cool Top Trail 28V/36V

- Die Technologie mit drehzahlgeregelten Kompressoren sorgt für einen geringen Geräuschpegel dank der elektronischen Drehzahlregelung des Kompressors und der Reduzierung der Gebläsegeschwindigkeit.
- Leistungsstarke Anlage mit hoher Kühl- und Heizleistung bei geringem Energieverbrauch sowie sanftem Start ohne Anlaufspitze.
- Möglichkeit zur Reduzierung des Stromverbrauchs mit den neuen ECO1- und ECO2-Funktionen, wenn benötigt. Dies ermöglicht den Einsatz des Gerätes auch auf Campingplätzen, auf denen eine geringere Netzspannung verfügbar ist.
- Flaches und kompaktes Design
- Turbo-Modus zum schnellen Abkühlen und Aufheizen des Fahrzeugs
- Optimal für geparkte Reisemobile und Wohnwagen mit einer Länge von bis zu 10 m

Cool Top Trail 28V

Cool Top Trail 36V

Technische Daten	Cool Top Trail 20	Cool Top Trail 24	Cool Top Trail 28V	Cool Top Trail 36V
Kühlleistung (W)	2.000	2.400	2.800	3.600
Heizleistung (W)	2.000	2.400	2.600	3.300
Nennspannung (V)	230~	230~	230~	230~
Frequenz (Hz)	50	50	50	50
Nennstrom Kühlmodus (A)	3,0	4,2	4,8	6,4
Nennstrom Heizmodus (A)	2,6	3,8	4,8	6,2
Anlaufstrom (A)	3,5	4,5	2,0 (EC02) / 3,3 (EC01)	2,4 (EC02) / 4,2 (EC01)
Betriebstemperaturbereich (°C)	-5 bis 50	-5 bis 50	-5 bis 50	-5 bis 50
Dachausschnitt (mm)	400 x 400	400 x 400	400 x 400	400 x 400
Abmessungen Außeneinheit (mm)	1.002 x 566 x 215	1.002 x 566 x 215	855 x 657 x 215	1.122 x 850 x 223
Abmessungen Luftverteiler (mm)	557 x 536 x 43	557 x 536 x 43	575 x 556 x 49	575 x 556 x 49
Gesamtgewicht (kg)	30,8	31,8	34,9	41,9
Geeignete Fahrzeuggröße (m)	bis 8	bis 8	8 - 10	8 - 10
Nr.	**51336**	**51337**	**51302**	**51359**
Preis	**1.859,—**	**1.999,—**	**2.879,—**	**3.359,—**

CLIMA e-Van 5400H / 7400H - die kleinsten Dachklimaanlagen am Markt



Automatische Dachklimaanlagen mit Wärmepumpe. Diese eigens für Camper Vans entwickelte Lösung eignet sich ideal für die Installation auf kleinen Dächern, ohne die Dachluke entfernen zu müssen. Leise, leicht und montagefreundlich kann diese Klimaanlage bereits über 36 x 36 cm kleine Aussparungen für die Dachluke befestigt werden. Für die Klimaanlage wird das Kältemittelgas R32 mit dem derzeit niedrigsten Treibhauspotenzial (GWP 675) für Kraftfahrzeugklimaanlagen verwendet. So kann die Umweltbelastung im Vergleich zu den bisher verwendeten Gasen um 70 % reduziert werden. Das Modell CLIMA e-VAN 5400H ist auf einen niedrigen Verbrauch ausgelegt. Es kann über einen reinen Sinus-Wechselrichter von mindestens 1.500 W (in Betrieb) auch an eine Batterie angeschlossen werden, um im fahrenden Fahrzeug verwendet zu werden. Das Modell ist mit einem hellblauen Multifunktionsdisplay und LED-Leuchten ausgestattet und kann über die Fernbedienung leicht ein- und ausgeschaltet werden.

Technische Daten		CLIMA e-Van 5400H	CLIMA e-Van 7400H
Kühlleistung		5.800 BTU / 1.700 W	7.200 BTU / 2.100 W
Heizleistung		5.500 BTU / 1.600 W	6.800 BTU / 2.000 W
Nennspannung		230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Mittlere Stromaufnahme		2,9 A 2,8 A	4,1 A 4,0 A
Leistungsaufnahme		660 W 640 W	950 W 920 W
Maximale Luftkühlung		300 m³/h	300 m³/h
Gewicht		30 kg	31 kg
Maße		71 x 61,9 x 23,2 cm	71 x 61,9 x 23,2 cm
Maße Luftverteiler		45 x 45 x 4,2 cm	45 x 45 x 4,2 cm
Empf. Fahrzeuglänge		4 - 6 m	5 - 7 m
Nr.	**weiß**	**51351**	**51353**
	schwarz	-	**51356**
Preis	**weiß**	**1.915,—**	**1.945,—**
	schwarz	-	**1.945,—**

Google Assistant alexa

Telair ICW-Schnittstelle für WLAN.
Nr. 51357 98,90

Klimaanlagenadapter für Kastenwagen.
Adapterrahmen für Fiat Ducato mit Trapezblechdach. **Nr. 51366 41,95**

Automatische Dachklimaanlagen

- **MONOBLOCK-DACHKLIMAANLAGEN**
- **NIEDRIGER VERBRAUCH** und **LEISER BETRIEB** sowohl im Innen- als auch im Außenbereich
- **WÄRMEPUMPE** wirksam bei Außentemperaturen bis +4 °C (unter diesem Wert wird die Leistung drastisch vermindert)
- **INTERNE FILTER -** austausch- und waschbar
- **AUTOMATISCHE STEUERUNG -** Nach Aktivierung der AUTO-Funktion wählt die Klimaanlage automatisch die geeignetste Lüftungsgeschwindigkeit und die Kühl- oder Heizfunktion
- **FERNBEDIENUNG:** mit LED Taschenlampe, programmierbarem Timer und ON/OFF-Taste für Diffusor-Beleuchtung
- Geeignet für Dächer mit einer Stärke von 30 bis 70 mm

Technische Daten		SILENT PLUS 5900H	SILENT PLUS 8100H	DUALCLIMA 8400H	DUALCLIMA 12500H
Kühlleistung		5.900 BTU / 1,73 kW	8.100 BTU / 2,37 kW	8.500 BTU / 2,50 kW	10.800 BTU / 3,17 kW
Heizleistung		5.600 BTU / 1,64 kW	8.000 BTU / 2,30 kW	8.400 BTU / 2,46 kW	10.500 BTU / 3,08 kW
Nennspannung		230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Mittlere Stromaufnahme		2,9 A 2,8 A	4,8 A 4,3 A	4,3 A 4,1 A	6,1 A 5,9 A
Leistungsaufnahme		680 W 640 W	1.100 W 1.000 W	990 W 950 W	1.400 W 1.350 W
Maximale Luftkühlung		400 m³/h	450 m³/h	480 m³/h	480 m³/h
Gewicht		34 kg	36 kg	36 kg	39 kg
Maße		98 x 65 x 23,9 cm	98 x 65 x 23,9 cm	98 x 65 x 23,9 cm	98 x 65 x 23,9 cm
Maße Luftverteiler		45 x 45 x 4,2 cm	45 x 45 x 4,2 cm	60 x 52 x 5,4 cm	60 x 52 x 5,4 cm
Fernbedienung		ja (mit Timer)	ja (mit Timer)	ja (mit Timer)	ja (mit Timer)
Empfohlene Fahrzeuglänge		5 - 6,5 m	6 - 7,5 m	6,5 - 8 m	8 - 10 m
Nr.	**weiß**	**51369**	**51106**	**51328**	**51105**
	schwarz	-	**51333**	**51334**	-
Preis	**weiß**	**2.119,—**	**2.179,—**	**2.439,—**	**2.539,—**
	schwarz	-	**2.179,—**	**2.439,—**	-

Dometic FreshJet FJX4 Serie

Dachklimaanlagen der nächsten Generation

Frisches Design, überlegene Kühlleistung, optimierter Luftstrom, erstaunlich leiser Betrieb – das sind die herausragenden Merkmale der neuen Reisemobil-Klimaanlagen-Generation von Dometic. Erhältlich in verschiedenen Ausstattungsvarianten – mit einfacher Drehknopf-Bedienung oder mit elektronischem Touch-Bedienpanel und CleanAir Technologie.

In Schwarz oder Weiß erhältlich

Optimierter Luftstrom
Flache Luftverteilerbox mit leistungsstarkem Luftstrom nach vorne und hinten

Modernes und frisches Design
Aerodynamisch geformte Dacheinheit



CleanAir Technologie
Effektive Reduzierung von Bakterien und unangenehmen Gerüchen (Modelle 1700, 2200)

Einstellbare Luftauslässe
Verstellen Sie die Richtung des Luftstroms einfach mit Ihren Fingerspitzen

Manuelle Drehknopf-Bedienung
Einfach die Knöpfe drehen, um Temperatur und Luftstrom anzupassen (FreshJet FJX4 1500)

Elektronisches Touch-Bedienpanel
Komfortable Einstellung von Temperatur und Luftstrom (FreshJet FJX4 1700, 2200)

Dometic Climate App
Steuern Sie Ihre Dachklimaanlage ganz bequem über Ihr Smartphone



Integriertes Heizsystem
Schnelles Aufheizen auf Knopfdruck

Ruhemodus
Reduzierung der Lüfterdrehzahl auf 80 % für einen besonders geräuscharmen Betrieb

Dometic FreshJet FJX4 Serie

Luftverteilerboxen
separat erhältlich

Luftverteilerboxen
separat erhältlich

Kompatibel
mit der Dometic
Smartphone-App

DOMETIC FRESHJET FJX4 1500M

Dachklimaanlage, 1.500 W, manuelle Bedienung

- Kühlt den Fahrzeuginnenraum besonders schnell und entfeuchtet die Luft
- Angenehm leiser Betrieb für eine ruhige Nacht und erholsamen Schlaf
- Einsteigermodell mit manueller Bedienung – für kleine und mittelgroße Wohnwagen
- Optimierte Luftverteilung – stärkerer Luftstrom und weniger Geräusche
- Wiederverwendbarer Staubfilter – zum Reinigen einfach herausnehmbar
- Geringes Gewicht für weniger Kraftstoffverbrauch
- Besonders langlebiges und robustes Design

DOMETIC FRESHJET FJX4 1700 / 2200

Dachklimaanlage, 1.700 W oder 2.200 W, elektronische Bedienung

- Erstklassige Kühlleistung – der Fahrzeuginnenraum wird in Rekordzeit heruntergekühlt
- Geräuschärmer als andere Dachklimaanlagen auf dem Markt
- Hervorragende Energieeffizienz – weniger Stromverbrauch
- CleanAir Luftreinigungssystem für frische, saubere Luft im Fahrzeug
- Fernbedienung serienmäßig enthalten
- Kompatibel mit der Dometic Smartphone App

Dometic FreshJet FJX4

Dachklimaanlagen	FRESHJET FJX4 1500M	FRESHJET FJX4 1700	FRESHJET FJX4 2200
Geeignete Fahrzeuggröße	max. 5,5 m	max. 6 m	max. 7 m
Kühlleistung	1.500 W	1.700 W	2.200 W
Heizleistung	-	800 W	1.000 W
Eingangsspannung	220 - 240 V AC / 50 Hz	220 - 240 V AC / 50 Hz	220 - 240 V AC / 50 Hz
Stromverbrauch **Kühlbetrieb** **Heizbetrieb**	 < 3.3 A -	 3.6 A < 5.2 A	 4.8 A < 5.2 A
Notwendige Absicherung **Kühlen & Heizbetrieb**	 4 A	 4 A	 5 A
Kältemittel **Kältemittelmenge** **CO_2-Äquivalent** **Treibhauspotenzial (GWP)**	R410c 380 g 0.793 t 2088	R32 320 g 0.216 t 675	R32 360 g 0.243 t 675
Abmessungen (BxHxT) **Außen** **Innen**	 752 x 225 x 702 mm 579 x 59 x 518 mm	 752 x 225 x 702 mm 579 x 48 x 518 mm	 752 x 225 x 702 mm 579 x 48 x 518 mm
Dachausschnitt (BxT)	400 x 400 mm	400 x 400 mm	400 x 400 mm
Dachstärke	25 - 60 mm	25 - 60 mm	25 - 60 mm
Gewicht	25,8 kg	29 kg	30,4 kg
Nr.	**51392 (weiß)** **51393 (schwarz)**	**51394 (weiß)** **51395 (schwarz)**	**51396 (weiß)** **51397 (schwarz)**
Preis	**1.419,—**	**2.335,—**	**2.435,—**
Luftverteilerboxen			
Dometic FreshJet ADBE Luftverteilerbox, elektronisches Bedienpanel, LED-Beleuchtung	**–**	**51398**	**51398**
Dometic FreshJet ADBM Luftverteilerbox, manuelle Bedienung	**51417**	**–**	**–**
Preis	**215,—**	**235,—**	**235,—**

Dometic FreshJet FJX7 2200 / 3000 / 3500

WILLKOMMEN IN DER PREMIUM-KLASSE!

Diese Dachklimaanlage ist eine der coolsten, die wir je gebaut haben. Die elegante Dacheinheit mit der exklusiven LED-Lichtkurve fällt sofort ins Auge. Ausgestattet mit der neuesten drehzahlgeregelten Inverter-Kompressor- und Wärmepumpentechnik, kühlt sie Ihr Fahrzeug schneller, leiser und effizienter als jede andere Wohnmobil-Klimaanlage auf dem Markt. Und bei Bedarf verfügt sie außerdem über eine Heizfunktion. Luftverteilerbox mit separat erhältlichem Touch-Bedienpanel.

Mit Inverter-Kompressor-Technik

In drei Leistungsklassen verfügbar:
FJX7 2200, 2200 W
FJX7 3000, 3000 W
FJX7 3500, 3500 W

In Schwarz oder Weiß erhältlich

Exklusives Premium-Design
Aerodynamisch geformte Dacheinheit mit auffälliger LED-Lichtkurve

Herausragende Kühlleistung
Mithilfe der Inverter-Technik wird Ihr Wohnmobil, Wohnwagen oder Campingbus in Rekordzeit heruntergekühlt.

CleanAir Technologie
Effektive Reduzierung von Bakterien und unangenehmen Gerüchen (Modelle 1700, 2200)

Einstellbare Luftauslässe
Verstellen Sie die Richtung des Luftstroms einfach mit Ihren Fingerspitzen

Intuitives Touch-Bedienpanel
Stellen Sie ganz einfach die Temperatur und die Gebläsestufe ein

Benutzerfreundlich
Kompatibel mit der Dometic Smartphone App

DOMETIC

DOMETIC FRESHJET FJX ADBD

Luftverteilerbox, elektrisches Bedienpanel, LED-Beleuchtung

- Optimierter Luftstrom für erhöhte Effizienz und reduzierten Geräuschpegel
- Integriertes Touch-Bedienpanel – einzigartig am Markt
- Integrierte Beleuchtung – warmweiße LEDs für sanftes Umgebungslicht
- Vertikal verstellbare Luftauslassöffnungen zur individuellen Luftstromregelung
- CleanAir Luftreinigungssystem – damit Ihr Wohnwagen frisch und sauber duftet
- Flaches Design (nur 68 mm hoch) für mehr Kopffreiheit in der Fahrerkabine

DOMETIC FRESHJET FJX7 2200 / 3000 / 3500

Dachklimaanlage, elektronischer Inverter-Kompressor

- Aerodynamisch geformte Dacheinheit mit auffälliger LED-Lichtkurve Mithilfe der Inverter-Technik wird Ihr Wohnmobil, Wohnwagen oder Campingbus in Rekordzeit heruntergekühlt.
- Dank der variabel einstellbaren Kompressordrehzahl ist die FJX7 besonders leise und hält dennoch die gewünschte Temperatur verlässlich ein
- Geringerer Stromverbrauch dank moderner Kompressor- und Wärmepumpentechnik mit variabel einstellbarer Geschwindigkeit
- Reduziert wirksam Bakterien und Gerüche, damit Ihr Wohnmobil frisch und sauber riecht.

Dometic FreshJet FJX7

Dachklimaanlagen	FRESHJET FJX7 2200	FRESHJET FJX7 3000	FRESHJET FJX7 3500
Geeignete Fahrzeuggröße	max. 7 m	max. 8 m	über 8 m
Kühlleistung	2.200 W	3.000 W	3.500 W
Heizleistung	2.000 W	2.500 W	3.000 W
Eingangsspannung	220 - 240 V AC / 50 Hz	220 - 240 V AC / 50 Hz	220 - 240 V AC / 50 Hz
Stromverbrauch **Kühlbetrieb** **Heizbetrieb**	 < 5,9 A < 3,7 A	 < 7,3 A < 5,9 A	 < 7,5 A < 6,5 A
Notwendige Absicherung **Kühlen & Heizbetrieb**	 6 A	 8 A	 8 A
Kältemittel **Kältemittelmenge** **CO_2-Äquivalent** **Treibhauspotenzial (GWP)**	R32 380 g 0,79 t 2088	R32 480 g 0,32 t 675	R32 650 g 0,44 t 675
Abmessungen (BxHxT)	752 x 225 x 702 mm	1090 x 240 x 700 mm	1090 x 285 x 700 mm
Dachausschnitt (BxT)	400 x 400 mm	400 x 400 mm	400 x 400 mm
Dachstärke	25 - 60 mm	25 - 60 mm	25 - 60 mm
Gewicht	28,8 kg	36,4 kg	38,9 kg
Nr.	**51426 (weiß)** **51427 (schwarz)**	**51428 (weiß)** **51429 (schwarz)**	**51435 (weiß)** **51436 (schwarz)**
Preis	**2.699,— (weiß)** **2.699,— (schwarz)**	**3.019,— (weiß)** **3.019,— (schwarz)**	**3.299,— (weiß)** **3.299,— (schwarz)**
Luftverteilerboxen			
Dometic FreshJet ADBE Luftverteilerbox, elektronisches Bedienpanel, LED-Beleuchtung	**51398**	**51398**	**51398**
Preis	**235,—**	**235,—**	**235,—**

Dometic FreshJet FJ-AF
Die meisten Dachklimaanlagen von Dometic sind konzipiert für Dachausschnitte von 400 x 400 mm. Was tun, wenn Ihr Dachausschnitt breiter ist, also z. B. ein Maß von 430 x 430 mm aufweist? Dann sorgt ein Adapterrahmen dafür, dass die Klimaanlage trotzdem passt und Sie sich über ein perfektes Montageergebnis freuen können. **Nr. 51144** **60,95**

Dometic DUC-AF
Adapterrahmen für Fiat Ducato Typ 250/290 mit Trapezblechdach. Geeignet für 400 x 400 mm große Dachöffnungen. Ideal für Mini Heki Dachfenster oder Klimaanlagen. **Nr. 51152** **135,—**

Fantastic Breathe 3100

DOMETIC

Modell	Fantastic Breathe 3100
Eingangsspannung	12 V
Leistungsaufnahme*	15,6 W
Energieverbrauch*	0,374 kW/24h 31,2 Ah/24h
Energieverbrauch (Speicher-Modus)	0,059 kW/24h 4,9 Ah/24h
Abmessungen (BxHxT)	
Außen	542,6 x 553 x 127 mm
Innen	517,6 x 517,6 x 46 mm
Ausschnittmaß	400 x 400 mm
Gewicht	7,14 kg
Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung	72 % - 87 %
Nr.	**51188**
Preis	**699,—**

BELÜFTUNGSSYSTEM MIT WÄRMERÜCKGEWINNUNGSTECHNOLOGIE - SAUBERE UND GESUNDE LUFT, JEDERZEIT.

Die Dachbelüfungsanlage Fantastic Breathe 3100 sorgt für einen kraftvollen Luftaustausch im Innenraum, selbst wenn alle Fenster und Türen geschlossen sind. Das intelligente Wärmerückgewinnungssystem stellt sicher, dass es auch bei kühlen Außentemperaturen drinnen schön warm bleibt - und im Sommer angenehm kühl. Moderne Sensortechnik spürt potenzielle Gesundheitsrisiken auf, wie z. B. schlechte Luft im Schlafbereich. Sobald die programmierten Grenzwerte überschritten werden, macht sich Ihr Belüftungssystem an die Arbeit. So können Sie jederzeit saubere und gesunde Luft atmen.

* Beispiel: 7,9 kWh/Tag Ersparnis entstehen bei 25 °C Temperaturdifferenz zwischen Fahrzeug und Umgebung, Belüftung 50 m³/h, 72 % Energierückgewinnung und 0 m/s Wind [10,7 kWh/Tag Ersparnis entstehen in Verbindung mit Performance Booster (Differenzdrucksensor)]

Dometic Breathe 2500

DOMETIC

Upgrade für bestehende Klimaanlagen

ZUBEHÖRSET LUFTREINIGUNG - PERFEKTES KLIMA UND SAUBERE LUFT.

Dieses leicht zu installierende Upgrade-Set für Dachklimaanlagen sorgt jederzeit für saubere und gesunde Luft in Ihrem Fahrzeug. Mit modernster Ionisator-Technologie reduziert der Luftreiniger effektiv die Konzentration von Staubpartikeln, Bakterien, Schimmelpilzen und unerwünschten Gerüchen. Die ideale Erweiterung Ihrer Klimaanlage! Die Luftreinigungstechnik von Dometic ist serienmäßig in allen elektronischen Freshjet Klimaanlagen integriert (FJX4 und FJX7 Serie). Wenn Sie ein älteres Freshjet Modell haben oder eine Freshjet FJX4 1500M mit manueller Steuerung, können Sie diese Komfortfunktion jederzeit nachrüsten. Sie können das Luftreiniger-Modul wahlweise am Gebläse, am Leitungssystem, an den Übergangsboxen oder direkt hinter dem Luftauslassgitter montieren.
Unser Tipp: Schließen Sie den Luftreiniger direkt am Gebläse an!

- Moderne bipolare Ionisations-Technologie reduziert zuverlässig Staubpartikel, Bakterien, Schimmelbildung und Gerüche.
- Platzsparendes, kompaktes Design
- Einfache Montage mit mehreren Optionen: Gebläse, Luftleitungen, Übergangskästen oder direkt hinter dem Luftauslassgitter
- Universelle Stromversorgung - Eingangsspannung zwischen 100 und 245 VAC
- Kein Verbrauchsmaterial und keine Austauschteile - Reinigen der Ionisatorbürste genügt
- Energiesparend - direkter Anschluss an das Gebläse sorgt dafür, dass nur im Bedarfsfall Energie verbraucht wird
- Passend für Dometic FJX4 1500M sowie FreshJet 1100, 1500, 1700, 2000, 2200, 3000 und 3200 **Nr. 51416** **99,95**

EBERSPÄCHER BREEZONIC - sehr leistungsstarke und extrem leise Klimaanlagen mit Wärmepumpenfunktion

- Kombiniertes hocheffizientes Kühlen und Heizen mit Wärmepumpe
- **Extrem leiser Betrieb** (Innen und Außen) und geringer Energieverbrauch durch einen **Kompressor mit variabler** Drehzahl
- Sehr niedriger Stromverbrauch durch **sanftes Anfahren**
- Extrem **kompakter Luftverteiler** mit dimmbarem Licht in Kalt- und Warmweiß einstellbar
- Bedienbar mittels kostenloser, intuitiver Breezonic App und Touchscreen-Display am Gerät
- Zusätzliche optionale Bedienung via Solar-Fernbedienung
- Nachtmodus für leisen Betrieb im Schlaf
- Eco-Modus für geringen Energieverbrauch
- Sehr schnelle Innenraumkühlung durch Turbo-Kühlfunktion

Kostenlose, moderne Breezonic App inklusive

NEU!

Schlank und elegant: Die Luftverteilerbox mit Touchscreen und dimmbarem Licht in kaltweiß und warmweiß. Bitte separat mitbestellen.

Die sehr leistungsstarken Klimaanlagen Breezonic Performance (2,5 kW) und Breezonic Performance Plus (3,5 kW) sind hochmoderne Dachgeräte, die Ihren Innenraum in kürzester Zeit abkühlen. Sie besitzen eine Wärmepumpenfunktion und ihre **innovative Inverter-Technologie** sorgt für einen sehr **leisen, konstanten Betrieb** und einen geringen Energieverbrauch. Möglich macht dies ein drehzahlgeregelter Kompressor. Die Geräte wurden für maximale Effizienz entwickelt. Mit acht Betriebseinstellungen passen sie sich perfekt an Ihre individuellen Komfortbedürfnisse an.

Breezonic		
Ausführung	**Performance**	**Performance Plus**
Stromspannung	230 V AC / 50 Hz	
Kühlleistung	2.500 W	3.500 W
Heizleistung	2.400 W	3.600 W
Gewicht Dach-/Luftverteilerkasten	31,8 kg / 2,8 kg	33,9 kg / 2,8 kg
Strom max. durchschnittliche Kühlung	4,14 A	6,63 A
Strom max. durchschnittliche Erwärmung	4,13 A	5,84 A
Kältemittel	R32	
Abmessung der Dacheinheit (LxBxH)	1.051 x 698 x 250 mm	
Abmessung der Inneneinheit (LxBxH)	503 x 482 x 45 mm	
Luken-/Dachöffnung	360 x 360 mm / 400 x 400 mm	
Dachdicke	25 - 100 mm	
Kommunikationsschnittstelle	CI-Bus, RV-C, Bluetooth (App)	
Steuergerät	Steuerung per App, Touchscreen-Bedienfeld am Gerät, Touch HMI oder per Solar-Fernbedienung (als optionales Zubehör)	
Dacheinheit	**51474**	**51475**
Preis	**2.246,—**	**2.461,—**
Luftverteiler	**51476**	
Preis	**283,—**	
Solar-Fernbedienung	**51477**	
Preis	**49,50**	



Solar-Fernbedienung (Zubehör)

Produktvideos und weiterführende Informationen finden Sie hier:

Dachklimasysteme Aventa

Aventa compact

1.700 Watt – Fahrzeuge bis 6 m

Die Aventa compact / compact plus ist so dimensioniert, dass sie auf jedes Fahrzeugdach passt. Zugleich ist sie die leichteste und leiseste Dachklimaanlage auf dem Markt. Eine exzellente Kühlleistung ist dabei selbstverständlich.

- **Praktisch:** Klimaanlage dank Einbaurahmen schnell und einfach installieren - in jedes Fahrzeug
- **Kompakt:** Der Luftverteiler small ermöglicht Ihnen mehr Gestaltungsfreiheit
- **Leicht:** Aventa compact und Aventa compact plus sind die leichtesten Dachklimaanlagen in ihrer Klasse

Technische Daten:

- Kühlleistung: 1.700 W
- Stromaufnahme (230 V): 2,8 A
- Maße Außeneinheit: 785 x 560 x 265 mm (LxBxH)
- Maße Dachausschnitt: 380 x 350 mm / 400 x 400 mm (LxB)
- Gewicht: ca. 27,5 kg
- für Fahrzeuglänge: bis 6 m

Lieferumfang: Außeneinheit, Fernbedienung inklusive Halterung, Kabel 3 m, Schablone für den Einbau, 2 Dachstärkenadapter 10 mm, Montageplatten, Gebrauchs- und Einbauanleitung

Aventa compact Außeneinheit weiß	**Nr. 51407**	**2.149,—**
Aventa compact Außeneinheit schwarz	**Nr. 51221**	**2.149,—**

Aventa compact plus

2.200 Watt – Fahrzeuge bis 7 m

Technische Daten:

- Kühlleistung: 2.200 W
- Stromaufnahme (230 V): 4,4 A
- Maße Außeneinheit: 785 x 560 x 265 mm (LxBxH)
- Maße Dachausschnitt: 380 x 350 mm / 400 x 400 mm (LxB)
- Gewicht: ca. 29,5 kg
- für Fahrzeuglänge: bis 7 m

Lieferumfang: Außeneinheit, Fernbedienung inklusive Halterung, Kabel 3 m, Schablone für den Einbau, 2 Dachstärkenadapter 10 mm, Montageplatten, Gebrauchs- und Einbauanleitung

Aventa compact plus Außeneinheit weiß	**Nr. 51403**	**2.349,—**
Aventa compact plus Außeneinheit schwarz	**Nr. 51222**	**2.349,—**

Luftverteiler small. Besonders klein und kompakt. Über den Luftverteiler small strömt die kühle Luft in den gesamten Innenraum. Die vier Auslässe können bei beiden Varianten individuell eingestellt werden und dosieren den Luftstrom gleichmäßig und zugluftfrei im Fahrzeug. Bitte bestellen Sie zusätzlich zur Aventa Außeneinheit immer einen Luftverteiler.

Technische Daten:

- Maße Luftverteiler small: 556 x 496 x 46 mm (LxBxH)

Luftverteiler small, creme/braun	**Nr. 51408**	**229,—**
Luftverteiler small, tele-/basaltgrau	**Nr. 51409**	**229,—**

Montagezubehör Aventa Außeneinheiten

Dichtrahmen Aventa **Nr. 51345** **54,95**

Zur optimalen Abdichtung bei nachträglichem Einbau im Reisemobil (Ausschnitt 400 x 400 mm).

Ausgleichsrahmenset **Nr. 51404** **44,95**

Zur Ergänzung des Dichtrahmens (51345) für den Einbau im Kastenwagen.

Dachstärkenadapter 10 mm **Nr. 51343** **26,95**

Zur Anpassung an Dachstärken über 50 mm bis maximal 110 mm (1 Stück, je nach Dachstärke entsprechende Anzahl bestellen).

Adapterrahmenset PSA **Nr. 51349** **78,95**

nur für Aventa compact / compact plus verwendbar zur Abdichtung für Kastenwagen mit PSA Dach (Ausschnitt 400 x 400 mm)

Montagezubehör Luftverteiler

Ausgleichsband für Luftverteiler Aventa und Luftverteiler small selbstklebend, zum Ausgleich von Dachunebenheiten 2,36 m lang, Ausgleichshöhe bis zu 5 mm

Ausgleichsband, grau **Nr. 51406** **34,95**

Ausgleichsband, creme **Nr. 51405** **34,95**

Zubehör Luftverteiler Aventa

Luftfiltersatz Aventa **Nr. 51344** **24,95**

(2 Stück) für Ersatz

Adapter 12 V **Nr. 51346** **23,95**

Zur Einbindung der Ambientebeleuchtung in das 12 V-Bordnetz.

Dachklimasysteme Aventa

Aventa comfort

2.400 Watt – Fahrzeuge ab 7 m

Die Aventa comfort kann mehr als nur kraftvoll kühlen: In der Übergangszeit lässt sich das Dachklimasystem dank integrierter Wärmepumpe auch als Heizung nutzen. Die Klimaanlage ist besonders energiesparend.

- **Leistungsstark:** Kühlt das Fahrzeug in kürzester Zeit auf eine angenehme Temperatur.
- **Leise:** Klimatisiert besonders geräuscharm - vor allem in der Sleep-Funktion.
- **Komfortabel:** Fernbedienung, programmierbarer Timer, dimmbare LED-Beleuchtung, bedienbar mit Truma iNet X Panel, Truma iNet X App und Truma CP plus.

Technische Daten:
- Kühlleistung: 2.400 W
- Heizleistung: 1.700 W
- Stromaufnahme Kühlbetrieb (230 V): 4,2 A
- Stromaufnahme Heizbetrieb (230 V): 3,7 A
- Maße Außeneinheit: 1008 x 660 x 248 mm (LxBxH)
- Maße Dachausschnitt: 380 x 350 mm / 400 x 400 mm (LxB)
- Gewicht: 33 kg
- für Fahrzeuglänge: ab 7 m

Lieferumfang: Außeneinheit, Fernbedienung inklusive Halterung, Kabel 3 m, Schablone für den Einbau, 2 Dachstärkenadapter 10 mm, Montageplatten, Gebrauchs- und Einbauanleitung

Luftverteiler Aventa. Über den Luftverteiler Aventa strömt die kühle Luft in den gesamten Innenraum. Die vier Auslässe können bei beiden Varianten individuell eingestellt werden und dosieren den Luftstrom gleichmäßig und zugluftfrei im Fahrzeug. Bitte bestellen Sie zusätzlich zur Aventa Außeneinheit immer einen Luftverteiler.

Technische Daten:
- Maße Luftverteiler Aventa: 670 x 523 x 46 mm (LxBxH)

Aventa comfort Außeneinheit weiß	**Nr. 51340**	**2.519,—**
Aventa comfort Außeneinheit schwarz	**Nr. 51228**	**2.519,—**

Luftverteiler Aventa, creme/braun	**Nr. 51401**	**279,—**
Luftverteiler Aventa, tele-/basaltgrau	**Nr. 51402**	**279,—**

	Aventa compact	Aventa compact plus	Aventa comfort
Kühlleistung	1.700 W	2.200 W	2.400 W
Stromaufnahme Kühlbetrieb (230 V)	2,8 A	4,4 A	4,2 A
Heizleistung (Wärmepumpe)	–	–	1700 W*
Stromaufnahme Heizbetrieb (230 V)	–	–	3,7 A
für Fahrzeuglänge	bis 6 m	bis 7 m	ab 7 m
Betriebsspannung	230 V – 240 V, 50 Hz	230 V – 240 V, 50 Hz	230 V – 240 V, 50 Hz
Gewicht (zzgl. Montagematerial)	27,5 kg	29,5 kg	33 kg
Anlaufstrom	20 A (150 ms)	28 A (150 ms)	28 A (150 ms)
Luftverteiler small passt zu	✓	✓	✓
Luftverteiler Aventa passt zu	✓	✓	✓
Truma Vertragshändler	✓	✓	✓
5 Jahre Teilegarantie	✓	✓	✓
Farbvarianten der Außeneinheit	●	●	●
Aventa weiß	**51407**	**51403**	**51340**
Preis	**2.149,—**	**2.349,—**	**2.519,—**
Aventa schwarz	**51221**	**51222**	**51228**
Preis	**2.149,—**	**2.349,—**	**2.519,—**

* Heizbetrieb ist über einer Außentemperatur von ca. 4 °C möglich.

Aventa Dachklimaanlagen

2. Generation

Vertragshändler

MADE IN GERMANY

Die 2. Generation der Aventa Dachklimaanlagen sorgt für eine äußerst angenehme Temperatur und ist im Betrieb besonders geräuscharm. Hervorzuheben ist das geringe Gesamtgewicht der Anlagen, welches durch den Einbau modernster Technologien ermöglicht wird. Der stufenlos regelbare Kompressor sorgt für herausragende Kühlleistung und im Zusammenspiel mit dem überarbeiteten Night Mode für ruhige Nächte.

- Flexibel: nach Ihren Wünschen bedienbar.
- Geräuscharm: besonders leise dank neuem Kompressor und Innengebläse.
- Clever: neue Luftverteiler in mehreren Varianten.
- Leichtgewicht: durch neue Bauweise die leichteste Klimaanlage ihrer Art.
- Eyecatcher: zeitloses Design außen wie innen.
- Multifunktional: heizt durch integrierte Wärmepumpe (bei allen drei Modellen)

iNet X

Automatic

5 Jahre Teilegarantie auf Truma Klimaanlagen von Ihrem Truma Vertragshändler / Partner

NEU!

Aventa comfort 2. Generation
inklusive Truma iNet X Interface AC

Technische Daten:
- Kühlleistung: 2500 W
- Heizleistung: 2000 W
- Stromaufnahme Kühlbetrieb (230 V): 4,9 A
- Stromaufnahme Heizbetrieb (230 V): 4,2 A
- Maße Außeneinheit: 1008 x 665 x 243 mm (LxBxH)
- Maße Dachausschnitt: 380 x 350 mm / 400 x 400 mm (LxB)
- Gewicht: 28,7 kg (inkl. Luftverteiler)

Lieferumfang:
Außeneinheit, Einbauschablone, Einbau- und Gebrauchsanleitung

Aventa comfort 2.G Außeneinheit + Interface, weiß	**Nr. 51450**	**2.849,—**
Aventa comfort 2.G Außeneinheit + Interface, schwarz	**Nr. 51451**	**2.849,—**

Aventa compact plus 2. Generation
inklusive Truma iNet X Interface AC

Technische Daten:
- Kühlleistung: 2200 W
- Heizleistung: 1500 W
- Stromaufnahme Kühlbetrieb (230 V): 5 A
- Stromaufnahme Heizbetrieb (230 V): 2,1 A
- Maße Außeneinheit: 786 x 577 x 245 mm (LxBxH)
- Maße Dachausschnitt: 380 x 350 mm / 400 x 400 mm (LxB)
- Gewicht: 24,2 kg (inkl. Luftverteiler)

Lieferumfang:
Außeneinheit, Einbauschablone, Einbau- und Gebrauchsanleitung

Aventa comp. pl. 2.G Außeneinheit + Interface, weiß	**Nr. 51452**	**2.569,—**
Aventa comp. pl. 2.G Außeneinheit + Interface, schwarz	**Nr. 51453**	**2.569,—**



Luftverteiler Aventa Premium, stone / cappuccino
beinhaltet volle Verstellbarkeit sowie integrierte Ambientebeleuchtung

Luftverteiler Aventa, stone / cappuccino

Technische Daten:
- Maße: 550 x 497 x 45 mm (LxBxH)
- Gewicht: 2,7 kg

Lieferumfang:
Luftverteiler, Montagerahmen, Fernbedienung inkl. Wandhalterung, Montagematerial (Schrauben, Klemmen)

Luftverteiler Aventa Premium, cappuccino	**Nr. 51456**	**279,—**
Luftverteiler Aventa Premium, stone	**Nr. 51457**	**279,—**
Luftverteiler Aventa, cappuccino	**Nr. 51458**	**229,—**
Luftverteiler Aventa, stone	**Nr. 51459**	**229,—**

Aventa compact 2. Generation, weiß
inklusive Truma iNet X Interface AC

Technische Daten:
- Kühlleistung: 1700 W
- Heizleistung: 1200 W
- Stromaufnahme Kühlbetrieb (230 V): 3,3 A
- Stromaufnahme Heizbetrieb (230 V): 1,55 A
- Maße Außeneinheit: 786 x 577 x 245 mm (LxBxH)
- Maße Dachausschnitt: 380 x 350 mm / 400 x 400 mm (LxB)
- Gewicht: 23,2 kg (inkl. Luftverteiler)

Lieferumfang:
Außeneinheit, Einbauschablone, Einbau- und Gebrauchsanleitung

Aventa compact 2.G Außeneinheit + Interface, weiß	**Nr. 51454**	**2.369,—**
Aventa compact 2.G Außeneinheit + Interface, schwarz	**Nr. 51455**	**2.369,—**

Aventa Dachklimaanlagen

2. Generation

	Aventa comfort	Aventa compact plus	Aventa compact
Kühlleistung	2.500 W	2.200 W	1.700 W
Stromaufnahme Kühlbetrieb (230 V)	4,9 A	5 A	3,3 A
Heizleistung (Wärmepumpe)	2.000 W	1.500 W	1.200 W
Stromaufnahme Heizbetrieb[1] (230 V)	4,2 A	2,1 A	1,55 A
Betriebsspannung		230 V - 240 V, 50 Hz	
für Fahrzeuglänge	ab 7 m	bis 7 m	bis 6 m
Gewicht inkl. Luftverteiler	28,7 kg	24,2 kg	23,2 kg
Luftverteiler Aventa 2G.	✓	✓	✓
Luftverteiler Aventa Premium 2G.	✓	✓	✓
Truma Vertragshändler	✓	✓	✓
5 Jahre Teilegarantie	✓	✓	✓
Farbvarianten der Außeneinheit	●	●	●
Aventa weiß	**51450**	**51452**	**51454**
Preis	**2.849,—**	**2.569,—**	**2.369,—**
Aventa schwarz	**51451**	**51453**	**51455**
Preis	**2.849,—**	**2.569,—**	**2.369,—**

[1] Wenn die Außentemperatur mehr als ca. 4 °C beträgt, ist Heizbetrieb möglich.

Einbaumaße

Außeneinheit und Luftverteiler



Montagezubehör





Adapterrahmen comp. (pl.) 2.G PSA/PMA	**Nr. 51460**	**98,95**
Adapterrahmen comp. (pl.) 2.G Ford Transit	**Nr. 51461**	**98,95**
Adapterrahmen comp. (pl.) 2.G MB Sprinter	**Nr. 51462**	**98,95**
Adapterrahmen comfort 2.G PSA/PMA	**Nr. 51463**	**98,95**
Adapterrahmen comfort 2.G Ford Transit	**Nr. 51464**	**98,95**
Adapterrahmen comfort 2.G MB Sprinter	**Nr. 51465**	**98,95**

Klimasysteme Saphir

Das Saphir Stauraum-Klimasystem

Die Saphir Klimasysteme wurden speziell für den Einbau in Stauräumen entwickelt. Die kompakten und leichten Geräte werden im Inneren des Fahrzeugs montiert. Die Einbaulage am Boden sorgt für einen tieferen Schwerpunkt des Fahrzeugs. Durch die individuelle und flexible Luftverteilung haben Sie immer prima Klima und genießen auch bei größter Hitze jeden Urlaubstag entspannt.

Vertragshändler

Saphir compact

Unser Preis
1.749,—

Je weniger Gewicht, desto besser. Mit nur 20 kg ist die Saphir compact einzigartig leicht. Durch die geringe Stromaufnahme ist sie auf fast allen europäischen Campingplätzen einsetzbar. Und durch die besonders leise Sleep-Funktion erleben Sie Kühlkomfort neu.

- Geeignet für den Einbau im Stauraum für Fahrzeuge bis ca. 5,5 m Länge
- Bedienbar wahlweise über das Panel oder App (optional erhältlich)
- Betriebsspannung 230 V ~, 50 Hz
- Kühlleistung 1.800 W
- Stromaufnahme 230 V:2,8 A / 12 V: 55 A
- Gewicht 20 kg
- Abmessungen (LxBxH) 560 x 400 x 290 mm

Lieferumfang:
Fernbedienung inklusive Halterung, inklusive Batterie Micro 1,5 V, IR-Empfänger mit Abdeckrahmen, Befestigungswinkel mit Schrauben, Spannband 1,5 m, Kondensatablauf, 2 Bodenansauggitter und Einbauschablone, Partikelfilter, Flusenfilter

Nr. 51285 **1.749,—**

Saphir comfort RC

Unser Preis
1.999,—

Kühlen und Heizen in einem Gerät. Bietet durch ihren reversiblen Kältekreis auch eine integrierte Wärmepumpenfunktion. Somit kann man mit ihr in der Übergangszeit heizen.

- Geeignet für den Einbau im Stauraum für Fahrzeuge bis ca. 6,5 m Länge
- Bedienbar wahlweise über das Panel oder App (optional erhältlich)
- Betriebsspannung 230 V ~, 50 Hz
- Kühlleistung 2.400 W / Heizleistung 1.700 W
- Heiz-/Kühl-Automatik
- Stromaufnahme 4,2 A / 3,7 A
- Gewicht 23,5 kg
- Abmessungen (LxBxH) 628 x 400 x 290 mm mm

Lieferumfang:
Fernbedienung inklusive Halterung, IR-Empfänger mit Abdeckrahmen, Befestigungswinkel mit Schrauben, Spannband 1,5 m, 2 Bodenansauggitter, Gebrauchs- und Einbauanleitung, Partikelfilter, Flusenfilter und Einbauschablone

Nr. 51325 **1.999,—**

Die Klimasysteme Saphir compact bedienen Sie mit dem Truma CP plus.
Saphir comfort RC können mit dem Truma iNet X Panel und der iNet X App und auch mit Truma CP plus gesteuert werden.

über Truma iNet X Panel (ab Seriennr: (KA24RC-)29033001) und Truma CP plus

mehr unter: https://www.truma.de/kompatibilitaetslilste-inet-x-panel

	Saphir compact	Saphir comfort RC
Kühlleistung	1.800 W	2.400 W
Stromaufnahme Kühlbetrieb (230 V)	2,8 A (35 °C)	4,2 A (35 °C)
Heizleistung (Wärmepumpe)	–	1.700 W*
Stromaufnahme Heizbetrieb (230 V)	–	3,7 A
Betriebsspannung	230 V – 240 V, 50 Hz	230 V – 240 V, 50 Hz
Gewicht (zzgl. Montagematerial)	20 kg	23,5 kg
Anlaufstrom	15 A (150 ms)	20 A (150 ms)
Nr.	**51285**	**51325**
Preis	**1.749,—**	**1.999,—**

* Heizbetrieb ist über einer Außentemperatur von ca. 4 °C möglich.

Klimasysteme Saphir

Wählen Sie Ihren Klimakomfort!

Mit der individuellen Luftverteilung schaffen Sie in Ihrem Fahrzeug Ihr persönliches Lieblingsklima. Ganz einfach und zielgerichtet leiten Sie die kühle Luft dahin, wo Sie sich angenehme Frische wünschen - je nach Bedarf!

Saphir EasySet
Für einen noch schnelleren Einbau
Für den Eco-Einbau gibt es das **Saphir EasySet.**
Es enthält das komplette Zubehör für die Kaltluftverteilung, das Sie benötigen.
Bestehend aus:
3 m Kaltluftrohr KR ø 65 mm
3 Endstück-Muttern EM beige
3 Endstücke EN-O beige
3 Lamelleneinsätze LA beige
Nr. 51291 **74,95**

Saphir EasySet.
Wie zuvor, jedoch Lüftungsteile grau
Nr. 51288 **74,95**

Eco-Lösung
Kühlen für ein angenehmes Raumklima.
Damit Sie auch im Sommer erholsam schlafen, ist diese Lösung ideal zum Vorkühlen des Fahrzeugs geeignet. Unsere Klimasysteme verteilen die kühle Luft gut im Raum.

Komfort-Lösung
Wohltuende Kühle – überall.
Die Luft wird nach oben geleitet. Von dort sinkt sie ganz von selbst ab und kühlt komfortabel ohne Zugluft. Zudem wird die Luft in drei Richtungen verteilt. Den Frische-Effekt spüren Sie überall. Ein großes Plus an Klima-Komfort.

Luxus-Lösung
Maximaler Wohn- und Schlaf-Komfort.
Mit dieser Lösung können Sie getrennte Wohn- und Schlafbereiche individuell mit kühler Luft versorgen. Durch verstellbare Ausströmer dosieren Sie gezielt, wie viel gekühlte und gereinigte Luft wohin strömt.







Zubehör für Klimasysteme



Schalldämpfer Kaltluftrohr
Zur Montage im Kaltluftstrang zur zusätzlichen Geräuschreduzierung innerhalb des Wohnraumes.
Nr. 51259 **69,95**

Schwenkdüse SCW
Als unverschließbarer Luftauslass zum Anschluss an das Kaltluftrohr KR 65.
beige **Nr. 51243** **25,95**
schwarz **Nr. 51244** **25,95**

Anschlussstück ANH
Erforderlich für den Anschluss des Kaltluftrohres KR 65 am Rechtecklüfter RL. **Nr. 51254** **6,50**

Rechtecklüfter RL **Nr. 51257** **32,95**

Kaltluftrohr KR 65
ø 65 mm (per Meter). **Nr. 51255** **19,95**

Schelle ÜS
ø 65 mm, achatgrau, 3er Pack.
Nr. 54326 **8,50**

Verlängerungskabel
3 m für IR-Empfänger Saphir comfort.
Nr. 51293 **28,95**

Verlängerungskabel
3 m für IR-Empfänger Saphir compact, Saphir comfort RC und Saphir vario.
Nr. 51294 **61,95**

Umluftansauggitter rund
Luftströmungs-Querschnitt 135 cm², 3 Stck. werden benötigt. **Nr. 51189** **19,95**

Umluftansauggitter rechteckig
Luftströmungs-Querschnitt 315 cm².
Nr. 51242 **30,95**



Flexible Raumluftansaugung
komplett. Schlauchlänge 2 m.
Nr. 51309 **249,—**



Flusenfilter (Abb. links) **Nr. 51311** **28,95**

Partikelfilter (Abb. rechts) **Nr. 51313** **24,95**

Endstück-Mutter EM **Nr. 54211** **4,50**

Endstück EN **Nr. 54207** **6,10**

Endstück EN-O **Nr. 54212** **4,50**

Lamelleneinsatz LA **Nr. 54216** **4,35**

Lüfter-T LT **Nr. 54218** **5,60**

Y-Stück **Nr. 53772** **9,50**

T-Stück TS **Nr. 54232** **4,95**

Bogen BG **Nr. 53762** **20,95**

Truma iNet X System

Truma iNet X Panel
Das Truma iNet X Panel ermöglicht die Anbindung und Steuerung von Truma Produkten und weiteren Geräten*.
Als Teil des Truma iNet X Systems sind nachträgliche Erweiterungen und Updates möglich, wodurch ihr Fahrzeug immer smarter wird.

- 4,3" Farbdisplay
- Touchscreenbedienung
- Backup Batterie - Einstellungen bleiben auch bei Stromausfall erhalten
- Steuerung über Smartphone möglich (via Bluetooth)
- Updatefähig (via Truma iNet X App)
- Intuitive und mehrsprachige Menüführung
- Erweiterbar um Elemente des Truma iNet X Systems, z. B. Remote-Modul

Truma iNet X Panel **Nr. 54200** **349,—**

Technische Daten

Touchscreen-Display	TFT-LCD 4,3" (resistiv)
Spannungsversorgung	typ. 12 V (8 V - 16 V)
Schnittstellen	TIN-Bus, CI-Bus, CAN-Bus, Bluetooth
Leistungsaufnahme	typ. 1,5 W (0,13 mAh)
Batterie	Knopfbatterie Lithium 3 V CR 2032
Maße (LxBxH)	96,7 x 120,1 x 31 mm
Gewicht	ca. 150 g

*Mehr Infos über den aktuellen Funktionsumfang, Kompatibilität und weitere technische Details oder testen Sie direkt die iNet X App im Browser!
truma.com/inet-x-panel

Truma iNet X App
Mit der kostenfreien App ist die Steuerung zusätzlich über das eigene Smartphone möglich – die Menüführung ist analog zu dem Bediensystem.

Laden im App Store | JETZT BEI Google Play

Vernetzungsmodule

Bedienteil CP plus

Mit dem digitalen Bedienteil Truma CP plus stellen Sie einfach und bequem die Temperatur in Ihrem Fahrzeug ein. Funktionen wie Gebläseeinstellung oder Nachtabsenkung wählen Sie im Nu aus. Die Klimaautomatik sorgt bei jeder Wetterlage für ein konstantes Innenraumklima.

Technische Daten
- Spannungsversorgung: 8 V - 16,5 V
- Stromaufnahme: max. 65 mA (100 % Hintergrundbeleuchtung) 6,5 - 10 mA
- Ruhestromaufnahme (Stand-by): 3 mA (Aus)
- Maße (LxBxH): 92 × 103 × 40 mm
- Gewicht: ca. 100 g

Nr. 54900 319,—

Zubehör:

TIN-Verteiler
für den Anschluss von zwei Geräten.
Nr. 54910 14,50

Kabel TIN-Bus
Verlängerungskabel für Heizgeräte.

3 m	**Nr. 54912**	**12,50**
6 m	**Nr. 54913**	**15,95**
9 m	**Nr. 54914**	**17,50**

Aufputzrahmen für CP plus Nr. 54911 16,95

Truma S 2200



Truma S 2200. Für den Einsatz im Caravan und Mobilheim. Nicht zum Einbau in Reisemobile zugelassen! Abgasführung je nach Wunsch über Dach oder Seitenwand möglich.
Technische Daten: Nennwärmeleistung 1850 W. Gasverbrauch 50 - 170 g/h. Abmessungen (HxBxT) 36,5 x 42 x 12 cm. Gewicht 6,7 kg.

Truma S 2200, 30 mbar, mit Zündautomat, titangrey Bedienknopf **rechts** und Abgasrohranschluss **links**
Nr. 53142 599,—

Truma S 2200, 30 mbar, mit Zündautomat, titangrey Bedienknopf **links** und Abgasrohranschluss **rechts**
Nr. 53143 599,—

Einbau Truma S 2200



Einbaukasten. Für den integrierten Einbau einer Heizung im Kleiderschrank, auch für Trumavent-Gebläse. **Nr. 53146 209,—**
Rückwand für S 2200. Erforderlich, wenn die Heizung freistehend eingebaut wird.
Abgasanschluss links **Nr. 53147 149,—**
Abgasanschluss rechts **Nr. 53148 149,—**
Ansaugdüse DM für Multivent-Anschluss an Heizungsrückwand oder Einbaukasten (passend für Rohr ÜR, ø 65 mm). **Nr. 54155 16,95**

Multivent Gebläse TBM

Multivent Gebläse TBM. Zur Warmluftverteilung an der Heizung Trumatic S 2200 und zur Steigerung der Luftleistung in bestehenden Warmluftanlagen, sowie als Dunstabzug in Küche und Toilette in Verbindung mit der Ansaugdüse DM. Anschluss an das 12 V-Bordnetz.
Technische Daten: Stromaufnahme 0,23/0,5 A. Luftfördermenge 29/60 m³/h.
Abmessungen (LxBxH) 15 x 13 x 12,4 cm.
Nr. 54150 174,—

Abgasführung Truma S 2200



Wandkaminset S 2200 für Rohrlängen bis 50 cm kpl. mit 1 m Abgasrohr AE3, 0,5 m Rohr ÜR und Kaminkappe. **Nr. 53881 139,—**
Wandkamin AKW 2 reinweiß (ohne Kappe und ohne Rohre). **Nr. 53149 66,95**
Kaminkappe KBS 3 reinweiß (RAL 9010) für Wandkamin AKW 2. **Nr. 53151 25,95**
Abgasrohr AE 3. Rohr-ø 55 mm. Preis per m. **Nr. 53350 16,95**
Überrohr 65 mm ø. Preis per m. **Nr. 54320 5,95**
Rohrschellen ÜS, ø 65 mm, achatgrau, 3er Pack. **Nr. 54326 8,50**
Doppelstütze DSW für Abgas- und Zuluftführung durch die Seitenwand. Erforderlich für Rohrlängen über 50 cm bis max. 120 cm. **Nr. 53333 22,95**
Dachkaminset AKD. Bestehend aus Kamin und Ansaugrohr, ohne Rohre. **Nr. 54915 58,95**
Dachkaminset. Bestehend aus Kamin, 2,5 m Abgasrohr, 2 m Überrohr, 3 Schellen und Ansaugstutzen. **Nr. 53331 169,—**

S-Heizungen - S 5004 / S 3004

- **Stufenlose und präzise Einstellung der Temperatur und Gebläseleistung**
- **Ergonomische Bedienteilknöpfe**
- **Leistungsstärkere und leise Gebläse**
- **Booster-Funktion für noch schnellere Warmluftverteilung und Entfeuchtung**
- **Vorheizen während der Fahrt möglich**
- **Modernes Design**

Truma S 5004. Flüssiggasheizung für Flüssiggas LPG, 30 mbar, ohne Verkleidung, für den Einsatz im Caravan.
Technische Daten:
• Nennwärmeleistung: 6000 W (Propan/Butan)
• Gasverbrauch: 60 – 480 g/h (Propan/Butan)
• Gewicht: 17,5 kg
Lieferumfang: mit Zündautomat, Thermostat und mit Einbaukasten für 1 Gebläse (Gebläse separat mitbestellen). **Nr. 53420 929,—**
mit Spezial-Einbaukasten für 2 Gebläse (Gebläse separat mitbestellen). **Nr. 53421 959,—**

Verkleidung S 5004, (nur in Verbindung mit neuer Truma S 5004) Gasbedienteil, Blende, obere Abdeckung. Farbe Titangrey.
Nr. 53425 219,—

Truma S 3004. Flüssiggasheizung für Flüssiggas LPG, 30 mbar, ohne Verkleidung, für den Einsatz in Caravan und Reisemobil.
Technische Daten:
• Nennwärmeleistung: 3500 W
• Gasverbrauch: 30 – 280 g/h
• Gewicht: 10,3 kg
Lieferumfang: mit Zündautomat, Thermostat und Einbaukasten. **Nr. 53400 559,—**

Verkleidung S 3004, Gasbedienteil, Blende, obere Abdeckung. Farbe Titangrey.
Nr. 53405 199,—

Einbauabmessungen S 5004



Einbauabmessungen S 3004



Einfach nachrüsten: Das Truma Beleuchtungsset mit Annäherungssensor

Beleuchtungsset als Nachrüstsatz für die Truma S 3004 und S 5004. Nur solange Vorrat reicht.

- Mehr Bedienkomfort durch beleuchtete Bedienteile
- Einschalten der Beleuchtung über Annäherungssensor (reagiert bereits bei Annäherung der Hand)
- Selbstständiges Ausschalten (zeitgesteuert)
- Einfacher und schneller Einbau

Beleuchtungsset 1
für Heizungen ohne Gebläse (Truma S 3004 / S 5004)
Inhalt: 1 x beleuchtetes, verchromtes Gasbedienteil, 1 x Sensorplatine, 1 x 12 V Kabel.
Nr. 53410 105,—

Beleuchtungsset 2
für Heizungen mit 1 integrierten Gebläsebedienteil (Truma S 3004 / S 5004)
Inhalt: 1 x beleuchtetes, verchromtes Gasbedienteil, 1 x beleuchtetes, verchromtes Gebläsebedienteil, 1 x Sensorplatine. **Nr. 53411 139,—**

Beleuchtungsset 3
für Heizungen mit 2 integrierten Gebläsebedienteilen (Truma S 5004)
Inhalt: 1 x beleuchtetes, verchromtes Gasbedienteil, 2 x beleuchtete, verchromte Gebläsebedienteile, 1 x Sensorplatine. **Nr. 53412 205,—**

Ultraheat: Die elektrische Zusatzheizung

- Die ideale Ergänzung zur Truma S-Heizung
- Schnellstes Aufheizen bei jeder Witterung
- Drei Leistungsstufen

Mit Raumthermostat kpl. mit Bedienteil und 3 m Kabel. Passend für die Heizungen Truma S 5004 / S 3004, Trumatic S 3002 (P) ab Bj. 07/81, Trumatic S 5002 ab Bj. 04/98 und für Truma S 55 T. Nicht für Trumatic S 3002 K, S 5002 K und S 5002 bis Bj. 04/98. Stromaufnahme bei Leistungsstufe 500 W: 2,2 A; 1.000 W: 4,5 A; 2.000 W: 8,5 A. Spannungsversorgung 230 V ~ 50 Hz. Gewicht 2 kg.

Nr. 53395 **399,—**

Zündfernanzeige
zum nachträglichen Einbau in die Verkleidung der Heizungen Truma S 5004 oder S 3004.

Nr. 53174 **51,95**

Zündautomat-Nachrüstsatz
für die Heizung Truma S 3004 P, ohne Zündfernanzeige. **Nr. 53175** **119,—**

Nachrüst-Verkleidung S 5004 / S 3004

Nachrüst-Verkleidung (bei vorhandener Truma S 5004 und S 3004) mit Chromapplikation.

S 5004 Titangrey **Nr. 53166** **279,—**

S 3004 Titangrey **Nr. 53168** **265,—**

Komfortpaket AXK-2
kpl. mit Airmix für alle Truma und Trumavent Gebläse ab Bj. 05/96 außer Multivent. Nicht für Reisemobile oder für Heizungen mit Abgasführung unter Boden. **Nr. 54350** **119,—**

Truma Gebläse - für den wohligen Wärmekomfort

Gebläse TEB-3, 12 V, Bedienteil integriert für Truma S 5004 / S 3004 zum Einbau in die Heizungsverkleidung, mit Drehzahlautomatik, Anschluss für Rohr ÜR ø 65 mm oder VR ø 72 mm.

Technische Daten:
- Stromaufnahme: ø 0,7 A (0,2 – 1,2 A)
- Luftfördermenge: 149 m³/h (frei ausblasend o. Warmluftrohr)
- Luftfördermenge: ÜR ø 65 mm – 104 m³/h
- VR: ø 72 mm – 122 m³/h (2 x 3 m Warmluftrohr unverdämmt)
- Gewicht: 1,1 kg

Lieferumfang: Gebläse TEB-3, Bedienteil integriert.

Nr. 53450 **279,—**

Gebläse TEB-3, 12 V, Bedienteil extern für Truma S 5004 / S 3004 mit Drehzahlautomatik, Anschluss für Rohr ÜR ø 65 mm oder VR ø 72 mm.

Technische Daten:
- Stromaufnahme: ø 0,7 A (0,2 – 1,2 A)
- Luftfördermenge: 149 m³/h (frei ausblasend o. Warmluftrohr)
- Luftfördermenge: ÜR ø 65 mm – 104 m³/h
- VR: ø 72 mm – 122 m³/h (2 x 3 m Warmluftrohr unverdämmt)
- Gewicht: 1,1 kg

Lieferumfang: Gebläse TEB-3, Bedienteil extern, Kabel 1,5 m. **Nr. 53451** **269,—**

Gebläse TN-3, 230 V, Bedienteil extern für Truma S 5004 / S 3004 Anschluss für Rohr ÜR ø 65 mm oder VR ø 72 mm.

Technische Daten:
- Stromaufnahme: ø 0,3 A (0,2 – 0,5 A)
- Luftfördermenge: 170 m³/h (frei ausblasend o. Warmluftrohr)
- Luftfördermenge: ÜR ø 65 mm – 137 m³/h
- VR: ø 72 mm – 154 m³/h**
  (2 x 3 m Warmluftrohr unverdämmt)
- Gewicht: 1,7 kg

Lieferumfang: Gebläse TN-3, Bedienteil extern, Kabel 1,5 m. **Nr. 53460** **279,—**

Adapterplatte TEB/TN, zum Einbau von neuen Gebläsen an alten S-Heizungen und zur Montage von alten Gebläsen an neuen S-Heizungen.

Nr. 54133 **56,95**

Truma VarioHeat mit E-Kit

Die kompakten Truma Heizungen für Reisemobil, Caravan und Kastenwagen

Truma VarioHeat mit E-Kit

- **Kraftvoll:** Fahrzeug mit zusätzlicher Elektroleistung schneller aufheizen
- **Flexibel:** Truma VarioHeat und E-Kit je nach Bedarf elektrisch, mit Gas oder im Mix betreiben
- **Kompakt:** Platzsparend und leicht

Truma CP plus VarioHeat

Mit dem digitalen Bedienteil können iNet-fähige Geräte gesteuert und überwacht werden. Die ergonomische Gestaltung und intuitive Bedienung erleichtern das Einstellen der gewünschten Funktionen.

Truma VarioHeat eco / comfort



Mindesteinbauraum in mm
für Truma VarioHeat eco / comfort



Truma E-Kit



Mindesteinbauraum in mm für Truma E-Kit



Technische Daten	Truma VarioHeat eco		Truma VarioHeat comfort		Truma E-Kit	
Nennwärmeleistung	Stufe 1 Stufe 2	1.300 W 2.800 W	Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3	1.300 W 2.800 W 3.700 W	Stufe 1 Stufe 2	900 W 1.800 W
Luftfördermenge	Stufe 1 Stufe 2	75 m³/h 155 m³/h	Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3	75 m³/h 155 m³/h 210 m³/h		
Gasverbrauch (Propan/Butan)	Stufe 1 Stufe 2	100 g/h 220 g/h	Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3	100 g/h 220 g/h 290 g/h		
Stromaufnahme (12 V)	Stufe 1 Stufe 2	0,65 A 2,75 A	Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3	0,65 A 2,75 A 5,4 A	ca. 0,15 A	
Stromaufnahme (230 V)					Stufe 1 Stufe 2	3,9 A 7,8 A
Ruhestrom Heizgerät mit Truma CP plus VarioHeat	0,004 A		0,004 A			
Gewicht Heizgerät ohne Peripherie	5,5 kg		5,5 kg		2,2 kg	

Die Truma VarioHeat eco und die Truma VarioHeat comfort haben eine identische Baugröße bei unterschiedlicher Leistung. Die kompakte Bauweise erlaubt es, die beiden Varianten ohne Stauraumverlust flexibel im Fahrzeug einzubauen. Durch das Truma E-Kit wird die Truma VarioHeat um eine Elektroheizung erweitert. Die Steuerung beider Geräte erfolgt über das Bedienteil Truma CP plus VarioHeat.

Truma VarioHeat mit Bedienteil CP plus VarioHeat, E-Kit.
Kabellänge 6 m, Raumtemperaturfühler, Montagehalterung und Zubehör für den elektrischen Anschluss.

VarioHeat eco	**Nr. 52882**	**1.589,—**
VarioHeat comfort	**Nr. 52883**	**1.849,—**
Truma E-Kit	**Nr. 52884**	**549,—**

Zubehör

Wandkaminsets. Wandkaminsets bestehen aus: Kamininnenteil, 1 m Abgasrohr, 1 m Zuführungsrohr und Schellen (ohne Kaminaußenteil).
Zusätzlich ist ein Kaminaußenteil WK erforderlich.

WK 24 für Fahrzeugwandstärken bis 20 mm, 64 L für Fahrzeugwandstärken bis 40 mm.

Wandkaminset WK 24	**Nr. 54440**	**62,95**
Wandkaminset WK 64 L	**Nr. 54441**	**62,95**

Wandkaminset WK 24

Wandkaminset WK 64 L

Kaminaußenteil WK

cremeweiß	**Nr. 54443**	**42,95**
schwarz	**Nr. 54442**	**42,95**
bianco	**Nr. 54444**	**42,95**
anthrazit	**Nr. 54445**	**42,95**

Kaminaußenteil WK

Fensterschalter. Universell für alle gängigen Caravan-Ausstellfenster. **Nr. 53345** **54,95**

Rohradapter. Zum Verbinden des Truma E-Kits mit dem Rohr VR 80. **Nr. 53895** **7,95**

Bogen BG, ø 80 mm **Nr. 53760** **23,95**

Rohradapter

Bogen BG

Truma Combi Heizungen für Wohnwagen und Wohnmobile

Mit den Combi Geräten von Truma genießen Sie doppelten Komfort im Reisemobil oder Wohnwagen! Das Fahrzeug wird beheizt und gleichzeitig das Wasser erwärmt. Die bewährten Combi Heizungen arbeiten äußerst sparsam und sind sowohl als leistungsstarke Gas- wie auch als Diesel-Varianten erhältlich. Mit der jeweiligen E-Version ist sogar hybrides Heizen möglich. Durch mehrere Luftausgänge verteilt sich die Warmluft optimal im Fahrzeuginneren.

Combi Heizungen können mit dem Truma iNet X Panel, der Truma iNet X App und dem Truma CP plus gesteuert werden.

Combi D (E)

Die Truma Combi E Modelle bieten Ihnen alle Vorzüge der klassischen Combi Varianten mit einer zusätzlichen Elektro-Option.

Heat Hybrid

Combi (E)

Combi D (E) “nächste Generation”

- **Leichter:** Gewichtsersparnis bei Combi D um 3 kg und Combi D (E) um 3,4 kg im Vergleich zu den Vorgängermodellen
- **Länger autark:** sehr geringer Batteriestromverbrauch
- **Sparsamer:** weniger Dieselverbrauch durch effizientere Verbrennung
- **Service- und wartungsfreundlicher:** höhere Lebensdauer durch effizientere Verbrennungsregelung
- **Automatische Höhenanpassung:** integrierter Höhensensor sorgt automatisch für optimalen Verbrennungsprozess in Höhen bis 3.000 m
- **Einheitlich:** Wandkamin bei beiden Combi Varianten gleich

Combi D (E) Technische Daten:

- Anzahl der Brennstufen: 4 (Combi D 4), 6 (Combi D 6)
- Kraftstoffart: Diesel (nach EN 590), HVO (DIN EN 15940)
  Truma Combi D und Combi D nächste Generation sind freigegeben für den Betrieb mit HVO, XtL nach EN 15940 in Reinform (z. B. HVO100, also 100 % hydrogenated vegetable oil), sowie deren Gemische mit rein fossilem Dieselkraftstoff und B7.
- Wärmeleistung: 4.000 W (Combi D 4), 6.000 W (Combi D 6)
- Wasserinhalt: 10 l
- Nennwärmeleistung Mischbetrieb:
  max. 3.800 W (Combi D 4 E), max. 6.900 W (Combi D 6 E)
- Nennwärmeleistung Elektrobetrieb 900 W & 1.800 W
- Aufheizen des Wassers von ca. 15 °C bis ca. 60 °C: ca. 24 Min.
- Stromverbrauch 12 V: Heizen und Warmwasser 0,4 - 8,1 A, Warmwasser: 0,5 A
- Stromverbrauch 230 V: 3,9 - 7,8 A

Lieferumfang: Combi D (E) Heizung mit Raumtemperaturfühler, Truma iNet X Panel, Bedienteilkabel 6 m, Kraftstoffleitung, Dosierpumpe und Befestigungsteilen (ohne Abgasführung und ohne Wasseranschluss Set).

Combi D 4 iNet X Panel. Gewicht 16,0 kg.	**Nr. 53640**	**2.999,—**
Combi D 4 E iNet X Panel. Gewicht 16,8 kg.	**Nr. 53641**	**3.339,—**
Combi D 6 iNet X Panel. Gewicht 16,0 kg.	**Nr. 53642**	**3.459,—**
Combi D 6 E iNet X Panel. Gewicht 16,8 kg.	**Nr. 53643**	**3.799,—**

weitere Qualitäten der Combi (E) und Combi D (E)

- **Flexibel:** je nach Modell mit Gas oder Diesel betrieben. Als Combi E Variante auch als Hybridheizung erhältlich
- **Combi E Variante:** mehr Kraftstoff sparen mit leiser, emissionsfreier, elektrischer Energie für Ihren täglichen Raumheizungs- und Warmwasserbedarf
- **Schnell:** durch kraftvolle 6.900 W bis zu 25 % schnelleres Aufheizen im Mischbetrieb (Combi 6 E/Combi D 6 E)
- **Kompakt:** leichte und platzsparende Heizung
- **Praktisch:** einfacher Einbau
- **Kombinierbar:** Klimaautomatik in Verbindung mit Truma Klimaanlage möglich

Combi (E) Technische Daten:

- Wärmeleistung: 2.000 W - 6.000 W
- Wasserinhalt: 10 l
- Nennwärmeleistung Mischbetrieb:
  max. 3.800 W (Combi 4 E)
  max. 6.900 W (Combi 6 E)
- Nennwärmeleistung Elektrobetrieb 900 W & 1.800 W
- Aufheizen des Wassers von ca. 15 °C bis ca. 60 °C: ca. 23 Min.
- Stromverbrauch 12 V:
  Heizen und Warmwasser: 1,2 - 6,5 A
  Warmwasser: 0,5 A
- Stromverbrauch 230 V: 3,9 - 7,8 A

Lieferumfang: Combi (E) Heizung mit Raumtemperaturfühler, Truma iNet X Panel, Bedienteilkabel 6 m und Befestigungsteilen (ohne Abgasführung und ohne Wasseranschluss Set).

Combi 4 iNet X Panel. Gewicht 14,9 kg.	**Nr. 53644**	**2.349,—**
Combi 4 E iNet X Panel. Gewicht 16,0 kg.	**Nr. 53645**	**2.739,—**
Combi 6 iNet X Panel. Gewicht 14,9 kg.	**Nr. 53646**	**2.639,—**
Combi 6 E iNet X Panel. Gewicht 16,0 kg.	**Nr. 53647**	**3.179,—**

Separat zu bestellen:

Wasserset FC TB (Tannenbaumanschluss)	**Nr. 54922**	**175,—**
Wasserset FC JG (John Guest)	**Nr. 53923**	**175,—**

Umrüstset Wandkamin Combi D (E). Umrüstung von Combi D auf Combi D nächste Generation. Der alte Kaminausschnitt in der Seitenwand kann mit diesem Set weiter genutzt werden. **Nr. 54928** **46,95**

Wandkaminset ZR 80. Kamininnenteil, 1,1 m Abgasrohr, 1 m Zuführungsrohr und Schellen (ohne Kaminaußenteil). Zusätzlich ist ein Kaminaußenteil ZR 80 erforderlich. **Nr. 54434** **85,95**

Kaminaußenteil ZR 80

cremeweiß	**Nr. 54435**	**35,95**
bianco	**Nr. 54436**	**35,95**
hellgrau	**Nr. 54437**	**35,95**
schwarz	**Nr. 54438**	**35,95**
anthrazit	**Nr. 54439**	**35,95**

Rohrset Combi D. Mit Abgasschalldämpfer 600 für Verbrennungsluft und Abgas inklusive Sperrscheibe und Überrohr.

Rohrset Combi D 60 cm	**Nr. 53652**	**209,—**
Rohrset Combi D 70 cm	**Nr. 53653**	**209,—**
Rohrset Combi D 100 cm	**Nr. 53654**	**259,—**
Rohrset Combi D 150 cm	**Nr. 53657**	**299,—**

truma

Für S-Heizungen

1. Dachkamin AK 3. 60 mm ø. Für die Heizungen Trumatic S 2200 und S 3002/3004. **Nr. 53300** **24,95**

2. Dachkamin AKL 5. 70 mm ø. Für die Heizungen Trumatic S 5002/5004, für Dachstärken bis 12 cm. **Nr. 53305** **36,95**

3. Kaminverlängerung SKV. 3-teiliger Satz mit 45 cm Gesamthöhe. **Nr. 53310** **35,95**

4. Kamindach KD. Passend für alle Abgaskamine. Für Ersatzzwecke. **Nr. 53315** **13,95**

5. Kaminaufsatz T 3. Zum Betrieb der Heizung während der Fahrt. Für Reisemobile unbedingt erforderlich. **Nr. 53340** **14,50**

6. Abgasrohr AE 5. Passend für Trumatic S 5002/5004. Rohr-ø 65 mm. Preis per m. **Nr. 53355** **18,50**

7. Abgasrohr AE 3. Passend für Trumatic S 2200 und S 3002/3004. Rohr-ø 55 mm. Preis per m. **Nr. 53350** **16,95**

8. Überrohr 75 mm ø. Passend für Trumatic S 5002/5004. Verhindert das Aufheizen des Kleiderschrankes und ist für einen sicheren Heizungsbetrieb unerlässlich. Preis per m. **Nr. 54330** **7,95**

9. Überrohr 65 mm ø. Passend für Trumatic S 2200 und S 3002/3004. Preis per m. **Nr. 54320** **5,95**

10. Abgasrohrstütze AST. Sichert eine steigende Verlegung des Abgasrohres auch bei schwierigen Einbauverhältnissen und verhindert eine gefährliche Wassersackbildung im Abgasrohr. **Nr. 53390** **24,95**

Für Combi, Trumatic E und Boiler

1. Zeitschaltuhr ZUE 2. Anschluss 12/24 V. Programmierung von Ein- und Ausschaltzeiten Ihrer Heizung, auch Nachtabsenkung. Komplett mit Kabelsatz. Für Trumatic E-Heizungen. **Nr. 53871** **339,—**

2. Fensterschalter. Signalisiert der Abschaltautomatik das Öffnen des Fensters. Ist das betreffende Gerät in Betrieb, sorgt die Abschaltautomatik für eine Unterbrechung des Betriebes, wenn das Fenster geöffnet ist. Beim Schließen schaltet sich das Gerät automatisch wieder ein. Universell für alle gängigen Caravan-Ausstellfenster. **Nr. 53345** **54,95**

3. Fernfühler FFC 2 für Bedienteil CP plus. Überwacht die Raumtemperatur unabhängig von der Positionierung des Bedienteils. Komplett mit 4 m Kabel. **Nr. 53396** **91,95**

4. FrostControl Heizelement. Zum schnelleren Befüllen des Wasserbehälters, unabhängig von der Raumtemperatur. Mit 1,5 m Kabel. **Nr. 54921** **49,95**

5. FrostControl Set. Das stromlose Sicherheits-/Ablassventil entleert den Boiler bei Frostgefahr (ca. 3 °C) und Überdruck automatisch über einen Ablaufstutzen. Erst wenn die Umgebungstemperatur im frostsicheren Bereich liegt (ab ca. 7 °C), kann das Ventil von Hand geschlossen und der Boiler wieder befüllt werden.
FrostControl Set TB - ø 10 mm **Nr. 79556** **179,—**
FrostControl Set JG - ø 12 mm **Nr. 79557** **179,—**

6. Kaminschild. Schützt vor Eisbildung am Alde-Wandkamin. Das Kaminschild wird mit einem Klick am Wandkamin befestigt. Gleichzeitig wird so der Betrieb Ihrer Alde-Heizung gewährleistet. Einfache, bohrfreie Montage.
Passend für Alde Heizungen, aber auch für Truma Combi, C- und E-Heizungen einsetzbar. Aus bruchsicherem, schwarzem Kunststoff. **Nr. 53348** **15,95**

Rohre zur Luftverteilung

1. Lüfterrohr, ø 65 mm.
Preis per m. **Nr. 54320** **5,95**

Überrohr, ø 75 mm.
Preis per m. **Nr. 54330** **7,95**

2. Rohr VR 72, ø 72 mm.
Preis per m. **Nr. 53720** **18,95**

3. Rohr VR 80, ø 80 mm.
Preis per m. **Nr. 53719** **21,95**

4. Rohr ZR 18, ø 49 mm.
Preis per m. **Nr. 54370** **19,95**

5. Isothermrohr IR 35 mm ø, gelocht.
Preis per m. **Nr. 54310** **8,75**

6. Abzweigrohr, ø 22 mm.
Preis per m. **Nr. 54300** **6,50**

7. Schelle AZS, ø 22 mm.
3er-Pack. **Nr. 54306** **8,50**

8. Rohrschellen achatgrau, 3er Pack.
ÜS, ø 65 mm
Nr. 54326 **8,50**
ÜS 5, ø 72-75 mm
Nr. 54332 **8,95**

9. Schelle ZRS, ø 80 mm.
3er-Pack. **Nr. 53733** **10,95**

10. Schelle ZRS 18, ø 49 mm.
2er-Pack. **Nr. 54372** **9,20**

11. Schelle IS, ø 35 mm, für Isothermrohr. 2er-Pack. **Nr. 54316** **4,55**

12. Isoliertes Dükerrohr DRI,
ø 75 mm, Fixlänge 2 m.
Nr. 54340 **73,95**

Formteile zur Luftverteilung

1. Bogen BG, schwarz
für Rohr-ø 80 mm **Nr. 53760** **23,95**
für Rohr-ø 65/72 mm
Nr. 53762 **20,95**

2. Y-Stück 80, schwarz.
Eingang ø 80 mm, Ausgang 2 x ø 65/72 mm **Nr. 53770** **13,95**

3. T-Stück 80, schwarz.
Eingang ø 80 mm, Ausgang 2 x ø 65/72 mm. **Nr. 53765** **13,95**

4. Luftteiler LR 80
für Rohr-ø 80 mm **Nr. 53780** **18,95**

5. Lüfter-T LT. Zur Verzweigung von zwei Warmluft-Rohren ø 65/72 mm.
Nr. 54218 **5,60**

6. T-Stück TS **Nr. 54232** **4,95**

7. Endstück EN
achatgrau **Nr. 54207** **6,10**
beige **Nr. 54205** **6,10**
braun **Nr. 54201** **6,10**
grau **Nr. 54202** **6,10**
schwarz **Nr. 54203** **6,10**
weiß **Nr. 54206** **6,10**

8. Endstück-Mutter
achatgrau **Nr. 54211** **4,50**

9. Endstück EN-O, ohne Klappe
achatgrau **Nr. 54212** **4,50**

10. Lamelleneinsatz LA
achatgrau **Nr. 54216** **4,35**
beige **Nr. 54217** **4,35**
grau **Nr. 54221** **4,35**
schwarz **Nr. 54222** **4,35**

11. Blende BL.
22 mm **Nr. 54228** **5,10**
30 mm **Nr. 54229** **5,10**

12. Wandbelüfter WL. Für Rohre ø 65/72 mm. **Nr. 54245** **7,95**

13. Y-Stück, achatgrau. Ein- und Ausgänge ø 65/72 mm. **Nr. 53772** **9,50**

14. Strangsperre. Zur zentralen Absperrung einer Luftführung für Rohre 65/72 mm ø. **Nr. 54235** **17,95**

Strangsperre SP2. Mit Bowdenzug und Schieberegler zur Montage an einer Schrankwand. **Nr. 54236** **42,95**

15. Verbindungsmuffe ÜM. Für Warmluft-Rohre ø 65/72 mm.
Nr. 54220 **5,80**

16. Abzweig-T AT. Für Rohre ø 65/72 mm, Ausgang ø 22 mm.
Nr. 54230 **11,50**

17. Reduzierung RZ. Für Rohre ø 72 mm auf ø 49 mm.
Nr. 54241 **27,50**

18. Dükerbogen BGI. Für Rohre mit 65 mm ø. Isolierter Bogen zur platzoptimierten Luftdurchführung unter dem Boden und wieder zurück (2 Stück werden benötigt). **Nr. 53743** **12,50**

19. Verschlussdeckel VD. Zum Verschließen von Formteilen.
Nr. 54250 **4,35**

20. Rohrdeckel RD
Nr. 54238 **3,50**

21. Reduzierung RZ35. Für Rohre mit ø 65/72 mm auf ein Isothermrohr mit ø 35 mm. **Nr. 54244** **3,60**

22. Abzweig AB35. Für Rohre mit ø 65 mm, Abzweig auf ø 35 mm.
Nr. 54243 **7,95**

23. Eckdüse EC, für Isothermrohr, ø 35 mm. **Nr. 54240** **6,90**

24. Vorzelt-Warmluftset. Um die Warmluft aus der vorhandenen Caravanheizung direkt ins Vorzelt zu leiten. Bestehend aus: Warmluftauslass mit Klappe, 1 m Rohr ø 65 mm, T-Stück TS und Strangsperre SP 2. Farbe Reinweiß.
Nr. 54361 **89,95**

Webasto Air Top Diesel-Luftheizungen

Webasto Luftheizungen sorgen für eine schnelle und optimale Erwärmung Ihres Reisemobils. Dabei nutzt die Heizung den Diesel direkt aus dem Fahrzeugtank. Bei den neuen Reisemobil-Lieferumfängen wurde sichergestellt, dass nur die leisest verfügbaren Komponenten verwendet werden. Schalldämpfer für Luftansaugung und Abgasführung sowie extrem leise Dosierpumpen sorgen für eine angenehmere Geräuschkulisse. Geeignet als Zusatzheizung oder alleinige Heizung für ganze Reisemobile. Die Lieferung erfolgt komplett mit erweitertem Einbausatz für Reisemobile.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Hohe Leistung bei kurzen Aufheizzeiten
- Kompakte, platzsparende Bauweise
- Geeignet für den Betrieb in großen Höhen
- Heizen während der Fahrt



Schematische Darstellung einer Installation.

1. Heizgerät unterflur verbaut
2. Warmluft-Verteilung
3. Frischluft-Ansaugung
4. Kraftstoffversorgung vom Fahrzeugtank

Alle Webasto Reisemobil Heizungen sind mit den leisest verfügbaren Komponenten ausgestattet, um einen Betrieb mit minimalen Geräuschemissionen zu ermöglichen!

	Air Top 2000 STC RV	Air Top Evo 40 RV	Air Top Evo 55 RV
Heizleistung	0,9 - 2,0 kW	1,5 - 4,0 kW	1,5 - 5,5 kW
Kraftstoffart	Diesel	Diesel	Diesel
Kraftstoffverbrauch	0,12 - 0,24 l/h	0,18 - 0,49 l/h	0,18 - 0,67 l/h
Nennspannung	12 V	12 V	12 V
Nennleistungsaufnahme	13 - 30 W	15 - 55 W	15 - 130 W
Luftvolumenstrom (gegenüber 0,5 mbar)	93 m³/h	140 m³/h	220 m³/h
Abmessungen (LxBxH)	310 x 120 x 118 mm	423 x 148 x 162 mm	423 x 148 x 162 mm
Gewicht	2,6 kg	5,9 kg	5,9 kg
Nr.	**56180**	**56181**	**56182**
Preis	**1.838,—**	**2.097,—**	**2.429,—**

Lüftungszubehör:

1. Warmluftrohr - Flexrohr. Preis pro m.

60 mm ø	**Nr. 56113**	**16,95**
90 mm ø	**Nr. 56120**	**24,95**

2. Luftausströmer für Webasto-Heizungen. Kunststoff, axiale Durchströmung, mit Wanddurchführung.

D60 schwarz	**Nr. 56150**	**10,50**
D60 weiß	**Nr. 56151**	**10,50**
D60 grau	**Nr. 56152**	**10,50**
D90 schwarz	**Nr. 56153**	**16,50**
D90 weiß	**Nr. 56154**	**16,50**
D90 grau	**Nr. 56155**	**16,50**

3. Luftausströmer für Eberspächer-Heizungen.

D60 schwarz	**Nr. 56194**	**8,95**
D60 weiß	**Nr. 56195**	**12,95**
D90 schwarz	**Nr. 56196**	**16,95**
D90 weiß	**Nr. 56197**	**20,95**

4. T-Stück. Kunststoff, schwarz, mit Gewinde.

Ausströmer 60/60/60	**Nr. 56156**	**13,95**
Ausströmer 90/60/90	**Nr. 56157**	**9,95**

5. Muffe - Überwurfmutter für Ausströmer. Kunststoff, schwarz.

D60	**Nr. 56158**	**8,90**
D90	**Nr. 56159**	**9,30**

6. Stutzen für Ausströmer

D60	**Nr. 56198**	**7,30**
D90	**Nr. 56199**	**8,30**



7. Wanddurchführung. Kunststoff, schwarz.

D60	**Nr. 56160**	**8,70**
D90	**Nr. 56161**	**8,75**

8. Rohrbogen D90. 90 °, Kunststoff, schwarz.

	Nr. 56162	**19,95**

9. Endverschlussdeckel. Kunststoff, schwarz.

D60	**Nr. 56163**	**8,30**
D90	**Nr. 56164**	**15,95**

10. Reduzieradapter. Kunststoff, schwarz, zur Verbindung von Flexrohren. Für Websasto-Heizungen

90/60	**Nr. 56165**	**7,40**
90/80	**Nr. 56166**	**8,50**

Für Eberspächer Heizungen

90/75	**Nr. 56200**	**8,50**
75/60	**Nr. 56201**	**11,50**

11. Schlauchverbinder - Doppelstutzen. Kunststoff, schwarz, zur Verbindung von Flexrohren.

60/60	**Nr. 56167**	**8,90**
90/90	**Nr. 56168**	**8,90**

12. Verteiler Y-Stück. Kunststoff, schwarz.

80/60/60	**Nr. 56169**	**12,95**
90/90/90	**Nr. 56170**	**12,95**
75/60/60	**Nr. 56202**	**14,95**

13. T-Stück. 90 °, Länge 110 mm, Kunststoff, schwarz.

60/60/60	**Nr. 56171**	**8,95**
90/90/90	**Nr. 56172**	**10,50**

14. Abzweigstück. 45 °, Länge 145 mm, Kunststoff, schwarz.

60/60/60	**Nr. 56173**	**11,95**
90/60/90	**Nr. 56174**	**10,95**

Die Airtronic S3 Standheizung – dieselbetriebene Luftheizung von Eberspächer

Dieselbetriebene Luftheizungen eignen sich besonders zum Nachrüsten von Campingfahrzeugen und für unabhängige Camper. Die Standheizung wird direkt mit Kraftstoff aus dem Dieseltank betrieben und ermöglicht somit eine größtmögliche Autarkie.

Airtronic S3 Commercial – perfekter Komfort bei maximaler Unabhängigkeit
Luftheizung mit 2,2 kW Heizleistung bei minimalsten Abmessungen, optimal bei beengtem Einbauraum (passt sogar unter die Sitzkonstruktion). Für Kompaktfahrzeuge, Vans, Campingbusse, Wohnmobile und als Zusatzheizung geeignet.

- Entspannte Ruhe genießen: Die dynamische, stufenlose Heizleistungsregelung reduziert die An- und Abschaltvorgänge auf ein notwendiges Minimum und sorgt so für einen absolut geräuscharmen Betrieb.
- Nahezu lautlose Kraftstoffförderung dank der neuen, elektronisch gesteuerten Dosierpumpe
- Betrieb weltweit uneingeschränkt möglich: Automatische Höhenanpassungsfunktion durch einen integrierten Höhensensor; zusätzliches Höhenkit nicht erforderlich.

Airtronic S3 Commercial	
Ausführung	D2L (Diesel)
Spannung	12 V
Heizleistungsregelung	stufenlos
Heizleistung	0,85 bis 2,2 kW
Elektrische Leistungsaufnahme	max. 28 W
Kraftstoffverbrauch	0,1 bis 0,27 l/h
Gewicht	2,5 kg
Hauptabmessungen	310 x 115 x 122 mm

Camper Kit Airtronic S3

Mit EasyStart Pro Bedienelement
Nr. 50130 **1.499,—**

Mit EasyStart Web Bedienelement
Nr. 50135 **1.799,—**

Das Camperkit enthält folgende Komponenten für einen erfolgreichen Einbau: Airtronic S3 Commercial (12 V), Einbausatz Airtronic, Rohr Flex 60 mm, Gitter 75, Stutzen 60 HL, Ausströmer 50/60 hoch 30° schwarz, Hutze 60, Schlauchschelle.

Optionales Zubehör:

Externer Temperaturfühler für die EasyStart Pro	**Nr. 50136**	**13,95**

Fahrzeugspezifische Tankanschlüsse erleichtern den Einbau:

Kraftstoffkit VW T6	**Nr. 50140**	**34,95**
EasyFix System	**Nr. 50141**	**115,—**

EasyStart
Pro Bedienelement

EasyStart
Web Bedienelement

Die neue Eberspächer E-Airtronic – klein, flexibel und immer dort, wo Sie Wärme brauchen

Die neue **elektrische Luftheizung** E-Airtronic arbeitet mit **230 V** und einer Heizleistung von 1 kW. Sie sorgt für angenehme Temperaturen im Innenraum von Elektro- und Hybridfahrzeugen. Die Heizung kann stationär über Landstrom oder über die Fahrzeugbatterie betrieben werden. Der kleine Luftherhitzer lässt sich ganz einfach und platzsparend überall dort installieren, wo Wärme im Fahrzeug konkret benötigt wird.

- 230 V Elektroheizung mit 1 kW Heizleistung
- Sehr kleine Abmessungen
- Einfacher Einbau überall dort, wo Wärme benötigt wird
- Mit stufen- und bürstenlosem 12 V Gebläse
- Flüsterleiser Betrieb dank variabler Gebläsedrehzahl
- Variable Einbaumöglichkeiten im Fahrzeug

E-Airtronic	
Spannung (PTC)	230 V AC / 50-60 Hz
Spannung (Ventilation)	12 V DC
Heizleistung	1.000 W ±20 %
Maximalstrom (Heizen/PTC)	4,5 A
Abmessungen	207 x 185,6 x 139 mm
Gewicht	1,45 kg

E-Airtronic Kit 230 V komplett
(inkl. Heizung, Bedienelement, Kabelbaum)
Nr. 56203 **599,—**

E-Airtronic Zubehör Kit Luftführung
(inkl. 1 m Luftführung 90 mm, Stutzen und Ausströmer)
Nr. 56204 **49,95**

Produktvideos und weiterführende Informationen finden Sie hier:

AREA PRO warm

Nur solange Vorrat reicht. Nr. 55188 189,—

Schluss mit kalten Füßen im Vorzelt und auf der Terrasse!
Schluss mit wetterbedingten Absagen Ihres Grillfests! Genießen Sie Ihre Zeit im Freien unabhängig von der Temperatur und fühlen sich dabei als würden Sie in der Sonne sitzen. Die AREA Pro warm sieht nicht nur schick aus, sondern überzeugt vor allem durch ihre phänomenale Heizkraft und wasserfeste Bauweise.

Die AREA Pro flex ist dazu extrem flexibel einsetzbar und ultraleicht im Gewicht. Befestigt wird sie z. B. unter Tischen, einem Pavillion oder eben überall wo die Wärme benötigt wird. Die Möglichkeiten sind quasi grenzenlos. Beide Module sind sowohl im Außen- als auch im Innenbereich nutzbar. Aus dem Profisport für ihr Zuhause, überzeugen sie sich selbst!

AREA PRO flex

JETZT MEHR ZEIT IM FREIEN VERBRINGEN

Nur solange Vorrat reicht. Nr. 55187 135,—

ECOMAT2000

DAS PREMIUM HEIZGERÄT

Angenehme Wärme für Caravan, Boot, Wintergarten und Wohnung.

Der Ecomat lässt sich auf drei verschiedenen Leistungsstufen betreiben (450/750/1.800 W mit Absicherungen von 2/4/10 A) und ist daher auch an schwach abgesicherte Leitungen anschließbar. Über den elektronischen Thermostat lässt sich die Temperatur stufenlos regeln.

Keramik Heizelement

Das PTC-Heizregister erzeugt angenehme Konvektionswärme und trocknet die Luft nicht aus.

Frostwächter-Funktion

Hält die Temperatur zuverlässig über dem Gefrierpunkt und verhindert Frostschäden.

Abschalt-Automatik

Ob im Kinderzimmer, auf dem Boot oder beim Camping, der Ecomat2000 stellt sich automatisch ab, wenn er kippt.

Fast überall anschließbar

Viele Campingplätze und Bootsanlegestellen haben nur 500 W. Kein Problem mit dem Ecomat2000!

Keine Brandgefahr

Die Temperatur liegt unter dem Flammpunkt von Papier und anderen festen Stoffen.

Flüsterleise

Auch für den Dauerbetrieb geeignet und dank des Metallgehäuses ohne unangenehme Ausdünstungen.

MODELLE

SELECT auch in rubinrot erhältlich

Kontroll-Leuchten	Heizen/Leise/Plus		-	-
Leise-Funktion mit Ruhezustand	ja		-	-
PLUS-Funktionen für schnelle Wärme	2		-	-
Farbe	**rubinrot**	**anthrazit**	**anthrazit**	**anthrazit**
Nr.	**55204**	**50026**	**55207**	**55206**
Preis	**399,—**		**325,—**	**295,—**

Gewicht: ca. 2,2 kg





ZUBEHÖR

Gepolsterte Tasche. In der Tasche können Sie Ihren Ecomat sicher aufbewahren, wenn er einmal nicht gebraucht wird. Sie ist mit einem Tragegriff und einem separaten Innenfach für Filter und Anleitung ausgestattet. **Nr. 55208 32,95**

Filtermatten. Wenn der Ecomat häufig in Gebrauch ist, empfehlen wir, immer einige Filtermatten in Reserve zu haben. Durch rechtzeitigen Austausch der Filtermatte lässt sich eine Reduzierung der Heizleistung bzw. der Ausfall der Heizung verhindern. 5er-Set. **Nr. 55209 9,95**

Standplattform. Für die sichere Verwendung auf weichen Untergründen. **Nr. 55214 41,95**

Universal-Halterung. Die praktische Universal-Halterung ist erhältlich für die Modelle Classic und Classic Plus (nicht passend für das Modell Select). **Nr. 55203 55,95**

CAMPING PROFI

NEU!

1

2

3

mestic

4

5

6

7

8

Vechline

9

10

Heizgeräte MESTIC. Die Heizgeräte von Mestic sind einfach zu bedienen und bieten eine hervorragende Wärmeverteilung. Die verschiedenen Heizstufen mit niedriger Wattzahl sind ideal, wenn die Stromversorgung eingeschränkt ist, wie z. B. auf einem Campingplatz. Alle Heizgeräte sind dank Berührungs- und Fallschutz sicher in der Anwendung.

Arten von Heiztechnologien:

Keramikheizer. Ein Keramikheizer hat ein leistungsstarkes Heizelement, ist klein und kompakt und daher ideal für unterwegs. Das eingebaute Thermostat gewährleistet eine konstante Temperatur.

Quarzstrahler. Ein Quarzstrahler ist die kostengünstigste Wahl. Die beiden Heizrohre erzeugen Wärme und Licht; der Reflektor auf der Rückseite sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung. Windempfindlich, sodass die Hitze schnell weggeblasen wird. Daher besonders für geschlossene Räume geeignet.

1. Keramik-Heizer MKK-100. Heizleistung 1.500 W, zwei Heizstufen (750 - 1.500 W). Stufenlos einstellbares Thermostat, Berührungsschutz und Umkippsicherung. Anschlussspannung 230 V. Abmessungen (LxBxH) 19 x 17 x 26 cm. Gewicht 1,2 kg.
Nr. 55229 25,95

2. Keramik-Heizer MKK-150. Heizleistung 1.500 W, drei Heizstufen (500 - 1000 - 1.500 W). Stufenlos einstellbares Thermostat, Ventilator mit Oszillationsmodus für optimale Wärmeverteilung, Berührungsschutz und Umkippsicherung. Anschlussspannung 230 V. Abmessungen (LxBxH) 15 x 18 x 26 cm. Gewicht 1,7 kg.
Nr. 55151 39,95

3. Keramik-Heizer MKK-230. Heizleistung 1.500 W, drei Heizstufen (500 - 1000 - 1.500 W). Stufenlos einstellbares Thermostat, Ventilator mit Oszillationsmodus für optimale Wärmeverteilung, Berührungsschutz und Umkippsicherung. Anschlussspannung 230 V. Abmessungen (LxBxH) 16,5 x 11,5 x 24 cm. Gewicht 1,1 kg.
Nr. 55158 37,95

4. Keramik-Heizer MKK-250. Heizleistung 1.500 W, drei Heizstufen (500 - 1000 - 1.500 W). Ventilator mit Oszillationsmodus für optimale Wärmeverteilung, Überhitzungs-, Berührungs- und Fallschutz. Anschlussspannung 230 V. Abmessungen (LxBxH) 18 x 18 x 25 cm. Gewicht 1,5 kg.
Nr. 55219 39,95

5. Keramik-Heizer MKK-300. Heizleistung 1.800 W, zwei Heizstufen (1.000 - 1.500 W). Stufenlos einstellbares Thermostat. Überhitzungs-, Berührungs- und Kippschutz. Anschlussspannung 230 V. Abmessungen (LxBxH) 41 x 30 x 14 cm. Gewicht 4 kg.
Nr. 55159 89,95

6. Keramik-Heizer MKK-400. Heizleistung 1.500 W, zwei Heizstufen (1.000 - 1.500 W). Ventilator mit Oszillationsmodus für optimale Wärmeverteilung, Überhitzungs-, Berührungs- und Fallschutz. Mit LED-Anzeige, Timer und Fernbedienung. Anschlussspannung 230 V. Abmessungen (LxBxH) 18 x 18 x 36 cm. Gewicht 2,3 kg.
Nr. 55224 59,95

7. Quarz-Heizer MQK-200. Heizleistung 800 W, zwei Heizstufen (400 - 800 W). Berührungsschutz und Umkippsicherung. Anschlussspannung 230 V. Abmessungen (LxBxH) 15 x 27 x 37 cm. Gewicht 1 kg.
Nr. 55163 19,95

8. Quarz-Heizer MQK-250. Heizleistung 900 W, zwei Heizstufen (450 - 900 W). Oszillationsmodus für optimale Wärmeverteilung. Berührungsschutz und Umkippsicherung. Anschlussspannung 230 V. Abmessungen (LxBxH) 32 x 15,5 x 42,5 cm. Gewicht 1,4 kg.
Nr. 55164 29,95

Keramik-Heizer VECHLINE. Die Vechline Keramikheizungen sind kompakt und aufgrund ihrer geringen Leistung ideal für Campingzwecke geeignet. Die Heizer haben eine Lüftungsposition für kalte Luft sowie zwei Heizstufen. Anschlussspannung 230 V. Elektrische Sicherheitsvorrichtung, Umkippsicherung, Überhitzungsschutz, IP20 geprüft. Kabellänge 130 cm. Material Kunststoff.

9. Keramik-Heizer 750/1.500 W tropfenform. Abmessungen 18,5 x 18,5 x 27 cm. Gewicht 1,3 kg.
Nr. 55101 29,95

10. Keramik-Heizer 750/1.500 W. Abmessungen 19 x 17 x 23 cm. Gewicht 1,4 kg.
Nr. 55102 29,95

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Heizlüfter KERO THERMOSTAT. Kompakter Keramik-Heizlüfter mit PTC-Heizelement. Gehäuse aus stabilem Kunststoff. Ein integrierter Ventilator sorgt für eine effiziente Wärmeverteilung. Mit Thermostatregler, Überhitzungs- und Kippschutz. Geeignet für Räume bis 10 m². Leistung 500 W. Anschlussspannung 230 V. Abmessungen 15,5 x 15 x 7,3 cm. Gewicht 650 g. **Nr. 55147 35,95**

2. Heizlüfter BLACKFIRE. Heizlüfter, betrieben mit 12 V Gleichstrom. Sehr effizient, mit drehbarem Sockel für das Armaturenbrett und integriertem Kippschalter zum Umstellen von Heizung auf Gebläse. Ausgestattet mit praktischem Klappgriff zur Verwendung als Entfroster. Elektrischer Anschluss über Zigarettenanzünderstecker. Befestigung über Schrauben oder die mitgelieferten doppelseitigen Klebeplatten. Anschlusskabel ist im Lieferumfang enthalten. Leistung 120 W. Anschlussspannung 12 V. Abmessungen 14,8 x 13 x 8,5 cm. Gewicht 380 g. **Nr. 55247 13,50**

3. Keramik-Heizer SUNNYWARM 20. Keramische Heizung zum Anschluss an 230 V mit Umkippsicherung für zusätzliche Sicherheit. Heizstufen 600 und 1.200 W. Abmessungen (BxHxT) 17,8 x 24,2 x 12,3 cm. Gewicht 1,5 kg. **Nr. 55161 44,50**

4. Quarz-Heizer SUNNYWARM 30. Quartz-Heizung zum Anschluss an 230 V. Heizstufen 300 und 600 W. Abmessungen (BxTxH) 24 x 13 x 32 cm. Gewicht ca. 900 g. **Nr. 55146 23,50**

5. Keramik-Heizer SUNNYWARM 70. Keramische Heizung zum Anschluss an 230 V. Mit Umkippsicherung für zusätzliche Sicherheit. Heizstufen: 500 und 1.000 W, Ventilatorbetrieb. TÜV/GS-geprüft. Abmessungen (BxHxT) 15 x 21 x 9,2 cm. Gewicht 850 g. **Nr. 55140 37,95**

6. Keramik-Heizer SUNNYWARM 360. Modern gestalteter Heizstrahler mit 70° Rotation (an- und abschaltbar) und integrierter Umgebungstemperatur-Anzeige. Über drei Leuchtanzeigen lässt sich die Temperatur des Heizgerätes ablesen. Maximale Leistung 1.200 W (220-240 V). Mit Überhitzungsschutz und einem Kippschutz gesichert. Kabellänge 130 cm. Abmessungen (BxTxH) 14 x 14 x 22 cm. Gewicht 1,15 kg. **Nr. 55105 51,50**

7. Frostwächter HFW 400. Einsetzbar als Heizung z. B. im Bad- oder Campingbereich. Ohne störende Laufgeräusche, aber dafür mit angenehmer Konvektionswärme, die sich gleichmäßig im Raum verteilt, schützt er so Wasserleitungen und empfindliche Güter vor Frost. Heizleistung 400 - 450 W. Raumheizvermögen 12 m³. Netzspannung 230 V. Kabellänge 150 cm. Abmessungen (BxTxH) 25 x 10,5 x 25,5 cm. Gewicht 0,9 kg. **Nr. 55211 35,95**

8. Keramik-Heizer CALENSA. Neuer kompakter Keramik-Heizlüfter mit PTC-Heizelement. Solides Kunststoffgehäuse, ideal für den Einsatz in Wohnwagen, Wohnmobilen oder Wintergärten.
Eigenschaften:
- Variable Leistung: 750 bis 1.500 Watt (230-240 V)
- Einstellbares Thermostat
- Anti-Kipp-Schalter
- Überhitzungsschutz

Abmessungen 18 x 15 x 19 cm. Gewicht 1,7 kg.
Nr. 55174 49,95

9. Heizlüfter INCANTE. Der elektrische Heizlüfter Incante ist eine vielseitige und effiziente Heizlösung, die Komfort und Bequemlichkeit bietet. Eigenschaften: Normal/Warm/Heißluft wählbar, vertikal oder horizontal, einstellbares Thermostat, Überhitzungsschutz, Betriebskontrollleuchte, tragbarer Griff. Heizleistung 1.500 W, zwei Heizstufen (750 - 1.500 W). Anschlussspannung 230 V. Abmessungen 24,2 x 13,9 x 23,9 cm. Gewicht 1,2 kg.
Nr. 55248 25,95



1



2

3

1. PRO CAR Heizgewebe. Sorgt für Behaglichkeit und warme Füße in Bodennähe. Seit mehr als 15 Jahren hat sich das Heizgewebe in der Erstausrüstung und Nachrüstung von Fußbodenheizungen im Reisemobil, Caravan, zu Hause und am Arbeitsplatz (Büro, Werkstatt oder Marktstand) bewährt.
Nur 0,5 mm stark, bestehend aus einem Heizgewebe aus Glasseide mit eingewebten Karbonfäden, die als Heizleiter fungieren. Über parallel am Rand eingewebte, silberlegierte Kupferfäden erfolgt die Stromzuführung.

Vorteile und Eigenschaften:
- Kurze Aufwärmzeit
- Geringer Stromverbrauch
- Kostengünstig in Anschaffung und Betrieb (Gebrauch)
- Flexibel und einfach zu verlegen (anschlussfertig)
- Wartungsfrei
- Lautlos
- Keine Staubaufwirbelung

Technische Angaben: 230 V-Ausführung, beidseitig 3-fach mit einer Polyesterfolie isoliert. TÜV geprüft und zertifiziert. Leistung ca. 160 W/m² bei 0,6 A. Gewicht nur 250 g/lfm.
Anschlusskonfektionierung: ca. 2,5 m Anschlussleitung, mit Euroflachstecker.
Lieferung in 10 cm-Schritten, Lieferzeit für diese Einzelanfertigung ca. 3 Wochen.
5 Jahre Hersteller-Garantie.

Die als separate Position aufgeführte Anschluss-Konfektionierung ist zwingend erforderlich und muss bei jedem Heizgewebe 1 x mitbestellt werden.

Heizgewebe 230 Volt. Preis je 10 cm.

Breite 30 cm	**Nr. 55215**	**7,95**
Breite 50 cm	**Nr. 55216**	**9,95**
Breite 60 cm	**Nr. 55217**	**11,95**
Breite 75 cm	**Nr. 55218**	**13,95**

Anschluss-Konfektionierung. Pro abgepasste Größe je 1 x obligatorisch. **Nr. 55181** **32,95**

2. PRO CAR Bad-Heizteppich. Angenehme Fußwärme im Bad. Das Obermaterial besteht aus einem superweichen Flor und einem Anti-Rutschmaterial auf der Rückseite. Die Badheizteppiche sind in drei Standardgrößen und mit 12 V- oder 230 V-Anschluss erhältlich. Das Heizgewebe kann mittels Reißverschluss entnommen werden, wodurch der Teppich sich bei bis zu 60 °C in der Waschmaschine reinigen lässt.
Material 94 % Polyester, 6 % Polyacryl.

PRO CAR Bad-Heizteppich 12 Volt.
Größe 55 x 40 cm. Leistung ca. 30 W. **Nr. 55124** **87,95**
Größe 55 x 65 cm. Leistung ca. 50 W. **Nr. 55129** **122,—**
Größe 55 x 95 cm. Leistung ca. 70 W. **Nr. 55133** **153,—**

PRO CAR Bad-Heizteppich 230 Volt.
Größe 55 x 40 cm. Leistung ca. 30 W. **Nr. 55134** **87,95**
Größe 55 x 65 cm. Leistung ca. 50 W. **Nr. 55143** **122,—**
Größe 55 x 95 cm. Leistung ca. 70 W. **Nr. 55144** **153,—**

3. Steckdosennetzteil 60 W. 230 V AC Eingang / 12 V DC 5 A Ausgang mit ca. 1,2 m Kabel und Kupplung (Innen-ø 21 mm). Zum Anschluss von 12 V-Geräten, wie z. B. Elektrokühlboxen, PRO CAR Heizpolstern und Heizteppichen. **Nr. 55241** **58,95**

Heizteppich mit Antirutschbelag - für Zuhause und unterwegs

Angenehme Fußwärme im Caravan, Wohnwagen, Reisemobil: Einfach Teppich hinlegen und die Wärme genießen. PRO CAR Heizteppiche überzeugen durch ihre zweiseitige Ausführung: Oberseite Teppich, Unterseite Anti-Rutschmaterial. Nach kurzer Anlaufzeit entwickelt sich eine wohlige Wärme von ca. 30 °C.
Temperaturen und Leistungsangaben können aus technischen Gründen variieren.
Jeder Teppich verfügt über eine Anschlussleitung von 2,3 m mit 12 Volt Universalstecker bzw. 230 Volt Euroflachstecker.
Die hochwertigen Heizteppiche sind in drei Standardgrößen und drei Farben erhältlich (Details siehe unten).
Material Oberseite 100 % Polypropylen.

12 Volt Teppiche

Größe 60 x 40 cm. Leistung ca. 25 W. Farbe silber.
Nr. 50068 87,95
Größe 60 x 70 cm. Leistung ca. 50 W. Farbe silber.
Nr. 50088 122,—
Größe 60 x 100 cm. Leistung ca. 70 W. Farbe silber.
Nr. 50093 153,—

Größe 60 x 40 cm. Leistung ca. 25 W. Farbe anthrazit.
Nr. 55232 87,95
Größe 60 x 70 cm. Leistung ca. 50 W. Farbe anthrazit.
Nr. 55233 122,—
Größe 60 x 100 cm. Leistung ca. 70 W. Farbe anthrazit.
Nr. 55234 153,—

Größe 60 x 40 cm. Leistung ca. 25 W. Farbe braun.
Nr. 55295 87,95
Größe 60 x 70 cm. Leistung ca. 50 W. Farbe braun.
Nr. 55299 122,—
Größe 60 x 100 cm. Leistung ca. 70 W. Farbe braun.
Nr. 55300 153,—

230 Volt Teppiche

Größe 60 x 40 cm. Leistung ca. 25 W. Farbe silber.
Nr. 55319 87,95
Größe 60 x 70 cm. Leistung ca. 50 W. Farbe silber.
Nr. 50062 122,—
Größe 60 x 100 cm. Leistung ca. 70 W. Farbe silber.
Nr. 50064 153,—

Größe 60 x 40 cm. Leistung ca. 25 W. Farbe anthrazit.
Nr. 55221 87,95
Größe 60 x 70 cm. Leistung ca. 50 W. Farbe anthrazit.
Nr. 55222 122,—
Größe 60 x 100 cm. Leistung ca. 70 W. Farbe anthrazit.
Nr. 55223 153,—

Größe 60 x 40 cm. Leistung ca. 25 W. Farbe braun.
Nr. 50099 87,95
Größe 60 x 70 cm. Leistung ca. 50 W. Farbe braun.
Nr. 55250 122,—
Größe 60 x 100 cm. Leistung ca. 70 W. Farbe braun.
Nr. 55255 153,—

1

2

3

4

5

NEU!

6

7

1. Heizstrahler 4200 Z. Kompakter Gas-Heizstrahler zur Direktmontage an 5 und 11 kg Gasflaschen. Komplett mit Druckregler, Gasschlauch, Flaschenhalterung und Schutzgitter.
Technische Daten: Heizleistung regelbar von 2 bis 4,3 kW. Verbrauch 195 bis 330 g/h. Anschlussdruck 50 mbar. Abmessungen (BxTxH) 42 x 26 x 10,5 cm. Gewicht 2,36 kg. **Nr. 55210** **57,95**

Heizstrahler 4200 ZP. Kompakter Gas-Heizstrahler mit Piezozündung zur Direktmontage an 5 und 11 kg Gasflaschen. Komplett mit Druckregler, Gasschlauch, Flaschenhalterung und Schutzgitter.
Technische Daten: Heizleistung regelbar von 2 bis 4,3 kW. Verbrauch 195 bis 330 g/h. Anschlussdruck 50 mbar. Abmessungen (BxTxH) 42 x 26 x 10,5 cm. Gewicht ca. 2,6 kg. **Nr. 55213** **67,95**

2. Heizstrahler 2000. Mit starrem Standfuß, thermoelektrischer Zündsicherung und 150 cm langem Anschlussschlauch. Neigungsverstellbarer Strahler (Schwenkbereich ca. 50°).
Technische Daten: Heizleistung 2,05 kW. Verbrauch 165 g/h. Anschlussdruck 50 mbar. Abmessungen (BxTxH) ca. 28 x 19 x 19 cm. Gewicht ca. 1,5 kg.
Nr. 55220 **54,95**

3. Konvektions-Heizgerät. Dieses besonders leichte, kleine und vielfältig einsetzbare Heizgerät zeichnet sich insbesondere durch sein rostfreies Aluminiumgehäuse und seine unverwüstliche Brennertechnik aus. Mit thermoelektrischer Zündsicherung. Inklusive Anschlussschlauch 150 cm.
Technische Daten: Heizleistung 1,7 kW. Verbrauch 130 g/h. Anschlussdruck 50 mbar. Abmessungen (BxTxH) 34 x 8,5 x 18,5 cm. Gewicht 0,9 kg.
Nr. 55201 **89,95**

4. Gasheizer DEVIL HEATER SD. Tragbares und leicht bedienbares Infrarot-Heizgerät mit keramischem Heizelement. Pulverlackiertes Metallgehäuse, mit Piezozündung. Mittels Drehknopf stufenlos verstell- und einstellbar. Betrieb mit Druckgaskartusche Nr. 44106 (siehe Seite 211).
Technische Daten: Heizleistung 1,2 kW. Verbrauch 100 g/h. Abmessungen 31,5 x 17 x H27,5 cm. Gewicht 1,5 kg.
Achtung: Darf nur auf stabilem, hitzebeständigem Untergrund und bei ausreichender Raumbelüftung verwendet werden. **Nr. 55235** **66,95**

5. Mestic Infrarot-Gasheizgerät MRK-100. Gasbetriebenes Infrarot-Heizgerät mit 3-Stufenregler und Piezozündung. Aufgrund seiner kompakten Abmessungen ideal für den Einsatz in kleineren Räumen wie Vorzelte, Wohnwagen, Baucontainer, usw. Die hohe Sicherheitsausstattung umfasst eine Sauerstoffmangelsicherung, eine thermoelektrische Zündsicherung, eine Piezozündung und eine Umkippsicherung.
Technische Daten: Heizleistung 4,2 kW, 3 Heizstufen (1,4 kW, 2,8 kW und 4,2 kW), Gasverbrauch max. 305 g/h. Max. Flaschengröße 11 kg. Abmessungen (HxBxT) 72 x 42 x 27 cm. Gewicht 7,5 kg.
Anschlussdruck 30 mbar **Nr. 55315** **134,—**
Anschlussdruck 50 mbar **Nr. 55316** **134,—**

6. Stand- und Wandheizung Edelstahl. Kompaktes Heizgerät mit hochwertiger Verarbeitung und einer TOP-Leistung von 4 kW. Durch die regelbare (2° bis 25° C) Thermostatsteuerung auch als Frostwächter zu verwenden. Ausgestattet mit Sauerstoffmangelsicherung, thermoelektrischer Zündsicherung und Piezozündung. Inklusive Gasschlauch, ohne Regler.
Technische Daten: Heizleistung 4 kW, stufenlos regelbar. Verbrauch max. 320 g/h. Anschlussdruck 50 mbar. Abmessungen (BxHxT) ca. 36 x 49 x 28 cm. Gewicht 5,8 kg. **Nr. 55328** **209,—**

7. Infrarot-Gasheizgerät BC 4200 Turbo. Dieses Topmodell kann mit Propangas oder der integrierten elektrischen Heizung betrieben werden, wenn Ihnen mal das Gas ausgehen sollte. Der BC 4200 Turbo 2 in 1 Gasheizofen ist leicht zu bedienen und verfügt über eine praktische piezoelektrische Zündung sowie eine 3-Stufen-Regulierung. Ein Gasschlauch ist bereits im Lieferumfang enthalten. Die Sauerstoffmangelsicherung sorgt für einen sicheren Betrieb. Die simple Einstellung der gewünschten Leistung, ist über den gut erreichbaren Drehregler möglich. Der Infrarot-Keramikbrenner spendet angenehme Wärme und dank der vier Rollen kann der Ofen bequem positioniert werden.
Eigenschaften Gasbetrieb: Zündsicherung, Sauerstoffmangelsicherung, Piezozündung, 3-Stufen-Regelung, mit Schlauch, ohne Gasdruckregler.
Eigenschaften Netzbetrieb: Mit regelbarem Thermostat, Kippsicherung, Ventilator und 2-Stufen-Regulierung der Heizleistung.
Technische Daten: Heizleistung Gas 1,55 - 4,2 KW, Verbrauch max. 305 g/h, Anschlussdruck 50 mbar. Heizleistung Netzbetrieb 1.500 W/230 V, 1. Stufe 750 W, 2. Stufe 1.500 W. Abmessungen (HxBxT) 72 x 42 x 36 cm. Gewicht 9,8 kg.
Nr. 55390 **215,—**

1. Gasheizgerät BLUE FLAME 4200. Der umweltfreundliche Gas-Heizofen Blue Flame 4200 überzeugt durch seine starke Heizleistung bei niedrigem Verbrauch und verbrennt das Gas absolut geruchsfrei. Das Gerät ist fahrbar, arbeitet stromunabhängig und benötigt keinen externen Rauchabzug. Außerdem bietet es dank piezoelektrischer Zündung, Sauerstoffmangelsicherung und Thermoelement höchste Sicherheit. Inklusive Druckminderer und Gasschlauch.
Technische Daten: Nennwärmebelastung 4200 W, Heizleistung 2000 - 4200 W, 2 Heizstufen, Gasverbrauch 140 - 305 g/h, Nennanschlussdruck 50 mbar, Flaschengröße max. 11 kg. Abmessungen (BxTxH) 45 x 34,5 x 78,5 cm. Gewicht 11,5 kg.
Nr. 55365 169,—

Gasheizgerät BLUE FLAME 4200 TH. Wie zuvor, aber mit Thermostat und stufenloser Regulierung der Thermostat-Temperatur. Ist diese erreicht, schaltet der Heizofen auf kleinste Heizstufe (2,5 kW) zurück.
Technische Daten: Nennwärmebelastung 4200 W, Heizleistung 2500 - 4200 W, Heizstufen stufenlos verstellbar, Gasverbrauch 181 - 305 g/h, Nennanschlussdruck 50 mbar, Flaschengröße max. 11 kg. Abmessungen (BxTxH) 45 x 34,5 x 78,5 cm. Gewicht 11,5 kg. **Nr. 55366 189,—**

2. Gas-Katalyt-Heizgerät 3400. Der Gas-Heizofen überzeugt durch seine starke Heizleistung bei niedrigem Verbrauch. Dank seiner großflächigen Katalytmatte erzeugt dieser Ofen kurz nach Entzündung eine spürbar angenehme Strahlungswärme. Ideal für den Einsatz im Camping- und Gartenbereich, zum Beispiel in Vorzelten und überdachten Terrassen, sowie in allen anderen gut belüfteten Bereichen im wettergeschützten Außenbereich oberhalb des Erdniveaus und einer Mindestgröße von 40 m³. Höchste Sicherheit dank piezoelektrischer Zündung, Sauerstoffmangelsicherung und Thermoelement. Komplett mit Druckminderer und Gasschlauch.
Technische Daten: Nennwärmebelastung 3400 W, Heizleistung 2300 - 3400 W, 3 Heizstufen, Gasverbrauch 165 - 245 g/h, Nennanschlussdruck 50 mbar, Flaschengröße max. 11 kg. Abmessungen (BxTxH) 45 x 34,5 x 78,5 cm. Gewicht 11,5 kg.
Nr. 55370 219,—

Die vorstehend angebotenen Geräte sind nur für Heizbereiche außerhalb von Gebäuden mit Aufenthaltsräumen (Vorzelte, Pergolen, Lagerhallen etc.) zugelassen. Wenn Sie die Geräte für den Aufenthalts- oder Wohnbereich verwenden wollen, müssen Sie unbedingt den nachfolgend angebotenen, zweistufigen Druckminderer einsetzen!

3. Druckminderer Indoor. Gas-Druckregler mit thermischer Absicherung für die Nutzung von Gas-Heizöfen im Innenbereich. Höchste Sicherheit dank zweistufigem Regler. Mit Kontrollmanometer zur Dichtheitsprüfung und Thermo-Sicherheitsventil. Nur in Verbindung mit ROWI Gas-Heizöfen.
Nr. 55388 59,95

4. Gas-Heizofen PURE Premium weiß. Designorientierter Gas-Heizofen mit geschlossenem Flaschenaufstellraum und komfortabler, elektronischer Piezozündung. Verbrennung erfolgt über eine robuste Edelstahl-Brennerleiste mittels einer sichtbaren, blauen Flamme für eine konstante Raumerwärmung (Zirkulationswärme). Ein Thermoelement, Sauerstoffmangelsicherung und Niederdruckregler mit Überdrucksicherung und thermischer Absperreinrichtung sorgen für höchste Sicherheit - auch in Wohnräumen.
Technische Daten: Nennwärmebelastung 4200 W. Heizleistung 2000 - 4200 W, 2 Heizstufen, Verbrauch 140 - 305 g/h, Nennanschlussdruck 50 mbar. Max. Flaschengröße 11 kg (Füllgewicht). Mindestraumvolumen 40 m³. Abmessungen (BxTxH) 38,5 x 38,5 x 79,5 cm. Gewicht 11,7 kg.
Nr. 55395 279,—

5. Gas-Heizofen PURE Premium Inox. Designorientierter Gas-Heizofen in Edelstahloptik. Ausstattung wie zuvor, jedoch mit Thermostat und stufenloser Regulierung der Thermostat-Temperatur. Ist diese erreicht, schaltet der Heizofen auf kleinste Heizstufe (2,5 kW) zurück.
Technische Daten: Nennwärmebelastung 4200 W. Heizleistung 2500 - 4200 W, Heizstufen stufenlos verstellbar, Verbrauch 181 - 305 g/h, Nennanschlussdruck 50 mbar. Max. Flaschengröße 11 kg (Füllgewicht). Mindestraumvolumen 40 m³. Abmessungen (BxTxH) 38,5 x 38,5 x 79,5 cm. Gewicht 11,7 kg.
Nur solange Vorrat reicht. Nr. 55397 309,—

Petroleumofen Tosai 360A

1

Unser Preis
279,—

H304

2



3





4

5

1. Petroleumofen Tosai 360A. Der Tosai 360A Petroleumofen ist mobil einsetzbar und dank seinen Tragegriffen seitlich gut transportierbar. Egal ob im Garten, auf der Terrasse, in der Garage oder beim Camping! Mit diesem Ofen brauchen Sie nicht mehr frieren! Die starken 3000 Watt bieten eine gute Wärmequelle. Natürlich ist dieses Gerät auch als Notheizung zu gebrauchen, falls mal der Strom ausfällt. Petroleumöfen sind ideal für die Krisenvorsorge, da sie stromunabhängig und ortsunabhängig betrieben werden können. Aber auch als Heizgerät für die Überbrückungszeit oder als Heizung in Berghütten, Wochenendhaus, beim Camping oder im Wintergarten geeignet.

Eigenschaften:
- Einzelbrenner, Dochtgerät
- Mobil einsetzbar
- Automatische Abschaltung
- Bedienungsanleitung in 7 Sprachen

Technische Daten:
- Wärmekapazität: 3 kW
- Geeignete Raumgröße: 120 m³
- Brennstoffverbrauch: 0,31 l/h (bei maximaler Leistung)
- Tankinhalt: 4,6 l
- Betriebsdauer/Tank: 14,5 h
- Abmessungen (BxTxH): 47 x 31 x 50 cm
- Gewicht: 9,0 kg
- Farbe Anthrazit

Zum Betrieb des Gerätes sind vier Batterien (Typ LR 14 oder C / 1,5 V) erforderlich, die nicht im Lieferumfang enthalten sind. **Nr. 55402 279,—**

2. PetroHeat® Brennstoff. PetroHeat® Brennstoff, der aufgrund des geringen Schwefelanteils als fast geruchslos bezeichnet werden kann. Für eine störungsfreie Verbrennung ist es wichtig, einen qualitativ hochwertigen Brennstoff zu benutzen. Die Benutzung von PetroHeat® Petroleum, das eigens für Heizgeräte entwickelt wurde, sorgt für ein optimales Verbrennungsergebnis und schont außerdem die Umwelt. Gerade bei der Verwendung in hochwertigen Petroleumöfen kann es schnell zu Ausfällen und Verharzen wichtiger Funktionsteile führen, wenn qualitativ minderwertiges Petroleum verwendet wird.

Eigenschaften:
- 0,9 % Schwefelanteil
- Minimale Geruchsstoffe für maximalen Comfort
- Inhalt 20 l
- Gewicht 17,5 kg

Nr. 55403 89,95

3. Automatische Brennstoffpumpe. Batteriebetriebene Pumpe zum Befüllen der Brennstofftanks von Petroleumöfen. Einfache Bedienung durch elektrische Steuerung. Leicht, tragbar und kabellos. Mit Vorrichtung zum Einhängen.

Technische Daten:
- Länge Pumpe inkl. Einhängevorrichtung: 64 cm
- Durchmesser Pumpenausgang: 31 mm
- Länge Schlauch: 60 cm
- Schlauch-ø: 19 mm
- Gewicht ohne Batterien: 205 g

Zum Betrieb sind zwei Batterien (Typ Mono D LR 20) erforderlich, die nicht im Lieferumfang enthalten sind. **Nr. 55404 13,95**

4. Petroleumhandpumpe. Zum Befüllen der Brennstofftanks von Petroleumöfen. Länge 56 cm. Material Kunststoff, Farbe Weiss. **Nr. 55406 5,50**

5. Ersatzdocht für Petroleumöfen. Passend für Petroleumofen Tosai 360A. Maße (BxL) 11 x 17 cm. **Nr. 55407 21,95**

Gasversorgung

Gasregler
Seite 338, 340 - 344, 347

Gasschläuche
Seite 338, 340, 344, 348

Truma Gastechnik
Seite 338 - 339, 355

GOK Gastechnik
Seite 340 - 345

Gaszubehör
Seite 346 - 349

Gasflaschen & Flüssiggastanks
Seite 350 - 351

Gasprüfgeräte
Seite 352

Gassteckdosen
Seite 353

Gasmessgeräte & Füllstandsanzeigen
Seite 354 - 356

Gasdruckregler und Hochdruckschläuche mit SBS

Sichere Gasversorgung .... auch während der Fahrt

bewährte **Truma Qualität tausendfach bewährt**

Um den Anforderungen des Marktes gerecht zu werden, hat Truma seine Gasdruckregler weiterentwickelt. Die neue Generation zeichnet sich durch eine besonders kompakte und leichte Bauweise aus. Auch der Crashsensor (CS) wurde optimiert: Hat der Regler ausgelöst, ist dies am gelben Knopf ersichtlich. Die Truma Gasdruckregler CS sind sowohl im Stand als auch während der Fahrt einsetzbar.

DuoControl CS und MonoControl CS

- **Zuverlässig:** Gasgeräte auch während der Fahrt sicher betreiben – dank integriertem Crashsensor.
- **Komfortabel:** Ausgelösten Crashsensor einfach erkennen und resetten.
- **Praktisch:** Zeigt an, welche Flasche in Betrieb und damit voll oder leer ist (DuoControl CS).
- **Leicht:** Geringes Gewicht.

5 Jahre Hersteller-garantie

Für alle, die auf Truma setzen – nur bei der ausschließlichen Verwendung unserer Regler, Filter und Schläuche. Jetzt registrieren auf **www.truma.de/reglergarantie**

DuoControl CS vertikal
Gasdruckregler mit Crashsensor und Umschaltanlage für zwei Gasflaschen, Wandmontage

Nr. 60461 209,—

DuoControl CS horizontal
Gasdruckregler mit Crashsensor und Umschaltanlage für zwei Gasflaschen, Deckenmontage

Nr. 60462 209,—

MonoControl CS
Gasdruckregler mit Crashsensor für eine Gasflasche, Wand- oder Deckenmontage

Nr. 60463 139,—

Technische Daten:
Gasart: Flüssiggas (Propan / Butan)
Eingangsdruck: 0,7 - 16 bar (DuoControl CS), 0,3 - 16 bar (MonoControl CS)
Ausgangsdruck: 30 mbar
Reglerleistung: 1,5 kg/h
Reglereingang: Außengewinde M20 x 1,5 (G.13)
Reglerausgang: Schneidringverschraubung 10 mm bzw. 8 mm (H.9)

Abmessungen:
DuoControl CS vertikal: H 184, B 95, T 103 mm
DuoControl CS horizontal: H 104, B 158, T 116 mm
MonoControl CS: H 106, B 101, T 102 mm

Für die Montage direkt am Entnahmeventil des Gastanks

Der neue Truma Gastankregler zeichnet sich durch eine besonders kompakte und leichte Bauweise aus und wird im Set mit dem Truma Gasfilter angeboten. Aufgrund seiner variablen Positionierung kann er immer an eine korrekte Einbaulage angepasst werden, daher ist nur noch eine Variante notwendig.

MonoControl CS T Set

- **Kompakt:** Gastankregler inklusive Gasfilter spart Platz beim Einbau.
- **Effektiv:** Filtert bis zu 99,9 % der Aerosole und schützt die Gasanlage sowie alle Gasgeräte.
- **Praktisch:** Eine einzige Variante vereinfacht Ihr Handling.

Technische Daten
Gasart: Flüssiggas (Propan / Butan)
Eingangsdruck: 0,3 bis 16 bar
Ausgangsdruck: 30 mbar
Reglerleistung: 1,5 kg/h
Reglereingang: Überwurfmutter W 21,8 x 1/14“ LH (G.5)
Reglerausgang: Schneidringverschraubung 10 mm (H.9)
Gewicht: 900 g

MonoControl CS T Set
Gastankregler mit Crashsensor inkl. Gasfilter

Nr. 60767 209,—

Truma Hochdruckschläuche mit Schlauchbruchsicherung
Für maximale Sicherheit unterwegs und im Stand bietet Truma Hochdruckschläuche an, die mit einer Schlauchbruchsicherung (SBS) ausgestattet sind.
Sie erfüllen alle gesetzlichen Anforderungen, um die Gasanlage während der Fahrt zu betreiben, eignen sich aber auch für den stationären Betrieb. Wird der Schlauch beschädigt, löst die Sicherung aus und stoppt den Gasfluss.



Gängigster Gasflaschen-Anschluss in den Ländern:		Länge 450 mm	Preis	Länge 750 mm	Preis
G.12	DE, AT, FI, PL	Nr. 60466	52,95	Nr. 60467	54,95
G.7	GB, IE	Nr. 60468	52,95	Nr. 60469	54,95
G.2	CH, FR	Nr. 60471	52,95	Nr. 60472	54,95
G.1	IT, MT, CY, GR, TR	Nr. 60473	52,95	Nr. 60474	54,95
G.10	SE, NO, IS, PT	Nr. 60482	52,95	Nr. 60483	54,95
G.8	GB, IE, ES, BE, NL, DK, NO, HR, CZ, SI, SK, HU	Nr. 60484	52,95	Nr. 60490	54,95

Hinweis:
Truma gewährt bei defekten Gasdruckreglern, die ohne Truma Gasfilter und Truma Hochdruckschläuche verwendet wurden, keine Garantie!

Zubehör

Truma Gasfilter
Der Truma Gasfilter schützt Ihre Gasanlage wirksam vor Verschmutzung: Ölige Rückstände werden zuverlässig aus dem Gasstrom herausgefiltert und sammeln sich in einem Filterpad. Sobald dieses gesättigt ist, tauschen Sie es einfach gegen ein neues aus. Der Gasfilter passt auf alle wand- und deckenmontierten Truma Gasdruckregler.

- **Effektiv:** Filtert 99,9 % der Aerosole und schützt die Gasanlage sowie alle Gasgeräte.
- **Kombiniert:** Filter zusammen mit den Pads länger nutzen und dadurch sparen.
- **Praktisch:** Lässt sich schnell und ohne Werkzeug öffnen, um das Pad zu kontrollieren / zu tauschen.
- **Sicher:** Öffnen nur bei geschlossener Gasflasche möglich.
- **Kompakt:** Passt in nahezu jeden Gasflaschenkasten.
- **Einfach:** Schnell nachzurüsten.

Technische Daten
Eingang: Außengewinde M20 x 1,5 (G.13)
Ausgang: Überwurfmutter M20 x 1,5 (H.20)
Abmessungen: 67 x 81 x 54 mm (HxBxT)

Gasfilter
inklusive Filterpads
Nr. 60491 **57,95**

Filterpads, 10 St.
für Gasfilter
Nr. 60493 **18,50**

Haltewinkel Gasfilter
Nr. 60494 **7,95**

Gasfiltersatz
2 Stück, inkl. Filterpads
Nr. 60492 **94,95**

Ersatzpatrone Gasfilter
für ältere Gasfilter (silber) mit einer Höhe von 94 mm. Nicht für Gasfilter (schwarz, 60491).
Nr. 60273 **14,50**

Fernanzeige DuoC
inklusive Bedienteil
Nr. 60464 **179,—**
ohne Bedienteil
Nr. 60497 **115,—**

Verlängerungskabel 5 m für Bedienteil (o. Abb.)
Nr. 60350 **74,95**

Ergänzungssatz
Nr. 60449 **35,95**

Winkel-Verschraubung 90°
Nr. 60368 **18,95**

Gasfernschalter (12 V) komplett mit 1,5 m Anschlusskabel und Bedienteil. Zum bequemen Abschalten der Gaszufuhr vom Fahrzeug-Innenraum. Achtung: Alle Gasgeräte müssen zündgesichert sein!
GS 8 (Gasrohr ø 8 mm)
Nr. 60370 **179,—**
GS 10 (Gasrohr ø 10 mm)
Nr. 60371 **179,—**



Einbaubeispiel:
DuoControl CS, Gasfilter mit Haltewinkel und Ergänzungssatz



MonoControl CS, Winkel-Verschraubung 90° und Gasfilter

Hinweis:
Truma gewährt bei defekten Gasdruckreglern, die ohne Truma Gasfilter und Truma Hochdruckschläuche verwendet wurden, keine Garantie!

horizontal



vertikal

Passend dazu:
Caramatic
ConnectDrive

Caramatic DriveOne 1,5 kg/h
Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage zum Betrieb von Einflaschenanlagen in Caravans und Reisemobilen während der Fahrt.
Bestehend aus:
- Niederdruckregler mit Überdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS)
- Mechanischem Crash-Sensor mit neuer Pendellösung
- Prüfeinrichtung und Wandhalterung

Vorteile und Ausstattung:
- Gasversorgung während der Fahrt dank mechanischen Crash-Sensor mit neuer Pendellösung
- Europaweite Verwendung durch den Einsatz von länderspezifischen Hochdruck-Schlauchleitungen Caramatic ConnectDrive (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Prüfeinrichtung zur Dichtheitsprüfung der Flüssiggasanlage ohne Abbau der Druckregeleinrichtung
- Ausführung mit Ausgangsanschluss RVS 10 / 8 ist serienmäßig mit einem Übergangsstück zum Anschluss an 8 mm Rohrleitungen ausgerüstet
- Maximal zulässiger Druck: PS 16 bar
- Geeignet für den Anschluss eines Eis-Ex
- schnellere und einfachere Inbetriebnahme sowie Reset nach Ansprechen
- präzisere Funktionsweise und daher weniger Störungen durch falsches Ansprechverhalten
- Inbetriebnahme problemlos möglich, auch wenn das Freizeitfahrzeug in Schräglage steht

Konformität: EU-Baumusterprüfbescheinigung DGR, EU-Baumusterprüfbescheinigung GGV, UKCA-Baumusterprüfbescheinigung GGV

Ausrichtung	Betriebsdruck	Nr.	Preis
horizontal	50 mbar	**60530**	**119,—**
horizontal	30 mbar	**60531**	**119,—**
vertikal	50 mbar	**60533**	**119,—**
vertikal	30 mbar	**60534**	**119,—**

horizontal

vertikal

Passend dazu:
Caramatic
ConnectDrive

Caramatic DriveTwo 1,5 kg/h
Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage mit automatischem Umschaltventil zum Betrieb von Zweiflaschenanlagen in Caravans und Reisemobilen während der Fahrt, zum Anschluss an Gasflaschen mittels Hochdruck-Schlauchleitung, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes.
Bestehend aus:
- Automatischem Umschaltventil, Niederdruckregler mit Sicherheitsabblaseventil PRV
- Mechanischem Crash-Sensor mit neuer Pendellösung
- Betriebs- und Reserveanzeige
- Gasrücktrittsicherung
- Prüfeinrichtung und Wandhalterung
- Bedienknopf

Vorteile und Ausstattung:
- Gasversorgung während der Fahrt dank mechanischen Crash-Sensor mit neuer Pendellösung
- schnellere und einfachere Inbetriebnahme sowie Reset nach Ansprechen
- präzisere Funktionsweise und daher weniger Störungen durch falsches Ansprechverhalten
- Automatische Umschaltung auf die Gasflasche der Reserveseite, sobald die Gasflasche der Betriebsseite leer ist
- Inbetriebnahme problemlos möglich, auch wenn das Freizeitfahrzeug in Schräglage steht
- Flaschenwechsel ohne Unterbrechung möglich
- Gasrücktrittsicherung: ein Durchschlagen des Gasstroms beim Flaschenwechsel wird verhindert
- Gleichmäßige Gasversorgung durch optimale Ausnutzung des Gasflascheninhaltes
- Anzeige, aus welcher Gasflasche entnommen wird
- Europaweite Verwendung durch den Einsatz von länderspezifischen Hochdruck-Schlauchleitungen – Caramatic ConnectDrive (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Prüfeinrichtung zur Dichtheitsprüfung der Flüssiggasanlage ohne Abbau der Druckregeleinrichtung
- Ausführung mit Ausgangsanschluss RVS 10 / 8 ist serienmäßig mit einem Übergangsstück zum Anschluss an 8 mm Rohrleitungen ausgerüstet
- Maximal zulässiger Druck: PS 16 bar
- Geeignet für den Anschluss eines Eis-Ex
- Geeignet für den Anschluss einer Fernanzeige

Konformität: EU-Baumusterprüfbescheinigung DGR, EU-Baumusterprüfbescheinigung GGV, UKCA-Baumusterprüfbescheinigung GGV

Ausrichtung	Betriebsdruck	Nr.	Preis
horizontal	50 mbar	**60425**	**179,—**
horizontal	30 mbar	**60532**	**179,—**
vertikal	50 mbar	**60535**	**179,—**
vertikal	30 mbar	**60536**	**179,—**

Caramatic ConnectDrive
Hochdruck-Schlauchleitung mit Schlauchbruchsicherung zum Anschluss an alle wandmontierten Niederdruckregler mit Eingang AG M20 x 1,5 insbesondere für die Gasversorgung während der Fahrt an das Gasflaschenventil.

Caramatic ConnectDrive - Vorteile und Ausstattung:
- Europaweite Verwendung durch den Einsatz von Hochdruck-Schlauchleitungen mit länderspezifischen Anschlüssen
- Schlauchbruchsicherung SBS verhindert Gasaustritt bei Beschädigung bzw. Lösen der Schlauchleitung und sperrt den Gasdurchgang ab, sobald der Nenndurchfluss um 10 % überschritten wird
- Manuelle Schlauchbruchsicherung SBS/MA: keine Verzögerung bzw. Leckgasmenge, dafür manuelle Öffnung notwendig

Konformität:
- Einzelarmaturen mit DIN-DVGW- bzw. DVGW-Baumusterprüfzertifikat

Technische Daten:
- Schlauch: Gummi mit Textileinlage
- Kältebeständig bis -30 °C

Länge/ Typ	Nr.	Preis
450 mm DE/AT/PL	**60432**	**47,95**
750 mm DE/AT/PL	**60537**	**49,95**

Caramatic ConnectBasic. Hochdruck-Schlauchleitung zur Verbindung von Gasflasche und Regler.

Caramatic ConnectBasic - Vorteile und Ausstattung:
- Europaweite Verwendung durch den Einsatz von Hochdruck-Schlauchleitungen mit länderspezifischen Anschlüssen

Technische Daten:
- Schlauch: Gummi mit Textileinlage
- Kältebeständig bis -30 °C

Länge/ Typ	Nr.	Preis
450 mm DE/AT/PL	**60442**	**23,95**
750 mm DE/AT/PL	**60451**	**26,95**

Hinweis:
- Schlauchleitungen werden mit einem Anhänger und Hinweis des Austauschjahres ausgeliefert
- Schlauchleitung 750 mm darf nur für Flaschenhalterungen mit einer Auszugsvorrichtung verwendet werden

Caramatic SwitchTwo

Hinweis:
- Für den Betrieb der Flüssiggasanlage ist ein nachgeschalteter Druckregler mit dem Ausgangsdruck 30 bzw. 50 mbar, z. B. Typ EN61, EN71 bzw. EN61-DS notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Zum Schutz der Flüssiggasanlage im Fahrzeug vor öligen Aerosolen und Abdampfrückständen wird der Gasfilter **ConnectClean 2.0 empfohlen !**

Caramatic SwitchTwo
Automatisches Umschaltventil für die Zweiflaschenanlage, zum Anschluss an Gasflaschen mittels Hochdruck-Schlauchleitung.
Bestehend aus:
- Automatischem Umschaltventil
- Betriebs- und Reserveanzeige
- Gasrücktrittsicherung und Wandhalterung

Vorteile und Ausstattung:
- Automatische Umschaltung auf die Gasflasche der Reserveseite, sobald die Gasflasche der Betriebsseite leer ist
- Ein Flaschenwechsel ist ohne Betriebsunterbrechung möglich
- Gasrücktrittsicherung: ein Durchschlagen des Gasstroms beim Flaschenwechsel wird verhindert
- Anzeige, aus welcher Gasflasche entnommen wird
- Gleichmäßige Gasversorgung durch optimale Ausnutzung des Gasflascheninhaltes
- Europaweite Verwendung durch den Einsatz von länderspezifischen Hochdruck-Schlauchleitungen (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Ermöglicht die Umrüstung von einer Ein- auf eine Zweiflaschenanlage
- Maximal zulässiger Druck: PS 16 bar
- Geeignet für den Anschluss eines Eis-Ex

Konformität: EU-Baumusterprüfbescheinigung DGR, EU-Baumusterprüfbescheinigung GGV, UKCA-Baumusterprüfbescheinigung GGV.

Nr. 60539 93,95

Caramatic ProTwo

Hinweis:
- Für Altfahrzeuge uneingeschränkt verwendbar!
- Zum Schutz der Flüssiggasanlage im Fahrzeug vor öligen Aerosolen und Abdampfrückständen wird der Gasfilter **ConnectClean 2.0 empfohlen !**

Caramatic ProTwo
Automatisches Umschaltventil mit integriertem Niederdruckregler für die Zweiflaschenanlage, zum Anschluss an Gasflaschen mittels Hochdruck-Schlauchleitung, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes.

Bestehend aus:
- Automatischem Umschaltventil, Niederdruckregler mit Sicherheitsabblaseventil PRV
- Bedienknopf
- Betriebs- und Reserveanzeige
- Gasrücktrittsicherung
- Prüfeinrichtung und Wandhalterung

Vorteile und Ausstattung:
- Automatische Umschaltung auf die Gasflasche der Reserveseite, sobald die Gasflasche der Betriebsseite leer ist
- Ein Flaschenwechsel ist ohne Betriebsunterbrechung möglich
- Anzeige, aus welcher Gasflasche entnommen wird
- Gasrücktrittsicherung: ein Durchschlagen des Gasstroms beim Flaschenwechsel wird verhindert
- Gleichmäßige Gasversorgung durch optimale Ausnutzung des Gasflascheninhaltes
- Europaweite Verwendung durch den Einsatz von länderspezifischen Hochdruck-Schlauchleitungen (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Prüfeinrichtung zur Dichtheitsprüfung der Flüssiggasanlage ohne Abbau der Druckregeleinrichtung
- Maximal zulässiger Druck: PS 16 bar
- Geeignet für den Anschluss eines Eis-Ex und Fernanzeige
- Ausführung mit Ausgangsanschluss RVS 10 / 8 ist serienmäßig mit einem zum Anschluss an 8 mm Rohrleitungen ausgerüstet

Konformität: EU-Baumusterprüfbescheinigung DGR, EU-Baumusterprüfbescheinigung GGV, UKCA-Baumusterprüfbescheinigung GGV.

ProTwo 50 mbar **Nr. 60538 149,—**
ProTwo 30 mbar **Nr. 60433 149,—**

Fernanzeige Caramatic TwoControl mit Geber

Caramatic TwoControl
Komfortable Informations- und Steuereinheit im Freizeitfahrzeug zur Überwachung der Betriebs- und Reserveflasche bei Zweiflaschenanlagen sowie der Reglerheizung Eis-Ex.

Bestehend aus:
Informations- und Steuereinheit inklusive Verbindungskabel 6 m, Abdeckrahmen und Reglerheizung Eis-Ex mit 2 m Anschlusskabel.

Vorteile und Ausstattung:
- Zentrale Steuereinheit zum Ein-/Ausschalten der Fernanzeige und der Reglerheizung Eis-Ex
- Fernanzeige des Betriebszustands der Reglerheizung
- Zur einfachen Installation bei Neuanlagen oder zur Nachrüstung in bestehende Anlagen
- Einsetzbar mit den Modellen der Caramatic-Serie: DriveTwo, ProTwo, SwitchTwo sowie der Truma Modelle DuoControl CS und DuoComfort in silberner Farbe

Konformität:
- Konformitätsbewertungsverfahren nach ATEX
- CE-Kennzeichnung nach EMV

Technische Daten: Versorgungsspannung: 12 V

Fernanzeige Caramatic TwoControl
Nr. 60518 119,—
Fernanzeige Caramatic TwoControl mit Geber.
Mit Geber für Fernanzeige inklusive 2 m Anschlusskabel. **Nr. 60543 159,—**

Caramatic SafeDrive & SafeDrive PLUS

Caramatic Basic Control

Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage/-Umschaltautomatik zum Betrieb von Einflaschenanlagen/Zweiflaschenanlagen in Wohnmobilen und Wohnwagen während der Fahrt, zum direkten Anschluss an die Gasflasche.
Bestehend aus: Zentral- und Umschaltregler (SafeDrive Plus) mit mechanischem Crash-Sensor mit neuer Pendellösung, Niederdruckregler (SafeDrive) mit Überdrucksicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS), Schlauchleitung und Reglerhalterungen.

Vorteile und Ausstattung:
- Integrierter mechanischer Crash-Sensor mit Pendellösung sperrt bei Unfall den Gasdurchgang
- Crash-Sensor mit neuer Pendellösung: schnellere und einfachere Inbetriebnahme sowie Reset nach Ansprechen
- Einfache Inbetriebnahme auch bei Schräglage des Freizeitfahrzeugs
- Einfache Nachrüstung ohne Wandmontage; der Regler wird direkt an die Gasflasche montiert
- Geringer Platzbedarf für die Montage im Gasflaschenkasten
- Ausgangsanschluss RVS 10 / 8 ist serienmäßig mit einem Übergangsstück zum Anschluss an 8 mm Rohrleitungen ausgerüstet
- Wandhalterungen zur sicheren Aufbewahrung des Reglers, z. B. beim Gasflaschenwechsel

Caramatic SafeDrive 30 mbar **Nr. 60800 169,—**
Caramatic SafeDrive 50 mbar **Nr. 60802 169,—**
Caramatic SafeDrive Plus 30 mbar **Nr. 60801 339,—**
Caramatic SafeDrive Plus 50 mbar **Nr. 60803 339,—**

Fernanzeige Caramatic Basic Control. Fernanzeige für Caramatic SafeDrive/SafeDrive Plus und Zweiflaschenanlage CaramaticBasicTwo. Komfortable Informations- und Steuereinheit zur Überwachung der Betriebs- und Reserveflasche.
Lieferumfang: Informations- und Steuereinheit inklusive Verbindungskabel 6 m, Abdeckrahmen, Druck- und Reedsensor für die Fernanzeige mit Anschlusskabel 2 m. Versorgungsspannung 12 V. **Nr. 60084 159,—**

Caramatic DriveOne/DriveTwo-Sets



Caramatic Drive Sets.
Vorteile und Ausstattung:
- Gasversorgung während der Fahrt durch integrierten mechanischen Crash-Sensor mit neuer Pendellösung, der bei einem Unfall mit einer direkt auf das Auslöseelement einwirkenden Verzögerung von 3,5 g ± 0,5 g den Gasdurchgang absperrt, dies entspricht bei einem mittleren Fahrzeuggewicht einer Aufprallgeschwindigkeit von ca. 15 bis 20 km/h aufein festes Hindernis
- Vorteile Crash-Sensor mit neuer Pendellösung:
- Schnellere und einfachere Inbetriebnahme sowie Reset nach Ansprechen
- Präzisere Funktionsweise und daher weniger Störungen durch falsches Ansprechverhalten
- Inbetriebnahme problemlos möglich, auch wenn das Freizeitfahrzeug in Schräglage steht
- Prüfeinrichtung zur Dichtheitsprüfung der Flüssiggasanlage ohne Abbau der Druckregeleinrichtung
- Geeignet für den Anschluss eines Eis-Ex
- Ausgangsanschluss RVS 10 / 8 ist serienmäßig mit einem Übergangsstück zum Anschluss an 8 mm Rohrleitungen ausgerüstet

Konformität:
- Einzelarmaturen mit DIN-DVGW- bzw. DVGW-Baumusterprüfzertifikat o. EU-Baumusterprüfbescheinigung DGR
- Einzelarmaturen mit DIN-DVGW- bzw. DVGW-Baumusterprüfzertifikat o. EU-Baumusterprüfbescheinigung GGV

Technische Daten:
- Anschluss A KLF, Anschluss B RVS 10/8
- Maximal zulässiger Druck: PS 16 bar
- Ausgangsdruck 30 mbar
- Leistung 1,5 kg/h

Hinweis:
Entspricht den berufsgenossenschaftlichen Anforderungen der DGUV Vorschrift 79 (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung - bisher BGV D 34) und ist für den Einsatz in gewerblich genutzten Caravans und Motorcaravans geeignet!

Caramatic DriveOne Set. Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage zum Betrieb von Einflaschenanlagen in Caravans und Motorcaravans während der Fahrt. Bestehend aus: Caramatic ConnectDrive (Länge: 450 mm), Caramatic ConnectClean 2.0 mit Haltewinkel, Niederdruckregler mit Überdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS), mechanischem Crash-Sensor mit neuer Pendellösung, Prüfeinrichtung und Wandhalterung, Caramatic ConnectClean mit Haltewinkel und Caramatic ConnectDrive.

1. Einbau vertikal, Eingang 90°		
	Nr. 60033	**169,—**
2. Einbau horizontal, Eingang gerade		
	Nr. 60034	**169,—**

Caramatic DriveTwo-Set. Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage mit automatischem Umschaltventil zum Betrieb von Zweiflaschenanlagen in Caravans und Motorcaravans während der Fahrt, zum Anschluss an Gasflaschen mittels Hochdruck-Schlauchleitung, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes. Bestehend aus: automatischem Umschaltventil, Niederdruckregler mit Sicherheitsabblaseventil PRV, mechanischem Crash-Sensor mit neuer Pendellösung, Bedienknopf, Betriebs- und Reserveanzeige, Gasrücktrittsicherung, Prüfeinrichtung und Wandhalterung, 2 x Caramatic ConnectClean mit Haltewinkel und 2 x Caramatic ConnectDrive.

3. Einbau vertikal	**Nr. 60046**	**289,—**
4. Einbau horizontal	**Nr. 60072**	**289,—**

5. Caramatic ProTwo-Set.
Automatisches Umschaltventil mit integriertem Niederdruckregler für die Zweiflaschenanlage, zum Anschluss an Gasflaschen mittels Hochdruck-Schlauchleitung, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes. Bestehend aus:
2 x Caramatic ConnectBasic (Länge: 450 mm),
2 x Caramatic ConnectClean 2.0 mit Haltewinkel, automatischem Umschaltventil, Niederdruckregler mit Sicherheitsabblaseventil PRV, Bedienknopf, Betriebs- und Reserveanzeige, Gasrücktrittsicherung, Prüfeinrichtung und Wandhalterung.

Vorteile und Ausstattung:
- Enthält alle Bestandteile für Zweiflaschenanlage
- Automatische Umschaltung auf die Gasflasche der Reserveseite, sobald die Gasflasche der Betriebsseite leer ist
- Ein Flaschenwechsel ist ohne Betriebsunterbrechung möglich
- Gasrücktrittsicherung: ein Durchschlagen des Gasstroms beim Flaschenwechsel wird verhindert
- Gleichmäßige Gasversorgung durch optimale Ausnutzung des Gasflascheninhaltes
- Anzeige, aus welcher Gasflasche entnommen wird
- Prüfeinrichtung zur Dichtheitsprüfung der Flüssiggasanlage ohne Abbau der Druckregeleinrichtung
- Geeignet für den Anschluss eines Eis-Ex oder einer Fernanzeige
- Ausgangsanschluss RVS 10 / 8 ist serienmäßig mit einem Übergangsstück zum Anschluss an 8 mm Rohrleitungen ausgerüstet

Konformität:
- Einzelarmaturen mit EU-Baumusterprüfbescheinigung GGV oder DGR

Technische Daten:
- Maximal zulässiger Druck: PS 16 bar
- Leistung 1,5 kg/h

Ausgangsdruck 50 mbar. Anchluss A KLF, Anschluss B RVS 10/8.	**Nr. 60510**	**229,—**
Ausgangsdruck 30 mbar. Anchluss A KLF, Anschluss B RVS 8.	**Nr. 60511**	**229,—**

Filterpatrone 2.0 ConnectClean

1. Caramatic ConnectClean 2.0. Gasfilter verhindert Verschmutzungen in der Gasinstallation. Schützt den Druckregler bzw. das automatische Umschaltventil vor Verschmutzungen durch ölige Aerosole und Abdampfrückstände.
- Hoher Abscheidegrad von 99 %
- Einfaches Auswechseln der Filterpatrone
- Maximal zulässiger Druck: PS 25 bar
- verkürzte Filtertasse - praktisch bei beengten Einbausituationen



2. Filterpatrone 2.0.
Ersatzpatrone für Gasfilter Caramatic ConnectClean bzw. für den Truma Gasfilter Typ AS99 bis Baujahr 02/2019.
Die Filterpatrone 2.0 besteht aus Stützkern und Filtereinsatz. Bei einem Austausch muss nur der Filtereinsatz ersetzt werden, der Stützkern wird weiter verwendet.

Pos.	Bezeichnung	Nr.	Preis
1	**Caramatic ConnectClean 2.0**	**60272**	**37,95**
	Caramatic ConnectClean 2.0 (2er-Set)	**60426**	**56,95**
2	**Filterpatrone 2.0**	**60684**	**9,50**
	Filterpatrone 2.0 (2er-Set)	**60685**	**15,50**
	Filtereinsatz	**60686**	**11,95**
3	**Verschlussmutter**	**60541**	**8,95**
4	**Haltewinkel**	**60276**	**5,95**
5	**Winkel-Verschraubung**	**60368**	**18,95**
6	**Anschluss-Set (2-tlg)**	**60542**	**29,95**
7	**Verbindungsstück**	**60549**	**16,95**

Zweiflaschenanlage Caramatic BasicTwo

Regler-Umschaltautomatik, zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes. Bestehend aus Zentral- (A) und Umschaltregler (B) mit Manometer, Schlauchleitungen und MiniTool.

Vorteile und Ausstattung

- Mit Sicherheitsabblaseventil PRV
- Mit Übergangsstück zum Anschluss an 10 mm Rohrleitungen ausgerüstet
- Gasrücktrittsicherung: ein Durchschlagen des Gasstroms beim Flaschenwechsel wird verhindert
- Mitteldruck-Schlauch G ⅜ LH-ÜM x G ⅜ LH-ÜM x 400 mm zur Verbindung der beiden Regler, Anschlüsse Messing, Presshülsen Edelstahl
- Mitteldruck-Schlauch G ¼ LH-ÜM x RVS 8 x 400 mm zum Anschluss der Anlage an die Rohrleitung, Anschlüsse Messing, Presshülsen Edelstahl
- Verbindungsstücke auf 8 bzw. 10 mm
- Kombinationsanschluss zum wahlweisen Anschluss an 5, 11 bzw. 33 kg Gasflaschen
- Inklusive MiniTool zum Anschließen und Lösen von Reglern

Konformität

- Einzelarmaturen mit DIN-DVGW- bzw. DVGW-Baumusterprüfzertifikat o. EU-Baumusterprüfbescheinigung DGR

Technische Daten

- Anschlüsse: Eingang: Komb.W / Ausgang: Zentralregler: G ¼ LH-KN Umschaltregler: G ⅜ LH-KN
- Ausgangsdruck: Zentralregler 30 bzw. 50 mbar, Umschaltregler 150 mbar

Zweiflaschenanlage Caramatic BasicTwo 50 mbar **Nr. 60112** **169,—**
Zweiflaschenanlage Caramatic BasicTwo 30 mbar **Nr. 60111** **169,—**

Caramatic Basic Control. Fernanzeige für Zweiflaschenanlage Caramatic BasicTwo. Komfortable Informations- und Steuereinheit zur Überwachung der Betriebs- und Reserveflasche.
Lieferumfang: Informations- und Steuereinheit inklusive Verbindungskabel 6 m, Abdeckrahmen, Druck- und Reedsensor für die Fernanzeige mit Anschlusskabel 2 m. Versorgungsspannung 12 V.
Nr. 60084 **159,—**

Gasdruckregler für Caravan und Reisemobil

in 3 Durchfluss-Leistungen erhältlich

Regler U-Form

Regler L-Form

1. Vordruckregler Typ DE 50/30 S. Zur sicheren und normgerechten Integration von 30 mbar Gasgeräten in 50 mbar Flüssiggasanlagen in Fahrzeugen und Booten. Inklusive 1 m Kunststoff-Entlüftungsleitung. Einfache Montage in die jeweilige Geräteleitung. Integrierte Bypassbohrung sorgt für eine Gasdichtheitsprüfung bis zum Gasgerät. Ideal bei Nachrüstung der Flüssiggasanlage oder Austausch von defekten Gasgeräten. EU-Baumusterprüfbescheinigung GGV. Maximal zulässiger Druck: PS 1 bar. RVS 8 x RVS 8, 30 mbar, Durchfluss 0,8 kg/h.
Nr. 60298 **69,95**

Niederdruckregler Typ EN61 - 50 mbar 1,5 kg/h. Zum Anschluss an Gasflaschen mit Sicherheitsabblaseventil PRV und Entlüftungsstopfen, der gleichzeitig das Eindringen von Feuchtigkeit, z. B. Regenwasser, in das Reglerinnere verhindert. KLF x G ¼ LH-KN
Nur für Austausch - nicht für Neuinstallation!
2. ohne Manometer **Nr. 60144** **20,95**
3. mit Manometer **Nr. 60147** **34,95**

Niederdruckregler 30 mbar. Mit integrierter Sicherheitseinrichtung gegen Überdruck. Ausführung mit Manometer zur Dichtheitsprüfung der Gasanlage. Typ EN61-DS entspricht den berufsgenossenschaftlichen Anforderungen (BGV D34) und ist für den Einsatz in gewerblich genutzten Caravans und Motorcaravans geeignet. KLF x G ¼ LH-KN, Abgang gerade.
Für Austausch und Neuinstallation!
4. Typ EN61 mit Sicherheitsabblaseventil PRV.
Durchfluss 0,8 kg/h **Nr. 60151** **24,95**
Typ EN71 mit Sicherheitsabblaseventil PRV.
Durchfluss 1,2 kg/h **Nr. 60152** **28,95**
Typ EN61-DS mit Überdrucksicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS) und Manometer.
Durchfluss 1,5 kg/h **Nr. 60153** **64,95**

Niederdruckregler für VW-Bus und Kastenwagen. Ideal für Gaskästen und kleine Campingfahrzeuge, bei denen wenig Platz zur Verfügung steht. Für VW-Busse mit Westfalia Ausbau geeignet. Typ: EN61 0,8 kg/h, 30 mbar, PS 16 bar, KLF x G ¼ LH-KN.
5. Niederdruckregler U-Form **Nr. 60075** **46,95**
6. Niederdruckregler L-Form. Mit verlängertem Eingangsstutzen, Abgang 90°. **Nr. 60102** **46,95**

7. Niederdruckregler G76. Zum Anschluss von 30 mbar Caravans bzw. Motorcaravans (Reisemobile) an 50 mbar Standleitungen. Der Niederdruckregler wird in die Standleitung vor dem Fahrzeug montiert und regelt den Druck von 50 auf 30 mbar. Der Niederdruckregler ist nicht für den festen Einbau im Fahrzeug geeignet! RVS 8 x RVS 8, 30 mbar, Durchfluss 1,5 kg/h. **Nr. 60170** **59,95**

8. Verschlussschraube. Als sicherer Verschluss zum Schutz gegen Beschädigung bzw. Verschmutzung des Eingangsanschlusses von Druckreglern oder Hochdruck-Schlauchleitungen. Sinnvoll, wenn die Verbindung zwischen Gasflaschen und Armaturen getrennt bzw. die Gasanlage für einen längeren Zeitraum stillgelegt wird. Aus Kunststoff, mit Befestigungslasche. Außengewinde: W21,8 x 1/14 LH. Die Verwendung der Verschlussschraube bei Reglern mit Gasrücktrittsicherung, z. B. Caramatic BasicTwo, ist nicht zulässig! Der Druckregler ist nicht im Lieferumfang enthalten! Für KLF-, GF-, Kombi- und Shell-Überwurfmutter. **Nr. 60551** **6,50**

9. Reglerhalterung. Zur sicheren Befestigung des Druckreglers am Gasgerät bzw. im Flaschenkasten um Beschädigungen des Druckreglers z. B. beim Transport zu vermeiden. Aus Kunststoff. Der Druckregler ist nicht im Lieferumfang enthalten! **Nr. 60552** **7,50**

GOK Gasdruckregler für Camping und Freizeit

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Niederdruckregler Typ EN61. Zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes. Mit Absperreinrichtung, EU-Baumusterprüfbescheinigung DGR und GGV, UKCA-Baumusterprüfbescheinigung GGV. Nicht verwendete Abgänge müssen zusätzlich mit einer Blindmutter verschlossen werden. Typ: EN61 PS 16 bar, 50 mbar, KLF x G ¼ LH-KN, 1 kg/h.

1. mit 2 Abgängen	**Nr. 60174**	**31,95**
2. mit 3 Abgängen	**Nr. 60176**	**37,95**

3. Niederdruckregler Typ EN61. Zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes. Typ: EN61 PS 16 bar, 50 mbar, KLF x G ¼ LH-KN, 1 kg/h. **Nr. 60307** **12,95**

4. Niederdruckregler Typ EN61 GAZ. Zum Anschluss an Campingaz®-Flaschen. Eingangsanschluss für Campingaz®-Flaschen (M16 x 1,5) ohne integrierter Schlauchbrucheinrichtung. Typ: EN61 PS 10 bar, 50 mbar, GAZ x G ¼ LH-KN, 1 kg/h. **Nr. 60309** **22,50**

5. Niederdruckregler Typ EN61 Gaskartuschen. Zum Anschluss an Gaskartuschen mit Anschraubgewinde. Eingangsanschluss für Gaskartuschen mit Anschraubgewinde (IG 7/16-28 UNEF). Typ: EN61 PS 10 bar, 50 mbar, Gaskart. x G ¼ LH-KN, 1 kg/h. **Nr. 60321** **24,50**

6. Niederdruckregler Typ EN61 Gasgrill. Grillregler BASIC zum Anschluss an Gasflaschen, speziell für den Betrieb von Gasgrills. KLF x G ¼ LH-KN, 50 mbar, 1,5 kg/h. **Nr. 60322** **17,50**

7. Niederdruckregler Typ EN61-DS. Zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes. Überdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS) zur Absicherung der Verbrauchsgeräte vor unzulässig hohem Druck. Sichtanzeige (grün/rot) mit optischem Signal (rot) bei Ausgangsdrücken über 80 mbar. Thermische Absperreinrichtung „T" (TAE) zur selbstständigen Absperrung des Gasdurchflusses bei Temperaturanstieg auf über +100 °C. Mit Manometer zur Dichtheitsprüfung, z. B. bei Flaschenwechsel. KLF x G ¼ LH-KN, 50 mbar, 1,5 kg/h. **Nr. 60550** **61,50**

8. Niederdruckregler Typ EN61-DS Gasgrill. Grillregler PRO zum Anschluss an Gasflaschen, speziell für den Betrieb von Gasgrills. Überdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS) zur Absicherung der Verbrauchsgeräte vor unzulässig hohem Druck, Sichtanzeige (grün/rot) mit optischem Signal (rot) bei Ausgangsdrücken über 80 mbar, verlängerter Eingangsstutzen, zur problemlosen Montage an z. B. Barbeque-Gasflaschen mit Kragen. Mit Manometer zur Dichtheitsprüfung, z. B. bei Flaschenwechsel. KLF x G ¼ LH-KN, 50 mbar, 1,5 kg/h. **Nr. 60323** **63,50**

9. Abzweigventil. Zum Anschluss an den Reglerausgang, zum gleichzeitigen Anschluss mehrerer Verbrauchsgeräte an einen Regler. Aus Messing, mit Absperreinrichtung. Stufenlose Regulierung der Gaszufuhr für z. B. Grills bzw. Kocher. Maximal zulässiger Druck: PS 4 bar. DVGW-Baumusterprüfzertifikat. Abgänge, die nicht verwendet werden, müssen zusätzlich mit einer Blindmutter verschlossen werden. G ¼ LH-ÜM x G ¼ LH-KN.

Abzweigventil mit 2 Abgängen	**Nr. 60386**	**11,95**
Abzweigventil mit 3 Abgängen	**Nr. 60121**	**14,95**

10. Regulierventil 90°. Zum Anschluss an den Reglerausgang, zur stufenlosen Regulierung von Verbrauchsgeräten. Mit Absperreinrichtung. Zur stufenlosen Regulierung der Gaszufuhr für z. B. Grills bzw. Kocher. Max. zulässiger Druck: PS 4 bar. DVGW-Baumusterprüfzertifikat. G ¼ LH-ÜM x G ¼ LH-KN. **Nr. 60436** **9,95**

11. Regler-Schlauchleitung-Set. Zum Anschluss an Gasflaschen, für den Betrieb von Gasgrills mit einem Gaskartuschen-Anschluss. Mitteldruckregler Typ M50-F/SBS, 2,0 bar, 2 kg/h mit Abgang 35° und integrierter, manueller Schlauchbruchsicherung EFV (SBS) mit manueller Öffnung, Mitteldruck-Schlauch (Gummi mit Textileinlage, kältebeständig bis -30 °C, Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm) G ⅜ LH-ÜM x Steckkupplung SKU-QR. Schlauchbruchsicherung SBS verhindert Gasaustritt bei Beschädigung bzw. Lösen der Schlauchleitung und sperrt den Gasdurchgang ab, sobald Nenndurchfluss über 10 %. Übergangsstück Stecknippel STN zum einfachen Lösen der Schlauchleitung, durch eine besondere Vorrichtung ist die Steckkupplung SKU-QR manipulationssicher - eine Entriegelung ist nur mittels genormtem Stecknippel STN möglich. Gasdurchgang wird beim Entkuppeln abgesperrt. Einzelarmaturen mit DIN-DVGW- bzw. DVGW-Baumusterprüfzertifikat o. EU-Baumusterprüfbescheinigung GGV. Am Gasgerät ist ein Niederdruckregler für Gaskartuschen mit Anschlussgewinde IG 7/16-28 UNEF nach EN 417, IG 1-20 UNEF oder Gaskartuschen mit GAZ-Anschluss erforderlich. Die Steckkupplung SKU-QR dient nicht als dauerhaftes Absperrorgan, sondern ist immer in Verbindung mit einem Absperrventil (z. B. dem Flaschenventil) einzusetzen. **Nr. 60154** **79,95**

Mitteldruck-Schlauchleitung. Zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen. DVGW-geprüft. Maximal zulässiger Druck: PS 10 bar. Schlauch: Gummi mit Textileinlage. Kältebeständig bis -30 °C. Die Schlauchleitungen werden zusätzlich mit einem Anhänger und dem Hinweis des Austauschjahres ausgeliefert. Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm.

12. Überwurfmutter Typ M x Schneidring Typ D.

G ¼ LH-ÜM x RVS 8, 40 cm	**Nr. 60389**	**7,90**
G ¼ LH-ÜM x RVS 8, 80 cm	**Nr. 60555**	**10,95**
G ¼ LH-ÜM x RVS 8, 100 cm	**Nr. 60557**	**11,95**
G ¼ LH-ÜM x RVS 8, 150 cm	**Nr. 60559**	**13,95**
G ¼ LH-ÜM x RVS 8, 200 cm	**Nr. 60563**	**17,95**
G ¼ LH-ÜM x RVS 10, 40 cm	**Nr. 60574**	**10,95**
G ¼ LH-ÜM x RVS 10, 75 cm	**Nr. 60576**	**13,95**

13. Überwurfmutter x Rohrstutzen.

G ¼ LH-ÜM x RST 8, 30 cm	**Nr. 60157**	**10,95**
G ¼ LH-ÜM x RST 8, 40 cm	**Nr. 60502**	**11,95**

14. Überwurfmutter x Überwurfmutter.

G ¼ LH-ÜM x G ¼ LH-ÜM, 40 cm	**Nr. 60580**	**7,80**
G ¼ LH-ÜM x G ¼ LH-ÜM, 80 cm	**Nr. 60582**	**10,95**
G ¼ LH-ÜM x G ¼ LH-ÜM, 100 cm	**Nr. 60584**	**11,95**
G ¼ LH-ÜM x G ¼ LH-ÜM, 150 cm	**Nr. 60586**	**14,95**
G ¼ LH-ÜM x G ¼ LH-ÜM, 200 cm	**Nr. 60588**	**18,95**
G ¼ LH-ÜM x G ¼ LH-ÜM, 300 cm	**Nr. 60590**	**25,95**

15. Überwurfmutter x Stecknippel.

G ¼ LH-ÜM x STN, 80 cm	**Nr. 60592**	**14,95**
G ¼ LH-ÜM x STN, 150 cm	**Nr. 60594**	**19,95**
G ¼ LH-ÜM x STN, 300 cm	**Nr. 60596**	**29,95**



1. Kupplungsventil Typ SKU SSV-K. Zum Einbau in die Rohrleitung als Anschlussmöglichkeit für transportable Gasgeräte. Kugelhahn als Absperrventil mit Sicherheitskupplung, nur volle Offen- bzw. Geschlossenstellung. Max. zulässiger Druck: PS 5 bar. Ausführung Durchgang mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ DU,
RVS 8 x SKU. **Nr. 60599 59,95**

2. Steckkupplung Typ SKU-QR. Zum schnellen Verbinden von Schlauchleitungen mit Gasgeräten ohne Werkzeugeinsatz. Maximal zulässiger Druck: PS 5 bar. Die Steckkupplung dient nicht als dauerhaftes Absperrorgan, sondern ist mit einem Absperrventil einzusetzen.
G ¼ LH-KN x SKU **Nr. 60726 11,95**
RVS 8 x SKU **Nr. 60727 12,50**

3. Steckkupplung-Set Typ SKU-QR. Wie zuvor.
G ¼ LH-KN x SKU + STN x G ¼ LH-ÜM **Nr. 60728 13,95**
G ¼ LH-KN x SKU + 2 x STN x G ¼ LH-ÜM **Nr. 60729 16,50**
G ¼ LH-KN x SKU + STN x RST 8 mit Überwurfmutter und Schneidring montiert **Nr. 60738 14,95**
RVS 8 x SKU + STN x RVS 8 **Nr. 60739 15,95**
RVS 8 x SKU + STN x RST 8 mit Überwurfmutter und Schneidring montiert **Nr. 60746 14,95**

Stecknippel für Steckkupplung
4. STN x G ¼ LH-ÜM **Nr. 60747 3,60**
5. STN x G ¼ LH-ÜM 90° **Nr. 60212 7,95**
6. STN x RVS 8 **Nr. 60748 4,95**
7. STN x RST 8 mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D montiert **Nr. 60753 4,40**

8. Blindstopfen für Verteilerblock. Zum Verschluss von Leitungen. Max. zulässiger Druck: PS 25 bar.
Nur einsetzbar mit Überwurfmuttern!
8 mm, 2 Stück **Nr. 60602 3,70**
10 mm, 2 Stück **Nr. 60604 3,95**

Schlauchbruchsicherung. Zum Anschluss am Ausgang des Niederdruckreglers. Max. zulässiger Druck: PS 16 bar. Überwurfmutter x Außengewinde.
G ¼ LH-ÜM x G ¼ LH-KN, 50 mbar, 1,5 kg/h.
9. Typ SBS/AU automatisch Nr. 60644 26,95
10. Typ SBS/AU manuell Nr. 60654 35,95

Schnellschlussventil Typ DSV. Schnellschlussarmatur, nur volle Offen- bzw. Geschlossenstellung. Max. zulässiger Druck: PS 16 bar.
11. Schneidringverschraubung x Schneidringverschraubung mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D.
RVS 8 x RVS 8 **Nr. 60607 34,95**
RVS 10 x RVS 10 **Nr. 60612 38,95**
12. 2 x Schneidringverschraubung x Schneidringverschraubung. RVS 8 x RVS 8 x RVS 8 **Nr. 60614 67,50**
13. Schneidringverschraubung x Rohrstutzen mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D.
RVS 8 x RST 8 **Nr. 60617 38,50**

14. Umschaltventil Typ MUV. Zur manuellen Umschaltung bei Zweiflaschenanlagen. Max. zulässiger Druck: PS 25 bar. Zum Einbau in Rohrleitungen, mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D.
RVS 8 x RVS 8 x RVS 8 **Nr. 60648 54,50**
RVS 10 x RVS 10 x RVS 10 **Nr. 60649 58,50**

Verteilerblock. Schnellschlussarmatur, nur volle Offen- bzw. Geschlossenstellung. Max. zulässiger Druck: PS 5 bar. Mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D.
15. Verteilerblock Typ DSV-AB2.
RVS 8 x 2 x RVS 8 x RVS 8 **Nr. 60621 49,95**
16. Verteilerblock Typ DSV-AB3.
RVS 8 x 3 x RVS 8 x RVS 8 **Nr. 60623 84,95**
RVS 10 x 3 x RVS 8 x RVS 10 **Nr. 60627 84,95**
17. Verteilerblock Typ DSV-AB4.
RVS 8 x 4 x RVS 8 x RVS 8 **Nr. 60631 119,—**
RVS 10 x 4 x RVS 8 x RVS 10 **Nr. 60637 119,—**

18. Symbole Verteilerblock DSV. Nr. 60647 6,95

19. Schnellschlussventil Typ KSV. Schnellschlussarmatur, nur volle Offen- bzw. Geschlossenstellung. DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat. Maximal zulässiger Druck: PS 16 bar. Mit Befestigungskonsole, Schneidringverschraubung x Schneidringverschraubung, Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D.
RVS 8 x RVS 8 **Nr. 60678 33,95**

Verteilerblock Typ KSV-AB. Schnellschlussarmatur, nur volle Offen- bzw. Geschlossenstellung. DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat. Maximal zulässiger Druck: PS 16 bar.
20. Typ KSV-AB2
mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D
RVS 10 x 2 x RVS 8 x RVS 10 **Nr. 60688 52,95**
RVS 8 x 2 x RVS 8 x RVS 8 kurz **Nr. 60698 52,95**
RVS 10 x 2 x RVS 8 x RVS 10 kurz **Nr. 60718 52,95**
21. Typ KSV-AB3
RVS 8 x 3 x RVS 8 x RVS 8 **Nr. 60690 85,95**
RVS 10 x 3 x RVS 8 x RVS 10 **Nr. 60692 85,95**
RVS 8 x 3 x RVS 8 x RVS 8 kurz **Nr. 60722 85,95**
RVS 10 x 3 x RVS 8 x RVS 10 kurz **Nr. 60724 85,95**
22. Typ KSV-AB4
RVS 8 x 4 x RVS 8 x RVS 8 **Nr. 60694 119,—**
RVS 10 x 4 x RVS 8 x RVS 10 **Nr. 60696 119,—**
RVS 8 x 4 x RVS 8 x RVS 8 kurz **Nr. 60732 119,—**
RVS 10 x 4 x RVS 8 x RVS 10 kurz **Nr. 60734 119,—**

Symbolclips für Verteilerblock Typ KSV (o. Abb.). Clipse mit Symbolen zur Kennzeichnung der Verbrauchsgeräte.
4 Stück. **Nr. 60699 6,95**

TOPTRON GASTECHNIK powered by cavagna group

Automatische Gasumschaltung Due Basic

Komfortinstallation für die Gasversorgung im Stand. Automatische Gasumschalter Due Basic sind einsetzbar für die komfortable Gasregelung von Zweiflaschenanlagen im Caravan und Reisemobil Standbetrieb. Der Druckregler mit Durchsatzleistung 1,5 kg/h und Sicherheitsabblaseventil PRV ist in der kompakten Due Basic Armatur bereits integriert. Due Basic Anlagen sind lieferbar mit Schneidringanschluss 8/10 mm ausgangseitig zur direkten Verbindung der Gasleitung. Optional kann ein separates Prüfventil montiert werden. Eingangsanschluss M20x1,5, wo entsprechende Hochdruckschlauchleitungen als Verbindung zur Gasflasche angeschlossen werden.
Stabiler Ausgangsdruck, maximale Durchflussmenge, kompakte Bauweise und kinderleicht zu montieren, nach EN 12864. Komplett inklusive 2 x Anschlussschlauch KLF-Kombi 45 cm.



Unser Preis
ab 109,—

50 mbar - 1,5 kg/h - Ausgang SRV 8 mm

ohne Prüfventil	**Nr. 60331**	**109,—**
mit Prüfventil	**Nr. 60333**	**129,—**

30 mbar - 1,5 kg/h - Ausgang SRV 8 mm

ohne Prüfventil	**Nr. 60330**	**109,—**
mit Prüfventil	**Nr. 60332**	**129,—**

30 mbar - 1,5 kg/h - Ausgang SRV 10 mm

mit Prüfventil	**Nr. 60339**	**129,—**

HD-Verbindungsschlauch für Ersatzzwecke

Länge 45 cm	**Nr. 60335**	**29,95**
Länge 75 cm	**Nr. 60338**	**33,95**

Fernanzeige adaptierbar und zum Nachrüsten für die Due Basic Gasumschaltung. Bestehend aus Klippring mit Überwachungsschalter, 4 m Verbindungskabel und Kontrollpaneel. Zeigt den Betriebszustand der Gasflaschen im Fahrzeuginnenraum an.
Nr. 60349 **68,50**

CPU Due Safe / CPU Tank Safe - Sichere Gasversorgung während der Fahrt



1. CPU Due Safe 30 mbar. Patentierte Sicherheit und Komfort für die Gasinstallation im Freizeitfahrzeug mit TopTron Crash Protection Unit (CPU) Sicherheitseinrichtung und automatischer Gasumschaltung zum Betrieb von Zweiflaschenanlagen in Caravans und Reisemobilen während der Fahrt. Komplettes Set für die Neuinstallation bzw. Nachrüstung in der Fachwerkstatt.
Features CPU Due Safe:

- Sofortige Gasabschaltung bei Unfall mittels moderner elektronischer Crash Senor Technologie
- Abschaltung auch bei unerwünschter Schräglage durch Neigungssenor
- Automatischer System-Selbst-Check bei Inbetriebnahme
- Mikroprozessor im Steuergerät überwacht die Betriebsspannung
- Bequemer Reset am Bedienteil
- Lageunabhängige Montage der Gasarmatur an Wand, Decke oder Schräge im Gaskasten
- Automatische Gasumschaltung von Betrieb- auf Reserveflasche mit rot/grün Anzeige an der Gasarmatur
- Ein Flaschenwechsel ist ohne Betriebsunterbrechung möglich
- Europaweite Verwendung durch den Einsatz von länderspezifischen Hochdruck-Schlauchleitungen mit Schlauchbruchsicherung (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Praktische Prüfeinrichtung zur Dichtheitsprüfung der Flüssiggasanlage
- Optionale einfache Integration einer Fernanzeige, Reglerheizung und Gaswarngerät

Lieferumfang: CPU Gasarmatur Due Safe 30 mbar 1,5 kg/h mit automatischer Gasumschaltung inklusive Niederdruckregler mit Sicherheitsabblaseventil PRV, Anschluss Eingang M20x1,5, Ausgang 8/10 mm Gasleitung, Magnetventil stromlos geschlossen, 4 m Anschlusskabel, Prüfeinrichtung und Wandhalterung, CPU Steuergerät, Betriebsspannung 12 V DC (10 - 15 V), Stromaufnahme <30 mA mit elektronischen Crash- und Neigungssensor, CPU Anzeige und Bedienteil mit 3-farbiger LED, CPU Kabelsatz 8 m Steuergerät auf Bedienteil 5-polig, Adapter zum Anschluss an 8/10 mm Gasleitung.
Nr. 60328 **239,—**

2. CPU Tank Safe. Patentierte Sicherheit und Komfort für die Gasinstallation im Freizeitfahrzeug mit TopTron Crash Protection Unit (CPU) Sicherheitseinrichtung und Tankdruckregler zum Betrieb von Tankanlagen in Caravans und Reisemobilen während der Fahrt. Komplettes Set für die Neuinstallation bzw. Nachrüstung in der Fachwerkstatt.
Lieferumfang: CPU Gasarmatur Tank Safe 30 mbar 1,5 kg/h mit Niederdruckregler inklusive Überdrucksicherheitseinrichtung ÜDS, Anschluss Eingang Tank, Ausgang 10 mm Gasleitung, Magnetventil stromlos geschlossen, 4 m Anschlusskabel, Prüfeinrichtung, CPU Steuergerät, Betriebsspannung 12 V DC (10 – 15 V), Stromaufnahme <30 mA mit elektronischen Crash- und Neigungssensor, CPU Anzeige und Bedienteil mit 3-farbiger LED, CPU Kabelsatz 8 m Steuergerät auf Bedienteil 5-polig.
Nr. 60423 **239,—**

3. CPU Reglerheizung. Durch Verwendung einer TopTron Reglerheizung ist eine störungsfreie Gasversorgung während des Winterbetriebs im Reisemobil oder Wohnwagen sichergestellt. Alu-Heizelement, Betriebsspannung 12 V DC, Leistung 2 W, konfektioniert mit 7 m Kabel und Anschlussstecker CVILUX. **Nr. 60327** **41,95**

4. CPU Kabelsatz Gaswarngerät. Der TopTron CPU Kabelsatz Gaswarngerät verbindet die vorhandene CPU Steuereinheit mit einem handelsüblichen Gaswarngerät. Voraussetzung ist ein separater potentialfreier Ausgang am Gaswarngerät, wo der Kabelsatz montiert werden kann. Kabelsatz konfektioniert mit 2 m Kabel, 2-polig zum Anschluss an ein vorhandenes CPU Steuergerät und ein Gaswarngerät (nicht im Lieferumfang) mit separaten potentialfreien Ausgang. **Nr. 60366** **13,95**

5. Hochdruckschlauchgarnitur mit Schlauchbruchsicherung. Das Paket für maximale Sicherheit.

Länge 45 cm	**Nr. 60314**	**33,95**
Länge 75 cm	**Nr. 60316**	**37,95**
Länge 150 cm	**Nr. 60318**	**44,95**

6. Fernanzeige CPU Due Safe. Die nachrüstbare Fernanzeige informiert Sie jederzeit auf Ihrem Kontrollpaneel im Innenraum über den Betriebszustand der Gasflaschen. **Nr. 60329** **53,50**
Verlängerungskabel für die Fernanzeige. Bestehend aus 8 m Kabel, Verbindungsstück und Isolierung.
Nr. 60424 **34,95**

Gasdruckregler und Armaturen für Freizeit und Camping



Gasdruckregler und Armaturen für Caravan und Reisemobil



Gasdruckregler für Gewerbe und Industrie

Gemäß DVGW-Arbeitsblatt G607/EN1949 sind bei Flüssiggasanlagen in bewohnten Freizeitfahrzeugen Druckregler und Schläuche spätestens 10 Jahre nach Produktionsdatum auszuwechseln.

1. DIN-Campingregler. Messinggehäuse, DIN-DVGW-geprüft. Nur zum Einsatz im Freien zugelassen.
50 mbar **Nr. 60100** **14,95**
30 mbar **Nr. 60108** **14,95**

2. Campingregler GAZ. Regler zum Anschluss an Camping-GAZ Flaschen. **Nr. 60105** **17,95**

3. Elfstufen-Regler. Gasdruck regelbar von 25 bis 50 mbar. Durchfluss 1 kg/h. **Nr. 60172** **31,50**

4. Regler für Druckgasdosen. Regler 1,0 kg/h, 50 mbar mit Absperrventil für Druckgasdosen mit Universalgewinde 7/16, Eingang IG 7/16-28 UNEF, Ausgang G ¼"LH-KN. **Nr. 60074** **31,95**

5. Gasdruckregler EN417 mit Schlauch. Gasschlauch 80 cm mit Regler für Druckgasdosen. Zum Anschluss von Niederdruckgeräten an Gaskartuschen. Mit Absperrventil. Durchfluss 0,8 kg/h.
Betriebsdruck 50 mbar **Nr. 60253** **20,95**
Betriebsdruck 30 mbar **Nr. 60385** **20,95**

6. Anschlußgarnitur D-Regler 50mbar mit Schlauch. G 1/4" LH-ÜM x AG 7/16" x 28 UNEF; MD-PVC 100cm zum Betrieb von Verbraucher mit Druckgasdosen-Anschluß an 5 Kg oder 11 Kg Gasflasche. **Nr. 40601** **31,95**

7. Zweiwegeventil. Zum Anschluss von 2 Gasgeräten an einen Regler. ÜM ¼" links x 2-Abgänge ¼" links. **Nr. 60120** **13,95**

8. Dreiwegeventil. ÜM ¼" links x 3-Abgänge ¼" links. Davon 2-Abgänge absperrbar. **Nr. 60121** **14,95**

9. Regulierventil. Zur stufenlosen Regulierung der Gasmenge. ÜM ¼" links x ¼" links. **Nr. 60125** **11,95**

10. Flaschenventil. Erforderlich zum Anschluss von Camping-GAZ Flaschen an DIN-Regler, mit Sicherheits-Ausblasvorrichtung. **Nr. 60110** **25,50**

11. Sicherheitsregler. 50 mbar. Mit Sicherheitsventil. DIN-DVGW-geprüft. Für die Nachrüstung oder Austausch in Anlagen mit 50 mbar Betriebsdruck.
ohne Manometer **Nr. 60155** **16,95**
mit Manometer **Nr. 60165** **23,95**

Sicherheitsregler. 30 mbar. Für Caravan/Boot. KLF x ¼" links. Mit Sicherheits-Abblaseventil. Regler nach DIN-EN 12864 Annex D, zu verwenden beim Austausch eines Reglers in einer Flüssiggasanlage mit 30 mbar Betriebsdruck.
Durchfluss 0,8 kg/h
ohne Manometer **Nr. 60150** **16,95**
12. mit Manometer **Nr. 60156** **23,95**
13. Durchfluss 1,2 kg/h **Nr. 60168** **20,95**
Durchfluss 1,5 kg/h. 2-stufiger Regler mit Überdrucksicherung. **Nr. 60158** **36,95**

14. Regler Wandmontage 1,2 kg/h. 30 mbar. Für Caravan/Boot. M 20 x 1,5 x M 14 x 1,5. Mit Wandmontageplatte. Regler nach DIN-EN 12864 Annex D. Mit Sicherheits-Abblaseventil. **Nr. 60188** **21,95**

15. Druckminderer 50>30 mbar. Zur Montage direkt vor 30 mbar Verbrauchern, um diese in 50 mbar-Anlagen verwenden zu können. **Nr. 60173** **36,95**

16. Adapter JUMBO QUICK ON. Für den Einsatz von Druckreglern mit DE-Anschluss in Spanien, Portugal, Dänemark, Irland, Norwegen und Schweden. Achtung: bei Reglern mit KLF-Eingang ist noch der AG-Nippel (Nr. 60251 - Seite 393) als Dichtfläche nötig. **Nr. 60113** **36,95**

17. EisEx. Gegen Vereisen von Regler und DUO-MATIC. Anschluss 12 V. **Nr. 60260** **58,95**

Gewerberegler 2-stufig. Nach den neuen Unfallverhütungsvorschriften sind bei gewerblich genutzten Verbrauchern, auch bei Verwendung im Freien, nachstehende Regler vorgeschrieben. 50 mbar. Durchfluss 1,5 kg/h. Mit Überdrucksicherung.
18. Typ A. ¼" links. **Nr. 60231** **32,95**
19. Typ B. ¼" links. 90° Abgang. **Nr. 60232** **34,95**

20. Innenbereichsregler 2-stufig. Für Haushaltsanlagen gem. TRF 5.2.7.2, mit thermischer Absperrung und Kontrollmanometer zur Dichtigkeitsprüfung.
50 mbar **Nr. 60228** **56,95**
30 mbar **Nr. 60229** **56,95**

1

2

3

4



5

6

1. Schnellschluss-K-Ventil. Beidseitig Schneidring-

Verschraubung 8 mm.	**Nr. 60280**	**32,95**
Verschraubung 10 mm.	**Nr. 60288**	**35,95**

2. Schnellschluss-K-Ventil. Eine Seite Rohrzapfen, andere Seite mit Schneidring-Verschraubung 8 mm.

	Nr. 60285	**24,50**

3. Kupplungs-Schnellschlussventil. Mit Sicherheitskupplung, Verbinden und Trennen nur bei geschlossenem Ventil möglich. **Nr. 60290** **26,50**

4. Ventilblock. Mit separat absperrbaren Abgängen.

2 Abgänge, 8 mm	**Nr. 60300**	**56,95**
3 Abgänge, 8 mm	**Nr. 60305**	**71,50**
3 Abgänge, 10 mm Eingang, 8 mm Ausgang	**Nr. 60306**	**84,95**
4 Abgänge, 8 mm	**Nr. 60310**	**115,—**
4 Abgänge, 10 mm Eingang, 8 mm Ausgang	**Nr. 60312**	**119,—**

5. Gas-Hinweisschild. Bei Benutzung von eingebauten Gasgeräten im Innenraum von Fahrzeugen zwingend vorgeschrieben. Selbstklebend.
Größe 95 x 35 mm. **Nr. 96325** **2,10**

6. Symbolaufkleber für Verteilerblöcke. Mit vier verschiedenen Symbolen. **Nr. 60311** **3,45**

MD-Gasschlauch
Beidseitig Überwurfmutter ¼" links

7

7. MD-Gasschlauch. PB 10 bar.
Beiderseits ¼" Linksgewinde-Überwurfmutter zum Anschluss an DIN-Regler.

Länge 40 cm	**Nr. 60504**	**8,50**
Länge 80 cm	**Nr. 60500**	**10,95**
Länge 100 cm	**Nr. 60525**	**12,95**
Länge 150 cm	**Nr. 60526**	**14,95**
Länge 200 cm	**Nr. 60505**	**16,95**
Länge 300 cm	**Nr. 60529**	**22,50**

MD-Gasschlauch
Überwurfmutter ¼" links x ¼" links Außengewinde

8

8. MD-Verlängerungsschlauch. PB 10 bar.
Überwurfmutter ¼" links x ¼" links Außengewinde.
Länge 300 cm. **Nr. 60520** **15,50**

MD-Gasschlauch
Überwurfmutter ¼" links x Stecktülle für Gassteckdose

9

9. MD-Schlauch für Gassteckdose. PB 10 bar.
Eine Seite ¼" Linksgewinde-Überwurfmutter, andere Seite passend für Gassteckdose.
Kältefest bis -30 °C.

Länge 80 cm	**Nr. 60540**	**13,95**
Länge 150 cm	**Nr. 60545**	**19,50**

MD-Gasschlauch
Überwurfmutter ¼" links x Schneidring-Verschraubung 8 oder 10 mm

10

10. MD-Schlauch. PB 10 bar.
Mit Verschraubung nach DIN 4815, zum Anschluss an alle Gasregler. Eine Seite ¼" Linksgewinde, andere Seite Schneidring-Verschraubung 8 mm.
Kältefest bis -30 °C.

Länge 40 cm	**Nr. 60560**	**9,60**
Länge 80 cm	**Nr. 60565**	**12,95**
Länge 100 cm	**Nr. 60567**	**17,50**
Länge 150 cm	**Nr. 60569**	**21,50**
Länge 200 cm	**Nr. 60570**	**23,50**

MD-Schlauch. PB 10 bar.
Mit Verschraubung nach DIN 4815, zum Anschluss an alle Gasregler. Eine Seite ¼" Linksgewinde, andere Seite Schneidring-Verschraubung 10 mm.
Kältefest bis -30 °C.

Länge 40 cm	**Nr. 60561**	**12,95**
Länge 80 cm	**Nr. 60566**	**20,50**

Schlauchbruch-Sicherung
für zuverlässige Sperre bei beschädigtem Schlauch

11

11. Schlauchbruch-Sicherung. Sperrt bei beschädigtem Gasschlauch die Gaszufuhr zuverlässig ab.
Anschlussverschraubung R ¼" links, ÜM x R ¼" links.

30 mbar	**Nr. 60115**	**22,95**
50 mbar	**Nr. 60117**	**22,95**

Gemäß DVGW-Arbeitsblatt G607/EN1949 sind bei Flüssiggasanlagen in bewohnten Freizeitfahrzeugen Druckregler und Schläuche spätestens 10 Jahre nach Produktionsdatum auszuwechseln.

1. Gerade Verschraubung.
8/8 mm **Nr. 60190** **4,20**
10/10 mm **Nr. 60191** **7,40**
10/8 mm **Nr. 60192** **8,50**

2. Winkel-Verschraubung.
8/8 mm **Nr. 60195** **7,40**
10/10 mm **Nr. 60196** **10,95**

3. T-Verschraubung.
8/8/8 mm **Nr. 60200** **8,50**
10/10/10 mm **Nr. 60201** **10,95**

4. Gerade Reduzierverschraubung Typ GR. Mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D.
RVS 10 x RVS 8 Baureihe L. **Nr. 60548** **5,50**

5. Winkel-Reduzierverschraubung Typ WR. Mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D.
RVS 10 x RVS 8 Baureihe L. **Nr. 60284** **13,50**

6. T-Reduzierverschraubung Typ TR. Mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D.
RVS 10 x RVS 8 x RVS 10 Baureihe L.
Nr. 60193 **16,95**

7. Anschlusswinkel. ½" IGW x 8 mm SRV Ermeto für Geräte mit ½" Außengewinde. **Nr. 60225** **17,95**

8. Verbindungsstück R/R. Beidseitig 8 mm Überwurfmutter und Schneidring. **Nr. 60198** **11,95**

9. Verbindungsstück. ¼" Linksgew.-Überwurfmutter und 8 mm Überwurfmutter. **Nr. 60199** **16,95**

10. Schottverschraubung. Anschluss an 8 mm Gasrohre. Komplett mit Kontermutter für Wanddurchführung, Mutter und Schneidring.
Gerade Schottverschraubung **Nr. 60246** **9,50**
Winkel-Schottverschraubung **Nr. 60247** **17,95**

11. Überwurfmutter. 2-er Packung.
8 mm **Nr. 60208** **4,15**
10 mm **Nr. 60209** **5,30**

12. Schneidring aus Stahl. 5-er Packung.
8 mm **Nr. 60204** **5,20**
10 mm **Nr. 60205** **5,95**

13. Schneidring aus Messing. 5-er Packung.
8 mm **Nr. 60217** **5,90**
10 mm **Nr. 60222** **7,10**

14. Blindstopfen. 2-er Packung.
8 mm **Nr. 60602** **3,70**
10 mm **Nr. 60604** **3,95**

15. Gasrohr. Stange mit 300 cm Länge.
8 x 1 mm **Nr. 60210** **20,50**
10 x 1 mm **Nr. 60211** **23,50**

16. Gasrohrschelle. Mit Gummidämpfer. 5-er Set.
8 mm **Nr. 60215** **8,95**
10 mm **Nr. 60220** **9,90**

17. Stecktülle mit Rohrstutzen. Für Schlauchanschlusskupplungen 8 mm. **Nr. 60148** **7,50**

18. Reduzierstück. Anschluss 10 mm Rohrstutzen x 8 mm Rohrverschraubung. **Nr. 60258** **4,95**

19. Rechts/Links-Verschraubung. Verbindung zu einem Verlängerungsschlauch bei Betrieb von Gasgeräten im Freien. **Nr. 60128** **6,40**

20. Schlauchverbinder.
Beidseitig ¼" links **Nr. 60140** **3,95**
Eine Seite ¼" links, andere Seite 8 mm Rohrstutzen. **Nr. 60130** **4,95**

21. Doppel-Abzweigstück. Zum Anschluss von 2 Geräten an den Regler. **Nr. 60145** **12,95**

22. Gaskupplung mit Schutzkappe. Zur Montage im oder unter dem Fahrzeug. Mit Zusatzsicherung. DIN-DVGW-geprüft. **Nr. 60135** **24,50**

23. Zapfen-T-Stück. Damit können Sie zwei Regler an ein Gasrohr-System gleichzeitig anschließen.
8 mm **Nr. 60256** **13,95**
10 mm **Nr. 60259** **15,95**

24. Flaschen-Befüllset. 4 Füllstutzen, zum Befüllen deutscher Gasflaschen durch autorisierte europäische Füllstationen. **Nr. 60180** **25,50**

25. Europa-Flaschenset. 4 Zwischenstücke zum Anschluss fast aller europäischen Gasflaschen an DIN-Regler. **Nr. 60185** **25,50**

26. Anschlussnippel. Zur Verbindung von 33 kg-Gasflaschen an DIN Regler. **Nr. 60251** **9,50**



Flüssiggastanks zum Befüllen an Gas-Tankstellen

Flüssiggastanks zum Befüllen an Brenngas-Tankstellen. Besonders gut geeignet für Reisemobile und andere Spezialfahrzeuge.

Jeder Tank wird mit Bedienungsanleitung gemäß ECE Regulation 67-01 geliefert.

Alle Tanks sind mit einem Inhaltsanzeiger ausgestattet, der mit einem Schwimmer den genauen Gasstand misst.

Ausstattung:
- Labyrinthrohr für Gas-Phasenentnahme
- automatischer Füllstopp bei 80 %
- Inhaltsanzeiger
- Sicherheitsventil 27 bar
- Entnahmeventil mit Strömungsbegrenzung
- Kennzeichnung R67-01



1. Brenngastanks. Die Gastanks sind ausgestattet mit: Sicherheitsventil, Inhaltsanzeiger, Entnahmeventil und Füllstoppventil. Beim Füllstoppventil haben Sie die Wahl zwischen Direktbetankung (ACME, Nr. 60720) oder Fernbetankung (Winkel, Nr. 60725). Die Gastanks sind vor der Lackierung zusätzlich mit einer 40-µm-Metallisierung beschichtet. Die Armaturenausrichtung erfolgt auf 105°

Brenngastank 25 Liter. ø 230 mm, Länge 700 mm.	**Nr. 60700**	**749,—**
Brenngastank 40 Liter. ø 230 mm, Länge 1090 mm.	**Nr. 60701**	**764,—**
Brenngastank 50 Liter. ø 265 mm, Länge 1020 mm.	**Nr. 60702**	**778,—**
Brenngastank 60 Liter. ø 300 mm, Länge 950 mm.	**Nr. 60703**	**799,—**
Brenngastank 60 Liter. ø 320 mm, Länge 855 mm.	**Nr. 60704**	**799,—**
Brenngastank 70 Liter. ø 320 mm, Länge 985 mm.	**Nr. 60705**	**809,—**
Brenngastank 80 Liter. ø 350 mm, Länge 940 mm.	**Nr. 60707**	**819,—**
Brenngastank 100 Liter. ø 350 mm, Länge 1160 mm.	**Nr. 60708**	**849,—**
Brenngastank 110 Liter. ø 350 mm, Länge 1270 mm.	**Nr. 60709**	**859,—**

Eine der beiden nachfolgenden Positionen muss bei jedem Gastank mitbestellt werden, je nachdem ob der Gastank direkt befüllt werden soll (Nr. 60720) oder ob er an einer nicht zugänglichen Stelle im Fahrzeug verbaut wird (Nr. 60725).

Direktbefüllung	**Nr. 60720**	**42,50**
Winkel für Fernbefüllung. Für die Befüllung am Außenfüllstutzen über Füllschlauch, zum Einschrauben in Befüllgewinde.	**Nr. 60725**	**9,95**

2. Brenngas-Tankflasche 23 Liter. ø 300 mm, Höhe 550 mm. Für stehenden Einsatz, der Schutzkragen ist abschraubbar. Um einen vorhandenen Regler zu nutzen, wird ein Zwischenstück (Nr. 60251 - Seite 393) benötigt. **Nr. 60730** **485,—**

Metall-Gastankhalter. Rostfrei, zur sicheren Befestigung der Gastanks.

3. bis 300 mm Tankdurchmesser	**Nr. 60735**	**105,—**
4. ab 320 mm Tankdurchmesser	**Nr. 60736**	**135,—**

5. Armaturenschutzkasten kurz. Kompakter Schutzkasten zur Abdeckung der eingebauten Tankarmaturen. Schützt die Armaturen vor Verschmutzung, ideal für Anlagen mit Fernbefüllung. Der separat sitzende Druckminderer wird nicht abgedeckt. **Nr. 60740** **83,50**

Armaturenschutzkasten lang. Lange Ausführung aus Edelstahl zum Schutz der Armaturen und der einfachen Regleranlage. Nicht verwendbar für SecuMotion-Regler oder MonoControl CS. **Nr. 60741** **189,—**

Armaturenschutzkasten MAXI BCS mit Schloss. Der große Schutzkasten Maxi BCS aus Edelstahl schützt die Armaturen am Gastank vor Verschmutzung. Von der Größe fasst er den Regler Mono-Control CS mit Crash-Sensor und auch den Gasfernschalter. Der Schutzkasten ist abschließbar. **Nr. 60769** **269,—**

6. Füllstands-Fernanzeige. Digital, einfache Ausführung. Der Geber ersetzt die am Tank befindliche Originalanzeige. Mit Geber, Anzeigegerät und Montageanleitung. **Nr. 60765** **109,—**

7. Außenfülldose ACME PVC. Zur Aufnahme des Außenfüllstutzens. **Nr. 60717** **99,95**

Außenfüllstutzen. Zur Montage an gut zugänglichen Stellen, ermöglicht so eine bequeme Befüllung an Gastankstellen.

Gerader Anschluss	**Nr. 60744**	**59,95**
Winkelanschluss	**Nr. 60745**	**59,95**

8. Gas-Füllschlauch. Verbindet den Fernbefülladapter Nr. 60725 mit dem Außenfüllstutzen Nr. 60744 oder 60745.

100 cm lang	**Nr. 60750**	**65,95**
150 cm lang	**Nr. 60751**	**74,95**

9. Befülladapter. Euro-Fülladapter, einschraubbar für Italien, Frankreich, etc. Damit ist dort auch eine Befüllung möglich. **Nr. 60752** **20,95**

10. Regleranlage. Mit Absperrventil, Abzweigventil, Sicherheitskupplung und Prüfanschluss (auch zur Entnahme und Befüllung).
Regleranlage GF 8 50 mbar - 1 kg/h. Direkt auf Gasentnahmeventil aufzuschrauben. Anschluss GF (Gastank) x RVS 8 mm. **Nr. 60760** **179,—**
Regleranlage RVS 8 50 mbar - 1 kg/h. Zum Einbau in die 8 mm Gasleitung. Anschluss RVS 8 mm x RVS 8 mm. **Nr. 60762** **179,—**

11. Tankregler GF 10 30 mbar - 1 kg/h. Direkt auf Gasentnahmeventil aufzuschrauben. Anschluss GF (Gastank) x RVS 10 mm. **Nr. 60761** **105,—**
Tankregler RVS 10 30 mbar - 1 kg/h. Zum Einbau in die 8 mm Gasleitung. Anschluss RVS 10 mm x RVS 10 mm. **Nr. 60763** **99,95**

Truma Regleranlagen MonoControl CS, die auch für diese Flüssiggastanks passend sind, finden Sie auf Seite 338.

Stahl-Gasflasche. Mit Ventil und Schutzkappe. Amtlich geprüft. Aus lackiertem Stahlblech.
1. Stahl-Gasflasche 5 kg. Leergewicht ca. 6 kg.
Nr. 60600 48,95
2. Stahl-Gasflasche 11 kg. Leergewicht ca. 10,5 kg.
Nr. 60605 56,95

3. ALUGAS-Gasflasche 11 kg. Das Leichtgewicht unter den Gasflaschen. Mit Ventil und Schutzkappe. Gewicht ca. 5,5 kg. Höhe ca. 57,5 cm (Oberkante Brenngasventil), Durchmesser 30 cm.
Nr. 60610 164,—

4. GASLOCK®. Mit Hilfe des handlichen GASLOCK® ist Schluss mit abgenutzten Überwurfmuttern von Druckreglern. Durch Aufklappen des GASLOCK® kann spielend leicht der Flaschenregler an das Flaschenventil an- und wieder abgeschraubt werden. Der integrierte Magnet erspart außerdem die Suche nach einem geeigneten Werkzeug, da der GASLOCK® permanent an der Flasche haftet.
Technische Details: ABS-Kunststoffgehäuse, integrierte Neodym-Magneten, ø 54 mm, Höhe 8 mm.
Nr. 60646 7,50

5. Gasflaschenschutzkappenhalter. Der Halter für Schutzkappen bietet einen praktischen Aufbewahrungsort und erspart dem Benutzer die Suche danach. Lieferumfang: Halter für Schutzkappe, ø 100 mm, schiefergrau, 3 Schrauben und 1 Klebepad.
Nr. 60626 13,50

6. Gasflaschen-Abdeckkappe. Farbe rot, passend für 5 und 11 kg Gasflaschen. Für Ersatzzwecke.
Nr. 60615 7,40

7. Gasflaschen-Halterung. Kunststoffring mit Gurt. In den vier Kunststoffhalterungen steht die Gasflasche bombenfest. Geeignet für alle Gasflaschen.
Nr. 60620 23,50

8. Komfort-Gasflaschenhalter. Aus Stahl, extrem stabil. Haltegurt mit Schnellverschluss. Die Montage erfolgt mit Schrauben und Befestigungswinkel. Geeignet für 11 kg Gasflaschen. **Nr. 60625 19,50**

9. Gasflaschenhalter. Zur sicheren Fixierung der Gasflasche am Boden bzw. auf einer Bodenplatte. Wird mit einem Befestigungsriemen über dem Flaschenhals befestigt. Für 5 und 11 kg Gasflaschen geeignet. ø 30 cm. **Nr. 60638 39,95**

10. Gasflaschen-Halterung mit Spanngurt. Aus hochwertigem Kunststoff. Für 5 und 11 kg Gasflaschen geeignet. **Nr. 60633 8,95**

11. Thermoabdeckung Gasflasche. Hergestellt aus mehrlagiger reflektierender Thermofolie. Effektiver Schutz der Gasflasche bei extremer Kälte oder direkter Sonneneinstrahlung vor Überhitzung. Einfach und schnell anzubringen. **Nr. 60658 37,95**



1. MiniTool. Zum kraftsparenden Anschließen und Lösen von Kleinflaschenreglern an das Flaschenventil. Passend für alle Kleinflaschenanschlüsse mit Flügelmutter. Aus Spezialpolyamid mit Glasfaserverstärkung. **Nr. 60640** **6,80**

2. Euro-Set D Professional. Zum Anschluss eines Druckreglers mit deutschem Anschluss an die auf dem europäischen Markt gängigen Gasflaschen.
Bestehend aus EuroTool im Werkzeugkoffer mit 3 Wechseleinsätzen und 4 Übergangsstutzen.
Übergangsstutzen 1: IT, CH (AG KLF x AG M10 x 1)
Übergangsstutzen 2: GR, IT, AT, SI (AG KLF x IG Ital.A)
Übergangsstutzen 3: GB, FI, IS, NO, PT, SE (AG KLF x AG Primus)
Übergangsstutzen 4: BE, GB, FR, IE, HR, LV, LU, MK, ME, NL, CH, RS, SK, SI, ES, CZ (AG KLF x IG W21,8 x 1/14 LH)
Nr. 60656 **52,95**

3. Lecksuchspray. Ermöglicht sichere und zuverlässige Lecksuche in Leitungssystemen. DIN-DVGW geprüft. Erfüllt die Anforderungen für schaumbildende Lösungen zur Lecksuche gemäß EN 14291.
Inhalt 125 ml. **Nr. 60450** **5,75**
(Grundpreis pro l 46,—)
Inhalt 400 ml. **Nr. 60495** **8,70**
(Grundpreis pro l 14,88)

4. Gas-Dichtpaste. Paste zum Abdichten jeder Gasverschraubung. Inhalt 5 g. **Nr. 60455** **3,95**
(Grundpreis / 100 g 79,—)

5. Hahnfett. Als Schmierstoff für Gasarmaturen, Stellgeräte und Dichtungen. DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat. Inhalt 20 g. **Nr. 60676** **6,50**
(Grundpreis / 100 g 32,50)

6. Prüfventil mit Absperreinrichtung. Damit kann jede Gas-Dichtheitsprüfung endlich komfortabel, sicher und schnell durchgeführt werden. Auch in bestehende Anlagen ideal nachrüstbar.
für 8 mm-Anlagen **Nr. 60427** **23,95**
für 10 mm-Anlagen **Nr. 60428** **28,95**

7. Prüfeinrichtung RST. Damit ist ein Abbau des Reglers zur Dichtigkeitsprüfung nicht mehr notwendig. Prüfgerät mit Prüfschlauch Nr. 60435 anschließen.
8 mm **Nr. 60430** **49,95**
10 mm **Nr. 60431** **49,95**
Prüfschlauch mit Adapter. Gewinde ¼ LH-ÜM Überwurfmutter. Länge 750 mm. **Nr. 60435** **25,50**

8. Dichtprüfgerät Typ 150. Zur Dichtheitsprüfung von Flüssiggasanlagen in Freizeitfahrzeugen nach DVGW-Arbeitsblatt G 607, ÖVGW-Arbeitsblatt G 107 und EN 1949. Bestehend aus: Druckbegrenzer, Prüfmanometer 0 bis 250 mbar Güteklasse 1,0 (Druckfest bis 2,5 bar), Handpumpe, Transporttasche und je einem Verbindungsstück IG G 1/4 LH x G 3/8 LH-KN bzw. IG G 1/4 LH x G 1/2 LH-KN.
Nr. 60438 **309,—**

GasStop

Unser Preis
52,95

GasStop.
- 100 %-ige Notabschaltung
- GasStop schaltet die Gaszufuhr im Fall eines größeren Lecks oder von Systemausfall sofort automatisch ab.
- Nützliche Füllstandsanzeige
  Der nützliche Verbrauchszähler zeigt an, wenn Ihr Gas knapp wird, so dass Sie das Nachfüllen zeitgerecht planen können.
- Dichtigkeitsprüfung
  GasStop kann auch zum Prüfen auf kleinere Lecks verwendet werden. Achten Sie stets darauf, dass Ihr Gassystem kein Leck aufweist.
- Hochtechnisiert
  Jeder GasStop wird mit hochwertigen Materialien angefertigt.
- Geprüfte Qualität
  GasStop wird unabhängig geprüft und entspricht den ISO- und EN-Standards.
- 5 Jahre Garantie
  Alle GasStop-Produkte haben eine 5-Jahres-Garantie, allen Kunden werden nur Produkte von höchster Qualität zur Verfügung gestellt.
- Gebrauchsanweisung:
  Den GasStop an die Gasflasche anschließen. GasStop mit entsprechendem Werkzeug festziehen. Den Regler (keinen mit Überströmventil) an den GasStop anschließen und Schlauch und Gerät normal installieren. Gas einschalten und die Anzeige 4-6 Mal pumpen, um den Gasstrom in Gang zu setzen.

Nr. 60264 **52,95**



1. Versorgungsklappe Gas. Zur Entnahme von Gas. Mit Schnellschlussventil und integriertem Absperrventil. Mit einrastbarem Deckel und Gummidichtung. Nach DVGW-Vorschrift, spritzwassergeschützt. Ausschnittmaß 158 x 68 mm.

Ohne Schloss - Farbe Weiß	**Nr. 60400**	**89,95**
Ohne Schloss - Farbe Grau	**Nr. 60408**	**89,95**
Mit Schloss - Farbe Weiß	**Nr. 60404**	**99,95**
Mit Schloss - Farbe Grau	**Nr. 60412**	**99,95**

2. Versorgungsklappe Variant. Zur Verwendung im Freien bzw. für den zusätzlichen Anschluss von Gasgeräten, z. B. Kocher, Grill, Leuchten etc. Öffnen des Ventils nur bei angeschlossener Schlauchleitung möglich. Für die Montage der Versorgungsklappe an die Außenwand des Fahrzeugs wird ein Karosserieausschnitt von 155 x 65 mm benötigt! Außenanschluss für Flüssiggas ohne Zylinderschloss. Gasleitung: SKU x RST 8. **Nr. 60498** **87,95**

CARYSAN® Serviceklappen. Die Serviceklappen lassen sich mit der beigefügten Schablone einfach montieren. Alle CARYSAN® Serviceklappen sind abschließbar. Ausschnittmaß 135 x 99 mm.

3. CARYSAN® Gassteckdose. Mit Gassicherheitsventil, lässt sich nur bei eingestecktem Gasschlauch öffnen. **Nr. 60415** **93,95**

4. CARYSAN® Gas- und Wassersteckdose. Mit Gassicherheitsventil. Wassersteckdose mit Ein/Aus-Schalter für eine Tauchpumpe. **Nr. 60416** **106,—**

5. Truma Gas-Außensteckdose. Für den Anschluss von außerhalb des Fahrzeugs stehenden Gasgeräten. Die Außensteckdose eignet sich zur Gasentnahme, nicht zur Einspeisung. Ausschnittmaß ø 85 mm.

Farbe Weiß	**Nr. 60391**	**84,95**
Farbe Schwarz	**Nr. 60398**	**84,95**

6. Gas-Außensteckdose. Mit Klappdeckel. Wird unter anderem bei Dethleffs, Kabe, LMC und TEC in Serie eingesetzt. **Nr. 80524** **77,50**

7. Gas-Steckdose. Zur Gasentnahme, für den Anschluss externer Gasgeräte (z. B. Gasgrill). Gut bedienbarer Hahn. Sicherheitsventil.

Farbe Reinweiß (RAL 9010)	**Nr. 80549**	**149,—**
Farbe Dunkelgrau	**Nr. 80142**	**149,—**
Farbe Schwarz	**Nr. 80143**	**149,—**

8. Externe Gaseinspeisung für Freizeitfahrzeuge. Zum Anschluss einer externen Gasversorgung (Gasflasche) für Caravans und Reisemobile mit Einflaschenanlage. Der Anschluss zwischen der externen Gasflasche und der Versorgungsleitung des Fahrzeugs wird dabei schnell und sicher über eine Steckkupplung hergestellt. Mit dem manuellen Umschaltventil kann einfach und schnell von der internen Gasflasche auf die externe Gaseinspeisung umgeschaltet werden.

Vorteile und Ausstattung:

- Mitteldruckregler mit Schlauchbruchsicherung
- Kombinationsanschluss zum wahlweisen Anschluss an 5 kg-, 11 kg- bzw. 33 kg-Gasflaschen
- Mitteldruck-Schlauch 3000 mm
- Gas-Versorgungsklappe zur Montage in der Fahrzeugaußenwand mit Stecknippel zum Anschluss an die Mitteldruck-Schlauchleitung
- integrierte Gasrücktrittsicherung
- manuelles Umschaltventil
- inklusive MiniTool zum Anschließen und Lösen von Reglern

Nr. 60181 **245,—**

Gasflaschenkasten, Flaschen-Schutzschrank & Flaschenanlagen

1. Gasflaschenkasten. Aus witterungsbeständigem Polystyrol. Für zwei 11 kg-Gasflaschen. Mit Schnallgurten für sichere Befestigung. Patentverschluss zum Anbringen eines Vorhängeschlosses (nicht im Lieferumfang).
Gewicht ca. 7,4 kg.
Abmessungen (BxHxT) ca. 86 x 63 x 37 cm.
Farbe Creme **Nr. 60650** **365,—**
Farbe Weiß **Nr. 60652** **365,—**

2. Flaschen-Schutzschrank. Zum Schutz der Gasflaschen vor unbefugtem Zugriff im privaten und gewerblichen Bereich. Aus feuerverzinktem Stahl. Mit Rückwand und Vierkantschloss inklusive Vierkantschlüssel. Beim Einsatz von 33 kg-Gasflaschen auf Campingplätzen Vorschrift!
Passend für
1 Flasche á 33 kg. Gewicht ca. 25 kg. Abmessungen (HxBxT) 148,5 x 46 x 40 cm. **Nr. 60660** **335,—**
2 Flaschen á 33 kg. Gewicht ca. 36 kg. Abmessungen (HxBxT) 148,5 x 83,5 x 40 cm. **Nr. 60662** **399,—**

3. 2-Flaschenanlage für 2 x 33 kg Flaschen. Bestehend aus GF-Regler 4 kg/h, 50 mbar, mit Sicherheitsabsperr- und Ausblasventil, Handumschaltventil, 2 HD-Schläuche GF x 30 cm und Halteschiene.
Nr. 60669 **239,—**

4. Großflaschenregler 4 kg/h, 50 mbar. Nach DIN 4811. Für 1-Flaschen-Montage. GF-ÜM x G ½" LH-KN mit Sicherheitsabsperr- und Ausblasventil. Mit verstellbarer Abstützung. **Nr. 60668** **135,—**

1

2

3

TGO

4

Füllstandsanzeiger Senso4s PLUS

Mit App für Smartphone und Tablet.
Digitaler Füllstandsmesser für Gasflaschen - z. B. zum Einsatz in Freizeitfahrzeugen oder am Gasgrill, mit Bluetooth-Fernübertragung der Mess- und Meldedaten an ein Smartphone oder Tablet.
Der Füllstandsmesser Senso4s PLUS misst das Gewicht der Gasflasche und übermittelt diesen Wert per Bluetooth an die App. Diese errechnet automatisch den Inhalt und erstellt eine Verbrauchsprognose.

Vorteile und Ausstattung:

- Einfache Installation; Bluetooth einschalten, Gasflasche auf den einstellbaren Füßen des Füllstandsmessers Senso4s platzieren, messen und die Werte in der App ablesen
- Geeignet für gängige Stahl-, Aluminium- und Kunststoff-Gasflaschen mit einem Füllgewicht bis 16 kg
- Verbindung via Bluetooth zwischen Senso4s und dem Smartphone / Tablet
- Menüsprache der App in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Slowenisch
- Erfassung der Parameter Füll- und Taragewicht der jeweiligen Gasflasche
- Verwaltung von mehreren Gasflaschen in unterschiedlichen Größen
- Bereits nach kurzer Betriebszeit ermittelt die App eine Langzeitprognose des Gasverbrauchs
- Bei bestehender Bluetooth-Verbindung sendet der Senso4s PLUS die Messdaten in einem Intervall von 15 Minuten an die App
- Batteriestandsanzeige des Füllstandsmessers in der App
- Senso4s PLUS darf aufgrund ATEX-Zertifizierung auch z. B. im Gasflaschenkasten des Freizeitfahrzeugs eingesetzt werden
- Senso4s PLUS ist speziell für den Betrieb in Freizeitfahrzeugen ausgelegt - u. a. dank Bewegungssensor, der die Messung während der Fahrt unterbricht und somit falschen Messergebnissen vorbeugt

Füllstandsanzeige auch während Fahrt

Unser Preis
109,—

Hinweis:

- Für eine fehlerfreie Messung muss der Füllstandsmesser Senso4s auf einem ebenen und festen Untergrund stehen.
- Die App „Senso4s" kann für das jeweilige Betriebssystem im Apple App Store oder im Google Play Store kostenlos heruntergeladen werden.

Technische Daten:

- Messgenauigkeit: ± 1 %
- Schutzart: IP44
- Versorgungsspannung: 3 Batterien Typ AAA LR03 1,5 V Alkali (nicht im Lieferumfang enthalten)

Nr. 63105 **109,—**

LevelCheck - das Top-Messgerät von Truma

Erkennt den Füllstand Ihrer Gasflaschen
Der praktische **LevelCheck** zeigt schnell und zuverlässig mittels LED-Anzeige, ob sich im Messbereich flüssiges Gas befindet.
Dazu wird das schlagfeste Messgerät einfach waagrecht an die Gasflasche angesetzt.
Die Messung erfolgt durch Ultraschall.

- LED-Anzeige der Füllhöhe: GRÜN = Gas, ROT = kein Gas
- Zuverlässige Messung mittels Ultraschall
- Einfache Anwendung
- Mit integrierter LED-Taschenlampe
- Schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Batterie-Unterspannungsanzeige
- Für Stahl- und Alu-Gasflaschen von 200 bis 350 mm Durchmesser
- Nicht für Kunststoffflaschen, Butangasflaschen (Campingaz), Gastanks oder befüllbare Tank-Gasflaschen
- Batterie im Lieferumfang enthalten
- Ideal für Camping und Freizeit

Unser Preis
84,95



Technische Daten:
- Spannungsversorgung E-Block 9 V
- Abmessungen 138 x 35 x 30 mm
- Gewicht (inkl. Batterie) ca. 100 g

Nr. 63140 **84,95**

LevelControl - Gasvorrat per App ermitteln

Gasvorrat per App ermitteln
Der Truma LevelControl ermittelt schnell und präzise den Gasfüllstand. Mit der LevelControl App geht das jetzt noch einfacher: Sie können ihren Gasvorrat direkt via Bluetooth auf Ihrem Smartphone abfragen.

- **Exakt:** Misst präzise den Füllstand Ihrer Flasche in Prozent und kg
- **Komfortabel:** Leicht in Betrieb zu nehmen und bequem mit der Truma App zu bedienen
- **Praktisch:** Einfach mit den integrierten Magneten unter der Flasche anbringen und beim Flaschenwechsel ablösen
- **Universell:** Funktioniert mit allen gängigen europäischen Stahl- und Aluminium-Gasflaschen

Truma
LevelControl App
LevelControl

Technische Daten:
- Gewicht (inkl. Batterie): 120 g
- Maße: 185 x 73 x 16 mm
- Spannungsversorgung: 3 V DC / 2 x 1,5 V Batterien
- Stromaufnahme: max. 70 mA
- Ruhestromaufnahme: 0,001 mA
- Betriebstemperatur: -20 °C bis +50 °C
- Bluetooth: Klasse 2
- Gasart: Propan / Butan

Truma LevelControl
Lieferumfang: Truma LevelControl, 2 x Batterien, Bedienungsanleitung, Magnetschild für Gasflasche. **Nr. 63127** **179,—**

truma Vertragshändler



Spannblechset
Zum Befestigen unter Aluminiumflaschen ist ein Spannblech erhältlich. **Nr. 63128** **26,95**



GASLEVEL® STICK

TOP HIT

Unser Preis
48,95

Praktisch, handlich, schnell - in Sekundenschnelle zeigt der **GASLEVEL® STICK** den Füllstand von handelsüblichen Gasflaschen an. Der zuverlässige Füllstandsanzeiger ist aufgrund seines leichten Gewichts und seiner geringen Abmessungen zügig verstaut und jederzeit griffbereit.

Das nur 11,5 cm hohe und 1,5 cm breite Gerät ist handlich und arbeitet mit Ultraschall. Es misst in Sekundenschnelle den Gasstand von Stahl- und Alu-Gasflaschen. Der **GASLEVEL® STICK** wird einfach an der Gasflasche solange nach unten bewegt, bis der Anzeiger von Rot auf Grün wechselt und der mit Flüssiggas gefüllte Bereich erreicht wird.

Nr. 63103 **48,95**

W8 GASCONTROL

Die elektronische Waage W8 GASCONTROL misst den Füllstand von Gasflaschen und überträgt ihn per Bluetooth an Smartphones oder Tablets mit Android oder iOS-Technologie. Aufgrund seiner sehr geringen Aufbauhöhe kann der W8 GASCONTROL im Gasflaschenkasten der meisten Freizeitfahrzeuge verwendet werden.

- Geeignet für alle Gasflaschen (Stahl, Aluminium, Kunststoff, Fiberglas) mit max. 30 cm ø
- Schnelle Messung des Füllstands
- Lesen des Füllstands und der Betriebsdauer mittels Smartphone oder Tablet
- Bluetooth-Technologie
- Software kompatibel mit Android und iOS
- App für Smartphone oder Tablet im Lieferumfang inbegriffen (Download)
- Betrieb mit wiederaufladbaren Batterien
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff mit Auflageplatte aus Metall
- Abmessungen (ø x H) 31 x 7,5 cm

Nr. 63145 **119,—**

BRUNER

Unser Preis
119,—

GASLEVEL

TOP HIT

Unser Preis
31,95

GASLEVEL® Classic. Praktisch, handlich, schnell - in Sekundenschnelle zeigt der GASLEVEL® Classic den Füllstand von handelsüblichen Propangasflaschen an. Der zuverlässige Füllstandsanzeiger ist aufgrund seines leichten Gewichts und seiner geringen Abmessungen zügig verstaut und jederzeit griffbereit.
Das nur 6,5 cm hohe, 3 cm breite und 1,6 cm dicke Gerät ist handlich und arbeitet mit Ultraschall. Es misst in Sekundenschnelle den Gasstand von 5 kg, 11 kg und 33 kg Propangasflaschen. Der GASLEVEL® Classic wird mit seiner magnetischen Rückseite einfach an die Gasflasche geheftet, angeschaltet und solange nach unten bewegt, bis der Anzeiger von Rot auf Grün wechselt und der mit Flüssiggas gefüllte Bereich erreicht wird. Das Gerät funktioniert selbst bei Alu-Gasflaschen, wenn es manuell an die Flasche gedrückt wird.
Technische Details: ABS-Kunststoffgehäuse, CR2032 Lithium-Batterie, Level-Messung mit Ultraschall, integrierte Neodym-Magneten.
Abmessungen (HxBxT) 65 x 30 x 16 mm. **Nr. 63160** **31,95**

1. Füllstandsanzeige. Zur optischen Anzeige des Füllstands, haftet magnetisch an Stahl-Gasflaschen. **Nr. 63135** **8,50**

2. Gasinhaltsmesser GIMmobil. Mobiler Gasinhaltsmesser für 11 kg-Stahl-Propangasflaschen. Mit dem GIMmobil von REICH können Sie in Sekundenschnelle den Gasinhalt Ihrer 11 kg-Propangasflasche ermitteln. Die revolutionäre Messtechnik gewährleistet auch präzise Messungen bei Flascheninhalten unter 2 kg. Zur Durchführung der Messung wird der GIMmobil einfach oben auf der Flasche aufgesetzt und dabei magnetisch gehalten. Mit einem Tastendruck wird der Inhalt schnell und zuverlässig ermittelt und im Display angezeigt. Durch Drücken der Menütaste kann die jeweils letzte Messung nochmals abgerufen werden. Das ist besonders dann von Vorteil, wenn Sie Messungen in bestimmten Zeitabständen durchführen, um Ihren Gasverbrauch zu errechnen. Über die Menütaste können Sie außerdem die Temperatur abfragen.
Technische Angaben: Gewicht 290 g, geeignet für 11 kg-DIN-Stahl-Propangasflaschen, Arbeitsbereich -10° C bis +40° C, Messgenauigkeit ± 250 g, Abmessungen (BxHxT) 130 x 55 x 55 mm, Stromversorgung 4 x 1,5 V Alkaline, Type AAA.
Nr. 63150 **179,—**

1

2

Wasser und Sanitär

Wasserkanister & Wassertanks
Seite 358 - 366

Tank-Heizungen
Seite 367

Campingboiler
Seite 368 - 370

Wasserfilter
Seite 371 - 376

Wasserhygiene
Seite 377 - 381

Luftentfeuchter & Fahrzeugpflege
Seite 382 - 385

Wasserversorgung
Seite 386 - 387

Tauch- & Wasserpumpen
Seite 388 - 393

Wasserarmaturen
Seite 394 - 403

Wasserinstallation
Seite 404 - 407

Bad- & Waschraumausstattung
Seite 408, 413 - 414

Abwassersysteme
Seite 409 - 412

Camping-Toiletten & Zubehör
Seite 415 - 428

Sanitärmittel
Seite 429 - 432

COMET
SMART • EQUIPMENT • SOLUTIONS

1. Faltkanister. Mit stabilem Griff und Auslaufhahn.
Fassungsvermögen 5 l **Nr. 74107** **8,90**
Fassungsvermögen 10 l **Nr. 74108** **10,50**
Fassungsvermögen 20 l **Nr. 74100** **10,95**

2. Faltkanister. Mit stabilem Griff und Auslaufhahn. Gewicht 207 g. Fassungsvermögen 10 l.
Nr. 74104 **9,40**

3. Faltkanister. Mit Griff und Auslaufhahn. Gewicht 223 g. Fassungsvermögen 10 l.
Nr. 74125 **10,50**

4. Faltkanister FLUNDER. Mit nur 5 cm flach wie eine Flunder, mit Auslaufhahn. Fassungsvermögen 9,4 l.
Nr. 74105 **15,95**

5. Faltkanister AQUAFLEX. Faltbarer Wasserbehälter aus hochwertigem, lebensmittelechtem PE-Material mit robustem PP-Schutzgehäuse. Die innovative faltbare Konstruktion ermöglicht eine mühelose Aufbewahrung und einen mühelosen Transport. Größe 33 x 20 x 25 cm. Fassungsvermögen 10 l.
Nr. 74126 **37,95**

6. Falteimer BUCK. Aus beschichtetem Nylon. Mit Tragegriff. Größe ø 25 x 23 cm. Fassungsvermögen 8 l.
Nur solange Vorrat reicht. **Nr. 74110** **15,50**

7. Falteimer 10 l. Falteimer aus Silikon. Mit Tragegriff. Höhe ca. 24 cm, gefaltet nur ca. 5 cm, ø unten ca. 20 cm, ø oben ca. 32 cm. Gewicht 557 g. Fassungsvermögen 10 l. **Nr. 74109** **15,95**

8. Falt-Befüllkanister. Zum leichten Befüllen von Wassertanks. Mit aufschraubbarem Ausgießer und Spiralschlauch ø 25 mm. Inhalt 12 l.
Nr. 74102 **21,50**

9. Combi-Wasserkanister. Für Wasser und flüssige Lebensmittel. Mit verschließbarem Ablasshahn (außer 74120), flexiblem Auslauf und integriertem Einfüllstutzen. Lebensmittelecht. Auslaufrohr und Ablasshahn mit integrierter Entlüftung, Verschlusskappe gegen Verlust gesichert. Durch massiven Handgriff einfach zu tragen, designoptimiert und formstabil durch umlaufende Behälterversteifungen, Werkstoff HDPE.
Inhalt 5 l. Größe (LxBxH) 33 x 15 x 25,1 cm.
Nr. 74120 **17,50**
Inhalt 10 l. Größe (LxBxH) 34,8 x 17,4 x 31,9 cm.
Nr. 74121 **21,95**
Inhalt 15 l. Größe (LxBxH) 35,2 x 17,5 x 41,8 cm.
Nr. 74122 **24,50**
Inhalt 20 l. Größe (LxBxH) 41,6 x 20,3 x 40,8 cm.
Nr. 74123 **24,95**
Inhalt 35 l. Größe (LxBxH) 41,5 x 24,8 x 53,7 cm.
Nr. 74124 **36,50**

10. Multi-Weithalskanister. Zwei Standflächen ermöglichen die Nutzung als Wasserreservoir im Staukasten oder aufrecht positioniert als Zapfkanister. Mit Schraubdeckel DIN 96 und Hahnverschluss DIN 51.
Inhalt 15 l. Größe (LxBxH) 39 x 25 x 25 cm.
Nr. 74130 **40,95**
Inhalt 20 l. Größe (LxBxH) 39 x 25 x 32 cm.
Nr. 74131 **41,95**

11. Einfüllkanister AQUAFILL. Mit zwei Griffen, Ausgießer und Entlüftungshahn. Rangiergriff ist drehbar. Verschluss DIN 96. Der Ausgießer kann von beiden Seiten in den Verschluss geschraubt werden und ist im Kanister verstaubar. Inhalt 16 l. Größe (LxBxH) 28 x 17 x 41,5 cm. **Nr. 74215** **41,50**

1

2

3

4

NEU!

5

6

7

8

9

COMET
SMART • EQUIPMENT • SOLUTIONS

10

11

1. Weithalskanister DIN 96, 10 l. Mit Verschluss DIN 96, ¾"-Gewinde, Auslaufhahn und Verschlussdepot. Mit integriertem, festem Tragegriff.
Größe (LxBxH) 27 x 14 x 35 cm.
Nr. 74819 **31,95**

2. Wasserkanne DIN 96. Mit Schraubdeckel und Schraubkappe, zwei Griffe, Ausgießtülle mit Entlüftungskanal, große Befüllöffnung. Inhalt 10 l.
Größe (LxBxH) 53 x 19 x 35 cm.
Nr. 74216 **30,95**

3. Ausgießer MINI mit ¾"-Adapter. Passend für Wasserkanne DIN 96. Länge ca. 18 cm, vorderer ø 2,2 cm.
Nr. 70156 **10,50**

4. Kanister 5 l. Für Trinkwasser, mit Deckel.
Größe (LxBxH) 18 x 15 x 23 cm.
Nr. 74200 **8,30**

5. Standard-Weithalskanister DIN 96 14 l. Mit Bügelgriff, Schraubverschluss, ¾"-Gewinde, ungeöffnet.
Inhalt 14 l. Größe (LxBxH) 27 x 15,5 x 40 cm.
Nr. 74820 **11,95**

6. Raumspar-Weithalskanister 12 l. Mit integriertem Tragegriff, Verschluss DIN 96 und Verschluss ¾".
Größe (LxBxH) 42,5 x 12,5 x 26 cm.
Nr. 74210 **19,95**

7. Weithalskanister 10 l, DIN 96. Mit integriertem Tragegriff, ¾"-Gewinde ungeöffnet und Deckeldepot, damit der Deckel beim Nachfüllen nicht verloren geht. Größe (LxBxH) 27,5 x 35 x 14 cm.
Nr. 74275 **22,95**

8. Weithalskanister AQUA-CASE. Weithalskanister DIN 96 mit Verschluss, Einschnürung in der Mitte des Kanisters, Verschlussdepot, stabiler Zurrgurt (1 m lang) mit Befestigungsschnalle. Inhalt 13 l. Größe (LxBxH) 40 x 12 x 36 cm. **Nr. 74278** **32,95**

9. Weithalskanister 13 l, DIN 96. Mit Bügelgriff, Steckkappe, ¾"-Gewinde ungeöffnet und Ausschnitt für Tauchpumpenkabel und Schlauch im Kanisterhals.
Größe (LxBxH) 28 x 16 x 38 cm.
Nr. 74236 **15,50**

10. Weithalskanister DIN 96. Mit integriertem Tragegriff, Schraubverschluss DIN 96 und ¾"-Gewinde ungeöffnet.
Inhalt 13 l. Größe (LxBxH) 28 x 17 x 35,5 cm.
Nr. 74270 **18,95**
Inhalt 16 l. Größe (LxBxH) 28 x 17 x 41,5 cm.
Nr. 74271 **23,95**
Inhalt 19 l. Größe (LxBxH) 28 x 17 x 47,5 cm.
Nr. 74272 **25,95**

11. Weithalskanister. Mit integriertem Tragegriff, Schraubverschluss DIN 96 und Auslaufhahn.
Inhalt 20 l. Größe (LxBxH) 29 x 25,5 x 39 cm.
Nr. 74250 **26,50**
Inhalt 25 l. Größe (LxBxH) 29 x 25,5 x 46,5 cm.
Nr. 74255 **30,50**
Inhalt 30 l. Größe (LxBxH) 29 x 25,5 x 54 cm.
Nr. 74260 **36,50**

Verschlüsse DIN 96 für alle Weithals-Kanister:

1. mit Ausgießer/Entlüftung
Nr. 74315 18,95

2. mit Ausgießer 20 cm, ø 35 mm
Nr. 74316 10,50

3. mit Hahn
Nr. 74335 14,50

mit Auslaufhahn und Flexschlauch 30 cm (o. Abb.)
Nr. 74328 18,95

4. Schraubring mit Staubkappe und Entlüftung
Nr. 74340 10,50

5. Steckkappe
Nr. 74345 2,05

6. Verschluss DIN 96 mit Kupplung
Nr. 74339 15,50

7. Universalverschluss
Nr. 74350 7,20

8. Schraubverschluss
Nr. 74355 4,80

9. Schraubring mit Staubkappe
Nr. 74360 4,50

10. Auslaufhahn mit Gegenmutter
Nr. 74239 8,85

11. Schlüssel für Verschluss DIN 96
Nr. 74358 7,40

12. Verschluss DIN 96 mit Halteband
Nr. 74342 6,10

13. Entlüftungshahn **Nr. 74365 8,80**

14. Ausgießer DIN 51 **Nr. 74370 9,50**

15. Verschluss DIN 51, mit Auslaufhahn
Nr. 74300 11,50

16. Auslaufhahn mit Außengewinde. Passend zu Weithals-Kanister. **Nr. 74238 8,40**

17. Komplette Wasserversorgung. Passend für alle Weithalskanister. Inhalt: 1 Batteriekasten, 1 Tauchpumpe 10 l/min, 1 Automatikhahn, 2 m Verlängerungskabel, 2 m PVC-Schlauch mit Schlauchschellen, Schraubring und Staubkappe. **Nr. 74295 61,95**

18. Kanister-Verbinder. Mit diesem Set können Kanister mit ¾"-Gewinde verbunden werden. Entweder 2 Stück mit 2 x 90°-Verbinder oder 3 Stück mit zusätzlichem T-Verbinder. Inhalt: 2 x Verbinder 90°, 1 x T-Verbinder, 4 x Schlauchschellen und 2 x 25 cm Klarsichtschlauch. **Nr. 74298 21,50**

19. LED-Frischwasser-Tankanzeige. Zeigt über LED´s den Inhalt des Frischwassertanks an.
Technische Daten Füllstandsanzeige: Betriebsspannung 12 V DC (9 V - 16 V), Stromaufnahme Aus: 0 mA, An: 35 mA/12 V, Gewicht 21 g, Einbaumaß 62 x 29 mm, Einbautiefe 14 mm, Abmessungen 85 x 47 x 17 mm.
Technische Daten Wasserstandssensor: Tanköffnung 80 mm, Stablänge max. 370 mm (an Tankhöhe anzupassen). **Lieferumfang:** Anzeigeeinheit, Befestigungsschrauben, Wasserstandssensor, 5-adriges Flachkabel zur Verbindung von Anzeige und Sensor, Schraubring DIN 96, Montage- und Bedienungsanleitung inklusive Bohrschablone. **Nr. 74528 103,—**

Frischwasser-Tankverschraubungen. Tankverschluss mit Kabeldurchführung für die Pumpe und Überwurfmutter 100 mm ø. Kann, ohne eine Schlauchverbindung zu lösen, aus dem Tank genommen werden.

20. Tankverschraubung mit Schlauchtülle, Kabeldurchführung und Entlüftung. **Nr. 72870 18,50**

21. Tankverschraubung mit Füllstandsmesser, Schraubtülle, Kabeldurchführung und Entlüftung. Die Tanktiefe kann bis zu 270 mm betragen. Ist der Tank nicht so tief, einfach Messsonden absägen.
Nr. 72872 52,95











1. Roll-Tank 40 F. Frischwassertank mit einem eingelassenen, bequemen Griff und zwei massiven Rollen für den einfachen Transport auch auf unebenen Flächen. Aus atoxischem Material hergestellt, KTW-zertifiziert. Mit großer Reinigungsöffnung.
Inhalt 35 l. Abmessungen (LxBxH) 81 x 41 x 20 cm.
Gewicht ca. 3,8 kg. **Nr. 74703 127,—**

2. Tank 70. Frischwassertank aus atoxischem Material. Waagrechte oder senkrechte Installation möglich. Die dazugehörigen Schrauben für die Befestigung sind im Lieferumfang enthalten. Einfüllöffnung ø 38 mm. Ablass ø 13 mm.
Inhalt 65 l. Abmessungen (LxBxH) 70 x 47 x 24 cm.
Gewicht ca. 4,4 kg. **Nr. 74489 106,—**

3. Roll-Tank 23 F. Praktischer, tragbarer Frischwassertank mit bequemen Drehverschluss für die Entleerung. Kompakte Maße, passt in viele Staufächer. Inklusive Verschluss für Tauchpumpe. KTW-zertifiziert.
Inhalt 22,5 l. Abmessungen (LxBxH) 50 x 33 x 25 cm.
Gewicht ca. 2,4 kg. **Nr. 74702 75,95**

4. Roll-Tank 23 W. Praktischer Grauwassertank mit neuem und bequemem Abflussverschluss. Kompakt, passt in die meisten Staufachtüren. Inhalt 22,5 l.
Abmessungen 50 x 33 x 25 cm. Gewicht 2,4 kg.
Nr. 74708 71,50

5. Roll-Tank 40 W. Grauwassertank mit integriertem Füllstandsanzeiger und Luftloch. Wird über den Ablassschlauch mit dem Ventil des Reisemobiltanks verbunden. Der 45°-Anschluss für den Ablass gehört zum Lieferumfang. Flexibler Abwasserschlauch optional erhältlich (Kit Sanitary-Flex Nr. 74747). Inhalt 35 l.
Abmessungen 81 x 41 x 20 cm. Gewicht 3,9 kg.
Nr. 74749 152,—

6. Quick Connection W. Adapter zur Umwandlung des Gewindeverschlusses in einen Bajonettverschluss zum Anschließen des Sanitary Flex an den Tank 23 W. Gewicht 0,2 kg. **Nr. 74728 16,95**

7. Kit Sanitary-Flex 300 cm. Flexschlauch (300 cm lang), eine Seite mit Bajonettanschluss passend für Roll-Tank 40 W und Quick Connection W, andere Seite mit Edelstahl-Schlauchschelle zur Verbindung am Abwasserschieber Ihres Wohnmobiles.
Nr. 74747 77,95

aquaroll® Wassertanks

1. aquaroll® Wassertank ECONOMY. Rollbarer Wassertank. Hochwertige Reifen bieten ausgezeichnete Bodenfreiheit. Leicht abnehmbarer Griff mit rostfreien Kugelgelenken. Kann per separat erhältlichem Netzadapter (Nr. 74375) direkt ans Wassernetz angeschlossen werden. Stabiler Behälter aus hochdichtem Polyethylen mit glatter Oberfläche für eine einfache Reinigung. Hergestellt aus 100 % recyceltem Kunststoff, Wandstärke ca. 2,5 mm. 2 Jahre Garantie auf den Wassertank. Hergestellt in England. Abmessungen (Lxø) 49 x 39 cm. Gewicht ca. 4,5 kg. Inhalt 40 l. Farbe Blau. **Nr. 74373 76,95**

aquaroll® Wassertank PREMIUM. Der meistverkaufte tragbare Wassertank, der über den Boden rollt und den Transport von Frischwasser erleichtert. Kann per separat erhältlichem Netzadapter (Nr. 74375) direkt ans Wassernetz angeschlossen werden. Die seitliche Öffnung kann auch zum einfachen Befüllen genutzt werden. Hochwertige Reifen auf tiefen Felgen sorgen für hervorragende Bodenfreiheit. Stabiler Behälter aus hochdichtem Polyethylen mit glatter Oberfläche für eine einfache Reinigung. Leicht abnehmbarer und zusammenklappbarer Griff mit Kugelgelenken aus Edelstahl. Inklusive Einfüllschlauch mit Wasserhahnanschluss. Hergestellt aus 100 % lebensmittelechtem Kunststoff, Wandstärke ca. 4 mm. 10 Jahre Garantie auf den Wassertank. Hergestellt in England. Abmessungen (Lxø) 49 x 39 cm. Gewicht ca. 6 kg. Inhalt 40 l.
2. Farbe Beige **Nr. 74371 99,95**
3. Farbe Silber **Nr. 74372 99,95**

4. aquaroll® Aufbewahrungstasche. Aufbewahrungstasche für den aquaroll® Wassertank. Hergestellt aus wasserfestem PVC-beschichtetem Nylon. Mit Kordelzug. **Nr. 74374 15,50**

5. aquaroll® Netzadapter. Zum Anschluss eines aquaroll® Wassertanks ans Wassernetz. Ermöglicht Wasserversorgung auf Abruf ohne Gefahr der Überflutung des Wohnwagens. Einfache Installation ohne Werkzeug. Lebensmittelechter, verstärkter Schlauch. **Nr. 74375 58,95**

6. aquaroll® Adapter Aufbewahrungstasche. Aufbewahrungstasche für den aquaroll® Netzadapter. Hergestellt aus wasserfestem, strapazierfähigem PVC-beschichtetem Nylon. **Nr. 74376 11,50**

7. aquaroll® Ständer. Ständer für den aquaroll® Wassertank. **Nr. 74378 17,50**

aquaroll® Wassertanks

1. aquaroll® Einfüllschlauch **Nr. 74387** **11,50**

2. aquaroll® Griff **Nr. 74388** **22,50**

3. aquaroll® Endstutzen **Nr. 74390** **7,80**

4. Ersatzkappe mit Halteband **Nr. 74391** **8,95**

5. Halteband. 2er Set. **Nr. 74393** **11,50**

6. Kappe mit Auslasshahn **Nr. 74394** **14,95**

7. aquaroll® Ersatzreifen **Nr. 74395** **18,50**

8. Kugelventil aquaroll® Netzadapter **Nr. 74399** **26,50**

9. Verlängerungsschlauch aquaroll® Netzadapter. Länge 7,5 m. **Nr. 74406** **22,95**

10. Verbindungsstück aquaroll® Netzadapter **Nr. 74407** **17,50**

11. Verbindungsstück Verlängerungsschlauch aquaroll® Netzadapter **Nr. 74408** **13,95**

wastemaster™ Abwassertanks

1. wastemaster™ Abwassertank ECONOMY. Abwassertank für Grauwasser. Die einzigartige Form sorgt für gutes Gleichgewicht. Breite Räder zur Lastverteilung auf weichem Boden. Räder und Achse leicht abnehmbar. Auslauf für die Bodenentleerung mit Deckel-Halteband. Fassungsvermögen 38 l. Hergestellt aus 100 % recyceltem Kunststoff. 2 Jahre Garantie auf den Abwassertank. Abmessungen 35 x 100 x 16/22,5 cm. Gewicht ca. 4,5 kg. Farbe Schwarz.
Nr. 74382 **78,50**

wastemaster™ Abwassertank PREMIUM. Wie zuvor, jedoch hergestellt aus 100 % Kunststoff. 10 Jahre Garantie auf den Abwassertank.
2. Farbe Beige **Nr. 74379** **102,—**
3. Farbe Silber **Nr. 74381** **102,—**

4. wastemaster™ Aufbewahrungstasche. Aufbewahrungstasche für den wastemaster™ Abwassertank. Hergestellt aus wasserfestem PVC-beschichtetem Nylon. Mit Reißverschluss. **Nr. 74384** **21,95**

5. wastemaster™ Ersatzachse. Achse und zwei Radkappen. **Nr. 74396** **17,50**

6. wastemaster™ Ersatzrad. Rad und Radkappe. **Nr. 74397** **22,95**

1

2


3

4

5

8

6

7

1. Wasser-Taxi. Große, stabile Räder und ein herausziehbarer Transportgriff ermöglichen einen bequemen Transport. Einfache Wasserentnahme durch einen entlüfteten Hahnverschluss. Inhalt 25 l. Abmessungen 50 x 33,5 x 24 cm. **Nr. 74401 77,50**

2. Rolltank AQUA MOBIL. Ideal zum Transportieren und Entnehmen von Wasser. Hergestellt aus lebensmittelechtem HDPE. Mit Ziehgriff und PVC-Bereifung. An der Oberseite zwei Schraubverschlüsse mit je ca. 4,5 cm ø für den Anschluss von Tauch- oder anderen Wasserpumpen und eine große Reinigungsöffnung mit 14,5 cm ø. Inhalt 35 l. Abmessungen (LxBxH) 85 x 38 x 17,5 cm. Gewicht ca. 3,6 kg. Farbe Grau. **Nr. 74755 85,95**

3. Unterbodenhalterung AQUA MOBIL. Pulverbeschichteter Stahlrahmen mit galvanisch verzinkten, teleskopierbaren Rohren. Mit Montageanleitung, ohne Bohren und Schweißen am Fahrgestell zu montieren. Passend für alle Fahrgestelle von 1550 bis 1770 mm Breite. Höhenverstellbar von 65 bis 110 mm. Gewicht 10 kg. **Nr. 74756 375,—**

4. Rollwassertank. Kompakter Kunststoffwassertank für Frisch- und Abwasser. Inklusive ausziehbarem Tragegriff und flexiblem Spiralschlauch. Inhalt 21 l. Abmessungen 54,8 x 35,5 x 22,5 cm. **Nr. 74402 64,95**

5. Standard-Abwasserkanister. Mit integriertem Tragegriff. Verschluss seitlich DIN 96 und oben DIN 61. Mit Stopfen zum Nachrüsten eines Auslaufhahns. Inhalt 19 l. Abmessungen 47,5 x 28 x 17 cm. Farbe Schwarz. **Nr. 74280 31,95**
Inhalt 25 l. Abmessungen 46,5 x 29 x 25,5 cm. Farbe Weiß. **Nr. 74285 42,95**

6. Schraubverschlüsse mit Abwasser-Flexschlauch. Abwasserverschluss DIN 96/61 mit flexiblem Spiralschlauch Innen-ø 25 mm. Anschlussmuffe für Abwassersystem Innen-ø 28 mm. Schlauch kann selbst auf beliebige Länge gekürzt werden. Mit Schraubring zur einfachen Befestigung auf dem Kanister.
Abwasserverschluss DIN 96 **Nr. 74305 17,95**
Abwasserverschluss DIN 61 **Nr. 74310 17,95**

7. Schmutzwasser-Faltkanister. Komplett mit Anschlussschlauch, Verbindungsstück 19 mm ø und Spezialventil zur Entleerung. Platzsparend faltbar. Volumen 20 l. **Nr. 74730 20,95**

8. Abwasser-Taxi. Durch herausnehmbaren Transportgriff und großen Rädern leicht zu fahren. Einfach und bequem zu entleeren. Einfüllstutzen mit ¾" Aussengewinde. Zusätzlicher Abwasserverschluss mit 1 m Spiralschlauch und Anschlussmuffe an das Abwassersystem mit 28 mm. Inhalt 25 l. Abmessungen 50 x 33,5 x 24 cm. Gewicht 3,1 kg. **Nr. 74410 95,50**

Das mobile Duschvergnügen

1

2

3



4

5

6

7

COMET
SMART • EQUIPMENT • SOLUTIONS

1. Solardusche 20 l. Einfach aufhängen und duschen. Warmes Wasser durch Sonnenenergie. Selbst bei wechselhaftem Wetter erwärmt sich das Wasser im ca. 20 l fassenden Behälter auf bis zu +40 °C. Solardusche aus atoxischem PVC. Regelbarer Wasserdurchfluss. Mit Trage-/Hängegriff.
Nr. 79100 **7,30**

2. Outdoordusche mit Fußpumpe. Tragbares Duschset mit Fußpumpe. Die Länge des Brauseschlauchs beträgt 1,95 m. Lieferumfang: Tragetasche, Fußpumpe und Aufhängehaken. Volumen 12 l.
Nr. 72164 **45,95**

3. Mobile Reisedusche RIOFRESCO. Wiederaufladbare, tragbare Outdoor-Dusche mit ON/OFF Schalter an der Wasserpumpe. Eigenschaften: USB-Kabelaufladung, Duschschlauch mit Brausekopf, Zubehör zum Aufhängen, Betrieb mittels eingebauter Lithium-Batterie (6000 mAh). Leistung 6 l/min. Gewicht 0,8 kg.
Nr. 72291 **58,95**

4. Mobile Reisedusche wiederaufladbar. Wiederaufladbare, tragbare Outdoor-Dusche mit ON/OFF Schalter an der Wasserpumpe. Schnurlos und leicht. Eigenschaften: USB-Kabelaufladung, 1,8 m Duschschlauch mit Brausekopf, Zubehör zum Aufhängen, Betrieb mittels eingebauter Lithium-Batterie. Leistung 2,5 l/min. **Nr. 72212** **44,50**

5. Mobile Reisedusche. 12 V-Reisedusche für Wasserkanister. Mit leistungsstarker 12 V-Tauchpumpe (5 m Kabel), 2 m Duschschlauch mit Brausekopf, Halterung mit Sauger sowie Kabel und 12 V-Stecker für den Zigarettenanzünder. Gewicht ca. 1,1 kg.
Nr. 71258 **23,95**

6. Mobildusche im Koffer. Der Wendelschlauch mit Stellbrause lässt sich auf über 2 m auseinanderziehen und ist im gewendelten Zustand nur 25 cm lang. Tauchpumpe (12 l/min, Druck 0,6 bar, Verbrauch 18 - 24 W) mit Wendelleitung, die bis 4 m auseinandergezogen werden kann und mit einem 12-Volt-Stecker versehen ist. Kann mit jedem Kanister DIN 96 verwendet werden. Inklusive Kunststoff-Tragekoffer. Gewicht ca. 1,75 kg. **Nr. 72205** **109,—**

7. Mobildusche 12 Volt. Bestehend aus Tauchpumpe (12 l/min, Druck 0,6 bar, Verbrauch 18-24 W), ca. 4 m Wendelleitung, 12 V-Stecker für den Zigarettenanzünder und Stellbrause (abstellbar/Dauerlauf/Impuls) mit 2 m Brauseschlauch, der in einem 20-Liter-Weithalskanister untergebracht ist. Maße des 20-l-Kanisters (LxBxH) 29 x 25,5 x 39 cm. Gewicht 2,05 kg. **Nr. 72200** **86,50**

Wassertanks aus Polyethylen

FUSION



















FUSION Wassertanks. Aus recyclebarem Polyethylen gefertigt, lebensmittelecht - für Frisch- und Abwasser geeignet. Sie sind schlagfest, frostsicher und bruchfest und können liegend, stehend oder hängend montiert werden. Alle Tanks sind mit einer großen Reinigungsöffnung inkl. Deckel mit 120 mm ø ausgestattet.

1. Tank 50 l. Universaltank natur. Mit Zulaufstutzen 40 mm (zu öffnen). Abmessungen (LxBxH) 490 x 290 x 380 mm. Gewicht 3,4 kg.
Nr. 74425 **137,—**

2. Tank 78 l. Universaltank natur. Abmessungen (LxBxH) 1000 x 400 x 200 mm. Gewicht 5,7 kg.
Nr. 74471 **207,—**

3. Tank 63 l. Universaltank natur. Mit zwei Zulaufstutzen 40 mm (zu öffnen) und Reinigungsöffnung mit Deckel. Abmessungen (LxBxH) 400 x 690 x 260 mm. Gewicht 4,6 kg. **Nr. 74435** **174,—**

4. Tank 75 l. Universaltank natur. Mit Zulaufstutzen 40 mm (zu öffnen). Abmessungen (LxBxH) 400/460 x 800 x 260 mm. Gewicht 5,5 kg.
Nur solange Vorrat reicht. **Nr. 74440** **135,—**

5. Tank 43 l. Universaltank natur. Zum Legen oder Stellen. Mit Zulaufstutzen 40 mm (zu öffnen). Abmessungen (LxBxH) 300 x 700 x 220 mm. Gewicht 3,3 kg. **Nr. 74465** **132,—**

6. Tank 47 l. Universaltank natur. Abmessungen (LxBxH) 400 x 600 x 200 mm. Gewicht 3,8 kg.
Nr. 74462 **124,—**

7. Tank 80 l. Universaltank anthrazit. Abmessungen (LxBxH) 400 x 700 x 300 mm.
Gewicht 5,7 kg. **Nr. 74467** **123,—**

8. Tank 130 l. Universaltank natur. Abmessungen (LxBxH) 550 x 840 x 300 mm.
Gewicht 7,4 kg. **Nr. 74468** **199,—**

9. Tank 100 l. Universaltank natur. Abmessungen (LxBxH) 670 x 550 x 290 mm.
Gewicht 6,5 kg. **Nr. 74424** **171,—**

10. Tankbefestigungs-Set. Für die zuverlässige Montage von Unterflurtanks. Vormontage ist außerhalb des Fahrzeugs möglich. Set bestehend aus einem kunststoffummantelten Stahl-Spannband 4,5 m, zwei Höhenregulierstücke, Ösen, Schrauben und den Muttern. **Nr. 74550** **22,95**

11. Tank-Schraubdeckel 152. Mit Dichtung.
AG-ø 120 mm. **Nr. 74475** **14,50**
Ersatzdichtung **Nr. 74477** **6,70**

12. Reinigungsöffnung 120 mm. Mit Deckel (AG-ø 120 mm), Befestigungs- und Dichtungsring. Befestigungsring kann verschraubt oder verklebt werden. ø des Einbaulochs 125,1 mm. **Nr. 74454** **19,50**

13. Reinigungsöffnung 120 mm. Mit Deckel (AG-ø 120 mm), zum Verschweißen mit PE-Platten oder



Tanks. Außenmaße 200 x 200 mm, 5 cm Bund zum Verschweißen. **Nr. 74443** **39,95**

14. Tank-Schraubdeckel. AG-ø 120 mm.
Nr. 74444 **14,50**



PRO CAR



Unser Preis
84,95

1. Rohrbegleitheizung EISEX. Die seit Jahren bewährte 12 Volt Rohrbegleitheizung EISEX passt sich jeder Krümmung an und taut in Minuten selbst stark eingefrorene Leitungen und Auslassschieber auf - und das bei nur 7,5 W pro Meter. Das feuchtigkeitsunempfindliche Heizkabel wird um die frostgefährdeten Leitungen gelegt oder gewickelt und kann bei Bedarf mit handelsüblichem Rohrisolationsmaterial isoliert werden. Der Kaltleiter (Stromleitung 12 Volt) wird direkt an das Bordnetz mit einem Zwischenschalter zum Ein- und Ausschalten angeschlossen. **Die als separate Position aufgeführte Anschlusskonfektion ist zwingend erforderlich und muss bei jeder Rohrbegleitheizung 1 x mitbestellt werden.** **Die Bestell-Länge = 2 x die zu isolierende Rohrlänge.**
Preis pro lfm. Nr. 74580 14,95

Anschlusskonfektion EISEX. Bestehend aus 2 m Kabel und 12 Volt Stecker zur Endmontage nach Verlegung des Heizkabels. **Gehört (als separate Pos.) obligatorisch zu EISEX. Nr. 74581 24,50**

2. ASS-Heizband. ASS = Auftauen Super Schnell, taut beim Wintercamping schnell und zuverlässig eingefrorene Abwasserrohre und -ventile auf; arbeitet mit 12 V-Bordspannung, also unabhängig von fremden Energien. Die Auftauzeit (5 bis max. 60 min.) ist abhängig von der Länge und dem ø des Abflussrohres und von den herrschenden Minustemperaturen. **Technische Daten:** Spannung 12 V, Stromaufnahme 5,8 A, Universal-Stecker mit 8 A Sicherung für Zigaretten-/Steckdose, Länge 170 cm, Breite 6 cm.
Nr. 74570 84,95

3. ULTRAHEAT-Tankheizung. High-Tech-Schutz für Wasseranlagen in Booten und Mobilen. Die Heizfolie, ursprünglich für die Weltraumtechnologie vom amerikanischen Marktführer für Tankheizungen entwickelt, bietet zuverlässigen Schutz bei bis zu -40° C Außentemperatur.

- Geringer Stromverbrauch dank Schaltstufen
- Isolierender Spezialschaum für exzellente Wärmeleitfähigkeit
- Steinschlagunempfindlich, da Heizdraht nur ca. 15 % Fläche
- Überhitzungssicher, thermostatisch geregelt mit spezieller Klebebeschichtung
- Einfache Montage durch Aufkleben auf alle Frisch-/Abwassertanks, auch bei Unebenheiten und Vorsprüngen

Sinkt die Temperatur am Tank auf unter 7 °C ab, erwärmt die ULTRAHEAT-Tankheizung das Wasser. Ab einer Temperatur von 19 °C, wird der Heizvorgang automatisch beendet. Eingebautes Thermostat mit Trocken- und Überhitzungsschutz. Anschluss an 12 V.

Passend für	Größe (cm)	Watt	Nr.	Preis
Tank 80 l	15 x 33	38	**74790**	**105,—**
Tank 110 l	18,5 x 48	55	**74791**	**125,—**
Tank 130 l	30,5 x 30,5	55	**74792**	**145,—**
Tank 150 l	18,5 x 66	89	**74788**	**149,—**
Tank 200 l	30,5 x 48	91	**74789**	**169,—**

4. Frostschutzmittel Winter Ban. Für Trink- & Frischwasseranlagen. Ermöglicht komfortable und sichere Überwinterung. Nach Entleerung des Frischwassertanks wird Winter Ban einfach über den Einfüllstutzen eingefüllt. Erspart mühselige vollständige Entleerung der gesamten Wasseranlagen und Ausbau von Komponenten. Schützt Trinkwasser-, Kühlwasser- oder Toilettensysteme in Booten und Landfahrzeugen zuverlässig vor Frostschäden bis -72 °C. Verhindert Korrosion, Ablagerungen und Algenwuchs, sorgt für Pumpen- und Ventilschmierung. Geeignet für Leitungen aus Kupfer, Messing und Kunststoff, ungiftig, geruchlos, geschmacklos.
Inhalt 3,78 l. **Nr. 96100 26,95**
(Grundpreis pro l 7,13)

5. Frostwächter. Höchst zuverlässiger Frostschutz - elektrische High-Tech-Heizpatrone für eine Wassermenge von über 40 l bei Außentemperaturen bis zu -25 °C. Der Einbau ist in alle Frisch- und Abwassertanks möglich. Absolut rostfrei, aus speziell behandeltem Edelstahl mit Messing-Mutter und Dichtung. Automatische Abschaltung bei +10 °C. Geschützter Einbau notwendig: Kontakte vor Verschmutzungen, Salz, Regen, Spritzwasser etc. schützen. **Technische Daten:** Spannung 12 V, Leistungsaufnahme 30 W beim Aufheizen, Verpolungsschutz, eingebauter Thermostat mit Trocken- und Überhitzungsschutz, Bohrungs-ø 26 mm, Gewindelänge 16 mm, Anschlüsse: 2 Flachstecker + und -, Gewicht 290 g, Länge 20 cm, ø 1,8 cm. **Nr. 74560 78,95**

ELGENA Warmwasserboiler - Made in Germany. Alle Elgena Warmwasserboiler werden ausschließlich in Deutschland produziert und gefertigt. Durch die langjährige Erfahrung und der konsequenten Qualitätssicherung gewährt ELGENA auf alle Warmwasserboiler eine 5-jährige Werksgarantie.

1. ELGENA Campingboiler KB 3. Wurde speziell für die Warmwasserversorgung für Boote, Wohnwagen und Verkaufsfahrzeuge konstruiert und kann insbesondere überall dort, wo wenig Platz und niedrige Stromverhältnisse vorhanden sind, eingesetzt werden. Bei Anschluss an eine Druckpumpe oder ans Leitungsnetz ist eine Niederdruckarmatur zu verwenden.

- Inhalt ca. 3 l
- Aufheizbar von ca. +30 °C bis ca. +80 °C
- Heizelement Edelstahl V4A/Incoloy
- Aufheizzeit ca. 15 min (55 °C 660 W)
- TÜV-geprüft
- Abmessungen (LxBxH) 30 x 16 x 19 cm
- Gewicht 1,2 kg

Anschluss 230 V/660 W	**Nr. 79200**	**249,—**
Anschluss 230 V/330 W	**Nr. 79201**	**249,—**
Anschluss 12 V/200 W	**Nr. 79205**	**289,—**

2. ELGENA Campingboiler KB 3 Combi. Wie zuvor, jedoch Kombigerät zum Anschluss an 230 V/660 W und 12 V/200 W. Abmessungen 38 x 16 x 19 cm. Gewicht 1,5 kg. **Nr. 79210** **419,—**

3. Ersatzkessel für ELGENA KB 3. Austauschkessel nach Frost- oder Druckschaden, inklusive Dichtung für das Heizelement. Geeignet für KB 3 mit einem Heizelement. **Nr. 79212** **64,95**

4. ELGENA Campingboiler KB 6. Kann für mehrere Entnahmestellen verwendet werden und liefert ausreichend Warmwasser. Kessel aus hochwertigem Kunststoff, wärme- und korrosionsbeständig. Niederdruckgerät für Tauchpumpe ohne Rückschlagventil geeignet bis max. 0,8 bar. TÜV-geprüft.

- Inhalt ca. 6 l
- Aufheizbar von ca. +30 °C bis ca. +80 °C
- Aufheizzeit ca. 22 min (55 °C 660 W).
- Leichte und schnelle Bodenmontage mit Befestigungsbügel
- Abmessungen (LxBxH) 33 x 23 x 24 cm
- Gewicht 1,7 kg

Anschluss 230 V/660 W	**Nr. 79215**	**289,—**
Anschluss 230 V/330 W	**Nr. 79216**	**289,—**
Anschluss 12 V/200 W	**Nr. 79241**	**325,—**

5. ELGENA Campingboiler KB 6 Combi. Wie zuvor, jedoch Kombigerät zum Anschluss an 230 und 12 V. Abmessungen 41 x 23 x 24 cm. Gewicht 2 kg.

230 V/330 W - 12 V/200 W	**Nr. 79217**	**459,—**
230 V/660 W - 12 V/200 W	**Nr. 79222**	**459,—**

6. ELGENA Boiler Nautic-Compact. Mit thermostatischer Regelung von +30 °C bis +85 °C, Überhitzungsschutz und Frostwächter. Vollisolierte Ausführung, Warmwasser wird bis zu 48 Stunden gespeichert. Kessel aus hochwertigem Edelstahl V4A gefertigt. Anschluss 230 V/660 W (3 A). Mit Sicherheits- und Wasserablaufventil. Für Tauch- und Druckpumpen geeignet.

- Inhalt ca. 6 l
- Abmessungen (LxBxH) 42 x 20 x 22 cm
- Gewicht ca. 3 kg

Nr. 79220 **495,—**

ELGENA Boiler Nautic-Compact Luft LE. Warmwasserboiler, der speziell für Reisemobile, Yachten, Boote und Verkaufsfahrzeuge konstruiert wurde. Die praktische Ergänzung zu Ihrer Warmlufttheizung. Kombigerät mit Anschluss an 230 V und mit Wärmetauscher für den Anschluss an das vorhandene Luftheizungssystem. Das Brauchwasser wird somit kostenlos aufgeheizt und erreicht ca. dieselbe Temperatur wie die Heizungsluft. Bei voller Aufheizung (Elektrisch auf ca. 70 °C, über Luft auf die Temperatur des Luftstroms) kann durch Beimischung von Kaltwasser die zwei- bis dreifache Wassermenge entnommen werden. Der Wasseranschluss ist sowohl an Tauch-, Fuß- oder Handpumpe möglich. Bei Anschluss an eine Druckpumpe ist ein Sicherheitsventil-Set zu montieren. Wenn an eine Wasserleitung mit höherem Druck als 2 bar angeschlossen wird, so ist zusätzlich ein Druckminderer einzusetzen.

Technische Details:
Betriebsdruck 0 - 3 bar, Heizelement und Wasserbehälter Edelstahl V4A, Isolierung EPP, Wasseranschluss ø 10 mm, Spannung/Leistung 230 V/500 W.

7. ELGENA Boiler Nautic-Compact Luft LE 6.

- Inhalt ca. 6 l
- Abmessungen (LxBxH) 39 x 22 x 23 cm
- Gewicht ca. 4 kg

Nr. 79101 **525,—**

8. ELGENA Boiler Nautic-Compact Luft LE 10.

- Inhalt ca. 10 l
- Abmessungen (LxBxH) 54 x 22 x 23 cm
- Gewicht ca. 5 kg

Nr. 79102 **569,—**

PUNDMANN WARMWASSERBOILER

Pundmann Warmwasserboiler sind die mobile Lösung zur Warmwasseraufbereitung. Ob mit Elektro-Heizstab oder Warmluft aus der Standheizung - für heißes Wasser jederzeit und überall! Speziell für den Einbau in Wohnmobil, Wohnwagen, Camper usw. entwickelt, kann überall verwendet werden, wo wenig Platz und schwache Stromverhältnisse herrschen. Der Boiler ist sehr leicht und benötigt dank seiner Größe nur wenig Platz.



SERIE PUNDMANN THERM BOILER

Die Niederdruckgeräte zur Warmwasseraufbereitung gibt es als 12 V oder 230 V Variante. Die Heizstäbe heizen auf zirka 75 °C.

THERM BOILER	3 - 12 V/180 W	3 - 230 V/250 W	6 - 12 V/200 W	6 - 230 V/500 W	9 - 12 V/200 W	9 - 230 V/500 W	15 - 12 V/200 W	15 - 230 V/500 W
Volumen	3 l	3 l	6 l	6 l	9,9 l	9,9 l	15 l	15 l
Stromanschluss	12 V	230 V	12 V	230 V	12 V	230 V	12 V	230 V
Leistung Boiler	180 W	250 W	200 W	500 W	200 W	500 W	200 W	500 W
Betriebsdruck	0,49 bar							
Aufheizzeit ca.	70 min - 75 °C	65 min - 75 °C	75 min - 75 °C	55 min - 75 °C	80 min - 75 °C	60 min - 75 °C	90 min - 75 °C	70 min - 75 °C
Auslassöffnung	Endkappe ½ Zoll Messing							
Wasseranschluss	Schlauch ø 10 mm							
Abmessungen (LxBxH)	217 x 228 x 200 mm	217 x 228 x 200 mm	367 x 228 x 200 mm	367 x 228 x 200 mm	497 x 228 x 200 mm	497 x 228 x 200 mm	777 x 228 x 200 mm	777 x 228 x 200 mm
Nr.	**79165**	**79166**	**79167**	**79168**	**79169**	**79170**	**79171**	**79172**
Preis	**265,—**	**265,—**	**299,—**	**299,—**	**349,—**	**349,—**	**395,—**	**395,—**

SERIE PUNDMANN THERM BOILER AIR

Die Serie „AIR“ kann sowohl mit Heizstab 12 V oder 230 V das Wasser aufbereiten, als auch in Kombination mit Luftheizungen das Wasser durch heiße Luft erwärmen. Aufheizzeiten per Luftstrom oder Heizstab können variieren.

Warmluftschlauch-Reduzierung 90/60 mm. Zur Verwendung eines ø 60 mm Warmluftschlauches am PUNDMANN THERM BOILER AIR.

Nr. 79179 **14,50**



THERM BOILER AIR	6 - 12 V	6 - 230 V	6 - 12 V/230 V	9 - 12 V	9 - 230 V	9 - 12 V/230 V
Volumen	6 l	6 l	6 l	9,9 l	9,9 l	9,9 l
Stromanschluss	12 V	230 V	12 / 230 V	12 V	230 V	12 / 230 V
Leistung Boiler	200 W	500 W	200 / 500 W	200 W	500 W	200 / 500 W
Betriebsdruck	2,3 bar					
Aufheizzeit ca.	50 min - 60 °C	50 min - 75 °C 70 min - 80 °C	50 min - 60 °C 70 min - 80 °C	50 min - 60 °C	60 min - 75 °C 70 min - 80 °C	50 min - 60 °C 70 min - 80 °C
Wasseranschluss	Schlauch ø 10 mm					
Anschlussstücke	90 mm					
Abmessungen (LxBxH)	380 x 228 x 200 mm	380 x 228 x 200 mm	380 x 228 x 200 mm	520 x 228 x 200 mm	520 x 228 x 200 mm	520 x 228 x 200 mm
Nr.	**79173**	**79174**	**79175**	**79176**	**79177**	**79178**
Preis	**509,—**	**509,—**	**539,—**	**549,—**	**549,—**	**585,—**

SERIE PUNDMANN THERM BOILER DRUCKFEST

Die Serie „PRESSURE“ enhält druckfeste Boiler mit einem Betriebsdruck von 2,3 bar. Erhitzt wird das Wasser mit 12 V oder 230 V Heizstab oder einer Kombination aus 12 V und 230 V.

THERM BOILER DRUCKFEST	3 - 12 V/230 V	6 - 230 V	6 - 12 V	6 - 12 V/230 V	10 - 230 V	10 - 12 V	10 - 12 V/230 V
Volumen	3 l	6 l	6 l	6 l	10 l	10 l	10 l
Stromanschluss	12 / 230 V	230 V	12 V	12 / 230 V	230 V	12 V	12 / 230 V
Leistung Boiler	180 / 250 W	500 W	200 W	200 / 500 W	500 W	200 W	200 / 500 W
Betriebsdruck	2,3 bar						
Aufheizzeit ca.	70 min - 75 °C	55 min - 75 °C	75 min - 50 °C	70 min - 75 °C	55 min - 75 °C	75 min - 50 °C	70 min - 75 °C
Wasseranschluss	Schlauch ø 10 mm						
Abmessungen (LxBxH)	217 x 228 x 200 mm	380 x 228 x 200 mm	380 x 228 x 200 mm	380 x 228 x 200 mm	520 x 228 x 200 mm	520 x 228 x 200 mm	520 x 228 x 200 mm
Gewicht	4,9 kg	6,7 kg	6,7 kg	6,7 kg	8,4 kg	8,4 kg	8,4 kg
Nr.	**79181**	**79182**	**79183**	**79184**	**79186**	**79187**	**79188**
Preis	**315,—**	**315,—**	**315,—**	**349,—**	**349,—**	**359,—**	**395,—**

Wassersysteme

NEU!

Boiler Gas BGF

Duschen, Spülen, Hände waschen - der Boiler Gas BGF sorgt für eine zuverlässige Warmwasserversorgung im Freizeitfahrzeug. Er unterscheidet sich vom Boiler Gas vor allem durch den Wandkamin. Der Boiler Gas BGF muss nicht unmittelbar an der Fahrzeugwand montiert werden. Er verfügt über einen speziellen Kaminaufsatz, an dem ein Abgasrohrsystem angeschlossen wird. Die zulässige Rohrlänge von bis zu 150 cm ermöglicht eine flexible Montage von Wandkamin und Boiler.
Lieferumfang: Bedienteil mit Bedienteilkabel 3 m, Schneidring, Stützhülse Messing für Kupferrohr, Kondensatschlauch, Kondensatablaufset.
Ohne Wasserset, das benötigte Wasserset muss als separate Position mitbestellt werden. Kamine und Abgasrohre der Truma VarioHeat können für den Boiler Gas BGF verwendet werden.

Boiler Gas BGF	**Nr. 79415**	**999,—**
Wasserset ABO TB*	**Nr. 79311**	**56,95**
Wasserset ABO JG**	**Nr. 79312**	**56,95**

Boiler Gas / Elektro

Leistungsstark. Jetzt hat Truma die bewährten Boiler weiterentwickelt und erneut an die stetig steigenden normativen Anforderungen angepasst. Insbesondere der Boiler Gas / Elektro überzeugt zusätzlich mit seiner starken Heizleistung.
Vorteile: sehr kurze Aufheizzeiten, leistungsstarkes, elektrisches Heizelement mit zwei Leistungsstufen (850 W/1300 W), netzunabhängiger Betrieb mit starkem 1500 W-Gasbrenner, 10-Liter-Edelstahlbehälter, korrosionsbeständig und trinkwasserecht.
Lieferumfang: Bedienteil, Abdeckrahmen schwarz, reinweißer Kamin.
Ohne Wasserset, das benötigte Wasserset muss als separate Position mitbestellt werden.

Boiler Gas 10 l	**Nr. 79410**	**849,—**
Boiler Gas/Elektro 10 l	**Nr. 79510**	**1.119,—**
Wasserset ABO TB*	**Nr. 79311**	**56,95**
Wasserset ABO JG**	**Nr. 79312**	**56,95**

Boiler Elektro

Länger warmes Wasser. Der elektrische Boiler mit einem Fassungsvermögen von 14 Litern erhitzt das Wasser über ein Elektroheizelement (230 V/850 W).
Vorteile: schnelle Aufheizzeit von 31 Minuten, 14-Liter-Edelstahlbehälter, korrosionsbeständig und trinkwasserecht. Das innovative EPP-Gehäuse isoliert den Boiler gegen Wärmeverlust. Dank dieser speziellen Isolierung sinkt die Wassertemperatur nur um 1° C pro Stunde.
Lieferumfang: Bedienteil Boiler Elektro, Abdeckrahmen schwarz.
Ohne Wasserset, das benötigte Wasserset muss als separate Position mitbestellt werden.

Boiler Elektro 14 l	**Nr. 79310**	**579,—**
Wasserset ABO TB*	**Nr. 79311**	**56,95**
Wasserset ABO JG**	**Nr. 79312**	**56,95**

Therme

Speziell für den Caravan. Die 5-Liter-Therme bietet Warmwasser-Komfort in kleinster Abmessung. Sie nutzt die Heizungswarmluft, um Wasser zu erwärmen. Damit die Therme auch ohne Heizungsbetrieb genutzt werden kann, ist ein elektrisches Heizelement (230 V/300 W) eingebaut.
Lieferumfang: Bedienteil, Ablass- und Belüftungsventil (ohne Mischventil).

Nr. 79300 299,—

Zubehör Boiler

Kabelverlängerung 5 m für Bedienteil	**Nr. 79454**	**87,95**
Abdeckrahmen, schwarz	**Nr. 79560**	**8,95**
Aufputzrahmen, schwarz	**Nr. 53634**	**8,95**
Kaminverlängerung VBO 2, Länge 50 mm (für Wandstärken über 35 mm erforderlich)	**Nr. 79455**	**47,95**
Kaminkappe KBS 2, cremeweiß, für Truma Boiler bis Bj. 06/2006	**Nr. 79450**	**49,95**
Kaminkappe KBS 3, reinweiß, für Truma Boiler ab Bj. 07/2006	**Nr. 53151**	**25,95**
Sicherheits-/Ablassventil ABO 2,8 bar, in manchen Einbaufällen zusätzlich erforderlich, für flexible Schläuche ø 10 mm	**Nr. 79457**	**40,95**
feste Rohrverlegung	**Nr. 79458**	**40,95**
FrostControl entleert den Boiler bei Frostgefahr und Überdruck automatisch über einen Ablaufstutzen.		
FrostControl TB - ø 10 mm	**Nr. 79556**	**179,—**
FrostControl JG - ø 12 mm	**Nr. 79557**	**179,—**

Zubehör Therme

Mischventil Therme	**Nr. 79305**	**42,95**
Sicherheits-/Ablassventil ABO 1,5 bar, zwingend erforderlich wenn die Therme an die zentrale Wasserversorgung angeschlossen werden soll.	**Nr. 79308**	**40,95**
Ersatzbehälter Therme, ohne Heizluftrohr	**Nr. 79304**	**91,95**
Alu-Heizrohr Therme	**Nr. 79306**	**66,95**

* Ablassventil ABO und Winkelanschlüsse für Wasserschläuche ø 10 mm
** Ablassventil ABO und Winkelanschlüsse für feste Rohrverlegung (John Guest System) ø 12 mm

	Boiler Gas BGF	Boiler Gas	Boiler Gas / Elektro	Boiler Elektro	Therme
Volumen	10 l	10 l	10 l	14 l	5 l
Abmessungen (LxBxH)	36 x 34,7 x 26,1 cm	36 x 34,7 x 26,1 cm	36 x 34,7 x 26,1 cm	40,5 x 40,5 x 29,5 cm	37 x 22 x 23 cm
Gewicht (ohne Inhalt)	7,5 kg	6,9 kg	7,4 kg	3 kg	2 kg
Wasserdruck	max. 2,8 bar	max. 2,8 bar	max. 2,8 bar	max. 2,8 bar	max. 1,2 bar
Leistung Gas	1500 W	1500 W	1500 W	-	-
Gasverbrauch	120 g/h	120 g/h	120 g/h	-	-
Elektrisches Heizelement	-	-	850 W oder 1300 W	850 W	300 W
Stromverbrauch 230 V	-	-	3,7 A oder 5,7 A	3,7 A	1,3 A
Stromverbrauch 12 V	Zünden 0,25 A Aufheizen 0,21 A Bereitschaft 0,06 A	Zünden 0,16 A Aufheizen 0,12 A Bereitschaft 0,05 A	Zünden 0,16 A Aufheizen 0,12 A Bereitschaft 0,05 A	-	-
Aufheizzeit	von ca. 15 °C bis 70 °C	von ca. 15 °C bis 70 °C	von ca. 15 °C bis 70 °C	von ca. 15 °C bis 70 °C	von ca. 15 °C bis 60 °C
Mischbetrieb	-	-	ca. 16 min	-	-
Elektrobetrieb	-	-	ca. 29 min	ca. 70 min	ca. 50 min
Gasbetrieb	ca. 31 min	ca. 31 min	ca. 31 min	-	-
Nr.	**79415**	**79410**	**79510**	**79310**	**79300**
Preis	**999,—**	**849,—**	**1.119,—**	**579,—**	**299,—**

Wasserentkeimung mit REICH WATER SOLUTIONS

Keine Chance für blinde Passagiere in Deiner mobilen Wasserversorgung:
Diese cleveren Wasserfilter sorgen für unbeschwerten und sicheren Wassergenuss unterwegs.

Direkt in das Leitungsnetz integriert oder dem Tank vorgeschaltet ermöglichen die hochwirksamen Filter eine frische, hygienische und gesundheitlich unbedenkliche Wasserversorgung. Nach einer Saison (oder nach 12 Monaten) einfach die Filterkartusche tauschen und das Gehäuse weiterverwenden. Dieses clevere Kartuschensystem reduziert Kunststoffabfall um bis zu 80 %. Für Deine nachhaltige, entspannte und unbesorgte Auszeit auf Rädern.

NEU!

Für das pure Geschmackserlebnis on tour

myclean®water active

Starker Helfer im Kampf gegen geschmacks- und geruchsstörende Stoffe: Der **Aktivkohlefilter myclean®water active** entfernt zuverlässig Chlor, Mikroplastik, Schwermetalle, Pestizid- und Medikamentenrückstände sowie andere Schadstoffe, die den Geschmack, den Geruch und die Qualität des Frischwassers beeinträchtigen.

Unser Tipp:

Kombiniere den neuen Aktivkohlefilter myclean®water active mit dem Hohlfaser-Membran-Filter myclean®water sterile und genieße das Maximum an Sicherheit.

Rein ins Abenteuer!

myclean®water sterile

Für die mikrofeine Filtration des Wassers sorgt der Hohlfaser-Membran-Filter myclean®water sterile. Ob Bakterien wie z. B. Legionellen, E. Coli und Pseudomonaden, Protozoen oder Pilze: Die einzigartige, mikrofeine Membran sorgt für einen sicheren Bakterienrückhalt von 99,99999 %. Für reines Trinkwasser und pure Erfrischung on tour.

Geprüft nach dem internationalen Standard für Sterilfiltration: ASTM F838-20



	myclean®water active Nr.	Preis	myclean®water sterile Nr.	Preis
1. Einbauset Schlauch (beidseitig gerade Anschlüsse)	72429	92,50	75563	119,—
2. Einbauset Schlauch (beidseitig gewinkelte Anschlüsse)	72427	92,50	75567	119,—
3. Einbauset Schlauch (ein gerader und ein gewinkelter Anschluss)	72431	92,50	75710	119,—
4. Einbauset UniQuick (beidseitig gerade Anschlüsse)	72424	92,50	72417	119,—
5. Einbauset UniQuick (beidseitig gewinkelte Anschlüsse)	72423	92,50	72418	119,—
6. Einbauset UniQuick (ein gerader und ein gewinkelter Anschluss)	72426	92,50	72419	119,—
7. Befüllfilter-Set (für Gardena®-Anschlüsse)	72421	63,95	76200	94,95
8. Filterkartusche	72432	45,50	76206	77,95

Mit reinem Tank ins Abenteuer

„Schnelles Reinigungsergebnis“ laut „Caravaning“-Test, Ausgabe 05/2019

CARAVANING
Testurteil | Ausgabe 05/2019
TESTSIEGER
Sehr empfehlenswert
easydriver / REICH easydriver mycleantank

Damit der Urlaub mit dem Reisemobil oder Caravan nicht von verschmutzten Leitungen und Tanks getrübt wird, hat die Firma Reich eine clevere Lösung entwickelt: den **Wassersystemreiniger easydriver mycleantank**. Der macht **müde Leitungen und Tanks wieder munter**. Und statt zu schrubben kannst Du Dich entspannt auf den Urlaub freuen, denn der Testsieger mycleantank übernimmt die Arbeit.
So einfach geht’s: Frischwassertank leeren, 0,5 l Reinigungsmittel hinterher und mit Wasser auffüllen. Alle Armaturen aufdrehen, bis blaues Wasser fließt, dann wieder schließen.

Ruhezeiten:
- › 25 l Tank – 1 Stunde
- › 50 l Tank – 2 Stunden
- › 75 l Tank – 3 Stunden
- › 100 l Tank – 4 Stunden

Nach dem Einwirken alle Wasserhähne aufdrehen und das Wasser komplett durchlaufen lassen bis das Wasser wieder farblos ist.

- 1 l Reinigungsmittel für Deinen Caravan oder Dein Reisemobil
- 3 % stabiles Wasserstoffperoxid vertreibt zuverlässig organische Verschmutzungen und Ablagerungen
- geeignet für Frischwassertank, Armaturen, Pumpen und Abwassertank

mycleantank 1000 ml Tankreiniger **Nr. 19717** **13,95**

WaTu® by Certec®

Erfrische Dein Wasser, belebe Deine Energie!
WaTu® by Certec® ist die kleine Kapsel für daheim und unterwegs – überall, wo Du auf reines, gefiltertes Wasser Wert legst! Vom frisch aufgebrühten Kaffee am Morgen, der Wasserflasche im Büro, in der Schule oder in der Uni, dem Trinkrucksack beim Sport bis hin zum Wasserkrug beim gemeinsamen Abendessen. WaTu® versorgt dich den gesamten Tag über mit gutem, sauberem Wasser.

- Hält Trinkwasser frisch
- Das Wasser kann im Behälter bleiben, braucht nur nachgefüllt werden
- Mineralisiert und vitalisiert das Wasser
- Belebt bis zu 3000 Liter Wasser

WaTu® by Certec® 3L	
Maße (HxBxT)	42 x 22 x 22 mm
Gewicht	7 g
Gehäuse	LM T101 (PP)
Filtermedium und Wirkungsweise	Certec®-Keramik, Bioelektro-Depot, Selbstregulierend
Geeignet für	Gefäße bis 3 Liter
Standzeit	3.000 l oder 6 Monate
Nr.	**78230**
Preis	**9,90**

Certec® 3in1

Certec® 3in1 schützt Ihr Frischwasser im Tank das ganze Jahr.
Die besondere Dreifachwirkung der Kapsel verhindert Verkeimung und die Bildung von Biofilm (Schlieren). Außerdem versorgt es das Wasser mit Mineralien. Certec® 3in1 schwimmt an der Wasseroberfläche wie eine Boje und kann durch die zertifizierte Nylonschnur jederzeit bequem aus dem Tank gefischt werden.

- Verhindert nachweislich Schleimbildung (Biofilm) im Tank
- Reguliert die Negativionenabgabe von selbst
- Hält bis zu 12 Monate
- Mit praktischer Nylonschnur mit Kontrollplakette

	Certec® 3in1 30 l	Certec® 3in1 100 l	Certec® 3in1 200 l
Maße (HxBxT)	147 x 22 x 22 mm	147 x 22 x 22 mm	147 x 22 x 22 mm
Gewicht	25 g	27 g	29 g
Gehäuse	LM T101 (PP)	LM T101 (PP)	LM T101 (PP)
Filtermedium und Wirkungsweise	Certec®-Keramik, Bioelektro-Depot, Selbstregulierend	Certec®-Keramik, Bioelektro-Depot, Selbstregulierend	Certec®-Keramik, Bioelektro-Depot, Selbstregulierend
Geeignet für	Gefäße bis 30 Liter	Gefäße bis 100 Liter	Gefäße bis 200 Liter
Standzeit	9.000 l oder 12 Monate	30.000 l oder 12 Monate	70.000 l oder 12 Monate
Nr.	**78231**	**78232**	**78233**
Preis	**17,50**	**27,50**	**38,50**

1. Filteranlage LILIE-RKC 50.
Komplett anschlussfertiges Filtriergerät mit Kombifilterpatrone, 10/12 mm-Anschlüssen, Betriebsanleitung, Garantiekarte. Standzeit pro Kartusche ca. 1.300 Liter. Die integrierte Kombifilterpatrone schützt vor Pestiziden, CKWs, Chlor und Chlorverbindungen und beinhaltet eine 20µ-Vorfilterstufe und eine 5µ-Schwebstoff-Nachfilterstufe.
Technische Daten: LM T104 (PA), LM T101 (PP), LM T107 (EPDM), 3,5 l/min max., 10/12 mm Anschlüsse, inklusive 2x gerade Schraubtülle, 50 °C max., 3/8"-I, Abmessungen (Hxø) 17 x 11 cm. Gewicht 826 g.

Nr. 78520 **95,95**

2. Wasserfilter.
Abschraubbare Filtertasse für einfache Reinigung. Für alle Pumpensysteme.
Anschluss 10/12 mm. Gewicht 66 g.
Abmessungen (HxBxT) 10,2 x 11 x 7 cm.

Nr. 70260 **15,95**

LILIE-Filteranlagen

sind speziell für den mobilen Einsatz entwickelt. Höchstmöglicher Durchfluss von bis zu 14 l/min bei minimiertem Druckverlust von nur ca. 0,6 bar zeichnen sie aus. Wir empfehlen unsere Lilie-Membranpumpen mit einem Druck von 2,1 bar oder größer zum Betrieb. Das Tauschen der Kartuschen ohne Entleeren und Abschalten der Pumpe und die Montage ist einzigartig schnell, einfach und komfortabel.
Die patentierte Certec®-Keramik ist zertifiziert nach der TWVO und hat ausgezeichnete Eigenschaften. Das Bioelektro-DEPOT Plus gewährleistet sehr hohen Keimschutz für 15.000 Liter. Der Durchfluss erfolgt wasserverwirbelt durch die Gesamtlänge des Filterbetts bei 100.000 m² Filterfläche mit extrem hoher Molekularsiebung, Breitbandabsorbtion und Rückhaltekonstanten.

- Certec®-Keramik
- Innovatives **LILIE-Push-and-Connect** blitzschneller Kartuschenwechsel
- Kompakt, einfach bedienbar und zuverlässig
- **Bioelektro-DEPOT Plus** wirkt speziell antiseptisch und antibakteriell
- Höchstmöglicher Durchfluss
- Minimierter Druckverlust
- Sehr hoher Keimschutz
- Extrem hohe Filterleistung
- Rückhaltewert 0,3 µm durch Certec®-Keramik, die scharfen Kanten steigern die Wirkung
- Spezielle Aktivkohle aus Bio-Kokos
- Extrem hohe Molekularsiebung
- Extrem hohe Breitbandabsorbtion
- Integrierte Entlüftungsfunktion
- Zum Patent angemeldet
- Systemmodular im Lilie TWSWG
- Einzigartiges integriertes Filtersystem
- Einzigartig keimentziehend
- Trinkwasserzertifiziert



1. Certec® Inline Komplett-Set. Komplett-Set bestehend aus: Gehäuse, Halterung, Kartusche 6in1, 2 x LILIE-Pushand-Connect Ventiladapter und Schnellkupplung, Karton und Anleitung.
Nr. 78234 **199,—**

2. Certec® Inline Gehäuse. Kompakt, einfach bedienbar und zuverlässig, höchstmöglicher Durchfluss, minimierter Druckverlust, mit Entlüftungsknopf zum Betrieb ohne Spritzen. Max. Eingangsdruck 7,6 bar, Höchstmöglicher Durchfluss 14 Liter/min.
Maße (HxBxT) 160 x 120 x 120 mm.
Gewicht 700 g. **Nr. 78235** **78,95**

3. Certec® Inline Halterung. Robust, aus rostfreiem Stahl, zum einfachen Einklicken des Gehäuses.
Maße (HxBxT) 130 x 75 x 90 mm.
Gewicht 340 g. **Nr. 78236** **28,95**

4. Push-and-Connect Ventiladapter. Hoher Innen-ø, ideal hoher Durchfluss passend zu LILIE TWSWG, einfache und schnelle Montage, langfristig hohe und sichere Abdichtung bei hohem Durchfluss, Anschluss für Schläuche mit Innen-ø von 10 mm, druckbeständig und dicht bis 5 bar.
Maße Schnellkupplung: (HxBxT) 82 x 33 x 18 mm.
Maße Ventiladapter: (HxBxT) 74 x 34 x 34 mm.
Gewicht: Schnellkupplung 340 g, Ventiladapter 15 g.
Nr. 78237 **16,50**

5. Certec® Filteranlage 5in1. Bestehend aus durchsichtigem Filtergehäuse und LILIE Certec®-Keramikfilterkartusche 5in1. Inklusive Absperrventil mit Entlüftung. Max. Eingangsdruck 7,6 bar, höchstmöglicher Durchfluss 13,04 Liter/min, 50 °C max., 3/4"-I mit 10 mm-Anschlüssen.
Maße H327 x ø-130 mm. Gewicht 1886 g.
Nr. 78240 **249,—**

	6. Certec®- Filterkartusche 6in1	7. Certec®-Filterkartusche 5in1	8. Filterkartusche LILIE-RKC50
Maße (HxBxT)	125 x 70 x 70 mm	250 x 54 x 54 mm	125 x 54 x 54 mm
Gewicht	325 g	460 g	221 g
Gehäuse	LM T101 (PP), LM T107 (EPDM)	LM T101 (PP), LM T107 (EPDM)	LM T101 (PP), LM T107 (EPDM)
Filtermedium und Wirkungsweise	Certec®-Keramik, Bioelektro-Depot, selbstregulierend, hoher Durchfluss, Bio-Kokos-Aktivkohle, keimentziehend	Certec®-Keramik, Bioelektro-Depot, selbstregulierend, hoher Durchfluss, Bio-Kokos-Aktivkohle	Mikrofiltervorstufe gegen Grobverschmutzung und Spezialaktivkohle gegen Chemikalien, Mikronachfilterstufe gegen Schwebstoffe
Rückhaltewert	0,3 µm	0,3 µm	20 µm
Standzeit	15.000 l oder 6 Monate	15.000 l oder 6 Monate	ca. 1.300 l oder 6 Monate
Durchfluss	14 l/min	14 l/min	14 l/min
Druckverlust	max. 0,6 bar	max. 0,8 bar	max. 0,5 bar
Nr.	**78238**	**78246**	**78525**
Preis	**68,95**	**94,50**	**34,95**

ALB FILTER **MOBIL**

1. WASSERFILTER ZUR EXTERNEN BETANKUNG

Mit den Alb Filter MOBIL-Sets zapfen Sie ganz einfach Wasser aus den meisten Quellen weltweit. Ein trinkwasserechter Schlauch, GEKA® Hahn- und Gerätestecker sowie GEKA® Schlauchverbinder liegen dem Set bei. Die Anschlüsse sind trinkwasserkonform und 100 % kompatibel zu Gardena®. Verfügbar in den Varianten ACTIVE, NANO und FUSION. Die FUSION Variante vereint die Active und Nano Kartusche in einem kompakten, zuverlässigen System für die volle Filterleistung. Weitere Informationen zu den Kartuschen im Infokasten.

ALB FILTER MOBIL inkl. GEKA® Anschluss-Set		
ACTIVE Titan	**Nr. 71373**	**155,—**
ACTIVE Blau	**Nr. 71374**	**155,—**
NANO Titan	**Nr. 73290**	**185,—**
NANO Blau	**Nr. 73302**	**185,—**
FUSION Titan + Koffer	**Nr. 74213**	**309,—**
FUSION Blau + Koffer	**Nr. 74447**	**309,—**

ZUBEHÖR		
GEKA® Anschluss-Set Mobil	**Nr. 74449**	**51,50**
Neopren Schutzhülle Single	**Nr. 78225**	**8,20**
Neopren Schutzhülle Fusion	**Nr. 74625**	**10,50**

Alb Filter® MOBIL FUSION

Alb Filter® MOBIL ACTIVE/NANO

Wie gelingt eine zuverlässige Wasseraufbereitung im mobilen Umfeld?

Wer mit dem Wohnmobil auf Reisen geht und teilweise autark stehen möchte, für den ist die Versorgung mit Trinkwasser eine der wichtigsten Aufgaben. Da man die Qualität des Wassers an Zapfstellen meist nicht einschätzen oder überprüfen kann, ist eine zuverlässige Wasseraufbereitung die Voraussetzung für ein Reisen ohne Einschränkungen.

Mit dem Ziel eine hohe, gleichbleibende Qualität zu garantieren und dabei die Lieferwege so kurz wie möglich zu halten, setzen wir in der Entwicklung und Produktion auf erfahrene Partner aus der Region. Hand in Hand mit CNC Drehereien, Metallveredelungsmanufakturen, Lasergravier- und Kunststofftechnikern fertigen wir unsere Alb Filter Produkte auf der Schwäbischen Alb für Deutschland und die ganze Welt.

Entdecken Sie die Camping Produkte zur Wasseraufbereitung von **Alb Filter® – für das gute Gefühl auf Ihren Reisen!**

Alb filter

FILTERKARTUSCHEN

ACTIVE Die Breitbandfiltration.
Mit einem speziell gereinigten Aktivkohlekern ist die ACTIVE Kartusche in der Lage, organische Schadstoffe, diverse medikamentöse Rückstande, leichte Kohlenwasserstoffe, Lösungsmittel, Pestizide, Aromen und feine Partikel zu reduzieren. Zudem werden geschmackliche Beeinträchtigungen im Wasser wie z. B. Chlor effektiv gefiltert. Kartuschenwechsel alle 4 Monate

NANO Die Keimsperre.
Die Hohlfasermembran Kartusche NANO bietet einen wirksamen Schutz gegen gesundheitsschädliche Mikroorganismen im Trink- und Duschwasser. Im Inneren befinden sich hauchdünne Hohlfasermembranen mit einer Durchlässigkeit von unter 0,1 µm. Pathogene Keime wie Bakterien über dieser Größe schaffen es nicht, diese Membranen zu passieren. Zum Vergleich: E. Coli Bakterien haben etwa eine Größe von bis zu 6 µm. Zertifiziert nach ASTM F838-15A. Kartuschenwechsel alle 6 Monate.

ERSATZKARTUSCHEN

ACTIVE	**Nr. 74459**	**26,95**
NANO	**Nr. 74461**	**61,50**
FUSION (Active+Nano)	**Nr. 74787**	**82,95**
WECHSELPAD 3er f. Protect	**Nr. 74796**	**18,50**

„Frisch gefiltertes Wasser auch auf Reisen“

Alb Filter® TRAVEL ACTIVE/NANO
Inkl. Wandhalterung (Optional)

Alb Filter® TRAVEL FUSION

BEISPIEL EINBAU PRO CAMPER SET



ALB FILTER **TRAVEL**

2. WASSERFILTER ZUR INTERNEN INSTALLATION

Filtergehäuse inklusive Anschluss-Set zur Installation hinter dem Wassertank. Das Set besteht aus einem Filtergehäuse inkl. Filterkartusche (ACTIVE oder NANO Kartusche), sowie dem GEKA® Anschluss-Set. Die Stufentüllen am Schlauchverbinder passen zu allen gängigen 10 mm - 13 mm Schlauchsystemen. Die FUSION Variante vereint die Active und Nano Kartusche in einem kompakten, zuverlässigen System für die volle Filterleistung. Weitere Informationen zu den Kartuschen im Infokasten.

ALB FILTER TRAVEL inkl. GEKA® Anschluss-Set		
ACTIVE Edelstahl	**Nr. 78207**	**175,—**
ACTIVE Titan*	**Nr. 70244**	**149,—**
NANO Edelstahl	**Nr. 78208**	**205,—**
NANO Titan*	**Nr. 71073**	**179,—**
FUSION Titan*	**Nr. 71248**	**299,—**
FUSION Blau*	**Nr. 71370**	**299,—**
FUSION Edelstahl	**Nr. 78209**	**329,—**

ZUBEHÖR		
GEKA® Anschluss-Set Travel	**Nr. 71371**	**51,50**
Wandhalterung	**Nr. 74608**	**27,50**

*** Nur solange Vorrat reicht!**

BEISPIEL EINBAU TRAVEL



ALB FILTER **PRO CAMPER**

3. KOMBINATION AUS MOBIL UND TRAVEL

Filtern Sie Ihr Wasser vor dem Wassertank mit der ACTIVE-Kartusche und reduzieren Sie vorab nicht reproduzierbare Stoffe wie Arzneimittelrückstände, Schwermetalle, Chlor, uvm. Nach dem Wassertank filtern Sie Ihr Wasser zusätzlich mit der NANO-Kartusche. Diese hält gefährlichen Mikroorganismen, Keimen und Mikrokeimen bis zu einer Größe von 0.1 µm zurück. So bietet dieses Set auch bei lange stehendem Wasser die entsprechende mikrobiologische Sicherheit für Ihr Trinkwasser. Set inkl. Kartuschen, GEKA® Anschluss-Set, PROTECT Modul und Wandhalterung.

PRO CAMPER Titan. Nur solange Vorrat reicht!		
	Nr. 74631	**319,—**
PRO CAMPER Edelstahl	**Nr. 78211**	**359,—**

ALB FILTER **PROTECT**

4. SCHUTZ VOR GROBEM

Die Vorfilter-Erweiterung gegen grobe Verunreinigungen. Erhältlich in zwei Varianten – bitte entsprechend Ihrer Gehäusefarbe wählen. Lieferung inklusive Filterpad.

Titan/Blau	**Nr. 74617**	**51,50**
Edelstahl	**Nr. 78212**	**61,95**

SONSTIGES ZUBEHÖR		
CONNECT Modul	**Nr. 78226**	**30,95**

ENTSCHEIDUNGSHILFE

MOBIL: Für neue bzw. gut gepflegte Fahrzeuge empfiehlt sich in den meisten Fällen eine Betankung von außen. Dabei werden Schadstoffe schon beim Befüllen reduziert und Keime zuverlässig entfernt. So bleibt das Tanksystem sauber und hygienisch.

TRAVEL: In Regionen, in denen kein Wasserdruck verfügbar ist und Wasser nicht aus dem Leitungsnetz bezogen werden kann, empfehlen wir den festen Einbau des Filters.

PRO CAMPER: Die Kombination der Systeme bietet maximale Sicherheit: Im Fahrzeug sorgt die eingebaute Keimsperre für Schutz, während die Außenfiltration mit Aktivkohle den Tank sauber hält.

HINWEIS: Wir empfehlen den Wassertank vor der ersten Anwendung gut zu reinigen.

KATADYN®
MAKING WATER DRINKING WATER

1. Wasserfilter Pocket. Der Unverwüstliche. Effiziente, dauerhafte und strapazierfähige Wasseraufbereitung. Der robuste Katadyn Pocket ist ein kleiner, jedoch verlässlicher Filter, den man immer dabei haben sollte, um gesund und ausreichend mit Trinkwasser versorgt zu bleiben. Seit Jahrzehnten vertrauen Militär- und Rettungsdienste auf der ganzen Welt auf den Pocket um Wasser bakterien- und protozoenfrei aufzubereiten. Mit 1 Liter / Minute ist beim silberimprägnierten Keramikfilter auch die Zeitersparnis ein wesentlicher Pluspunkt.
Mit ergonomischem Griff und speziellem silberimprägniertem Keramikfilterelement. Entfernt Bakterien, Giardia und Cryptosporidium. Wirksam gegen Mikroorganismen. Für kleine Gruppen bis zu 3 Personen. Für stark verschmutztes Wasser geeignet. Extrem robuster Filter für häufige Anwendungen. Mobiler Gebrauch. Durchlaufvolumen 50.000 l. Abmessungen 24 x ø 6 cm. Gewicht 550 g.
Nr. 78200 **299,—**

2. Ersatzfilter Pocket **Nr. 78320** **199,—**

3. Wasserfilter Hiker Pro. Der Leichte. Der beliebte Hiker Pro ist der leichteste Filter aus der Backcountry Serie. Auf langen Touren bereitet der kompakte Filter einen Liter Wasser aus See, Fluss oder Bach in nur einer Minute zu geniessbarem, frischem Trinkwasser auf. Mit den Schnellkupplungen lässt sich das saubere Wasser mit nur einem Handgriff direkt in die Flasche oder den Trinkrucksack leiten. Der Filterschutz lässt sich auch unterwegs mühelos und unkompliziert reinigen, damit auch bei trübem Wasser ein schneller Zugang zu sicherem Trinkwasser gewährleistet ist.
Entfernt Bakterien, Giardia und Cryptosporidium. Mit Glasfaser-Filterelement, Aktivkohle-Granulat und Schnellanschluss-Kupplungen. Einfaches Befestigen / Abnehmen der Schläuche. Transparentes Gehäuse zur Einsicht. Wirksam gegen Mikroorganismen.
Für den Einzelgebrauch. Für leicht trübes Wasser geeignet. Mobiler Gebrauch. Durchlauf 1 l/min. Durchlaufvolumen 1.150 l.
Abmessungen 7,6 x 16,5 x 6,1 cm. Gewicht 233 g.
Nr. 78350 **79,95**

4. Ersatzfilter Hiker Pro **Nr. 78355** **49,95**

5. Wasserfilter BeFree 1.0 L. Der BeFree 1.0 L ist der perfekte Begleiter auf Trail Runs, Mountainbike Touren und beim Angeln. Aber auch beim Wandern, Reisen oder im Alltag, passt der BeFree 1.0 L perfekt. Er ist superleicht zum Befüllen und mit dem integrierten Tragegriff lässt sich das Wasser bequem von der Quelle zum Lagerplatz tragen. Damit die Freude am Filter lange anhält, lässt sich der BeFree dank EZ-Clean Membrane durch Schwenken oder Schütteln einfach reinigen und pflegen. Weniger Sorgen, mehr Spass, BeFree!
Der Trinkaufsatz mit Schutzkappe hält das Mundstück hygienisch sauber. Grosse, 42 mm breite Öffnung für ein einfaches Befüllen aus allen Wasserquellen. Strapazierfähiger, flexibler Trinkbeutel von Hydrapak®: Langlebig, robust, BPA-frei. EZ-Clean Membrane™: Einfache Reinigung des Filters - unterwegs oder zuhause: einfach schütteln oder schwenken (keine Hilfsmittel nötig). Die Free Flow Channels™ sorgen für schnellen Wasserfluss und einfache Reinigung ohne Rückspülen. Durchlauf 2 l/min. Durchlaufvolumen 1.000 l. Abmessungen 26,5 x 8 x 6,5 cm. Gewicht 63 g.
Nr. 78375 **48,95**

6. Wasserfilter Gravity BeFree 3.0 L.
Der neue Gravity BeFree 3.0 L Filter von Katadyn bereitet mittels Schwerkraft bis zu 2 Liter sauberes Trinkwasser pro Minute auf. Das Handling des Wasserfilters gestaltet sich dabei besonders einfach: der flexible, BPA- und PVC-freie Hydrapak® Trinkbeutel muss einfach mit Wasser gefüllt werden. Das Wasser durchläuft während des Filtervorgangs einen 0,1 Mikron Hohlfaserfilter, der es zuverlässig von schädlichen Bakterien, Zysten und Sedimente entfernt. Der integrierte Bügelgriff erleichtert das Befüllen und mit dem Tragegurt lässt sich der Filter im gefüllten Zustand problemlos transportieren und aufhängen. Der Auslaufschlauch lässt sich über ein Schnellverschluss-Ventil mit automatischem Auslaufstopp ganz einfach entfernen, damit er beim erneuten Befüllen nicht mit kontaminiertem Wasser in Kontakt kommt. Wirksam gegen Mikroorganismen. Für große Gruppen mit 10 oder mehr Personen. Für leicht trübes Wasser geeignet. Leichter und kompakter Filter für den häufigen Gebrauch. Mobiler Gebrauch. Durchlauf 2 l/min. Durchlaufvolumen 1.000 l.
Abmessungen 44,7 x 23 x 7,5 cm. Gewicht 192 g.
Nr. 78385 **85,95**

7. Ersatzfilter BeFree.
Farbe Blau **Nr. 78381** **33,50**
Farbe Schwarz **Nr. 78395** **33,50**

8. Upgrade Kit BeFree. Zusammen mit den Befree Elementen Ersatzfilter blau BeFree (Nr. 78381) und dem Ersatzfilter schwarz BeFree (Nr. 78395) und einem vorhanden Behälter mit Weithalsgewinde (Ortliebsack, Klean Kanteen Flasche) wird daraus ein Gravity Filter. Abmessungen 22,5 x 19,2 x 3,8 cm. Gewicht 27 g. **Nr. 78392** **23,95**

JÄHRLICHE TANK- UND SYSTEMREINIGUNG

KXPRESS

EFFEKTIVE ENTKALKUNG DES FRISCHWASSERSYSTEMS

- entkalkt das komplette Frischwassersystem – rückstandslos
- beseitigt unangenehme Gerüche
- bis 160 Liter Tankgröße (ergibt 20 Liter Entkalkerlösung)
- gleichzeitige Biofilmentfernung/Desinfektion in Verbindung mit DEXDA® Clean möglich

Tanks bis 160 l **Nr. 78166** **10,95**

Achtung

TIPP: DEXDA® Clean und KXpress können gleichzeitig angewendet werden.

DEXDA® CLEAN

Gefahr

BIOFILMENTFERUNG & DESINFEKTION DES FRISCHWASSERSYSTEMS

- entfernt zuverlässig Bakterienbeläge, Pilze, Viren, Algen, Legionellen & Biofilme
- desinfiziert das gesamte Frischwassersystem und beseitigt unangenehme Gerüche
- Wirksamkeit bestätigt nach DIN EN 1276 und DIN EN 13623
- kein mehrfaches Nachspülen notwendig
- gut materialverträglich (pH-neutrale Anwendung)
- gleichzeitige Entkalkung in Verbindung mit KXpress möglich

Tanks bis 60 l	**Nr. 78163**	**13,95**
Tanks bis 160 l	**Nr. 78164**	**15,95**
Tanks bis 500 l	**Nr. 78106**	**49,95**

WASSERKONSERVIERUNG

SILBERNETZ FLEX

Achtung

AUTOMATISCHE WASSERKONSERVIERUNG

- hält Wasser selbstregulierend frisch
- flexibles Material: für nahezu alle Tanköffnungen geeignet
- Wirkstoff gemäß DIN EN 15030
- Wechsel 1 x jährlich empfohlen
- konserviert bis zu 40.000 Liter Frischwasser (je nach Ausführung)
- reine Silberionen - ohne Zusätze
- kein Nanosilber

Silbernetz flex

Tanks bis 15 l, konserviert 750 l		
Einzeln	**Nr. 78451**	**13,95**
2er Set	**Nr. 78452**	**22,95**
Tanks bis 30 l, konserviert 1.500 l	**Nr. 78456**	**17,95**
Tanks bis 60 l, konserviert 3.000 l	**Nr. 78148**	**27,95**
Tanks bis 100 l, konserviert 5.000 l	**Nr. 78156**	**38,95**
Tanks bis 160 l, konserviert 7.500 l	**Nr. 78150**	**52,95**

Achtung

SILBERNETZ NACHFÜLL-SET

DER BESTSELLER - JETZT NACHFÜLLBAR

- Nachfüll-Set für Silbernetze bis 60 & 160 Liter
- bis zu 50 % Plastikmüll-Vermeidung
- Wirkstoff: reine Silberionen – ohne Zusätze
- Patentierte Technologie
- Wirkstoff gemäß DIN EN 15030

für Silbernetze bis 60 l	**Nr. 70231**	**18,95**
für Silbernetze bis 160 l	**Nr. 70146**	**37,95**

WASSERHYGIENE - MADE IN GERMANY

Als allgemeinen Standard empfehlen wir, neben der jährlichen Tank- u. Systemreinigung, die Konservierung des Wassers in Mittel- und Nordeuropa. In Südeuropa und außerhalb Europas ist eine zusätzliche Desinfektion des Wassers ratsam. WM aquatec nutzt unter anderem Technologien wie die öffentlichen Wasserversorgungsunternehmen, die Millionen von Menschen mit Trinkwasser versorgen. Nur, dass hier weitaus weniger Platz zur Verfügung steht und die Technologien auf kleinstem Raum realisiert werden - nämlich in Ihrem Fahrzeug.

KOMPLETT-SETS

HYGIENE-TRIO

Das Hygiene-Trio ist ein Komplett-Set in Sachen Wasserhygiene für die ganze Saison. Es enthält, passend zur Tankgröße, den Desinfektionsreiniger DEXDA® Clean, KXpress Entkalker, sowie das Original Silbernetz flex zur automatischen Konservierung des Frischwassers. Das Hygiene-Trio ist erhältlich für Tankgrößen bis 60, 100 und 160 Liter.

- Reinigung, Desinfektion und automatische Wasserkonservierung im Komplett-Set
- zeitsparend - gleichzeitige Entkalkung und Desinfektion möglich
- inkl. Silbernetz flex zur automatischen Wasserkonservierung
- erhältlich für Tanks bis 60, 100 und 160 Liter

Hygiene-Trio (inkl. Silbernetz flex)

Tanks bis 60 l	**Nr. 78160**	**49,95**
Tanks bis 100 l	**Nr. 78116**	**63,50**
Tanks bis 160 l	**Nr. 78162**	**74,95**

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Gefahr

WASSERKONSERVIERUNG UND DESINFEKTION

Achtung

DEXDA® CLEAN ACTIVE

REINIGT DAS GESAMTE FRISCHWASSERSYSTEM

- löst Verschmutzungen im gesamten Frischwassersystem
- entfernt Biofilm in Tank & Leitungen
- einfach in der Anwendung
- hart zu Verschmutzungen – sanft zum Material
- für bis zu 6 Anwendungen (bei 40 Liter Tank)
- hocheffektive Reinigung durch Aktivsauerstoff
- kein mehrfaches Nachspülen nötig
- für Frisch- und Grauwassertanks

Nr. 78123 **19,95**

Achtung

DEXDA® COMPLETE

DESINFEKTION & KONSERVIERUNG VON TRINKWASSER

- bekämpft Krankheitserreger: Viren, Keime, Pilze & Bakterien (z. B. Legionellen, E. Coli etc.)
- desinfiziert verkeimtes Wasser und hält das Wasser bis zu 6 Monate frisch
- präzise Dosierung für alle Behälter durch Messbecher und Tröpfchen-Einsatz
- für Kunststoff- & Edelstahltanks bzw. Behälter geeignet

Nur solange Vorrat reicht!

desinfiziert & konserviert 1.200 l	**Nr. 78104**	**15,95**
desinfiziert & konserviert 5.000 l	**Nr. 78108**	**39,95**

BEFÜLLFILTER

WASSERFILTER-SET „MOBILE EDITION“

EFFEKTIVER SCHMUTZRÜCKHALT BEI DER TANKBEFÜLLUNG

- verhindert Schmutzeintrag in den Frischwassertank
- schützt Pumpe, Boiler und Armaturen vor Sand, Rost, Schwebstoffen etc.
- trinkwasserecht
- inkl. Filterelement mit 1 µm Filterfeinheit in Industriequalität
- sehr hoher Durchfluss
- inkl. Ersatz O-Ring Dichtung und Filterschlüssel

Technische Daten:
Maße (BxHxT): 125 x 198 x 110 mm
Anschlüsse: 2 x ½" Innengewinde,
Schlauchtülle (13 mm) im Lieferumfang
Durchfluss: 15 l/min (bei 0,08 bar Druckverlust)
Druck: max. 6 bar
Wassertemperatur: +2 ... +40 °C

Nr. 78109 **56,95**

PP-FILTERELEMENT FÜR „MOBILE EDITION“

- verhindert Schmutzeintrag in den Frischwassertank
- schützt Pumpe, Boiler und Armaturen vor Sand, Rost, Schwebstoffen etc.
- trinkwasserecht
- Filterelement mit 1 µm Filterfeinheit in Industriequalität
- sehr hoher Durchfluss

Nr. 78112 **10,95**

AKTIVKOHLE-FILTERELEMENT FÜR „MOBILE EDITION“

- verhindert Schmutzeintrag in den Frischwassertank
- entfernt Schadstoffe wie z.B., Pestizide, Chlor, Medikamentenrückstände, Schwermetalle etc.
- reduziert Geruchs- & Geschmacksstoffe
- schützt Pumpe, Boiler und Armaturen vor Sand, Rost, Schwebstoffen etc.
- trinkwasserecht
- Filterelement mit 10 µm Filterfeinheit

Nr. 78113 **14,95**

BEFÜLL- & INLINEFILTER „FIE-100“

TRINKWASSERDESINFEKTION –
100% CHEMIEFREI

- entfernt Krankheitserreger (Bakterien, Pilze, etc.) > 99,9999 % und Mikroplastik
- 100 % ohne chemische Zusätze – rein physikalische Filtration
- für kleine bis mittlere Tankgrößen geeignet
- Gardena® kompatible Anschlüsse

Technische Daten:
Bakteriologischer Rückhalt: > 99,9999 %
Filterfeinheit: 0,1 µm absolut (0,0001 mm)
Kapazität: ca. 2.000 bis 5.000 Liter*
Wasserdruck: max. 6,3 bar
Maße (Lxø): 200 x 60 mm
Durchfluss: ca. 7 l/min bei 3 bar
* abhängig von der Rohwasserqualität - Filterwechsel nach 6 Monaten empfohlen

Nr. 78102 **145,—**

FILTERWECHSEL-SET FÜR BEFÜLL- & INLINEFILTER „FIE-100“

Lieferumfang: Filterkartusche inkl. Dichtungen, Hygiene-Handschuhe, Hygienekappen

Nr. 78103 **64,50**

ALLGEMEINE HYGIENE-TIPPS

- nur eigene, zertifizierte Trinkwasserschläuche zur Befüllung des Frischwassertanks verwenden
- Wasser erst in den Tank füllen, wenn es eine gleichbleibende Temperatur aufweist - Tipp: Temperatur des fließenden Wassers mit Zeigefinger „erfühlen“ (Thema: Verkeimungsrisiko durch Stagnationswasser in den Leitungen der Zapfstelle)
- bei fragwürdigen Wasserquellen/Zapfstellen sowie in Südeuropa u. außerhalb Europas das Wasser zusätzlich desinfizieren z. B. mit DEXDA® Complete, DEXDA® Plus, oder vollautomatisch mit der UV-C LED Wasserdesinfektion

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

1. UV-C LED Desinfektionseinheit. Die UV-C LED-Desinfektionseinheit ist die erste vollautomatische Wasserdesinfektionseinheit ihrer Art, speziell für den Betrieb in Reisemobilen, die sich automatisch bei der Wasserentnahme zuschaltet und so weltweit hygienisch einwandfreies Wasser garantiert!

Eigenschaften:

- Wasserdesinfektion - 100 % ohne Chemie
- Neueste, innovative UV-C LED Technologie
- Geringer Stromverbrauch durch Echtzeit-Betrieb
- Entkeimungsleistung bis zu 99,999 % (Reduktion von E.Coli bei einem Volumenstrom von 2,25 l/min (99,99 % @5 l/min, 99,9 % @8 l/min))
- Bis zu 8 l/min Durchfluss – Parallelschaltung für höhere Durchflussraten möglich
- Für Tauch- und Druckpumpen geeignet (in Ausnahmefällen (sensorgesteuerte Pumpen) kann die Verwendung eines ext. Durchflusssensors erforderlich sein)
- Umweltfreundlich: Quecksilberfrei und ohne schädliche Desinfektionsnebenprodukte
- Desinfektion direkt bei der Wasserentnahme (Echtzeit-Betrieb)
- In bestehende Frischwassersysteme nachrüstbar
- Kein Lampenwechsel nötig
- Sicherer Betrieb durch integrierte Strom- bzw. Funktionsüberwachung, Temperaturüberwachung, Lebensdauerüberwachung und Signalgebung (optisch & akustisch)

1

- Wartungsfrei (bei jährlicher Frischwassersystem-reinigung)
- Über 13 Jahre einsetzbar (bei einer durchschnittlichen Wasserentnahme von 365 Stunden pro Jahr) bei unbegrenzten Schaltzyklen
- Inklusive Anschlussmaterial (elektrisch & wasserseitig)
- Abmessungen (BxHxT) 113 x 159 x 105 mm

Nr. 78201 **599,—**



2

2. Edelstahl Boden-Befestigungswinkel. Zur freistehenden Montage der UV-C LED Desinfektionseinheit.

Nr. 78202 **29,95**

3

4

3. Wasseranschluss-Adapter 12 mm. UV-C LED Desinfektionseinheit Wasseranschluss-Adapter 12 mm für 12 mm Steckschläuche (außentoleriert) wie z. B. John Guest® oder UniQuick®.

Nr. 78203 **19,95**

4. Wasseranschluss-Adapter 15 mm. UV-C LED Desinfektionseinheit Wasseranschluss-Adapter 15 mm für 15 mm Steckschläuche wie z. B. Whale System®.

Nr. 78204 **29,95**

WASSERKONSERVIERUNG

NEU!

Achtung

SILVERTEX

AUTOMATISCHE WASSERKONSERVIERUNG

- autom. Dosierung von Silberionen - bei jeder neuen Tankfüllung
- flexibles Material: für nahezu alle Tanköffnungen geeignet
- Wirkstoff gemäß DIN EN 15030
- Wechsel 1 x jährlich empfohlen
- konserviert bis zu 40.000 Liter Wasser (je nach Ausführung)
- reine Silberionen (Ag+) - ohne Zusätze von Mineralien, Chlor, etc.
- kein Nanosilber

Tanks bis 15 l, konserviert 750 l
Nr. 78332 **13,50**

Tanks bis 30 l, konserviert 1.500 l
Nr. 78333 **17,50**

Tanks bis 60 l, konserviert 3.000 l
Nr. 78334 **27,95**

Tanks bis 100 l, konserviert 5.000 l
Nr. 78335 **38,95**

Tanks bis 160 l, konserviert 7.500 l
Nr. 78336 **52,95**

Tanks bis 320 l, konserviert 15.000 l
Nr. 78337 **78,95**

Tanks bis 500 l, konserviert 20.000 l
Nr. 78338 **93,95**

Tanks bis 1.000 l, konserviert 40.000 l
Nr. 78339 **139,—**

MAGNETHALTERUNGEN & HAFT-BUDDY

NEU!

MAGNETHALTERUNG UNI

- 2 Neodym Magnete für starken Halt auf magnetischen Oberflächen
- robust - aus mit Glasperlen verstärktem Kunststoff
- sicherer Halt durch Vollgummierung
- auch für empfindliche, lackierte Oberflächen
- rückstandfrei ablösbar
- belastbar bis 8 kg
- 90 mm Innendurchmesser
- für Oberflächentemperaturen bis 80°C

Nr. 78127 **21,95**

HAFT-BUDDY FÜR NICHT-MAGNETISCHE OBERFLÄCHEN

- zur Befestigung der Magnethalterung UNI auf nicht-magnetischen Oberflächen (z.B. GFK, Kunststoff, Holz)
- belastbar bis 3 kg durch High-Tech Kleberückseite
- aus rostfreiem Edelstahl
- auch zum Anschrauben geeignet

Farbe schwarz	**Nr. 78125**	**9,95**
Farbe weiß	**Nr. 78124**	**9,95**
Farbe silber	**Nr. 78126**	**9,95**

NEU!

MAGNETHALTERUNG UNI INKL. HAFT-BUDDY

Praktisches Set:
Haft-Buddy (Weiß) aus rostfreiem Edelstahl zur Befestigung der Magnethalterung UNI auf nicht-magnetischen Oberflächen (z. B. GFK, Kunststoff, Holz)

Nr. 78128 **29,50**

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Aqua Clean ohne Chlor. Konserviert Trinkwasser bis zu 6 Monate und hält das Wasser frisch und wohlschmeckend, nur zwei Stunden einwirken lassen.
1. Aqua Clean AC 1. Inhalt 100 Tabletten á 1 l ausreichend für 100 l. **Nr. 78560** **21,50**
2. Aqua Clean AC 5. Inhalt 100 Tabletten á 5 l ausreichend für 500 l. **Nr. 78561** **24,50**
3. Aqua Clean AC 500. Inhalt 50 ml Flüssigkeit ausreichend für 500 l. **Nr. 78564** **11,50**
4. Aqua Clean AC 1000. Inhalt 100 ml Flüssigkeit ausreichend für 1.000 l. **Nr. 78566** **13,50**
5. Aqua Clean AC 10.000. Inhalt 100 g Pulver ausreichend für 10.000 l. **Nr. 78568** **23,95**
Aqua Clean Quick. Desinfiziert und konserviert (bis zu 6 Monate) Trinkwasser innerhalb von 30 Minuten durch Chlorzusatz.
6. Aqua Clean AC 1 Quick. Inhalt 100 Tabletten á 1 l ausreichend für 100 l. **Nr. 78570** **22,50**
7. Aqua Clean AC 1000 Quick. Inhalt 100 ml Flüssigkeit ausreichend für 1.000 l. **Nr. 78572** **13,50**

8. Pura Tank. Reinigungsmittel für alle Wassertanks, Rohrleitungen, Pumpen und Anschlüsse. Für alle Materialien geeignet. Ohne Chlor.
Inhalt 500 ml. **Nr. 75743** **21,95**

9. Clean A Tank. Spezielles Mittel zum Reinigen der Tanks von Kalkablagerungen und verstopften Leitungen. Befreit das Wasser von schlechtem, fauligem Geschmack. Mit Zitronensäure. Ausreichend für 50 l.
Inhalt 500 g. **Nr. 75744** **19,95**

10. Aqua Frozt. Schützt das Frischwasser-, Trinkwasser- und Toilettensystem vor dem Einfrieren. Erspart das Entwässern. Konzentrat - unverdünnt bis -59° C einsetzbar. Inhalt 2 l. **Nr. 75746** **36,95**

Sicheres Trinkwasser durch MICROPUR®

KATADYN
MAKING WATER DRINKING WATER

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Micropur® Classic. Konserviert klares Trinkwasser sicher mit Silberionen. Zur langanhaltenden Konservierung von qualitativ gutem Trinkwasser (Mittel-, Nord- und Westeuropa) genügt Micropur Classic. Das Produkt auf Silberbasis hält klares Trinkwasser in dem gereinigten Trinkwassersystem bis zu sechs Monate frei von Keimen, Algen und Gerüchen. Abhängig von der Wasserbeschaffenheit wird dafür eine Einwirkzeit von zwei bis sechs Stunden benötigt. Ohne Geschmacksveränderung. Optimal zum Frischhalten von Trinkwasser im Urlaub und auf Reisen.
1. MC 1T. Inhalt 100 Tabletten.
Dosierung: 1 Tablette auf 1 l. **Nr. 78460** **23,95**
2. MC 10T. Inhalt 40 Tabletten.
Dosierung: 1 Tablette auf 10 l. **Nr. 78461** **33,95**
3. MC 1000F. Inhalt 100 ml.
Dosierung: 1 ml auf 10 l. **Nr. 78481** **14,95**
4. MC 10.000P. Inhalt 100 g.
Dosierung: 1 g auf 100 l. **Nr. 78471** **39,95**
5. MC 50.000P. Inhalt 500 g.
Dosierung: 1 g auf 100 l. **Nr. 78472** **99,95**
(Grundpreis / 100 g 19,99)

Micropur® Forte. Desinfiziert und konserviert Trinkwassersysteme schnell und wirkungsvoll mit Chlor und Silberionen. Zur schnellen und sicheren Desinfektion der Trinkwasseranlage sollte frisch hinzugefügtes Wasser minderer Qualität (z. B. In Süd- und Osteuropa) mit Micropur Forte behandelt werden. In klarem Wasser werden so Krankheitserreger wie Bakterien und Viren mittels Chlor bereits nach 30 Minuten abgetötet (120 Minuten bei Amöben und Giardia). Das desinfizierte Trinkwasser wird darüber hinaus mittels Silberionen bis zu einem halben Jahr haltbar gemacht.
6. MF 1T. Dosierung: 1 Tablette auf 1 l.
Inhalt 50 Tabletten **Nr. 78492** **16,95**
Inhalt 100 Tabletten **Nr. 78490** **24,95**
7. MF 1000F. Inhalt 100 ml.
Dosierung: 1 ml auf 10 l. **Nr. 78491** **19,95**
8. MF 10.000P. Inhalt 100 g.
Dosierung: 1 g auf 100 l. **Nr. 78493** **39,95**

Micropur® Antichlor. Chlorgeschmack neutralisieren. Zur sofortigen Geschmacksneutralisierung von chlordesinfiziertem Trinkwasser. Nach lediglich 3 Minuten erhält das Wasser seinen natürlichen Geschmack zurück.
9. MA 100F. Inhalt 10 ml.
Dosierung: 1 ml auf 10 l. **Nr. 78494** **11,95**

Trinkwasser ist oft die Ursache bei Durchfall!

Wer kennt das Problem nicht: Schlechtes Wasser, Algen und Bakterien in der Trinkwasseranlage

Die Ursachen dafür sind:

1. Wasserqualität:
Bakterien und Krankheitserreger im Frischwasser, verschmutzte Zapfstellen und Schläuche gefährden Ihre Gesundheit.

2. Wasserversorgung:
In ungereinigten Tanks, Leitungen, Pumpen und bei langen Verweilzeiten des Wassers im Tank wird auch das beste Trinkwasser schlecht.

3. Stillstandzeiten:
Wasserreste im Tank, Leitungen, Pumpen und schlechte Belüftung verursachen einen Belag von Bakterien und Algen an den Innenseiten der Tanks und Leitungen.

So lösen Sie das Problem:

1. Wasserzusätze:
Bei jeder Tankfüllung das Trinkwasser mit **certisil® argento** haltbar machen.

2. Tankpflege:
Das gesamte Trinkwassersystem im Herbst und Frühjahr mit **certinox®** reinigen und mit **certisil® combina** desinfizieren.

3. Systemschutz:
Bei Stillstandzeiten Tank und Leitungen ganz mit Trinkwasser auffüllen und mit **certisil® argento** vor Wiederverkeimung schützen.

Wichtiger Tipp: Während des Winterlagers macht **certinox®-Frostschutz** Leitungen und Pumpen winterfest und schützt gleichzeitig vor Bakterienbefall.

Ihr Komplett-Programm zur Trinkwasserhygiene & Tankpflege

Trinkwasserdesinfektion und Schutz vor Wiederverkeimung

certisil® argento - ohne Chlor -
Trinkwasser vom Wasserwerk - in West-, Mittel-, und Nordeuropa - enthält nur wenige Bakterien und keine Krankheitserreger. Deshalb muss es mit **certisil® argento** nur haltbar gemacht und vor Wiederverkeimung geschützt werden. Mit Silberionen - ohne Chlor - und bis zu 6 Monaten.

CA 1.000 F 1 ml/10 l. Inhalt 100 ml. Flüssig, für 1.000 l Wasser. **Nr. 78105 13,95**

CA 10.000 P 1 g/100 l. Inhalt 100 g. Pulver, für 10.000 l Wasser. **Nr. 78115 25,95**

certisil® combina - mit Chlor -
Frischwasser aus Brunnen und Quellen enthält in Süd- und Osteuropa und den Tropen fast immer viele Bakterien und Krankheitserreger. **certisil® combina** desinfiziert Frischwasser, Tank und Leitungen und schützt mit Chlor und Silber bis 6 Monate vor Wiederverkeimung.

CC 1.000 F 1 ml/10 l. Inhalt 100 ml. Flüssig, für 1.000 l Wasser. **Nr. 78205 17,95**

CC 10.000 P 1 g/100 l. Inhalt 100 g. Pulver, für 10.000 l Wasser. **Nr. 78215 27,95**

certisil® argento
H410

certisil® combina
H319 H410/411

H315 H319 H314, H290, H302

certinox® TankRein. Algen und Bakterienbeläge in Tank und Leitungen werden mit Aktivsauerstoff entfernt.

CTR 250 P 1 g/1 l. Inhalt 250 g. Pulver, für 250 l Tankinhalt. **Nr. 78300 16,95** (Grundpreis pro kg 67,80)

CTR 500 P 1 g/1 l. Inhalt 500 g. Pulver, für 500 l Tankinhalt. **Nr. 78302 24,95** (Grundpreis pro kg 49,90)

certinox® TankFrisch. Schlechter Geruch, schlechter Geschmack und Kalk in Wassertanks als Folge langer Stillstandzeiten werden mit Zitronensäure beseitigt.

CTF 25 P 10 g/1 l. Inhalt 250 g. Pulver, für 25 l Spülmenge. **Nr. 78310 14,95** (Grundpreis pro kg 59,80)

CTF 50 P 10 g/1 l. Inhalt 500 g. Pulver, für 50 l Spülmenge. **Nr. 78312 21,95** (Grundpreis pro kg 43,90)

certinox® SchleimEx. Übelriechende Beläge im Abwassertank werden mit Aktivsauerstoff und Fettlöser gründlich entfernt.

CSE 100 P 2,5 g/1 l. Inhalt 250 g. Pulver, für 100 l Tankinhalt. **Nr. 78321 14,95** (Grundpreis pro kg 59,80)

Das Beste gegen Algen und Bakterien im Wassersystem ist eine gründliche Reinigung und wirksame Desinfektion!

H315, H319, H411



Pflegeset für Wasseranlagen. Dieses Komplettpaket wurde zur Reinigung und Desinfektion für Trinkwassersysteme zusammengestellt. certinox® zur Reinigung und certisil® combina zur Desinfektion sind in ihrer Wirkung genau aufeinander abgestimmt.

Certibox® 100 Set. Bestehend aus: certinox® TankRein, 1 Flasche mit 100 g, certinox® TankFrisch, 1 Flasche mit 100 g, certisil® combina, 1 Flasche mit 100 ml reicht zur Desinfektion eines 100-Liter-Tanks und um 1.000 Liter Wasser zu desinfizieren und frisch zu halten. **Nr. 78400 34,95**

Certibox® 250 Set. Wie zuvor, jedoch mit größeren Gebinden, reicht zur Desinfektion eines 250-Liter-Tanks und um 10.000 l Wasser zu desinfizieren und frisch zu halten. **Nr. 78405 42,95**

H319

1

1. Luftentfeuchter Travellife. Verhindert Schimmel- und Salpeterbildung. Das beiliegende Granulat reicht für Räume bis zu ca. 50 m³ und ist etwa 3 - 4 Monate wirksam. Größe 26 x 24 x 26 cm.

Nr. 76550 **18,95**

Nachfüll-Granulat 2 x 1 kg **Nr. 76535** **7,50**

(Grundpreis pro kg 3,75)

2. Entfeuchtungs-Granulat im Eimer. Als Nachfüll- und Ersatzgranulat. Inhalt 5 kg.

Nr. 76538 **13,95**

(Grundpreis pro kg 2,79)

3. Luftentfeuchter TOP. Einfacher Raumentfeuchter mit Tablette in einer kleinen Box. 450 g reichen für Räume bis zu 20 m³ und hat eine Haltbarkeit von ca. 3 - 4 Monaten. **Nr. 76528** **8,90**

Ersatztablette Luftentfeuchter TOP.

Nr. 76529 **5,20**

2

H319

3

H319

4

5

6

7

8

9

4. Microfaser Windschutzscheibenreiniger. Einfaches Reinigen der Windschutzscheibe von innen.

- Flexibler Kopf
- Pflegebezug: Handwäsche bei 30 °C mit mildem Seifenwasser
- Gesamtlänge 38,5 cm
- Maße Platte 12,5 x 8,5 cm
- Material Griff und Platte: ABS
- Material Microfasertuch: 100 % Polyester

Nr. 72214 **4,35**

5. Insektentuch. Spezielle Struktur zur rückstandslosen Entfernung von Insektenverschmutzungen auf Glas- und Lackflächen.

- Material: 80 % Polyester, 20 % Chinlon
- Waschbar bei 60 °C
- Maße (LxB) ca. 40 x 40 cm

Nr. 72122 **3,30**

6. Glastuch. Für die Reinigung von Glas- und Spiegelflächen.

- Material: 80 % Polyester, 20 % Chinlon
- Glatte Seite für streifen- und schlierenfreie Sauberkeit
- Weiche Seite für eine gründliche Trocknung
- Waschbar bei 60 °C
- Maße (LxB) ca. 40 x 40 cm

Nr. 72151 **3,30**

7. Autoschwamm SOFTCLEAN. Zur besonders lackschonenden Reinigung.

- Kann bis zu 0,5 l Wasser speichern
- Halbrunde Form
- Maße (LxBxH) ca. 20 x 8,5 x 5 cm

Nr. 72158 **3,75**

8. Super Saugtuch. Zum Trocknen, Reinigen und Polieren von Scheiben und Karosserie.

- Maße ca. 43 x 32 cm
- Material: Synthetik
- Extrem hohe Wasseraufnahme (bis zum 10-fachen des Eigengewichts)
- Verstärkt mit netzartiger Faserstruktur
- Extrem reißfest und haltbar

Hinweis: Nach dem Trocknen wird das Tuch hart. Vor und nach dem Gebrauch ausspülen. Nicht mit Alkohol verwenden. **Nr. 72175** **5,50**

9. Schwamm natur. Zum Reinigen der kompletten Karosserie.

- Maße (LxBxH) ca. 18 x 12 x 6,5 cm
- Material: Schaum
- Mit dem Vorteil eines Naturschwammes: Weich, extrem saugstark und strapazierfähig

Nr. 72176 **5,95**

BRUNER

1. Schlauchtrommel AQUAFIL. Tragbare Schlauchtrommel mit lebensmittelechtem ⅜" PVC-Schlauch und 2 Schnellkupplungen. Gestell aus widerstandsfähigem Kunststoff. Kompakt, leicht und einfach zu transportieren. Komplett mit Spritzdüse. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen. Abmessungen 27,5 x 15,5 x 13,5 cm. Schlauchlänge 10 m.
Nr. 72225 24,95

2. Schlauchtrommel AQUAFIL PRO. Kompakte Schlauchtrommel, die sich besonders für Freizeitfahrzeuge eignet. Ideal zum Befüllen von Tanks oder zum Waschen des Fahrzeugs. Modernes Design mit abgerundeten Formen. Robustes Kunststoffgehäuse mit integriertem Griff. Inklusive 11,5 m flexibler, lebensmittelechter Schlauch ø 7,9 mm (10 m innen + 1,5 m außen), 2 Schnellverschlussverschraubungen SOFT TOUCH, „3 JET" ergonomische Lanze mit variabler Kapazität, ¾" „Indoor-Outdoor" Verbindungsadapter. Abmessungen 28 x 15 x H 30 cm.
Nr. 72226 44,95

3. Schlauchtrommel ROLL ON 2.0. Schlauchkassette mit flexiblem, verwindungsfestem und lebensmittelechtem Flachschlauch (3-Kammersystem), der bei Gebrauch nur bis zur benötigten Länge ausgerollt werden muss. Schnellkupplungen und Spritzdüse sind im Lieferumfang enthalten.
Abmessungen (øxH) 40 x 48 cm. Schlauchlänge 15 m.
Nr. 72227 45,50

4. Schlauchtrommel blau. Flachschlauchkassette mit Gewebeschlauch zum Aufrollen. Geprüfte Lebensmittelqualität. Komplett mit 5-fach Multifunktions-Sprühpistole, zwei Schnellverschluss-Adaptern und Hahnanschluss (¾" und 1"). Schlauchlänge 15 m. Gewicht 1,2 kg. **Nr. 72165 26,95**

5. Flachschlauch FELIX. Flachschlauch aus robustem, ausfransungsbeständigem Material. Komplett mit Anschlussteilen.
Flachschlauch FELIX 5. Schlauchlänge 5 m.
Nr. 72109 18,95
Flachschlauch FELIX 9. Schlauchlänge 9 m.
Nr. 72081 27,95

6. Magischer Wasserschlauch. Wächst bei Gebrauch bis zur dreifachen Länge, zieht sich anschließend wieder zusammen. Das Geheimnis liegt im Ziehharmonika-Effekt: Wasser läuft durch den Gartenschlauch und dadurch dehnt sich dieser wie durch Magie zur dreifachen Länge. Sobald das Wasser abgedreht wird, zieht er sich von selbst wieder auf die ursprüngliche Länge zusammen. Max. Druck 2,5 bar. Inklusive Universal-Schnellkupplung und Adapter für verschiedene Wasserhahn-Größen.
Schlauchlänge 5 - 15 m. Gewicht ca. 0,7 kg.
Nr. 72082 28,95
Schlauchlänge 7 - 22,5 m. Gewicht ca. 0,9 kg.
Nr. 72102 34,50

7. Schlauchanschluss-Adapter HYNECT T von Tülle ø 15-25 mm auf glatten Hahn. **Nr. 72173 9,90**

8. Schlauchanschluss-Adapter Schnellkupplung
Nr. 72172 9,30

9. Bogenadapter für Waschbürste. Mit Wasserstop-Funktion. **Nr. 72193 5,70**

10. Bogenadapter für Wasserschlauch. Mit Wasserstop-Funktion. **Nr. 72194 8,10**

1. Waschbürste WOSH mit Stiel. Waschbürste mit Alu-Teleskopstab, Schnellkupplung und Ein-/Ausschalter. Sehr weiche, karrosserieschonende Borsten. Stablänge einstellbar von ca. 140 - 240 cm. Bestens geeignet für Wohnwagen und Wohnmobil. Gewicht ca. 1.500 g. **Nr. 72997 39,95**

2. Windschutzscheibenreiniger. Scheibenreiniger mit Schwamm und Kunststoff-Abstreichprofil. Teleskopierbar bis 150 cm. Mit ergonomischen Schaumstoff-Griffen. Gewicht 350 g. **Nr. 72186 14,95**

3. Waschbürste JUMBO. Jumbo-Waschbürste mit Alu-Teleskopstab, sehr weichen, karrosserieschonenden Borsten und ergonomischen Schaumstoff-Griffen. Teleskopierbar von 140 - 250 cm. Mit praktischem Ein-/Ausschalter. Gewicht 1.235 g. **Nr. 72187 32,95**

4. Waschbürste PRIMO. Mit Alu-Teleskopstab, extra weichen Borsten und praktischem Ein-/Ausschalter. Teleskopierbar von 140 - 250 cm. Gewicht ca. 850 g. **Nr. 72188 21,95**

5. Microfaser-Teleskop-Mop 2 in 1. Reinigt äußerst schonend und gründlich. Die weiche Chenillefaser absorbiert den Schmutz sanft und nimmt ihn auf. Für Handwäsche kann der Mop vom Teleskopstab abgenommen werden. Teleskopierbar von 70 - 120 cm. Gewicht ca. 560 g. **Nr. 72197 27,50**

6. Microfaser-Scheibenreiniger BLUE MAGIC. Aluminium-Teleskopstab mit Soft-Griff und Aufhänge-Öse. Die beiden rastbaren Gelenke ermöglichen nahezu einen Einsatzbereich von 360°. Abnehmbares Kopfteil mit Gummilippe sowie einem gepolsterten Microfaser-Bezug. Teleskopierbar von 68 - 117 cm. **Nr. 72209 19,50**

7. Waschbürste mit Alu-Teleskopstiel. Pflegeset mit neu entwickelter Waschbürste, um Beschädigungen an Fahrzeugen und Aufbauten zu vermeiden. Gewindeeinsatz aus Metall am Teleskopstiel. Mit regelbarem Schalter für die Wassermenge. Teleskopierbar bis 185 cm. Gewicht ca. 1.200 g. **Nr. 72928 28,95**

8. Waschbürste PREMIUM. Führungsstiel mit ca. 30° gebogenem Radius bietet noch leichteres und bequemeres Reinigen. Steckverbindung verhindert ein Lockern oder Verdrehen. Inklusive Alu-Teleskopstab (Länge 95 - 160 cm, ø 28/25 mm) und Wasser-Regulator. Gewicht 1.120 g. **Nr. 72912 38,95**

9. Teleskop-Waschbürste Heavy Duty. Waschbürste mit Alu-Teleskopstab, Schnellkupplung und Ein-/Ausschalter. Mit zusätzlichem Scheibenreiniger-Aufsatz. Teleskopierbar bis 300 cm. Optimal geeignet für Autos, Kleinbusse, Wohnwagen und Wohnmobile. Gewicht 1.310 g. **Nr. 72180 41,95**



Travellife

1. Waschhandschuh Microfaser. Waschhandschuh zur Reinigung von Fahrzeugen und Fenstern. Geeignet für jede Oberfläche, auch für dünne Lackschichten. Abmessungen (LxBxH) 26 x 2 x 19 cm.
Nur solange Vorrat reicht. **Nr. 72921** **4,30**

2. Schwamm Microfaser. Schwamm zur Reinigung empfindlicher Oberflächen. Entfernt Schmutz ohne Kratzer zu hinterlassen.
Abmessungen (LxBxH) 25 x 8 x 15 cm.
Nur solange Vorrat reicht. **Nr. 72922** **4,95**

3. Handwaschbürste. Hochwertige Handwaschbürste mit Polyesterspitzen zur Reinigung von Fahrzeugen oder Gartenmöbeln. Kann direkt an einen Wasserschlauch angeschlossen werden.
Abmessungen (LxBxH) 27 x 3 x 7 cm.
Nur solange Vorrat reicht. **Nr. 72923** **11,50**

4. Waschbürste BASIC. Waschbürste mit Polyesterspitzen für Wohnmobile oder Wohnwagen. Mit Gardena-Wasseranschluss aus Kunststoff und Alu-Teleskopstab (Länge 135 - 245 cm, ø 30 mm).
Abmessungen (LxBxH) 245 x 27 x 12 cm.
Nur solange Vorrat reicht. **Nr. 72924** **27,95**

5. Waschbürste Microfaser. Microfaser Waschbürste zur kratzfreien Reinigung. Mit Gardena-Wasseranschluss aus Kunststoff und Alu-Teleskopstab (Länge 135 - 245 cm, ø 30 mm).
Abmessungen (LxBxH) 245 x 27 x 12 cm.
Nur solange Vorrat reicht. **Nr. 72931** **33,95**

6. Waschbürste PLUS. Waschbürste mit Polyesterspitzen und zusätzlichen Seitenbürsten. Eingebauter Shampoo-Anschluss und -Regler, Gardena-Wasseranschluss aus Messing und Teleskopstab aus Aluminium (Länge 135 - 245 cm, ø 30 mm).
Abmessungen (LxBxH) 245 x 27 x 12 cm.
Nur solange Vorrat reicht. **Nr. 72932** **36,95**

7. Waschbürste PRO. Waschbürste mit Polyesterspitzen und zusätzlichen Seitenbürsten. Eingebauter Shampoo-Anschluss und -Regler, Gardena-Wasseranschluss aus Messing und Alu-Teleskopstab (Länge 135 - 245 cm, ø 30 mm) mit zusätzlich verstellbarem Gelenkstück (Extra-Auszug 95 - 177 cm). Abmessungen (LxBxH) 245 x 27 x 12 cm. **Nr. 72933** **43,95**

8. Travellife Shampoo Kartusche. Passend für Travellife-Waschbürsten Pro und Plus. Das Shampoo ist ein biologisch abbaubares Reinigungsmittel und entfernt hartnäckigen Schmutz. Inhalt 250 ml.
Nur solange Vorrat reicht. **Nr. 72991** **6,40**
(Grundpreis pro l 15,80)

Smart Supply - die clevere Versorgungsklappe

REICH WATER SOLUTIONS

So unscheinbar Versorgungsklappen auch wirken mögen - sie sind unverzichtbar für ein stimmiges Caravaning-Erlebnis, denn sie bieten allen wichtigen Anschlüssen an mobilen Reisgefährten ein sicheres Zuhause. Smart Supply ist ein modulares System, das sowohl funktional als auch optisch zu überzeugen weiß und sich mit flexibler Farbauswahl stimmig ins Gesamtbild einfügt. Die Versorgungsklappe ist in 1-facher oder 2-facher Ausführung erhältlich.

NEU!

Versorgungsklappen Smart Supply		Nr.	Preis
1	Deckel Einfach mit Verstärkung weiß matt	72443	35,95
2	Deckel Einfach mit Verstärkung weiß glänzend	72444	35,95
3	Deckel Einfach mit Verstärkung grau matt	72446	35,95
4	Deckel Einfach mit Verstärkung grau glänzend	72447	35,95
5	Deckel Doppelt mit Verstärkung weiß matt	72451	39,95
6	Deckel Doppelt mit Verstärkung weiß glänzend	72452	39,95
7	Deckel Doppelt mit Verstärkung grau matt	72453	39,95
8	Deckel Doppelt mit Verstärkung grau glänzend	72454	39,95
9	Gehäuse Einfach lang	72441	25,95
10	Gehäuse Doppelt lang	72442	26,95
11	Grundplatte geschlossen	72455	21,95
12	Modul Wassereinspeisung	72456	54,95
13	Modul Colorado Stadtwasserregler Gardena, 0,7 bar Ausgangsdruck, 1,1 bar Schließdruck Gardena, 1,4 bar Ausgangsdruck, 1,1 bar Schließdruck	 72457 72458	 90,95 90,95
o. Abb.	Magnetventil, 1,4 bar Ausgangsdruck, 1,1 bar Schließdruck	72459	179,—
14	Modul Außendusche mit Mischer und Schalter	72478	119,—
o. Abb.	Modul Außendusche ohne Mischer mit Schalter	72479	80,95
15	Modul Gasentnahme	72481	69,95
16	Modul 230 V-Einspeisung	72483	49,95

REICH WATER SOLUTIONS



17. Versorgungsklappe. Zur Entnahme von Wasser/Warmwasser, mit Vormischer für Wasserentnahme, Stellbrause CHARISMA, 1,5 m Schlauch, Schnellkupplung und Schloss.
UV-beständiger ABS-Kunststoff. Abmessungen 21 x 8,8 x 2,8 cm.

Mit Schalter - Farbe Weiß	**Nr. 72160**	**155,—**
Mit Schalter - Farbe Grau	**Nr. 72157**	**155,—**
Ohne Schalter - Farbe Weiß	**Nr. 72217**	**145,—**
Ohne Schalter - Farbe Grau	**Nr. 72189**	**145,—**

18. Wassersteckdose. Aus Kunststoff, mit Klappdeckel, Außenduschen-Kupplung, Tauchpumpen-Schalter. Abmessungen 9,6 x 9 cm. Einbauöffnung ø 6 cm.

Farbe Weiß	**Nr. 72150**	**52,95**
Farbe Grau	**Nr. 72156**	**52,95**

19. Stadtwasserregler COLORADO. Der Stadtwasserregler COLORADO ist ein Außenwasseranschluss zur direkten Versorgung Ihres Wassersystems im Fahrzeug. Der integrierte Regler mit Rückschlagventil ist geeignet für einen Eingangsdruck bis 12 bar und reduziert diesen auf einen Ausgangsdruck von 0,7 bar. Der Schließdruck beträgt 1,1 bar. Der Stadtwasserregler COLORADO sitzt in einem Gehäuse aus UV-beständigem ABS, das bei Nichtgebrauch durch einen Deckel verschlossen wird.
Der Schlauchanschluss auf der Eingangsseite erfolgt mittels handelsüblicher Schlauchkupplung.

Nr. 72490 **99,95**



1. Wassereinfüllstutzen. Mit Entlüftung, hochwertige Qualität, glatte Oberfläche, Aufdruck WASSER/DIESEL, spritzwassergeschützter Deckel, 2 Schlüssel. Schlauchanschluss 40 mm ø.
Farbe Schwarz **Nr. 72400 30,50**
Farbe Weiß **Nr. 72402 30,50**

2. Wassereinfüllstutzen. Spritzwassergeschützter Schlossdeckel und 2 Schlüssel. Schlauchanschluss 40 mm ø Abmessungen (HxBxT) 137 x 158 x 80 mm. Ausschnitt 120 x 102 mm. Farbe Weiß.
Nr. 72405 24,95

3. Wassereinfüllstutzen. Mit rostfreiem Schloss im Klappdeckel, 2 Schlüsseln und Schraubkappe auf dem Stutzen. Schlauchanschluss 40 mm ø. Abmessungen (HxBxT) 150 x 155 x 110 mm. Ausschnitt 118 mm ø. Farbe Weiß. **Nr. 72420 33,95**

4. CARYSAN® Wasserbefüllklappe mit Trichter. Für Spiralschlauch 40 mm ø. Mit integriertem Trichter, der sich leicht in das Gehäuse einstecken lässt. Mit dem Trichter lässt sich mit fast allen Behältnissen Wasser ohne Schlauch oder Spezialausgießer leicht eingießen. Für Wohnmobil, Caravan, Boot, etc. geeignet. **Nr. 72428 44,50**

5. City-Wasseranschluss. Zum direkten Anschluss an das öffentliche Wassernetz (max. Druck 6 bar). Schlauchtülle 90°, ⅜" außen am Tank.
Das leicht selbst einzubauende Schwimmerventil schaltet die Wasserzufuhr vom Wassernetz ab, sobald das maximale Wasserniveau erreicht ist, bei sinkendem Wasserspiegel öffnet das Ventil selbstständig. Wasserentnahme ist mit jeder Tauchpumpe möglich. Lieferung ohne Kanister.
Nr. 74500 46,50

6. Wassereinfüllstutzen. Montage senkrecht oder waagrecht. Schloss im Klappdeckel und nach allen Seiten drehbare Anschlusstülle.
Schlauchanschluss 40 mm ø. Abmessungen (HxBxT) 160 x 130 x 65 mm.
Ausschnitt 115 x 85 mm. **Nr. 72425 26,50**

7. HEOSwater connector® Universal. Wassertankdeckel für Schlauchanschluss, Gardena System. Der Tankdeckel mit ø 77 mm ist einsetzbar für die gängigen Einfüllstutzen mit Bajonettverschluss. Wird mit zwei Zusatzkomponenten geliefert. Dadurch ist der Tankdeckel auch für u.a. Dethleffs, LMC, TEC ab Bj. 2010 sowie für alle Wassertanks mit und ohne Überlauf passend. **Nr. 72433 19,95**

8. Hinweisschild TRINKWASSER. Selbstklebend, Größe 90 x 32 mm. **Nr. 72410 1,95**

9. Außenanschluss externe Wasserversorgung. Ohne Zylinderschloss. STN Wasserkupplung ½ x ⅞ mm Tülle. **Nr. 72422 99,95**

10. Durchreiche mit Winterisolierung z. B. für Brause aus dem Duschraum etc. (ohne Brause). Mit Schloss. Nur für Wohnwagenwände bis 25 mm geeignet.
Abmessungen 160 x 120 mm.
Ausschnitt 135 x 99 mm. **Nr. 72191 50,50**

11. Katalysator-Trichter. Passend für Treibstofföffnungen bei PKW mit Katalysator, auswechselbares Messingsieb, hoher Überlaufrand, Trichter aus HDPE (Polyethylen hoher Dichte), Auslauf aus LDPE (Polyethylen niederer Dichte).
Auslauflänge 330 mm, ø 160 mm. Inhalt 1,2 l.
Nr. 72534 10,50

12. Trichter. Mit flexiblem Schlauch, Sieb und Katalysatorstutzen. Material: Kunststoff, schwarz. Gesamtlänge 400 mm, Auslauflänge 280 mm, ø 120 mm.
Nr. 72533 2,45

REICH
WATER **SOLUTIONS**

1. Tauchpumpe EASY. Förderleistung 14 l/min. Druck 0,5 bar. Kabel 1 m. Anschluss an 12 V. Gewicht 145 g.
Nr. 70102 20,95

2. Tauchpumpe. VDE-EMV-geprüft, mit CE-Kennzeichnung. Druck 0,5 bar. Anschluss an 12 V. Stromaufnahme 10 - 18 W. Förderleistung 10 l/min. Gehäuse-ø 43 mm. **Nr. 70100 25,95**

3. Tauchpumpe. VDE-EMV-geprüft, mit CE-Kennzeichnung. Druck 0,5 bar. Anschluss an 12 V. Förderleistung 12 l/min. Gehäuse-ø 45 mm.
Nr. 70105 33,95

4. Tauchpumpe. VDE-EMV-geprüft, mit CE-Kennzeichnung. Druck 0,5 bar. Anschluss an 12 V. Förderleistung 15 l/min. Stromaufnahme 10 - 20 W. Gehäuse-ø 48 mm. **Nr. 70110 38,95**

5. Tauchpumpe. Mit automatischer Entlüftung. Anschluss an 12 V. Förderleistung 18 l/min. Druck 0,9 bar. Stromaufnahme 30 - 40 W. Gehäuse-ø 45 mm.
Nr. 70115 48,95

6. Verstärkerpumpe. Mit Longlife-Dichtung und 1 m Kabel. Wird nach der ersten Pumpe in das Leitungssystem integriert. Dadurch werden Druck und Durchflussmenge erhöht. Anschluss an 12 V. Förderleistung 18 l/min. Druck 0,8 bar. Gehäuse-ø 45 mm.
Nr. 70145 51,95

7. Hochleistungs-Tauchpumpe. Mit Longlife-Dichtung und 1 m Kabel. Patentierte, automatische Entlüftung sorgt für sofortige Wasserförderung. Förderleistung 19 l/min. Druck 1,1 bar. Gehäuse-ø 45 mm.
Nr. 70132 51,95

8. EUROPOWER Tauchpumpe. Automatische Entlüftung für sofortige Wasserförderung. Das integrierte Rückschlagventil hält den Druck im Leitungssystem auch bei eingeschalteter Pumpe konstant. Förderleistung 15 l/min. Max. Druck 1 bar.
Nr. 70130 54,95

9. Tauchpumpe Tandem. Mit zwei Pumpenmotoren und automatischer Entlüftung. Leistung 19 l/min. Max. Druck 1,4 bar. Stromaufnahme 55 W. Notwendige Tanköffnung 80 mm. Kabellänge 1 m.
Nr. 70124 65,95

Tauchpumpe Tandem RSV. Wie zuvor, jedoch für Rückschlagventil. **Nr. 70136 69,95**

Rückschlagventile für Tauchpumpe Tandem.
A: 1 Seite mit Schlauchanschluss, 1 Seite für 12 mm Rohr. **Nr. 70137 11,50**
B: 1 Seite mit Gewindeschlauchanschluss und Überwurfmutter 16 mm, 1 Seite für 12 mm Rohr.
Nr. 70138 11,95
C: für 12 mm Rohrsystem. **Nr. 70139 11,95**

Tauchpumpe Tandem RSV für Hymer. Mit automatischer Entlüftung, integriertem Rückschlagventil (Anschluss 12 mm), Sieb und UniQuickanschluss. Speziell für Hymer-Fahrzeuge. **Nr. 70140 83,95**

10. Feinsieb für Tauchpumpen. Bewahrt Ihre Pumpe vor Verunreinigungen und verlängert so die Lebensdauer beträchtlich. **Nr. 70135 4,95**

11. Tauchpumpe PowerJet. Für Rückschlagventil. Automatische Entlüftung. Mit Sieb. Kabellänge 1 m.
PowerJet. Förderleistung 22 l/min. Max. Druck 1,8 bar. Stromaufnahme 70 W. **Nr. 70165 55,95**
PowerJet Plus. Förderleistung 25 l/min. Max. Druck 2,1 bar. Stromaufnahme 75 W. **Nr. 70168 64,95**

1

2

3

4

5

Tauchpumpen von COMET.
- zur Förderung von sauberem Wasser bis max. 60° C, inklusive Trinkwasser
- für Schläuche mit 10 mm Innen-ø
- Anschluss an 12 V
- trockenlaufsicher bis 2 h
- dauerlaufgeeignet
- Laufzeit 450 - 500 h
- Kabellänge 1 m

1. Tauchpumpe ELEGANT. Stromstärke max. 2,2 A. Fördermenge max. 10 l/min. Förderhöhe max. 5,5 m. Förderdruck max. 0,55 bar. Verbrauch 15 - 24 W. Höhe 104 mm, ø 38 mm. **Nr. 70170** **20,95**

2. Tauchpumpe VIP. Stromstärke max. 1,8 A. Fördermenge max. 16 l/min. Förderhöhe max. 6,5 m. Förderdruck max. 0,65 bar. Verbrauch 10 - 20 W. Höhe 123 mm, ø 48 mm. **Nr. 70171** **19,95**

3. Tauchpumpe VIP-PLUS. Stromstärke max. 3,4 A. Fördermenge max. 20 l/min. Förderhöhe max. 11 m. Förderdruck max. 1,1 bar. Verbrauch 35 - 45 W. Höhe 123 mm, ø 48 mm. **Nr. 70172** **22,95**

4. Tauchpumpe LUX. Stromstärke max. 2,0 A. Fördermenge max. 15 l/min. Förderhöhe max. 6,5 m. Förderdruck max. 0,65 bar. Verbrauch 25 - 35 W. Höhe 125 mm, ø 65 mm. **Nr. 70104** **18,50**

5. Tauchpumpe LUX-PLUS. Stromstärke max. 4,0 A. Fördermenge max. 19 l/min. Förderhöhe max. 8,5 m. Förderdruck max. 0,85 bar. Verbrauch 30 - 47 W. Höhe 125 mm, ø 65 mm. **Nr. 70173** **21,50**

6. Tauchpumpe OCEAN. Stromstärke max. 5,0 A. Fördermenge max. 21 l/min. Förderhöhe max. 15 m.

6

7

Förderdruck max. 1,5 bar. Verbrauch 45 - 60 W. Höhe 133 mm, ø 48 mm. **Nr. 70108** **33,50**

7. Tauchpumpe OCEAN SOFTSTART. Stromstärke max. 5,0 A. Fördermenge max. 21 l/min. Förderhöhe max. 15 m. Förderdruck max. 1,5 bar. Verbrauch 45 - 60 W. Höhe 133 mm, ø 48 mm. Mit SOFTSTART-Elektronik. **Nr. 70174** **37,95**

8. Rückschlagventil für Tauchpumpen. Mit Entlüftung. Für Schläuche mit 10 mm Innen-ø. Höhe 60 mm, ø max. 27 mm. **Nr. 70157** **6,95**

8

9

9. Pumpen-Trockenlaufschutz. Erkennt das längere „Trockenlaufen" der angeschlossenen Pumpe und schaltet diese selbstständig ab. Verhindert so die Überhitzung der Pumpe bei Betrieb ohne Wasser. Einfache Nachrüstung in die vorhandene Wasserversorgung. Technische Daten: Spannung 12 V, Absicherung 2,5 A flink, Überlasterkennung (elektronisch) 7,5 - 8,5 A, Leistung der Pumpe min. 12 W, max. 45 W. Abmessungen (BxHxT) 113 x 31 x 63 mm. **Nr. 70025** **63,50**

1

2

1. Bilgenpumpe PIRANHA. 12 V-High-End-Bilgenpumpe. Für Süß-, Salz- und Schmutzwasser - wartungsfrei. Nylon-Gehäuse, absolut unempfindlich gegen Reinigungsmittel, Benzin und Öle. Hohe Lebensdauer von über 1.500 Stunden. Max. Förderleistung 25 l/min. Höchstdruck 0,7 bar. Spannung 12 V. Max. Stromaufnahme 1,7 A. Anschluss 19 mm. Filterfuß mit stabilen Schnellverschlüssen. Abmessungen 112 x 87 x 94 mm. Gewicht 0,5 kg. **Nr. 70355** **39,50**

2. Automatikschalter. Schaltet die Bilgenpumpe PIRANHA bei einem Wasserstand von mehr als 3,5 cm automatisch ein und bei weniger als 1,5 cm wieder aus.
Technische Daten: Polyamid, Spannung 12/24 V, 10 A max. Abmessungen (HxBxø) 114 x 95 x 86 mm. Gewicht 0,4 kg. **Nr. 70360** **57,50**

LILIE SOFT-Serie

1. LILIE SOFT-Serie. Trockenlaufsichere Druckwasserpumpe mit fließoptimierter 4-Kammer-Membran, laufruhigem Motor und integrierter Bypass-Steuerung. Anschlüsse: ½"-NPT Außengewinde, inklusive ½" x 12 mm Anschlusstüllen. Spannung 12 V. Abmessungen 205 x 125 x 110 mm.

LILIE SOFT-Serie LP4121. Max. Förderleistung 8,0 l/min. Abschaltdruck 1,4 bar. Wiedereinschaltdruck 1,0 bar. Max. Ansaughöhe 2,5 m. Zapfstellen 3. Max. Stromaufnahme 4,2 A. Gewicht 2,0 kg. **Nr. 70310 119,—**

LILIE SOFT-Serie LP4142. Max. Förderleistung 11,3 l/min. Abschaltdruck 2,1 bar. Wiedereinschaltdruck 1,75 bar. Max. Ansaughöhe 3,1 m. Zapfstellen 4. Max. Stromaufnahme 5,0 A. Gewicht 2,0 kg. **Nr. 70315 139,—**

LILIE CLASSIC-Serie

LILIE SOFT-Serie LP4145. Max. Förderleistung 12,2 l/min. Abschaltdruck 3,1 bar. Wiedereinschaltdruck 2,3 bar. Max. Ansaughöhe 3,1 m. Zapfstellen 5. Max. Stromaufnahme 8,0 A. Gewicht 2,1 kg. **Nr. 70312 189,—**

LILIE SOFT-Serie LP4155. Max. Förderleistung 14,4 l/min. Abschaltdruck 3,1 bar. Wiedereinschaltdruck 2,3 bar. Max. Ansaughöhe 3,1 m. Zapfstellen 6. Max. Stromaufnahme 10,5 A. Gewicht 2,2 kg. **Nr. 70313 219,—**

2. LILIE CLASSIC-Serie WHISPER-KING. Extrem leise Druckwasserpumpe. Trockenlaufsicher. Spannung 12 V. Max. Förderleistung 10,0 l/min. Abschaltdruck 3,1 bar. Max. Stromaufnahme 5,9 A. Max. Ansaughöhe 3,1 m. Gewicht 1,8 kg. Abmessungen 210 x 129 x 114 mm. **Nr. 70230 179,—**

LILIE SMART-Serie

Automatische Sensorpumpen SMART-Serie von LILIE. 5-Kammer-Membran-Trinkwasserpumpe mit elektronischer Regelung und hoher Leistung. Die spezielle Konstruktion führt zu einer sanften, gleichmäßigen Wasserförderung ohne Spritzen und Pulsieren. Die LILIE Sensor-Druckmembranpumpe ermöglicht Ihnen unterwegs eine komfortable Frischwasserversorgung wie zu Hause.

Technische Daten: Farbe Metallic/Schwarz, Material Membrane Santoprene, Ventilsatz EPDM, Gehäuse Polypropylen, Anschlüsse Quick-Fittings, Unter-/Überspannungsschutz, 5 Zapfstellen, kurzzeitig trockenlaufgeeignet, selbstansaugend.

Unser Preis
ab 339,—

LILIE SMART-Serie	LP 1001	LP 1002	LP 1009	LP 1019	LP 1014
Spannung	12 V	12 V	12 V	12 V	24 V
Max. Stromaufnahme	6,9 A	10,0 A	6,5 A	10,0 A	5,0 A
Max. Förderleistung	14 l/min	18,9 l/min	14 l/min	18,9 l/min	18,9 l/min
Abschaltdruck	4,5 bar	5,2 bar	2,5 bar	2,5 bar	5,2 bar
Max. Ansaughöhe	3,3 m	3,9 m	3,3 m	4,0 m	4,0 m
Zapfstellen	5	5	5	5	5
Gewicht	2,89 kg	3,27 kg	2,89 kg	3,27 kg	3,27 kg
Abmessungen (LxBxH)	230 x 123 x 145 mm	230 x 123 x 145 mm	230 x 123 x 145 mm	230 x 123 x 145 mm	230 x 123 x 145 mm
Nr.	**70370**	**70371**	**70372**	**70119**	**70373**
Preis	**339,—**	**389,—**	**319,—**	**389,—**	**489,—**

LILIE IQflo®

Pumpe IQflo 11.1. Flussgesteuertes Regelsystem. Die neue patentierte IQflo®-Technologie lässt das Wasser intelligent leise mittels moderner, kombinierter Microcontroller- (MCU), Sensor- und Fluidtechnik fließen. IQflo® macht Ihr Leben unterwegs komfortabler und minimiert den Stromverbrauch!
Genießen Sie ein gleichmäßiges, kräftiges, angenehmes Duscherlebnis bei konstanter Temperatur - auch wenn Ihr Partner gleichzeitig die Toilette benutzt und spült. Einzigartig leise, bis zu 25 db leiser als vergleichbare Lösungen. 5 Jahre Garantie auf den Motor.
Spannung 12 V. Förderleistung 0,1 bis 11,0 l/min. Abschaltdruck 0,1 bis 2,4 bar. Wiedereinschaltdruck 0,1 bis 2,3 bar. Max. Ansaughöhe 3,1 m. Zapfstellen 4-5. Max. Stromaufnahme 6,5 A. Abmessungen (LxBxH) 220 x 130 x 115 mm. Gewicht 1,9 kg. **Nr. 70045 229,—**

SHURflo-Pumpe TRAIL KING 7

TOP HIT

SHURflo

SHURflo TRAIL KING 7. Trockenlaufsichere Druckwasserpumpe. Spannung 12 V. Max. Förderleistung 7,0 l/min. Abschaltdruck 1,4 bar. Max. Stromaufnahme 4,5 A. Abmessungen 200 x 125 x 105 mm. Gewicht 1,8 kg. **Nr. 70220 119,—**

SHURflo-Pumpe TRAIL KING 10

SHURflo TRAIL KING 10. Trockenlaufsichere Druckwasserpumpe. Spannung 12 V. Max. Förderleistung 10,6 l/min. Abschaltdruck 2,1 bar. Max. Stromaufnahme 4 A. Abmessungen 200 x 125 x 105 mm. Gewicht 2,2 kg. **Nr. 70225 135,—**

NEU!

1

NEU!

2

FIAMMA

NEU!

3

4

FLOJET

5

AQUA 8F. Die neuen Aqua 8F Pumpen mit 7, 10 und 13 Litern Fassungsvermögen sind sicher und zuverlässig und gewährleisten einen konstanten Durchfluss und eine hohe Durchflussrate in Ihrem Fahrzeug. Sie sind mit einem einstellbaren Druckschalter ausgestattet (außer beim 13L-Modell). Kann in jeder beliebigen Position montiert werden und funktioniert auch trocken, ohne dabei beschädigt zu werden. Ausgestattet mit einer inneren Membran aus einem durchgehenden Stück zur Gewährleistung von Wasserdichtheit. Vier Kammern für einen stärkeren Wasserfluss. Serienmäßiger, zur Reinigung abnehmbarer Edelstahlfilter. Dank seiner geringen Größe kann der Filter je nach Platzverhältnissen an der günstigsten Stelle installiert werden.

1. Aqua 8F 12V 7L. Spannung 12 V. Stromaufnahme 1,4 A. Förderleistung 7 l/min. Max. Förderhöhe 5 m. Geräuschniveau 50 dB. Druckschalter startet bei 1,5 bar. Abmessungen (LxBxH) 20,8 x 13,6 x 11,5 cm. Gewicht 1,3 kg. **Nr. 70214 129,—**

Aqua 8F 12V 10L. Spannung 12 V. Stromaufnahme 3 A. Förderleistung 10 l/min. Max. Förderhöhe 5 m. Geräuschniveau 55 dB. Druckschalter startet bei 1,8 bar. Abmessungen (LxBxH) 20,8 x 13,6 x 11,5 cm. Gewicht 1,3 kg. **Nr. 70215 132,—**

2. Aqua 8F 12V 13L. Spannung 12 V. Stromaufnahme 2,4 A. Förderleistung 13 l/min. Max. Förderhöhe 5 m. Geräuschniveau 50 dB. Druckschalter startet bei 2,2 bar. Abmessungen (LxBxH) 23,5 x 13,6 x 11,7 cm. Gewicht 2,2 kg. **Nr. 70216 168,—**

3. Akkumulatorentank A 20. Verhindert den pulsierenden Betrieb der Pumpen und sorgt für einen konstanten Wasserfluss in der benötigten Menge, was den Wasserverbrauch reduziert. Die innere Membran absorbiert Wasserschläge und sorgt für eine gleichmäßige Strömung am Auslass. Für alle Pumpen von Fiamma und anderen Marken geeignet. Abmessungen 23 x 15 x 10 cm. Gewicht 0,3 kg. **Nr. 70282 47,50**

4. Triplex-Druckpumpe. Selbstansaugende, sehr leise laufende 3-Kammer-Membranpumpe. Intelligente Steuerung sorgt für pulsationsfreien Betrieb und ersetzt den Druckausgleichstank. Mit gekapseltem Druckschalter für automatisches Ein-/Ausschalten. Montagefüße sind geräusch- und vibrationsdämmend. Trockenlaufsicher. Schnellkupplung für Schlauchanschluss 12 mm. **Nur solange Vorrat reicht.**

Triplex 8. Max. Förderleistung 8 l/min. Max. Druck 1,7 bar. Spannung 12 V. Stromaufnahme 5,2 A. Abmessungen (LxBxH) 22,9 x 10,8 x 12,1 cm. Gewicht 1,6 kg. **Nr. 70278 175,—**

Triplex 11. Max. Förderleistung 11 l/min. Max. Druck 3,4 bar. Spannung 12 V. Stromaufnahme 5,2 A. Abmessungen (LxBxH) 22,9 x 10,8 x 12,1 cm. Gewicht 1,6 kg. **Nr. 70279 189,—**

5. Filter für Triplex-Pumpen. Der Filter verhindert den Eintritt von Schmutzpartikeln in die Pumpe. Einlass ½" Außengewinde. **Nr. 70286 29,95**

LILIE Bootspumpen

1. LILIE NAUTILUS. 1-Kammer-Schwenkpumpe, störungsunanfällig und leise, da nur ein bewegtes Teil. Für eine Zapfstelle, komplett gekapselt. Selbstansaugend bis zu 15 cm, trockenlaufsicher, intermittierender Einsatz bis 15 min. Anschlüsse 10 mm. Material: PP, Ryton, Edelstahl. Max. Förderleistung 4,0 l/min. Höchstdruck 0,7 bar. Max. Stromaufnahme 3 A. Max. Flüssigkeitstemperatur 80° C. Abmessungen 49 x 66 x 110 mm. Gewicht 0,4 kg. **Nr. 70365 81,50**

2. LILIE Schmutzfilter. Einbau zwischen Wassertank und Pumpe. Schlauchanschluss 12 oder 19 mm ø. Druck max. 1,7 bar. Temperaturbereich + 5° C bis + 60° C.
Nr. 70245 34,95
Tüllen für Schmutzfilter 12 mm ø. 2er-Pack. **Nr. 70248 8,50**
Tüllen für Schmutzfilter 19 mm ø. 2er-Pack. **Nr. 70249 10,95**

3. LILIE Reihenfilter. Einbau zwischen Wassertank und Pumpe. Mit rostfreiem Metallsieb. Leicht zu reinigen. **Nr. 70250 17,50**

4. LILIE Vorfilter ½" x ½". Zum direkten Aufschrauben auf LILIE-Pumpen und Aufschraubtüllen 10 oder 12 mm. **Nr. 70255 12,50**

5. LILIE Vorfilter ½" x ½" WeißGELB. Zum direkten Aufschrauben auf LILIE-Pumpen und Aufschraubtüllen 10 oder 12 mm. Die Flügelmutter erleichtert den Einbau, so dass der Filter auch nach der Installation beweglich bleibt. **Nr. 70044 11,95**

6. LILIE Druckausgleichstank. Zur komfortablen Wasserentnahme. Eine Luftblase mit konstantem Druck wird von einer flexiblen Membran eingeschlossen. Der Druck der Luftblase ist auf 1,4 bar voreingestellt und kann mit einer Fahrradpumpe verändert werden. Optimale Funktion, wenn dieser Wert nahe dem Wiedereinschaltdruck der Pumpe liegt.
+ Gleichmäßig und leise, ohne Spritzen oder Pulsieren
+ Verlängerte Lebensdauer der Druckwassermembranpumpe
+ Verkürzte Ein- und Ausschaltdauer
+ In beliebiger Lage montierbar
+ Kompakte Bauform
+ Gedämpfte Lagerung auf Gummifüßen
+ Benötigt keine Stromversorgung
+ Schonung der Batterie
+ Geringes Gewicht
+ Gefertigt aus zertifizierten LILIE-Materialien
+ Geprüft gem. KTW/W270, damit geeignet zur Förderung von Trinkwasser
+ Entspricht der REACH- und ROHS-Verordnung
Max. Betriebsdruck 8,6 bar. Abmessungen 226 x 106 x 95 mm. Anschlüsse ½"-AG.
Nr. 70270 73,50

Zubehör für LILIE Pumpen



Original-Teile für LILIE Pumpen

7. Edelstahl-Druckausgleichstank. Für große Druckwasseranlagen. Bewirkt komfortablere Wasserentnahme, Verlängerung der Lebensdauer der Pumpe, Verringerung der Ein- und Ausschaltdauer, Schonung der Batterie. In beliebiger Lage montierbar. Keine Ablagerungen, da Ausführung in Edelstahl. Obere Befestigungsplatte mit Bohrungen passend für LILIE by SHURflo-Pumpen. Technische Daten: Metallsieb, max. Betriebsdruck 6,8 bar, Volumen 7,6 l, Anschluss ½". Abmessungen (HxBxT) 230 x 270 x 290 mm. Gewicht 1 kg. **Nr. 70274 218,—**

8. Leise-Sohle-Montageset. Für alle LILIE Pumpen (außer Smart-Serie). Mindert die Schallübertragung durch vollständige Lagerung aus Gummi. **Nr. 70350 16,95**

9. LILIE Pumpenkopf WHISPER-KING. Bestehend aus Membransatz und Ventilsatz.
Nr. 70343 131,—

10. LILIE Ventilsatz. Gegenstück zu Membransatz. **Nr. 70335 25,50**

LILIE Motor. Anschlussfertiger, kompletter Motor mit 4-Punkt-Bodenplatte und Anschlusskabeln.
JUNIOR Nr. 70348 83,50
HIGHFLO Nr. 70349 99,50

LILIE
water | light | energy

1. Aufschraubtüllen. Zum Aufschrauben auf den LILIE-Druckausgleichstank (Nr. 70270) und auf alle LILIE-Pumpen mit Anschluss ½".
2er-Pack.

Gerade Tülle 10 mm	**Nr. 70243**	**8,30**
Gerade Tülle 12 mm	**Nr. 70238**	**8,30**
Winkeltülle 10 mm	**Nr. 70251**	**8,30**
Winkeltülle 12 mm	**Nr. 70239**	**8,30**

2. Aufschraubtüllen WeißGELB. Zum Aufschrauben auf LILIE-Druckwasserpumpen mit Anschluss ½". Farbe WeißGELB. 2er-Pack.

Gerade Tülle 10 mm	**Nr. 72407**	**7,80**
Gerade Tülle 12 mm	**Nr. 72408**	**7,80**
Winkeltülle 10 mm	**Nr. 72409**	**7,80**
Winkeltülle 12 mm	**Nr. 72416**	**7,80**

Quick-Adapter SMART-Serie. Zum Einstecken in alle LILIE SMART-Serie-Pumpen.

3. Quick-Adapter SMART-Serie. Gerade.

10 mm	**Nr. 72142**	**6,95**
12 mm	**Nr. 72144**	**6,95**

4. Quick-Adapter SMART-Serie. ½"-AG, Gerade.
Nr. 72362 **6,95**

5. Quick-Adapter SMART-Serie. Gewinkelt.

10 mm	**Nr. 72147**	**6,95**
12 mm	**Nr. 72149**	**6,95**

6. Rückflusssperre 10 mm. Stoppt das Zurückfließen von Wasser bzw. das Abfallen der Wassersäule. Federgestützte Membran, besonders großvolumig, robust und lebensmittelecht. Einfache Reinigung durch Lösen der 4 rostfreien Schrauben.
12 mm Tüllen können gekürzt werden.
Gewicht 21 g.
Abmessungen (HxBxT) 36 x 96 x 24 mm.
Nr. 72244 **7,50**

Zur Vorgehensweise bei der Rücknahme von Altbatterien beachten Sie bitte unseren Hinweis auf Seite 516.

1. Batteriekasten. Für zwei 6 V-Blockbatterien, falscher Batterieeinsatz unmöglich, komplett mit 1 m Kabel. Abmessungen 115 x 70 x 110 mm.
Nr. 70290 **9,30**

2. Blockbatterie 6 V. Baugröße 4R25, Nennkapazität 7000 Ah, Nennspannung 6 V, Ummantelung PVC. Gewicht 500 g. **Nr. 82120** **4,50**

3. Automatik-Druckschalter. Für Tauchpumpen von 0,6 bis 0,9 bar. **Nr. 70280** **20,95**

4. Fußschalter. Zum Ein- und Ausschalten der Tauchpumpe. **Nr. 70285** **7,95**

5. Luft-Aus-Schalter für Druckpumpen. Verhindert Anspringen der Pumpe bei leerem Tank durch Unterbrechung der Stromversorgung. Einbau hinter Pumpe in Druckleitung. Aus Kunststoff. 2,1 bis max. 2,8 bar Druck. **Nr. 70275** **34,50**

Magnetventile. Elektrisch geschaltete, fernsteuerbare MS-Absperrventile. 12 V, max. 1 A, max. 10 bar.
6. Anschlüsse ¼". Ideal für SHURflo-Druckpumpen. Mit 10 mm-Anschlusstüllen. **Nr. 70304** **39,50**
7. Anschlüsse ⅜". Mit großem Durchfluss, lichte Weite 11 mm. **Nr. 70305** **50,95**

8. DIN-Stecker. Ideal zum elektrischen Anschluss des Magnetventils Nr. 70304. **Nr. 70306** **5,20**

9. Druckausgleichstank. Fördert bei Druckwasseranlagen einen gleichmäßigeren Wasserfluss und reduziert selbständiges, unnötiges An- und Abschalten der Pumpe. Bis max. 4 bar. Abmessungen 30 x 13,9 x 11 cm. **Nr. 70265** **25,95**

REICH
WATER **SOLUTIONS**

Optimaler Komfort für Küche und Waschraum. Funktionalität und einfache Bedienung stehen gleichermaßen im Vordergrund.
REICH bietet höchsten technischen Standard. Die Zuverlässigkeit aller Produkte sind das Resultat intensiver Entwicklung und die Folge modernster Fertigungsverfahren.

REICH-Keramikkartusche

Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer hochwertigen REICH- und KAMA-Keramik-Armaturen durch den Austausch der Kartusche:

Original REICH Keramik-Ersatzkartusche

25 mm ø	**Nr. 71101**	**23,95**
35 mm ø	**Nr. 71199**	**18,95**

1. Wasserhahn DE LUXE. Aus hochwertigem Kunststoff gefertigte Armatur mit dreh- und schwenkbarem Auslauf. Regulierbarer Hahn. Max. Druck 3 bar. Tüllenverbinder zum Anschluss an Schläuche mit 10-12 mm ø. Montagebohrung 20 mm ø. Einbauhöhe 40 mm. Mit Mikroschalter. Farbe Mattnickel.
Nr. 71100 42,50

2. Mischbatterie DE LUXE. Mischt kaltes und warmes Wasser. Mit dreh- und schwenkbarem Auslauf. Regulierbarer Hahn. Max. Druck 3 bar. Tüllenverbinder zum Anschluss an Schläuche mit 10-12 mm ø. Montagebohrung 20 mm ø. Einbauhöhe 40 mm. Mit Mikroschalter. Farbe Mattnickel.
Nr. 71110 83,95

3. Wasserhahn STYLE 2002. Moderne Optik und für den Einbau bei eingeschränkten Platzverhältnissen geeignet. Mit dreh- und schwenkbarem Auslauf. Max. Druck 3 bar. Tüllenverbinder zum Anschluss an Schläuche mit 10-12 mm ø. Mit Mikroschalter. Montagebohrung 20 mm ø. Einbauhöhe 40 mm.

Farbe Mattchrom	**Nr. 71436**	**48,40**
Farbe Weiß	**Nr. 71122**	**38,95**

4. Einhebelmischer MONO-MIX STYLE 2002. Mit dreh- und schwenkbarem Auslauf. Nur ein Bedienungshebel. Max. Druck 3 bar. Tüllenverbinder zum Anschluss an Schläuche mit 10-12 mm ø. Montagebohrung 27 mm ø. Einbauhöhe 40 mm. Mit Mikroschalter.

Farbe Hochglanzchrom	**Nr. 71438**	**89,95**
Farbe Weiß	**Nr. 71132**	**84,95**

5. Wasserhahn KERAMIK MONO. Mit keramischen Dicht- und Regelscheiben. Hochwertiges Kunststoffgehäuse. Tüllenverbinder zum Anschluss an Schläuche mit 10-12 mm ø. Mit Mikroschalter. Montagebohrung 22 mm ø. Einbauhöhe 40 mm.

Farbe Chrom/Schwarz	**Nr. 71135**	**50,95**
Farbe Weiß	**Nr. 71137**	**42,95**

6. Einhebelmischer SAMBA. Mit Keramikdichtung und wasserdichtem Mikroschalter. Tüllenverbinder zum Anschluss an Schläuche mit 10-12 mm ø. Langer Auslauf. Montagebohrung 39 mm ø. Einbauhöhe 40 mm. Farbe Chrom.
Nr. 71285 96,95

7. Einhebelmischer MONO-MIX Untertisch. Untertisch-Mischbatterie mit EIN-KNOPF-Bedienung. Max. Druck 3 bar. Tüllenverbinder zum Anschluss an Schläuche mit 10-12 mm ø. Mit Mikroschalter. Montagebohrung 20 mm ø. Einbauhöhe 37 mm.
Farbe Weiß. **Nr. 71222 81,95**

8. Einhebelmischer TWIST. Bei der Entwicklung dieser modernen und praktischen Armatur wurde neben der Qualität vor allen Dingen Wert auf Funktionalität gelegt. Die Qualitätsmerkmale sind der hochwertige Kunststoff sowie eine Keramikkartusche. Temperatur und Wassermenge

REICH
WATER **SOLUTIONS**

lassen sich regulieren. Max. Druck 6 bar. Tüllenverbinder zum Anschluss an Schläuche mit 10-12 mm ø. Montagebohrung 39 mm ø. Einbauhöhe 40 mm. Farbe Chrom.

Ohne Mikroschalter	**Nr. 71140**	**105,—**
Mit Mikroschalter	**Nr. 71142**	**109,—**

9. Einhebelmischer TWIST-UT. Wie zuvor, jedoch mit Brauseanschluss ⅜" für Untertisch. Max. Druck 6 bar. Tüllenverbinder zum Anschluss an Schläuche mit 10-12 mm ø. Montagebohrung 39 mm ø. Farbe Chrom.

Ohne Mikroschalter	**Nr. 71150**	**105,—**
Mit Mikroschalter	**Nr. 71152**	**105,—**

10. Einhebelmischer TWIST-AT. Bei der Entwicklung dieser modernen und praktischen Armatur wurde neben der Qualität vor allen Dingen Wert auf Funktionalität gelegt. Die Qualitätsmerkmale sind der hochwertige Kunststoff sowie eine Keramikkartusche. Max. Druck 6 bar. Tüllenverbinder zum Anschluss an Schläuche mit 10-12 mm ø. Montagebohrung 39 mm ø. Einbauhöhe 40 mm.

Mit Mikroschalter.	**Nr. 71281**	**119,—**

11. Einhelbemischer Keramik Carino. Einhebelmischer Keramik mit 360° schwenkbarem Auslauf. Hochwertiger Kunststoff, mit Keramikkartusche und Schalter. Höhe ca. 120 mm, Montagebohrung ø 33 mm, maximaler Druck 6 bar.

	Nr. 71283	**84,95**

12. Einhebelmischer KAMA. Hochwertige Armatur mit Keramikkartusche und Mikroschalter. Max. Druck 6 bar. Tüllenverbinder zum Anschluss an Schläuche mit 10-12 mm ø. Montagebohrung 33 mm ø. Farbe Chrom. **Nr. 71165 99,95**

13. Einhebelmischer KAMA-AT. Wie zuvor, jedoch als Auftischmischer. Tüllenverbinder zum Anschluss an Schläuche mit 10-12 mm ø. Anschluss für Brauseschlauch ⅜". Der Schlauchanschluss ist um 360° drehbar. **Nr. 71168 109,—**

14. Einhebelmischer KAMA mit Brause. Mit herausziehbarer, 1,5 m langer Kombi-Brause. Einstellbar auf Strahl oder Dusche. Schwenkbar um ca. 90°. Mit flexiblen Anschlüssen für Schläuche mit 10-12 mm ø. Montagebohrung 36 mm ø. Farbe Chrom. **Nr. 71171 189,—**

15. Einhebelmischer KERAMIK-UT. Klassischer Einhebelmischer für Untertisch-Einbau. Mit Keramikkartusche und Mikroschalter. Anschluss für Brauseschlauch ½". Tüllenverbinder zum Anschluss an Schläuche mit 10-12 mm ø. Max. Druck 6 bar. Schaltleistung 4 A. Montagebohrung 54 mm ø. Farbe Chrom. **Nr. 71210 135,—**

16. Einhebelmischer CHARISMA. Der Messing-Einhebelmischer CHARISMA ist aufgebaut wie eine Haushaltsarmatur. Durch die Feinregulierung der Temperatur und Durchflussmenge äußerst sparsam im Wasserverbrauch. Auslauf um 360° schwenkbar. Mit Keramikkartusche. Kupferrohranschlüsse für Schläuche mit 10-12 mm ø. Auslauf 160 mm lang. Montagebohrung 30-35 mm ø. Farbe Chrom.

Ohne Mikroschalter	**Nr. 71170**	**179,—**
Mit Mikroschalter	**Nr. 71175**	**195,—**

17. Einhebelmischer KERAMIK STYLE. Mit quer eingebauter Keramikkartusche und wasserdichtem Schalter. Auslauf vertikal schwenkbar. Tüllenverbinder zum Anschluss an Schläuche mit 10-12 mm ø. Montagebohrung 33 mm ø. Bauhöhe 40 mm. Farbe Chrom.

Ohne Mikroschalter	**Nr. 71188**	**81,95**
Mit Mikroschalter	**Nr. 71189**	**85,95**

18. Einhebelmischer KERAMIK STYLE AT. Mit quer eingebauter Keramikkartusche und wasserdichtem Schalter. Für Wandmontage geeignet. Anschluss für Brauseschlauch ½". Tüllenverbinder zum Anschluss an Schläuche mit 10-12 mm ø. Montagebohrung 33 mm ø. Farbe Chrom.

Ohne Mikroschalter	**Nr. 71193**	**79,95**
Mit Mikroschalter	**Nr. 71194**	**87,95**

19. Einhebelmischer TWISTER. Ideal für kleine Bauräume, 360° drehbar, abklappbar, für 40 mm Bauhöhe. Tüllenverbinder zum Anschluss an Schläuche mit 10-12 mm ø. Montagebohrung 33 mm ø.

Farbe Hochglanzchrom	**Nr. 70204**	**115,—**
Farbe Mattschwarz	**Nr. 70211**	**129,—**

Einhebelmischer LINNEA. Die Wasserarmaturenserie LINNEA zeichnet sich durch eine klare Formensprache und ein elegantes Erscheinungsbild aus. Ausführung chrom aus Metall, mattschwarz aus Kunststoff. Mit Schalter (IP67). Tüllenverbinder zum Anschluss an Schläuche mit 10-12 mm ø. Montagebohrung 33 mm ø. Auslauf ca. 160° schwenkbar.

1. LINNEA E Badversion chrom
Nr. 71138 125,—

2. LINNEA K Badversion mattschwarz
Nr. 70199 99,95

3. LINNEA S Küchenversion chrom
Nr. 71139 135,—

4. LINNEA L Küchenversion mattschwarz
Nr. 70201 115,—

5. Einhebelmischer TREND-E. Hochwertige, verchromte Armatur mit Keramikkartusche und wasserdichtem Schalter (IP67) im modernen Design. Anschluss: Schlauchtüllen (rot/blau). Max. Druck 6 bar. Montagebohrung 33 mm ø. **Nr. 71231 99,95**

6. Einhebelmischer TREND-E UT. Wie zuvor, jedoch als Untertischmischer mit flexiblen Anschlüssen. Max. Druck 3 bar. Montagebohrung 33 mm ø.
Nr. 71232 86,95

7. Einhebelmischer TREND-E mit Brause. Hochwertige, verchromte Armatur mit Keramikkartusche und wasserdichtem Schalter (IP67) im modernen Design. Mit herausziehbarer Brause und flexiblen Anschlüssen. Max. Druck 6 bar. Montagebohrung 36 mm ø.
Mit Brause Julia **Nr. 71235 199,—**
Mit Brause Charisma **Nr. 71221 145,—**

8. Einhebelmischer TREND-E AT. Auftischmischer mit Keramikkartusche und wasserdichtem Schalter (IP67).
Die hochwertige Armatur eignet sich für den Einsatz im Küchenbereich und Waschraum gleichermaßen. Anschluss: Schlauchtüllen (rot/blau). Duschanschluss ⅜". Max. Druck 6 bar. Montagebohrung 33 mm ø. **Nr. 71236 95,95**

9. Einhebelmischer TREND-S. Hochwertige, galvanisch verchromte Designarmatur.
Eine Keramikkartusche, welche ohne Probleme auch ohne Ausbau der Armatur gewechselt werden kann, sowie ein komplett wasserdichter Schalter (IP67) sind weitere Qualitätsmerkmale.
Anschluss: Schlauchtüllen (rot/blau). Max. Druck 6 bar. Montagebohrung 33 mm ø.
Nr. 71230 135,—

10. Einhebelmischer TREND-A. Designarmatur mit Schalter und vertikal schwenkbarem Auslauf.
Mit ausgezeichnetem Preis-Leistungsverhältnis und einer 40 mm Bauhöhe. Für den Einbau in Spülbecken mit Glasplatte bestens geeignet.
Die Armaturenserie TREND-A ist sowohl für Tauch- als auch für Druckpumpen geeignet.
Max. Druck 3 bar. Anschluss: Schlauchtüllen (rot/blau). Montagebohrung 27 mm ø. Farbe Chrom.
Nr. 71237 53,95

11. Einhebelmischer TREND-A Metallauslauf.
Elegante und moderne Armatur mit schwenkbarem Metallauslauf. Hochwertige Materialien sichern eine lange Lebensdauer.
Max. Druck 3 bar. Anschluss: Schlauchtüllen (rot/blau). Montagebohrung 27 mm ø. Farbe Chrom.
Nr. 71238 61,95

12. Einhebelmischer TREND-A AT. Wie zuvor, jedoch als Auftischmischer. Mit Schalter (IP67) und einer Bauhöhe unter 40 mm.
Auch zur Wandmontage bestens geeignet. Max. Druck 3 bar. Anschluss: Schlauchtüllen (rot/blau). Duschanschluss ½".
Montagebohrung 27 mm ø. **Nr. 71239 49,95**

REICH
WATER SOLUTIONS

1. Wasserhahn TREND-A UT. Untertisch-Wasserhahn mit Schalter (IP67). Max. Druck 3 bar. Anschluss: Schlauchtülle (blau). Duschanschluss ½". Montagebohrung 27 mm ø. **Nr. 71254 35,95**

2. Einhebelmischer TREND-A UT. Untertisch-Einhebelmischer mit Schalter (IP67). Max. Druck 3 bar. Anschluss: Schlauchtüllen (rot/blau). Duschanschluss ½". Montagebohrung 27 mm ø. **Nr. 71256 56,95**

Einhebelmischer VECTOR. Mit VECTOR fühlst Du Dich wie zu Hause, denn die verchromte Armaturen-Serie hält mühelos mit haushaltsüblichen Ganzmetall-Armaturen mit. Sein klares Design macht VECTOR optisch zum absoluten Hingucker. Ob mit langem Auslauf für die Küche oder als Bad-Variante mit kurzem Auslauf: VECTOR fügt sich harmonisch in jede Einrichtung ein. Mit Keramikkartusche und wasserdichtem Schalter (IP67). Anschluss: Schlauchtüllen (rot/blau). Max. Druck 6 bar. Montagebohrung 33 mm ø. Farbe Hochglanzchrom.

3. VECTOR E5 Badversion **Nr. 71297 109,—**
4. VECTOR S Küchenversion **Nr. 71295 109,—**

5. Einhebelmischer Keramik PELIKAN mit Brause Julia. Auslauf um 90° schwenkbar. Brause einstellbar auf „Strahl" und „Dusche". Kabellänge 600 mm. Max. Druck 6 bar. Montagebohrung ø 36 mm. **Nr. 71227 159,—**

Einhebelmischer Keramik CASCADA. Die Armaturen-Serie CASCADA macht ihrem Namen alle Ehre und kombiniert wie ein Wasserfall Urlaubs-Feeling mit purer Erfrischung. Das Besondere: Anders als bei herkömmlichen Armaturen strömt das Wasser bei CASCADA nicht aus einem klassischen Auslaufrohr, sondern fließt weich aus einem offenen Wasserlauf. Gerade am Handwaschbecken sorgt dieses einzigartige Design selbst auf engstem Raum für wahre Wohlfühl-Momente. Hochwertige Armatur mit Keramikkartusche und wasserdichtem Schalter (IP67). Flexible Anschlüsse UniQuick 250 mm mit Tülle. Max. Druck 6 bar. Montagebohrung 33 mm ø.

6. Farbe Weiß **Nr. 71268 79,95**
7. Farbe Chrom **Nr. 71269 85,95**

8. Einhebelmischer TWISTER E. Hochwertige Armatur mit Keramikkartusche und wasserdichtem Schalter (IP67) im modernen Design. Tüllenverbinder zum Anschluss an Schläuche mit 10-12 mm ø. Max. Druck 5 bar. Bauhöhe 40 mm. Montagebohrung 33 mm ø.

Farbe Mattschwarz **Nr. 71414 81,95**
Farbe Hochglanzchrom **Nr. 71418 75,95**

9. Einhebelmischer Keramik CONTUR S90. Die Armatur CONTUR S90 vereint in sich die Anforderungen an eine haushaltsübliche Benutz- und Bedienbarkeit. Das hohe Qualitätsniveau und der Aufbau mit Keramikkartusche wie im Haushaltsbereich sprechen für sich. Das moderne und elegante Design fügt sich nahezu in jeden Küchenbereich ein. Eine Feinregulierung von Temperatur und Wasserdurchfluss ist selbstverständlich. Hochwertige Designarmatur mit Metallauslauf, Evopren Stahlregler und Kunststoffgriff. Der Metallauslauf ist um 360° drehbar. Der CONTUR S90 ist somit ideal für größere Waschbecken bzw. die Spüle in der Küche, denn auch größere Töpfe finden unter ihr Platz. Höhe 290 mm. Mit Keramikkartusche und komplett wasserdichtem Schalter (IP67). Anschluss: Schlauchtüllen (rot/blau). Max. Druck 6 bar. Montagebohrung 33 mm ø. Farbe Hochglanzchrom. **Nr. 71275 135,—**

REICH WATER SOLUTIONS

COMET SMART • EQUIPMENT • SOLUTIONS

1. Duschset DUETT. Mit Zweiwegeventil, verstellbarer Brauseauslauf (Strahl-Duschen) und Kunststoffschlauch. Rosetten-Bohrung 26 mm ø. Schlauchanschluss ½". Max. Druck 3 bar.
Farbe Mattnickel **Nr. 71240 69,95**
Farbe Weiß **Nr. 71242 67,95**

2. Brausearmatur CHARISMA. Stellbrause und 2 m Brauseschlauch mit Zapfenkupplung für Versorgungsklappen und Wassersteckdosen.
Farbe Weiß. **Nr. 71250 49,95**

3. Brauseschlauch. 1,5 m Metall-Brauseschlauch. Passend zu allen gängigen Wandstangen und Wandhaltern. Inklusive 2 Silikondichtungen. Farbe Chrom. Anschluss ½" Überwurf- und Konusmutter.
Nr. 71255 35,50
Anschluss ⅜" Überwurf- und ½" Konusmutter.
Nr. 71257 39,95

4. Brauseschlauch schwarz. 1,5 m Metall-Brauseschlauch. Passend zu allen gängigen Wandstangen und Wandhaltern. Inklusive 2 Silikondichtungen. Farbe Schwarz.
Anschluss ½" Überwurf- und Konusmutter.
Nr. 71434 39,95
Anschluss ⅜" Überwurf- und ½" Konusmutter.
Nr. 71432 38,95

5. Wandstange CARINO II. Metall-Wandstange für Brausen mit Konusmutter. Farbe Chrom.
Nr. 71197 49,95

6. Wand- und Deckenhalter. Mit schwenkbarer Konusaufnahme, Duschkopf kann in jeder Stellung fixiert werden. **Nr. 71195 24,95**

7. Wand- und Deckenhalter TREND E schwarz
Nr. 71416 26,95

8. Handbrause CHARISMA. Anschluss ½". Mit Abstellhebel. Ohne Brauseschlauch.
Farbe Chrom **Nr. 71192 39,95**
Farbe Weiß **Nr. 71190 29,95**

9. Handbrause ORION. Anschluss ½". Mit eingebautem Strahlregler aus weichem Kunststoff, besonders leicht von Kalk zu befreien. Ohne Brauseschlauch. Farbe Chrom. **Nr. 71245 45,95**

10. Handbrause TREND-E. Formschöne und funktionelle Handbrause. Anschluss ½".
Ohne Brauseschlauch. Farbe Chrom.
Nr. 71253 46,95

11. Duschset DE LUXE. Die Handbrause DE LUXE hat ein 3-Wege-Ventil. Durch Drehen des Ringes am Kopf sind die Einstellungen AUS-DUSCHEN-STRAHL möglich. Die Wassermenge ist regulierbar. Der Strahlregler ist abschraubbar. Anschluss ½". Farbe Chrom.
Nr. 71249 54,95

12. Duschset TREND E. Duschset Trend E mit Rosette 45° und Agraff-Metallbrauseschlauch 1,5 m. Anschluss **½**" Überwurf- und Konusmutter. Druckbeständig bis 6 bar. Auslauf 235 mm. Montagebohrung ø 27 mm. Farbe Chrom. **Nr. 71233 87,95**

13. Duschset DUETT MS. Duschset mit Zweiwege-Ventil. Durch Drehen des Ringes am Duschkopf sind die Einstellungen DUSCHEN und STRAHL möglich. Die Wassermenge ist regulierbar. Mit 1,5 m langem flexiblen Brauseschlauch. Kurzzeitig druckbeständig bis 3 bar. Anschluss ⅜". Montagebohrung ø 27 mm. Farbe Chrom. **Nr. 71244 82,95**

14. Handbrause DUETT. Moderner Brauseauslauf, einstellbar von STRAHL auf DUSCHEN. Anschluss ½". Ohne Brauseschlauch. Farbe Chrom.
Nr. 71276 27,95

15. Kombi-Stellbrause mit Winkel. Kombination Perlatorstrahl/Brause. Einstellungen: Impuls/Dauerlauf/abstellbar. Anschluss: ½"-Gewinde ohne Winkel, ⅜"-Gewinde mit Winkel. **Nr. 71262 48,50**

Wasserarmaturen-Serien MAIN und INN. Sie sind druckbeständig bis 4 bar. Diese hochwertigen Kunststoffarmaturen arbeiten mit Dicht- und Regelscheiben. Sie sind dauertemperaturbeständig bis +60 °C und sogar kurzzeitig bis +80 °C.
Alle Armaturen **mit eingebautem Automatikschalter,** der beim Aufdrehen des Wasserhahns selbsttätig die Wasserpumpe schaltet. Schaltleistung 6 A bei 12 V. Bohrungs-ø für die Auftischarmaturen 27 mm, für Untertischarmaturen 18 mm.

Automatik-Auftischhahn MAIN. Preisgünstige Armatur für 10 mm- und ½"-Schläuche.

1. Farbe Weiß	**Nr. 71302**	**25,95**
2. Farbe Grau*	**Nr. 71304**	**25,95**

Automatik-Auftischmischer INN. Mischarmatur für Kalt- und Warmwasser, für 8 mm- und 10 mm-Schläuche.

3. Farbe Weiß	**Nr. 71312**	**51,95**
4. Farbe Grau*	**Nr. 71314**	**49,95**

Automatik-Untertischmischer INN. Mischarmatur für Kalt- und Warmwasser, an die eine Duschbrause angeschlossen werden kann.
Für 8 mm- und 10 mm-Schläuche.

5. Farbe Weiß	**Nr. 71322**	**45,95**
6. Farbe Grau*	**Nr. 71324**	**43,95**

Wasserarmaturen-Serie SPREE. Hochwertige Kunststoffarmaturen in Haushaltsausführung. Mit keramischen Dicht- und Regelscheiben, die in der Mischerkartusche gekapselt sind. Wassermenge fein regulierbar. Druckbeständig bis 6 bar. Dauertemperaturbeständig bis +60 °C und bis +80 °C kurzzeitig.
Alle Armaturen **mit eingebautem Automatikschalter,** der beim Aufdrehen des Wasserhahns selbsttätig die Wasserpumpe schaltet. Schaltleistung 6 A bei 12 V. Bohrungs-ø für die Auftischarmaturen 27 mm, für Untertischarmaturen 53 mm.

7. Automatik-Einhebelmischer SPREE. Mischarmatur für Kalt- und Warmwasser, für 8 mm- und 10 mm-Schläuche. Farbe Grau*. **Nr. 71332 79,95**

Automatik-Untertisch-Einhebelmischer SPREE. Mischarmatur für Kalt- und Warmwasser, für 8 mm- und 10 mm-Schläuche. Zum Anschluss eines Brauseschlauches ⅜".

8. Farbe Weiß	**Nr. 71350**	**109,—**
9. Farbe Grau*	**Nr. 71352**	**105,—**

Automatik-Brausegarnitur mit Mischer SPREE. Dreh-Mischarmatur für Kalt- und Warmwasser. Für 8 mm- und 10 mm-Schläuche. Mit Duschbrause.
10. Farbe Weiß **Nr. 71360 83,95**

Brauseset (o. Abb.). Handbrause mit Durchführung und weißem Schlauch 1,5 m lang, zum Anschluss an alle Untertisch-Mischarmaturen.
Farbe Weiß* **Nr. 71340 29,95**

*** Nur solange Vorrat reicht.**



1. Waschbeckendusche mit Duo-Haken. Durch den Universal-Adapter kann die hochwertige Handdusche an jede handelsübliche Waschtischarmatur angebracht werden. Montage und Demontage sind durch den innovativen Easy-Clip Schnellverschluss kinderleicht. Der extra lange, knickfeste Duschschlauch (150 cm) ist aus rostfreiem Edelstahl gefertigt. Der Brausekopf ist mit pflegeleichten Anti-Kalk-Noppen versehen. Inklusive Duo-Haken samt hochwertigem 3M-Klebepad zur praktischen Wandaufbewahrung.
Nr. 71426 26,95

2. Waschbeckendusche LUXUS. Passend für fast alle Wasserhähne bis ø 22,4 mm (nicht für Niederdruck-Armaturen). Die Dusche verfügt über einen 115 cm langen Schlauch, der Brausekopf ist von Strahl auf Duschen umstellbar. **Nr. 72171 9,50**

COMET
SMART • EQUIPMENT • SOLUTIONS



Einhebelmischer CAPRI. Der Einhebelmischer CAPRI ist eine Kunststoffarmatur in ihrer schönsten Form. Klares Design, gepaart mit modernster Technik ergeben eine sehr hochwertige Armatur aus dem Hause COMET. Hohe Funktionalität durch eine eingesetzte, langjährig bewährte Keramikkartusche (bei Bedarf auswechselbar), gut zu reinigende Oberfläche, ausschraubbarer Wasserauslass mit standardmäßig mitgeliefertem Reinigungsschlüssel zum Entkalken und Reinigen. Mit Mikroschalter. Druckwasserbeständig und heißwasserfest bis 3 bar. Anschluss Nylonflexschläuche ø 10 mm, Montagebohrung ø 33 mm.

1. Einhebelmischer CAPRI. Höhe 160 mm, ø 45 mm, Auslauflänge 160 mm, Gewindelänge 40 mm, Gewinde-ø 1".

Farbe chrom	**Nr. 71087**	**68,95**
Farbe mattschwarz	**Nr. 71287**	**90,50**

2. Einhebelmischer CAPRI KOMPAKT. Höhe 115 mm, ø 40 mm, Auslauflänge 170 mm, Gewindelänge 32 mm, Gewinde-ø 1".

Farbe chrom	**Nr. 71410**	**64,50**
Farbe mattschwarz	**Nr. 71289**	**85,95**

3. Einhebelmischer CAPRI Duschauslauf PICCHINA. Mit ausziehbarer Handbrause und Befestigungsset. Höhe 140 mm, ø 45 mm, Schlauchlänge 1500 mm, Auslauflänge 180 mm.

Farbe chrom	**Nr. 71412**	**87,40**
Farbe mattschwarz	**Nr. 71278**	**123,—**

Einhebelmischer SIENNA. Die Armaturenserie SIENNA zeichnet sich durch schlichte Eleganz aus. Gefertigt aus Kunststoff und dadurch sehr leicht. Mit Keramikkartuschen und ausschraubbarem Wasserauslass zum Reinigen von Schmutz und Kalk. Keramikkartusche und Mikroschalter ohne Ausbau der Armatur auswechselbar. Druckbeständig und heißwasserfest bis 3 bar. Mit Mikroschalter. Anschluss Nylonflexschläuche ø 10 mm, Montagebohrung ø 33 mm, Gewindelänge 30 mm, Gewinde-ø 1".

4. Einhebelmischer SIENNA STANDARD. Höhe 130 mm, ø 50 mm, Auslauflänge 170 mm.

Nr. 71091 **54,95**

5. Einhebelmischer SIENNA KOMPAKT. Höhe 110 mm, ø 50 mm, Auslauflänge 120 mm.

Nr. 71095 **53,95**

Messing-Einhebelmischer STILO. Äußerst sparsamer Wasserverbrauch durch gute Regulierbarkeit von Temperatur und Durchflussmenge. Dichtung mit Keramikscheiben. Heißwasserfest bis 10 bar. Inklusive Befestigungsset. Anschluss Metallflexschläuche ø 10 mm, 25 cm lang, Montagebohrung ø 32 mm.

6. Einhebelmischer STILO mit Auslauf 12 cm. Der Auslauf ist um 360° schwenkbar. Höhe 115 mm.

Nr. 71415 **80,50**

7. Einhebelmischer STILO mit Duschanschluss ½". Höhe 115 mm. **Nr. 71417** **80,95**

Einhebelmischer ROMA. Qualität und Komfort wie im Haushalt vereint mit Leichtbauweise durch Kunststoffausführung. Der Einhebelmischer ROMA gewährleistet aktuelle und beständige Dichtungstechnik aus dem Haushalt. Er ist druckwasserbeständig und heißwasserfest bis 3 bar. Mit Mikroschalter. Anschluss Nylonflexschläuche ø 10 mm, Montagebohrung ø 33 mm, Gewindelänge 30 mm, Gewinde-ø 1".

8. Einhebelmischer ROMA mit Auslauf 40°. Auslauf drehbar. Höhe 125 mm, ø 50 mm, Auslauflänge 170 mm. **Nr. 71408** **56,95**

9. Einhebelmischer ROMA langer Auslauf. Auslauf drehbar. Höhe 180 mm, ø 50 mm, Auslauflänge 220 mm. **Nr. 71151** **58,95**

10. Einhebelmischer ROMA Duschanschluss. Ausführung mit Duschanschluss ½". Höhe 150 mm.

Nr. 71093 **52,50**

11. Einhebelmischer ROMA Untertischanschluss. Ausführung mit Untertischanschluss ⅜".

Nr. 71144 **53,95**

COMET Ersatzkartuschen (o. Abb.).

Kartusche ø 25 mm für FLORENZ, CAPRI.

Nr. 71420 **15,50**

Kartusche ø 35 mm für ROMA, PARMA, SIENNA, KOMPAKT, STILO. **Nr. 71421** **15,50**

1. Einhebelmischer MODENA. Der Einhebelmischer MODENA ist eine moderne Kunststoffarmatur. Mit schwenkbarem Auslauf, eingesetzter, langjährig bewährter Keramikkartusche, gut zu reinigender Oberfläche, sowie ausschraubbarem Wasserauslass mit standardmäßig mitgeliefertem Reinigungsschlüssel zum Entkalken und Reinigen. Der Einhebelmischer ist druckwasserbeständig bis 3 bar. Anschluss Nylonflexschläuche ø 10 mm, Montagebohrung ø 33 mm, Gewindelänge 40 mm, Gewinde-ø 1".

Farbe chrom	**Nr. 71089**	**76,95**
Farbe mattschwarz	**Nr. 71298**	**97,50**

Armatur LONDON STANDARD. Der Auslauf kann abgeklappt werden, dadurch ist die Kunststoffarmatur für Einbauhöhen unter 40 mm (Spülen mit abklappbarem Deckel) besonders geeignet. Ist als Mischer oder Wasserhahn und mit Mikroschalter erhältlich. Druckbeständig und heißwasserfest bis 3 bar. Breite 87 mm, Tiefe 57 mm, Höhe 40 mm, Anschluss Tülle ø 10 mm, Montagebohrung ø 27 mm, Gewindelänge 25 mm, Gewinde-ø ¾".

2. Mischer LONDON STANDARD.

Farbe schwarz/mattvernickelt	**Nr. 71167**	**23,95**

3. Wasserhahn LONDON STANDARD.

Farbe chrom	**Nr. 71114**	**21,50**
Farbe lichtgrau/weiß	**Nr. 71191**	**17,50**

4. Einhebelmischer LUCCA. Der Einhebelmischer LUCCA ist eine moderne Kunststoffarmatur. Mit schwenkbarem Auslauf, eingesetzter, langjährig bewährter Keramikkartusche, gut zu reinigender Oberfläche, sowie ausschraubbarem Wasserauslass mit standardmäßig mitgeliefertem Reinigungsschlüssel zum Entkalken und Reinigen. Wassermenge und Temperatur sind getrennt einstellbar. Die Armatur ist druckwasserbeständig bis 3 bar. Der Mikroschalter (max. 6 A) ermöglicht den Einsatz in Caravan und Reisemobil. Auslauf drehbar 360°, Breite max. 121 mm, Tiefe 185 mm, Höhe 306 mm, Auslauflänge 164 mm. Anschluss Nylonflexschläuche ø 10 mm, Montagebohrung ø 33 mm, Gewindelänge 40 mm, Gewinde-ø 1".

	Nr. 71097	**90,95**

Einhebelmischer FLORENZ. Qualität und Komfort wie im Haushalt vereint mit Leichtbauweise durch Kunststoffausführung. Durch den Einsatz erprobter Keramikscheiben wird aktuelle und beständige Dichtungstechnik aus dem Haushalt gewährleistet. Der bedienerfreundliche Griff ermöglicht optimales „Mischen" und „Regulieren" der Wassermenge und der Temperatur. Mit Mikroschalter. Die Armatur ist druckwasserbeständig bis 3 bar. Geeignet für Einbauhöhen bis 40 mm (Spüle mit abklappbarem Deckel). Anschluss Nylonflexschläuche ø 10 mm, Montagebohrung ø 33 mm, Höhe 40 mm (abgeklappt), Gewindelänge 35 mm, Gewinde-ø 1".

5. Einhebelmischer FLORENZ Design Finger. Mit ausschraubbarem Strahlbrecher. Auslauflänge 150 mm.

	Nr. 71106	**58,50**

6. Einhebelmischer FLORENZ mit Duschanschluss.

Duschanschluss ½".	**Nr. 71104**	**48,50**

7. Einhebelmischer FLORENZ KOMPAKT mit Duschanschluss. Duschanschluss ½".

Farbe chrom	**Nr. 71108**	**52,95**
Farbe mattschwarz	**Nr. 71386**	**64,50**

8. Einhebelmischer FLORENZ KOMPAKT UT. Untertischanschluss ⅜".

Farbe mattschwarz	**Nr. 71388**	**72,50**

9. Einhebelmischer FLORENZ KOMPAKT. Auslauflänge 140 mm.

Farbe chrom	**Nr. 71405**	**59,95**
Farbe mattschwarz	**Nr. 71301**	**84,95**

Einhebelmischer/Wasserhahn ARONA. Moderne Kunststoffarmatur. Mit schwenkbarem Auslauf, gut zu reinigender Oberfläche und ausschraubbarem Wasserauslass. Reinigungsschlüssel zum Entkalken und Reinigen inklusive. Druckwasserbeständig bis 1,5 bar. Der Mikroschalter (max. 3 A) ermöglicht den Einsatz in Caravan und Reisemobil. Auslauf drehbar 360° und klappbar. Breite 100 mm, Tiefe 55 mm, Höhe 130 mm, (40 mm Auslauf abgeklappt), Auslauflänge 160 mm. Anschluss Tüllen 8/10 mm, 45°.

10. Einhebelmischer ARONA. Wassermenge und Temperatur sind getrennt einstellbar. Montagebohrung ø 27 mm, Gewindelänge 35 mm, Gewinde-ø ¾".

Farbe weiß/chrom	**Nr. 71099**	**28,95**
Farbe schwarz/chrom	**Nr. 71153**	**28,95**

11. Wasserhahn ARONA. Montagebohrung ø 22 mm, Gewindelänge 35 mm, Gewinde-ø ½".

Farbe weiß/chrom	**Nr. 71156**	**25,95**
Farbe schwarz/chrom	**Nr. 71158**	**25,95**

COMET Ersatzkartuschen (o. Abb.).

Kartusche ø 25 mm für FLORENZ, CAPRI.	**Nr. 71420**	**15,50**
Kartusche ø 35 mm für ROMA, PARMA, SIENNA, KOMPAKT, STILO.	**Nr. 71421**	**15,50**

COMET
SMART • EQUIPMENT • SOLUTIONS

Einhebelmischer COMO. Der Einhebelmischer COMO ist eine moderne Kunststoffarmatur. Ein schwenkbarer Auslauf sorgt für hohen Anwendungskomfort. Der Einsatz einer Keramikkartusche, die gut zu reinigende Oberfläche sowie der ausschraubbare Wasserauslass zum Entkalken und Säubern garantieren eine hohe Lebensdauer des Produkts. Auch als Wasserhahn und mit Mikroschalter (max. 6 A) erhältlich. Höhe 176 mm/ø 45 mm, Auslauflänge 165 mm, Anschluss Nylonflexschläuche 350 mm / ø 10 mm, Montagebohrung ø 33 mm, Gewindelänge 40 mm, Gewinde-ø 1". Farbe chrom.

1. Einhebelmischer COMO. **Nr. 71333** **71,50**

2. Wasserhahn COMO. **Nr. 71336** **72,50**

3. Mischer COMO mit Duschanschluss ½". Mit Schalter. **Nr. 71338** **65,95**

4. Dusche CORA mit Kalkstopdüsen. Anschluss ½", Länge 175 mm, Duschkopf ø 60 mm. Farbe Mattschwarz. **Nr. 71341** **19,50**

5. Dusche CRETA mit Kalkstopdüsen. Anschluss ½", Länge 225 mm, Duschkopf ø 100 mm. Farbe Mattschwarz. **Nr. 71345** **22,50**

6. Dusche CAPRI mit Kalkstopdüsen. Anschluss ½", Länge 170 mm, 45 x 45 mm. Farbe Mattschwarz. **Nr. 71369** **21,50**

7. Dusche STILO mit Kalkstopdüsen. Anschluss ½", Länge 185 mm, ø 26 mm. Farbe Mattschwarz. **Nr. 71347** **21,50**

8. Dusche VALERIA mit Kalkstopdüsen. Anschluss ½", Länge 220 mm, 30 x 30 mm. Farbe Mattschwarz. **Nr. 71349** **23,50**

9. Gliederschlauch. ½"-Konus, Länge 1,5 m. Farbe Mattschwarz. **Nr. 71353** **32,50**

10. PVC-Schlauch. ½"-Konus, Länge 1,5 m. Farbe Mattschwarz. **Nr. 71356** **20,95**

11. Wand- und Deckenhalter STILO. ½"-Konus, Länge 100 mm, ø 35 mm. Farbe Mattschwarz. **Nr. 71358** **6,20**

12. Wandhalter klein. ½"-Konus, Länge 44 mm, ø 34 mm. Farbe Mattschwarz. **Nr. 71361** **4,15**

13. Wanddurchgang 90°. Gewinde ø ½". Farbe Mattschwarz. **Nr. 71365** **15,50**

14. Wandstange SIENNA. Länge 600 mm, ø 18 mm. Farbe Mattschwarz. **Nr. 71367** **28,95**

Unser Preis
25,95

Unser Preis
24,95

Einhebelmischer Auslauf lang. Einhebelmischer aus Metall mit Edelstahl-Zulaufschlauch. Anschluss ⅜" mit Filterdichtung. Mit Keramikkartusche ø 35 mm. Auslauflänge 200 mm.

1. Einhebelmischer CLASSIC*. Gewicht 1.100 g.		
Farbe Chrom	**Nr. 71390**	**25,95**
2. Einhebelmischer MODERN*. Gewicht 935 g.		
Farbe Chrom	**Nr. 71392**	**29,95**
Farbe Mattschwarz	**Nr. 71398**	**35,95**

Einhebelmischer Auslauf kurz. Einhebelmischer aus Metall mit Edelstahl-Zulaufschläuchen. Anschluss ⅜" mit Filterdichtung. Mit Keramikkartusche ø 35 mm. Auslauflänge 150 mm.

3. Einhebelmischer CLASSIC*. Gewicht 795 g.		
Farbe Chrom	**Nr. 71394**	**24,95**
4. Einhebelmischer MODERN*. Gewicht 800 g.		
Farbe Chrom	**Nr. 71396**	**33,50**
Farbe Mattschwarz	**Nr. 71402**	**28,95**

Einhebelmischer CLASSIC-AT/MODERN-AT. Auftischmischer mit Duschanschluss ⅜", inklusive Edelstahl-Zulaufschlauch und Dichtungen. Mit Keramikkartusche ø 35 mm. Farbe Chrom.

5. Einhebelmischer CLASSIC-AT*. Gewicht 740 g.	**Nr. 71404**	**39,50**
6. Einhebelmischer MODERN-AT*. Gewicht 800 g.	**Nr. 71407**	**38,95**

7. Einhebelmischer FIX*. Hoher Einhebelmischer aus Metall. Ideal für die Montage mit Waschbecken. Höhe unter dem Auslauf 145 mm. Inklusive Edelstahl-Zulaufschlauch und Dichtungen. Anschluss ⅜". Keramikkartusche ø 35 mm. Farbe Chrom. Gewicht 800 g. **Nr. 71411** **45,95**

*** Nur solange Vorrat reicht!**

Keramik-Ersatzkartuschen.
Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Armatur durch den Austausch der Kartusche.

1. Keramik-Ersatzkartusche ø 35 mm	**Nr. 71316**	**10,95**
2. Keramik-Ersatzkartusche ø 40 mm	**Nr. 71321**	**9,95**
3. Keramik-Ersatzkartusche ø 35 mm	**Nr. 71323**	**10,95**
4. Keramik-Ersatzkartusche ø 40 mm	**Nr. 71329**	**9,95**

1. Trinkwasser-Schlauch eco native. Die Kostengünstige Alternative zu PE-Schlauch- und Rohrsystemen. Biegsam und gleichzeitig formstabil. Entspricht Trinkwassernorm DIN 2001-2. Geprüft nach KTW und DVGW-Arbeitsblatt W270.
Material: LM T109® (EVA), patentierte Polymer-Mischung mit Textil-Kreuzgewebe - ohne PVC.

Innen-ø 10 mm, Außen-ø 15 mm,		
Kaltwasser, 5 m-Packung	**Nr. 72869**	**10,50**
Kaltwasser, 10 m-Packung	**Nr. 72871**	**20,50**
Warmwasser, 5 m-Packung	**Nr. 72873**	**10,50**
Warmwasser, 10 m-Packung	**Nr. 72875**	**20,50**

2. Trinkwasser-Schlauch. Die optimale Lösung für die komplette Verlegung im Fahrzeug. Zum direkten Anschluss an Boiler geeignet - ohne zusätzliche Schutzleitungen. Von führenden Boiler-Herstellern für gut befunden. Entspricht Trinkwassernorm DIN 2001-2. Geprüft nach KTW und DVGW-Arbeitsblatt W270. Material: LM T108 (TPU), glatte Oberfläche aus Polymer-Mischung mit spezieller »Food Contact«-Qualität und patentiertem DCT®-Textilgewebe - ohne PVC.

Eigenschaften:
- geräusch- und vibrationsreduzierend
- extrem biegsam, kleinster Biegeradius von 35 mm
- keine Knoten- oder Knickbildung
- bis über 17 bar druckbeständig
- kurzfristig bis 100 °C temperaturbeständig
- besonders leicht
- geruchs- und geschmacksneutral
- farbliche Kennzeichnung von Kalt- und Warmwasserschläuchen

Innen-ø 10 mm, Außen-ø 15 mm,		
Kaltwasser, 5 m-Packung	**Nr. 73110**	**21,95**
Kaltwasser, 10 m-Packung	**Nr. 73112**	**43,95**
Heißwasser, 5 m-Packung	**Nr. 73120**	**21,95**
Heißwasser, 10 m-Packung	**Nr. 73130**	**43,50**
Innen-ø 12 mm, Außen-ø 18 mm,		
Kaltwasser, 5 m-Packung	**Nr. 72543**	**30,50**
Kaltwasser, 10 m-Packung	**Nr. 72544**	**60,95**
Heißwasser, 5 m-Packung	**Nr. 72547**	**34,50**
Heißwasser, 10 m-Packung	**Nr. 72549**	**68,95**
Innen-ø 40 mm, Preis per m,		
Kaltwasser.	**Nr. 72548**	**23,50**

3. Wasserschlauch. Transparent, cadmiumfrei. Wandstärke 2 mm.

Innen-ø 10 mm, 5 m-Packung	**Nr. 72465**	**8,95**
Innen-ø 10 mm, 10 m-Packung	**Nr. 72413**	**18,50**
Innen-ø 12 mm, 5 m-Packung	**Nr. 72466**	**11,50**
Innen-ø 12 mm, 10 m-Packung	**Nr. 72411**	**22,95**

4. Wasserschlauch. Lebensmittelecht. Die blaue Einfärbung (DBGM) verhindert Algenbildung und markiert Kaltwasser. Wandstärke 2 mm.

Innen-ø 10 mm, 5 m-Packung	**Nr. 72467**	**11,95**
Innen-ø 10 mm, 10 m-Packung	**Nr. 72449**	**22,95**

5. Befüllschlauch. Für Wasser. Transparent, cadmiumfrei. Wandstärke 4 mm. Innen-ø 40 mm.

Preis per m.	**Nr. 72480**	**10,50**

6. Trinkwasser-Spiralschlauch. Geprüft nach KTW und DVGW-Arbeitsblatt W270. Innen-ø 40 mm.

Preis per m.	**Nr. 72482**	**15,95**

7. Winkelhalterung aus Messing. Ideal für enge Radien. Mit zwei Löchern zur einfachen Befestigung. Für Schläuche und Rohre bis 16 mm Außen-ø. Abmessungen (HxBxT) 8 x 8 x 2 cm.

	Nr. 72495	**2,55**

8. Befestigungsschelle-WeißGELB®. Vorgespannt, verschraubbar und selbstklebend. Speziell gerillte Oberfläche im Innenring fixiert den eingesetzten Schlauch sicher, ohne dessen flexibles Material zu quetschen. Für Schlauch-ø 15-16 mm. Abmessungen (HxBxT) 2,6 x 3,6 x 1,6 cm.

	Nr. 72274	**2,55**

9. Schlauchschelle W4. Nirosta-1A-Qualität, aus rostfreiem Stahl, seewasserfest, mit Sechskantmutter. 2er Pack.

Innen-ø 12-22 mm	**Nr. 72620**	**4,65**
Innen-ø 22-32 mm	**Nr. 72630**	**4,95**
Innen-ø 32-50 mm	**Nr. 72640**	**7,20**

10. Spezial-Klemmschelle. Aus verzinktem Stahl. Zur Befestigung von Spiralschläuchen. 5er Pack.

Innen-ø 19 mm	**Nr. 72675**	**6,50**
Innen-ø 25 mm	**Nr. 72676**	**6,95**
Innen-ø 40 mm	**Nr. 72677**	**7,90**

11. Snapper-Schelle. Korrosionsfrei. Wiederzuöffnende Schlauchschellen für sehr schnelle Montage von Schläuchen mit angegebenem Außen-ø.
5er Pack.

Für Schlauch-ø 13-15 mm	**Nr. 72720**	**4,30**
Für Schlauch-ø 15-17 mm	**Nr. 72722**	**4,40**
Für Schlauch-ø 17-19 mm	**Nr. 72724**	**4,55**

12. Befestigungsschelle. Bohrungs-ø 4,2 mm. 5er Pack.

Für Schlauch-ø 15-16 mm	**Nr. 72730**	**4,80**
Für Schlauch-ø 17-18 mm	**Nr. 72732**	**5,10**

13. Befestigungshalter T-Clip. Kälte- und hitzebeständig, einfache und schnelle Montage. Ideal zur Verlegung von Wasserschläuchen, speziell bei Biegungen oder parallel angeordneten Schläuchen. 3er Pack.
Für Wasserschläuche mit 14 - 18 mm ø.

	Nr. 72660	**8,20**





LILIE-Tüllen und Verbinder-WeißGELB®.
Alle zertifiziert nach den Verordnungen der EWG, KTW und DVGW.

- Trinkwasserzertifiziert nach DIN 2001-2
- Durchflussoptimiert für idealen (hohen) Wassertransport
- Dimensionen passen abgestimmt auf LILIE Trinkwasserschläuche Native und Eco Native und auf LILIE-Schlauchklemmen
- Hohe Druckfestigkeit bis 15 bar (bei 20 °C)
- Gewindelängen ideal abgestimmt zum Einschrauben (Wassertanks, Ventile, etc.)

LILIE-Wasserverteilerblock-WeißGELB®. Zur zentralen Wasserverteilung an einem Ort, mit Befestigungsbohrungen. Optimaler Durchfluss, stabil, frostsicher, druckfest, trinkwasserecht. 8 bar max. Außen-ø 10 mm. Material LM T101® (PP), Temperaturbereich 90 °C dauerhaft. Abmessungen (HxBxT) 25 x 150 x 50 mm.

1. Mit 3 Abgängen. Vorkonfektioniert mit 2 x Pfropfen und 4 x gerade Einschraubtüllen.
Nr. 72245 **49,95**

2. Mit 5 Abgängen. Vorkonfektioniert mit 6 x gerade Einschraubtüllen. **Nr. 72260** **49,95**

3. LILIE-Gerade-Einschraubtülle-WeißGELB®.
5er Pack.

Innen-ø 10 mm - Größe ⅜"	**Nr. 72325**	**7,40**
Innen-ø 10 mm - Größe ½"	**Nr. 72961**	**7,60**
Innen-ø 12 mm - Größe ⅜"	**Nr. 72326**	**7,80**
Innen-ø 12 mm - Größe ½"	**Nr. 72967**	**8,60**

4. LILIE-Winkel-Einschraubtülle-WeißGELB®.
5er Pack.

Innen-ø 10 mm - Größe ⅜"	**Nr. 72328**	**8,20**
Innen-ø 10 mm - Größe ½"	**Nr. 72971**	**8,60**
Innen-ø 12 mm - Größe ⅜"	**Nr. 72440**	**8,60**
Innen-ø 12 mm - Größe ½"	**Nr. 72977**	**8,95**

5. LILIE-Gerader-Verbinder-WeißGELB®.

Innen-ø 10 mm. 5er Pack.	**Nr. 72471**	**7,80**
Innen-ø 12 mm. 5er Pack.	**Nr. 72276**	**8,60**

6. LILIE-T-Verbinder-WeißGELB®.

Innen-ø 10 mm. 5er Pack.	**Nr. 72473**	**7,80**
Innen-ø 12 mm. 5er Pack.	**Nr. 72278**	**9,40**

7. LILIE-Y-Abzweig-Verbinder-WeißGELB®.

Innen-ø 10 mm. 5er Pack.	**Nr. 72520**	**8,50**

8. LILIE-Winkel-Verbinder-WeißGELB®.

Innen-ø 10 mm. 5er Pack.	**Nr. 72530**	**7,80**
Innen-ø 12 mm. 5er Pack.	**Nr. 72280**	**8,60**

9. LILIE-Y-Verbinder-WeißGELB®.

Innen-ø 10 mm. 5er Pack.	**Nr. 72536**	**8,60**
Innen-ø 12 mm. 5er Pack.	**Nr. 72282**	**10,50**

10. LILIE-Gerade-Aufschraubtülle-WeißGELB®. Zum Aufschrauben auf LILIE-Druckwasserpumpen mit ½"-Außengewinde. Durchflussoptimiert, für barrierefreien Wasserfluss. Anschluss ½"-Innengewinde.

ø 10 mm. 2er Pack.	**Nr. 72407**	**7,80**
ø 12 mm. 2er Pack.	**Nr. 72408**	**7,80**

11. LILIE-Winkel-Aufschraubtülle-WeißGELB®. Zum Aufschrauben auf LILIE-Druckwasserpumpen mit ½"-Außengewinde. Durchflussoptimiert, für barrierefreien Wasserfluss. Anschluss ½"-Innengewinde.

ø 10 mm. 2er Pack.	**Nr. 72409**	**7,80**
ø 12 mm. 2er Pack.	**Nr. 72416**	**7,80**

12. LILIE-Federbandschelle entspannt WeißGELB®. Flexible Federbandschelle zum Montieren mit Spezialwerkzeug Nr. 72985 (siehe Pos. 14). Konstante hohe Schließkraft, auch bei Temperaturschwankungen. Federstahl, korrosionsgeschützt, Schließkraft 200 - 250 nM. 5er Pack.

Schlauchaußen-ø 15 mm	**Nr. 72181**	**5,30**
Schlauchaußen-ø 18 mm	**Nr. 72185**	**5,30**

13. LILIE-Federbandschelle vorgespannt WeißGELB®. Ideal abgestimmt auf Lilie-Trinkwasserschläuche mit 15 und 18 mm Außen-ø. Werkzeuglose Montage durch vorgespannte Schelle. Durch einfaches Entriegeln mit Werkzeug Nr. 72993 (siehe Pos. 15) schließt die Schelle. Konstante hohe Schließkraft (200 - 250 nM), auch bei Temperaturschwankungen. Federstahl, korrosionsgeschützt.
5er Pack.

Schlauchaußen-ø 15 mm	**Nr. 72190**	**7,30**
Schlauchaußen-ø 18 mm	**Nr. 72201**	**7,30**

14. LILIE Federbandschellen-Zange®. Federbandschellen-Zange mit speziellen Aufsätzen, die genau in die Führungszapfen der LILIE-Federbandschellen greifen. Mit Arretierhebel für kraftsparende Montage. **Nr. 72985** **51,95**

15. LILIE Fixierwerkzeug. Das Fixierwerkzeug für vorgespannte Federbandschellen wird einfach in die Öse der Federbandschelle eingeführt. Durch ein kurzes Drücken wird die Schelle entspannt und schließt sicher. **Nr. 72993** **8,10**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1. Gerader Verbinder. Hitzefest bis 90° C.

für Schlauch-Innen-ø 10 mm*	**Nr. 72550**	**1,75**
für Schlauch-Innen-ø 19 mm	**Nr. 72559**	**2,75**

2. T-Verbinder. Hitzefest bis 90° C.

für Schlauch-Innen-ø 19 mm	**Nr. 72569**	**2,95**

3. Y-Verbinder. Hitzefest bis 90° C.

für Schlauch-Innen-ø 10 mm*	**Nr. 72570**	**1,95**
für Schlauch-Innen-ø 12 mm*	**Nr. 72572**	**2,15**
für Schlauch-Innen-ø 19 mm	**Nr. 72579**	**2,95**

4. Winkel-Verbinder. Hitzefest bis 90° C.

für Schlauch-Innen-ø 12 mm*	**Nr. 72582**	**2,15**
für Schlauch-Innen-ø 19 mm	**Nr. 72589**	**2,95**

5. Gerader Reduzierverbinder. Max. 8 bar.

Schlauch-Innen-ø		
von 10 auf 12 mm	**Nr. 72590**	**2,65**
von 12 auf 18 mm	**Nr. 72592**	**2,95**

6. Schlauchkupplung. Zum Verbinden zweier Schläuche gleichen Durchmessers.

für Schlauch-Innen-ø 10 mm	**Nr. 72690**	**5,70**
für Schlauch-Innen-ø 12 mm	**Nr. 72692**	**6,50**
für Schlauch-Innen-ø 19 mm	**Nr. 72699**	**6,90**

7. Befüllstutzen gerade. Mit Kontermutter und Dichtung. Max. 8 bar. Schlauch-Anschluss-ø

12 mm	**Nr. 72508**	**4,95**
18 mm	**Nr. 72510**	**5,90**
25 mm	**Nr. 72512**	**6,20**
40 mm	**Nr. 72500**	**7,60**

8. Befüllstutzen abgewinkelt 90°. Mit Kontermutter und Dichtung. Max. 7 bar. Schlauch-Anschluss-ø

10/12 mm	**Nr. 72513**	**4,95**
18 mm	**Nr. 72515**	**4,75**
25 mm	**Nr. 72517**	**6,30**
40 mm	**Nr. 72505**	**8,80**

9. Gerade Schraubtülle.

Schlauch 10/12 mm, Gewinde ½"		
	Nr. 72600	**2,50**
Schlauch 18/19 mm, Gewinde ½"		
	Nr. 72610	**4,30**
Schlauch 25 mm, Gewinde ¾"	**Nr. 72612**	**4,65**
Schlauch 40 mm, Gewinde 1¼"	**Nr. 72602**	**5,10**

10. Schraubtülle abgewinkelt.

Schlauch 18/19 mm, Gewinde ½"		
	Nr. 72645	**4,80**
Schlauch 25 mm, Gewinde ¾"	**Nr. 72647**	**4,55**
Schlauch 40 mm, Gewinde 1½"	**Nr. 72649**	**6,40**

11. Gerade Tankdurchführung. Zur Entnahme oder Entlüftung in Kanistern und Wassertanks, mit Kontermutter und Dichtung. Schlauchanschluss beide Seiten 10/12 mm ø. **Nr. 72397** **4,95**

Rückschlagventil. Verhindert Wasserrückfluss. Für Schlauch-ø 10-12 mm.

12. Mit Tüllen	**Nr. 72680**	**8,95**
13. Mit Gewindetüllen	**Nr. 72681**	**8,95**

14. Dichtungssatz. Universaler Dichtungssatz für alle gängigen Wasserarmaturen. Set bestehend aus 20 Stück. **Nr. 72715** **12,95**

15. Absperrventil. Trinkwasserecht. Max. 0,3 bar.

Anschluss 10 mm	**Nr. 72736**	**6,60**
Anschluss 12 mm	**Nr. 72738**	**7,20**

16. Absperrventil. Durchgangshahn. Max. 1,5 bar.

Anschluss ¾"	**Nr. 72742**	**26,50**

17. Messing-Kugelhahn. Mit langem Griff. Beidseitiges Innengewinde 1¼". Für Schlauchtülle 40 mm ø (Nr. 72602). **Nr. 72785** **16,50**

18. Messing-Kugelhahn. Mit Kugelsitzdichtung und beidseitigem Innengewinde ½". Schlauchanschluss 12 mm ø. **Nr. 72780** **7,20**

19. Kunststoff-Kugelhahn. Max. 10 bar.

Anschluss ½"	**Nr. 72795**	**5,40**
Anschluss ¾"	**Nr. 72796**	**6,50**
Anschluss 1"	**Nr. 72797**	**8,60**
Anschluss 1¼"	**Nr. 72798**	**10,50**
Anschluss 1½"	**Nr. 72799**	**12,95**

20. Absperrhahn. Absperrhahn mit beidseitigem Schlauchanschluss im Trinkwassersystem WeißGelb®. Trinkwasserzertifiziert. Material Messing, vernickelt. Hitzefest bis 90° C. Max. 15 bar.

Anschluss 10 mm	**Nr. 72284**	**16,50**
Anschluss 12 mm	**Nr. 72285**	**20,95**
Anschluss 19 mm	**Nr. 72286**	**23,95**

*** Nur solange Vorrat reicht.**

Rohrsystem UniQuick

REICH WATER SOLUTIONS

UniQuick-Rohrsystem. Das steckbare **UniQuick-Rohrsystem** hat viele Vorteile gegenüber herkömmlichen Schlauchsystemen: es besteht aus einem besonderen Material, das selbst die neuesten und strengsten Trinkwasser- und Lebensmittelrichtlinien in Deutschland und Europa erfüllt und dies bei Temperaturen bis 90 °C. Die Montage erfolgt durch einfaches Einstecken des Rohres in die **UniQuick-Fittings**, ohne Schrauben, Kleben oder Schweißen. Die Steckverbindung ist bei Bedarf jederzeit lösbar und wieder verwendbar und garantiert 100-prozentige Dichtheit bis zu einem Druck von 6 bar bei 80 °C. Außerdem ist es frostunempfindlich. **Rohr-ø 12 mm.**

Wasser-Rohrsystem Uni-Quick	Nr.	Preis
1. Kaltwasserrohr per m	72335	5,50
2. Warmwasserrohr per m	72336	5,50
3. Gerader Verbinder	72342	7,50
4. Winkelverbinder 90°	72350	7,95
5. T-Verbinder	72340	11,95
6. Mehrfachverbinder	72118	19,95
7. Gerader Tüllenverbinder 12 mm	72119	5,95
8. Gerader Tüllenverbinder 10 mm	72123	5,95
9. Gerader Verbinder mit Verschraubung R ½"	72354	9,95
10. Winkel-Tüllenverbinder 12 mm	72361	5,95
11. Winkel-Steckanschluss	72352	5,95
12. Winkeltüllenverbinder mit Verschraubung R ½"	72356	9,95
13. Gerader Boileranschluss	72344	11,95
14. Winkel-Boileranschluss	72346	11,95
15. Entleerungs- und Entlüftungsventil	72338	14,95
16. Endstopfen	72348	5,95
17. Schlauchstecktülle 12 mm	72358	1,95
18. Verschlussstopfen	72360	2,50
19. UniQuick Ablassventil mit 1 Ausgang und 1 Eingang	72827	13,95
UniQuick Ablassventil mit 1 Ausgang und 2 Eingängen	72877	15,95
20. Kunststoff-Rohrschelle einfach 5er-Pack	72134	5,95
21. Kunststoff-Rohrschelle doppelt 5er-Pack	72136	8,50
22. Rohrschere zum Kürzen und Bearbeiten der Rohre	72320	99,95
23. Frischwasser-Tankdurchführung	72137	7,95
24. Y-Verbinder	72132	11,95
25. T-Verteiler	72133	8,95
26. Sicherungsklammer	72332	0,95

27. Kugelabsperrhahn R ½"	**Nr. 72316**	18,95
28. 90° Bogen - Messing	**Nr. 72495**	2,55
90° Bogen - Kunststoff grau	**Nr. 72793**	1,55
29. Übergangsstück MS ½" - ½"	**Nr. 72321**	8,95
30. Übergangsstück MS ½" - ⅜"	**Nr. 72322**	8,95
31. Übergangsstück MS ¼" - ¼"	**Nr. 72323**	13,95
32. Frischwasserverteiler. Hochwertiges PE-Material. Druckbeständig bis 6 bar.		
mit 2 Abgängen	**Nr. 72880**	7,95
mit 3 Abgängen	**Nr. 72881**	12,95
mit 4 Abgängen	**Nr. 72882**	15,95
mit 5 Abgängen	**Nr. 72883**	19,95
mit 6 Abgängen	**Nr. 72138**	24,95
33. Muttern für Frischwasserverteiler. Aus Kunststoff. Farbe Anthrazit. 6er Pack.	**Nr. 72888**	13,95
Blindstopfen für Frischwasserverteiler. Aus Kunststoff. Mit O-Ring und Mutter. Farbe Weiß. 3er Pack.	**Nr. 72890**	6,60
34. Messing-Frischwasserverteiler. Mit Überwurfmutter, Klemmring und Messing-tülle für Schlauch-ø 10 mm. Druckbeständig bis 6 bar.		
mit 2 Abgängen	**Nr. 72892**	53,95
mit 3 Abgängen	**Nr. 72893**	86,95
mit 4 Abgängen	**Nr. 72894**	109,—
35. Messing-Kugelhahn mit Tüllen für 10-12 mm Schlauch.	**Nr. 72897**	37,95
Ablassventil Kunststoff. Für Schlauch-ø 10/12 mm. Druckbeständig bis 3 bar.		
36. Mit 1 Ausgang und 1 Eingang	**Nr. 72828**	15,95
37. Mit 1 Ausgang und 2 Eingängen	**Nr. 72829**	23,95
38. Ablassventil für Frischwasserverteiler. Aus Kunststoff. Mit 2 Eingängen und Schraubanschluss.	**Nr. 72885**	9,95
39. Frischwasser-Ablaufhahn	**Nr. 72898**	35,95



1. Einlegemulde. Zum Einbau in eine Arbeitsplatte. Abmessungen 45 x 34,5 x 15 cm. Farbe Weiß.
Nr. 73210 **67,95**

2. Eckwaschbecken. Abmessungen 84 x 37,5 x 15 cm. Ablagetiefe 17 cm. Farbe Weiß. Ablage rechte Seite.
Nr. 73250 **60,95**

3. Ablaufgarnitur mit Edelstahlsieb. Ablaufgarnitur 5,2 cm ø mit 90°-Winkel, Edelstahlsieb und Stopfen. Schlauchanschluss 25 mm ø. **Nr. 73322** **17,50**

4. Einlegemulde rund. Zum Einbau in eine Arbeitsplatte. Farbe Weiß.
Ausschnittsmaß 23 cm ø. Gesamt-ø 29 cm.
Nr. 73300 **45,50**
Ausschnittsmaß 30 cm ø. Gesamt-ø 36 cm.
Nr. 73265 **55,95**

5. Einlegemulde Edelstahl. Mit Ablaufgarnitur.
Ausschnittsmaß 26 cm ø. Gesamt-ø 29,5 cm.
Nr. 73320 **93,50**
Ausschnittsmaß 30 cm ø. Gesamt-ø 33,5 cm.
Nr. 73321 **104,—**

6. Eckwaschbecken mini.
Abmessungen 34,5 x 34,5 x 11,6 cm. Farbe Weiß.
Nr. 73230 **42,95**

7. Einlegemulde oval. Zum Einbau in eine Arbeitsplatte. Mulde 38 x 21 cm ø. Gesamtmaß 45 x 27,5 cm. Farbe Weiß. **Nr. 73310** **46,95**

8. Eckwaschbecken maxi.
Abmessungen 42 x 42 x 16 cm. Farbe Weiß.
Nr. 73220 **53,95**

9. Einlegemulde oval maxi.
Abmessungen (L/B/H) 51,5 x 35 x 15 cm.
Farbe Weiß. **Nr. 73311** **51,50**

10. Eckwaschbecken mini oval.
Kantenlänge 34,5 x 34,5 cm.
Ausschnittmaß 35 x 25 cm.
Farbe Weiß. **Nr. 73254** **63,50**

11. Duschwanne. Abmessungen 60 x 60 x 10 cm.
Farbe Weiß. **Nr. 73270** **114,—**

FIAMMA

Dispenser. Formschöner Seifen- oder Shampoospender mit 0,2 l Inhalt (100 Dosierungen). Mit durchsichtigem Behälter. Abmessungen 15 x 8 x 5,5 cm. Gewicht ca. 200 g.
Nr. 76125 **15,95**

SHR Sekundärluftring für Geruchsverschlüsse

TOP HIT

Viele Reisemobilbesitzende kennen das: Selbst wenn das Fahrzeug exakt ausgerichtet ist, fließt das Wasser schlecht aus den Becken ab. Meist hat das folgenden Grund. Das abfließende Wasser muss die Luft aus den Abflussrohren verdrängen, doch die kann oft nicht schnell genug entweichen. Der Sekundärluftring von SHR-Hydraulik schafft hier Abhilfe. Stehendes und somit schlecht ablaufendes Wasser in Waschbecken gehört der Vergangenheit an. Passend für alle Reich-Siphons mit 60 mm Durchmesser.

Die Vorteile:
- Einfache Installation des Luftrings mit handelsüblichen Werkzeugen
- Deutliche Einsparung von wertvollem Wasser während der Reise
- Wesentlich weniger Aufwand für die Reinigung

Lieferumfang: Montageanleitung, Sekundärluftring, Entlüftungsschlauch, Montagematerial.
Nr. 72124 **29,95**

Beckenabläufe. Mit Stöpsel, Kette und Dichtung. Hergestellt aus weißem Kunststoff. Schlauchanschluss 19 mm ø. Für Ablauflöcher mit 25 - 35 mm ø.

1. Beckenablauf gerade **Nr. 72100** **5,30**

2. Beckenablauf abgewinkelt **Nr. 72105** **5,30**

3. Duschwannen-Ablauf. Mit Stöpsel, Kette und Dichtung. Hergestellt aus weißem Kunststoff. Schlauchanschluss 30 mm ø. Passend für Ablauflöcher mit 45 - 50 mm ø. **Nr. 72110** **11,50**

4. Ersatzstöpsel klein zu Beckenabläufen Nr. 72100 und Nr. 72105. Mit Kettchen. **Nr. 72106** **4,80**

5. Ersatzstöpsel groß zu Duschwannen-Ablauf Nr. 72110. Mit Kettchen. **Nr. 72107** **7,60**

6. Geruchsverschluss. Einfache, bewährte Lösung zur Verhinderung von Gerüchen aus dem Abwassertank. Wird einfach zwischen den durchtrennten Abwasserschlauch gesteckt. Die Reinigung erfolgt durch Ausspülen. Schlauchanschluss mit

19 mm ø **Nr. 72115** **8,50**

25 mm ø **Nr. 72116** **11,50**

Spiralschlauch. Aus Kunststoff mit eingearbeiteter Spiralverstärkung. Biegsam und extrem haltbar.

7. Spiralschlauch Innen-ø 19 mm **Nr. 72750** **4,25**

8. Spiralschlauch Innen-ø 25 mm **Nr. 72755** **4,95**

9. Spiralschlauch Innen-ø 32 mm **Nr. 72757** **6,50**

10. Spiralschlauch Innen-ø 40 mm **Nr. 72760** **7,50**

11. Schlauchhalterung. Zum sauberen Verlegen der Spiralschläuche und als Geruchsverschluss. Für Schläuche mit Innen-ø 19 und 25 mm. **Nr. 72770** **9,30**

Steckbares Abwasser-Rohrsystem. Kostengünstige und sichere Montage des Abwasserrohres. Die Teile werden nur ineinander gesteckt. Damit ist es möglich, das Abwasser sinnvoll auf einen Ablauf zusammenzufassen. Frostsicher bis -40° C.

1. Abwasserrohr 28 x 1,5 mm. Außen-ø 28 mm, Innen-ø 25 mm. 2 m langes Stück. **Nr. 72800** **10,95**

2. Muffe **Nr. 72838** **2,95**

3. T-Stück **Nr. 72805** **5,50**

4. Winkel 90° **Nr. 72810** **4,50**

5. Winkel 45° **Nr. 72815** **4,95**

6. Y-Stück **Nr. 72820** **5,10**

7. Übergangsstück für Duschwanne **Nr. 72825** **1,95**

8. Reduzierstück **Nr. 72830** **2,95**

9. Übergangsstück. Adapter von Abwasser-Rohr auf Abwasserschlauch, zum Aufstecken des Schlauches.

Übergangsstück auf 25 mm-Schlauch **Nr. 72842** **2,50**

Übergangsstück auf 19 mm-Schlauch **Nr. 72843** **2,15**

10. Winkel 90° ungleichschenkelig **Nr. 72811** **4,95**

11. Steckwinkel 90° **Nr. 72812** **3,50**

12. Durchführung Abwassertank **Nr. 72813** **2,95**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

REICH
THE QUALITY EXPERIENCE

REICH Siphons, Abflüsse und Geruchsverschluss. Das REICH Lieferprogramm umfasst ein breites Angebot an Siphons, Abflüssen und einem Geruchsverschluss, passend zum REICH-Abwassersystem. Besonders praktisch an Siphon und Geruchsverschluss ist eine ohne Werkzeug abschraubbare Reinigungsöffnung. Wahlweise ist der Siphon mit einem zweiten Anschluss, z. B. für ein Abtropfbecken, lieferbar. Die Abflussschalen bei Siphons und Ausläufen haben einen jeweils größtmöglichen Durchmesser und sind aus Edelstahl. Siphons sind mit zwei verschiedenen, herausnehmbaren Verschlussstopfen lieferbar: mit Standardstopfen oder einem Restesieb mit Verschlussstopfen (nur bei 39 mm Abflussschale), das gröbere Verunreinigungen festhält und somit das Abwassersystem vor Verstopfungen bewahrt. Beide Stopfen sind in der Offenstellung arretiert. Eine Kette ist somit nicht erforderlich. Siphons und Ausläufe haben einen zum REICH Abwassersystem passenden Rohranschluss.

1. Winkel-Wasserabfluss 33 mm. Edelstahlsieb, Standardstopfen.
Nr. 72804 18,95

2. Winkel-Wasserabfluss 39 mm. Edelstahlsieb, Standardstopfen.
Nr. 72835 23,95

3. Geruchsverschluss mit Reinigungsöffnung Nr. 72817 13,95

4. Siphon 33 mm. Edelstahlsieb, Standardstopfen. **Nr. 72818 21,50**

5. Siphon 39 mm. Edelstahlsieb, Standardstopfen. **Nr. 72819 22,50**

6. Siphon 33 mm mit zwei Zugängen. Edelstahlsieb, Standardstopfen.
Nr. 72120 23,50

7. Siphon 39 mm mit zwei Zugängen. Edelstahlsieb, Standardstopfen.
Nr. 72840 24,50

8. Siphon 39 mm mit Restesieb und einem Zugang. Mit Verschlussstopfen.
Nr. 72821 20,95

9. Siphon 39 mm mit Restesieb und zwei Zugängen. Mit Verschlussstopfen. **Nr. 72822 25,95**

10

11

12


13

14

10. Abwasser-Entsorgungs-Set. Das Abwasser-Entsorgungs-Set ermöglicht die komfortable Entleerung des Abwassertanks. Zum Anschluss an den Abwasserstutzen bzw. das Abwasser-Rohr. Bestehend aus: Abwasserstutzen 0,25 m (zur mobilen Entsorgung), Abwasserrohr-Verlängerung 3 m (zur Entsorgung z. B. auf Komfort-Campingplätzen). Bei Bedarf durch weitere Sets beliebig zu verlängern. Rohr-ø 28 mm. Passend auf Anschluss 28 mm Außen-ø fahrzeugseitig.
Nr. 74748 34,95

11. Elektrisches-Kugelhahnventil-System. Öffnet, schließt und entleert komfortabel (Ab-)Wasserkreisläufe. Durch eine einzigartige Kombination verschiedener zum Patent angemeldeter Spezialfunktionen gelingt dies langfristig zuverlässig. Ventilkörper mit Hochleistungs-Antrieb mit 1" bzw. 1¼"-Wanddurchführungsanschluss inkl. Dichtring und Befestigungsmutter und 90°-Abgangsstutzen mit ø 40 mm. Das Ventil wird über einen 4-poligen Schalter (12 V, 10 A max.) angesteuert, kann im Notfall (z. B. bei Stromausfall) auch manuell betätigt werden. Technische Daten: elektrisches Kugelhahnventil LM T150 (Messing), LM T101 (PP), Außengewinde/Winkeltülle, Schutzart IP67, Anschlusskabel 0,8 m. Abmessungen 270 x 175 x 65 mm. Gewicht 742 g.
Anschluss 1" und 40 mm-ø Winkel-Abgangsstutzen.
Nr. 70307 139,—
Anschluss 1¼" und 40 mm-ø Winkel-Abgangsstutzen.
Nr. 70308 149,—

12. Entleerungshahn. Zusätzlich mit ¾"-Kontermutter am Gewinde. Druck max. 4 bar. Abmessungen (HxBxT) 65 x 135 x 35 mm. Gewicht 75 g. Anschlüsse ¾" x 19 mm.
Nr. 72794 17,95

13. Eck-Auslaufventil. Mit Außengewinde zum Einschrauben, Ablasstülle (direkt oder für Schläuche), Kontermutter und Dichtung. Druck max. 6 bar. Gewicht 76 g.
Anschlüsse ⅜" x 12 mm.
Nr. 72790 25,50
Anschlüsse ¾" x 19 mm.
Nr. 72792 29,50

14. Entleerungsgarnitur. Einbau in jeden beliebigen Tank möglich. Verlängerung mit zwei Einschraubtüllen ¾" x 19 mm und 19 mm Spiralschlauch. Messing/LM 170 (PA). Abmessungen (HxBxT) 100 x 160 x 61 mm. Gewicht 302 g. Anschlüsse ¾" x 19 mm.
Nr. 72744 45,95

LILIE ENTLEERUNGSSYSTEM GrauGELB®. Das LILIE 40 mm Doppel-O-Ring Rohrstecksystem verbindet Rohr, Kugelhahnventil und Verbinder schnell und einfach und gleichzeitig sicher und dicht. O-Ring 1 ist dabei in der inneren Außenringnut des Rohres fixiert. O-Ring 2 ist in der inneren Innenringnut des Ventilkörpers oder der Verbinder angeordnet.
Beim Einstecken des Rohres greifen die beiden O-Ringe dann in die jeweils komplementäre freie Nut am anderen Bauteil. Der Doppel-O-Ring dichtet ab und sichert gleichzeitig die Verbindung. Dabei bleibt die Verbindung flexibel, so dass ein Nachjustieren möglich ist. Auch Spannungsrisse werden vermieden. Alle abgebildeten Verbinder können einfach auf das Rohr gesteckt werden.



Elektrische Kugelhahnventil-Systeme. Öffnet, schließt und entleert komfortabel (Ab-) Wasserkreisläufe. Fernsteuerbar. Ventilkörper mit Hochleistungsantrieb. Passend für Rohre des Rohrstecksystems-GrauGELB® 40 mm. Material LMT 101(PP), LMT 111(PVC), LMT107 (EPDM). Anschlusskabel 80 cm.

1. Elektrischer Kugelhahn K 40 mm. Durchfluss 530 mm². Abmessungen (LxBxH) 100 x 65 x 125 mm. Gewicht 288 g. **Nr. 72708 131,—**

2. Elektrischer Kugelhahn K 40 mm, beheizt. Wie zuvor, jedoch beheizt, inklusive Schalter. **Nr. 72709 199,—**

3. Elektrischer Kugelhahn K 40 mm XL. Durchfluss 855 mm². Abmessungen (LxBxH) 118 x 74 x 137 mm. Gewicht 555 g. **Nr. 72693 149,—**

4. Elektrischer Kugelhahn für Tank-Direktanschluss. Anschlußfertig mit 2 Edelstahladaptern, Dichtungen und Edelstahlschrauben. Durchfluss 530 mm². Abmessungen (HxBxT) 110 x 145 x 110 mm. Gewicht 700 g. **Nr. 72711 169,—**

5. Elektrischer Kugelhahn 1" Steckgewinde. Das Ventil wird über einen 4-poligen Schalter angesteuert. Mit 0,5 m Rohr DN 40 und Winkel-Rohranschluss 0,5 m Rohr DN 40. Gewindeart Steckgewinde beidseitig, Anschluss 1" Steck-Innengewinde. Durchfluss 530 mm². Abmessungen (LxBxH) 270 x 175 x 65 mm. Anschlusskabel 80 cm, inklusive Wechselschalter. Gewicht 742 g. **Nr. 72713 149,—**

6. Elektrischer Kugelhahn Messing 1¼". Ventilkörper mit Hochleistungs-Antrieb. Passend für Rohre des Rohrstecksystems-GrauGELB® 40 mm. Zur schnellen Steckmontage mit Doppel-O-Ring Rohrstecksystem. Gewindeart Schraubgewinde, Anschluss 1¼". Lichter Durchfluss 490 mm². Abmessungen (LxBxH) 100 x 65 x 100 mm. Anschlusskabel 80 cm. Gewicht 690 g. **Nr. 72714 139,—**

7. Wechselschalter mit Umpolfunktion. Passend für elektrische Kugelhahnventil-Systeme.
12 V, 10 A max., 6-polig. **Nr. 72712 7,80**

8. Rohr 40 mm. Rohr ø 40 mm, angefast beidseitig mit O-Ring und Außenringnut (ARN). Material LMT 111 (PVC), LMT 107 (EPDM), Trinkwasserzertifiziert. Gewicht 350 g/m, Wandstärke 1,9 mm.
Länge 55 mm **Nr. 72694 5,20**
Länge 70 mm **Nr. 72695 5,50**
Länge 125 mm **Nr. 72696 8,30**
Länge 500 mm **Nr. 72697 7,70**

9. Verschraubung 50/40 mm. 1¼" Innenringnut. Abmessungen (LxB) 60 x 50 mm. Gewicht 66 g, Wandstärke 4 mm. **Nr. 72706 6,80**

10. Gerader Rohrverbinder 40/32 mm. AG 1¼" Außenringnut. Gewicht 45 g, Wandstärke 3 mm. **Nr. 72703 6,80**

11. Übergangsverbindungsstück Innen-ø 40 mm. Bestehend aus Verbinder und zwei Schlauchschellen. Verbindet LILIE Rohrstecksystem-GrauGELB® mit herkömmlichen 40 mm Rohrsystemen. Flexible und zuverlässige Verbindung. Material LM 207 (NBR), Edelstahl. Abmessungen (LxBxT) 89 x 58 x 58 mm. Gewicht 178 g, Wandstärke 4,5 mm. **Nr. 72707 9,60**

12. Gerader Rohrverbinder 40 mm. Innenringnut. Abmessungen (LxB) 58 x 49 mm. Gewicht 53 g, Wandstärke 4 mm. **Nr. 72698 3,80**

13. T-Verbinder 40 mm. Innenringnut. Abmessungen (LxB) 99 x 70 mm. Gewicht 110 g, Wandstärke 4 mm. **Nr. 72704 6,40**

14. Winkelverbinder 45 Grad. Innenringnut. Abmessungen (LxB) 90 x 50 mm. Gewicht 77 g, Wandstärke 5 mm. **Nr. 72702 7,50**

15. Winkelverbinder 90 Grad. Innenringnut. Abmessungen (LxB) 71 x 49 mm. Gewicht 81 g, Wandstärke 4 mm. **Nr. 72701 6,60**

1. Schlauchbox. Nimmt 3 m Flexschlauch auf.
66 cm lang. **Nr. 72955** **105,—**

2. Flexschlauch. Flexibler Abwasser-Spiralschlauch zur Entleerung des 1½"- oder 3"-Systems. Zusammenschieb- oder auseinanderziehbar, mit ausgezeichneter Flexibilität und Bruchwiderstandsfähigkeit. Zusätzliche Festigkeit durch wetterbeständiges Mehrschicht-Vinyl und Verstärkung mit gehärtetem Draht.
1½" - 260 cm lang **Nr. 72952** **14,95**
3" - 260 cm lang **Nr. 72950** **19,95**
3" - 520 cm lang **Nr. 72951** **34,95**

3. Bodenflansch. Mit Innengewinde 88 mm.
Nr. 72900 **25,95**

4. Deckel. Mit Bajonettverschluss 89 mm.
Nr. 72905 **8,95**

5. Bodenflansch. Mit Außengewinde 88 mm.
Nr. 72910 **35,50**

6. Passstück. Innengewinde 83 mm.
Nr. 72915 **23,95**

7. Rohr mit beidseitigem Gewinde. 76 mm lang.
Nr. 72930 **13,95**

8. Bajonettanschluss gerade. Passend für Flexschlauch 76 mm. **Nr. 72935** **9,95**

9. Passstück. Für Bajonettanschluss 78/89 mm.
Nr. 72945 **17,95**

10. Schlauchadapter. Zum Einstecken und Verbinden von 40 mm-Rohren mit 3"-Bajonett.
Nr. 72776 **19,95**

11. Komplett-Schieber 76 mm. Mit Kunststoffgriff, Dichtungen und Schrauben. **Nr. 72940** **52,50**

12. Abwasser-Kit 3". Kompletter Abflusszubehörsatz. Bestehend aus: 1 Abwasserschlauch 3 m lang, 1 gerader Bajonettanschluss-Adapter, 1 Abwasserknie sowie 1 Adapter (4 in 1) zum Entsorgungsanschluss. **Nr. 72956** **59,95**

13. Kit Sanitary-Flex 300 cm. Flexschlauch (300 cm lang), eine Seite mit Bajonettanschluss passend für Roll-Tank 40 W, Tank 21 W und Quick Connection W (Seite 404), andere Seite mit Edelstahl-Schlauchschelle zur Verbindung am Abwasserschieber Ihres Wohnmobiles. **Nr. 74747** **77,95**

14. Auto-Drain Entleerung. Elektrische Fäkal- und Abwasserentleerung für 1½" und 3"-Ventile. Entleert komfortabel, sauber, einfach und automatisch. Erhöht die Lebensdauer des Ventils, da es dieses gleichmäßig betätigt. Ermöglicht Montage der Entleerung an schwer zugänglichen Stellen. Auf Knopfdruck fernsteuerbar. Der 12 V-Antrieb wird direkt am bestehenden Ventil montiert und mit dem Spezialschalter verbunden. Die integrierte Zeitschaltung wird nur kurz gedrückt: Das Ventil öffnet bzw. schließt dann automatisch innerhalb von Sekunden. Mit Mechanismus, Spezialschalter, Befestigungsmaterial, Anleitung und Anschlusskabel. Spritzwassergeschützt montieren!

3" - Vecam-Ventil.
Abmessungen (HxBxT): Antrieb 80 x 140 x 130 mm, Schalter 40 x 100 x 50 mm.
Gewicht: Antrieb 450 g, Schalter 130 g.
Öffnungs-/Schließdauer: 7 Sekunden.
12 Volt DC, 0,2 A. **Nr. 72970** **299,—**

3" - Valterra-Ventil.
Abmessungen (HxBxT): Antrieb 80 x 140 x 130 mm, Schalter 40 x 100 x 50 mm.
Gewicht: Antrieb 450 g, Schalter 130 g.
Öffnungs-/Schließdauer: 7 Sekunden.
12 Volt DC, 0,2 A. **Nr. 72972** **299,—**

1½" - Valterra-Ventil.
Abmessungen (HxBxT): Antrieb 80 x 100 x 130 mm, Schalter 40 x 100 x 50 mm.
Gewicht: Antrieb 350 g, Schalter 130 g.
Öffnungs-/Schließdauer: 3 Sekunden.
12 Volt DC, 0,2 A. **Nr. 72974** **299,—**

15. Schnell-Kupplungsset 3". Bestehend aus zwei Bajonett-Anschlussteilen und zwei Schellen.
Abmessungen (øxH) 88 x 62 mm, Gewicht 230 g.
Nr. 72953 **22,95**

16. Bowdenzugschieber. Einfache Montage durch Austausch des vorhandenen Valterra-Schiebers. Lieferumfang: Schieber, Halterung, Schrauben und 180 cm langer Bowdenzug.
Anschluss 3" **Nr. 72965** **269,—**

Badausstattung POLO

1

2

3


4

5

Hochwertige Badausstattung in elegantem Design. Alle Halter aus Metall, chrom hochglanz. Inklusive Montagesockel zum Verschrauben der Badausstattung.

1. Seifenhalter POLO. Ablage aus Kristallglas klar.
Nr. 76140 **29,95**

2. Doppel-Glashalter POLO. Gläser aus Kristallglas klar. **Nr. 76142** **54,95**

3. Flüssigseifenspender POLO. Dosierpumpe Kunststoff, Behälter aus Kristallglas klar, 130 ml.
Nr. 76141 **55,95**

4. Papierhalter POLO. Aus Metall.
Nr. 76143 **36,50**

5. Bürstengarnitur POLO. Halter und Stiel chrom, Behälter aus Kristallglas satiniert.
Nr. 76144 **64,95**

Accessiore Serie tesa® Moon Black

1

2

3

4

5

6

7

8

1. tesa® Moon Black Handtuchhalter zweiarmig. Der Halter wird ohne Bohren mit der tesa® Klebelösung sicher an der Wand befestigt. Farbe: schwarz matt. Abmessungen (LxBxH) 84 x 50 x 456 mm.
Nr. 76122 **82,50**

2. tesa® Moon Black Mantelhaken. Der pulverbeschichtete Halter wird einfach und mühelos ohne Bohren mit der tesa® Klebelösung sicher an der Wand befestigt. Ohne handwerkliche Kenntnisse, ohne den sonst anfallenden Schmutz und ohne Bohrlöcher. Farbe: schwarz matt. Abmessungen (LxBxH) 50 x 65 x 53 mm. **Nr. 76124** **36,95**

7. tesa® Moon Black Duschkorb einstöckig. Duschgel & Co. können im Korb sicher und stilvoll in der Dusche aufbewahrt werden. Es ist viel Platz vorhanden und die Höhe des Korbs sorgt dafür, dass die Badutensilien nicht herausfallen. Farbe: schwarz matt. Abmessungen (LxBxH) 92 x 250 x 125 mm.
Nr. 76136 **56,50**

4. tesa® Moon Black Seifenspender. Der Satinglas-Pumpspender für Flüssigseife mit Halter in mattem, urbanem Schwarz ist ein Accessoire für moderne Bäder. Farbe: schwarz matt und santierter Glasbehälter. Abmessungen (LxBxH) 171 x 70 x 119 mm.
Nr. 76128 **46,95**

5. tesa® Moon Black Handtuchhaken. Der Halter wird einfach ohne Bohren mit der tesa® Klebelösung sicher an der Wand befestigt und schon finden Handtücher ihren Platz im Bad - ganz ohne Bohrlöcher und spurlos wieder ablösbar. Farbe: schwarz matt. Abmessungen (LxBxH) 37 x 37 x 36 mm.
Nr. 76129 **21,95**

6. tesa® Moon Black WC-Bürstengarnitur. Schön, hygienisch und praktisch: Die WC-Bürste mit Halter in mattem Schwarz und elegantem, satiniertem Glasbehälter. Auch optisch ist die WC-Bürste ein Gewinn für jedes Bad bzw. Gäste-WC. Abmessungen (LxBxH) 379 x 112 x 145 mm. **Nr. 76123** **70,95**

7. tesa® Moon Black Zahnputzbecherhalter. Praktisch und dekorativ: Zahnputzbecher aus hochwertigem satiniertem Glas mit einem Halter in stylish mattem Grau. Ein schönes Accessoire zum Industrie-Stil oder zum Scandi Style. Auch für das puristisch, urban gestylte Bad ein passendes Utensil. Die tesa® Montage-Technologie ermöglicht ein sauberes, komfortables und bohrfreies Befestigen. Nimmt man den Halter wieder ab, verbleiben keine Spuren an der Wand. Farbe: schwarz matt und santierter Glasbehälter. Abmessungen (LxBxH) 118 x 70 x 109 mm.
Nr. 76127 **47,95**

8. tesa® Moon Black WC-Papierrollenhalter. Ganz ohne Bohren wird der Halter mit der tesa® Klebelösung sicher an der Wand befestigt. Ohne technische Vorkenntnisse, ohne Bohrmaschine und ohne den üblicherweise anfallenden Schmutz - aber mit viel Sinn für das Besondere. Farbe: schwarz matt. Abmessungen (LxBxH) 99 x 140 x 53 mm.
Nr. 76137 **38,95**

Das Froli Wandhakensystem. Auf einer Grundplatte basierend, die mittels zweier Schrauben an der Wand befestigt wird und einer Einschiebplatte, auf welcher der Haken aufgebracht ist. Dank der einheitlichen Grundplatte, können die Einschiebeplatten jederzeit ausgetauscht werden (z. B. für die Froli Hakenleiste, Rundclipse oder Handtuchhalter). Die Befestigungsschrauben sind nach der Montage nicht sichtbar.
Hakenleiste. Hakenleiste aus Kunststoff und Alurohr mit 6 verschiebbaren Haken. Haken sind ohne Werkzeug abnehmbar, Alustange kann individuell verkürzt werden. Kann auch als Handtuchhalter verwendet werden. Satz mit 6 x Haken, 2 x Befestigungsgrundplatte und 2 x Rohraufnahme (1 x rechts, 1 x links).
1. Hakenleiste groß. Rohrdurchmesser 20 mm. Länge 600 mm. **Nr. 76188** **14,50**
2. Hakenleiste klein. Rohrdurchmesser 12 mm. Länge 400 mm. **Nr. 76189** **13,50**

1

3. Rundclips. Vielfach einsetzbar, zum Nachrüsten in Reisemobilen oder zu Hause. Einfach montierbar. Bestehend aus Befestigungsgrundplatte und Rohrhalterung. Für Rohre mit ø 16 - 25 mm, Wandabstand je nach ø ca. 15 - 20 mm. 2er-Set.
Nr. 76187 **5,80**

Froli®

2

3

4

4. Wandhaken. Vielfach einsetzbare Wandhaken zum Nachrüsten in Reisemobilen oder zu Hause. Einfach montierbar. Bestehend aus Befestigungsgrundplatte und Hakeneinsatz. Innendurchmesser 30 mm. 2er-Set. **Nr. 76185** **5,80**

1. Mini-WC-Bürste VENEZIA. Ideal für alle Reisetoiletten. Aus widerstandsfähigem Kunststoff. Länge 22,5 cm. Farbe Weiß/Grau.
Nr. 75810 **7,90**

2. WC-Bürste TOILET BRUSH. Aus schlagfestem Kunststoff. Mit Klett zur Anbringung an der Fiamma BI-POT. Gewicht ca. 0,1 kg. Farbe Weiß.
Nr. 75805 **9,90**

3. WC-Bürste TOILET BRUSH PRO. Passt in jede Ecke des Raumes. Aus widerstandsfähigem Kunststoff. Inklusive Halterung. Länge 35 cm. Gewicht ca. 0,2 kg. Farbe Weiß. **Nr. 75808** **11,50**

4. WC-Bürste TOBY. Kompakte Toilettenbürste, speziell für die Verwendung in Caravans und Wohnmobilen geeignet. Wandmontage. Länge 25,5 cm. Farbe Weiß. **Nr. 75828** **9,20**

WC-Garnitur EXTRACLEAN. Der neuartige Bürstenkopf lässt sich leicht reinigen und erreicht durch die Flexibilität der Borsten alle Ecken und Winkel. Kann per Klebehalter auf fast allen Oberflächen befestigt werden. Material: Bürste aus TPR, Halter aus ABS-Kunststoff, Griff aus Edelstahl. Abmessungen Halter 14,5 x 11,5 x 7,5 cm, Länge der Bürste 30 cm.
5. Farbe Weiß **Nr. 75771** **29,50**
6. Farbe Edelstahl **Nr. 75781** **29,50**

7. Dometic Brush & Stow. Diese einzigartige Toilettenbürste wurde eigens für Wohnmobil-Badezimmer entworfen. Sie passt perfekt in die kleinen Schüsseln von Reisetoiletten hinein und wird in einem dicht schließenden, an der Wand montierten Behälter verstaut, der für sicheren Halt während der Fahrt sorgt. Der Bürstenkopf lässt sich schnell und hygienisch ersetzen. Ein dicht schließender Deckel mit Einrastmechanismus verhindert den Austritt unangenehmer Gerüche. Länge ca. 32 cm. Gewicht ca. 0,2 kg.
Nr. 75192 **28,95**

Ersatz-Bürstenköpfe. 3er-Pack.
Nr. 75818 **29,95**



1. WC-Papierbrillen. Für alle Toiletten unterwegs. 25 Stück-Packung. **Nr. 75320** **2,40**

2. Pocket Kassett. Wird an die Stauklappe der Thetford oder Dometic Toilettenöffnung angebracht um die wichtigsten Utensilien immer griffbereit zu haben. Aus widerstandsfähigem, UV-abweisendem Kunststoff hergestellt. Abmessungen (HxBxT) 28 x 18 x 3,6 cm. **Nr. 75178** **12,95**

3. ladybag®, roadbag® & superbag® Taschen-WC´s. Diskret, sicher, hygienisch, komfortabel zu handhaben und nahezu jedem Druck gewachsen. Unentbehrlich im Stau, bei langen Schlangen vor dem WC, bei stark verschmutzten Toiletten, nachts im Zelt, usw. Immer dabei, passen bequem in Hosentasche, Handtasche und Handschuhfach. Das feinkörnige Spezialgranulat nimmt bis zu 1.000 ml Urin auf und verfestigt ihn zu einem geruchlosen Gel. Mit Erfrischungstuch. Entsorgung über den Restmüll. Eine rundum saubere Sache.

ladybag® Taschen-WC für Frauen und Mädchen
Nr. 75278 **2,95**

roadbag® Taschen-WC für Männer und Jungen
Nr. 75279 **2,50**

superbag® Taschen-WC für Familien
Nr. 75280 **3,50**

1. Toilette OPTILOO. Moderne, tragbare Toilette mit komfortabler Sitzhöhe. Toilettenkörper aus stabilem, langlebigem Hartkunststoff. Sofort einsatzbereit da installationsfrei. Sitz und Deckel sind getrennt hoch- und niederklappbar, herausnehmbarer Eimer mit Verschlussdeckel, integrierter Toilettenpapierhalter. Die umweltfreundliche und kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Chemietoiletten. Volumen 7 l. Abmessungen 39 x 41,5 x 43 cm. Gewicht 2,4 kg. **Nr. 75321** **73,95**

2. Toilette OPTITOIL. Moderne, tragbare Eimertoilette mit Sitz, Deckel und separat verschließbarem Eimer. Sehr stabile Kunststoff-Konstruktion. Als einfache Toilette ohne Installationsaufwand konzipiert, ist die OPTITOIL eine praktische und kostengünstige Alternative zu den verbreiteten Chemietoiletten. Volumen 7 l. Abmessungen 40 x 48 x 33 cm. Gewicht 2,4 kg. **Nr. 75318** **46,50**

3. Toilette OPTIPOT. Tragbare Eimertoilette mit Sitz, Deckel und Tragegriff. Robuste und stabile Kunststoffkonstruktion. Kompakt und leicht zu transportieren, stellt sie eine praktische und bequeme Lösung für den Einsatz im Freien und beim Camping dar. Volumen 23,5 l. Abmessungen 31 x 31 x 37 cm. Gewicht 1,0 kg. **Nr. 75324** **21,95**

4. OPTIBAG. Kompostierbare Abfallbeutel für Eimertoiletten. Rolle mit 25 Stück. **Nr. 75153** **6,70**

5. Mobile Toilette 25 l. Die mobile Campingtoilette für unterwegs ist schnell ausgeklappt und einsatzbereit - egal ob im Wald, beim Campen oder als eigenes Festival WC. Kann auch als Mülleimer oder Hocker verwendet werden. Material ABS-Kunststoff. Ausgestattet mit einem Deckel und einem Toilettenpapierhalter. Inklusive 12 Abfallbeutel und Aufbewahrungstasche. Volumen 25 l. Belastbarkeit 150 kg. Abmessungen 35 x 29 x 32 cm. Klappmaß 35 x 29 x 7,6 cm. Gewicht 1,7 kg. **Nr. 75251** **33,95**

6. Toiletteneimer. Toiletteneimer mit Deckel und extra breitem Rand für besten Sitzkomfort. Eine einfache Lösung für einen sanitären Zwischenstopp. Mit Griff zum einfachen Transport und Entleerung. Fassungsvermögen 7 l. **Nr. 75250** **8,95**

1

Unser Preis
31,95

1. Klapptoilette. Praktische Klapptoilette für unterwegs. Sie lässt sich schnell und mühelos verstauen und ist im Handumdrehen einsatzbereit. Umweltschonend, da kein Wasser benötigt wird. Rahmen aus Stahl ø 21 mm. Inklusive 6 Plastikbeutel. Abmessungen 39 x 40 x 46 cm.

Farbe Weiß	**Nr. 75100**	**31,95**
Farbe Grau	**Nr. 75102**	**31,95**

2

NEU!

2. Kompostierbare Toilettenbeutel für Klapptoilette. Kompostierbare Toilettenbeutel für Camping- und mobile Toilettensysteme. Basierend auf nachwachsenden Rohstoffen, biologisch abbaubar. Blickdicht, reißfest, wasserundurchlässig und geruchsdicht. Leicht verschließbar. Abmessungen 65,5 x 51 cm + 14 cm wavetop. Rolle mit 20 Stück. **Nr. 75247** **12,50**

3

3. Ersatzclips für Klapptoilette. 2er Pack.

Farbe Weiß	**Nr. 75122**	**2,65**
Farbe Grau	**Nr. 75151**	**2,65**

FIAMMA BI-POT

1

2

3

BI-POT. Die tragbare FIAMMA-Toilette ist in drei Modellen mit verschiedenen Maßen verfügbar. Die robuste Toilette BI-POT ist vollkommen autark, das heißt völlige Unabhängigkeit für eine geruchsfreie Hygiene, immer und überall. Sehr leicht zu reinigen. Robuster Handgriff für bequemen Transport. Große Ablassöffnung, leicht und hygienisch zu entleeren. Robustes Unterteil aus einem Stück, 100 % Dichtigkeit. Praktische Seitenhaken aus Edelstahl, die das obere und untere Teil zusammenhalten.
Farbe Grau.

1. BI-POT 30. Frischwassertank 10 l. Abwassertank 11 l. Abmessungen 43,5 x 34,5 cm, 30 cm hoch.
Gewicht 3,9 kg. **Nr. 75255** **116,—**

2. BI-POT 34. Frischwassertank 15 l. Abwassertank 13 l. Abmessungen 43,5 x 36 cm, 34 cm hoch.
Gewicht 4,3 kg. **Nr. 75256** **119,—**

3. BI-POT 39. Frischwassertank 15 l. Abwassertank 20 l. Abmessungen 43,5 x 36 cm, 39,2 cm hoch.
Gewicht 4,4 kg. **Nr. 75267** **121,—**

4

4. Bidet Universal. Passend für alle BI-POT Modelle sowie Thetford PORTA POTTI´s und C2, C3 und C4.
Gewicht 0,3 kg. **Nr. 75270** **16,95**

5

5. Bidet 200. Passend für die Thetford Modelle C200 und C250 sowie das Dometic Modell CT3000.
Gewicht 0,3 kg. **Nr. 75271** **15,90**

THETFORD Tragbare Toiletten

Entdecken Sie selbst diese weltbekannte Erfindung von Thetford, dem Original. Wenn Sie nach einer komfortablen, praktischen und langlebigen tragbaren Toilette suchen, die keinen Anschluss an einen Abfluss oder ein Wasserversorgungssystem benötigt, hat Thetford die perfekte Lösung für Sie: die Porta Potti.

Porta Potti 100 & 300 series

Die Porta Potti ist die Grundlage für langlebigen tragbaren Toiletten.
Die Toilette verfügt über eine integrierte Deckelverriegelung, eine Aussparung zum Öffnen des Deckels, einen verbesserten Schiebergriff sowie einen bequemeren Griff für den Fäkalientank. Der Stopper am Fäkalientank hält den Entleerungsstutzen in seiner Stellung fest und macht das Wiedereinsetzen der beiden Tanks noch einfacher.

VORTEILE

- Vom Erfinder der tragbaren Toilette entwickelt
- Exzellente Qualität durch 45 Jahre Erfahrung mit mobilen Sanitärlösungen
- 3 Jahre Garantie
- Leichter, hochwertiger Kunststoff
- Praktische Entlüftungstaste für spritzfreie Entleerung
- Modernes, erfrischendes Design
- Verbessertes Ventilgriffsystem
- Verbesserter Tragegriff für den Fäkalientank
- Verbesserter Sitzkomfort

Porta Potti 565

Die Porta Potti 565 hat bei Weitem das bemerkenswerteste Design und die innovativsten Eigenschaften von allen. Das Design bietet ein integriertes Bedienfeld mit Pumpe, Wassernachfülleinheit und Füllstandsanzeige für den Spülwassertank. Diese Anzeige und die Füllstandsanzeige des Fäkalientanks zeigen Ihnen an, wann der Spülwassertank nachgefüllt und der Fäkalientank geleert werden müssen. Zusätzlich ist die Porta Potti 565 standardmäßig mit einem integrierten Toilettenpapierhalter ausgestattet.

VORTEILE

- Vom Erfinder der tragbaren Toilette entwickelt
- Hervorragende Qualität durch 45 Jahre Erfahrung mit mobilen Sanitärlösungen
- 3 Jahre Garantie
- Modernes Design, Toilettenform wie zu Hause
- Komfortable Sitzhöhe (443 mm)
- Größere Toilettenschüssel, hauptsächlich in der Tiefe und Breite
- Benutzerfreundlicher Seitenventilgriff
- Integrierter Toilettenpapierhalter

	PP 145	PP 165	PP 335	PP 345	PP 365	PP 565	
Komfortklasse	●●●○○	●●●●○○	●●●●●○	●●●●●○	●●●●●○	●●●●●	●●●●●+
Größe	Mittel	Groß	Klein	Mittel	Groß	Luxus groß	Luxus groß
Abmessungen (HxBxT)	330 x 383 x 427 mm	414 x 383 x 427 mm	313 x 342 x 382 mm	330 x 383 x 427 mm	414 x 383 x 427 mm	448 x 388 x 450 mm	448 x 388 x 450 mm
Sitzhöhe	324 mm	408 mm	308 mm	324 mm	408 mm	443 mm	443 mm
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß
Spülsystem	Balgenpumpe	Balgenpumpe	Kolbenpumpe	Kolbenpumpe	Kolbenpumpe	Kolbenpumpe	Elektrische Spülung
Füllstandsanzeige für Fäkalientank	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Kapazität des Fäkalientanks	12 l	21 l	10 l	12 l	21 l	21 l	21 l
Füllstandsanzeige für Spülwassertank	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Kapazität des Spülwassertanks	15 l	15 l	10 l	15 l	15 l	15 l	15 l
Gewicht	3,6 kg	3,9 kg	3,3 kg	3,8 kg	4,0 kg	5,3 kg	5,5 kg
Zusätzliche Informationen	- Option auf Haltevorrichtung (Hold Down Kit)	- Option auf Haltevorrichtung (Hold Down Kit)	- Option auf Haltevorrichtung (Hold Down Kit)	- Option auf Haltevorrichtung (Hold Down Kit)	- Option auf Haltevorrichtung (Hold Down Kit)	- Toilettenpapierhalter - Mit Option auf Bodenplatte	- Toilettenpapierhalter - Mit Option auf Bodenplatte
Nr.	**75238**	**75240**	**75200**	**75210**	**75220**	**75230**	**75232**
Preis	**88,95**	**95,50**	**149,—**	**105,—**	**125,—**	**189,—**	**239,—**

Porta Potti Carry Bag

Schützen Sie Ihre Porta Potti in der Thetford-Tasche für problemlose Aufbewahrung, einfachen Transport und leichtes Tragen. Robustes Taschenmaterial (PVC), haltbarer Reißverschluss. Erhältlich in zwei Größen passend für

Porta Potti 145, 335, 345	**Nr. 75193**	**35,95**
Porta Potti 165, 365, 565	**Nr. 75194**	**35,95**

Bodenbefestigung für Porta Potti (Hold Down Kit)

Ein Kit zur Befestigung der Porta Potti an einer beliebigen Stelle auf dem Fußboden Ihres Boots. Ein einfacher Handgriff löst die Toilette. Durch dieses Kit stellt Ihre mobile Toilette eine komfortable und relativ preiswerte Alternative zum Einbau eines Grauwassertanks dar.

Hold Down Kit **Nr. 75138** **23,95**

Bodenbefestigung für Porta Potti 565 (Bodenplatte)

Wenn die Stabilität wichtig ist, zum Beispiel auf einem Boot, können Sie ein Modell auswählen, das auf einer Bodenplatte montiert werden kann.

Bodenplatte **Nr. 75142** **41,95**

Thetford Cassettentoiletten

Loving leisure THETFORD

Cassettentoiletten C220

Die C220 verfügt über eine größere und tiefere Schüssel und eine optimierte Schüssel-Geometrie, welche die Nutzung des Schüsselraumes und der Spülung verbessert. Der Sitz wurde erhöht und beträgt nun 492 mm, was eine bequemere Sitzposition ermöglicht.

Die C220 ist in den drei bekannten Modellen S / CS / CW, mit oder ohne Spülwassertank, manueller oder elektrischer Spülung und mit oder ohne Konsole erhältlich. Die Servicetür 3 kann entweder im Hoch- oder Querformat installiert werden, was größtmögliche Flexibilität bietet.

Vorteile
- Optimale Platzausnutzung: 2 x 90 Grad Drehbarkeit der Toilettenschüssel
- Leichter, hochwertiger Kunststoff
- Langlebig, benutzer- und wartungsfreundlich
- Leistungsstarkes Spülsystem

Cassettentoiletten C260

Die C260 Cassettentoilette ist ein Facelift der C250 Cassettentoilette. Das erfolgreiche, zeitgemäße Design der C250 wurde nicht verändert. Dennoch hat die C260 einige aufregende neue und verbesserte Eigenschaften. Darunter sind zum Beispiel ein stabilerer Sitz & Deckel, ein Schüsseldesign, das die Reinigung erleichtert und eine verbesserte Spülung. Diese Toilette ist auch mit Vollkeramik-Schüssel erhältlich - für ein WC-Erlebnis wie zu Hause.

Vorteile
- Zeitgemäßes Design, wie zu Hause
- Optimale Platzausnutzung: 2 x 90 Grad Drehbarkeit der Toilettenschüssel
- Maximaler Sitzkomfort
- Neues Schüsseldesign, besonders leicht zu reinigen
- Hochwertiger Kunststoff für eine langlebige, benutzer- und wartungsfreundliche Toilette
- Die Keramikversion verspricht maximale Hygiene und Nutzungskomfort, genau wie zu Hause
- Kraftvolles Spülsystem

	C223-S	C223-CS	C224-CW	C262-CWE	C263-S	C263-CS	C263-CSL
Abmessungen H x B x T (mm)	495 x 365 x 580	534 x 394 x 580	727 x 394 x 580	750 x 417 x 603	488 x 341 x 603	750 x 417 x 603	540 x 417 x 603
Sitzhöhe (mm)	492	492	492	467 479*	467 479*	467 479*	467 479*
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß
An einem zentralen Frischwassersystem angeschlossen	Ja	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
Spülsystem	Elektrisch	Elektrisch	Manuell	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Kapazität des Fäkalientanks	18 l	18 l	18 l	17,5 l	17,5 l	17,5 l	17,5 l
Kapazität des Spülwassertanks	-	-	9 l	8 l	-	-	-
Füllstandsanzeige für Fäkalientank	für 1 Füllstand	für 1 Füllstand	für 1 Füllstand	für 3 Füllstände	für 3 Füllstände	für 3 Füllstände	für 3 Füllstände
Fäkalientank mit Rädern	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Abnehmbarer Mechanismus	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
Position der Serviceklappe 3	vertikal oder horizontal	vertikal oder horizontal	vertikal oder horizontal	horizontal	horizontal	horizontal	horizontal
Wassereinfüllklappe nötig	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Keramikschüssel	Nein	Nein	Nein	Optional	Optional	Optional	Optional
Nettogewicht	6,8 kg	7,2 kg	8,0 kg	8,1 kg 17,2 kg*	7,1 kg 16,2 kg*	8 kg 17,1 kg*	7,7 kg 16,8 kg*
Nr.	**75121**	**75128**	**75129**	**75167** **75168***	**75182** **75183***	**75165** **75166***	**75198** **75199***
Preis	**685,—**	**725,—**	**739,—**	**649,—** **1.085,—***	**739,—** **939,—***	**775,—** **989,—***	**775,—** **1.009,—***
				* Toilette mit Keramikschüssel			

Thetford Cassettentoiletten

Loving leisure THETFORD

Cassettentoiletten C400

Die aufgefrischte Cassettentoilette C400 peppt das Badezimmer mit sehr geringem Aufwand optisch auf und bietet gleichzeitig den bewährten Komfort und perfekte Hygiene. Diese Baureihe hat verschiedene einzigartige Eigenschaften, einschließlich einem Fäkalientank mit Rädern und einem einklappbaren Handgriff, was die Handhabung vereinfacht. Außerdem ist der Funktionsmechanismus im Fäkalientank herausnehmbar. Dadurch kann der Tank von innen leicht gereinigt und gepflegt werden, weil eine durchdachte Füllstandanzeige den Füllstand im Fäkalientank bzw. im Spülwassertank zeigt.

Vorteile
- Neues Design
- Verbesserter Griff der Verschlussplatte und Bedienfeld C400
- Optimale Platzausnutzung
- Leichter, hochwertiger Kunststoff
- Langlebig, benutzer- und wartungsfreundlich
- Leistungsstarkes Spülsystem

	C402-X	C403-L
Abmessungen H x B x T (mm)	512 x 670 x 400	512 x 670 x 400
Sitzhöhe (mm)	473	473
Farbe	Weiß	Weiß
An einem zentralen Frischwassersystem angeschlossen	Nein	Ja
Spülsystem	Elektrisch	Elektrisch
Kapazität des Fäkalientanks	19,3 l	19,3 l
Kapazität des Spülwassertanks	15 l	-
Füllstandsanzeige für Fäkalientank	für 3 Füllstände	für 3 Füllstände
Füllstandsanzeige für Spülwassertank	für 3 Füllstände	-
Fäkalientank mit Rädern	Ja	Ja
Abnehmbarer Mechanismus	Ja	Ja
Position der Serviceklappe 3	vertikal	vertikal
Wassereinfüllklappe nötig	Nein	Nein
Keramikschüssel	Nein	Nein
Nettogewicht	8,8 kg	8,1 kg
Nr.	**75184** Ausführung links / **75185** Ausführung rechts	**75161** Ausführung links / **75163** Ausführung rechts
Preis	**875,—**	**899,—**

TWUSCH by Thetford Porzellaneinsatz für alle Thetford Toiletten

Während die meisten Toiletten im Wohnwagen oder Wohnmobil aus Kunststoff bestehen und im Laufe der Zeit die werkseitig versiegelte Oberfläche durch biologische, chemische und mechanische Einflüsse anfällig für Ablagerungen und Bakterien wird, hat der Twusch alle Vorteile einer herkömmlichen Haushaltstoilette.
Seine Form wurde angepasst und ist somit ganz leicht einsetzbar. Durch Nanoversiegelung (Lotuseffekt) ist der Twusch leichter zu reinigen und es wird bis zu 75 % weniger Wasser verbraucht. Das schont die Umwelt und macht das Leben im Wohnmobil und Wohnwagen noch ein bisschen einfacher.
Gewicht 0,75 kg.

Hinweise:
- Entnehmen Sie vor dem Einbau die Kassette.
- Den Twusch nur bei Raumtemperatur einbauen.
- Bitte vermittelt und gerade einbauen! Der Twusch darf weder oben über die Wasserkante, noch unten über den Ausfluss ragen - dies könnte die Kassettenentnahme erschweren bzw. verhindern.
- Vor dem Verkleben die einwandfreie Kassettenentnahme prüfen.

Passend für		
C2/C3/C4	**Nr. 75434**	**159,—**
C200	**Nr. 75437**	**159,—**
C220	**Nr. 75442**	**159,—**
C250	**Nr. 75443**	**159,—**
C260	**Nr. 75438**	**159,—**
C400	**Nr. 75439**	**159,—**
C500	**Nr. 75444**	**159,—**

Einbauset. Bestehend aus 1 x Sanitär-Silikon, 3 x Holzspatel, 1 x Nanotol (50 ml) Sanitär 2in1 Refresher, 2 x Reinigungspads, 1 Paar Latex-Einweghandschuhe, 1 x Microfasertuch. **Nr. 75453** **19,95**

THETFORD Einbautoiletten

1

2

3

4

Neben den Cassetten-Toiletten (mit einem herausnehmbaren Fäkalientank) bietet Thetford auch Einbautoiletten an für Fahrzeuge die über einen fest eingebauten Fäkalientank verfügen.

Aqua Magic VI. Toilette im amerikanischen Stil. In hoher und niedriger Ausführung erhältlich. Die Aqua Magic VI wird an den zentralen Wasser- und Fäkalientank des Fahrzeugs angeschlossen, der sich unter oder auf dem Boden befindet.

VORTEILE & AUSSTATTUNG
- Platzsparendes Design für eine möglichst nahe Wandmontage
- Fußspülung so positioniert, dass die Bodenfläche so wenig wie möglich beeinträchtigt wird
- SloClose™-Sitz und -Deckel in Normalgröße
- Verbesserte Montageschraubenschlitze, speziell für einfache Installation konzipiert
- Bietet die tiefste Toilettenschüssel, die für Wohnmobile erhältlich ist

1. Aqua Magic VI low. Sitzhöhe 35,3 cm. Abmessungen (HxBxT) 40,1 x 38,0 x 43,0 cm. Gewicht 4,6 kg. **Nr. 75209 275,—**

2. Aqua Magic VI high. Sitzhöhe 41,3 cm. Abmessungen (HxBxT) 51,8 x 38,0 x 43,0 cm. Gewicht 4,8 kg. **Nr. 75221 285,—**

Aqua Magic BRAVURA. Bodenmontierte Toilette in amerikanischem Stil. Spülwasser aus einer eigenständigen Druckwasserversorgung. Der Fäkalientank befindet sich unter oder auf dem Boden.

VORTEILE & AUSSTATTUNG
- Betätigung über ein Fußpedal
- Tiefsitzende Schüssel sorgt für wenig Spritzer
- Leichter Einbau und Zugang zu den Einzelteilen
- Fäkalientankkapazität hängt vom Abwassertank des Fahrzeugs ab
- Spülwassertankkapazität hängt vom zentralen Wassertank des Fahrzeugs ab

3. Aqua Magic BRAVURA low. Sitzhöhe 33,1 cm. Abmessungen (HxBxT) 35,6 x 42,1 x 53,1 cm. Gewicht 7,5 kg. **Nr. 75170 435,—**

4. Aqua Magic BRAVURA high. Sitzhöhe 43,1 cm. Abmessungen (HxBxT) 45,4 x 42,1 x 53,1 cm. Gewicht 8,3 kg. **Nr. 75172 469,—**

Pflegeprodukte und Tank für Ihr intelligentes iNDUS Sanitärsystem

1

2

3

1. iNDUS Mobile Holding Tank. Das iNDUS-System bietet eine einfache Ableitung von Grau- und Schwarzwasser aus einer Hand. Wenn Sie jedoch mehr Zeit an einem Platz verbringen möchten, bietet Ihnen dieser mobile 19-Liter-Tank eine schnelle Lösung. Sie können damit einen Teil Ihres Abwassers ablassen, ohne Ihr Fahrzeug zu bewegen. Nur für die Verwendung mit dem iNDUS-System. Fassungsvermögen 19 l. Abmessungen (BxHxT) 22,6 x 24,5 x 66,1 cm. Gewicht 2,5 kg.
Nr. 75454 229,—

2. iNDUS Set. Das iNDUS-System ist so ausgelegt, dass es in Kombination mit drei verschiedenen Additiven angewendet wird, um die Hygiene zu sichern, Fehlfunktionen zu verhindern und das System sauber zu halten. Das iNDUS-System verfügt über ein vollautomatisches Dosiermodul, das unter Verwendung von drei speziell entwickelten und zusammenwirkenden Additiven für Grauwasser (A), Spülwasser (B) und Schwarzwasser (C) genau das dosiert, was je nach Einsatz des Systems und den Umgebungstemperaturen benötigt wird. Der Grauwasserzusatz (A) wurde speziell entwickelt, um eine hygienische und geruchsfreie Entsorgung des Grauwassers zu ermöglichen. Es hält die Geruchsbildung im Grauwassertank unter Kontrolle, verhindert Ablagerungen von Fett und mineralischen Ablagerungen im Grauwassertank und in den Schläuchen. Außerdem sorgt es für einen Spülvorgang, der zu einer sauberen und geruchsfreien Entsorgung des Grauwassers führt, sorgt für eine sichere, hygienische und angenehme Wiederverwendung des Grauwassers als Spülwasser, wobei auch ein Risiko der Berührung des Spülwassers durch Menschen berücksichtigt wird.
- Vollautomatische Additivdosierung für Grauwasser: keine Unter- oder Überdosierung mehr
- Sicherstellung einer hygienischen und geruchsfreien Entleerung
- Gewährleistung eines störungsfreien Betriebs
- 4 Wochen durchschnittliche Nutzung

iNDUS Set ABC. Inhalt 3 x 1 l. **Nr. 75713 35,95**
iNDUS Grey (A). Inhalt 1 l. **Nr. 75719 14,50**
iNDUS Flush (B). Inhalt 1 l. **Nr. 75718 14,50**
iNDUS Black (C). Inhalt 1 l. **Nr. 75714 14,50**

3. iNDUS Cleaning & Storage. Ein kraftvoller, konzentrierter Reiniger für die regelmäßige Anwendung und zur Einlagerung für die Grau- und Schwarzwassertanks, Rohre und Leitungen des iNDUS-Systems. Inhalt 0,8 l. **Nr. 75711 14,50**

Abwassertanks Cassettentoiletten C-Serie

Abwassertank C2 - C4. Fassungsvermögen 21 l.			**6. Abwassertank C250/260.** Fassungsvermögen 17,5 l.	**Nr. 75467**	**249,—**
1. Ausführung rechts (RH)	**Nr. 75470**	**255,—**	**Abwassertank C400.** Fassungsvermögen 19,3 l.		
2. Ausführung links (LH)	**Nr. 75472**	**255,—**	**7.** Ausführung rechts (RH)	**Nr. 75468**	**255,—**
3. Abwassertank C200. Fassungsvermögen 17 l.	**Nr. 75465**	**255,—**	**8.** Ausführung links (LH)	**Nr. 75469**	**255,—**
4. Abwassertank C200 OV. Für Außenentlüftungs-System.	**Nr. 75466**	**199,—**	**Abwassertank C500.** Fassungsvermögen 19,7 l.		
5. Abwassertank C220. Fassungsvermögen 18 l.	**Nr. 75173**	**199,—**	**9.** Ausführung rechts (RH)	**Nr. 75463**	**255,—**
Abwassertank C220 OV. Für Außenentlüftungs-System.	**Nr. 75171**	**199,—**	**10.** Ausführung links (LH)	**Nr. 75464**	**255,—**

Toiletten-Aufbereitungsset TOILET fresh-up SET für die Cassettentoiletten C2/C3/C4, C200, C220, C250/C260, C400 und C500

Das Toiletten-Aufbereitungsset ist eine einfache und preiswerte Möglichkeit, eine gebrauchte Cassettentoilette rundzuerneuern.

Das Set umfasst einen Fäkalientank mit Toilettensitz und Deckel, mit denen die Toilette runderneuert werden kann.

Das WC Fresh-up-Set ist für die Cassettentoiletten C2/C3/C4*, C200, C250/C260, C400*, C500* und C220 erhältlich.
* für Links- und Rechtsmodelle.

Für die Modelle C400 und C500 muss der Endbenutzer den Fäkalientank von Links- auf Rechtsmodell ändern (falls zutreffend).

Toiletten-Aufbereitungsset C2/C3/C4		
Ausführung links (LH)	**Nr. 75103**	**185,—**
Ausführung rechts (RH)	**Nr. 75104**	**185,—**
Toiletten-Aufbereitungsset C200	**Nr. 75105**	**185,—**
Toiletten-Aufbereitungsset C220	**Nr. 75195**	**185,—**
Toiletten-Aufbereitungsset C250/C260	**Nr. 75148**	**185,—**
Toiletten-Aufbereitungsset C400	**Nr. 75147**	**185,—**
Toiletten-Aufbereitungsset C500 (Standard)	**Nr. 75196**	**185,—**

Tragetasche für Cassettentoiletten

Diese Tragetasche kann nicht nur für das diskrete Handling der Toilettenkassetten auf dem Campingplatz und für die Aufbewahrung und den Transport der Zweitkassetten genutzt werden. Aufgrund Ihrer neuen nahezu wasserdichten Ausführung kann die Tasche auch beispielsweise als Strandtasche für nasse Gegenstände, wie z. B. Handtücher oder Kinderspielzeug, genutzt werden. Die Tasche ist leicht auswaschbar.

Tragetasche C200 + C250. Abmessungen ca. 35 x 26 x 45 cm.

Nr. 75132 **47,50**

Elektrischer Ventilator C250 und C260

Der elektrische Ventilator von Thetford filtert Gerüche aus dem Fäkalientank automatisch und befördert sie - geruchlos - nach draußen.

- Filtert Gerüche aus dem Fäkalientank
- Nie wieder Gerüche im Fahrzeug
- Automatische Start- und Stoppfunktion (manuelle Betätigung möglich)
- Geräuscharmer Lüfter
- Spezielle Anzeige am Toilettenbedienfeld
- Filter einfach austauschbar

Elektrischer Ventilator C250	**Nr. 75164**	**189,—**
Elektrischer Ventilator C260	**Nr. 75169**	**189,—**

Ersatzfilter für den elektrischen Ventilator C250 und C260

Ersatzfilter für den elektrischen Ventilator C250 und C260 (Der Filter hält im Durchschnitt eine Saison).

Ersatzfilter für C250	**Nr. 75176**	**22,50**
Ersatzfilter für C260	**Nr. 75177**	**25,50**

Außenentlüftungssystem für C200 und C400

Verhindert die Entstehung unangenehmer Toilettengerüche im Fahrzeug.
Komplett-Set mit Ventil, Schlauch und Befestigungsmaterial.

Außenentlüftungssystem C200	**Nr. 75160**	**48,95**
Außenentlüftungssystem C400	**Nr. 75162**	**9,50**

NEU! Die Trenntoilette vom Marktführer für Campingtoiletten

NEU!

THETFORD

Verwandeln Sie jede C220 oder C260 in eine Trenntoilette:

- Chemiefrei
- Kein Wasserverbrauch
- Einfacher Umbau
- Gleiche Einbaumaße
- Abdeckung/Sichtschutz des Feststoffbehälters
- Optimierte Schüssel
- Füllstandsanzeige
- Optionale aktive Entlüftung
- Urintank mit patentierter leckagefreier Verbindung

Umrüstkit (SK C220 oder SK C260) und vollständige Trenntoilette (S220 oder S260).
Thetford wird ein Umrüstkit (SK-Serie) und eine komplette Trenntoilette (S-Serie) auf den Markt bringen. Beide Neuheiten basieren auf den Thetford-Modellen C220 und C260. Diese Modelle ohne integrierten Spülwassertank repräsentieren über 2,5 Millionen installierte Cassettentoiletten auf dem Europäischen Markt. Mit den Umrüstkits SK C220 und SK C260 lässt sich die Cassettentoilette auf einfache Weise in eine Trenntoilette umwandeln. Die vollständige S220 und S260 muss von Erstausrüstern oder Selbstausbauern installiert werden oder kann als Ersatz für die Modelle Thetford C220 und C260 in der S-Version und CS-Version verwendet werden.

Vollständiger Austausch der schwenkbaren Schüssel.
Thetford hat intensiv daran gearbeitet, die Hygiene zu verbessern, und zwar während der Benutzung und während des Entleerungsvorgangs. In der Toilette gibt es keinen Sichtkontakt mit den Fäkalien, und schlechte Gerüche werden durch eine optional erhältliche, aktive Entlüftung und einen Filter aus dem Bad entfernt. Die SK- und die S-Serie bieten einzigartige Funktionen wie eine Füllstandsanzeige für den Urinbehälter, eine ergonomisch größere Schüssel und eine integrierte manuelle Klappe, um die Fäkalien abzudecken und zu verhindern, dass diese sich mit Flüssigkeit vermischen. Bei allen Installationen können die Toiletten nach Belieben in einem Winkel von 180 Grad aufgestellt werden. Darüber hinaus wird das Entleeren der Flüssigkeiten durch einen praktischen 9-Liter-Flüssigkeitstank vereinfacht. Die SK-Serie hebt sich noch in weiteren Punkten von der Konkurrenz ab. Es wird die komplette Toilettenschüssel ausgetauscht, sodass der Umbau problemlos möglich ist.
Die technischen Einzelheiten wird Thetford zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.

Ab August 2025 als komplette Toilette und als Nachrüstkit erhältlich.

- **Trenntoilette S220/S260: 850,—**
- **Trenntoiletten - Umrüst-Kit SK220/SK260: 599,—**

OGO® Komposttoilette by ToMTuR

Edles Design trifft auf perfekte Funktionen: Die OGO® Komposttoilette wurde für den mobilen Lifestyle des 21. Jahrhunderts optimiert. Bequem in der Handhabung, 100 % hygienisch und konsequent umweltfreundlich.

Null Wasser
Null Chemie
Null Geruch
100 % Komfort
100 % Ökologisch

Die neue **OGO®** vereint alle Vorteile einer durchdachten Trenn-Komposttoilette mit höchstem Komfort und edlem Design. Die kompakte Bauweise und die reinweiße Ausführung machen die OGO® zum echten Hingucker. Weil sie noch platzsparender konstruiert ist, lässt sie sich außerdem noch besser in Ihr Wohnmobil, Boot oder Tiny House einbauen.

Die **OGO®** ist die erste Wahl für alle, die unterwegs nicht auf Toiletten-Komfort verzichten wollen. Sie ist ab sofort verfügbar und wird mit allen benötigten Bauteilen geliefert.

SMARTE TRENNUNG
Der bewährte Toilettensitz trennt bereits beim Toilettengang Urin und Feststoffe.

OPTIMIERTE BEHÄLTER
Die Urinflasche hat neun Liter Fassungsvermögen und ist noch leichter entnehmbar. Auch der Feststoffbehälter lässt sich nun einfach herausnehmen und entleeren.

ELEKTRISCHES RÜHRWERK
Feststoffe und Kokosfasern werden im Rührwerk auf Knopfdruck vermengt - natürlich geruchsfrei!

NEUES DESIGN
Kubisch, minimalistisch und in weißer Sanitär-Optik. Die neue OGO® ist ein echtes Design-Objekt.

100 % UMWELTFREUNDLICH
Kein Wasser, keine Chemie. Die Urinflasche wird nach Bedarf entleert. Aus den Feststoffen entsteht geruchsfreier Kompost. Das ist alles.

1. OGO® Trenntoilette. Nur solange Vorrat reicht. **Nr. 75180** **1.399,—**

2. Starterkit. Enthält 3 Kokosfaserziegel, 3 Ansetzbeutel mit Anleitung und 1 Sprühflasche. **Nr. 75275** **16,95**

3. Kokosfaserziegel. Substrat für Komposttoiletten. Aus gepresster und getrockneter Kokosfaser. Rein biologisch, unverderblich, sehr lange lagerfähig, ungedüngt, frei von Steinen. Muss vor Verwendung aufquellen!
1er Pack **Nr. 75248** **4,10**
3er Pack **Nr. 75260** **10,95**

4. Kiemengitter. Edelstahl-Kiemengitter mit Fliegengitter zur Abdeckung der Entlüftungsöffnung. Der angegebene Durchmesser bezieht sich jeweils auf den Außendurchmesser des Gitters.
ø 63 mm **Nr. 75265** **8,90**
ø 102 mm **Nr. 75266** **15,50**

5. Abluftabdeckung mit Fliegengitter. Regen- und windgeschützte Abluftabdeckung für den Einbau z. B. in Wohnmobilen, Hütten, Gartenhäusern, Tiny Houses, Werkstätten, Scheunen oder Lieferwagen. **Nr. 75268** **52,50**

OGO by ToMTuR.de

Mobile Trockentrenntoiletten

Ohne Wasser, ohne Chemie, mit Liebe zur Natur! Die mobilen, qualitativ hochwertigen Trockentrenntoiletten von Trelino® sind die zeitgemäßen Vertreterinnen der Campingklos. Nachhaltig, umweltfreundlich und ohne Entsorgungsstress schenken sie Dir die Freiheit, länger an Deinem Lieblingsörtchen zu verweilen.

TRELINO®

Trelino® Evo

Die (R)Evolution der Trenntoilette! Mit der neuen Produktlinie Evo setzt Trelino® neue Standards für den Komfort von Trockentrenntoiletten. Ein ergonomischer Sitz und Soft-Close-Automatik sorgen unterwegs für ein „Wie zu Hause"-Gefühl. Die Trenntoiletten der Evo-Reihe sind ultraleicht, absolut wasserresistent und überzeugen mit einem prämierten Design.

Higlights:

- Extrem leicht
- Äußerst komfortabel
- Wasserresistent
- Auslaufsicher
- Geruchsneutral
- Einfach zu reinigen
- Erhältlich in drei Größen und zwei Farben

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2023

Trelino® Origin

Der Urknall des Trelino®versums! Der Name Origin steht für das kompakte Ursprungsmodell der Marke Trelino®. Die Kombination aus Kunststoffkorpus und Birkenholzdeckel setzt stylische Akzente und ist äußerst robust. So kann die Trelino® Orgin auch als Hocker oder Trittstufe genutzt werden.

Higlights:

- Extrem robust
- Flexibel einsetzbar
- Kompakt
- Auslaufsicher
- Absolut hygienisch
- Geruchsneutral
- Einfach zu reinigen
- Erhältlich in drei Größen und zwei Farben

Modell	Evo S		Evo M		Evo L		Origin S		Origin M	Origin L
Maße (B/T/H)	33/39/29,6 cm		33/39/36 cm		33/39/43 cm		34,5/40/28,5 cm		33/39/33,5 cm	33/39/46 cm
Sitzhöhe	28,7 cm		34,7 cm		42,1 cm		27,3 cm		32,2 cm	44,7 cm
Gewicht	3,9 kg		4,3 kg		4,9 kg		5,4 kg		5,8 kg	6,8 kg
Traglast	150 kg		150 kg		150 kg		150 kg		150 kg	150 kg
Lüfter	nein		optional		optional		nein		optional	optional
Kleine Geschäfte ca.	8 - 11 (4,5 l)		9 - 11 (5 l)		18 - 22 (10 l)		7 -10 (3,5 l)		9 - 11 (5 l)	18 - 22 (10 l)
Große Geschäfte ca.	3 - 6 (6,5 l)		7 - 11 (8 l)		10 - 12 (10 l)		3 - 6 (6 l)		6 - 10 (6,5 l)	11 - 20 (10 l)
Entleerungeszyklus	+		+		+++		+		++	+++
Farbe	Anthrazit	Weiß	Anthrazit	Weiß	Anthrazit	Weiß	Anthrazit	Weiß	Anthrazit	Anthrazit
Nr.	**75231**	**75229**	**75234**	**75233**	**75236**	**75235**	**75226**	**75225**	**75227**	**75228**
Preis	**309,—**	**285,—**	**409,—**	**399,—**	**515,—**	**495,—**	**409,—**	**409,—**	**525,—**	**665,—**

Perfekte Ergänzungen für Dein stilles Örtchen

1

2

3 

4

5

6

7

1. Trelino® Lüfterset. Das Trelino® Lüfterset sorgt für einen höhere Luftwechsel und kann mit allen Trelino® Trenntoiletten ab Größe M kombiniert werden.
Nr. 75237 125,—

2. Trelino® Duftblocker. Spezielles Trenntoilettenstreu mit organischen Bestandteilen und Aktivkohle. Fördert die Trocknung und verhindert die Bildung von Gerüchen. **Nr. 75239 31,95**

3. Trelino® Ersatzmembrane. 2er-Pack Austauschmembrane für den Deckel des Urinkanisters.
Nr. 75244 15,95

4. Trelino® Recycling Beutel, 18 Liter. Recycling Beutel aus mindestens 90 % Post-Consumer-Rezyklat. Reißfest, feuchtigkeitsbeständig, blickdicht.
10 Stk. pro Rolle Nr. 75242 5,95

5. Trelino® kompostierbare Beutel, 10 Liter. Kompostierbare Beutel mit Dampfsperre, die das Schwitzen des Beutels stark reduziert. Das Material zersetzt sich nach etwa 2 bis 3 Wochen.
10 Stk. pro Rolle Nr. 75241 5,95

6. Trelino® Stopfen. Die Stopfen von Trelino® dienen dem Verschließen des Trenneinsatzes zur Vermeidung potentieller Gerüche.
Trelino® Stopfen Evo Nr. 75245 8,95
Trelino® Stopfen Origin & Timber Nr. 75246 8,95

7. Trelino® Premiumreiniger Holy Shine, 500 ml. Natürlicher Reiniger auf mikrobiologischer Enzymbasis. Entfernt nachhaltig und effektiv hartnäckige Flecken, Ablagerungen und Schmutz. Vegan, frei von Silikonen und Parabenen, zu 100 % biologisch abbaubar. **Nr. 75243 18,95**
(Grundpreis pro l 39,90)

Toilette CLESANA C1

Die Innovation im Bereich mobiler Sanitärlösungen: Die erste mobile, wasserlose Toilette mit Beutel-Verschweißung. Flexibel, zuverlässig und umweltfreundlich. Toilettenlösungen von Clesana sind genauso hygienisch rein wie schonend zur Umwelt.

Durch das Verfahren der Thermo-Druck-Verschweißung von Barriere-Folie (Folienliner) können Ausscheidungen und Toilettenabfälle ganz ohne Wasser und Sanitärzusätze rückstandslos und unkompliziert entsorgt werden.

Swiss Made.

Technische Spezifikation:
Material: Stahl / ABS / ABS GF30
Nennspannung: 12 V
Leistungsaufnahme Standby: 0,28 Wh
Energieverbrauch Schweißvorgang: 0,55 Wh
Dauer Schweißvorgang: ca. 50 Sek

Lieferumfang:
- 1 Grundkörper Clesana C1
- 1 L-Adapter oder Rundsockel
- 1 Bedienpanel mit Kabel
- 2 Crimpkontakt, Anderson SB50 50 Amp Kontakt 5952
- 1 Steckergehäuse 2-polig, Anderson SB50 Steckergehäuse 992G1
- 1 Bedienungsanleitung Clesana C1
- 1 Aufkleber mit Bedienhinweisen
- 1 Montageanleitung Clesana C1
- 1 Stk. Barriere-Folienliner zur Erstausrüstung
- 1 Packung Super-Absorber

Clesana C1 mit Rund-Sockel. Zur freien Platzierung im Raum und für spezielle Nachrüstungen.
Gewicht ca. 13 kg. **Nr. 75213** **1.449,—**

Clesana C1 mit L-Adapter. Zur einfachen und schnellen Nachrüstung, u. a. der Baureihen Thetford C220 & C260. Gewicht ca. 13,5 kg.
Nr. 75214 **1.449,—**

Zubehör

1. Clesana Barriere-Folienliner. Ausscheidungen und Toilettenabfälle werden hygienisch in Barriere-Folie verschweißt. Die Barrierefunktion der Folie erlaubt, die Beutel über mehrere Tage absolut hygienisch und geruchsdicht zu lagern. Ein frischer Barriere-Liner erlaubt unter Verwendung der Standard-Beutelgrößen bis zu 38 kleine oder 26 große Toilettengänge.
Inhalt: 2 Stück Barriere-Folienliner je Packung.
1 Packung entspricht durchschnittlich 80 Nutzungen.
Made in Switzerland. **Nr. 75215** **26,95**

2. Clesana Super-Absorber. Der Super-Absorber kann optional zur Flüssigkeitsaufnahme verwendet werden. Dazu wird ein Päckchen vor dem Verschweißen einfach in den Folienraum gegeben. Die Verpackung aus Bio-Kunststoff (PVA) löst sich automatisch auf und das Granulat bindet bis zu 400 ml Flüssigkeit.
Inhalt: 20 Absorber-Beutel je Packung.
Made in Germany. **Nr. 75216** **4,20**

3. Clesana PTFE-Band. Die PTFE-Bänder (Teflon-Bänder) liegen über dem Schweißdraht und vermeiden, dass sich das heiße Polymer beim Schweißvorgang an die Schweißbacken anhaftet. Die Anti-Haft Wirkung des Teflons beginnt ab ca. 1.500 Verschweißungen zu degradieren. Um die Qualität der Schweißnähte aufrecht zu erhalten, müssen beide Bänder getauscht werden.
Inhalt: Set bestehend aus 2 Stk. PTFE-Bändern.
Swiss Made. **Nr. 75217** **35,95**

4. Clesana Wasser-Schutzhaube. Die Wasser-Schutzhaube aus speziellem PES-Gewebe (Swiss Made) bietet einen zusätzlichen Schutz gegen Wassereintritt durch z. B. Strahlwasser beim Duschen. Die Schutzhaube ist passgenau genäht und verfügt über eine hohe Wassersäule. Swiss Engineered. Material PES Gewebe, Wassersäule > 2.000 mm. **Nr. 75218** **68,95**

5. Clesana Flüssig-Einsatz. Der Flüssig-Einsatz ermöglicht es Ihnen, das kleine Geschäft auch ohne Beutel zu erledigen und die Clesana C1 immer an Ihr individuelles Nutzungsverhalten anzupassen. Mit seinem leicht zugänglichen Design gewährleistet er ein hohes Maß an Hygiene und eine unkomplizierte Reinigung. Fassungsvolumen 1,7 l. Material PP. Swiss Engineered.
Nr. 75219 **119,—**

6. Umbausatz Magnet-Deckel. Mit Hilfe des Umbausatzes kann der Standard Soft-Close Deckel Ihrer Clesana C1 ganz einfach zu einem Deckel mit Magnetscharnier umgerüstet werden. Das erlaubt gerade in engen Einbauräumen den Deckel komplett von der Brille zu nehmen. Der Arbeitsaufwand beträgt ca. 30 min. Swiss Made.
Inhalt: 4 Scharniere mit Neodym-Magneten, Bohrschablone, Montageanleitung. **Nr. 75254** **29,95**

7. Power-Management inklusive Kabel. Das Clesana Power-Management vereint die Funktionen eines Relais und eines DC/DC-Ladegeräts. In Kombination mit einer Stützbatterie lässt sich die Clesana C1 mit dem Clesana Power-Management dank der vorkonfektionierten Kabel schnell und einfach installieren. Über den Steuereingang wird der Stromfluss bei Nutzung der Clesana C1 von der Stützbatterie kommend freigegeben, im Standby der Clesana C1 wird die Stützbatterie über das Clesana Power-Management mit 2 A Ladestrom geladen. Die Ansteuerung erfolgt ganz einfach über ein 12 V Dauer-Plus Kabel. Auch bei Ausfall der Bordbatterie kann die Clesana C1 dann noch über die Stützbatterie betrieben werden. Made in Germany. Technische Daten: Batterie-Nennspannung 12 V, Eingangsspannungsbereich 10,5…14,8 V, Stromaufnahme im Standby <5 mA, max. Stromaufnahme 2,2 A. Lieferumfang: Clesana Power-Management by Votronic, Leistungskabel zu Clesana C1, Leistungskabel zu Stützbatterie. **Nr. 75252** **159,—**

8. Power-Management ohne Kabel. Das Clesana Power-Management kann als reines Relais verwendet werden. Der Standby-Strom ist dabei knapp 10 x geringer als bei der Clesana C1 (30 mA). Die Ansteuerung erfolgt ganz einfach über ein 12 V Dauer-Plus Kabel. Als weiterer Vorteil besteht für die Zukunft immer auch die Möglichkeit das Clesana Power-Management auf den Betrieb per Stützbatterie zu erweitern. Made in Germany.
Nr. 75253 **125,—**

Die passende Batterie für das Power-Management (Stützbatterie) finden Sie auf Seite 772.

So komfortabel wie zu Hause: Kassettentoilette mit Keramik-Inlay Die perfekte Reisemobil-Toilette

Kunststoff war gestern – jetzt ist Leicht-Keramik angesagt! Mit der Kassettentoilette Dometic CT 4000 holen Sie sich den von zu Hause gewohnten Sanitärkomfort an Bord. Sie verbindet Funktionalität und ein geringes Gewicht mit hochwertigen Materialien und modernem Design. Dazu bietet sie 18 Detail-Verbesserungen gegenüber dem Vorgängermodell CT 3000.

Ihr Vorteil

≥ Anatomisch optimierte Toilettenschüssel mit pflegeleichtem Keramik-Inlay

≥ Platzsparender, runder Sitz, in beide Richtungen um bis zu 90° verstellbar

≥ Großer Fäkalientank (19 Liter)

Dometic CTS 4110
Kassettentoilette mit hochwertigem, kratzfestem Keramik-Inlay
- Kapazität Fäkalientank: 19 Liter
- Farbe: Weiß glänzend
- (BxHxT): 382 x 672 x 530 mm
- Gewicht: 12,0 kg
- Bis zu 30 % geringeres Gewicht im Vergleich zu Vollkeramik-Toiletten

Nr. 75308 1.095,—

Dometic CTW 4110
Kassettentoilette mit hochwertigem, kratzfestem Keramik-Inlay und **integriertem Spülwassertank**
- Kapazität Fäkalientank: 19 Liter
- **Kapazität Spülwassertank: 7 Liter**
- Farbe: Weiß glänzend
- (BxHxT): 382 x 672 x 530 mm
- Gewicht: 12,5 kg
- Bis zu 30 % geringeres Gewicht im Vergleich zu Vollkeramik-Toiletten

Nr. 75309 1.125,—

Einfacher Austausch

Sauber und hygienisch

Inklusive Dometic PowerCare Tabs für den Fäkalientank

Dometic Renew Kit
Das Dometic Renew Kit lässt ältere Toiletten in neuem Glanz erstrahlen. Alle wesentlichen Teile werden komplett ersetzt - eine einfache und kostengünstige Lösung. Passend für die Dometic Toilettenmodelle CT 3000/CT 4000, ideal für Gebrauchtfahrzeuge!

Komplettset bestehend aus:
- Toilettensitz inklusive Deckel
- Spülringabdeckung
- Fäkalientank
- Sanitärzusatz

Nr. 75314 275,—

---

1. Stadtwasserspülung. Zum Anschluss aller Einbautoiletten der Marken Dometic und Thetford an das öffentliche Stadtwassersystem auf Ihrem Campingplatz. Die Stadtwasserspülung wird nur an Stelle der Spülpumpe angeschlossen. Mit 12 V Servo-Magnetventil, Durchflussmengen-Regelventil, Gardena-Kupplung und 10 mm Schlauchanschluss. Spülwassermenge ist manuell einstellbar. **Nr. 75495 255,—**

MARC CHLUBA
MOBIL GUT VERSORGT
www.chluba-feinwerktechnik.com

2. Zerhackerpumpe. Wird direkt unter das Toilettenbecken der Thetford-/Dometic-Toiletten montiert. Die Fäkalien werden dann per Knopfdruck zerhackt und abgepumpt. Der Ausgang der Pumpe ist nur 30 mm groß. Die Fäkalien können über einen Flexschlauch in einen darunterliegenden Fäkalientank geleitet werden. Auch im Kanalbetrieb zu verwenden.

Lieferumfang: Pumpe, 80 cm Flexschlauch, Tankanschlusstülle, Kabelmaterial, Tastschalter, Sicherungsträger, Einbauanleitung. Passend für

C2/C3/C4	**Nr. 75497**	**699,—**
C200/C250/C260	**Nr. 75496**	**699,—**
C400/C500	**Nr. 75498**	**699,—**
CT 3000/4000	**Nr. 75509**	**709,—**

SOG® Toiletten-Entlüftung

Arbeitet mit einem speziell entwickelten, leistungsstarken Absauglüfter. Dieser erzeugt durch hohe Drehzahl einen leichten Unterdruck im Fäkalientank, dadurch wird das Aufsteigen von Gasen verhindert. Durch vermehrte Zufuhr von Sauerstoff ist die Zersetzung optimal gewährleistet. Gleichzeitig werden alle unangenehmen Gerüche - sogar während der Benutzung - abgesaugt und über einen Aktivkohlefilter nach außen geführt.
Der Einsatz von Chemie ist daher überflüssig.

Lieferumfang aller Bausätze:
Lüfter, Adapterteile, Filtergehäuse, Filter, Kabelsatz mit Schalter zur Stromversorgung des Lüfters, Kleinteile zur Montage, Montageanleitung.



Typ A

Typ B

Typ D

Typ G

Typ H

Typ 3000A

Anschluss für Zweitcassette Typ B

Anschluss für Zweitcassette Typ H

Ersatzkohlefilter

Komplett-Einbausatz mit sämtlichem Zubehör:

Typ A: Für Thetford-Cassetten C2/C3/C4

Filtergehäuse weiß	**Nr. 75380**	**205,—**

Typ B: Für Thetford-Cassetten C200

Filtergehäuse weiß	**Nr. 75381**	**205,—**
Filtergehäuse hellgrau	**Nr. 75625**	**205,—**
Filtergehäuse dunkelgrau	**Nr. 75626**	**205,—**
Filtergehäuse schwarz	**Nr. 75373**	**205,—**
Entlüftung über Dach	**Nr. 75383**	**205,—**

Typ C: Für Thetford Porta Potti/Dometic Serie 900

Filtergehäuse weiß	**Nr. 75382**	**205,—**

Typ D: Für Thetford-Cassetten C400

Filtergehäuse weiß	**Nr. 75397**	**205,—**
Filtergehäuse hellgrau	**Nr. 75627**	**205,—**
Filtergehäuse dunkelgrau	**Nr. 75628**	**205,—**
Filtergehäuse schwarz	**Nr. 75371**	**205,—**
Entlüftung über Dach	**Nr. 75399**	**205,—**

Typ E: Für Festtanks **Nr. 75392** **205,—**

Typ F: Für Thetford-Cassetten C250/C260

Filtergehäuse weiß	**Nr. 75378**	**205,—**
Filtergehäuse hellgrau	**Nr. 75631**	**205,—**
Filtergehäuse dunkelgrau	**Nr. 75632**	**205,—**
Filtergehäuse schwarz	**Nr. 75369**	**205,—**
Entlüftung über Dach	**Nr. 75637**	**205,—**

Typ G: Für Thetford-Cassetten C500

Filtergehäuse weiß	**Nr. 75638**	**205,—**
Filtergehäuse hellgrau	**Nr. 75639**	**205,—**
Filtergehäuse dunkelgrau	**Nr. 75640**	**205,—**
Filtergehäuse schwarz	**Nr. 75363**	**205,—**
Entlüftung über Dach	**Nr. 75641**	**205,—**

Typ H: Für Thetford-Cassetten C220

Filtergehäuse weiß	**Nr. 75421**	**205,—**
Filtergehäuse hellgrau	**Nr. 75422**	**205,—**
Filtergehäuse dunkelgrau	**Nr. 75423**	**205,—**
Filtergehäuse schwarz	**Nr. 75364**	**205,—**
Entlüftung über Dach	**Nr. 75424**	**205,—**

Typ 3000A: Für Dometic CT 3000/4000

Filtergehäuse weiß	**Nr. 75633**	**205,—**
Filtergehäuse hellgrau	**Nr. 75634**	**205,—**
Filtergehäuse dunkelgrau	**Nr. 75635**	**205,—**
Filtergehäuse schwarz	**Nr. 75359**	**205,—**
Entlüftung über Dach	**Nr. 75636**	**205,—**

Anschluss für Zweitcassette, für SOG und SOG II.

Typ A: Thetford C2/C3/C4	**Nr. 75387**	**17,50**
Typ B: Thetford C200	**Nr. 75391**	**17,50**
Typ F: Thetford C250/C260	**Nr. 75394**	**17,50**
Typ G: Thetford C500	**Nr. 75374**	**17,50**
Typ H: Thetford C220	**Nr. 75387**	**17,50**
Typ 3000A: Dometic CT 3000/4000	**Nr. 75396**	**17,50**

Ersatzkohlefilter für SOG-Tankentlüftung. Der Filter sollte einmal jährlich gewechselt werden.
Nr. 75385 **13,—**

SOG®TT - für alle Trockentrenntoiletten und Clesana Verschweißtoiletten

Die Nachfrage nach Entlüftungen für Campingtoiletten aller Art gewinnt wegen der unangenehmen Geruchsbildung in begrenzten Freizeitfahrzeugräumen, immer mehr an Bedeutung. So auch bei Trocken-Trenntoiletten, bei denen die Geruchsbelästigung im Gegensatz zu mobilen Cassetten-Toiletten ein noch größeres Problem darstellt. Abhilfe schafft SOG®TT, die erste Entlüftungsanlage auf dem Markt zur innovativen Optimierung für Trocken-Trenntoiletten. SOG®TT zeichnet sich durch eine speziell optimierte Filtereinheit mit integriertem Lüfter aus. Der Lüfter kann, durch seine optimale Konstruktion, wahlweise mit einem Schalter an der Fahrzeuginnenwand separat geschaltet werden, oder dank seines geringen Stromverbrauchs von 1,2 Watt dauerhaft laufen. So absorbiert er konstant alle permanent unliebsamen Gerüche, die durch Kondensatbildung entstehen, aus der Trocken-Trenntoilette gefiltert und nahezu geräuschlos nach draußen. Ein ständiges Absaugen bringt den Vorteil mit sich, dass die belästigende Kondensatbildung unterbunden wird.
Stellen Sie sich einmal vor: Sie sitzen auf der Toilette und riechen nichts! Nutzer von SOG® kennen diesen Effekt, auf den nun auch Nutzer von SOG®TT nicht mehr verzichten müssen.
Das Montage-Kit der cleveren Entlüftung wird mit sämtlichen zur Nachrüstung benötigten Anschlüssen geliefert. Die Konstruktion der SOG®TT bietet zwei Möglichkeiten nach außen zu entlüften. Über die Serviceklappe und über einen Bodenauslass. Durch die speziell von SOG® entwickelten Filter wird jedes noch so pikante Geruchsdetail ausnahmslos gefiltert und gewährleisten somit geruchsfreie Urlaubstage im Innen- und Außenbereich.

SOG®TT für alle Trockentrenntoiletten

Türvariante weiß	**Nr. 75403**	**205,—**
Türvariante hellgrau	**Nr. 75411**	**205,—**
Türvariante dunkelgrau	**Nr. 75416**	**205,—**
Türvariante schwarz	**Nr. 75418**	**205,—**
Bodenvariante	**Nr. 75427**	**205,—**

SOG®TT für Clesana Verschweißtoilette

Türvariante weiß	**Nr. 75337**	**205,—**
Türvariante hellgrau	**Nr. 75354**	**205,—**
Türvariante dunkelgrau	**Nr. 75358**	**205,—**
Türvariante schwarz	**Nr. 75379**	**205,—**
Bodenvariante	**Nr. 75432**	**205,—**

SOG®TT-Filterpatrone. Der Filter sollte einmal jährlich gewechselt werden. **Nr. 75431** **38,95**

SOG® Umrüstset für Clesana. Umrüstset für Cassettentoilette auf Clesana Verschweißtoilette. **Nr. 75433** **29,95**

SOG®II Toiletten-Entlüftung



Kompakte Einheit mit Filtertechnik zur flexiblen Platzierung im Fahrzeug. Die SOG®II bietet den Vorteil, dass die Filterpatrone sehr variabel an den verschiedensten Orten im Campingfahrzeug platziert werden kann. Wirkungsweise wie oben beschrieben. Durch optimierte Filtertechnik wird die abgesaugte, geruchsbelastete Luft komplett neutralisiert. Daher ist dieses System auch sehr gut für Caravans geeignet. Abmessungen: Filter 9 x 11 cm ø, Höhe der kompletten Kompaktanlage mit Lüfter 16 cm.

SOG®II für Thetford C2/C3/C4	**Nr. 75645**	**209,—**
SOG®II für Thetford C200	**Nr. 75646**	**209,—**
SOG®II für Thetford C220	**Nr. 75652**	**209,—**
SOG®II für Thetford C250/C260	**Nr. 75649**	**209,—**
SOG®II für Thetford C400	**Nr. 75648**	**209,—**
SOG®II für Thetford C500	**Nr. 75651**	**209,—**
SOG®II für Thetford Porta Potti	**Nr. 75647**	**209,—**
SOG®II für Dometic CT 3000/4000	**Nr. 75650**	**209,—**

SOG®II-Filterpatrone. Der Filter sollte einmal jährlich gewechselt werden. **Nr. 75655** **38,95**

1. awiwa Toilettenzusatz. Der mikrobiologische awiwa Toilettenzusatz zersetzt mit seiner hochwirksamen Formel aus Enzymen und natürlichen Mikroorganismen Fäkalien und Hygienepapiere und sorgt somit für eine spritzfreie Entleerung des Fäkalientanks: Keine Klümpchen, kein Verstopfen und kein Geruch. Unangenehme Gerüche werden beseitigt und nicht überdeckt. Hygienisch sauber und chemiefrei für eine umweltbewusste Entsorgung. Der Tankinhalt kann in der Toilette entsorgt werden. Geeignet für jede mobile Toilette im Wohnmobil, Wohnwagen oder Boot. Sehr ergiebig: 1 Liter reicht für 20 Anwendungen.

- Chemiefrei dank Mikroorganismen
- Kein Verstopfen
- Kein unangenehmer Geruch
- Langfristige Wirkung

Inhalt 1 l **Nr. 75206** **22,95**

2. awiwa Spülwasserzusatz. Mikrobiologischer Spülwasserzusatz für den Einsatz in mobilen Toilettensystemen mit separatem Spülwassertank. awiwa Spülwasserzusatz setzt auf die natürliche Wirkung von Mikroorganismen, hält das Spülwasser sauber, sorgt für eine gleichmäßige Spülung und einen frischen Duft. Eine Schutzschicht verhindert Bakterienablagerungen, Schmutz- und Algenbildung werden verhindert. Besonders schonend zu Gummidichtungen, Schiebern sowie Kunststoff- und Keramikschüsseln und trägt so zur Langlebigkeit Ihrer mobilen Toilette bei. 1 Liter awiwa Spülwasserzusatz reicht für 20 Anwendungen.

- Chemiefrei dank Mikroorganismen
- Frischer Duft
- Schutzschicht verhindert Bakterienablagerungen
- Für Toiletten mit einem separatem Spülwassertank

Inhalt 1 l **Nr. 78600** **22,95**

3. awiwa Toilettenschüsselspray. Mikrobiologisches Toilettenschüsselspray für den Einsatz in mobilen Toilettensystemen, die das Spülwasser aus

dem zentralen Frischwassertank beziehen. awiwa Toilettenschüsselspray bildet eine Schutzschicht wodurch Rückstände weniger an der Toilettenschüssel haften bleiben und somit Wasser bei der Spülung gespart wird. Der angenehme Duft nach jeder Anwendung verleiht eine lang anhaltende Frische. Dank der natürlichen Inhaltstoffe ist es besonders schonend zu Gummidichtungen, Schiebern sowie Kunststoff- und Keramikschüsseln und trägt so zur Langlebigkeit Ihrer mobilen Toilette bei.

- Chemiefrei dank Mikroorganismen
- Für hygienische Sauberkeit
- Frischer Duft
- Schutzschicht verhindert Bakterienablagerungen
- Für Toiletten, die das Spülwasser aus einem zentralen Wassertank beziehen

Inhalt 500 ml **Nr. 75205** **12,95**
(Grundpreis pro l 25,90)

4. awiwa Abwasserzusatz. Ein mikrobiologischer Zusatz für den Grauwassertank. Es beseitigt unangenehme Gerüche aus Abflüssen, hält Tank und Rohrleitungen sauber, verhindert Schmutz- und Fettablagerungen und sorgt für eine problemlose Entleerung des Tanks.

- Verhindert unangenehme Gerüche
- Frei von Chlor und aggressiver Chemie
- Sehr ergiebig
- Einfach in der Anwendung
- Schonende Formel dank Mikroorganismen

Inhalt 1 l **Nr. 78601** **15,95**

5. awiwa Frischwassertankreiniger. awiwa Frischwassertankreiniger reinigt schnell und einfach Frischwassertanks und Leitungen im Wohnmobil, Wohnwagen oder Boot, ohne schädliche Rückstände und ohne Nachspülen. awiwa Frischwassertankreiniger löst Verschmutzungen und Ablagerungen, ohne dabei Leitungen und Dichtungen anzugreifen. awiwa Frischwassertankreiniger auf Basis von Aktivsauerstoff und Mineralien ist geruchs- und geschmacksneutral, frei von Chlor und künstlichen Zusatzstoffen.

- Hoch konzentriert
- Ohne schädliche Rückstände und ohne Nachspülen
- Nur 2 Stunden Einwirkzeit
- Frei von Chlor
- Gleichzeitige Reinigung des Grauwassertanks

Inhalt 500 g **Nr. 78602** **19,95**
(Grundpreis pro kg 39,90)

H318, H410

Dometic PowerCare Tabs
Hochwirksamer Zusatz für den Fäkalientank. Zersetzt Fäkalien und verhindert unangenehme Gerüche.

- Kraftvoll und preisgünstig
- Verpackt in selbstauflösender Folie
- Nur 1 Tab pro Tankfüllung
- Für alle mobilen Toiletten verwendbar
- Platzsparende Verpackung

Beutel mit 20 Stück **Nr. 75829** **23,95**

H319

Dometic GreenCare Tabs
Hochwirksamer Zusatz für den Fäkalientank. Zersetzt Fäkalien und verhindert unangenehme Gerüche.

- Kraftvoll und umweltschonend
- Verpackt in selbstauflösender Folie
- Nur 1 Tab pro Tankfüllung
- Für alle mobilen Toiletten verwendbar
- Platzsparende Verpackung

Beutel mit 16 Stück **Nr. 75809** **24,95**

Solbio Original Biologische Sanitärflüssigkeit. Solbio ist Ihre nachhaltige und günstige Alternative zu chemischen Sanitärmitteln. Belästigungen aufgrund von Gerüchen, Flecken und Kalk sind mit dieser selbstreinigenden Flüssigkeit ein für allemal vorbei. Solbio wird ausschließlich aus natürlichen Rohstoffen, mit frischen Aromen aus ätherischen Ölen von Eukalyptus, Tanne und Minze hergestellt. Die Bag-in-Box-Verpackung hat nur Vorteile. Kein lästiges Leergebinde und kaum Müll.

Der einzigarte 4 in 1 Multifunktions-Sanitärzusatz:

- Hält Ihre Toilette, Ihren Fäkalien-, WC-Spülwasser- und Abwassertank sauber und frisch
- Baut Abfallstoffe und Toilettenpapier ab und ermöglicht die einfache Entleerung des Tanks
- Entfernt und vermeidet Urinstein- und Kalkablagerungen
- Verhindert allerlei unangenehme Gerüche
- Reinigt Ihre Toilette und deren Zubehörteile
- Sehr sparsam im Gebrauch
- Ohne Chemikalien oder synthetische Stoffe

- Biologisch, Natur pur und biologisch abbaubar
- Bis zu 250 Dosierungen
- 100 % natürliche Öle

Solbio Original 800 ml **Nr. 75831** **18,95**
(Grundpreis pro l 23,69)

Solbio Original 1,6 l **Nr. 75832** **25,95**
(Grundpreis pro l 16,22)

Solbio Original 10 l Bag-In-Box
Nr. 75833 **149,—**
(Grundpreis pro l 14,90)

THETFORD *Loving leisure*

Thetford Toilettenpflegeprodukte

Weltweit die Nr. 1 bei den Toilettenflüssigkeiten
Ihre Thetford-Toilette ist die beste mobile Toilette auf dem Markt. Um sicherzustellen, dass Sie dieses hochwertige Produkt in erstklassigem Zustand erhalten und einen sorgenfreien und angenehmen Urlaub genießen, sollten Sie für Ihre Thetford-Toilette nur das Beste wählen und stets Produkte von Thetford verwenden.

Für den Fäkalientank

H319

AQUA KEM® BLUE

Der weltweit meistverkaufte Sanitärzusatz. Aqua Kem Blue ist ein sehr leistungsstarker und einfach zu nutzender Sanitärzusatz.
- Unterdrückt unerwünschte Gerüche
- Reduziert die Gasentwicklung
- Fördert das Zersetzen der Feststoffe und des Toilettenpapiers und erleichtert die Entleerung
- Hält den Fäkalientank sauber und rein
- Schützt bewegliche Teile und erhöht die Lebensdauer der Toilette
- Wirkt bei durchschnittlichem Einsatz für 4 bis 5 Tage

Aqua Kem® Blue 2 l	**Nr. 75750**	**17,95**
	(Grundpreis pro l	8,98)
Aqua Kem® Blue 30 l	**Nr. 75751**	**249,—**
	(Grundpreis pro l	8,30)

H302, H315, H318, H400

AQUA KEM® BLUE SACHETS

Ein leistungsstarker und einfach zu dosierender Sanitärzusatz in Beutelform für den Fäkalientank, der den besten Leistungsstandard für Ihre Cassetten- oder tragbare Toilette bietet.
- Einfacher Einsatz: Beutel lösen sich komplett im Wasser auf
- Hochkonzentriert
- Unterdrückt unangenehme Gerüche
- Reduziert die Gasentwicklung
- Hält Ihren Fäkalientank sauber und rein
- Für Camping im Winter geeignet
- Unterstützt die Zersetzung von festen Bestandteilen und Toilettenpapier, vereinfacht die Entleerung
- Wirkt bei durchschnittlichem Einsatz für 4 bis 5 Tage

Dose mit 15 Sachets **Nr. 75745** **18,95**

H318 H410

AQUA KEM® BLUE CONCENTRATED

Der weltweit meistverkaufte Sanitärzusatz jetzt als Konzentrat. Eine leistungsstarke, sehr wirksame, zweieinhalbfach konzentrierte Sanitärflüssigkeit für den Fäkalientank von Cassetten und tragbaren Toiletten.
- Mehr Leistung pro Tropfen
- Leichter und platzsparender
- Erleichtert die Verflüssigung von Fäkalien und damit die Entleerung des Tanks erheblich
- Leicht zu handhabende Flasche im Vergleich zum Original Aqua Kem Blue

Aqua Kem® Blue Konzentrat 780 ml		
	Nr. 75749	**17,95**
Aqua Kem® Blue Konzentrat Lavendel 780 ml		
	Nr. 75761	**17,95**
Aqua Kem® Blue Konzentrat Eucalyptus 780 ml		
	Nr. 75755	**17,95**
	(Grundpreis pro l	23,01)

H302, H315, H317, H318, H335, H400, H410, H412

POWERPODS® BLUE

Die Kraft der Thetford-Flüssigkeiten in einem Pod! Eine echte Innovation. Hochkonzentrierte wasserlösliche Pods, für eine frische und einfache Entleerung des Fäkalientanks. Unangenehme Gerüche sind Geschichte!
- Jedes Mal die richtige Dosierung
- Ein hochkonzentrierter 24,5 ml-Pod
- 1 Dosierung reicht bis zu 5 Tage
- Gleiche hervorrangende Geruchsbekämpfung
- Verflüssigt Fäkalien für eine leichtere Tankentleerung
- Deutlich verbesserte Reduzierung der Gasbildung
- 1 Beutel = 20 Pods = 100 Tage sorgloser Gebrauch Ihres Fäkalientanks

1 Beutel mit 20 Pods **Nr. 75283** **23,95**

H319, H412

POWERPODS® BIO

Die Kraft der Natur in einem Pod! Die grüne Art, einen frischen und leicht zu entleerenden Fäkalientank zu bekommen. Konzentriert und bequem, wasserlöslich. Unangenehme Gerüche gehören der Vergangenheit an!
- 1 Dosierung reicht bis zu 4 Tage
- Jedes Mal die richtige Dosierung
- Innovative Mikroorganismus-Technologie
- Ein hochkonzentrierter 24,5 ml-Pod
- Gleiche hervorrangende Geruchsbekämpfung
- Verflüssigt Fäkalien für eine leichtere Tankentleerung
- Auch für Klärtanks geeignet
- 1 Beutel = 20 Pods = 80 Tage sorgloser Gebrauch Ihres Fäkalientanks

1 Beutel mit 20 Pods **Nr. 75281** **25,50**

H318

AQUA KEM® GREEN CONCENTRATED

Aqua Kem Green Konzentrat ist eine umweltbewusste, sehr wirksame, zweifach konzentrierte, grüne Sanitärflüssigkeit für den Fäkalientank Ihrer Cassetten- und Campingtoilette.
- Praktische, kleine Flasche, weniger Gewicht
- Weniger Plastik, geringere Umweltbelastung
- Auch für Klärtanks geeignet (anaerobe Bioabbaubarkeitsprüfung durchgeführt von Thetford)
- 1 Dosis von 75 ml hält bis zu 4 Tage
- 1 Flasche = 10 Dosierungen entspricht 40 Tage sorglose Nutzung Ihres Fäkalientanks
- Erleichtert die Verflüssigung von Fäkalien und damit die Entleerung des Tanks erheblich
- Reduziert Gasbildung erheblich
- Hält Ihren Fäkalientank jetzt noch sauberer

Konzentrat 750 ml	**Nr. 75701**	**16,95**
	(Grundpreis pro l	22,60)

Loving leisure THETFORD

Für den Fäkalientank

Duo Tank Cleaner Konzentrat

H318

Leistungsstarker, konzentrierter, periodischer Reiniger für den Fäkalien- und Grauwassertank. Für ein langes, sauberes und frisches Leben beider Tanks.

- Entfernt Kalk, Verkrustungen und Fettablagerungen
- Technische Teile im Inneren der Tanks werden ebenfalls gereinigt
- Verlängert die Lebensdauer der Tanks
- Frischer Zitrusduft
- Für beste Ergebnisse, 2-3 Mal pro Jahr verwenden
- Duo Tank Cleaner Konzentrat und Grey Water Fresh Konzentrat ergänzen sich gegenseitig

Konzentrat 780 ml **Nr. 75756** **13,95**
(Grundpreis pro l 17,88)

Für den Spülwassertank

Aqua Rinse Konzentrat

H317

Aqua Rinse Konzentrat ist eine sehr wirksame, zweifach konzentrierte, frisch duftende Flüssigkeit für den Spülwassertank Ihrer Cassetten- und Campingtoilette.

- 0,75 l Aqua Rinse Konzentrat = 1,5 l Aqua Rinse Plus
- Praktische, kleine Flasche, weniger Gewicht
- Weniger Plastik, geringere Umweltbelastung
- Auch für Klärtanks geeignet (anaerobe Bioabbaubarkeitsprüfung durchgeführt von Thetford)
- Für Toilettenschüsseln aus Kunststoff und Keramik geeignet!
- 1 Flasche = 15 Dosen, jeweils für 15 l frisches Spülwasser
- Verhindert Kalkablagerungen in Ihrem Spülwassertank
- Hält Ihre Toilettenschüssel glänzender
- Sorgt für eine wirksamere und gleichmäßigere Spülung
- Frischer Lavendelduft bei jeder Spülung

750 ml **Nr. 75703** **14,95**
(Grundpreis pro l 19,93)

Für die Toilettenschüssel

Toilet Bowl Cleaner

H319

Verhindert die Bildung von Schmutz und sorgt für strahlend schönen Glanz.

- Entfernt Kalk- und Schmutzablagerungen und ist für Kunststoff und Toilettendichtungen geeignet
- Sorgt für optimale Hygiene, Glanz und Brillanz
- Hochkonzentrierte Formel schützt die Schüssel.
- Leichteres Reinigen von unzugänglichen Stellen.
- Gründliche Reinigung der Toilettenschüssel hinterlässt einen angenehm frischen Duft.

750 ml **Nr. 75898** **9,95**
(Grundpreis pro l 13,27)

Aqua Rinse Spray

H317

Toilettenschüsselspray, speziell für Toiletten, die Ihr Spülwasser aus dem zentralen Spülwassertank beziehen. Eine innovative Spüllösung mit allen Vorteilen von Thetford Aqua Rinse Plus. Spezielle Formel zur Verwendung als Spray!

- Für Kläranlagen geeignet (Test ISO 11734)
- Bildet eine Schutzschicht in der Toilettenschüssel für eine gleichmäßigere Spülung
- Verhindert Fleckenbildung
- Schmiert und pflegt Toilettendichtungen
- Frischer Geruch, noch lange nach dem Sprühen
- Spart Wasser, da weniger Spülungen erforderlich sind

500 ml **Nr. 75727** **7,50**
(Grundpreis pro l 15,—)

Für Kunststoff-Oberflächen

H319

Badreiniger

Speziell entwickeltes Spray zur sicheren Anwendung auf allen Kunststoffoberflächen im Badezimmer Ihres Wohnmobils, wie z. B. Dusche, Außenseite der Toilette oder Waschbecken.

- Grüne Kraft: Äußerst wirksam gegen Kalkablagerungen und Seifenrückstände
- Formel auf natürlicher Basis
- Für die tägliche Reinigung und perfekte Hygiene
- Hinterlässt noch lange nach dem Sprühen den angenehmen Duft einer Meeresbrise
- Signifikant verbesserte Leistung

Der kraftvolle, grüne Reiniger für Ihr Wohnmobil-Badezimmer!

500 ml **Nr. 75891** **7,50**
(Grundpreis pro l 15,—)

Pflegemittel für Dichtungen

H222
H229

Pflegemittel für Dichtungen

Ein Schmierstoff für die regelmäßige Pflege, Vorsorge und Schmierung von Dichtungen, Schlössern, Gelenkverbindungen, Laufschienen, Fahrrädern usw.

- Schützt, schmiert, sichert Flexibilität
- Zur regelmäßigen Reinigung und Wartung
- Speziell für das sichere Schmieren von Thetford-Toilettenteilen entwickelt
- Hervorragend für Kunststoffe geeignet, kein Verfärben von Kunststoffteilen
- Stellt die reibungslose Funktion von Thetford-Schieberventilen und anderen Einzelteilen sicher

200 ml **Nr. 75895** **5,95**
(Grundpreis pro l 29,75)

Für Fäkalientanks & Rohrleitungen

H302, H315,
H318, H410

Grey Water Fresh Konzentrat

Konzentrierte, starke und wirkungsvolle Flüssigkeit, die unangenehme Grauwassergerüche aus dem Abfluss verhindert. Gibt unangenehmen Gerüchen aus dem Abfluss keine Chance!

- Reduziert die Bildung von Ablagerungen im Grauwassertank
- Hervorragende Grauwasser-Geruchskontrolle
- Hält das Grauwasser länger frisch und sauber
- Geruchlose Entleerung des Grauwassertanks

780 ml **Nr. 75821** **12,95**
(Grundpreis pro l 16,60)

Unsere preisgünstigen Top-Sanitärmittel

TOP HIT

H319

TRIGANO by THETFORD

ACTIV BLUE. Sanitärzusatz für den Fäkalientank, unterdrückt unangenehme Gerüche, hält den Tank frisch, reduziert die Entstehung von Gasen und sichert einen schnellen Abbau von Feststoffen und Toilettenpapier.
Inhalt 2 l. **Nr. 75702 12,95**
(Grundpreis pro l 6,48)

Unser Preis
nur 12,95

ACTIV GREEN. Sanitärzusatz für den Fäkalientank, unterdrückt unangenehme Gerüche, hält den Tank frisch, reduziert die Entstehung von Gasen und sichert einen schnellen, biologischen Abbau von Feststoffen und Toilettenpapier.
Inhalt 2 l. **Nr. 75704 13,95**
(Grundpreis pro l 6,98)

Unser Preis
nur 13,95

H317

ACTIV RINSE. Sanitärzusatz für den Spülwassertank, hält das Spülwasser frisch, sorgt für eine wirksamere und gleichmäßigere Spülung und hinterlässt einen angenehmen Geruch nach jedem Spülgang.
Inhalt 2 l. **Nr. 75708 11,95**
(Grundpreis pro l 5,98)

Unser Preis
nur 11,95

Toilettenpapier SOFT 6. Das Original - seit Jahren bewährt. Besonders weiches, 2-lagiges und schnell auflösendes Toilettenpapier. Biologisch abbaubar. Verhindert ein Verstopfen der Toilette. 6 Rollen á 300 Blatt.
Nr. 75840 6,70

Toilettenpapier AQUA SOFT.
Ein superweiches Toilettenpapier, das sich schnell auflöst. Es verhindert Verstopfungen und erleichtert das Entleeren des Fäkalientanks.

- Jetzt mit neuem Erscheinungsbild und angenehm weich!
- Ermöglicht eine leichtere Entleerung des Fäkalientanks
- Beugt Fehlfunktionen und Beschädigungen am Fäkalientank vor
- Speziell für mobile Toiletten entwickelt
- Verpackung á 4 Rollen

Nr. 75800 4,95

ECO-Toilettenpapier BAMBEX. Die nachhaltige Alternative. Keine Farb- und Duftstoffzusätze, angenehm weich, 100 % holzfrei und biologisch abbaubar. 3-lagiges Toilettenpapier - 4 Rollen á 250 Blatt.
Nr. 75802 6,50

TOP HIT

Unser Preis
nur 3,95

Toilettenpapier TOP-HIT. Ideal für Kassettentoiletten. 2-lagiges und schnell auflösendes Toilettenpapier. Verhindert ein Verstopfen der Toilette. 4 Rollen á 200 Blatt.
Nr. 75827 3,95

Elektro & Multimedia

Steckvorrichtungen & Elektroinstallation
Seite 434 - 441

Stromversorgung
Seite 442 - 448

Ladetechnik & Wechselrichter
Seite 449 - 466

Batterien & Zubehör
Seite 467 - 473

Powerstations, Brennstoff-zellen & Stromerzeuger
Seite 474 - 475 & 479

Solaranlagen & Zubehör
Seite 476 - 490

Licht & Leuchtmittel
Seite 491 - 507

Mobiles Internet
Seite 508 - 518

DVB-T/T2-Antennen
Seite 519

SAT-Antennen & Zubehör
Seite 520 - 543

TV-Geräte & Wandhalter
Seite 544 - 557

Car-Entertainment, Navigation & Rückfahrsysteme
Seite 558 - 579

Alarmanlagen & Sicherheitsprodukte
Seite 580 - 586

PRO CAR
AUTO- UND BOOTSZUBEHÖR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 15

1. Sicherheits-Universalstecker mit geschraubter Zugentlastung. Mit integrierter, auswechselbarer Sicherung. 12-24 V. Passend für Zigarettenanzünder- und Normsteckdosen. Mit Schraubkontakten bis 2,5 mm², festarretierbarer Ausgleichshülse durch Bajonettverrastung und ausklappbarem Zugwerkzeug.

Mit 8 A-Sicherung **Nr. 81298** **4,85**
Mit 16 A-Sicherung **Nr. 81300** **6,95**

2. Universal-Winkelstecker. Mit Funktionskontrolle mittels LED. Integrierte Reitersicherung 7,5 A/12-24 V, festarretierbare Ausgleichshülse durch Bajonettverrastung und Schraub-Zugentlastung, bis max. 1,5 mm² Kabelquerschnitt, ø 8 mm, passend für Zigarettenanzünder- und Normsteckdosen nach DIN EN ISO 4165. **Nr. 81305** **14,50**

3. Winkelbarer Universalstecker mit Schalter. 8 A/12-24 V, mit 1-poligem Ausschalter, Schaltwippe bedruckt mit 0-I. Der Stecker ist um 180° stufenlos schwenkbar, mit Schraubkontakten, festarretierbare Ausgleichshülse durch Bajonettverrastung, passend für Zigarettenanzünder- und Normsteckdosen. **Nr. 81308** **15,95**

4. Normstecker 15 A. Mit Schraubkontakten, zum Anschluss von 15 A Zusatzgeräten aller Art, 12-24 V, montagefreundlich, optimale Kontaktierung, passend für alle Normsteckdosen nach DIN EN ISO 4165. **Nr. 81310** **7,20**

5. Normstecker-Adapter 16 A. 12-24 V. Ermöglicht das Betreiben von Geräten mit großen Steckern in kleinen DIN-Steckdosen. Starre Ausführung, Innen-ø 21 mm für Zigarettenanzünderstecker, passend für alle Normsteckdosen nach DIN EN ISO 4165. **Nr. 81312** **14,95**

6. Zwillingskupplung. Zwei Normsteckdosen mit Kontakten nach DIN EN ISO 4165, max. 16 A/12-24 V, flexibler Anschluss an das Bordnetz über den TÜV-geprüften Sicherheits-Universalstecker mit auswechselbarer 16 A-Sicherung. **Nr. 81355** **26,95**

7. Kupplung. Zur Einrichtung individueller Verlängerungen, max. 16 A/12-24 V, mit Kontakten nach DIN EN ISO 4165. **Nr. 81345** **6,50**

8. Adapter. Mit Normstecker und Kupplung (Innen-ø 21 mm). 12-24 V, max. 8 A. Kabellänge 25 cm. **Nr. 81340** **11,50**

9. Verlängerungskabel mit bruchsicherer Kupplung. Mit 8 A Sicherheits-Universalstecker mit integrierter Sicherung und bruchsicherer Kupplung, nach DIN EN ISO 4165, passend für Norm- und Universalstecker, max. 16 A, 12-24 V. Kabel: 2 x 0,75 mm² Flachleitung, Länge 4 m. **Nr. 81350** **23,50**

10. Kupplungskabel. 8 A, (Innen-ø 21 mm), mit 1 m Zuleitung und Krokodilklemmen zum Anschluss an eine KFZ-Batterie. **Nr. 81346** **15,95**

11. DIN-Einbau-Normsteckdose mit Deckel. Mit Flachsteckeranschluss 6,3 mm, Deckel zum Schutz vor Staub und Spritzwasser. Befestigung mittels Sechskantmutter, passend für Norm- und Universalstecker, Innen-ø 12 mm, max. 16 A/12-24 V. Einbauöffnung 18 mm. **Nr. 81315** **6,50**

12. Wasserdichte Steckdose. DIN-Einbau-Normsteckdose mit Schraubdeckel 12-24 V. Wasserdicht vergossen IP 67, passend für Norm- und Universalstecker, Innen-ø 12 mm, max. 16 A/12-24 V. Befestigung mittels Sechskantmutter. Einbauöffnung 18 mm. **Nr. 81342** **37,50**

13. Einbau-Steckdose mit Gummiabdeckung. Passt für Gerätestecker, die oft an 12 V-Geräten aus Fernost angebracht sind. **Nr. 81328** **9,10**

14. Powersteckdose mit Spannhülse. Zum Betreiben von Zusatzgeräten in Auto, Boot und Caravan. Belastbarkeit: 20 A bei einem Kabelquerschnitt von 2,5 mm², 16 A bei 1,5 mm². Einbauöffnung 27,8 mm. Befestigung mittels Spannhülse. 12-24 V, Spannhülse grün. **Nr. 81325** **10,95**

15. Powersteckdose mit Schraubgewinde. Zum Betreiben von Zusatzgeräten in Auto, Boot und Caravan. Belastbarkeit: 20 A bei einem Kabelquerschnitt von 2,5 mm², 16 A bei 1,5 mm². Einbauöffnung 27,8 mm. Befestigung mittels Sechskantmutter. 12-24 V, Gewindehülse schwarz. **Nr. 81327** **10,95**

PRO CAR
AUTO- UND BOOTSZUBEHÖR

1

2

3

4

5

6

NEU!

7

8

9

10

11

12

13

14

1. Power-Steckdose mit Platte. 12-24 V mit Spannhülse grün, unbeleuchtet, mit Montageplatte zum Fronteinbau, für z. B. dickwandiges Holz. Max. 20 A bei Kabelquerschnitt 2,5 mm², 16 A bei 1,5 mm². Einbauöffnung 32 mm. Befestigung durch Einrastung der Spannhülse in Montageplatte. Länge 60 mm, Breite 45 mm, Höhe 2,2 mm. **Nr. 81333 12,95**

2. Doppel-USB-Einbausteckdose. Eingang 12 V, Ausgang 5 V. Mit 2 USB-Anschlüssen: 1 x 2.100 mA für z. B. iPad®, Tablet, iPhone® und 1 x 1.000 mA für z. B. iPhone®, Smartphone. Inklusive Batteriespannungsanzeige. **Nr. 81106 30,95**

3. USB-Verlängerungsladekabel. Mit Schutzkappe. 12 V, Ausgang 5 V, 1.000 mA. Kabellänge 1,8 m. **Nur solange Vorrat reicht. Nr. 81347 2,95**

4. USB Ladekupplung. Mit Schutzkappe. 12 V, Ausgang 5 V, 1.000 mA. Kabellänge 1,5 m. **Nur solange Vorrat reicht. Nr. 81343 16,95**

5. KFZ-Ladekabel USB-C. 12-24 V, Ausgang 5V, 3.000 mA. USB-C KFZ-Ladekabel mit hocheffektivem Schaltwandler und integriertem Verpolungs-, Überlast- und Übertemperaturschutz. Passend in Zigarettenanzünder- und Normsteckdosen durch winkelbaren 180° schwenkbaren Sicherheits-Universalstecker. Kabellänge ca. 1,8 m. **Nr. 81313 35,50**

6. Power USB-C Einbausteckdose PD/QC. 12-24 V mit integriertem Spannungswandler. Unterstützt die Schnellladeverfahren Power Delivery, Quick Charge und PPS. 1 x USB-C: 5 V, 9 V, 12 V und bei 24 V Eingangsstrom auch 15 und 20 V; max. 30 W. Mit Schutz vor Überlast, Übertemperatur, Verpolung, Kurzschlusss, Überspannungsschutz bei kurzen Spannungsspitzen. Kabellänge 15 cm, Kabelquerschnitt 0,5 mm², Paneldicke 2-16 mm, Einbaubohrung ø 28 mm. **Nr. 81368 32,50**

7. Power USB-C Doppelsteckdose PD/QC. 12-24 V mit integriertem Spannungswandler. Unterstützt die Schnellladeverfahren Power Delivery, Quick Charge und PPS. 2 x USB-C: 5 V, 9 V, 12 V und bei 24 V Eingangsstrom auch 15 und 20 V; max. 2 x 3 A (2 x 30 W). Mit Schutz vor Überlast, Übertemperatur, Verpolung, Kurzschlusss, Überspannungsschutz bei kurzen Spannungsspitzen. Kabellänge 15 cm, Kabelquerschnitt 0,5 mm², Paneldicke 2-16 mm, Einbaubohrung ø 28 mm. **Nr. 81387 37,95**

8. Power USB-C/A Doppelsteckdose. 12-24 V/5 V, 3,6 A mit integriertem Spannungswandler und blauer LED. Befestigung mittels Sechskantmutter, Einbaumaß ø 28 mm. Überlast-, Verpolungs-, Kurzschluss-, Überspannungsschutz bei kurzen Spannungsspitzen. Kabellänge 15 cm, Kabelquerschnitt 0,5 mm², Paneldicke 2 - 16 mm. **Nr. 81082 49,50**

9. Power USB-C/A Doppelsteckdose mit Montageplatte. Wie zuvor, jedoch mit Montageplatte, Einbaumaß ø 36 mm. Maße Montageplatte (LxBxH) 60 x 45 x 2,2 mm. **Nr. 81083 48,95**

10. Power USB Einbausteckdose. 12-24 V, Ausgang 5 V, 3.000 mA mit integriertem Spannungswandler. Zum Laden und Betreiben elektronischer Geräte, die über USB geladen werden können und einen hohen Ladestrom benötigen. Befestigung mittels Sechskantmutter, Einbaumaß ø 28 mm, Kabelanschluss ca. 15 cm, vorkonfektioniert. **Nr. 81047 29,95**

11. USB-Doppel-Einbausteckdose. 12-24 V/USB-Ausgang 5 V, 4.200 mA (2 x 2.100 mA). Mit LED-Funktionsanzeige, zur Ladung von Geräten mit USB-Anschluss. **Nr. 81115 21,50**

12. Mini-USB-Ladeadapter. Mit LED-Funktionsanzeige, zur einfachen Ladung von Geräten mit USB-Anschluss. Ausgang 5 V, max. 1.000 mA. **Nr. 81309 5,50**

13. Dual USB-Ladeadapter. Eingangsspannung 12/24 V, Ausgang 5 V, ±5 %. Mit 2 USB-Anschlüssen: 2.100 mA, 1.000 mA. Mit optischer LED-Funktionsanzeige. Automatische Sicherung bei Kurzschluss und Überhitzung. Abmessungen ø 3 cm, Länge 6 cm. **Nr. 81042 11,95**

14. Winkelbarer Doppel-USB-Stecker. 12 V/USB-Ausgang 5 V, 2 x 2.100 mA zum Anschluss in der Zigarettenanzünder- und Normsteckdose über das 12-24 V-Bordnetz zum Aufladen und Betreiben von z. B. Handys, Smartphones, Navigationsgeräten, Kameras und Tablets, die einen hohen Ladestrom benötigen. **Nr. 81119 31,95**

1. Power-Kupplung. 12-24 V, max. 20 A bei einem Kabelquerschnitt von 2,5 mm², 16 A bei einem Kabelquerschnitt von 1,5 mm². Mit Bodenplatte zur Errichtung fliegender Kupplung. Innen-ø 21 mm mit Flachsteckeranschluss 6,3 mm passend für Universalstecker. **Nr. 81202 15,95**

2. Aufbau-Powersteckdose. 12-24 V, max. 20 A bei Kabelquerschnitt 2,5 mm², 16 A bei 1,5 mm². Innen-ø 21 mm. Mit Flachsteckeranschluss 6,3 mm, passend für Universalstecker. **Nr. 81326 12,95**

3. Aufbau-Power USB-C/A Doppelsteckdose. 12-24 V DC/5 V DC 3,6 A mit integriertem Spannungswandler. Zum Laden und Betreiben elektronischer Geräte, die über USB geladen werden können und einen hohen Ladestrom benötigen. Befestigung mittels beiliegender Schrauben. Kabelanschluss ca. 15 cm, vorkonfektioniert. Input 8-34 Volt, E1 Zulassung, Eigenverbrauch < 1 mA. Überlastschutz, Übertemperaturschutz, Verpolungsschutz, Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz bei kurzen Spannungsspitzen. Kabellänge 15 cm, Kabelquerschnitt 0,5 mm², Ausgangsstrom max. 3,6 A. Abmessungen (LxBxH) 85 x 35 x 33 mm.
Nr. 81394 48,50

4. Runde Aufbau-Power USB-C/A Doppelsteckdose. 12-24 V DC/5 V DC mit integriertem Spannungswandler und blauer LED. Zum Laden und Betreiben elektronischer Geräte, die über USB geladen werden können. Befestigung mittels beiliegender Schrauben. Kabelanschluss ca. 15 cm, vorkonfektioniert. Input 8-34 Volt , E1 Zulassung, Eigenverbrauch < 3 mA. 1 x USB-C + 1 x USB-A. Mit Schutz vor Überlast, Übertemperatur, Verpolung, Kurzschluss, Überspannungsschutz bei kurzen Spannungsspitzen. Kabellänge 15 cm, Kabelquerschnitt 0,5 mm², Ausgangsstrom max. 3 A (Port C) / 2,5 A (Port A) (25 Watt). Abmessungen H 21,5 x ø 59 mm **Nr. 81454 47,95**

5. Runde Aufbau-Power USB-C/A Doppelsteckdose mit Deckel. Wie zuvor, jedoch mit Deckel. Abmessungen H 23,8 x ø 59 mm. **Nr. 81458 47,95**

6. Aufbau-Power USB-C Doppelsteckdose PD/QC. 12-24 V DC mit integriertem Spannungswandler. Unterstützt die Schnelladeverfahren Power Delivery, Quick Charge und PPS. Input 8-34 Volt, Output 2 x Port C: 5 V, 9 V, 12 V und bei 24 V Eingangsstrom auch 15 und 20 V; max. 2 x 3 A (2 x 30 W), E1 Zulassung, Eigenverbrauch ≤ 5 mA. Mit Schutz vor Überlast, Übertemperatur, Verpolung, Kurzschlusss, Überspannungsschutz bei kurzen Spannungsspitzen. Kabellänge 15 cm, Kabelquerschnitt 0,5 mm², Befestigung mittels Schrauben. Abmessungen (LxBxH) 45 x 42 x 24 mm. **Nr. 81456 32,95**

7. Mehrfachsteckdose 12-24 V. Eingangsspannung 12-24 V. 3-fach Powersteckdose mit 3 USB-Anschlüssen: 1 x USB-C und 2 x USB-A. Kabellänge 100 cm. Max. 3,4 A. **Nr. 81366 10,95**

8. Dreifachsteckdose mit Kabel. Mit Universalstecker 16 A, Anschluss in Zigarettenanzünder- und Normsteckdosen möglich, 12-24 V, max. 16 A mit drei Steckdosen. Innen-ø 21 mm, Kabel 2 x 1,5 mm² Flachleitung, Länge 2 m. **Nr. 81207 44,50**

9. Dreifachsteckdose mit 1 Power USB-C/A Doppelsteckdose, 2 Power-Steckdosen und Universalstecker. 1 Power USB-C/A Doppelsteckdose 12-24 V/5 V, 3,6 A mit integriertem Spannungswandler. Zum Laden und Betreiben elektronischer Geräte, die einen hohen Ladestrom benötigen. Überlastschutz, Übertemperaturschutz, Verpolungsschutz, Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz bei kurzen Spannungsspitzen. 2 Powersteckdosen 12-24 V. Belastbarkeit max. 16 A. Mit Universalstecker 16 A und Flachleitung 2 x 1,5 mm², Länge 2,0 m. Abmessungen 85 x 95 x 38 mm. **Nr. 81367 72,95**

10. Dreifachsteckdose mit 1 Power USB-Steckdose, 2 Powersteckdosen und Universalstecker. Mit Universalstecker und 2 Powersteckdosen max. 20 A bei 2,5 mm², 16 A bei 1,5 mm² und 1 Power USB-Steckdose Eingang 12 V, Ausgang 5 V, 3.000 mA. Kabellänge 2 m. **Nr. 81356 66,95**

11. Aufbau-Dreifachsteckdose. 12-24 V, max. 20 A bei einem Kabelquerschnitt von 2,5 mm², 16 A bei einem Kabelquerschnitt von 1,5 mm². Innen-ø der Steckdosen 21 mm. Inklusive Befestigungsschrauben.
Nr. 81204 31,40

12. Aufbau-Dreifachsteckdose mit 1 Power USB-Steckdose und 2 Powersteckdosen. Mit zwei Powersteckdosen max. 20 A bei 2,5 mm², 16 A bei 1,5 mm² und 1 Power USB-Steckdose 12-24 V/5 V, 3.000 mA mit integriertem Spannungswandler. Abmessungen 95 x 85 x 33 mm.
Nr. 81353 53,95

13. Aufbau-Dreifachsteckdose 1 Power USB-Doppelsteckdose und 2 Powersteckdosen. 12-24 V/5 V, 5.000 mA (2 x 2.500 mA) mit integriertem Spannungswandler. Befestigung mittels Schrauben, Kabelanschluss vorkonfektioniert, Kabelquerschnitt 1,5 mm². Input 8-34 Volt, E1 Zulassung, Eigenverbrauch < 5 mA, Ausgangsstrom max. 5 A (2 x 2.500 mA), Dauer 4,4 A (2 x 2,2 A). Abmessungen 95 x 85 x 33 mm. **Nr. 81117 50,40**

14. Aufbau-Dreifachsteckdose 1 Power USB-C/A Doppelsteckdose und 2 Powersteckdosen. 12-24 V/5 V, 3.600 mA mit integriertem Spannungswandler. Zum Laden und Betreiben von elektronischen Geräten, die über USB geladen werden können und einen hohen Ladestrom benötigen. Ausgangsstrom max. 3,6 A. 2 Powersteckdosen max. 20 A bei 2,5 mm², 16 A bei 1,5 mm². Abmessungen 95 x 85 x 33 mm.
Nr. 81392 58,50

Elektrokabel



7-poliges System

13-poliges System

Elektrokabel 230 Volt. In Neoprenausführung.

1. 3 x 1,5 mm², H07RNF.

Meterware, Preis pro m	**Nr. 81175**	**2,25**
3 m SB-Packung	**Nr. 81191**	**9,85**
5 m SB-Packung	**Nr. 81192**	**14,95**

2. 3 x 2,5 mm², H07RNF.

Meterware, Preis pro m	**Nr. 81176**	**3,35**
3 m SB-Packung	**Nr. 81193**	**13,95**
5 m SB-Packung	**Nr. 81194**	**19,95**

Schwachstrom-Elektrokabel.

3. 7-adrig: 7 x 1,5 mm²

Meterware, Preis pro m	**Nr. 81177**	**6,50**
3 m SB-Packung	**Nr. 81196**	**22,95**
5 m SB-Packung	**Nr. 81197**	**35,50**

4. 13-adrig: 9 x 1,5 mm² und 4 x 2,5 mm²

Meterware, Preis pro m	**Nr. 81178**	**13,95**
3 m SB-Packung	**Nr. 81198**	**47,50**
5 m SB-Packung	**Nr. 81199**	**78,95**

5. Stecker 7-polig. Aus Kunststoff.
Nr. 81100 **4,95**

6. Steckdose 7-polig. Massive Metallausführung. Mittelkontakt mit Kontaktstift. Sockel 69 mm ø.
Nr. 81105 **5,95**

7. Kupplung 7-polig. Mit Zugentlastung und Aufhängevorrichtung. **Nr. 81110** **4,95**

8. Steckdose Multicon West 13-polig. Ist mit dem 7-poligen System kompatibel. Passend für West- oder 7-poligen Stecker. Mit Abschaltautomatik für Nebelschlussleuchte. **Nr. 81125** **27,95**

9. Stecker Multicon West 13-polig. Aus Kunststoff.
Nr. 81282 **17,50**

10. Steckdose 13-polig. Kontakthülsen mit Schraubanschlüssen. Mit Abschaltautomatik für Nebelschlussleuchte. **Nr. 81145** **18,95**

11. Stecker 13-polig. Kontaktstifte mit Schraubanschlüssen. **Nr. 81140** **10,95**

12. Kurzadapter. Verbindung 13-polige Steckdose auf 7-poligen Stecker. **Nr. 81185** **12,95**

13. Kurzadapter. Verbindung 7-polige Steckdose auf 13-poligen Stecker. **Nr. 81180** **12,95**

14. Adapterkabel. Länge 100 cm. Mit 13-poligem Stecker und 7-poliger Kupplung.
Nr. 81190 **12,95**

15. Adapterkabel. Länge 50 cm. Mit 13-poliger Steckdose und 7-poligem Stecker.
Nr. 81195 **14,95**

Einbau-Steckdose 230 V

braun	**Nr. 80600**	**6,40**
schiefergrau	**Nr. 80619**	**6,40**
schwarz	**Nr. 80621**	**6,40**
weiß	**Nr. 80623**	**6,40**

12 V-Steckdose. Einbautiefe 30 mm, 2-polig.

braun	**Nr. 80602**	**10,95**
schwarz	**Nr. 80637**	**10,95**
weiß	**Nr. 80655**	**10,95**

Steckdose 12 V AUTO

braun	**Nr. 80604**	**9,95**
schiefergrau	**Nr. 80667**	**9,95**
schwarz	**Nr. 80824**	**9,95**
weiß	**Nr. 80825**	**9,95**

Kombi-Steckdose (12 V + TV)

braun	**Nr. 80606**	**16,95**

Kombi-Steckdose (12 V + TV + Sat)

braun	**Nr. 80608**	**42,95**
schiefergrau	**Nr. 80826**	**42,95**
weiß	**Nr. 80827**	**42,95**

Kombi-Steckdose (12 V Auto + TV + SAT)

braun	**Nr. 80610**	**17,95**
schiefergrau	**Nr. 80833**	**17,95**
schwarz	**Nr. 80834**	**17,95**
weiß	**Nr. 80848**	**17,95**

Dimmer 12 V. 12 V/3 A, für Leuchten und Ventilatoren, mit LED-Leuchte, max. 32 W.

braun	**Nr. 80622**	**46,95**

USB-Doppelladesteckdose C/A. Eingangsspannung 12-24 V, USB-Ausgang 5 V/3,6 A.

schiefergrau	**Nr. 81462**	**52,95**
schwarz	**Nr. 81464**	**52,95**

Flächenwippe

braun	**Nr. 80618**	**1,95**
schiefergrau	**Nr. 80856**	**1,95**
schwarz	**Nr. 80877**	**1,95**
weiß	**Nr. 80878**	**1,95**

Wippschalter-Einsatz mit Ausschalter

	Nr. 80612	**6,95**

Wippschalter-Einsatz mit Wechsel-schalter

	Nr. 80614	**7,50**

Blindabdeckung

braun	**Nr. 80879**	**3,15**
schiefergrau	**Nr. 80926**	**3,15**
schwarz	**Nr. 80941**	**3,15**
weiß	**Nr. 80942**	**3,15**

Berührungsschutzkappe I. Abgang 1 x Kabel. Einbau-ø 49,5 mm, Einbautiefe 35 mm. **Nr. 80916** **1,95**

Rahmen einfach

braun	**Nr. 80626**	**1,95**
schiefergrau	**Nr. 80943**	**1,95**
schwarz	**Nr. 80944**	**1,95**
weiß	**Nr. 80945**	**1,95**

Rahmen zweifach

braun	**Nr. 80628**	**2,95**
schiefergrau	**Nr. 80946**	**2,95**
schwarz	**Nr. 80947**	**2,95**
weiß	**Nr. 80948**	**2,95**

Rahmen dreifach (o. Abb.)

braun	**Nr. 80630**	**4,85**
schiefergrau	**Nr. 80949**	**4,85**
schwarz	**Nr. 80950**	**4,85**
weiß	**Nr. 80951**	**4,85**

Klappdeckel für Steckdose

braun	**Nr. 80952**	**2,95**
schiefergrau	**Nr. 80953**	**2,95**
schwarz	**Nr. 80954**	**2,95**
weiß	**Nr. 80955**	**2,95**
grau	**Nr. 80631**	**2,95**



Einfachrahmen SOFTLINE

chrom	**Nr. 80956**	**9,95**

Zweifachrahmen SOFTLINE

chrom	**Nr. 80957**	**11,95**

Dreifachrahmen SOFTLINE

chrom	**Nr. 80958**	**13,95**



System 10.000



Kontrollschalter-Einsatz. Universalschalter Aus/Wechsel mit Schraubanschluss und 230 V LED-Glimmlampe. Max. 250 V/16 A.
Nr. 81061 12,95

Distanzplatte.

braun	**Nr. 81317**	**1,50**
grau	**Nr. 81319**	**1,50**
weiß	**Nr. 81331**	**1,50**
schiefergrau	**Nr. 81339**	**1,50**
schwarz	**Nr. 81361**	**1,50**

Einbau-Steckdose 230 V. Inklusive Hilfsrahmen. **Nr. 80900 4,95**

Einbau-Steckdose 12 V (o. Abb.). Inklusive Hilfsrahmen.
Nr. 80902 10,95

Einbau-Steckdose 12 V (Auto). Inklusive Hilfsrahmen. **Nr. 80904 9,60**

Kombi-Einbau-Steckdose (12 V Auto + TV + SAT). Inklusive Hilfsrahmen.
Nr. 80906 15,95

USB-Ladesteckdose.
Eingangsspannung 12-24 V, USB-Ausgang 5 V/1,0 A.
Inklusive Hilfsrahmen.
Nr. 80908 43,95

USB-Doppelladesteckdose.
Eingangsspannung 12-24 V, USB-Ausgang 5 V/2 x 2,5 A.
Inklusive Hilfsrahmen.
Nr. 80121 50,95

HDMI-Verbinder.
90° gewinkelt inklusive Media-Grundplatte (unmontiert).
Nr. 80940 47,50

Flächenwippe mit Ausschalter 1-polig **Nr. 80912 7,20**
Flächenwippe mit Aus-/Wechselschalter **Nr. 80914 8,80**

Flächendoppelwippe mit Serienschalter **Nr. 80122 14,95**

Klappdeckel.
Gefederter Klappdeckel mit verdeckter, durchgehender Edelstahlachse. **Nr. 80910 2,95**



Distanzrahmen hoch. Bieten Möglichkeiten, die Einbautiefe zu reduzieren. Höhe 12 mm.

1-fach	**Nr. 80934**	**2,45**
2-fach	**Nr. 80936**	**4,45**
3-fach	**Nr. 80938**	**6,50**

Distanzrahmen flach. Höhe 3 mm.

1-fach	**Nr. 80928**	**1,80**
2-fach	**Nr. 80930**	**3,95**
3-fach	**Nr. 80932**	**4,95**

Berührungsschutzkappe I. Abgang 1 x Kabel. Einbau-ø 49,5 mm, Einbautiefe 35 mm. **Nr. 80916 1,95**
Berührungsschutzkappe II. Abgang 2 x Kabel. Einbau-ø 46 mm, Einbautiefe 45 mm. **Nr. 80918 2,50**

Abdeckrahmen 1-fach
silber, chrom, mattglanz
Nr. 80920 3,95



Abdeckrahmen 2-fach
silber, chrom, mattglanz
Nr. 80922 7,40



Abdeckrahmen 3-fach
silber, chrom, mattglanz
Nr. 80924 10,50

System 20.000

Serie INTEGRO

- **Ultrakompakte Bauweise - besonders für den Einsatz in Freizeit-Fahrzeugen geeignet**
- **Modulares Produktkonzept - modernes Design**

Wechselschalter. Wechselschalter in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen.

grau	**Nr. 80652**	**13,95**
braun	**Nr. 80671**	**13,95**
anthrazit	**Nr. 80645**	**13,95**
schwarz	**Nr. 80959**	**13,95**
chrom	**Nr. 80751**	**20,50**



Serienschalter. Serienschalter in Kompaktbauweise, mit Schraubklemmen. Gemeinsame Eingangsklemme. Nennspannung 250 V AC.

grau	**Nr. 80960**	**17,50**
braun	**Nr. 80961**	**17,50**
anthrazit	**Nr. 80962**	**17,50**
schwarz	**Nr. 80963**	**17,50**

Steckdose SCHUKO. Steckdose in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. Nennspannung 250 V AC. Nennstrom 16 A.

grau	**Nr. 80654**	**7,50**
braun	**Nr. 80672**	**7,50**
anthrazit	**Nr. 80752**	**7,50**
schwarz	**Nr. 80964**	**7,50**

Steckdose 12 V. Mit Flachsteckeranschluss. Betriebsspannung 12 - 24 V, Nennstrom max. 16 A.

grau	**Nr. 80658**	**17,50**
braun	**Nr. 80674**	**17,50**
anthrazit	**Nr. 80754**	**17,50**
schwarz	**Nr. 80965**	**17,50**

Power-Steckdose 12 V. Betriebsspannung 12 - 24 V, Nennstrom max. 15 A (1,5 mm²), 20 A (2,5 mm²).

grau	**Nr. 80966**	**15,95**
braun	**Nr. 80967**	**15,95**
anthrazit	**Nr. 80968**	**15,95**
schwarz	**Nr. 80969**	**15,95**

Kombi-Steckdose. Steckdose 12 V/max. 10 A und SAT-Verbinderdose mit F-Doppelbuchse.

braun	**Nr. 80816**	**34,95**
anthrazit	**Nr. 80819**	**34,95**

SAT-Verbinderdose. Antennen-Verbindungsdose SAT in Kompaktbauweise

- mit F-Doppelbuchse
- Nicht für Rahmen mit Klappdeckel geeignet!

grau	**Nr. 80660**	**22,95**
braun	**Nr. 80675**	**22,95**
anthrazit	**Nr. 80647**	**22,95**
schwarz	**Nr. 80970**	**22,95**

USB-Ladesteckdose 12 V. Zum Laden mobiler Endgeräte. USB-Buchse Typ A, Ausgangsspannung 5 V, Ausgangsstrom max. 3 A, Leistungsaufnahme (Standby) < 100 mW. Keine Datenübertragung möglich.

grau	**Nr. 80661**	**58,50**
braun	**Nr. 80663**	**58,50**
anthrazit	**Nr. 80665**	**58,50**
Einbaudose für USB-Ladesteckdose (o. Abb.)		
	Nr. 80669	**4,70**

USB-Ladesteckdose 12 V. Zum Laden mobiler Endgeräte. 2 USB-Buchsen Typ A, Ausgangsspannung 5 V, Ausgangsstrom je Buchse max. 2,5 A, bei Betrieb beider Buchsen (gesamt) max. 5 A, Leistungsaufnahme (Standby) < 100 mW. Einbautiefe 32 mm. Keine Datenübertragung möglich.

grau	**Nr. 80814**	**62,95**
braun	**Nr. 80818**	**62,95**
anthrazit	**Nr. 80829**	**62,95**

B. Berker

Serie INTEGRO

- **Ultrakompakte Bauweise - besonders für den Einsatz in Freizeit-Fahrzeugen geeignet**
- **Modulares Produktkonzept - modernes Design**

Wipptaster Trittstufe.
- 12 V/15 A, 24 V/7,5 A
- Mit Flachsteckeranschluss

grau	**Nr. 80657**	**20,95**
braun	**Nr. 80676**	**20,95**
chrom	**Nr. 80756**	**30,95**

Blindverschluss.
- Einbautiefe 9,9 mm

grau	**Nr. 80641**	**3,70**
braun	**Nr. 80643**	**3,70**
anthrazit	**Nr. 80788**	**3,70**
schwarz	**Nr. 80972**	**5,40**



Aufbau-Distanzring. Zur Reduzierung der Einbautiefe der Apparate und Aufputzmontage von Schaltern und Tastern. Abmessungen 59,5 x 59,5 x 10 mm.

grau	**Nr. 80973**	**2,95**
braun	**Nr. 80974**	**2,95**
anthrazit	**Nr. 80975**	**2,95**
schwarz	**Nr. 80976**	**5,95**

Rahmen 1-fach.

grau	**Nr. 80662**	**3,10**
braun	**Nr. 80678**	**3,10**
anthrazit	**Nr. 80649**	**3,10**
schwarz	**Nr. 80977**	**3,50**
chrom	**Nr. 80758**	**11,50**



Rahmen 2-fach.

grau	**Nr. 80664**	**4,90**
braun	**Nr. 80679**	**4,90**
anthrazit	**Nr. 80653**	**4,90**
schwarz	**Nr. 80978**	**6,20**
chrom	**Nr. 80759**	**12,50**

Rahmen mit Klappdeckel.

grau	**Nr. 80666**	**6,95**
braun	**Nr. 80680**	**6,95**
anthrazit	**Nr. 80689**	**6,95**
schwarz	**Nr. 80979**	**8,20**
chrom	**Nr. 80760**	**19,95**

Berührungsschutzdose ø 45 mm mit Zugentlastung.
- Für Schalter und Steckdosen
- Mit 4 Leitungseinführungen
- 3 Öffnungen ausbrechbar
- Leitungs-ø max. 10 mm
- Einbautiefe 35,5 mm

Nr. 80320 **4,45**

Berührungsschutzdose 2 fach mit Zugentlastung.
- Länge 109 mm, Einbautiefe 37 mm
- Leitungs-ø max. 12 mm
- Mit 2 Leitungseinführungen
- 1 Öffnung ausbrechbar
- Nur für 2-fach Rahmen geeignet!

Nr. 80980 **9,20**

1

MADE IN GERMANY

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE MANUFACTURER GUARANTEE

2

brennenstuhl®

3

5 JAHRE HERSTELLER GARANTIE MANUFACTURER GUARANTEE

4

5

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE MANUFACTURER GUARANTEE

6

5 JAHRE HERSTELLER GARANTIE MANUFACTURER GUARANTEE

7

8

9

10

1. Gummi-Kabeltrommel X-Gum 10 m. Robuste CEE-Kabeltrommel mit 3 Schukosteckdosen (230 V, spritzwassergeschützt mit selbstschließenden Deckeln) und 2 CEE-Steckdosen (230 V/16 A) eignet sich perfekt für den Campingplatz. Beständig gegen diverse Öle, Fette, Benzin, Säuren, UV- und Ozonstrahlung. Mit robustem 10 m RN-Kabel (H07RN-F 3G2,5) in der Signalfarbe orange, 1-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz. **Nr. 80185 109,—**

2. Kabeltrommel Garant 180. Handliche und leichte Indoorkabeltrommel mit 15 m Kabellänge (H05VV-F 3G1,5) und 3 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln, 2 USB-Ladebuchsen und Überhitzungsschutz. Trommelkörper aus Spezialkunststoff mit verzinktem Tragegestell.
Nr. 80420 49,95

3. Professional Kabeltrommel SteelCore. Profi-Kabeltrommel für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien. **Ausstattung:** 4 Schutzkontakt-Steckdosen (spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln), Trommelkörper aus Stahlblech, der auf der Vorder- und Rückseite schutzisoliert ist, Überhitzungs- und Überlastungsschutz, innovativer Tragegriff „cablepilot", robustes RN-Kabel (H07RN-F 3G1,5).
Kabeltrommel SC 2100. Kabellänge 25 m.
Nr. 81501 125,—
Kabeltrommel SC 4100. Kabellänge 40 m.
Nr. 81502 155,—

4. Garant® G CEE IP 44 Camping-Kabeltrommel. Für den Campingeinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44. **Ausstattung:** CEE-Winkelkupplung 230 V/16 A inklusive Schutzkontakt-Kombisteckdose 230 V mit selbstschliessendem Deckel + 230 V/16 A CEE Stecker, Verlängerungskabeltrommel mit Stecker und Kupplung, innovativer Tragegriff „cablepilot", mit Drehgriff für komfortables Aufrollen, Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell, Gurtfixierung zum mühelosen Auf- und Abrollen des Kabels, Kabel (H07RN-F 3G2,5) in Signalfarbe orange, hilfreich um potentielle Stolperfallen zu verhindern. Kabellänge 25 m. **Nr. 80216 169,—**

5. Garant® CEE IP 44 Camping-Kabeltrommel. Für den Campingeinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44. **Ausstattung:** CEE-Stecker 230 V/16 A, 1 CEE-Steckdose 230 V/16 A, 3 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V, Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell, innovativer Tragegriff „cablepilot" für perfekte Kabelführung, pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen, Kabel (H07RN-F 3G2,5) in Signalfarbe orange. Kabellänge 25 m. **Nr. 81505 199,—**

6. Professional Kabeltrommel KU 2200. Outdoor-Kabeltrommel für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien. **Ausstattung:** 5 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V mit selbstschließenden Deckeln, Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung, optische Bereitschaftsanzeige im Steckdoseneinsatz, Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell, Trommelbremse auf der Rückseite, innovativer Tragegriff „cablepilot", RN-Kabel (H07RN-F 3G2,5), Kabellänge 25 m.
Nr. 81503 134,—

7. CEE-Kabeltrommel. Camping-Kabeltrommel, bruchfester Spezialkunststoff, stabiles Rohrgestell mit Griff und Thermoschutzschalter. Mit CEE-Stecker 230 V/16 A und CEE-Kupplung 230 V/16 A, spritzwassergeschützt. Kabellänge 25 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G 2,5 mm².
Nr. 80500 93,95

8. CEE-Kabeltrommel. Camping-Kabeltrommel aus robustem, bruchfestem Spezialkunststoff, stabiles Rohrgestell, ergonomisch geformter Haltegriff. Mit Thermoschutzschalter, 2 Schutzkontakt-Steckdosen (230 V), 1 CEE-Steckdose (230 V, 16 A, 3-polig) und CEE-Stecker (3-polig, 16 A). Kabellänge 25 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G 2,5 mm².
Nr. 80505 89,95

9. Kabeltrommel KBT25OD. Kabeltrommel für den Außenbereich. Dank des praktischen Tragegriffs können Sie die Kabeltrommel bequem transportieren und flexibel einsetzen. Ausstattung: Schukostecker und 4 Schukosteckdosen (230 V/16 A), Schutzklasse IP44, Kinderschutz, Überhitzungsschutz, Kabel H07RN-F 3G 2,5 mm², Kabellänge 25 m.
Nr. 81674 94,95

10. Kabeltrommel leer. Ideal für das Auf- und Abrollen von Kabeln, Gartenschläuchen oder Seilen. Bruchfester Spezialkunststoff, stabiles Rohrgestell mit Griff. Geeignet für max. 30 m 2,5 mm² oder max. 40 m 1,5 mm². **Nr. 80512 29,50**

brennenstuhl®

TOP HIT

1. Qualitäts-Gummi-Verlängerungskabel. Gummi-Verlängerungskabel (H05RR-F 3G1,5) für den kurzfristigen Einsatz im Freien (Schutzart IP44) von Brennenstuhl®.

Kabellänge 5 m	**Nr. 81465**	**14,50**
Kabellänge 10 m	**Nr. 81466**	**23,95**
Kabellänge 25 m	**Nr. 81467**	**51,95**

2. CEE-Verbindungskabel. Mit CEE-Stecker und CEE-Kupplung. 150 cm lang. HO7RN-F 3G 2,5 mm².

Nr. 80510 **18,95**

3. CEE-Verlängerungskabel. CEE-Verlängerungskabel aus schwerer Gummischlauchleitung (H07RN-F 3G2,5) zur ständigen Benutzung im Freien. CEE-Stecker und CEE-Kupplung 3-polig, 16 A/230 V, spritzwassergeschützt. Inklusive Transporttasche (100 % Polyester).

Länge 10 m	**Nr. 80518**	**36,95**
Länge 25 m	**Nr. 80519**	**77,95**

4. Kabel-Transporttasche. Zum einfachen Verstauen von Kabeln oder sonstigen Gegenständen. Material 100 % Polyester. Abmessungen (øxH) 31 x 9 cm. Gewicht 160 g. **Nr. 81080** **7,80**

Camping-Adapterkabel IP 44. Für den Campingbereich und den ständigen Einsatz im Freien. Spritzwassergeschützt, IP 44. Kabellänge 1,5 m. Das RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet. Kabel (H07RN-F 3G2,5) in Signalfarbe orange, hilfreich um potentielle Stolperfallen zu verhindern.

5. mit Schutzkontakt-Stecker und CEE-Kupplung **Nr. 81311** **22,95**

6. mit Schutzkontakt-Kupplung und CEE-Stecker **Nr. 81323** **24,95**

7. mit Schutzkontakt-Stecker und CEE-Winkelkupplung **Nr. 81324** **30,95**

8. CEE-Verlängerungskabel IP 44. Für den Campingbereich und den ständigen Einsatz im Freien. Spritzwassergeschützt, IP 44. CEE-Winkelkupplung 230 V/16 A inklusive Schutzkontakt-Kombisteckdose 230 V mit selbstschliessendem Deckel und CEE-Stecker 230 V/16 A. Das RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet. Kabel (H07RN-F 3G2,5) in Signalfarbe orange, hilfreich um potentielle Stolperfallen zu verhindern.

Kabellänge 3 m	**Nr. 80211**	**36,95**
Kabellänge 10 m	**Nr. 80213**	**59,95**
Kabellänge 25 m	**Nr. 80214**	**129,—**

9. CEE-Adapterkabel. Schutzkontakt-Kupplung und CEE-Stecker 3-polig 230 V/16 A mit Klappdeckel, spritzwassergeschützt, Gummileitung H07RN-F 3G 2,5 mm². Länge 150 cm. **Nr. 80560** **10,95**

10. CEE-Adapterkabel. Schukostecker und CEE-Kupplung 3-polig 230 V/16 A, Klappdeckel, spritzwassergeschützt, Gummileitung H07RN-F 3G 2,5 mm².

Länge 40 cm	**Nr. 80596**	**8,95**
Länge 150 cm	**Nr. 80565**	**15,50**

11. CEE-Adapterkabel. Mit CEE-Stecker 3-polig 230 V/16 A und CEE-Winkelkupplung 230 V/16 A mit integrierter Schukosteckdose 230 V/16 A mit Klappdeckel. Gummileitung H07RN-F 3G 2,5 mm². Länge 150 cm. **Nr. 80588** **19,50**

12. CEE-Adapterkabel. Schukostecker 230 V/16 A und CEE-Winkelkupplung 3-polig 230 V/16 A mit integrierter Schutzkontakt-Steckdose 230 V/16 A, Gummileitung H07RN-F 3G 2,5 mm². Länge 150 cm. **Nr. 80589** **20,40**

13. Adapterkabel. Mit Schweizer Stecker und CEE-Kupplung. H07RN-F 3G2,5 (VDE Neoprenkabel). Spritzwassergeschützt, IP 44. Länge 40 cm. **Nr. 80598** **20,95**

1. Adapterstecker CEE - Schuko. CEE-Stecker auf Schukosteckdose mit Klappdeckel. 230 V/16 A. Spritzwassergeschützt. **Nr. 80555 25,50**

2. Kabelsafe für CEE-Stecker. Schützt vor Feuchtigkeit, Regen und Nässe und sorgt für eine sichere Verbindung. Kein unbeabsichtigtes Auseinanderziehen mehr. Mit Gummidichtung. Länge 36 cm, ø 110 mm.
Farbe Blau ohne Schloss **Nr. 80576 9,95**
Farbe Schwarz mit Schloss **Nr. 80579 10,95**

3. Kabelsafe. Robuste und schlagfeste Ausführung aus Polypropylen. Spritzwassergeschützt (IP44). Für Kabel-ø 6,5 - 11 mm. Länge 21,5 cm. **Nr. 81081 4,85**

4. CEE-Verteiler 4-fach. Eingang: 1 CEE-Stecker 230 V, 16 A, 3-polig. Ausgang: 4 CEE-Steckdosen 230 V, 16 A, 3-polig. Kabellänge 2,6 m. Abmessungen (BxHxT) 180 x 215 x 265 mm. Gewicht 2,7 kg. **Nr. 81673 36,40**

5. CEE-Kabel mit Schukoverteilung. Eingang: 1 CEE-Stecker 230 V/16 A mit 1,5 m Zuleitung H07RN-F 3G2,5. Ausgang: 2 Schuko-Steckdosen 230 V/16 A mit Klappdeckel und 1 CEE-Steckdose 230 V/16 A mit Klappdeckel. **Nr. 81451 20,40**

6. CEE-Einspeisestecker Aufbau. 3-polig, 230 V/16 A, spritzwassergeschützt (IP44). **Nr. 80548 13,95**

7. CEE-Steckdose Aufbau. 3-polig, 230 V/16 A, spritzwassergeschützt (IP44). **Nr. 80552 9,30**

8. CEE 2-fach Verteiler. Eingang: 1 CEE-Stecker, 3-polig 230 V, 16 A. Ausgang: 2 CEE-Steckdosen mit Klappdeckel 230 V, 16 A, spritzwassergeschützt (IP44). **Nr. 80568 10,95**

9. CEE 3-fach Verteiler. Eingang: 1 CEE-Stecker, 3-polig, 230 V, 16 A. Ausgang: 3 CEE-Steckdosen mit Klappdeckel, 230 V, 16 A, spritzwassergeschützt (IP44). **Nr. 80569 14,95**

10. Adapterstecker Schuko-CEE. Schukostecker und CEE-Steckdose mit Klappdeckel, 230 V, 16 A, spritzwassergeschützt. **Nr. 80583 4,90**

11. Gummi-Schukostecker Nr. 80222 3,90

12. CEE-Stecker. 3-polig, 230 V/16 A, spritzwassergeschützt. **Nr. 80570 5,95**

13. CEE-Kupplung. 3-polig, 230 V/16 A, spritzwassergeschützt. **Nr. 80575 5,95**

14. CEE-Winkelkupplung. CEE-Kupplung, 3-polig, 230 V/16 A, integrierte Schukosteckdose mit Klappdeckel, spritzwassergeschützt. **Nr. 80580 7,80**

15. CEE-Winkelstecker. 3-polig, 230 V/16 A, spritzwassergeschützt. **Nr. 80585 8,95**

16. Reisestecker 4-teilig Nr. 81251 11,95

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NEU!
11

12

13

14

NEU!
15

1. Schuko-Vorzelt-Steckdose. 230 V Schuko-Steckdose, spritzwassergeschützt, mit Klappdeckel. Maße 88 x 88 x 67 mm.

Farbe Weiß	**Nr. 80282**	**16,50**
Farbe Creme	**Nr. 80280**	**16,50**

2. CEE-Einspeisestecker. 16 A/230 V. Mit Klappdeckel. Wird unter anderem bei Chausson, Caravelair, Challenger, Sterckeman, La Strada, Dethleffs, LMC, TEC, Sunlight und Carado in Serie eingesetzt.

	Nr. 80159	**16,50**
Ersatzdeckel	**Nr. 80162**	**8,70**

3. CEE-Einspeisestecker. 16 A/230 V. Spritzwassergeschützt. Ausschnitt 94 mm ø. Maße 105 x 105 mm.

Farbe Weiß	**Nr. 80520**	**17,95**
Farbe Schwarz	**Nr. 80532**	**17,95**

4. CEE-Einspeisestecker. 16 A/230 V. Mit Klappdeckel, seitlich geschützt. Einbaumaß 135 x 70 mm, Einbautiefe 68 mm.

Farbe Weiß	**Nr. 80525**	**21,95**
Farbe Schwarz	**Nr. 80526**	**21,95**
Ersatzdeckel		
Farbe Weiß	**Nr. 80529**	**10,95**
Farbe Schwarz	**Nr. 80533**	**10,95**

5. Wassereinfüllstutzen. Mit Klappdeckel. Inklusive Schließzylinder und Schlüssel. Wird unter anderem bei Chausson, Caravelair, Challenger, Sterckeman, Dethleffs, LMC und TEC in Serie eingesetzt.

	Nr. 80163	**35,50**

6. Universal-Außensteckdose A. Mit Klappdeckel. Schuko-Steckdose 230 V, 12 V-Steckdose und TV-/Sat-Anschluss. **Nr. 80534** **35,95**

7. Universal-Außensteckdose B. Mit Klappdeckel. Schuko-Steckdose 230 V, 12 V-Steckdose, HDMI- und Sat-Anschluss. **Nr. 80516** **42,95**

8. Universal-Außensteckdose C. Mit Klappdeckel. Schuko-Steckdose 230 V, USB-, HDMI- und Sat-Anschluss. **Nr. 80517** **55,50**

9. CEE-Einspeisestecker. Mit rückseitigem Abdeckgehäuse. CEE-Stecker (16 A/230 V/IP44) mit Sicherheitsverrastung.

Farbe Reinweiß (RAL 9010)	**Nr. 80542**	**35,50**
Farbe Dunkelgrau	**Nr. 80127**	**35,50**
Farbe Schwarz	**Nr. 80128**	**35,50**

10. Universal-Außensteckdose. Schuko-Steckdose 230 V/16 A, 12 V-Steckdose und Sat-Anschluss.

Farbe Reinweiß (RAL 9010)	**Nr. 80543**	**67,50**
Farbe Dunkelgrau	**Nr. 80133**	**67,50**
Farbe Schwarz	**Nr. 80134**	**67,50**

11. Multifunktionssteckdose. Schuko-Steckdose 230 V/16 A, 2 x Sat-Anschluss, 1 x USB-C-Anschluss, 1 x USB-A-Anschluss.

Farbe Reinweiß (RAL 9010)	**Nr. 81471**	**88,95**
Farbe Dunkelgrau	**Nr. 81472**	**88,95**
Farbe Schwarz	**Nr. 81473**	**88,95**

12. City-Wasseranschlussdose. Zum Anschluss an das öffentliche Wassernetz. Mit integriertem Druckminderer und Rückflußverhinderer. Eingangsdruck bis 10 bar, Fließdruck 1,0 bar, Leistung 7 l/min.

Farbe Reinweiß (RAL 9010)	**Nr. 80547**	**141,—**
Farbe Dunkelgrau	**Nr. 80137**	**141,—**
Farbe Schwarz	**Nr. 80140**	**141,—**

13. Wassereinfüllstutzen. Ohne Zylinder/Schlüssel.

Farbe Reinweiß (RAL 9010)	**Nr. 80544**	**40,95**
Farbe Dunkelgrau	**Nr. 80123**	**40,95**
Farbe Schwarz	**Nr. 80124**	**40,95**

14. Leitungsdurchführung. Zum Durchführen von Strom-, Wasser- oder Gasanschluss-Leitungen für interne Verbindungen.

Farbe Reinweiß (RAL 9010)	**Nr. 80144**	**25,95**
Farbe Dunkelgrau	**Nr. 80145**	**25,95**
Farbe Schwarz	**Nr. 80146**	**25,95**

15. Leerdose flach geschlossen. Mit geschlossener Rückwand zum individuellen Verbau von Technikkomponenten.

Farbe Dunkelgrau	**Nr. 81517**	**27,95**
Farbe Schwarz	**Nr. 81521**	**27,95**

Stromversorgung autark CSV 409. Das CSV 409 ist für den Betrieb in autarken Caravans bestimmt. Es enthält ein Batterielademodul, die komplette 12 V-Verteilung, die Absicherung der 12 V-Stromkreise sowie weitere Steuer- und Überwachungsfunktionen. Das Anschlussmaterial und eine Ein/Aus-Schaltertafel ST05 liegen der CSV 409 bei. Optionale Kontrolltafel: LT 100 (Nr. 80417).

- Ladung der Batterie über 230 V mit 28 A, Kennlinie IUoU
- Geeignet für 6-zellige Blei-Säure- und Blei-Gel-Batterien
- Ladebooster 8 A für die Batterieladung bei Fahrbetrieb
- Bistabiles 12 V-Hauptschalterrelais
- Anschluss für Solarregler LR 1218 / LRM 1218
- Automatische Abschaltung der Verbraucher beim Einschalten der Zündung
- Abmessungen (HxBxT) 111 x 320 x 217 mm
- Gewicht 2,0 kg

Nr. 80411 418,—

Systemkontrolltafel 12 V DC LT 100. Die LED-Tafel LT 100 ist für den Betrieb in autarken Caravans bestimmt und kann zusammen mit einer CSV 409 angeschlossen werden. Die Anzeige erfolgt über Leuchtdioden. Lieferung inklusive Anschlussmaterial zur CSV.

- Spannungsanzeige in 4 Stufen für die Wohnraum-Batterie
- Optischer Batteriealarm bei stark gesunkener Batteriespannung
- Tankfüllstandsanzeige in 4 Stufen für den Brauchwassertank
- 12 V-Hauptschalter mit Einschaltkontrolle
- 230 V-Netzkontrolle
- Abmessungen (HxBxT) 92 x 150 x 25 mm

Nr. 80417 199,—

Stromversorgungsgerät 230 V AC/12 V DC CSV 300. Das CSV 300 Stromversorgungsgerät dient der Versorgung von 12 V-Geräten wie Tauchpumpen, Lüftern, Leuchten und ähnlichen Geräten. Es ist besonders geeignet für Caravans, die vorwiegend am 230 V-Netz angeschlossen sind und nur kurzzeitig Verbraucher aus der Fahrzeugbatterie versorgen.

- Ausgangsspannung 12,5 V DC, Ausgangsstrom max. 24 A
- Fünf separat abgesicherte 12 V-Stromkreise
- Installationsraum (Tragschiene 35 mm, 4 TE) für 230 V-Grundverteilung vorhanden
- Vorrangschaltung für Netzversorgung, ansonsten Versorgung der Verbraucher aus der Fahrzeugbatterie
- Betrieb ohne Batterie möglich
- Abmessungen (HxBxT) 84 x 211 x 227 mm
- Gewicht 1,5 kg

Nr. 80421 215,—

230 V Überspannungsschutz OVP 01. Das OVP 01 Überspannungsschutzgerät dient dem Schutz von 230 V-Geräten bei Überspannungen. Es wird zwischen den Netzanschluss und die zu schützenden Schaudt-Geräte geschaltet. Bei einer auftretenden Überspannung trennt das Gerät die angeschlossenen Geräte innerhalb weniger Millisekunden vom 230 V-Netz. Die Geräte bleiben so lange abgeschaltet, bis die Netzspannung wieder normale Werte erreicht hat. Lieferung inklusive Kaltgeräteverlängerung.

- Zwei Verbraucherausgänge
- Gesamtstrom 10 A
- Abschaltspannung Ueff < 175 V AC, > 265 V AC
- Ausschaltverzögerung 10 ms
- Abmessungen (HxBxT) 58 x 148 x 95 mm
- Gewicht 200 g

Nr. 80422 139,—

Elektroblock EBL 208 S/EBL 211. Der Klassiker. Der Elektroblock enthält ein Batterielademodul, koordiniert den kompletten 12 V-Stromkreis und übernimmt noch weitere Steuerungs- und Regelungsfunktionen. Die Bedientafel LT 453 und das vollständige Anschlussmaterial sind im Set enthalten.

- Bistabiles 12 V-Hauptschaltrelais sowie Batteriewächtermodul
- Lademodul Kennlinie IUoU, Ladestrom 18 A für 6-zellige Blei-Säure- und Blei-Gel-Batterien **(EBL 208 S)** bzw. AGM- und Blei-Gel-Batterien **(EBL 211)**
- Batterie-Trennschalter für Winterabschaltung
- Anschluss für einen Solar Laderegler LR(M) 1218 (siehe Seite 475)
- Abmessungen (HxBxT) 130 x 275 x 170 mm
- Gewicht 1,9 kg

Elektroblock EBL 208 S **Nr. 80423 598,—**
Elektroblock EBL 211 **Nr. 80424 598,—**

Batterieladegeräte 230 V AC/12 V DC LAS 1218 und LAS 1218 BUS. Ausführung als primärgetaktete Schaltnetzteile. Dadurch kann lüfterlos ein hoher Ladestrom (18 A, Kennlinie IUoU) bei kompakten Abmessungen und geringem Gewicht realisiert werden. Auch zur Verstärkung der Ladung bei Systemen mit Elektroblock. Anzeige der Ladephase, auch zur Stromversorgung (o. Batterie), Nachladung der Starterbatterie, hoher Wirkungsgrad von ca. 90 %.
Zusätzliche Funktionen LAS BUS:

- Temperaturkompensierte Ladung möglich
- Ladekennlinie auch AGM (LAS 1218: Blei-Säure, Blei-Gel)
- Versorgungsmodus (12,5 V)
- SDTBUS-fähig
- Abmessungen (HxBxT) 90 x 150 x 250 mm
- Gewicht 1,0 kg

Batterieladegerät LAS 1218 **Nr. 80427** **288,—**
Batterieladegerät LAS 1218 BUS **Nr. 80431** **382,—**

Booster WA 1208 12 V DC (Caravan). Der Booster WA 1208 erhöht die Ladespannung im Caravan, sodass die Caravanbatterie bei Fahrbetrieb optimal geladen wird.

- Ausgangsspannung 14,4 V
- Ausgangsstrom 8 A
- Eingangsspannung 9,0 V - 14,5 V DC
- Eingangsstrom max. 11 A
- Trennung vom Zugfahrzeug bei ausgeschalteter Zündung
- Abmessungen (HxBxT) 55 x 148 x 95 mm
- Gewicht 270 g

Nr. 80433 **149,—**

Booster WA 121525. Der Booster WA 121525 dient zum optimalen Aufladen von 12 V Bleisäure-, Bleigel-, AGM- und Lithium-Batterien während der Fahrt (unabhängig von der Lichtmaschinenspannung). Bei Lichtmaschinen mit energiesparenden Ladestrategien (Euro 6) ist der Einsatz eines Boosters unbedingt notwendig, da die Ladespannung sehr stark schwankt (12,6 - 15,0 V). Bei herkömmlichen Lichtmaschinen wird die Wohnraumbatterieladung durch Einsatz des Boosters WA 121525 ebenfalls verbessert. Bei AGM-Batterien, die eine Ladespannung von 14,7 V verlangen, ist die Verwendung eines Boosters unverzichtbar. Der Booster WA 121525 ist ein getakteter Aufwärts-/Abwärtswandler, der die schwankende Lichtmaschinenspannung ausgleicht und einen hohen Ladestrom zur Verfügung stellt.

- Geeignet für Bleisäure-, Bleigel-, AGM- und Lithium-Batterien
- Kennlinie: IUoU
- Eingangsspannung 12 V - 15 V
- Ladeschluss-Spannung 14,4 V / 14,7 V je nach Batterietyp (bei 25° C Batterie-Temperatur)
- Stromabhängige Umschaltung auf Ladeerhaltung
- Mittlerer Ladestrom 25 A (max. 30 A)
- Abmessungen (HxBxT) 59 x 148 x 95 mm
- Gewicht 400 g

Nr. 80434 **234,—**

Booster WA 121545. Der Booster WA 121545 ist ein getakteter Auf-/Abwärtswandler mit sehr hohem Wirkungsgrad, der die schwankende Lichtmaschinenspannung ausgleicht und einen hohen Ladestrom zur Verfügung stellt. Er dient zum optimalen Aufladen von Bleisäure-, Bleigel-, AGM1- und AGM2-Batterien sowie Lithium-Batterien während der Fahrt in 12 V-Bordnetzen. Bei Anschluss eines Batterie-Temperaturfühlers werden die Ladespannungen der Batterietemperatur angepasst. Für eine optimale Ladung wird nicht nur die Spannung der Wohnraumbatterie, sondern auch die Spannung der Starterbatterie über einen Spannungsfühler gemessen.

- Ladekennlinie: IUoU (stromabhängige Umschaltung auf Ladeerhaltung)
- Einstellbare Batterietypen: Bleisäure-Batterie 14,4 V/13,4 V,
  Bleigel-Batterie 14,4 V/13,8 V,
  AGM1-Batterie 14,4 V/13,8 V,
  AGM2-Batterie 14,7 V/13,7 V,
  Lithium-Batterie 14,4 V konstant (CCCV- bzw. IU-Kennlinie für LiFePO4-Batterien mit eigenem Batteriemanagementsystem)
- Temperaturkompensation: automatisch nach Anschluss des Temperatursensors
- Eingangsspannungsbereich: 12,0 V - 15,0 V
- Maximaler Ladestrom in vier Schritten einstellbar: 45 A/55 A/63 A/70 A
- Wirkungsgrad ≥ 93 % bei maximalem Ladestrom

Nr. 80436 **575,—**

DOMETIC

1

2

TOP HIT

Unser Preis
91,50

3

4

5

HABA
happy campers

6

1. Sicherungskasten mit Umformer MK 140.
- Automatische Umschaltung von Batterie auf Umformerbetrieb (Vorrangschaltung)
- Netzanschluss erfolgt über Sicherungsautomat 2-polig
- Zugentlastungen zur Kabelbefestigung am Gerät vorhanden
- Sicherungsautomaten für Umformer
- Mit Phonosieb und LED-Anzeige
- KFZ-Stecksicherungen für 12 V-Ausgänge

Achtung: Nicht als Ladegerät verwendbar.
Sicherungskasten mit Umformer für 230 V-Netzbetrieb zur Stromversorgung von 230 V-Geräten (Beleuchtung, Elektrogeräte) sowie von 12 V-Geräten in Wohnwagen und Wohnmobilen geeignet. Die Integration von einem 12 V-Umformer in einem Gehäuse ermöglicht den Anschluss, sowie den gleichzeitigen Betrieb von 230 V und 12 V-Verbrauchern. Kann in Reisemobilen auch zur Entlastung der Batterie verwendet werden, indem lastdefinierte Verbraucher, wie Lüfter und Beleuchtung, an diese angeschlossen werden. **Für den Dauerbetrieb zugelassen!**
Der Sicherungskasten ist mit einer Vorrangschaltung ausgestattet. Beim Anlegen der Versorgungsspannung (Netzbetrieb) übernimmt der integrierte Umformer die Versorgung der 12 V-Verbraucher (bei Netzbetrieb wird die Batterie abgeschaltet). Das Gerät besitzt einen Sicherungsautomaten zur Absicherung des Umformers vor Schäden, sowie eine KFZ-Stecksicherung gegen zu große Belastung an den 12 V-Ausgängen des Umformers.
Technische Daten: Spannung 230 V, Leistung 140 W. Abmessungen (BxTxH) 23 x 23 x 12,5 cm. Gewicht 4 kg. **Nr. 80536 386,—**

2. Sicherungskasten inklusive FI-Schutzschalter.
230 V Eingangsspannung, Eingangsfrequenz 50 Hz, 40 A/30 mA FI-Schutzschalter, 2-poliger 13 A Sicherungsautomat, schwer entflammbares Gehäuse, horizontaler und vertikaler Einbau möglich. Nur im Innenraum verwendbar.
Abmessungen (BxTxH) 13,5 x 23,5 x 9,5 cm. Gewicht 820 g. **Nr. 80537 91,50**

3. Schaltnetzteil SMP184-05. Einzeln abgesicherte Ausgänge mit Flachstecksicherungen (1 x 5 A, 1 x 10 A, 2 x 15 A) und Sicherungsmontagewerkzeug. Lautloser Betrieb (kein integrierter Lüfter), ideale Ergänzung mit dem Sicherungskasten/FI Schutz.
Technische Daten: Eingang 230 V, Ausgang 12 V, Ausgangsleistung 400 W. Abmessungen (LxBxH) 32,5 x 17 x 7 cm. Gewicht ca. 2 kg.
Nr. 80513 279,—

4. Dometic SMP301-07. Schaltnetzteil für 12-Volt-Geräte - mit integriertem Batterieladegerät. Dometic SMP301-07 ist ein Schaltnetzteil, das viele nützliche Funktionen in einem kompakten und leichten Gerät vereint und dabei ohne Lüfter auskommt.
Seine Hauptaufgabe besteht darin, 230 Volt in 12 Volt umzuwandeln, um Leuchten und andere Komfortgeräte mit Gleichstrom zu versorgen, wenn Ihr Fahrzeug an Landstrom angeschlossen ist. Steht Landstrom nicht zur Verfügung, werden Ihre DC-Geräte automatisch mit Energie aus den Batterien versorgt.
Das Schaltnetzteil sorgt dafür, dass die Batterien jederzeit gut geladen sind. Der integrierte Batterielader eignet sich für alle Arten von Batterien (Bleisäure, Gel, AGM) mit einer Kapazität von 50 bis 300 Ah. LED-Leuchten informieren Sie über den aktuellen Ladezustand.
- Eingangs-/Ausgangsspannung: 230 V AC/12 V DC
- Ladestrom: 15 A bis 12,7 V DC; 5 A ab 12,8 V DC
- 5 Schaltkreise
- Maximale Leistung: 350 W
- Batterieladefunktion: 50 bis 300 Ah
- Abmessungen 25 x 21 x 6 cm
- Gewicht 1,2 kg

Nr. 80514 435,—

5. Doppelsicherungsautomat 10 A. Zur Absicherung der 230 V-Anlage. Leitungsschutz 10 A, Bemessungsstrom 10 A, Bemessungsspannung 400 V, Auslösecharakteristik C, zweipolig, Schutzart IP20. Abmessungen (LxHxB) 8,1 x 7,4 x 3,5 cm. Gewicht 190 g.
Nr. 80535 15,95

6. FI-Schutzschalter. Personenschutzautomat zur Absicherung der 230 V-Anlage. Schutz vor Unfällen bei ungewollter Berührung der 230 V-Anlage. Bemessungsstrom 25 A, Bemessungsspannung 230 V, Fehlerstrom 30 mA, Frequenz 50/60 Hz, zweipolig, Schutzart IP2X. Abmessungen (LxHxB) 8,1 x 7,5 x 3,5 cm. Gewicht 200 g.
Nr. 80538 28,95

Vechline High Tech

Blocktransformator 30 W 230 - 12 V. Mit einem Blocktransformator wandeln Sie die Spannung von 230 V auf 12 V um. Anschlussspannung 230 V. Ausgangsleistung 30 W. Kabellänge 70 cm.
Abmessungen (LxBxH) 11 x 6,5 x 7,5 cm. Gewicht 1,05 kg. **Nr. 81377 19,50**

Blocktransformator 90 W 230 - 12 V. Mit einem Blocktransformator wandeln Sie die Spannung von 230 V auf 12 V um. Anschlussspannung 230 V. Kabellänge 70 cm. Ausgangsleistung 90 W. Abmessungen (LxBxH) 13 x 8,5 x 8,5 cm. Gewicht 2,05 kg.
Nr. 81378 37,95

Ladegeräte 4LOAD CHARGE BOX.
- Geeignet für alle 12 V-Blei-Säure-Batterien (auch GEL und AGM)
- Vollautomatischer Ladevorgang
- Präzise Ladesteuerung mit Microprozessor
- LED Ladestatusanzeige
- Genaue und richtige Ladespannung
- Überhitzungs- & Verpolungsschutz
- Kontrollierte Ladung zur Förderung der Batterie-lebensdauer
- Funkenfrei
- Pulsladung/Erhaltungsladung/Dauerladung

Lieferumfang: Ladegerät, Netzkabel mit Netzstecker, Ladekabel mit 2 Anschlussklemmen, Ladekabel mit 2 Ringkabelschuhen, Ladekabel mit 12 V-Stecker, Aufbewahrungstasche.

1. Ladegerät CHARGE BOX 3.6. Für Batteriekapazitäten von 1,2 - 120 Ah. **Nr. 80890 72,50**

2. Ladegerät CHARGE BOX 7.0. Insbesondere für Wohnmobile, Omnibusse, Landmaschinen und Boote geeignet, da von 12 V auf 24 V umschaltbar. Für Batteriekapazitäten von 14 - 230 Ah (12 V) und von 14 - 120 Ah (24 V). **Nr. 80891 128,—**

Adapter-/Ladekabel für CHARGE BOX (o. Abb.),
für Ersatzzwecke,
mit 2 Ringkabelschuhen **Nr. 80893 7,75**
mit 12 V-Zigarettenanzünderstecker **Nr. 80894 8,95**

Technische Daten	CHARGE BOX 3.6	CHARGE BOX 7.0
Eingangsspannung	220 - 240 V 50/60 Hz	220 - 240 V 50/60 Hz
Einschaltstrom	< 25 A	< 50 A
Eingangsstrom	max. 0,6 A (Effektivwert)	max. 1,2 A (Effektivwert)
Leistungsaufnahme	55 W	135 W
Ausgleichsspannung	12 V	12 V / 24 V
Ladespannung	14,4 V / 14,7 V	14,4 V / 14,7 V + 28,8 V / 29,4 V + 13,6 V / 16,5 V
Ladestrom	0,8 A / 3,6 A	1,5 A / 3 A / 3,5 A / 5 A / 7 A
Rauschwert	max. 150 mV	max. 150 mV
Rückstrom	< 5 mA	< 5 mA
Batterietyp	12 V-Blei-Säure-Batterien (AGM, GEL, MF, Offen und VRLA)	12 V + 24 V Blei-Säure-Batterien (AGM, GEL, MF, Offen und VRLA)
Batteriekapazität	1,2 - 120 Ah	12 V: 14 - 230 Ah / 24 V: 14 - 120 Ah
Schutzart	IP 65 (staubdicht, wasserdicht)	IP 65 (staubdicht, wasserdicht)
Abmessungen (LxBxH)	183 x 62 x 41 mm	209 x 91 x 48 mm
Gewicht	0,5 kg	0,7 kg
Nr.	**80890**	**80891**
Preis	**72,50**	**128,—**

REICH
THE QUALITY EXPERIENCE

Ladegerät CHARGER U4. Für Nass-, Gel- und AGM-Batterien. Ermöglicht eine 100 % Aufladung der Batterie, kann permanent mit der Batterie verbunden bleiben und belebt tiefentladene Batterien wieder. Drei wählbare Lademodi stellen eine schonende Ladung für unterschiedliche Batterien und niedrige Temperaturen sicher. Ladung nach IUoU-Kennlinie. Verpolungs- und kurzschlusssicher.

Technische Daten:
- Eingangsspannung 220 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Eingangsstrom 0,7 A RMS
- Entladung Batterie max. 5 mA
- Sperrspannung 14,4 V / 14,7 V
- Soll Ladestrom 0,8 A / 4,0 A
- Batterieart 12 V Bleisäurebatterie 1,2 Ah - 120 Ah
- Schutzart IP65
- Abmessungen (LxBxH) 17 x 6,1 x 4 cm
- Gewicht 0,6 kg

Nr. 80804 58,95

NEU!

3. Batterieladegerät 1 A, 6/12 Volt.
- Intelligentes Ladegerät mit Microprozessor
- Hochfrequenztechnologie, Energieeinsparung und hohe Effizienz, keine Beschädigung der Batterien
- Niedrige Batterieaktivierungsspannung (2 V)
- Geeignete Batterietypen: alle Arten von Blei-Säure-Batterien, AGM, GEL
- Reverse-Connect-Schutz, Kurzschlussschutz, Überladeschutz, Überhitzungs- und Brandschutz
- Sicherheitsdesign: keine Stromabgabe bei Falschanschluss
- Zertifikat: GS, CE, ROHS, PAHS

Technische Daten:
- Eingangsspannung: 220 - 240 V, 50-60 Hz
- Ladespannung: 7,2 V bei 6 V, 14,4 V bei 12 V
- Kapazität: 1-40 Ah Ladung, 100 Ah Erhaltung
- Ladestrom: 1 A
- Spannung: DC 2 V
- Umgebungstemperatur: -10° C ~ +40° C
- Abmessungen (LxHxB): 175 x 110 x 75 mm
- Gewicht: 280 g

Lieferumfang: 1 Batterieladegerät, 1 Ringösen-adapter SAE Anschlüsse, 1 Ladenzangenset +/-

Nr. 81474 24,95

4. Batterieladegerät 4 A, 6/12 Volt.
- Intelligentes Ladegerät mit Microprozessor
- Hochfrequenztechnologie, Energieeinsparung und hohe Effizienz, keine Beschädigung der Batterien
- 9-stufiger intelligenter Ladezyklus
- Optionale Ladespannung zwischen 6 V und 12 V
- Wählbarer Ladestrom (2 A oder 4 A)
- 1,5 V Niederspannungsstart
- Geeignete Batterietypen: alle Arten von Blei-Säure-Batterien, AGM, GEL und LiFePO4
- Reverse-Connect-Schutz, Kurzschlussschutz, Überladeschutz, Überhitzungs- und Brandschutz
- LCD-Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung
- Sicherheitsdesign: keine Stromabgabe bei Falschanschluss
- Zertifikat: GS, CE, ROHS, PAHS

Technische Daten:
- Eingangsspannung: 220 - 240 V, 50-60 Hz
- Ladespannung: 7,2/7,4 V+0,2 (6 V), 14,4/14,7 V+0,2 (12 V)
- Anlaufspannung: 1,5 V
- Max. Eingangsleistung: 17,5 W (6 V/2 A), 35 W (6 V/4 A + 12 V/2 A), 70 W (12 V/4 A)
- Ladestrom: Max 4,0 A

NEU!

- Schutzart: IP65
- Umgebungstemperatur: -10 °C ~ +40 °C
- Abmessungen (LxHxB): 270 x 100 x 135 mm
- Gewicht: 0,7 kg

Lieferumfang: 1 Batterieladegerät, 1 Ringösen-adapter SAE Anschlüsse, 1 Ladenzangenset +/-

Nr. 81476 48,95

5. Batterieladegerät Vollautomatisch 9-Stufen.
Vollautomatisches 2/4 A, 6/12 V Batterieladegerät.
- Intuitive Steuerung über zentrale MODE-Taste
- Intelligente Ladefunktion, die sich automatisch an den Zustand der Batterie anpasst
- 9-Stufiger Ladeprozess für optimale Leistung
- Großer LCD-Bildschirm zur Anzeige (Ladezustand, Lademodus, Akkuladung, Spannung)
- LED Ladestatusanzeige
- Geeignete Batterietypen: Standard-Batterien, AGM-Batterien, Gel-Batterien
- Kapazität: 1,2 Ah bis 120 Ah
- Ideal für den Betrieb an 230 V-Netzen
- Abmessungen (LxHxB): 56 x 135 x 260 mm
- Gewicht: 0,6 kg

Nr. 81477 77,95

Ladegerät Blue Smart IP65

Das Blue Smart IP65 Ladegerät ist das neue professionelle Batterieladegerät mit eingebautem Bluetooth! Das Blue Smart IP65 Ladegerät lässt sich mit Geräten in Ihrer Werkstatt oder mit Kraftfahrzeugen wie mit (klassischen) Autos, Motorrädern, Booten und Wohnmobilen verwenden.

- Automatische Stromversorgungsfunktion
- Bei extremer Kälte leistungsfähig: bis zu -30°C
- Schutz gegen Spritzwasser, Staub- und Chemikalien
- Siebenstufiger intelligenter Ladealgorithmus
- Funktion zur Wiederherstellung einer tiefenentladenen "toten" Batterie
- Mehrere weitere Funktionen zur Verlängerung der Batterielebensdauer
- Niedrigenergiemodus zum Laden kleiner Batterien
- Lithium-Ionen-Batterie-Modus
- Setup und Konfiguration, Anzeige von Spannung und Strom durch Bluetooth Smart

Blue Smart Ladegerät IP65 12 V	4 A	5 A	7 A	10 A	15 A	25 A
Batteriegröße Ah	20 - 50	20 - 50	20 - 70	30 - 100	50 - 150	80 - 250
Eingangsspannung	230 VAC					
Wirkungsgrad	94 %					
Stromverbrauch Standby	0,5 W					
Minimum Batteriespannung	Beginnt mit dem Laden ab 0 V					
Ladespannung „Konstantspannung"	Normal: 14,4 V - Hoch: 14,7 V - Lithium-Ionen: 14,2 V					
„Erhaltungs"-Ladespannung	Normal: 13,8 V - Hoch: 13,8 V - Lithium-Ionen: 13,5 V					
„Lagerungs"-Ladespannung	Normal: 13,2 V - Hoch: 13,2 V - Lithium-Ionen: 13,5 V					
Ladestrom	4 A	5 A	7 A	10 A	15 A	25 A
Niedrigstrom-Modus	2 A	2 A	2 A	3 A	4 A	10 A
Stromversorgungsmodus	ja					
Schutz	Verpolung, Ausgangskurzschluss, Überhitzung					
Ladealgorithmus	7-stufig angepasst					
Bluetooth	-4 dBm, 2402–2480 MHz					
Schutzklasse	IP65 (spritzwasser- und staubgeschützt)					
Gewicht	0,9 kg	0,9 kg	0,9 kg	0,9 kg	0,9 kg	1,9 kg
Maße (HxBxT)	4 A / 5 A: 45 x 81 x 182 mm 7 A: 47 x 95 x 190 mm 10 A / 15 A: 60 x 105 x 190 mm 25 A: 75 x 140 x 240 mm					
Nr.	**81712**	**81713**	**81714**	**81715**	**81716**	**81717**
Preis	**82,95**	**93,95**	**123,—**	**144,—**	**164,—**	**216,—**

Ladegerät Blue Smart IP22

Bereit für Bluetooth Smart
Das Blue Smart IP22 Batterieladegerät ist die kabellose Lösung zur Über-wachung von Spannung und Strom, zum Anpassen von Einstellungen und zur Aktualisierung des Ladegerätes, wenn neue Funktionen verfügbar sind.
Hoher Leistungsgrad: Mit einem Wirkungsgrad von 93 % erzeugen diese Ladegeräte im Vergleich zum Industriestandard bis zu vier mal weniger Wärme. Nachdem die Batterie außerdem vollständig aufgeladen wurde, sinkt der Stromverbrauch auf weniger als 0,5 W, das ist etwa fünf bis zehn Mal besser als der Industriestandard.
Adaptiver 6-stufiger Lade-Algorithmus: Das Blue Smart-Ladegerät zeichnet sich durch sein mikroprozessorgesteuertes, „adaptives" Batterie-Management aus. "Adaptiv" bedeutet, dass der Ladevorgang automatisch der Art der Batterienutzung angepasst wird.
Lagerungs-Modus: Der Lagerungs-Modus wird immer dann aktiviert, wenn innerhalb von 24 Stunden keine Entladung erfolgt ist. Die Ladeerhaltungsspannung wird gesenkt, um die Gasentwicklung zu minimieren und Korrosion zu verhindern. Einmal pro Woche wird die Spannung auf den Level der Gasungsspannung erhöht. Dadurch wird vorzeitiger Batterieausfall verhindert.
Lädt auch Lithium-Ionen ($LiFePO_4$) Batterien:
$LiFePO_4$-Batterien werden mit einem einfachen Algorithmus geladen.
Die Einstellungen NIGHT und LOW:
Befindet sich das Gerät im Modus NIGHT oder LOW, wird der Ausgangsstrom auf maximal 25 % des Nennausgangs reduziert und das Ladegerät arbeitet absolut geräuschlos.
Schutz vor Überhitzung:
Der Ausgangsstrom wird verringert, wenn die Temperatur auf bis zu 50 °C ansteigt, das Blue Smart Ladegerät versagt jedoch nicht.

Blue Smart Ladegerät IP22	12 V, 1 Ausgang 15 A | 20 A | 30 A	12 V, 3 Ausgänge 15 A | 20 A | 30 A
Eingangsspannungsbereich	180 – 265 VAC	
Ladestrom, Normalmodus	15 / 20 / 30 A	
Ladestrom, NIGHT oder LOW	7,5 / 10 / 15 A	
Wirkungsgrad	93 %	
Stromverbrauch ohne Last	0,5 W	
Frequenz	45 – 65 Hz	
Anzahl der Ausgänge	1	3
Konstant-Ladespannung	Normal: 14,4 V Hoch: 14,7 V Li-ion: 14,2 V	
Erhaltungs-Ladespannung	Normal: 13,8 V Hoch: 13,8 V Li-ion: 13,5 V	
Lagermodus-Ladespannung	Normal: 13,2 V Hoch: 13,2 V Li-ion: 13,5 V	
Ladealgorithmus	sechsstufig, adaptiv	
Lässt sich als Stromversorgung verwenden	Ja	
Schutz	Sicherung, Kurzschluss, Übertemperatur	
Betriebstemperaturbereich	-20 bis +50°C	
Feuchte (nicht kondensierend)	Max 98 %	
Material & Farbe	Aluminium (blau RAL 5012)	
Batterie-Anschluss	Schraubklemmen 13 mm²/AWG6	
230 V AC Anschluss	Kabel 1,5 Meter mit CEE 7/7 Stecker	
IP-Schutzklasse	IP22	
Gewicht	1,3 kg	
Abmessungen (HxBxT)	235 x 108 x 65 mm	
Sicherheit	EN 60335-1, EN 60335-2-29	
Emission	EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2	
Störfestigkeit	EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3	
Automobil	E4-10R	
Nr.	**80400**	**80413**	**80461**	**80405**	**80415**	**80478**
Preis	**137,—**	**164,—**	**196,—**	**158,—**	**184,—**	**216,—**

Xenteq Batterieladegerät LBC 512

Mit der LBC 500 Serie von Xenteq bieten wir Ihnen ein Ladegerät, das sowohl für den Batterie-Experten wie auch für den Endnutzer geeignet ist. Alle Ladegeräte von Xenteq werden in den Niederlanden entwickelt und designed.
Durch den Einsatz neuester Switch-Mode-Technologie, sind diese Ladegeräte besonders kompakt und effizient (Wirkungsgrad 90 %). Ideal geeignet für professionelles Laden in vielen Anwendungsgebieten. Das Ladegerät eignet sich für den Festanschluss und kann stets mit der Batterie verbunden bleiben. Inklusive LED-Leuchte zur Anzeige des Ladezustandes. Das Ladegerät kann für viele Arten von Batterien eingesetzt werden: Gel, AGM, Spirale und LiFePO4 Lithium Batterien.
Der LBC 512 kann auch zur Speisung eingesetzt werden. Um Verbrauchergeräte direkt anzuschließen, hat das Ladegerät nämlich einen speziellen Speisungsstand. Damit entsteht eine stabile Ausgangsspannung und die Apparatur kann direkt - ohne Batterie arbeiten.

Sicherheit und Eigenschaften:

- vollautomatischer Ladevorgang
- mehrere Lade-Einstellwerte wählbar
- für alle Bleisäurebatterien
  (mit Spezialprogramm für LiFePO4 Lithium Batterien)
- mikroprozessorgesteuertes Ladeprogramm
- Schutz gegen Umpolung und Kurzschluss
- dreifacher Temperaturschutz
  (Überwachung von Ladezeit, Eingangsspannung und Batteriespannung)
- kann auch als Stromversorger eingestellt werden
- Ladekabel mit Kabelösen und Krokodilklemmen

Ladegerät	LBC 512-10S
Ladespannung	12 V
Ladestrom	10 A
Abmessungen	204 x 133 x 59 mm
Gewicht	1,25 kg
Nr.	**80351**
Preis	**158,—**
Zubehör-Set	Bestehend aus Temperatursensor T-Sense1 für temperaturkompensiertes Laden der Batterie und Montageset PC 1 zur Festmontage des Ladegerätes.
Nr.	**80354**
Preis	**23,95**

CAMPERDICE Batterieladegerät 25 A

CAMPERDICE
be home everywhere

CAMPERDICE Batterieladegerät 25 A.
Dieses kompakte und hocheffiziente Onboard-Ladegerät für den Caravan- und Reisemobilmarkt wurde in Deutschland entwickelt und auch komplett gebaut.
Dabei wurden die Bedürfnisse des modernen Campers, der eine hohe Ladeleistung fordert, dabei aber ein geräuschloses Laden ohne lästige Lüftergeräusche wünscht, berücksichtigt.
Die ausgeklügelte Form des Gehäuses mit seinen Kühlrippen sorgt dafür, dass die Temperatur an der Oberfläche auch beim Dauerladen nicht über die zulässigen Werte steigt.
Abgestimmt speziell für Lithium-Eisenphosphat-Batterien der Marken CAMPERDICE und Powerboozt ist es trotzdem auch einstellbar auf LiFePO4 Batterien anderer Hersteller sowie auf Flüssigsäure Bleibatterien, GEL, AGM Batterien sowie Spiralzellenbatterien (Optima). Das Umschalten erfolgt unmittelbar nach dem Einstecken der Netzspannung und muss dabei nur einmalig erfolgen.
Ein mitgelieferter Temperaturfühler sorgt dafür, dass die Lithiumbatterie beim Laden bei Minusgraden nicht mit dem vollen Ladestrom geladen wird und somit zerstört werden könnte.
Bei Bleibatterien wird die Ladespannung den Temperaturen angepasst.

TOP HIT

Unser Preis
376,—

Technische Daten:

- Eingangsspannung: 230 V +/-10 % (50 - 60 Hz)
- Eingangsstrom: 1,8 A
- Sicherung Netz: T 10 A 250 V Miniatursicherung
- Ladespannung: 12 V
- Ladenennstrom: 25 A
- Effizienz: 93 %
- Sicherung Ausgang: Elektronischer reversibler Verpolschutz
- Kühlung: Konvektionskühlung (kein Lüfter)
- Lade-Kennlinien:
  LiFePO4 (14,4 V), LiFePO4 (14,6 V), Pb (nass), GEL, AGM, Spiralzellen
- Temperaturgesteuerte Ladung
- Umgebungstemperatur: 0 °C - 40 °C
- Gehäuse: Aluminium
- Schutzart: IP20 nach DIN EN 60529
- Schutzklasse: SK I
- Farbe: Aluminium
- Gewicht: 2,0 kg
- Abmessungen (BxHxT) 150 x 65 x 160 mm

Lieferumfang: Ladegerät, Temperatursensor, 2 m Anschlusskabel 4 mm², Bedienungsanleitung.

Nr. 82141 376,—

Mobile Netz-Ladegeräte für den Fahrzeugeinbau - Baureihe Pb

VOTRONIC

Pb 1215 SMT 2B

Pb 1220 SMT 2B

Pb 1225 SMT 2B

Pb 1230 SMT 2B

Pb 1240 SMT 3B

Pb 1260 SMT 3B

Dreh- und Angelpunkt in Sachen Funktionalität der Bordelektronik ist eine intakte Bordbatterie. Macht sie schlapp, ist es mit dem Komfort vorbei und die Reise muss abgebrochen werden. Mit der Baureihe „Pb“ wurde eine Ladegeräte-Serie geschaffen, die seit Jahren in hochwertigen Reisemobilen, im Marinebereich sowie in Sonderfahrzeugen erfolgreich eingesetzt wird. Die stetige Weiterentwicklung der Batterietechnik hat diese Geräteserie geprägt. Die Geräte sind nicht nur technisch ausgereift, sondern auch immer auf dem neuesten Stand der Ladetechnik. Ein intelligenter Mikroprozessor in Verbindung mit einer robusten Leistungselektronik sorgt für eine überwachungsfreie, batterieschonende Ladung, auch im Dauerbetrieb. Moderne IUoU-Ladekennlinien für Blei-Säure, -Gel und -AGM-Batterien sowie moderne Lithium-LiFePO4-Batterien sorgen dafür, dass die Bordbatterie optimal geladen wird, und das weltweit (110 V/230 V). Angeschlossene Verbraucher werden dabei automatisch mit versorgt. Die integrierte Batterie-Regenerierung hält die Batterie während langer Standzeiten fit und sorgt für eine hohe Lebensdauer. Die Batterie kann überwachungsfrei am Ladegerät angeschlossen bleiben, ein Überladen ist ausgeschlossen.

Der eingebaute Bordnetzfilter sorgt für ein reibungsloses Zusammenspiel mit anderen Ladequellen. Auch wenn der Stellplatz nur über einen schwach abgesicherten Netzanschluss verfügt, kann dennoch über die Silent-Run- oder AC-Power-Limit-Funktion mit verringerter Leistung geladen werden.

PRODUKT-MERKMALE

- Hohe Betriebssicherheit
- Schnelle, batterieschonende Ladung für lange Batterie-Lebensdauer
- Klein, leicht und kompakt
- Volle Ladeleistung auch bei niedriger Netzspannung
- Optimierte 8-stufige Ladekennlinie für Blei-Säure-, Gel-, AGM- und Lithium-LiFePO4-Batterien
- Temperatur-Kompensation
- Überwachungsfreie Ladung
- Für Pufferbetrieb geeignet
- Automatische Batterie-Regenerierung

Technische Daten	Pb 1215 SMT 2B	Pb 1220 SMT 2B	Pb 1225 SMT 2B	Pb 1230 SMT 2B	Pb 1240 SMT 3B	Pb 1260 SMT 3B
Nennspannung/Ladestrom	12 V / 15 A	12 V / 20 A	12 V / 25 A	12 V / 30 A	12 V / 40 A	12 V / 60 A
Neben-Lade-Ausgang „S“	12 V / 2 A	12 V / 2 A	12 V / 2 A	12 V / 3 A	12 V / 4 A	12 V / 4 A
Batteriekapazität	38...170 Ah	50...230 Ah	60...290 Ah	75...350 Ah	75...480 Ah	110...660 Ah
Anzahl Ladeausgänge	1+S	1+S	1+S	1+S	2+S	2+S
Ladestromverteiler, schaltbar Start	-	-	-	-	•[1]	•[1]
Betriebsspannung	110 V...230 V AC [2]	(110 V) 230 V AC [4]	(110 V) 230 V AC [4]	(110 V) 230 V AC [4]	(110 V) 230 V AC [3]	(110 V) 230 V AC [3]
Max. Leistungsaufnahme (AC)	240 W	330 W	400 W	490 W	680 W	1.020 W
Batterie-Kapazität (-Größe) einstellbar	-	-	-	-	•	•
AC-Power-Limit-Funktion	-	-	-	-	•	•
Maße (LxBxH)	228 x 139 x 74 mm	228 x 139 x 74 mm	228 x 139 x 74 mm	228 x 139 x 74 mm	330 x 139 x 74 mm	330 x 139 x 74 mm
Gewicht	1.250 g	1.280 g	1.300 g	1.350 g	2.350 g	2.400 g
Nr.	**80207**	**80224**	**80261**	**80272**	**80448**	**80451**
Preis	**315,—**	**362,—**	**418,—**	**466,—**	**585,—**	**753,—**

[1] Der 2. Ausgang des Ladestromverteilers ist mit seinem vollen Ladestrom auch auf die Fahrzeug-Starterbatterie einstellbar, mit eigenem Starter-Ladeprogramm. Er ermöglicht kurze Ladezeiten, hohe Pufferleistung und unterschiedliche Batterietypen für Bord- (Säure / AGM / Gel / LiFePO4) und Starter-Batterie.
[2] 110 V...230 V AC: Weltweiter Betriebsspannungsbereich 90 V...270 V AC / 45...65 Hz mit voller Ladeleistung, kurzzeit (5 s) 305 V AC.
[3] (110 V) 230 V AC: Betriebsspannungsbereich 190 V...270 V AC / 45...65 Hz mit voller Ladeleistung, kurzzeit (5 s) 305 V AC. Funktion ab 90 V AC, bei 110 V AC ca. 50 % Ladeleistung.
[4] (110 V) 230 V AC: Betriebsspannungsbereich 190 V...270 V AC / 45...65 Hz mit voller Ladeleistung, kurzzeit (5 s) 305 V AC. Funktion ab 90 V AC, bei 110 V AC ca. 18 A Ladestrom.

Empfohlenes Zubehör

Fernbedienung S für Automatik-Ladegeräte. Geeignet für alle Automatik-Ladegeräte der Pb-Serie. Bei schwer zugänglichem Geräteeinbau übernehmen die Kontroll-LED's die Fernanzeige von Gerätestatus und Ladefortschritt. Eine der jeweiligen Gerätehauptfunktionen ist mit dem Schalter fernbedienbar, z. B. Silent Run (Nachtbetrieb) bei Ladegeräten der Pb-Serie.
Abmessungen (BxHxT) 47 x 85 x 16 mm.
Lieferumfang: Steuerleitung 5 m lang, Befestigungsschrauben, Bohrschablone.
Nr. 80473 52,50

Temperatur-Sensor 825/625. Temperatur-Fühler mit 3 m Anschlusskabel, für alle VOTRONIC Geräte. Passend für Bolzen
M8 **Nr. 80476 22,95**
M6 **Nr. 80592 23,95**

Betriebs-Fernanzeige IP67. Zeigt mit grüner Leuchtdiode die Betriebsbereitschaft an. Geeignet für Automatik-Ladegeräte der Pb-Serie mit 6 pol. Steckanschluss. Die Fernanzeige kann an jeder gewünschten Stelle über eine 8 mm-Bohrung montiert werden. Lieferumfang: 2 m lange Anschlusslitzen rot/schwarz, Anschlussadapter, Anschlusskabel 5 m lang beidseitig steckfertig, Dichtring, Überwurfmutter. **Nr. 80722 43,50**

VCC-Lade-Wandler für den Fahrzeugeinbau

MIT VOLLER BORDBATTERIE AM ZIEL - Optimale Batterieladung mit Ladekennlinie während der Fahrt. Das Problem ist altbekannt und immer wieder ärgerlich: Trotz leistungsstarker Lichtmaschine wird die Bordbatterie selbst bei längerer Fahrt nicht vollgeladen. Ursache hierfür sind lange Leitungswege, geringe Kabelquerschnitte und stark unterschiedliche Ladezustände von Starter- und Bordbatterie. Zudem müssen diverse Verbraucher während der Fahrt mit versorgt werden. Abhilfe schaffen die VOTRONIC Lade-Wandler, die die Bordbatterie schnell und batterieschonend gemäß den Vorgaben der Batterie-Hersteller laden. Selbst bei kurzen Fahrten wird die Batterie mit vollem Ladestrom geladen. Verluste durch lange Ladeleitungen bei großen Fahrzeugen sowie Spannungsschwankungen an der Lichtmaschine (Euro 6) werden ausgeglichen. Fahrzeuge mit 12 V- und 24 V-Bordspannung werden durch die Auswahl des entsprechenden Gerätes optimal versorgt. Natürlich galvanisch isoliert. Das vermeidet ein Spannungsdurchschlag im Fehlerfall, ungewollte Rückentladungen und unterdrückt Störungen im Bordnetz. Die kompakten Geräte stehen den baugleichen Netzladegeräten in nichts nach. Auch hier steuert ein intelligenter Mikroprozessor die robuste Leistungselektronik und sorgt für optimale Ladung und sicheren Betrieb. Die 6-stufigen Ladekennlinien können auf klassische Blei-Säure, -Gel & -AGM-Batterien sowie moderne Lithium-LiFePO4-Batterien eingestellt werden. Angeschlossene Verbraucher werden automatisch mit versorgt, auch wenn das Bordnetz stark belastet wird. Die automatische Leistungsregelung sorgt für die notwendige Sicherheit und Startfähigkeit des Fahrzeuges.

Lade-Wandler VCC 12 V ohne galvanische Isolation	VCC 1212-20 C	VCC 1212-30	VCC 1212-50	VCC 1212-70	VCC 1212-90
Ausgang: Nennspannung Blei-Säure, -Gel, -AGM / LiFePO4	12 V / 12,0...13,3 V	12 V / 12,0...13,3 V	12 V / 12,0...13,3 V	12 V / 12,0...13,3 V	12 V / 12,0...13,3 V
Ladestrom einstellbar Limit / max.	15 A / 24 A	20 A / 30 A	39 A / 50 A	50 A / 70 A	75 A / 90 A
Batterie-Kapazitat, empfohlen / bis zu	50...160 / 200 Ah	60...200 / 260 Ah	75...320 / 440 Ah	100...460 / 620 Ah	150...600 / 800 Ah
Ladeprogramm-Nr. einstellbar Blei-Säure, -Gel, -AGM	1, 2, 4	1, 2, 4	1, 2, 3, 4	1, 2, 3, 4	1, 2, 3, 4
Ladeprogramme für LiFePO4 Komplett-Batterien mit BMS	Li	Li	4 x Li	4 x Li	4 x Li
Blei-Temperatur-Kompensation / LiFePO4-Schutz	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Eingang: Starter-Batterie / LiMa Spannungsbereich (Euro 6)	12 V (10,5...16,5 V)	12 V (10,5...16,5 V)	12 V (10,5...16,5 V)	12 V (10,5...16,5 V)	12 V (10,5...16,5 V)
Strom max. / 3 Limits einstellbar	20 A /—	39 A / —	68 A/49 A/42 A/33 A	95 A/77 A/63 A/50 A	125 A/100 A/82 A/64 A
Automatische Aktivierung D+, Zündung/spannungsgesteuert	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Anschlüsse Fühlerleitung für Eingang / Ausgang	— / —	— / —	● / ●	● / ●	● / ●
Ladungserhaltung für Starter-Batterie	0...1 A	0...1 A	0...3 A	0...5 A	0...5 A
Anschlüsse Fernbedienung, Anzeige / VBS2 / CI-Bus	● / — / —	● / — / —	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Temperatur-Sensor 825 im Lieferumfang	●	●	●	●	●
Maße (LxBxH)	73 x 146 x 40 mm	73 x 146 x 40 mm	165 x 149 x 74 mm	235 x 139 x 74 mm	235 x 139 x 74 mm
Gewicht	280 g	280 g	950 g	1.300 g	1.480 g
Nr.	**84015**	**84016**	**84017**	**84018**	**84019**
Preis	**239,—**	**239,—**	**386,—**	**508,—**	**591,—**

GALVANISCHE ISOLATION. Die galvanische Isolation zwischen Ein- und Ausgang gewährleistet durch eine absolute Isolation der Batteriekreise eine hervorragende Unterdrückung von Störungen, saubere Masseverhältnisse auf beiden Seiten (auch bei langen Zuleitungen), Sicherheit im Fehlerfalle (kein Durchschlagen 12 V/24 V bzw. 24 V/12 V möglich) und vermeidet zuverlässig ungewollte Rückentladungen.

Lade-Wandler VCC 12 / 24 V mit galvanischer Isolation	VCC 2412-25 IUoU-Li	VCC 2412-45 IUoU-Li	VCC 1212-25 IUoU-Li	VCC 1212-45 IUoU-Li	VCC 1212-45 Li
Ausgang: Nennspannung / Ladestrom	12 V...13,3 V / 25 A	12 V...13,3 V / 45 A	12 V...13,3 V / 25 A	12 V...13,3 V / 45 A	12 V...13,3 V / 45 A
Batterie-Kapazität, empfohlen / bis zu	50...170 / 220 Ah	90...300 / 400 Ah	50...170 / 220 Ah	90...300 / 400 Ah	90...300 / 400 Ah
Ladeprogramm-Nr. einstellbar	1, 2, 3, 4	1, 2, 3, 4	1, 2, 3, 4	1, 2, 3, 4	—
Ladeprogramm für LiFePO4-Komplett-Batterien mit BMS	Li	Li	Li	Li	4 x Li
Anschlüsse Fühlerleitung u. Fernbedienung	●	●	●	●	●
Blei-Temperatur-Kompensation	●	●	●	●	●
LiFePO4-Temperatur-Überwachung, Schutz	●	●	—	●	—
Temperatur-Sensor 825 im Lieferumfang	●	●	●	●	●
Eingang: Spannung V Euro 6/ max. Strom A	24 V (22...32)/18 A	24 V (22...32)/30 A	12 V (11...16)/37 A	12 V (11...16)/63 A	12 V (11...16)/63 A
Automatische Aktivierung D+, Zündung	●	●	●	●	●
Spannungsfühler Starterbatterie	●	●	●	●	●
Maße (LxBxH)	270x139x74 mm	270x139x74 mm	270x139x74 mm	270x139x74 mm	270x139x74 mm
Gewicht	1350 g	1350 g	1350 g	1700 g	1700 g
Nr.	**84023**	**84024**	**84025**	**84026**	**84027**
Preis	**421,—**	**508,—**	**388,—**	**488,—**	**488,—**

LED REMOTE CONTROL S FÜR LADE-WANDLER. Geeignet für aktuelle Lade-Wandler der VCC 1212-Serie. Über die Kontroll-LED's werden Gerätestatus sowie Ladefortschritt angezeigt und der Geräteschalter dient spezifischen Funktionen der Geräte. Als Panel-Version mit planer Oberfläche ausgeführt, reiht sich die Fernbedienung sowohl optisch als auch mechanisch (gleiche Bauhöhe 85 mm) nahtlos an die weiteren Anzeigen des VOTRONIC Modulsystems an. Abmessungen (BxHxT): 47 x 85 x 18 mm.
Lieferumfang: Steuerleitung 5 m lang, Befestigungsschrauben, Bohrschablone. **Nr. 84028** **51,50**

VCC 1212-25 IUoU-Li

DOMETIC

ALLES VERBUNDEN DURCH N-BUS

ALLE GERÄTE GANZ EINFACH ANSCHLIESSEN UND STEUERN

Ein extra Bedienpanel für jedes einzelne Elektronikgerät an Bord? Das muss nicht sein. Mit N-BUS, dem neuen Kommunikationsstandard von Dometic, kannst Du Deine Lithiumbatterie, den Solarladeregler, den DC-DC-Booster und den Wechselrichter auf intelligente Weise vernetzen. Dieses Technik-Upgrade macht Dein mobiles Energiesystem sehr viel effizienter und sicherer. Vor allem aber kannst Du damit alle Geräte bequem von einer einzigen Schnittstelle aus steuern.

DOMETIC
dometic.com

NDS | DOMETIC
ndsenergy.it

BÜTTNER | DOMETIC
buettner-elektronik.de



Weitere Informationen zu Dometic N-Bus Produkten:

Ein Display für alles

Ab sofort kannst Du alle N-BUS-fähigen Geräte an Bord von einem einzigen Bedienpanel aus steuern. Unser Multifunktionsdisplay Dometic TD283 bietet Dir ultimativen Komfort.
So kannst Du beispielsweise die Leistung Deines Energiesystems checken (Solarladeregler, Batterie, Wechselrichter etc.) oder den Verbrauch Deiner Komfortgeräte in Echtzeit überwachen.

Hol Dir die Dometic App!

Natürlich kannst Du Dein N-BUS-Netz auch von Deinem Smartphone oder Tablet aus steuern. Dafür brauchst Du die Dometic App verfügbar für iOS und Android).

DOMETIC

Dometic PerfectCharge MCA+

IU0U Batterieladegeräte mit Gel, AGM und **LI Ladekurve**

- Schonendes Laden von 12-V-Batterien mit optimierter 6-stufiger IU0U-Ladetechnik
- Gleichzeitiges Laden von zwei Batterien plus Starterbatterie
- Beinhaltet standardmäßig eine Busschnittstelle für eine reibungslose Integration in existierende N-Bussysteme
- Nützliche Erweiterungen: Multifunktionsdisplay TD283, Batteriesensor von Hella, Temperaturfühler

Technische Daten	MCA+ 1225	MCA+ 1250	MCA+ 1280
Ladeausgänge	2 + 1	3	3
Eingangsspannung	90 – 260 V	90 – 260 V	90 – 260 V
Frequenz	50 – 60 Hz	50 – 60 Hz	50 – 60 Hz
Ladeschlussspannung	14,4/14,7 V	14,4/14,7 V	14,4/14,7 V
Erhaltungsladespannung		13,8 V	
Empfohlene Batteriekapazität	75 – 300 Ah	150 – 60 Ah	200 – 800 Ah
U0-Phasenbegrenzung bei		8 oder 16 h	
Energieeffizienz bis zu	92 %	92 %	92 %
Ladestrom	25 A	50 A	80 A
Betriebstemperatur	-20 bis +50 °C	-20 bis +50 °C	-20 bis +50 °C
Abmessungen	179 x 63 x 238 mm	179 x 63 x 238 mm	208,5 x 75 x 303 mm
Gewicht	1,7 kg	3,1 kg	4 kg
Schutzart	IP 21	IP 21	IP 21
Nr.	**81746**	**81747**	**81748**
Preis	**379,—**	**565,—**	**999,—**

Zubehör	Nr.	Preis
Multifunktionales N Bus Touch Display TD283	**81509**	**139,—**
Temperaturfühler MCA-TS1	**80855**	**17,95**
Sensor Hella MCA-HS1	**80847**	**155,—**

BÜTTNER | DOMETIC

Dometic Büttner MT BCB

Batterie-Control-Booster, 10/10, IUoU

Dieser Batterie-Control-Booster ist die ultimative 2-in-1-Lösung zur optimalen Ladung der Bordbatterie(n). Ausgestattet mit modernster IU0U-Ladetechnologie, lädt er während der Fahrt und am 230-V-Netz. Und übernimmt zusätzlich das komplette Lade-Management. Einsetzbar parallel zur vorhandenen Ladetechnik oder als alleinige Ladezentrale. Geeignet für alle Batteriearten (inklusive LiFePO4).

Technische Daten	MT BCB 10/10 IUOU	MT BCB 25/20 IUOU	MT BCB 40/40/30 IUOU	MT BCB 60/60/40 IUOU
Ladestrom im 12-V-Booster-Modus	8 A / 10 A	25 A	40 A / 30 A	40 A / 30 A
Für 230-V-Lademodus	10 A	20 A	40 A / 40 A	60 A / 40 A
Systemspannung	12 V	12 V	12 V	12 V
Batterietyp (Flüssig/AGM/Gel/LiFePO4)	einstellbar	einstellbar	einstellbar	einstellbar
Abmessungen	270 x 223 x 70 mm	270 x 223 x 70 mm	270 x 300 x 70 mm	270 x 300 x 70 mm
Merkmale	• Optimales Aufladen der Bordbatterien während der Fahrt • Vollständiges Aufladen der Bordbatterien am 230-V-Stromnetz • Steuert und überwacht die komplette Ladeelektronik • Topmoderne IU0U-Ladetechnik - schnelles, schonendes Aufladen aller Batterietypen • Abnehmbare Kontrolleinheit für die Fernüberwachung im Innenraum • Temperaturfühler und 5 m Verlängerungskabel für das Bedienpanel im Lieferumfang inbegriffen • Optional mit vorkonfiguriertem Kabelsatz erhältlich			
Nr.	**80860**	**80858**	**88774**	**84567**
Preis	**455,—**	**779,—**	**1.125,—**	**1.339,—**

Zubehör	Nr.	Preis
BCB EBL Einbausatz	**88519**	**165,—**

Dometic Büttner MT LB Ladebooster

BÜTTNER | DOMETIC

Die neuen Dometic Büttner Booster der MT LB-Serie sind leistungsstarke DC Ladegeräte, die auch bei intelligenten Lichtmaschinen (Euro 6) hocheffizient sind. Hohe Ladeströme (bis zu 80 A) machen die MTLB´s ideal für das schnelle Laden von Lithiumbatterien oder traditionellen Systemen mit hoher Kapazitat. Die Buck-Booster-Technik stabilisiert die Ladung und macht die MTLB´s ideal für alle Fahrzeuge, bei denen ein schnelles und korrektes Laden von Batterien jeder Technik wichtig ist: LiFePO4, AGM, Gel, Nass. Alle MTLB´s sind mit dem intelligenten OPTICHARGE-System ausgestattet, das die Leistung und den Ertrag der Versorgerbatterien durch die Auswahl der spezifischen Ladekurve für jede Technik und der Verwendung des vollständig vom Dometic-Softwareteam entwickelten Algorithmus zur Analyse des Ladezustands optimiert. Der MTLB Ladebooster ist das einzige Gerät auf dem Markt, das über einen AUX-Anschluss verfügt, wodurch der MTLB in Fahrzeuge mit bestehenden Ladesystemen integriert werden kann. Dank des N-Bus lässt sich der MTLB Ladebooster optimal in das Dometic N-Bus Netzwerk einbinden.

	Lichtmaschine Mindestleistung	Nennspannung		Maximal auswählbar	Nr.	Preis
		Eingang	Ausgang	Ladestrom		
MT LB12-40	90 A	12 V	12 V	20 A / 30 A / 40 A	**81728**	**439,—**
MT LB12-80	140 A	12 V	12 V	40 A / 60 A / 80 A	**81729**	**499,—**
MT LB24/12-40	55 A	24 V	12 V	40 A	**81730**	**505,—**
MT LB24/12-80	70 A	12 V	12 V	80 A	**81731**	**529,—**

Batterieladegerät Mestic MBC-1020/1040

Batterieladegerät mit Dip-Schaltern zur Auswahl des Arbeitsmodus. Das Ladegerät kann für LiFePO4-, Blei-Säure-, AGM- und GEL-Batterien verwendet werden. Es bietet zudem einen Stromversorgungsmodus und eine konstante Spannungseinstellung.

NEU!

Produkt	MBC-1020	MBC-1040
Eingangsspannung	AC 110 V (90-120 V) / AC 230 V (189-240 V)	
Ausgangsspannung	DC 12 V	
Max. Ladestrom	20 A	40 A
Art der Aufladung	Automatische 3-Stufen-Ladung: Stufe 1: Hauptladung; Stufe 2: Absorptionsladung; Stufe 3: Erhaltungsladung	
Erhaltungsladungs-spannung	13,8 V	
Absorptionsladungs-spannung	14,2 V (G); 14,4 V (S); 14,6 V (F/Li)	
Energieeffizienz	> 85 %	
Schutzfunktionen	Verpolung, Kurzschluss am Ausgang, Übertemperatur, Überspannung, Überlast, Überstrom	
LED-Anzeige	5 LED-Anzeigen für unterschiedliche Ladezustände	
Abmessungen (LxBxH)	16 x 15 x 7 cm	26 x 15 x 7 cm
Gewicht	0,85 kg	2,2 kg
Nr.	**81478**	**81479**
Preis	**73,95**	**129,—**

DC-DC-Ladegerät Mestic MBC-2030

DC-DC-Ladegerät (Ladewandler/Ladebooster) mit integriertem Bluetooth. Zur Verwendung in Doppelbatteriesystemen in Fahrzeugen, bei denen die Lichtmaschine und die Starterbatterie zum Laden der Servicebatterie verwendet werden. Die Einheit kann über Bluetooth überwacht und programmiert werden.

- Eingang und Ausgang sind vollständig elektrisch isoliert
- Zwei Ausgangsmodi, Lademodus und Leistungsmodus
- Eingebautes Bluetooth unterstützt Ferneinstellung
- Kann an verschiedene Lichtmaschinen angepasst werden
- Schutzklasse IP43

NEU!

Produkt	MBC-2030
Eingangsspannung	DC 10-16 V
Ausgangsspannung	Standard 12,2 V / 10 - 16 V können eingestellt werden
Batterie-Typ	Blei-Säure-Batterien (Flüssig, Gel, AGM), Lithium
Nennladestrom	30 A
Eingangsleistung	≤ 500 W
Abmessungen (LxBxH)	18,7 x 13,4 x 8,4 cm
Gewicht	1,4 kg
Nr.	**81481**
Preis	**169,—**

Dometic PerfectPower DCC

Gleichstrom-Ladewandler:

- Die Versorgerbatterie wird während der Fahrt optimal aufgeladen
- Zuverlässige Lösung für EURO-6-konforme Fahrzeuge
- Stabile Ausgangsspannung – geeignet als dauerhafte Stromversorgung für empfindliche Geräte
- Fortschrittliche IU0U-Ladetechnologie – passt sich an alle Batterietypen an
- Einfache Konfiguration dank außenseitiger DIP-Schalter
- Temperaturkompensiertes Laden mit optionalem Temperaturfühler
- Elegantes Gehäuse – exklusives Dometic Design

Produkt	DCC 1212-10	DCC 1212-20	DCC 1212-40
Eingangsspannung	12 (8 - 16) V DC	12 (8 - 16) V DC	12 (8 - 16) V DC
Ausgangsspannung	12 (13,2 - 14,7) V DC	12 (13,2 - 14,7) V DC	12 (13,2 - 14,7) V DC
Ausgangsspannungsform	Dreiphasige Ladeeigenschaften oder fester Wert		
Ladestrom	10 A	20 A	40 A
Energieeffizienz bis zu	89 %	89 %	89 %
Batterietyp	Blei-Säure-Batterien (Flüssig, Gel, AGM), Dometic eStore Lithium Batterie		
Abmessungen (BxHxT)	153 x 73 x 180 mm	153 x 73 x 220 mm	153 x 73 x 260 mm
Gewicht	1,25 kg	1,55 kg	1,85 kg
Prüfzeichen	E-zertifiziert (EMV-Richtlinie für Kfz)		
Nr.	**80361**	**80363**	**80364**
Preis	**205,—**	**305,—**	**415,—**

Dometic Büttner MT ICC

BÜTTNER | DOMETIC

Wechselrichter mit Ladegrät

Speziell entwickelt für große Reisemobile: Mit dieser kompakten Wechselrichter-/Ladegerät-Kombi sind Sie im Campingurlaub für alle Fälle gerüstet. Das Gerät vereint einen Sinus-Wechselrichter mit einem Automatik-Ladegerät. Damit können Sie wattstarke 230-V-Geräte problemlos auch auf schwach abgesicherten Stellplätzen betreiben und gleichzeitig die Bordbatterie aufladen.

Das digitale Einbau-Bedienteil für die Innenraum-Überwachung der Wechselrichter/Lade-Kombigeräte ICC 1600/3000 mit vielen Einstellmöglichkeiten. Im Display wird Ladestrom, Spannung, Batterietemperatur und die momentane Ladesituation angezeigt. Je nach Betriebsmodus kann der angeschlossene ICC dann auch Ein/Aus geschaltet bzw in den Nacht- oder ECO-Modus versetzt werden Des weiteren ist es möglich die EIngangsstrom- Begrenzung individuell an die vorhandene Absicherung der externen 230V Netzversorgung anzupassen.

MT ICC
InfoControl

Technische Daten	MT ICC 1600 SI-N / 60 A	MT ICC 3000 SI-N / 120 A
Eingangsspannung	12 V (10,5 V – 15 V)	12 V (10,5 V –15 V)
Ladestrom	0 – 60 A	0 – 120 A
Dauerleistung / Spitzenleistung	1600 W/2.500 W	3000 W/5.000 W
Standby-Stromverbrauch	0,16 A	0,29 A
Netzumschaltung	Serie	Serie
Gewicht	10,5 kg	18,8 kg
Abmessungen	350 x 210 x 113 mm	370 x 430 x 132 mm
Merkmale	• Sinus-Wechselrichter plus Automatiklader • Integrierte Netzumschaltung – schaltet automatisch in das Stromnetz um, sobald es verfügbar ist • PowerBoost-Funktion zieht kurzfristig Verstärkung aus der Bordbatterie hinzu • Mit Steuereinheit für Einbau im Innenraum (Fernbedienung) • Kompakte Kombination aus zwei Geräten – spart Platz an Bord • Geräuscharmer Nachtmodus programmierbar • Hohe Betriebssicherheit – Schutz vor Überlast und Überhitzung **Lieferumfang:** MT ICC, Wechselrichter-/Ladegerät, Fernbedienung, Montagematerial, Anschlusskabel (nur MT ICC 1600 Si-N/60A), Einbau- und Bedienungsanleitung	
Nr.	**84587**	**84588**
Preis	**1.729,—**	**2.479,—**

Dometic Büttner MT ICC InfoControl

Digitales Bedienteil für ICC 1600 + ICC 3000 im Innenraum. Einfache Überwachung der Geräte mit Einstellmöglichkeit der Eingangsstrom-Begrenzung. Maße (BxHxT): 130 x 70 x 35 mm

Nr. 84000 **255,—**

Dometic Büttner MT ICC3000

Universal-Kabelsatz für MT ICC3000SI-N

- Besonders flexibles Batterie-Verbindungskabel
- 1,5 m Kabellänge
- 95 mm² Durchschnitt

Nr. 84584 **165,—**

Zubehör	Nr.	Preis
Dometic Büttner MT ICC InfoControl, Wechselrichter-Bedienpanel mit Ladegerät	**84000**	**255,—**
Universal-Kabelsatz für MT ICC3000SI-N (inkl. 1,5 m Batterie-Stromkabel)	**84589**	**182,—**
Hochlast-Sicherungssatz für MT ICC 1600 SI-N/60 A	**80724**	**50,95**
Hochlast-Sicherungssatz für MT ICC 3000 SI-N/120 A	**84584**	**165,—**

Dometic Büttner MT NU

BÜTTNER | DOMETIC

Netzumschaltung für Sinus-Wechselrichter

MT NU 3600



MT NU 2300

Technische Daten	MT NU 3600	MT NU 2300
Eingangsspannung	230 V, 16 A (3600 VA)//IP55	230 V, 10 A (2300 VA)//IP55
Abmessungen	160 x 145 x 77 mm	113 x 93 x 55 mm
Merkmale	• Komfort-Upgrade – für alle Sinus-Wechselrichter ohne Netzumschaltung • Automatisches Umschalten zwischen Wechselrichter und Netzstrom • Vorrangschaltung für 230-V-Stromnetz schont die Bordbatterien • Eingang Netzanschluss (230-V-Stromnetz) • Eingang für Wechselrichter (230 V) • Ausgang für Innensteckdosen (230 V) • NU 3600: Zusätzlicher 230-V-Ausgang – z. B. zum Aufladen von E-Bikes während der Fahrt	
Nr.	**80487**	**84002**
Preis	**185,—**	**125,—**

DOMETIC

Dometic SinePower DPSI 1812ITS

Dieser Komfort Sinus-Wechselrichter ist dafür ausgelegt, 12 V-Batteriestrom in reinen 230 V-Wechselstrom umzuwandeln. So gewährleistet er den zuverlässigen Betrieb von Elektrogeräten bis 1.800 W mit Strom aus der Fahrzeugbatterie. Besondere Highlights dieses Premiumproduktes sind die intelligente Netzvorrangschaltung (Spannungssynchronisation) und ein energiesparender Smart-Standby-Modus. Kombinieren Sie den Wechselrichter mit einem eleganten Bedienpanel für eine bequeme Bedienung und den perfekten Überblick.

Technische Daten	DPSI 1812ITS
Eingangsspannung	12 V DC (10,5 – 16 V)
Ausgangsspannung	230 V AC
Ausgangsfrequenz	50 Hz
Eingangsstrom ohne Last	2,5 A
Standby-Stromverbrauch	0,2 A
Ausgangsleistung im Dauerbetrieb	1.800 W
Spitzenleistung	3.600 W
Abmessungen	401 x 284 x 87 mm
Gewicht	5,2 kg
Vorrangschaltung	Integrierte Netzvorrangschaltung mit Spannungssynchronisierung
Prüfzeichen	E-zertifiziert (EMV-Kfz-Richtlinien)
Schutzart	äquivalent IP21
Nr.	**81489**
Preis	**1.119,—**

Dometic SinePower DSP-RCT

- Praktische Fernbedienung für die wichtigsten Funktionen: EIN, AUS und Standby
- Einfache Bedienung per Knopfdruck
- Steuerung des Ladegeräts per Fernbedienung
- Zusatzinformation: Zubehör für Sinus-Wechselrichter SinePower DSP
- Maße (BxTxH): 5,8 × 2,8 × 7,2 cm
- Gewicht: 40 g

Nr. 80398 **82,95**

Dometic SinePower DSP-EM

Überwachungs- und Steuerungseinrichtung für DPSI-iTS-Wechselrichter und MCA-Ladegeräte

- Mit Batteriesensor kombinierbar zur Erfassung aller relevanten Batteriedaten
- Ermöglicht eine genaue Anpassung Ihres Wechselrichters
- Mit MCA-Ladegerät kombinierbar zur Steuerung aller Energiegeräte über ein einheitliches Bedienpanel

Nr. 80391 **155,—**

Dometic SinePower DPSI-TS

Diese DPSI-TS Sinus-Wechselrichter-Familie ist dafür ausgelegt, 12 V-Batteriestrom in reinen 230 V-Wechselstrom umzuwandeln. So gewährleistet er den zuverlässigen Betrieb von Elektrogeräten bis 3.000 W mit Strom aus der Fahrzeugbatterie. Besondere Highlights dieser Premiumprodukt-Familie sind die Netzvorrangschaltung, N-Bus Konnektivität und die kompakten Abmessungen. Optional können Sie den Wechselrichter mit unserem Multifunktionsdisplay TD283 kombinieren anstelle der im Lieferumfang befindlichen Fernbedienung.

Technische Daten	DPSI 612TS	DPSI 1012TS	DPSI 1512TS	DPSI 2012TS	DPSI 3012TS
Eingangsspannung	12 V DC (10,5 – 16 V)		12 V DC (10,5 – 16 V)	12 V DC (10,5 – 16 V)	12 V DC (10,5 – 16 V)
Ausgangsspannung	230 V AC		230 V AC	230 V AC	230 V AC
Ausgangsfrequenz	50 Hz		50 Hz	50 Hz	50 Hz
Eingangsstrom ohne Last	0,2 A	1,1 A	1,5 A / 0,8 A	1,8 A / 0,9 A	2,1 A / 1,0 A
Standby-Stromverbrauch	0,2 A		0,4 A / 0,25 A	0,2 A / 0,1 A	0,6 A / 0,5 A
Ausgangsleistung im Dauerbetrieb	600 W	1.000 W	1.500 W	2.000 W	3.000 W
Spitzenleistung	1.200 W	2.000 W	3.000 W	4.000 W	6.000 W
Energieeffizienz bis zu	90 %		90 %	90 %	90 %
Abmessungen	303 x 220 x 87 mm	323 x 220 x 87 mm	411 x 255 x 87 mm	411 x 255 x 87 mm	445 x 255 x 87 mm
Gewicht	2,7 kg	2,9 kg	4,8 kg	4,9 kg	5,1 kg
Vorrangschaltung	Integrierte Netzvorrangschaltung				
Prüfzeichen	E-zertifiziert (EMV-Kfz-Richtlinien)				
Schutzart	äquivalent IP21				
Nr.	**81497**	**81486**	**81487**	**81506**	**81507**
Preis	**368,—**	**521,—**	**719,—**	**918,—**	**1.379,—**

Dometic TD283

Multifunktionales N-BUS-Display

- Praktisch und benutzerfreundlich
- Steuern Sie sämtliche N-BUS-Geräte über ein einziges Display
- Überwachung der Energieparameter aller N-BUS-Geräte (z. B. Ladezustand von Batterie, Solarmodul, Gleichstrom-Ladegerät)
- Verfolgen Sie den Verbrauch Ihrer Elektrogeräte in Echtzeit
- Kann zum Aktivieren und Deaktivieren von N-BUS-Geräten verwendet werden
- Auch kompatibel mit der neuen Dometic App für Mobilgeräte (sofern ein Bluetooth-Gerät im N-BUS-Netz vorhanden ist)
- Für Wohnmobile, Boote und Lkw geeignet **Nr. 81509** **139,—**

DOMETIC

Dometic SinePower DPSI-RCD

Sinus-Wechselrichter mit integrierten RCD. Somit wird beim Einspeisen in vorhandenen Steckdosen die Installation eines RCD überflüssig. Optimal kombinierbar mit der Dometic Büttner Netzvorrangschaltung MT NU 3600 dank des zusätzlichen Ausgangs über die WAGO-Steckverbindung. Kombinieren Sie den Wechselrichter mit dem Multifunktionsdisplay TD283 für eine bequeme Bedienung und den perfekten Überblick oder mit der Fernbedienung DPSI-RC.

Technische Daten	DPSI 1512RCD	DPSI 2012RCD
Eingangsspannung	12 V DC (10,5 – 16 V)	12 V DC (10,5 – 16 V)
Ausgangsspannung	230 V AC	230 V AC
Ausgangsfrequenz	50 Hz	50 Hz
Eingangsstrom ohne Ladung	1,5 A / 0,8 A	1,8 A / 0,9 A
Standby-Stromverbrauch	0,4 A / 0,25 A	0,5 A / 0,3 A
Ausgangsleistung im Dauerbetrieb	1.500 W	2.000 W
Spitzenleistung	3.000 W	4.000 W
Energieeffizienz bis zu	90 %	90 %
Abmessungen	411 x 255 x 87 mm	411 x 255 x 87 mm
Gewicht	4,8 kg	4,9 kg
Prüfzeichen	E-zertifiziert (EMV-Kfz-Richtlinien)	
Schutzart	äquivalent IP21	
Nr.	**81508**	**81498**
Preis	**819,—**	**959,—**

Dometic TD283

Multifunktionales N-BUS-Display

- Praktisch und benutzerfreundlich
- Steuern Sie sämtliche N-BUS-Geräte über ein einziges Display
- Überwachung der Energieparameter aller N-BUS-Geräte (z. B. Ladezustand von Batterie, Solarmodul, Gleichstrom-Ladegerät)
- Verfolgen Sie den Verbrauch Ihrer Elektrogeräte in Echtzeit
- Kann zum Aktivieren und Deaktivieren von N-BUS-Geräten verwendet werden
- Auch kompatibel mit der neuen Dometic App für Mobilgeräte (sofern ein Bluetooth-Gerät im N-BUS-Netz vorhanden ist)
- Für Wohnmobile, Boote und Lkw geeignet **Nr. 81509 139,—**

Dometic SinePower DPSI

Die Sinus-Wechselrichter der Serie SinePower DPSI generieren eine reine Sinusspannung, die selbst für empfindliche 230-V-Geräte geeignet ist. Dank ihres großen Eingangsspannungsbereichs sind sie auch mit modernen EURO-6-Fahrzeugen mit intelligenten Lichtmaschinen kompatibel. Optional können Sie Sie den Wechselrichter (ab DPSI 612) mit unserem Multifunktionsdisplay TD283 kombinieren anstelle der im Lieferumfang befindlichen Fernbedienung (ab DPSI 612).

Technische Daten	DPSI 212	DPSI 412	DPSI 612	DPSI 1012	DPSI 1512	DPSI 2012
Eingangsspannung	12 V DC (10 – 16,5 V)	12 V DC (10 – 16,5 V)	12 V DC (10 – 16,5 V)	12 V DC (10 – 16,5 V)	12 V DC (10 – 16,5 V)	12 V DC (10 – 16,5 V)
Ausgangsspannung	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC
Ausgangsfrequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Eingangsstrom ohne Last	0,6 A	0,6 A	1,1 A	1,1 A	1,5 A	1,8 A
Standby-Stromverbrauch			0,3 A	0,35 A	0,4 A	0,5 A
Ausgangsleistung im Dauerbetrieb	150 W	350 W	600 W	1.000 W	1.500 W	2.000 W
Spitzenleistung	300 W	700 W	1.200 W	2.000 W	3.000 W	4.000 W
Energieeffizienz bis zu	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Abmessungen	188 x 126 x 50 mm	188 x 126 x 50 mm	303 x 220 x 87 mm	323 x 220 x 87 mm	411 x 255 x 87 mm	411 x 255 x 87 mm
Gewicht	1,1 kg	1,2 kg	2,7 kg	2,9 kg	4,8 kg	4,9 kg
Prüfzeichen	E-zertifiziert (EMV-Kfz-Richtlinien)					
Schutzart	äquivalent IP21					
Nr.	**81492**	**81484**	**81485**	**81493**	**81494**	**81496**
Preis	**139,—**	**149,—**	**335,—**	**475,—**	**655,—**	**835,—**

Dometic TD283

Multifunktionales N-BUS-Display

- Praktisch und benutzerfreundlich
- Steuern Sie sämtliche N-BUS-Geräte über ein einziges Display
- Überwachung der Energieparameter aller N-BUS-Geräte (z. B. Ladezustand von Batterie, Solarmodul, Gleichstrom-Ladegerät)
- Verfolgen Sie den Verbrauch Ihrer Elektrogeräte in Echtzeit
- Kann zum Aktivieren und Deaktivieren von N-BUS-Geräten verwendet werden
- Auch kompatibel mit der neuen Dometic App für Mobilgeräte (sofern ein Bluetooth-Gerät im N-BUS-Netz vorhanden ist)
- Für Wohnmobile, Boote und Lkw geeignet **Nr. 81509 139,—**

Dometic Büttner MT 06250

Hochlast-Sicherungssatz für Dometic Sinuswechselrichter bis 2.000 W

- Schützt die Bordbatterie vor Stromspitzen
- Ausgelegt für Dometic Sinuswechselrichter bis 2.000 W
- Lieferumfang inklusive Halterung, Anschlussschrauben und Gummiabdecktüllen, HD Sicherung 250 A

Nr. 80724 50,95

Pure Sine Wave-Wechselrichter

mestic

Die Pure Sine Wave-Wechselrichter von Mestic erzeugen aus einer 12 V Batteriespannung eine 230 V Wechselspannung. Die reine Sinuswelle ist auch für empfindliche Geräte geeignet. Ideal im Auto, Wohnwagen usw. um 230 V Verbraucher anzuschließen. Das Gerät ist gegen Kurzschluss, Verpolung, Über- und Unterspannung geschützt. Der Wechselrichter verfügt über einen eingebauten Bypass. So wählt das Gerät selbst die am besten geeignete Quelle mit 230 V. Die Batterie wird nur dann verwendet, wenn kein Netzstrom vorhanden ist. Vor dem Kauf eines Wechselrichters ist es wichtig, sich genau zu überlegen, was Sie daran anschließen wollen und wie viel Leistung das Gerät haben soll. In unserem Sortiment finden Sie verschiedene Wechselrichter mit Leistungen von 500 bis 3000 W.

Wechselrichter	MI-500	MI-1000	MI-1500	MI-2000	MI-3000
Ausgangswellenform	Pure SineWave	Pure SineWave	Pure SineWave	Pure SineWave	Pure SineWave
Leistung (Nennleistung / Spitzenleistung)	500 W / 1000 W	1000 W / 2000 W	1500 W / 3000 W	2000 W / 4000 W	3000 W / 6000 W
Eingangsspannung	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Ausgangsspannung	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Kurzschluss-, Verpolungs-, Überlastungs-, Überhitzungs- und Niederspannungsschutz	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Vorrangschaltung / Bypass	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
App	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Display	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Gewicht	2,3 kg	4,8 kg	6 kg	7 kg	9,5 kg
Maße (LxBxH)	28,6 x 16 x 7,3 cm	37,1 x 22,8 x 11,8 cm	38,7 x 22,8 x 11,8 cm	42 x 22,8 x 11,8 cm	55,7 x 22,8 x 11,8 cm
Nr.	**84029**	**84037**	**84038**	**84039**	**84040**
Preis	**289,—**	**449,—**	**499,—**	**599,—**	**749,—**

Um deinen Wechselrichter zu vervollständigen, füge das separate Display hinzu, damit du die verschiedenen Messwerte leicht ablesen kannst. Verwende das mitgelieferte Kommunikationskabel, um den Wechselrichter mit dem Display zu verbinden. Den separat erhältlichen Bluetooth-Adapter schließt du an den Wechselrichter an, damit du dich über Bluetooth verbinden kannst.

Display inklusive Anschlusskabel. Gewicht 65 g. Abmessungen (øxH) 100 x 20 mm.
Nr. 84041 39,95

Bluetooth-Adapter. Gewicht 9 g. Abmessungen (LxBxH) 51 x 67 x 24,5 mm.
Nr. 84042 36,95

Pure Sine Wave-Wechselrichter

CAMPERDICE
be home everywhere



Der CAMPERDICE Pure Sine Wave-Wechselrichter ist mit 1.500 Watt und mit einer Eingangsspannung von 12 V erhältlich. Das Modell verfügt über ein hellblaues LCD-Display, das Batteriestatus, Batteriespannung und Leistung anzeigt. Das Gerät ist mit mehreren Schutzfunktionen sowohl am Eingang als auch am Ausgang ausgestattet. Der Benutzer wird durch ein akustisches Signal gewarnt, wenn der Wechselrichter eine mögliche Störung feststellt. Zum Beispiel, wenn die Batteriespannung zu niedrig wird oder die Temperatur im Wechselrichter einen bestimmten Wert überschreitet.

Bei schwerwiegenden Fehlern schaltet sich der Wechselrichter sofort ab. Je nach Leistungsbedarf kann ein beliebiger 230 V-Verbraucher angeschlossen werden. Der Wechselrichter erzeugt ständig eine reine Sinuswelle, so dass Geräte wie Kaffeemaschinen und Mikrowellen ohne Probleme funktionieren. Die reinen Sinus-Wechselrichter der CAMPERDICE-Serie zeichnen sich durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und das wiedererkennbare und ergonomische Gehäuse aus.

Er ersetzt einen 230 V-Schaltkasten und wählt automatisch Landstrom, sobald dieser erkannt wird. Wenn die Verbindung zum Landstrom unterbrochen wird, schaltet er schnell wieder auf den Wechselrichter um. Der Wechselrichter wird dann als UPS- oder Power-Backup-System verwendet.

Die Präferenz wird über die Auswahltaste eingestellt: Im USV-Modus bevorzugt er den Landstrom gegenüber dem vom Wechselrichter erzeugten Strom. Im ECO-Modus bevorzugt der CAMPERDICE Wechselrichter den vom Wechselrichter erzeugten Strom gegenüber dem Landstrom. Ein manuelles Umschalten der Steckdosen ist daher nicht erforderlich, da er automatisch arbeitet.

Unser Preis
509,—

CAMPERDICE Wechselrichter	CD1500W-LB
Eingangsspannung DC	12 V
Ausgangsspannnung AC	230 V
Ausgangsleistung	1.500 W
Spitzenleistung (5 Sek.)	3.000 W
Abmessungen	335 x 252 x 101 mm
Gewicht	4,8 kg
Nr.	**80160**
Preis	**509,—**

Sinus-Wechselrichter

VOTRONIC

Die VOTRONIC-Wechselrichter liefern eine stabile, rein sinusförmige Wechselspannung von 230 V/50 Hz. Sie sind problemlos für alle handelsüblichen 230 V-Verbraucher geeignet. Als Besonderheit sind alle VOTRONIC-Wechselrichter auch mit integrierter Netzvorrangschaltung erhältlich. Ein eingebautes Sicherheitsrelais sorgt dafür, dass es nicht zur Kollision zwischen den beiden Betriebsarten kommt. Wird der Landstrom am Fahrzeug angeschlossen, werden die internen 230 V-Steckdosen automatisch mit Landstrom versorgt und der Wechselrichter abgeschaltet. Trennt man das Fahrzeug vom Landstrom, wird der Wechselrichter wieder automatisch mit dem 230 V-Bordnetz verbunden. Die hohe Qualität der VOTRONIC-Wechselrichter macht sich nicht nur durch den problemlosen Betrieb empfindlicher Verbraucher bemerkbar, sondern auch durch die üppig dimensionierte Leistungselektronik, die hohe Spitzenleistungen für Geräte mit hohen Anlaufströmen bereitstellt. Um die Bordbatterie nicht unnötig zu belasten, verfügen alle VOTRONIC-Wechselrichter über eine intelligente Stromsparfunktion, die je nach Einstellung automatisch den Stromverbrauch reduziert oder den Wechselrichter rechtzeitig abschaltet. Das anwenderfreundliche Bedienteil des Gerätes gibt nicht nur Auskunft über die aktuelle Leistung und die Betriebsart des Gerätes, sondern kann als Fernbedienung an jeder gewünschten Position im Fahrzeug montiert werden.

Sinus-Wechselrichter	SMI 300-NVS	SMI 600	SMI 600-NVS	SMI 1200 ST	SMI 1200 ST-NVS	SMI 1700 ST	SMI 1700 ST-NVS
Eingangsspannung (DC)	12 V (10,5...15 V)	12 V (10,5...15 V)	12 V (10,5...15 V)	12 V (10,5...15 V)	12 V (10,5...15 V)	12 V (10,5...15 V)	12 V (10,5...15 V)
Ausgangsspannung (AC)	230 V reiner Sinus	230 V reiner Sinus	230 V reiner Sinus	230 V reiner Sinus	230 V reiner Sinus	230 V reiner Sinus	230 V reiner Sinus
Ausgangsleistung Dauer/Kurz/Spitze	300/420/600 W	600/840/1200 W	600/840/1200 W	1200/1400/2000 W	1200/1400/2000 W	1700/2100/3000 W	1700/2100/3000 W
Eigenverbrauch Aus/StandBy/Netz	0 / 3 / 0 W	0 /5 / - W	0 / 5 / 0 W	0 / 8 / - W	0 / 8 / 0 W	0 / 10 / - W	0 / 10 / 0 W
Maße (LxBxH)	332 x 139 x 74 mm	332 x 139 x 74 mm	332 x 139 x 74 mm	366 x 262 x 91 mm	366 x 262 x 91 mm	482 x 262 x 92 mm	482 x 262 x 92 mm
Gewicht	1,8 kg	2,0 kg	2,3 kg	3,8 kg	4,0 kg	4,9 kg	5,2 kg
Nr.	**84043**	**84044**	**84045**	**84046**	**84047**	**84048**	**84049**
Preis	**474,—**	**533,—**	**616,—**	**933,—**	**991,—**	**1.049,—**	**1.099,—**

Erforderliches Zubehör für SMI 1200 ST (-NVS):

Hochstrom-Kabelsatz rot/schwarz, 25 mm², 1 m lang	**Nr. 84051**	**49,50**
Hochstrom-Kabelsatz rot/schwarz, 25 mm², 2 m lang	**Nr. 84052**	**83,95**
Hochstrom-Kabel rot, 25 mm², 40 cm lang	**Nr. 84053**	**14,50**

Erforderliches Zubehör für SMI 1700 ST (-NVS):

Hochstrom-Kabelsatz rot/schwarz, 35 mm², 1 m lang	**Nr. 84054**	**60,50**
Hochstrom-Kabelsatz rot/schwarz, 35 mm², 2 m lang	**Nr. 84055**	**105,—**
Hochstrom-Kabel rot, 35 mm², 40 cm lang	**Nr. 84056**	**17,50**

ZUBEHÖR
Sinus-Wechselrichter

Gerätetyp geeignet für	Montagerahmen S (für Fernbedienung)	Zusatz-Fernbedienung (Erweiterungsset mit 2. Fernb.)	Control Unit (autom. Ein-/Aus Steuereinheit)	Sicherungshalter (für Streifensicherung)	Streifensicherung	Hochlast-Sicherungshalter mit Deckel	Hochlastsicherung
SMI 300-NVS	●	●	●	●	40 A	-	-
SMI 600 (-NVS)	●	●	●	●	80 A	-	-
SMI 1200 ST (-NVS)	●	●	●	-	-	●	175 A
SMI 1700 ST (-NVS)	●	●	●	-	-	●	250 A
Nr.	**84057**	**84058**	**84059**	**84060**	**siehe Seite 465**	**84063**	**siehe Seite 465**
Preis	**25,50**	**45,95**	**67,50**	**7,60**	**-**	**18,95**	**-**

Wechselrichter RKB 3000-12



RKB-REITZ ELECTRONIC AG

Der RKB-Wechselrichter ist ein reiner Sinus-Wechselrichter, der in Reisemobilen dafür sorgt, dass zu jedem Zeitpunkt alle 230 V-Netz-Verbraucher mit einer Leistungsaufnahme bis zu 3.000 W bei maximalem Wirkungsgrad betrieben werden können. Das speziell entwickelte Design ermöglicht eine nahezu unabhängige Installationsumgebung: Betriebstemperaturen bis zu -20 °C sind problemlos möglich. Dieser Wechselrichter mit der ISCS-Technologie (Input-Surge-Current-Suppression) verhindert wirksam Spitzenströme, welche zur Beschädigung der Lithiumbatterie oder des BMS (Battery Management System) führen könnten. Der intelligente Smart-Voltage und Doppelregelungsalgorithmus sorgt für kürzere Reaktionszeiten und ist widerstandsfähiger gegenüber Lastspitzen. Über das integrierte, drehbare Display kann der Anwender den Betriebsstatus in Echtzeit überwachen.

- Hohe Leistungsdichte und hochwertige Komponenten für eine hohe Zuverlässigkeit
- Umfassender Schutz: Eingangs-Verpolungsschutz, Eingangs-Überspannungsschutz, Eingangs-Unterspannungsschutz, Ausgangs-Überlastschutz, Kurzschlussschutz, Überhitzungsschutz
- Doppelte Luftkühlungssteuerung (durch Temperatur und Last)

Wechselrichter RKB	3000-12
Nennspannung (Eingangsspannungsbereich)	12 V DC (10,8 bis 16 V DC)
Ausgangsspannnung/Ausgangsfrequenz	230 V AC (-7 % bis +3 %) / 50/60 ±0,2 Hz
Ausgangsleistung (Dauer)	3000 W
Spitzenleistung (5 Sek.)	6000 W
Abmessungen	557 × 231,5 × 123 mm
Gewicht	10,5 kg
Nr.	**80130**
Preis	**959,—**

Batterie-Trennrelais MT RE 140

Batterie-Duo-Relais 12 V

Spannungsabhängiges Trennrelais mit sehr hoher Schaltleistung. Steigt die Spannung der Starterbatterie an (Motor läuft), wird die Bordbatterie mitgeladen. Fällt die Spannung unter 12,8 V ab, wird die Verbindung unterbrochen. Sehr einfacher Anschluss über Gewindebolzen.
D+ Simulator und MT RE 140 sind nicht geeignet für Fahrzeuge mit intelligenter Euro 6 Lichtmaschine.

Model	MT RE 140
Betriebsspannung	12 V
Schaltstrom (max.)	140 A
Abmessungen	68 x 68 x 50 mm
Nr.	**80870**
Preis	**53,95**

1. Batterie-Trennschalter 12 V/24 V. Zur Unterbrechung des gesamten Stromkreises. Schlüssel abnehmbar, somit auch gute Diebstahlsicherung. Max. Nennstrom bei Dauerbetrieb 100 A. Belastbarkeit 500 A x 5 s. **Nr. 81270** **10,50**
Ersatzschlüssel zu Batterie-Trennschalter **Nr. 81271** **3,25**

2. Batterie-Schnellverbinder 12 V/24 V. Zum schnellen und einfachen Verbinden. Lösen per Hand durch einfaches Hochziehen der Abdeckung. Strombelastung Dauer/5 s: 100 A/500 A. **Nr. 82548** **10,95**

3. Batterie-Polklemmen 12 V/24 V. Zur einfachen Montage der Anschlusskabel an die Bordbatterie. Set mit Plus- und Minusklemme. **Nr. 84449** **4,95**

4. Fahrzeugkabel 1,5 mm². Kunststoffummantelt. Für Zusatzgeräte wie Radio, Bordinstrumente, Nebelschlussleuchte, etc. Länge 5 m.
Farbe Schwarz **Nr. 81335** **5,95**
Farbe Rot **Nr. 81332** **5,95**
Farbe Blau **Nr. 81338** **5,95**
5. Kabelschuhsortiment. 175-teilig, bestehend aus 18 verschiedenen Varianten in einer praktischen Kunststoff-Box. **Nr. 81269** **15,40**

6. Ringkabelschuhe. M8 Gewinde, vergoldet, Kabelquerschnitt 10 mm². 10er Set (5 x rot, 5 x schwarz). **Nr. 81261** **7,95**

BatteryProtect BP-100

Die BatteryProtect-Funktion trennt die Batterie von den weniger wichtigen Verbrauchern, bevor sie vollständig entladen ist (wodurch sie beschädigt würde) bzw. bevor sie nicht mehr über ausreichend Energie zum Starten des Motors verfügt. Der BatteryProtect erkennt die Systemspannung automatisch.

BatteryProtect	BP-100
Maximum unterbrechungsfreier Laststrom	100 A
Spitzenstrom (während 30 Sekunden)	600 A
Betriebsbereich Spannung	6 - 35 V
Verzögerung Alarmausgang	12 Sekunden
Maximale Last am Alarmausgang	50 mA (kurzschlussfest)
Verzögerung Last abschalten	90 Sekunden (sofort, wenn durch das VE.Bus BMS ausgelöst)
Wiederanschlussverzögerung	30 Sekunden
Standardschwellwerte	Ausschalten: 10,5 V oder 21 V Einschalten: 12 V oder 24 V
Abmessungen (HxBxT)	59 x 42 x 115 mm
Gewicht	0,5 kg
Nr.	**81718**
Preis	**96,95**

VOTRONIC

Battery Protector 40 / 100

Der Battery Protector schützt einerseits die Bordbatterie vor gefährlicher Tiefentladung und andererseits die Verbraucher und die Ausrüstung vor Überspannung. Er wird zwischen Bordbatterie und Verbraucher geschaltet und ist für alle Bleibatterie-Typen geeignet. Von einem externen Schalter aus kann das Gerät auch als fernbedienbarer Batterie-Hauptschalter eingesetzt werden.

Der Battery Protector 100 verfügt über eine NOT-EIN-Funktion, über die das Gerät jederzeit wieder eingeschaltet werden kann, auch über einen Schalter fernbedienbar. Das Gerät ist für 12 V- auf 24 V-Bordnetze geeignet, arbeitet vollautomatisch und verfügt als Besonderheit über eine intelligente Schaltschwellen-Automatik. Sie erkennt die wechselnde Belastung der Batterie und sorgt für eine optimale Ausnutzung der Batteriekapazität.

Wahlweise kann das Gerät auch mit 3 festgelegten wählbaren Abschaltschwellen betrieben werden. Die höheren Einschaltschwellen ermöglichen dabei die Startfähigkeit von Einsatzfahrzeugen mit nur einem Batteriekreis nach DIN EN 1789. Desweiteren verfügt der Battery Protector 100 über einen optischen und akustischen Voralarm, einen separaten Warn-Schaltausgang und ist mit soliden Batterie-Schraubanschlüssen ausgestattet. Die Kontaktabdeckung ist im Lieferumfang enthalten. 2 LED's zeigen den Betriebszustand des Gerätes an.

Battery Protector	40	100
Batterie-Spannung	12 V	12 und 24 V
Schaltstrom Dauer/kurz	40/60 A	100/180 A
Überspannung AUS / EIN	15,5/15,0 V	15,5/15,0 V
Akustisches Signal	-	●
Schaltausgang Vor-Alarm	-	12 V/24 V/0,2 A
Eigenverbrauch	2 mA	3 mA
Abmessungen (HxBxT)	90 x 60 x 41 mm	100 x 89 x 35 mm
Gewicht	97 g	180 g
Nr.	**81719**	**81720**
Preis	**78,95**	**157,—**

BÜTTNER | DOMETIC

Dometic NDS POWER SWITCH

Automatischer Batterieschalter

POWER SWITCH ist ein automatischer Schalter, mit dem Sie zwei Versorgerbatterien separat verwalten können. Da der Stromverbrauch im Wohnmobil steigt, benötigen Sie größere Mengen an verfügbarer Energie. Eine zweite Versorgerbatterie kann diesen Bedarf decken. Sie gewährleistet eine größere Reichweite, obwohl sie nur dann parallel geschaltet werden kann, wenn es sich um „Zwillinge" handelt (d. h. identisch in Bezug auf Technik, Amperezahl, Marke und Produktionscharge).

- Automatisches Management von zwei Batterien, auch mit unterschiedlicher Technologie und Kapazität
- Batterieabschaltung automatisch (unter 11 V) oder manuell
- Management von bis zu 2000 W sowohl am Eingang als auch am Ausgang
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten

Model	PS 12-100
Nennspannung	12 V
Relais – Höchststrom	100 A
Automatische Geräte-Trennspannung	10,5 V
Eigenverbrauch	15 mA
Länge des Displaykabels	3 m
Abmessungen	121 x 108 x 50 mm
Nr.	**81732**
Preis	**149,—**

Dometic NDS Battery Saver

Automatische Batterieabschaltung

BATTERY SAVER ist eine automatische Batterieabschaltung, die die Batteriespannung ständig überwacht und die Batterie von allen Geräten trennt, wenn sie unter den kritischen Wert von 11 V fällt. So schützt das Gerät die Batterie vor Leistungsverlusten oder folgenschweren Schäden durch Tiefentladung. Außerdem verfügt es über eine Taste für den „Manuellen Modus", mit der Sie alle Geräte jederzeit abschalten können. Daher ist ein manueller Neustart möglich bzw. ein automatischer Reset durch eine Ladequelle (z. B. Lichtmaschine, 230 V Ladegerät oder Solarmodul).

- Automatische (unter 11 V) oder manuelle Batterieabschaltung
- Handhabung von bis zu 1.200 W sowohl am Eingang als auch am Ausgang
- Betriebsanzeige
- Automatische Wiedereinschaltung der Batterie (wenn eine Ladequelle verfügbar ist)

Model	BS 12-100
Nennspannung	12 V
Maximaler Strom	100 A
Automatische Geräte-Trennspannung	10,5 V
Eigenverbrauch	4,5 mA
Abmessungen	121 x 108 x 50 mm
Nr.	**81733**
Preis	**88,95**

Dometic Büttner Standby-Lader Pro

MT03066, LiFePO4-kompatibel

Der Standby-Verbrauch einer Alarmanlage oder das eingeschaltete Radio können ausreichen, um eine Startbatterie binnen weniger Tage zu entladen. Der Standby-LaderPro von Dometik Bütter rettet die Situation. Er überwacht permanent den Ladezustand von Bord- und Starterbatterie und speist – wann immer möglich – überschüssigen Ladestrom in die Starterbatterie ein.

- Standby-Lader schützt die Starterbatterie vor Tiefentladung durch Standby-Verbraucher
- Überschüssiger Ladestrom (z. B. vom Solarpanel) wird in die Starterbatterie eingespeist
- Geeignet für alle Bordbatterien – auch für moderne LiFePO4-Bordbatterien
- Ideal für Autark-Camping oder wenn das Fahrzeug längere Zeit nicht genutzt wird

Model	MT 03066
Betriebsspannung	12 V
Ladestrom	0 - 5 A
Gewicht	0,22 kg
Abmessungen	130 x 72 x 33 mm
Nr.	**84434**
Preis	**81,95**

Dometic Büttner Batterie-Computer

Dometic Büttner MT IQ BasicPro

Batteriecomputer mit Hall-Sensor

- Anzeige der Batteriekapazität (%/Ah), des Batteriestroms (A) und der Batteriespannung (V)
- Beleuchtetes Multimedia-Display mit Restlaufanzeige (auf Knopfdruck)
- Hall-Sensor mit Steuerleitung – Messung des Magnetfeldstroms
- Montage als Einbau- oder Aufbaugerät möglich (Gehäuse für Aufbaumontage im Lieferumfang inbegriffen)
- 5 m Verlängerungskabel als Zubehör erhältlich
- Für 12 V-/24 V-Batterien bis zu 200 A

Nr. 84514 259,—

Dometic Büttner Smart Shunt N-Bus Battery Computer

Dometic Smart Shunt mit N-Bus und Bluetooth

- Anzeige der Batteriekapazität (%/Ah), des Batteriestroms (A) und der Batteriespannung (V) und Restlaufanzeige über die Dometic Büttner App oder das Multifunktionsdisplay TD283
- 600 A oder 300 A Smart Shunt mit N-Bus und Bluetooth
- Für 12 V, 24 V, 36 V und 48V Bordnetze
- Optimale Ergänzung zu unseren N-Bus kompatiblen DPSI Wechselrichtern, Solarkomplettanlagen und GreenPower AGM Batterien in Verbindung mit dem Multifunktionsdisplay.

600 A **Nr. 81735 139,—**
300 A **Nr. 81734 119,—**

Dometic TD283

Multifunktionales N-BUS-Display

- Steuern Sie sämtliche N-BUS-Geräte über ein einziges Display
- Überwachung der Energieparameter aller N-BUS-Geräte (z. B. Ladezustand von Batterie, Solarmodul, Gleichstrom-Ladegerät)
- Verfolgen Sie den Verbrauch Ihrer Elektrogeräte in Echtzeit
- Kann zum Aktivieren und Deaktivieren von N-BUS-Geräten verwendet werden
- Auch kompatibel mit der neuen Dometic App für Mobilgeräte (sofern ein Bluetooth-Gerät im N-BUS-Netz vorhanden ist)
- Für Wohnmobile, Boote und Lkw geeignet

Nr. 81509 139,—

BÜTTNER | DOMETIC

MT HS 500 Hochlastrelais

12 V/ 500 A mit USG-Funktion

Als Hauptschalter für sehr hohe Ströme bis 500 A Dauer (1000 A/1 min.) einsetzbar. Kann als Batterie-Hauptschalter verwendet und direkt am Relais oder extern angesteuert werden. Zusätzlich kann das Relais auch als Unterspannungsschutz aktiviert werden. Durch magnetische Starkstrom-Verriegelungstechnik geht der Eigenstromverbrauch bei Status EIN (Schließer) oder AUS (Öffner) gegen Null (0,0001 A).
Wichtig: Es handelt sich beim MT HS 500 um ein Relais mit hochpräziser Schalttechnik auf allerhöchstem Niveau nach neuestem Technikstand. Es ist weder von der Qualität noch von der Schaltleistung annähernd vergleichbar mit einfachen Schaltrelais aus Fernost-Produktion.

	MT HS 500 Hochlastrelais
Gewindebolzen M10	
Gewicht	785 g
Abmessungen	50 x 150 x 94 mm
Nr.	**84001**
Preis	**299,—**

LED EIN/AUS-Schalter

für MT HS 500

Druckschalter mit dezenter Funktions-beleuchtung (grün). Mit diesem Schalter kann das Hochlastrelais vom Innenraum angesteuert und ein- bzw. ausgeschaltet werden. Ist der Unter-spannungsschutz im Hochlastrelais aktiviert und löst dieser automatisch aus, wird dies durch Blinken des Schalters angezeigt.

	LEC EIN/AUS Schalter
Betriebsspannung	12 V
Durchmesser	19 mm
Nr.	**80725**
Preis	**10,50**

Hochlastsicherungshalter

12 V / 24 V

Diese stabile Hochlastsicherung für 12 bzw. 24 Volt haben wir entwickelt, um größere Verbraucher und Ladeströme (z. B. Wechselrichter, Ankerwinch, Bugstrahlruder, Ladegeräte) abzusichern. Mit dieser Absicherung ist es jetzt aber auch möglich, die Lade-leitung in Richtung Bordbatterie zu schützen. Oftmals wird diese Hochlastsicherung auch direkt in die Plusleitung der Bordbatterie gesetzt, bevor die einzelnen Leitungen dann zu den einzelnen Verbrauchern weiterverzweigt werden. Würde es zu einem kapita-len Kurzschluss mit Durchbrennen der Sicherung kommen, wäre in den meisten Fällen der Schaden begrenzt. Der Sicherungshalter ist beidseitig mit einem M 8-Gewinde ausgestattet. Anschluss-schrauben und Gummiabdecktüllen liefern wir mit. Zur sicheren Befestigung ist es möglich den Siche-rungshalter anzuschrauben. Die Lieferung erfolgt ohne Sicherung.

Nr. 81248 **26,95**

Büttner Dometic Hochlastsicherungshalter

Hochlastsicherung zum Einsetzen in den Hochlast-sicherungshalter. Folgende Sicherungen stehen zur Verfügung:

Betriebsspannung	Stärke	Nr.	Preis
12 V / 24 V	80 A	**81149**	**9,50**
12 V / 24 V	100 A	**81255**	**9,50**
12 V / 24 V	125 A	**81264**	**9,50**
12 V / 24 V	150 A	**81256**	**9,50**
12 V / 24 V	175 A	**81252**	**9,50**
12 V / 24 V	200 A	**81257**	**9,50**
12 V / 24 V	225 A	**81262**	**9,50**
12 V / 24 V	250 A	**81258**	**9,50**

Hochlastverteiler-System

Mit dem Hochlastverteiler-System ist es möglich eine individuelle kompakte Stromverteilung und Absiche-rung auch für sehr hohe Leistungen zu realisieren. Das System kann zusätzlich mit unserem 500 A Hochlastrelais (MT HS 500) kombiniert wer-den. Somit ist es möglich eine zuverlässige, platzspa-rende und vor allem übersichtliche Verteilung und Steuerung aufzubauen. Die einzelnen Elemente sind extrem hochwertig ausgeführt und erfüllen höchste Anforderungen.

1. Hochlastverteiler-Sicherungshalter.
Sicherungshalter in Profiqualität. Einsetzbar als Ein-zelbauteil oder in Kombination in Hochlast-Verteiler-Set. Kann mit Hochlastverbinder (MT HS 507) direkt mit dem MT HS 500 verbunden werden. Anschluss beidseitig über M8 Gewindebolzen. Abdeckung im Lieferumfang. Die Lieferung erfolgt ohne Sicherung.

Nr. 81736 **54,95**

Hochlastsicherung für Hochlastverteiler.
Hochlastsicherung ANL 425A/48V

Nr. 81737 **69,50**

Gehäuse-abdeckung im Lieferumfang

2. Hochlastverteiler.
Einsetzbar als Einzelbauteil
oder in Kombination in Hochlastverteiler-Set.
Verteilerschiene mit 5 x M8 Gewindebolzen.
Abdeckung im Lieferumfang.

Nr. 81738 **91,95**

3. Hochlast-Einzelpol-Schiene.
Einsetzbar als Einzelbauteil oder in Kombination in Hochlastverteiler-Set. Einzelpole isoliert mit 5 x M8 Gewindebolzen.
Abdeckung im Lieferumfang.

Nr. 81739 **82,95**

4. Hochlastverbinder.
Verbindungsbrücke zum Verbinden der einzelnen Elemente. Lieferumfang 2 x Hochlastverbinder.

Nr. 81740 **19,50**







1. Sicherungshalter für Streifensicherung. Sicherungshalter mit beidseitigem M5-Gewindebolzen für Streifensicherung zur Absicherung größerer Verbraucher. Lieferung erfolgt ohne Sicherung. Maße (BxHxT) 70 x 22 x 42 mm. **Nr. 84060** **7,60**

2. Streifensicherung. Streifensicherung zum Einsatz im Sicherungshalter. 3er Pack.
40 A **Nr. 84061** **3,90**
80 A **Nr. 84062** **3,90**

3. Hochlast-Sicherungshalter mit Deckel. Voll isolierter Sicherungshalter für Hochlastsicherung zur Absicherung großer Verbraucher bzw. Hochlast-Stromkreise. Der Sicherungshalter ist anreihbar und beidseitig mit M8-Gewindebolzen ausgestattet. Lieferung erfolgt ohne Hochlastsicherung. Maße (BxHxT) 122 x 39 x 42 mm. **Nr. 84063** **18,95**

4. Hochlast-Sicherung. Verlustarme Hochlast-Sicherung zum Einsatz im Hochlast-Sicherungshalter. Für 12 V- und 24 V-Anlagen, Bohrungen M8, mit Sichtfenster und Farbcodierung.
175 A **Nr. 84064** **9,95**
250 A **Nr. 84065** **9,95**

5. Sicherungshalter FS-K. Für Flachsicherung mit Kabel. Lieferung ohne Sicherung. **Nr. 81232** **7,95**

6. Sicherungshalter 6 FS-LED. Sicherungsverteiler für Flachsicherungen Typ FS mit Funktions-LED. Stromzuführung über Sammelklemme (max. 100 A). **Nr. 81109** **27,50**

Sicherungshalter FS. Für Flachsicherungen Typ FS. Lieferung ohne Sicherung.
7. FS-1. 1-fach **Nr. 81200** **3,95**
8. FS-3. 3-fach **Nr. 81234** **12,95**
9. FS-6. 6-fach **Nr. 81237** **20,95**

10. Flachsicherungen, Typ FS. 6er-Pack.
5 A **Nr. 81215** **2,95**
10 A **Nr. 81220** **2,95**
20 A **Nr. 81225** **2,95**
30 A **Nr. 81230** **2,95**

11. Sicherungshalter ME. 12/24 V Sicherungshalter für Schraubsicherung Typ ME, beidseitig M6. **Nr. 80868** **17,95**

Schraubsicherungen, Typ ME.
40 A **Nr. 81242** **7,40**
50 A **Nr. 81243** **7,40**
80 A **Nr. 81246** **7,40**
125 A **Nr. 84424** **7,40**

12. MT PRO 6. Dieser kompakte Stromverteiler ist ausgerüstet mit 6 Plus-Ausgängen (M4). Die Stromzuführung erfolgt über einen Zentraleingang (M5). Ist eine Sicherung defekt, wird dies durch eine LED angezeigt. Die komplette Einheit ist mit einem Schutzdeckel ausgerüstet. Die jeweiligen Ausgänge sind bis 30 A belastbar. Die Gesamtbelastung der Einheit beträgt 100 A. Im Gehäuse sind 2 Steckplätze für Ersatzsicherungen vorhanden. Durch einfaches Aufstecken können ganz individuell auch größere Verteilersysteme zusammengestellt werden. Betriebsspannung 12/24 V. Maße (BxLxH) 9 x 8 x 4,2 cm. **Nr. 81084** **42,95**

13. MT PRO 7. Kompakter Plus/Minus-Stromverteiler. Ausgerüstet mit 6 Plus-Ausgängen (M4) sowie einer Masseverteilung. Die Stromzuführung erfolgt über je einen Zentraleingang (M5). Ist eine Sicherung defekt, wird dies durch eine LED angezeigt. Die komplette Einheit ist mit einem Schutzdeckel ausgerüstet. Die jeweiligen Plus-Ausgänge sind bis 30 A belastbar. Die Gesamtbelastung der Einheit beträgt auf der Plus- sowie auf der Minusseite 100 A. Durch einfaches Aufstecken können ganz individuelle Verteilersysteme zusammengestellt werden. Betriebsspannung 12/24 V. Maße 9 x 11,4 x 4,2 cm. **Nr. 81085** **48,50**

14. Sicherungs-Set mit 12 V-Flachsicherungen. Inhalt: 3 x 5 A, 4 x 10 A, 4 x 15 A, 4 x 20 A, 3 x 25 A, 3 x 30 A, Sicherungszieher. **Nr. 81235** **7,20**

15. Steckverbinder-Kupplung. 4-polig (2 Ein- und 2 Ausgänge). 10er-Pack. **Nr. 81134** **11,95**

16. Verteilerleiste. Zur Vereinfachung der Stromverkabelung im Caravan und Reisemobil, jedes Fach mit 5 Steckfahnen 6,3 x 0,8.
Ausführung 2-fach **Nr. 81113** **8,50**
Ausführung 6-fach **Nr. 81275** **9,40**

17. Quetschverbinder. Werden mit einer Quetschzange am Leitungsende gecrimpt. Das Isolationsmaterial besteht aus PVC. Temperaturbelastbarkeit bis max. + 80° C. Für Leitungsquerschnitt 1,5 - 2,5 mm².
Flachsteckhülsen. Für Flachstecker 6,3 x 0,8 mm. 10er-Pack. **Nr. 81127** **5,95**
Flachsteckhülsen vollisoliert. Mit Staubschutz. 10er-Pack. **Nr. 81129** **7,95**
Steckverteiler. 10er-Pack. **Nr. 81131** **6,95**
Flachstecker. 10er-Pack. **Nr. 81133** **6,95**

18. Spezial-Quetschzange. Für isolierte Quetschverbinder. Geeignet zum Bolzenschneiden mit Gewinde nach ISO von M2,6 - M3,5 und zum Kürzen und Abisolieren von Leitungen von 0,75 - 6,0 mm². Leitungsquerschnitt von 0,5 - 6,0 mm² (rot, blau, gelb). **Nr. 81136** **12,95**

BÜTTNER | DOMETIC

Plus-Verteiler MT PV-6

Verteiler-/Sicherungsblock. Geeignet für die saubere und sichere Verteilung der Batterie-Plusseite. Gesamtbelastung bis max. 50 A. Stromzuführung über Sammelklemme. Verteilung über einzelne Ausgänge. Bestückt mit sechs Sicherungen: 4 × 7,5 A; 10 A, 15 A

	Betriebsspannung	Abmessungen	Nr.	Preis
MT PV-6	12 V / 24 V	90 x 60 x 40 mm	**80864**	**51,50**

Minus-Verteiler MT MV-12

Kompakter 12-fach-Verteiler für die Batterie-Minusseite. Geeignet für die saubere und sichere Verteilung der BatterieMinusseite. Gesamtbelastung bis max. 50 A. Eingang über Sammelklemme. Verteilung über 12 einzelne Ausgänge.

	Betriebsspannung	Abmessungen	Art.-Nr.	Preis
MT MV-12	12 V / 24 V	90 x 60 x 40 mm	**80865**	**45,95**

N-Bus Kabel

Das Verbindungskabel für N-Bus-Systeme ermöglicht den Anschluss N-Busfähiger Energiegeräte im selben Netzwerk.

	Nr.	Preis
N-Bus Kabel 0,3 m Vernetzung Tempra Batteriebänke	**81741**	**4,95**
N-Bus Kabel 1,0 m	**81742**	**4,95**
N-Bus Kabel 3,0 m	**81743**	**6,95**
N-Bus Kabel 6,0 m	**81744**	**11,95**
N-Bus Kabel 10,0 m	**81745**	**18,95**

MT Tankanzeigen

Die Tankanzeigen wurden zur genauen Füllstandsmessung in Frischwassertanks entwickelt. Auf Tastendruck wird der gegenwärtige Füllstand über Leuchtdioden angezeigt. Bei nicht gedrückter Anzeigetaste ist die komplette Anlage stromlos und belastet in Ruhestellung nicht die Batterie. Da alle Instrumente dieser Serie die gleichen Höhenmaße besitzen, können die Tankanzeigen optimal mit den MT Digitalinstrumenten zum kompletten Schaltboard erweitert werden.

MT IQ mit Frischwasser-Anzeige

	MT Tankanzeigen
Betriebsspannung	12 V / 24 V
Einbautiefe	15 mm
Abmessungen	87 x 45 x 20 mm
Nr.	**84438**
Preis	**58,95**

Dometic TD283

Multifunktionales N-BUS-Display

- Steuern Sie sämtliche N-BUS-Geräte über ein einziges Display
- Überwachung der Energieparameter aller N-BUS-Geräte (z. B. Ladezustand von Batterie, Solarmodul, Gleichstrom-Ladegerät)
- Verfolgen Sie den Verbrauch Ihrer Elektrogeräte in Echtzeit
- Kann zum Aktivieren und Deaktivieren von N-BUS-Geräten verwendet werden
- Auch kompatibel mit der neuen Dometic App für Mobilgeräte (sofern ein Bluetooth-Gerät im N-BUS-Netz vorhanden ist)
- Für Wohnmobile, Boote und Lkw geeignet

Nr. 81509 **139,—**

MT Steckdosen-Panel

Für den Anschluss externer Verbraucher mit DIN-Steckern (ISO 4165) am Bordnetz. Einfache und saubere Montage nach Anbringen nur einer Bohrung; 12 V/24 V; Belastbarkeit: 8 A

Nr. 84384 **24,95**

Büttner Dometic MT iQ InfoPanel Basic

Digitalanzeige von: Start-/Bordspg., Füllstand von Frisch-/Abwasser. Unterspannung programmierbar. Hauptschalter-Funktion, Ein/Ausschalter (Pumpe, ICC, usw.) Solarinfo aller MT

Nr. 84602 **259,—**

Büttner Dometic MT USB-Panel 2

- 2 x USB-Steckdose
- Power-Ladung
- 5 V 2,5 A
- 85 x 47 x 20 mm

Nr. 84601
61,95

MT EBL Kabelsatz

Zum Anschluss aller MT Solarregler an den Schaudt/Lippert Elektroblock

Nr. 84272
19,50



MT Tanksensor FL

- Montage von oben oder seitlich oben
- für Metall-/ Kunststofftanks
- flexible Tanksonde
- für alle Wasserarten
- Tankhöhe 30 bis 100 cm

Nr. 84445 **78,95**



MT Tankelektrode

- Einbau in den Tank von oben
- für Metall-/Kunststofftanks
- für alle Wasserarten
- Mess-Sonde, auf Tankhöhe zu kürzen
- Tankhöhe 20 bis 50 cm

Nr. 84442 **77,95**

ECTIVE AGM Batterien

ECTIVE AGM-Batterien bieten den perfekten Kompromiss aus Sicherheit, Flexibilität und Zyklenfestigkeit – und das zu einem attraktiven Preis. Diese vielseitigen Batterien eignen sich hervorragend für zahlreiche Anwendungen und liefern zuverlässig Energie unter verschiedensten Bedingungen.

ECTIVE Semi Cycle AGM

Die Semi Cycle Serie (SC) ist der verlässliche Standard von ECTIVE im AGM-Bereich. Mit dem im Inneren verbauten Glasfaservlies sind diese Batterien zuverlässig, rüttelfest, auslaufsicher, gasungsfrei und überzeugen mit solider Lebensdauer zu günstigen Preisen. Zudem lassen sich die SC-Modelle als Starterbatterie im Auto oder Boot verwenden.

- **Wartungsfrei** – Kein Nachfüllen von Flüssigkeit notwendig
- **Auslaufsicher** – Auch bei Beschädigung können AGM-Batterien nicht auslaufen
- **Robust und vibrationsfest** – Bestens geeignet für anspruchsvolle mobile Einsätze

Modell	Spannung	Kapazität	Abmessungen (LxBxH)	Gewicht	Nr.	Preis
SC 80 AGM	12 V	80 Ah	278 x 175 x 190 mm	20,7 kg	**82068**	**155,—**
SC 110 AGM	12 V	110 Ah	353 x 175 x 190 mm	26,9 kg	**82069**	**179,—**

ECTIVE Deep Cycle AGM

Die AGM Deep Cycle-Serie ist besonders zyklenfest und somit vor allem dann empfehlenswert, wenn besonders stromintensive Verbraucher betrieben werden sollen. Gleichzeitig zeichnet sie sich durch eine besondere Entladetiefe aus und hat eine nutzbare Kapazität von ca. 55%.

- **Hohe Stromabgabe** - Perfekt für stromintensive Verbraucher
- **Wartungsfrei** – Kein Nachfüllen von Flüssigkeit notwendig
- **Auslaufsicher** – Auch bei Beschädigung können AGM-Batterien nicht auslaufen
- **Robust und vibrationsfest** – Bestens geeignet für anspruchsvolle mobile Einsätze

Modell	Spannung	Kapazität	Abmessungen (LxBxH)	Gewicht	Nr.	Preis
DC 80 AGM	12 V	80 Ah	278 x 175 x 190 mm	23,1 kg	**82079**	**199,—**
SC 100 AGM	12 V	100 Ah	353 x 175 x 190 mm	26,9 kg	**82080**	**209,—**

ECTIVE Gel Versorgungsbatterien

Die ECTIVE Gel-Batterien bieten eine zuverlässige und dauerhafte Stromversorgung für kleinere Verbraucher und sind damit ideal für mobile und saisonale Anwendungen. Durch ihre besonders geringe Selbstentladung bleiben sie selbst bei längeren Standzeiten einsatzbereit und leistungsstark, ohne dass eine regelmäßige Wartung erforderlich ist.

ECTIVE Deep Cycle Gel

Die Deep-Cycle-Serie (DC-Serie) von ECTIVE ist der zuverlässige, langlebige Standard unter den Gel-Batterien. Wenn Geräte mit geringem Strombedarf betrieben werden sollen und man saisonal unterwegs ist, bieten die DC-Modelle ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

- **Geringe Selbstentladung** – Perfekt für Anwendungen mit langen Pausen oder Saisonbetrieb
- **Wartungsfrei** – Kein Nachfüllen von Flüssigkeit notwendig
- **Auslaufsicher** – Auch bei Beschädigung können Gel-Batterien nicht auslaufen
- **Robust und vibrationsfest** – Bestens geeignet für anspruchsvolle mobile Einsätze

Modell	Spannung	Kapazität	Abmessungen (LxBxH)	Gewicht	Nr.	Preis
DC 70 Gel	12 V	70 Ah	278 x 175 x 190 mm	21,4 kg	**82081**	**185,—**
DC 95 Gel	12 V	95 Ah	353 x 175 x 190 mm	28,3 kg	**82082**	**199,—**
DC 145 Gel	12 V	145 Ah	513 x 189 x 223 mm	39,3 kg	**82083**	**345,—**
DC 180 Gel	12 V	180 Ah	510 x 222 x 228 mm	46,7 kg	**82084**	**459,—**

Batterien OPTIMA® YT S

Die absolut wartungsfreien OPTIMA® YellowTop® Batterien vom Weltmarktführer Johnson Controls verbinden durch die Spiralcell®-Technologie die Eigenschaften einer Starterbatterie und einer Versorgungsbatterie. Die OPTIMA® YellowTop® hält bis zu drei Mal länger als herkömmliche Batterien und liefert garantiert ununterbrochene Leistung während des gesamten Entladezyklus. Die Leistung ist sauberer und gleichzeitig liefert die Batterie einen höheren Spannungsausgang als herkömmliche Batterien. Die kompakte Konstruktion minimiert das Gewicht und vereinfacht die Montage, wenn der Bauraum begrenzt ist. Die Batterie ist vollkommen dicht und auslaufsicher, sie widersteht extremen Temperaturen und besitzt eine lange Lagerfähigkeit.

Vorteile:

- Hält bis zu drei Mal länger als herkömmliche Flachplattenbatterien
- Konstante Leistungsqualität stellt die Kraft Ihrer Batterie auch während der Entladung sicher
- Mehr Leistung in den ersten 10 Sekunden des Startvorgangs
- Ideal für den Saisoneinsatz - kann bei vollständiger Aufladung nach 12-monatiger Lagerung bei Raumtemperatur (oder darunter) noch immer ein Fahrzeug starten
- 15 Mal höhere Rüttelfestigkeit als herkömmliche Bleisäurebatterien
- In fast jeder Position installierbar

OPTIMA	V	Ah (C20)	Kaltstartstrom bei -18 °C (A)	Startstrom bei 0 °C (A)	Reservekapazität (Min)	Abmessungen (LxBxH mm)	Gewicht (kg)	Nr.	Preis
YT S 2.7	12	38	460	575	66	237 x 129 x 227	11,8	**82644**	**233,—**
YT S 4.2	12	55	765	870	120	254 x 175 x 200	19,5	**82645**	**299,—**
YT S 5.5	12	75	975	1125	155	325 x 165 x 238	26,5	**82646**	**329,—**

Hinweis zur Vorgehensweise bei der Rücknahme von Altbatterien:
Laut „Verordnung der Rücknahme und Entsorgung von Altbatterien“
- **dürfen Akkus und Batterien auf keinen Fall mit dem normalen Restmüll entsorgt werden.**
- **müssen schadstoffhaltige Batterien an einen Vertreiber oder an von den öffentlichen Entsorgungsträgern dafür eingerichteten Rücknahmestellen zurückgegeben werden.**

EXIDE® Dual AGM

Batterien für die gängigsten Wohnmobile und Wohnwagen. Die Konstruktionsweise bietet eine hohe Einbauflexibilität (im Fahrgastraum, an der Seite), Vorteile bei der Wartung (wartungsfrei, geeignet für lange Standzeiten) und Robustheit (hoher Vibrations- und Neigungswiderstand, verschüttungs- und auslaufsicher). Dank der „internen Gasrekombinationsfunktion“ der Exide Dual AGM Serie werden minimale Gasemissionen durch das Sicherheitsventil (VRLA) geregelt. Somit ist keinerlei besondere Belüftungs- oder Isolierungskapazität erforderlich. Die Batterie kann beispielsweise im Fahrgastraum oder unter dem Fahrersitz ohne Bedenken verbaut werden.

- Ohne räumliche Beschränkungen
- Sicher und sauber (Rückzündschutz & auslaufsicher)
- Sparsam und preiswert bei hoher Qualität
- Hohe Rüttelfestigkeit & Kippbarkeit
- Absolut wartungsfrei
- Geeignet für lange Außer-Betrieb-Zeiten
- Schnellladefähig

Typ	V	Wh	Ah	Abmessungen (L x B x H mm)	Gewicht (kg)	Nr.	Preis
Dual AGM EP 800	12	800	92	353 x 175 x 190	26,1	**82602**	**199,—**
Dual AGM EP 900	12	900	100	330 x 175 x 240	32,0	**82599**	**385,—**

EXIDE® Equipment GEL

Batterien, die entwickelt wurden, um den bestausgestatteten Wohnmobilen und Wohnwagen Energie zu liefern. Ihre Konstruktionsweise bietet eine hohe Einbauflexibilität (im Fahrgastraum oder an der Seite mit einer Platzeinsparung von bis zu 30 %), Vorteile bei der Wartung (absolut wartungsfrei, geeignet für lange Standzeiten) und Robustheit (hoher Vibrations- und Neigungswiderstand, verschüttungs- und auslaufsicher). Die eingebaute **Gel-Technologie** (gelförmige Elektrolyte) mit einer Ca/Ca-Legierung und einer (durch ein Ventil regulierten) VRLA-Lüftung deckt eine Wh-Leistungsspanne von 900 bis 2400 Wh ab und bietet somit eine große Auswahl für modernste und anspruchsvolle Freizeitfahrzeuge.

- Absolut wartungsfrei
- Sicher und sauber (Rückzündschutz & Auslaufsicher)
- Ohne räumliche Beschränkungen
- Auch seitlich einbaubar
- Hohe Rüttelfestigkeit & Kippbarkeit
- Bis zu 30 % Raumeinsparung
- Geeignet für lange Außer-Betrieb-Zeiten

Typ	V	Wh	Ah	Ersatz für	Abmessungen (L x B x H mm)	Gewicht (kg)	Nr.	Preis
Equipment GEL ES 900	12	900	80	G 80	353 x 175 x 190	26,8	**82565**	**229,—**
Equipment GEL ES 950	12	950	85	G 85	349 x 175 x 235	30,0	**82570**	**245,—**
Equipment GEL ES 1350	12	1350	120	G 120	513 x 189 x 223	40,0	**82580**	**399,—**
Equipment GEL ES 2400	12	2400	210	G 210	518 x 279 x 240	67,0	**82595**	**559,—**

VARTA® Professional Dual Purpose EFB

Boote und Wohnmobile mit moderaten Energiebedarf benötigen das richtige Produkt um die bestmögliche Leistung zu liefern. Aus diesem Grunde hat VARTA® die nächste Evolutionsstufe der Dual Purpose Range entwickelt. Diese basiert auf der EFB Technologie, dies ermöglicht eine höhere Zyklenfestigkeit sowie eine höhere Festigkeit im Betrieb im Teilladezustand. Diese Batterie eignet sich um die Energie für Kurzaufenthalte zu liefern wie eine Wochenendreise ohne Netzanbindung mit mittlerer Ausstattung, wie Beleuchtung und Telefon-Aufladung.

- Speziell entwickelt für Wohnmobile, Wohnwagen und Boote mit moderatem Energiebedarf
- Minimale Selbstentladung und daher ideal für den saisonalen Gebrauch
- Hohe Zyklenfestigkeit: bis zweifacher Zyklenfestigkeit gegenüber einer konventionellen Batterie
- Ideal für Dual-Power-Anwendungen (geeignet als Start- und allgemein als Versorgungsbatterie)

	Spannung (V)	Kapazität (Ah)	Kaltstartstrom (A)	Abmessungen (L x B x H mm)	Gewicht (kg)	Nr.	Preis
LED 70	12	70	760	278 x 175 x 190	19,5	**82000**	**169,—**
LED 95	12	95	850	353 x 175 x 190	24,4	**82001**	**199,—**

VARTA® Professional Dual Purpose AGM

In Freizeitanwendungen mit moderatem Energiebedarf können VARTA® Professional Dual Purpose AGM-Batterien zum Starten von Motoren oder für die Versorgung von Zubehör und Elektronikprodukten verwendet werden. Diese Batterien eignen sich ideal für den saisonalen Einsatz, sodass Ihr Boot oder Wohnmobil/Wohnwagen nach der Winterpause sofort einsatzbereit ist.

- Speziell entwickelt für Wohnmobile, Wohnwagen und Boote mit moderatem Energiebedarf
- Langlebig – bis zu vierfache Zyklenfestigkeit im Vergleich mit konventionellen Nassbatterien (bis zu 400 Zyklen bei einem Entladungsgrad von 50 %)
- Minimale Selbstentladung und daher ideal für den saisonalen Gebrauch
- AGM-Technologie, für herausragende Erschütterungs- und Vibrationsfestigkeit
- Ideal für Dual-Power-Anwendungen (geeignet als Start- und allgemein als Versorgungsbatterie)

	Spannung (V)	Kapazität (Ah)	Kaltstartstrom (A)	Abmessungen (L x B x H mm)	Gewicht (kg)	Nr.	Preis
LA 70	12	70	760	278 x 175 x 190	20,4	**82002**	**219,—**
LA 95	12	95	850	353 x 175 x 190	26,4	**82003**	**259,—**
LA 105	12	105	950	394 x 175 x 190	29,4	**82004**	**319,—**

AGM-Batterien

mestic

Mestic hat traditionelle AGM-Batterien mit verschiedenen Kapazitäten. AGM-Batterien sind ideal für Anwendungen geeignet, bei denen ein hoher Entladestrom erforderlich ist. Die Batterien haben eine Lebensdauer von 1000 - 1200 Zyklen bei regelmäßigem Gebrauch und 30 % Entladung. Diese multifunktionalen Batterien eignen sich zum Aufladen deiner elektrischen Geräte und zur Verwendung als Bordbatterien (zum Beispiel für Beleuchtung und Steckdosen in deinem Campingfahrzeug). Die Batterien unterscheiden sich hauptsächlich hinsichtlich der Kapazität, des Gewichts und der Größe.

Lithium-Batterien	MAB-90	MAB-115	MAB-135	MAB-170	MAB-104 Low Seat
Kapazität	90 Ah	115 Ah	135 Ah	170 Ah	100 Ah
Nennspannung	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Lebenszyklen	1000-1200	1000-1200	1000-1200	1000-1200	1000-1200
Abmessungen (LxBxH)	35 x 17 x 18 cm	33 x 17 x 22 cm	41 x 18 x 22,5 cm	48,5 x 17 x 24 cm	35,3 x 17,5 x 19 cm
Gewicht	26 kg	29 kg	34 kg	43,7 kg	25,1 kg
Nr.	**82061**	**82062**	**82063**	**82064**	**82065**
Preis	**215,—**	**255,—**	**309,—**	**399,—**	**239,—**

Lithiumbatterien - Smart-Serie

mestic

Neben den AGM-Batterien bietet Mestic auch Lithiumbatterien an. Diese Batterien haben ein Batteriemanagementsystem, das alle wichtigen Funktionen steuert und für Sicherheit und Schutz der Batterien sorgt. Es ist auch ein Modell erhältlich, das speziell für Ducato-Modelle (LN5) entwickelt wurde und das unter dem Vordersitz montiert werden kann. Alle Lithiumbatterien können per Bluetooth über die Mestic-App gesteuert werden. Der größte Vorteil einer Lithiumbatterie gegenüber einer Blei-Säure-Batterie? Lithiumbatterien können sich bis zu 100 % entladen, ohne dass sich ihre Lebensdauer verkürzt.

Die Garantie der Lithium-Smart-Serie beträgt 5 Jahre.

Unser Preis
ab 799,—

Lithiumbatterien	MLB-100 smart	MLB-120 smart	MLB-150 smart	MLB-200 smart	MLB-300 smart	MLB-100 LN5 smart
Kapazität	100 Ah	120 Ah	150 Ah	200 Ah	300 Ah	100 Ah
Nennspannung	12,8 V	12,8 V	12,8 V	12,8 V	12,8 V	12,8 V
Batterietechnik	LiFePO4	LiFePO4	LiFePO4	LiFePO4	LiFePO4	LiFePO4
App	Ja / Bluetooth	Ja / Bluetooth	Ja / Bluetooth	Ja / Bluetooth	Ja / Bluetooth	Ja / Bluetooth
Bildschirm	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Lebenszyklen	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Batterien in Parallelschaltung	max. 8	max. 8	max. 8	max. 8	max. 8	max. 8
BMS	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Garantie	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
Abmessungen (LxBxH)	26 x 16,7 x 21 cm	33 x 17,5 x 22 cm	33 x 21,2 x 23 cm	36,3 x 21,2 x 23 cm	52 x 22 x 22,5 cm	35 x 17,5 x 19 cm
Gewicht	12 kg	13 kg	15 kg	17 kg	23 kg	12,3 kg
Nr.	**82021**	**82022**	**82023**	**82034**	**82035**	**82036**
Preis	**799,—**	**999,—**	**1.099,—**	**1.399,—**	**1.899,—**	**799,—**

ENDURO® Lithiumbatterie LI1230

Die Batterie-Revolution! Ideal für den Einbau im Wohnwagen, Wohnmobil oder Boot.

- Absolut wartungsfrei, kein Auslaufen möglich
- Extrem lange Lebensdauer mit bis zu 1500 Lade- und Entladezyklen (bei vollständiger Entladung)
- Hohe Leistungsdichte
- Ideal für fast alle Rangierhilfen
- Inklusive Befestigungsmaterial
- Temperaturfühler für Überhitzungsschutz
- Spannung 12 V, Kapazität 30 Ah, max. Ausgangsstrom 120 A
- Abmessungen ca. 175 x 175 x 120 mm
- Gewicht 4,2 kg (mit Ladegerät 4,8 kg)
- Ladegerät Eingang 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Ladegerät Ausgang 14,6 V/3 A

Nr. 82515 **519,—**

ENDURO® Batteriepole

Batteriepole zum Schrauben mit hoher Leitfähigkeit. Konische Ausführung mit Markierungen für + und -. Batteriepole passend für die ENDURO Lithium-batterien LI1220 und LI1230.

Merkmale und technische Details:

- Material verzinkter Stahl
- Gewicht ca. 115 g
- Geeignet für hohe Ströme

Nr. 82519 **8,95**

POWERBOOZT® Lithiumbatterie PB-Li 12-50

- Nennpannung 12,8 V
- Nennkapazität 48 Ah
- Energiegehalt: 640 Wh
- Ruhespannung bei 100 % 13,6 V
- Innenwiderstand ≤ 60 mΩ
- Eigenverbrauch BMS < 100 µA
- Selbstentladung < 3 % pro Monat
- Maximale Blocks in Reihe: 4
- Poltyp: M8
- Drehmoment Polschraube: 9 -11 Nm
- Zellentyp und -chemie: Zylindrisch $LiFePO_4$
- Empfohlener Ladestrom 25 A
- Maximaler Ladestrom 50 A
- Empfohlene Ladespannung 14,4 - 14,6 V
- Abmessungen (LxBxH) 197 x 166 x 176 mm
- Gewicht 7,5 kg

Nr. 82500 **366,—**

CAMPERDICE Lithiumbatterien

be home everywhere

Unser Preis **545,—**

CAMPERDICE Lithiumbatterie 100 Ah.
Verwendung: Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper und andere.
Spezifikationen:

- Nennspannung 12,8 V
- Nominale Kapazität 100 Ah
- Energie 1.280 Wh
- Max. kontinuierl. Entladestrom 100 A
- Spitzenwert Entladestrom 150 A (15 s)
- Entladetemperatur -20 - +60 °C
- Ladetemperatur 0 - +45 °C
- Anschlussart Automotive Post
- Zellentyp/Chemie Zylindrisch/LiFePO4
- Empfohlener Ladestrom 50 A
- Max. Ladestrom 100 A
- Empfohlene Ladespannung 14,4 V (± 0,1 V)
- Zyklus Lebensdauer > 2.000
- Bluetooth 4.0 mit App Android/iOS
- Abmessungen (LxBxH) 353 x 175 x 190 mm
- Gewicht 12 kg

Nr. 82025 **545,—**

Unser Preis **839,—**

CAMPERDICE Lithiumbatterie 150 Ah.
Verwendung: Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper und andere.
Spezifikationen:

- Nennspannung 12,8 V
- Nominale Kapazität 150 Ah
- Energie 1.920 Wh
- Max. kontinuierl. Entladestrom 150 A
- Spitzenwert Entladestrom 300 A (30 s)
- Entladetemperatur -20 - +75 °C
- Ladetemperatur -30 - +65 °C
- Anschlussart Automotive Post
- Zellentyp/Chemie Prismatisch/LiFePO4
- Empfohlener Ladestrom 50 A
- Max. Ladestrom 150 A
- Empfohlene Ladespannung 14,6 V (± 0,1 V)
- Zyklus Lebensdauer > 3000
- Bluetooth 4.0 mit App Android/iOS
- Abmessungen (LxBxH) 353 x 175 x 190 mm
- Gewicht 17 kg

Nr. 82049 **839,—**

Unser Preis **1.479,—**

CAMPERDICE Lithiumbatterie 200 Ah.
Verwendung: unter dem Sitz in Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper und andere.
Spezifikationen:

- Nennspannung 12,8 V
- Nennkapazität 200 Ah
- Energie 2.560 Wh
- Max. Dauer-Entladestrom 200 A
- Spitzen-Entladestrom 350 A (> 3 s)
- Entladetemperatur -20 - +60 °C
- Ladetemperatur 0 - +45 °C
- Anschlussart M8
- Zellentyp/Chemie Prismatisch/LiFePO4
- Empfohlener Ladestrom 100 A
- Max. Ladestrom 200 A
- Empfohlene Ladespannung 14,6 V (± 0,1 V)
- Zyklus Lebensdauer > 2.000
- Bluetooth 4.0 mit App Android/iOS
- Abmessungen (LxBxH) 320 x 332(360) x 190 mm
- Gewicht 30 kg

Nr. 82121 **1.479,—**

BÜTTNER | DOMETIC

Dometic Büttner Tempra TLB

Lithiumbatterie, 12 V

Diese Lithiumbatterie hat dank ihrer hochdichten Energiezellen das beste Leistungsgewicht auf dem Markt. Bis zu 50 % mehr Kapazität in einer Standard-L5-Box (passt unter den Sitz des Fiat Ducato) bis zu 50 % mehr Autonomie für unterwegs! Das intelligente Batteriemanagementsystem sorgt für eine optimale Ladung, sodass Sie die TEMPRA-Batterie an jedes beliebige Ladegerät anschließen können; sogar an Ladegeräte für Bleisäure-Batterien.

TLB150 / TLB150F

Technische Daten	TLB100	TLB100F	TLB120	TLB120F	TLB150	TLB150F
Spannung	12,8 V DC		12,8 V DC		12,8 V DC	
Kapazität	100 Ah		120 Ah		150 Ah	
Max. Dauer-Entlade-spannung	100 A		120 A		135 A	
Max. Entladestrom	200 A / 60 s		200 A / 60 s		160 A / 15 min	
Max. Ladestrom	1C		1C		1C	
Ladetemperatur mit Heizung (F Versionen)	-30 °C / +60 °C		-30 °C / +60 °C		-10 °C / +60 °C	
Ladetemperatur ohne Heizung	-20 °C / +60 °C		-20 °C / +60 °C		-20 °C / +60 °C	
Entladetemperatur	-20 °C / +60 °C		-20 °C / +60 °C		-20 °C / +60 °C	
Heizung	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja
Gewicht	12,8 kg		13,5 kg		16 kg	
Abmessungen	341 x 176 x 190 mm		341 x 176 x 190 mm		341 x 176 x 190 mm	
Merkmale	• Kompatibel mit jedem Batterieladegerät – selbst mit einem, das nicht für LiFePO4-Batterien geeignet ist • Bis zu 50 % mehr Kapazität dank modernstem Batteriemanagement und Zellentechnologie als andere L5-Batterien - mit Abmessungen von 341 x 176 x 190 mm (BxTxH) passt sie unter den Sitz eines Fiat Ducato • Alles ist immer unter Kontrolle und sicher, sowohl für die Batterie als auch für den Benutzer • Bis zu 70 % leichter als eine Bleisäure-Batterie mit derselben Kapazität • TLB100F, TLB120F, TLB150F: mit Heizung • Mobile App für iOS, Android, Bluetooth und Dometic-Steuereinheit (optional) • 5 Jahre Garantie					
Nr.	**82132**	**82133**	**82164**	**82134**	**82135**	**82131**
Preis	**849,—**	**939,—**	**1.175,—**	**1.279,—**	**1.375,—**	**1.485,—**

Zubehör	Nr.	Preis
Multifunktionales N Bus Touch Display TD283	**81509**	**139,—**
N-Bus Kabel 0,3 m Vernetzung Tempra Batteriebänke	**81741**	**4,95**

Dometic Büttner MT Lithium-Power-Batterie

(LiFePO4 Versorgungsbatterie)

Dometic Büttner Lithiumbatterien haben alles, was Camping-Fans heute von einer leistungsstarken Lithiumbatterie erwarten: hohe Zyklenfestigkeit, hohe Speicherkapazität und ausreichend Energiereserven zum Anschluss an einen leistungsstarken Wechsel-richter. Darüber hinaus verfügen sie über ein perfekt abgestimmtes Batteriemanagementsystem für einen zuverlässigen Betrieb. Erhältlich in verschiedenen Leistungskategorien, von 105 Ah bis 300 Ah.

Technische Daten	MT LI 105	MT LI 240	MT LI 300
Nennspannung	12 V	12 V	12 V
Nenn-Kapazität	105 Ah	240 Ah	300 Ah
Entladestrom (langfristig)	100 A	100 A	120 A
Empfohlener Ladestrom / max.	100 A	200 A / 60 s	200 A / 60 s
Ladeschlussspannung	1C	1C	1C
Gewicht	12 kg	29 kg	36 kg
Abmessungen	353 × 175 × 190 mm	520 x 220 x 240 mm	520 x 220 x 270 mm
Merkmale	• Wartungsfreie Batterie mit langer Lebensdauer - entwickelt für die hohen Leistungsanforderungen in Freizeitfahrzeugen • Integriertes Batteriemanagementsystem (BMS) für einen verlässlichen Betrieb • Solarsystem- und Wechselrichterbetrieb ohne Probleme möglich - dank hoher Entladeströme • Integrierte Temperaturfühler - optimales Laden in jedem Klima • Schnelles und vollständiges Aufladen per Ladewandler oder Solarsystem		
Nr.	**82163**	**82171**	**82172**
Preis	**989,—**	**2.389,—**	**2.949,—**

Zubehör	Nr.	Preis
Rundpol-Adapter-Satz für Batterien mit M8-Gewinde	**82544**	**19,50**

Das Beste aus beiden Batterie-Welten

Ihre AGM- oder Gel-Batterien an Bord funktionieren tadellos? Dann nutzen Sie sie doch weiter und schalten einfach einen LiFePO4-Hochleistungsakku parallel dazu! Mit diesem praktischen Batterie-Erweiterungsset geht das erstaunlich leicht über die Bühne. LiFePO4-Batterie, Batterie-Computer, Hochlastsicherung, Kabelsätze – die Paketlösung enthält alles, was Sie für die Nachrüstung brauchen.

Dometic Büttner PPLI101F / PPLI122F

Batterie-Erweiterungssystem „Power Unit II und III“, 100 Ah oder 120 Ah

- Batterie-Erweiterungssystem Power Unit II mit 100 Ah oder Power Unit III mit 120 Ah
- Deutlich mehr Energie-Autarkie: Kapazitäten aller Batterien addieren sich
- Supereinfache Nachrüstung - sämtliches Zubehör im Set enthalten
- Batterie-Computer Basic Pro sorgt dafür, dass sie die Gesamtkapazität im Blick haben
- Preisgünstige Alternative zur Komplettumrüstung auf LiFePO4
- Leistungsstarke LiFePO4-Batterie garantiert problemlosen Wechselrichterbetrieb
- Vorhandene AGM- oder Gel-Batterien können weiter genutzt werden
- AGM- oder Gel-Batterien werden geschont
- Ladetemperaturen bis zu -30° C
- Entladetemperaturen bis zu -20° C
- Kompatibel mit jedem Batterieladegerät – selbst mit einem, das nicht fürLiFePO4-Batterien geeignet ist

100 Ah **Nr. 82174 1.419,—** 120 Ah **Nr. 82175 1.569,—**

BÜTTNER | DOMETIC

Dometic Büttner PP00101F / PP00122F

Lithiumbatterie-System Power Set II mit 100 Ah oder Power Set III mit 120 Ah

- Komplettpaket aus Lithium-Batterie, Batterie- und Lade-/Booster-Kombigerät
- Hohe Zuverlässigkeit durch perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten
- Einsetzbar als eigenständiges System oder parallel zur einer vorhandenen Bordelektronik
- Leistungsstarke Lithium-Batterie – ausreichend für Verbraucher bis 100 A dauerhaft und 200 A bis zu 60 s
- Dometic Steuereinheit TD283 zeigt aktuelle Batteriekapazität, Stromverbrauch und Restlaufzeit an
- Ladetemperaturen bis zu -30 C
- Entladetemperaturen bis zu -20°C
- N-Bus
- Optimale Ergänzung zu den DPSI-Sinuswechselrichtern und Solar-Komplettanlagen mit dem Solarregler SC330 / SC430, dank Vernetzung via N-Buss (Batterie, Sinuswechselrichter und Solarregler können auf der Dometic Steuereinheit TD283 gemeinsam dargestellt werden)

Power Set II mit 100 Ah	**Nr. 82176**	**2.149,—**
Power Set III mit 120 Ah	**Nr. 82177**	**2.299,—**

Super B EPSILON & NOMIA

SUPER B lithium batteries GEWECKE

Super B bietet zwei Serien an Lithium-Eisenphosphat-Batterien an (LiFePO4). Alle Batterien liefern eine hohe Zyklenzahl auch bei hundertprozentiger Entladung. Die Epsilon-Serie ist speziell für Freizeitfahrzeuge entwickelt worden. Die kompakten Batterien passen unter die Vordersitze der meisten Reisemobile. Die Epsilon 100 Ah ist mit dem LN3-Gehäuse sogar für Bullis geeignet. Für Camper mit hohem Energiebedarf gibt es die Nomia-Serie. Sie ist für industrielle Anwendungen konzipiert worden und liefert Dauerströme bis 500 Ampere. Alle Super B Batterien sind nach UN ECE R10.06 zertifiziert und dürfen in Kraftfahrzeugen verwendet werden.

Super B EPSILON 12 V 100 Ah

Die Epsilon 12 V 100 Ah bietet eine hohe Leistung trotz kompaktem LN3-Gehäuse. Mit Bluetooth und automatischer Heizung ist sie ideal für Campervans.
Nennkapazität 100 Ah, Nennspannung 12,8 V, Leerlaufspannung 13,2 V.
Abmessungen (LxBxH) 278 x 175 x 190 mm.
Gewicht 10,7 kg. **Nr. 82165** **1.479,—**

Super B EPSILON 12 V 150 Ah

Die Epsilon 12 V 150 Ah ist ein kleines Kraftpaket mit Bluetooth und Heizung im DIN-Gehäuse. Sie kann problemlos unter den Vordersitzen verbaut werden.
Nennkapazität 150 Ah, Nennspannung 12,8 V, Leerlaufspannung 13,2 V.
Abmessungen (LxBxH) 353 x 175 x 190 mm.
Gewicht 15,5 kg. **Nr. 82170** **1.989,—**

Super B NOMIA 12 V 210/340 Ah

Diese Hochleistungsbatterien sind in zwei Versionen erhältlich. Durch die Möglichkeit der Parallel- und Reihenschaltung sind Nomia Batterien eine robuste, sichere und einfache Energiespeicherlösung.
Nennspannung 12,8 V, Leerlaufspannung 13,2 V.
Abmessungen (LxBxH) 417 x 227 x 314 mm.
Super B NOMIA 12 V 210 Ah. Nennkapazität 210 Ah.
Gewicht 23 kg. **Nr. 82545** **3.049,—**
Super B NOMIA 12 V 340 Ah. Nennkapazität 340 Ah.
Gewicht 33 kg. **Nr. 82551** **3.868,—**

Schutzrelais für Nomia

Das bistabile Relais 23130C wird mit einem ca. ein Meter langen Steuerkabel angeschlossen. Pro Batterie muss ein Relais verbaut werden. Bei Betrieb ohne Relais erlischt die Gewährleistung.
Abmessungen (BxHxL) 85 x 82 x 30 mm.
Gewicht 265 g. **Nr. 82168** **175,—**

Super B SB Touch

Das SB Touch Display ist ein intelligentes Messgerät für Super B Batterien. Bis zu vier Batterien können an das 2,4" TFT Farb-Touch-Display angeschlossen werden. Inklusive 5 m Anschlusskabel für Epsilon oder Nomia.
Abmessungen ø 92 mm x 27 mm. Gewicht 280 g.
SB Touch Display für Epsilon **Nr. 82169** **315,—**
SB Touch Display für Nomia **Nr. 82173** **275,—**

Super B Current Limiter 45 A

Der Limiter begrenzt den Ladestrom der Lichtmaschine auf 45 A, da bei einigen Fahrzeugherstellern die Verbindung zwischen Chassis und Aufbau nur mit 50 A abgesichert ist, obwohl die Super B Batterien auch höhere Ladeströme aufnehmen könnten.
Abmessungen (LxBxH) 99 x 84 x 55 mm.
Gewicht 343 g. **Nr. 97325** **175,—**

1. Batteriekasten schwarz. Zum sicheren und sauberen Aufbewahren der Batterien. Aus Kunststoff, mit einsetzbarer Trennwand und Befestigungsgurten. Maße innen ohne Deckel: 395 x 170 x 200 mm. Maße außen mit Deckel: 465 x 225 x 255 mm.
Farbe Schwarz. **Nr. 82537** **26,95**
2. Ersatzgurte **Nr. 82531** **7,90**
3. Ersatztrennwand **Nr. 82532** **6,30**

4. Batteriekasten groß. Zum sicheren und sauberen Aufbewahren der Batterien. Aus Kunststoff, mit einsetzbarer Trennwand und Befestigungsgurten. Innenmaß 392 x 182 x 195 mm, Außenmaß 450 x 288 x 238 mm.
Farbe Schwarz. **Nr. 82534** **30,95**
Ersatzgurte **Nr. 82539** **7,90**
Ersatztrennwand gelb **Nr. 82543** **6,30**

5. Batteriekasten klein. Zum sicheren und sauberen Aufbewahren der Batterien. Aus Kunststoff, mit Befestigungsgurten. Innenmaß 272 x 182 x 195 mm, Außenmaß 312 x 270 x 225 mm.
Farbe Schwarz. **Nr. 82533** **25,50**
Ersatzgurte **Nr. 82539** **7,90**



1. Batterie-Trennschalter 12 V/24 V. Zur Unterbrechung des gesamten Stromkreises. Max. Nennstrom bei Dauerbetrieb 100 A. Belastbarkeit 500 A x 5 s. **Nr. 81270** **10,50**
Ersatzschlüssel **Nr. 81271** **3,25**

2. Batterie-Schnellverbinder 12 V/24 V. Zum schnellen und einfachen Verbinden. Lösen per Hand durch einfaches Hochziehen der Abdeckung. Strombelastung Dauer/5 s: 100 A/500 A. **Nr. 82548** **10,95**

3. Batterie-Polklemmen 12 V/24 V. Zur einfachen Montage der Anschlusskabel an die Bordbatterie. Set mit Plus- und Minusklemme. **Nr. 84449** **4,95**

4. BATTERY-GUARD Batteriewächter Bluetooth. Bluetooth Batterieüberwachung für Smartphones. Überwachung von 6, 12, und 24 Volt Batterien möglich, Stromverbrauch nur ca. 6 - 24 mW, verpolfest, bei Verpolung entsteht kein Schaden an Sender oder Batterie, kostenfreier Download im App Store, Google Play oder im Windows Store unter „Battery-Guard“, kompatibel ab iPhone 4S, Android 4.3 und Windows 10. Abmessungen (LxBxH) 40 x 25 x 20 mm. **Nr. 81107** **34,40**

5. Batterietester. Für den festen Einbau im Wohnwagen, Wohnmobil oder Boot direkt an der Batterie. Ideal für Versorgungsbatterien oder Batterien in Fahrzeugen mit langer Standzeit. Spannungsbereich 8 - 16 V, Stromverbrauch max. 70 mA. Batteriesorten: Blei-Säure, AGM, Gel. Der Batterietester verbraucht keinen Strom während dem Stand-By Betrieb. Ein Anschluss kann vor einem eventuell vorhandenen Batterietrennschalter erfolgen, um die Batterie jederzeit einfach zu prüfen. Display mit 4 LEDs. Inklusive Ringanschlüssen zum dauerhaften Anschluss an der Batterie. Befestigung des Batterietesters mit doppelseitigem Klebeband. Abmessungen (LxBxH) ca. 60 x 50 x 20 mm. Gewicht ca. 50 g.
Nr. 81043 **12,95**

6. Batterietester 12 V. Zum Prüfen und Testen der Batterie und der Lichtmaschine. Mit 6 LEDs. Inklusive 2 Batteriezangen und Kabel. Gewicht ca. 60 g.
Nr. 82552 **8,20**

7. Batterietrainer. Ideal für Versorgungsbatterien oder Batterien in Fahrzeugen mit langer Standzeit. Mit zwei LED-Anzeigen. Durch das automatische Laden und Entladen bleibt die Batterie in gutem Zustand. Geeignete Batteriekapazität 10 - 250 Ah. Max. Ladekapazität 300 mA, Entladekapazität 100 mA.
Nr. 82554 **18,50**

8. Batteriepol-Reiniger. Zum Reinigen der Batteripole und Polklemmen. Gewicht ca. 150 g.
Nr. 82556 **8,20**

9. Batterie-Pol-Adapter. Rundpol-Adapter-Satz für Batterien mit M8-Gewinde. Perfekte Passform - Gewindeadapter mit M8-Innengewinde, einfach aufschrauben und Polklemmen anschließen. Vollständiges Set mit je einem Plus- und einem Minus-Adapter.
Nr. 82544 **19,50**

10. Batteriehalter OPTIMA. Für eine einfache, schnelle und sichere Batteriebefestigung. Vier anschraubbare Haltewinkel mit zwei Spanngurten.
Nr. 80876 **26,95**

PowerBoozt - Powerbank mit Jump Starter, LED-Scheinwerfer und Kompressor

Diese universelle mobile Powerbank darf bei keiner Outdoor Aktivität fehlen. Nicht nur die hohe Kapazität der Powerbank (20.000 mAh), auch das integrierte 12 V-Starthilfegerät, das auch großvolumige Motoren selbst bei defekter Batterie wieder starten kann, sind unverzichtbar.
Der Clou allerdings ist der integrierte Kompressor, der bei einer Panne den Reifen des Wohnmobils, das Schlauchboot oder das Standup Paddle (Adapter ist mit dabei) aufpumpt.
Der ebenfalls integrierte Hochleistungs LED-Scheinwerfer liefert die nötige Beleuchtung.

- Kapazität: 20.000 mAh
- Starthilfegerät: 12 V, bis zu 1.000 A Startstrom
- Spitzenstrom: 2.000 A
- Kompressor: 0,8 bis 10 bar (10 - 150 PSI)
- USB-A: 5 V/3 A, 9 V/2 A
- Ladezeit: 4 - 7,5 h über USB-C Buchse
- Arbeitstemperatur -20 °C bis 50 °C

Nr. 82146 **245,—**

Powerstations

mestic®

Powerstations sind kleine Stromquellen, die deine Geräte mit Strom versorgen können. Sie eignen sich zum Beispiel hervorragend für einen Tag beim Angeln, Bootfahren oder einen Campingurlaub in der Wildnis. Die Powerstationen haben verschiedene Ein- und Ausgänge, an die du Haushaltsgeräte, aber auch dein Handy oder Tablet anschließen kannst. Kombiniere die Powerstation mit dem faltbaren Solarmodul und genieße selbst erzeugten grünen Strom, wo immer du bist. Du steuerst die Powerstation ganz einfach über die Mestic-App (nicht bei MPS-200).

Powerstation	Powerstation MPS-200	Powerstation MPS-300	Powerstation MPS-600	Powerstation MPS-1000	Powerstation MPS-1800	Powerstation MPS-3000
Kapazität	102 Wh	204 Wh	512 Wh	614 Wh	1.226 Wh	2.560 Wh
Batterietechnik	LiFePO4	LiFePO4	LiFePO4	LiFePO4	LiFePO4	LiFePO4
Lebenszyklen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.600
Ausgangsleistung (Nennleistung / Spitzenleistung)	200 W / 250 W	300 W / 500 W	600 W / 1.000 W	1.000 W / 1.700 W	1.800 W / 3.000 W	3.000 W / 5.000 W
Ausgangswellenform	Pure SineWave					
Eingang	AC / DC / Solar					
Ausgang	AC / DC / USB-A / USB-C					
App	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Bildschirm	LCD					
Integriertes Licht	Ja					
Gewicht	3,0 kg	3,55 kg	6,6 kg	7,3 kg	22 kg	34 kg
Abmessungen (LxBxH)	20 x 13 x 13 cm	24,9 x 15,2 x 16,6 cm	30 x 19,3 x 22,5 cm	30, 1 x 22,7 x 19,3	27 x 30 x 43,2 cm	53,6 x 30,3 x 34,4 cm
Nr.	**82054**	**82037**	**82038**	**82066**	**82039**	**82043**
Preis	**189,—**	**239,—**	**449,—**	**749,—**	**999,—**	**1.699,—**

Möchtest du die Kapazität deiner Power Station erhöhen? Dann schließe einfach ein separat erhältliches Expansion Battery Pack an deine Powerstation an und genieße zusätzlich bis zu 2.560 Wh.

Expension Battery	Pack MBP-1000	Pack MBP-3000
Kapazität	614 Wh	2.560 Wh
Batterietechnik	LiFePO4	LiFePO4
Lebenszyklen	3.000	4.000
Gewicht	7,5 kg	25,2 kg
Abmessungen (LxBxH)	30,1 x 22,7 x 19,3 cm	53,6 x 27 x 25,5 cm
Nr.	**82067**	**82044**
Preis	**399,—**	**1.199,—**

Telair Stromerzeuger

ENERGY 2510 G Gasgenerator. Superleise mit Gas betriebene Stromerzeuger mit Yamaha Motor. Schallgedämpftes Metallgehäuse. Völlig automatischer, elektronischer Anlauf. Bedienteil bis zu 5 m entfernt montierbar. Betriebsstundenzähler (Gesamt- und Teilstunden), Kontrollleuchte der Motortemperatur mit automatischer Motorsperre, Öl- und Gas-Standanzeiger. Eingebautes Batterieladegerät 12 V/10 A. Herausziehbarer Schiebeboden für eine einfache Wartung des Generators.
2 Befestigungssysteme.
Zubehör auf Anfrage erhältlich.

Technische Daten	ENERGY 2510 G - Gas
Motorleistung	Yamaha MZ175 GAS
2 poliger Generator	synchron
Maximale Leistung	2,5 kW - 230 V - 10 A/12 V
Frequenz	50 Hz
Startsystem	Elektrisch
Geräuschpegel	58 dBA (7 m)
Max. Kraftstoffverbrauch	1,2 kg/h
Maße (HxBxT)	29,5 x 54,5 x 38,5 cm
Gewicht	60 kg
Nr.	**80456**
Preis	**4.999,—**

Deine Freiheit. Dein Strom.

EFOY Lithium Batterie

Die EFOY Lithium (LiFePO4) Batterie als Stromspeicher bildet den idealen Einstieg in eine netzferne Stromversorgung.
Das integrierte Smart Battery Management System (BMS) kontrolliert und optimiert laufend die Batterieparameter für ideale Effizienz und Schutz der Batterie. Durch das eingebaute Heizelement ist die EFOY Lithium Batterie auch bei Minustemperaturen ladefähig. Das robuste Gehäuse schützt vor Spritzwasser.

EFOY Batterie	Li 70 - 12 V
Nennkapazität	70 Ah
Nennspannung	12,8 V
Max. Entladestrom	150 A
Geeignet für	2000 W Wechselrichter
Gewicht	11,8 kg
Abmessungen (LxBxH)	269 x 175 x 190 mm
Nr.	**82597**
Preis	**999,—**

EFOY Brennstoffzelle

Die EFOY Brennstoffzelle ist der Stromerzeuger für unterwegs. Sie produziert bei einer chemischen Reaktion Strom und lädt so die Bordbatterie. Dies geschieht vollautomatisch und leise, damit Sie Ihre Freizeit genießen können. Über einen Wechselrichter können auch 230 V Geräte genutzt werden. Die EFOY Brennstoffzelle ist mit allen gängigen Batteriemodellen kompatibel. SFC empfiehlt die EFOY Lithium Batterie für eine lange Lebensdauer.



Brennstoffzelle	EFOY 80	EFOY 150
Maximale Leistung	40 W	75 W
Max. Ladekapazität/Tag bei 12 V	80 Ah	150 Ah
Nennspannung	12 V / 24 V	12 V / 24 V
Abmessungen (LxBxH)	448 x 198 x 275 mm	448 x 198 x 275 mm
Gewicht	6,5 kg	6,9 kg
Nr.	**80770**	**80780**
Preis	**2.999,—**	**4.999,—**

EFOY Tankpatrone

EFOY Tankpatronen sind sicher, sauber und überall verfügbar. Das weltweite Händlernetz finden Sie unter www.my-efoy.com oder per EFOY App.

Tankpatrone	M5	M10
Gesamtkapazität bei 12 V	460 Ah	925 Ah
Volumen	5 Liter	10 Liter
Verbrauch	0,9 l / kWh	0,9 l / kWh
Abmessungen (LxBxH)	190 x 145 x 283 mm	230 x 193 x 318 mm
Nr.	**80734**	**80743**
Preis	**47,95**	**69,95**

Methanol ist laut CLP Verordnung als giftiger und leicht entzündbarer Stoff eingestuft. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Monokristalline Solarmodule

mestic

Die monokristallinen PERC-Solarmodule garantieren dank der PERC-Technologie einen außergewöhnlichen Ertrag pro m².
Sie ermöglicht die Stromerzeugung in der Tiefe der Zelle (und nicht mehr nur an der Oberfläche).

Lieferumfang: Montagehalterung (2 Stück), Dachdurchführung, Gummi-Anschlusskabel 2,5 mm² (500 cm)



Solarmodul	MSMO-75	MSMO-100	MSMO-120	MSMO-140	MSMO-160	MSMO-180	MSMO-200
Leistung (Pmax)	75 W	100 W	120 W	140 W	160 W	180 W	200 W
Spannung bei Pmax (Vmp)	18,56 V	23,2 V	19,14 V	22,62 V	24,36 V	24,36 V	24,36 V
Max. Leistungsstrom (Imp)	4,04 A	4,31 A	6,27 A	6,19 A	6,57 A	7,39 A	8,21 A
DC-Eingangsleerlaufspannung (Voc)	21,76 V	27,2 V	22,11 V	26,13 V	28,14 V	28,14 V	28,14 V
Kurzschlussstrom (Isc)	4,28 A	4,57 A	6,65 A	6,56 A	6,96 A	7,83 A	8,70 A
Zellentyp	Solarmodul mit monokristallinen PERC-Zellen						
Anzahl der Zellen	32	40	33	39	42	42	42
Abmessungen (LxB)/Höhe je 4,1 cm	91,5 x 46 cm	113,5 x 46 cm	106,5 x 58 cm	125,5 x 58 cm	135 x 58 cm	158 x 58 cm	174 x 58 cm
Gewicht	5,3 kg	6,2 kg	7,7 kg	9,1 kg	9,8 kg	11,4 kg	12,6 kg
Nr.	**84253**	**84254**	**84255**	**84259**	**84260**	**84261**	**84273**
Preis	**99,—**	**115,—**	**135,—**	**145,—**	**155,—**	**169,—**	**179,—**

BC-Solarmodule

Die Rückkontakttechnologie (BC) in Solarzellen ist ein bedeutender Fortschritt in der Photovoltaik, der darauf abzielt, die Effizienz von Solarzellen zu erhöhen.

Vorteile:

- Hoher Umwandlungswirkungsgrad: BC-Solarzellen sind für ihre hohe Umwandlungseffizienz bekannt. Das bedeutet, dass sie im Vergleich zu herkömmlichen Frontkontakt-Solarzellen einen größeren Prozentsatz des Sonnenlichts in Strom umwandeln können.
- Geringerer photoelektrischer Energieverlust: BC-Zellen sind so konzipiert, dass der photoelektrische Energieverlust minimiert wird. Dies wird erreicht, indem das Design so optimiert wird, dass Verluste aufgrund von Reflexion, Abschattung, etc., die die Energieumwandlung einschränken können, reduziert werden.
- Geringere Auswirkungen des elektrischen Feldes: Herkömmliche Solarzellen mit PN-Übergang weisen ein elektrisches Feld auf, das den Elektronenfluss beeinträchtigen kann. BC-Zellen vermindern diesen Einfluss, was zu einer verbesserten Leistung führt.
- Verbesserter Wirkungsgrad der Elektronenübertragung: Die BC-Technologie verbessert die Übertragungseffizienz der Elektronen innerhalb der Solarzelle. Dies ist entscheidend dafür, dass der erzeugte Strom effizient gesammelt und an die Stromkreise weitergeleitet wird.

Lieferumfang: Montagehalterung (2 Stück), Dachdurchführung, Gummi-Anschlusskabel 2,5 mm² (500 cm)



Solarmodul	MSBC-110	MSBC-130	MSBC-150	MSBC-170	MSBC-190	MSBC-220	MSBC-250	MSBC-300
Leistung (Pmax)	110 W	130 W	150 W	170 W	190 W	220 W	250 W	300 W
Spannung bei Pmax (Vmp)	19,14 V	24,36 V	26,10 V	20,88 V	17,40 V	20,88 V	23,56 V	22,94 V
Max. Leistungsstrom (Imp)	5,23 A	5,34 A	5,75 A	8,15 A	10,92 A	10,54 A	10,62 A	13,08 A
DC-Eingangsleerlaufspannung (Voc)	21,78 V	27,72 V	29,70 V	23,76 V	20,10 V	23,40 V	27,36 V	26,64 V
Kurzschlussstrom (Isc)	5,54 A	5,66 A	6,10 A	8,64 A	9,64 A	11,17 A	11,26 A	13,87 A
Zellentyp	Solarmodul mit monokristallinen Rückkontakt-Zellen							
Anzahl der Zellen	36	42	45	108	60	72	76	185
Abmessungen (LxB)/Höhe je 5,4 cm	115,5 x 51,5 cm	132,5 x 51,5 cm	141 x 51,5 cm	166,5 x 51,5 cm	141 x 68 cm	166,5 x 68 cm	174 x 68 cm	169,5 x 83,5 cm
Gewicht	7,1 kg	8,2 kg	8,8 kg	10,1 kg	11,2 kg	12,9 kg	13,9 kg	16,6 kg
Nr.	**84274**	**84281**	**84282**	**84283**	**84284**	**84286**	**84287**	**84288**
Preis	**159,—**	**179,—**	**199,—**	**219,—**	**229,—**	**239,—**	**259,—**	**289,—**

Schindel-Solarmodule

Mit den innovativen Mestic Solarmodulen kann man ganz einfach erneuerbare Energie erzeugen. Solarmodule bieten zahlreiche Vorteile, unter anderem die Freiheit, dorthin zu gehen, wo man will. Die fest installierten Solarmodule sind Energielösungen, die dauerhaft auf dem Dach des Campingfahrzeugs montiert werden. Die Schindel-Solarmodule verfügen über eine neue Technologie, die ihnen eine hohe Effizienz verleiht. Die Schindel-Solarmodule mit monokristallinen PERC-Zellen sorgen dafür, dass nicht das gesamte Solarmodul abgeschaltet wird, wenn eine Stelle verschattet wird. Nur die Zellen, die sich im Schatten befinden, werden abgeschaltet. In Kombination mit dem Laderegler und der Mestic-App kann der Spannungspegel einfach abgelesen werden.

Lieferumfang: Montagehalterung (2 Stück), Dachdurchführung, Gummi-Anschlusskabel 2,5 oder 4 mm² (500 cm)

NEU!

Solarmodul	MSSH-80	MSSH-100	MSSH-140	MSSH-180 slim
Leistung (Pmax)	80 W	100 W	140 W	180 W
Spannung bei Pmax (Vmp)	16,4 V	18,7 V	18,1 V	22.8 V
Max. Leistungsstrom (Imp)	4,88 A	5,36 A	7,73 A	7.9 A
DC-Eingangsleerlaufspannung (Voc)	19,7 V	22,4 V	21,8 V	27.3 V
Kurzschlussstrom (Isc)	5,17 A	5,68 A	8,2 A	8.4 A
Zellentyp	Schindel-Solarmodul mit monokristallinen PERC-Zellen			
Anzahl der Zellen	58 (29x2)	66 (33x2)	96 (32x3)	123 (3x41)
Abmessungen (LxBxH)	102,4 x 45,6 x 4,4 cm	115,9 x 45,6 x 4,4 cm	112,4 x 67 x 4,4 cm	142 x 57 x 4,4 cm
Gewicht	5 kg	5,6 kg	8 kg	11,4 kg
Nr.	**84691**	**84692**	**84693**	**84741**
Preis	**129,—**	**149,—**	**189,—**	**229,—**

Flexible Solarmodule

Die flexiblen Solarmodule verfügen über die monokristalline PERC-Technologie und lassen sich bis zu einem Winkel von 30° biegen. Dadurch sind die flexiblen Solarmodule vielseitig einsetzbar und lassen sich leicht auf gewölbten Oberflächen installieren, z. B. auf dem Dach eines Campingfahrzeuges.

Lieferumfang: Kabel (90 cm), MC4-Anschluss

Solarmodul	MSFL-100	MSFL-160	MSFL-200
Leistung (Pmax)	100 W	160 W	200 W
Spannung bei Pmax (Vmp)	19,5 V	19,8 V	20 V
Max. Leistungsstrom (Imp)	5,13 A	7,58 A	10,1 A
DC-Eingangsleerlaufspannung (Voc)	23,4 V	23,8 V	24 V
Kurzschlussstrom (Isc)	5,54 A	7,94 A	10,3 A
Zellentyp	Monokristalline PERC-Zellen		
Anzahl der Zellen	36 (12x3)	36 (9x4)	36 (9x4)
Abmessungen (LxBxH)	111,8 x 55,2 x 2 cm	123,8 x 72 x 2 cm	161,5 x 72 x 2 cm
Gewicht	2 kg	3,3 kg	4,5 kg
Nr.	**84695**	**84696**	**84697**
Preis	**154,—**	**229,—**	**289,—**

Faltbare Solarmodule

Die faltbaren Solarmodule sind aus effizienten monokristallinen PERC-Zellen hergestellt. Diese produzieren mehr Energie als herkömmliche Solarzellen.
Diese Technologie sorgt für eine bessere Reflexion des Sonnenlichts, sodass mehr Sonnenlicht in Energie umgewandelt wird. Für eine maximale Sonnenabdeckung wird das faltbare Modul in einem Winkel von 35° platziert. Die Module sind leicht und lassen sich in einer kompakten, tragbaren Tasche verstauen, sodass man sie überallhin mitnehmen kann. **Ausstattung:** Kabel (300 cm) mit MC4-Stecker, USB-A-Ausgang, USB-C-Ausgang, LED-Anzeige





Solarmodul	MSFO-100	MSFO-150	MSFO-200
Leistung (Pmax)	100 W	150 W	200 W
Spannung bei Pmax (Vmp)	19,1 V	18,57 V	17,49 V
Max. Leistungsstrom (Imp)	5,24 A	8,62 A	11,78 A
DC-Eingangsleerlaufspannung (Voc)	22,7 V	22 V	20,79 V
Kurzschlussstrom (Isc)	5,57 A	9,17 A	11,11 A
Zellentyp	Monokristalline PERC-Zellen		
Anzahl der Zellen	66 (2x3x11)	64 (4x8x2)	132 (4x3x11)
Abmessungen (LxBxH)	47 x 149 x 2,5 cm	54 x 173 x 2,5 cm	54 x 246 x 2,5 cm
Gewicht	3,8 kg	5,2 kg	7,6 kg
Nr.	**84698**	**84699**	**84703**
Preis	**195,—**	**289,—**	**359,—**

Mestic Stromkabelsatz MC4. Mit dem Mestic Stromkabelsatz MC4 kann das faltbare Solarmodul einfach mit der Powerstation verbunden werden. So kann der selbst erzeugte Strom sofort genutzt werden.

Nr. 84722 **16,95**

WATTSTUNDE® SunFolder+ Solartaschen

Die WATTSTUNDE® SunFolder Solartaschen sind dank des innovativen Designs sehr leicht, absolut platzsparend und bieten dadurch ein hohes Maß an Flexibilität und Einsetzbarkeit. Ob hinter der Windschutzscheibe bei Parkbetrieb oder einfach im Freien, die Solartaschen können beliebig dorthin platziert werden wo die Sonne scheint. Zusätzlich garantiert die Ausstattung mit SunPower Back-Contact Solarzellen eine hohe Energieausbeute. Die SunFolder Solartaschen von WATTSTUNDE® verfügen über ein 4,5 m langes Anschlusskabel, das am Ende mit einem Anderson Stecksystem versehen ist.

- Zusammenklappbar und leicht, ideal zum einfachen Transportieren
- Integrierte Bypass Dioden
- Frei nach der Sonne ausrichtbar
- Back-Contact SunPower Solarzellen
- ETFE-Folie mit hoher Elastizität und Strapazierfähigkeit
- Spritzwassergeschützt durch strapazierfähiges Condura-Gewebe
- Einfaches An- und Abclippen mittels Andersonklemme
- Zellwirkungsgrad über 24 %

Typ	Nennleistung	Tagesleistung (Sommer)	Packmaß mm (LxBxH)	Maße offen mm (LxBxH)	Gewicht	Nr.	Preis
WS200SF	200 W	1200 Wh/d	820 x 440 x 22,5	820 x 1340 x 7,5	6,80 kg	**84022**	**439,—**
WS200SF-HV	200 W	1200 Wh/d	820 x 440 x 20	820 x 1340 x 7,5	6,90 kg	**84070**	**585,—**
WS340SF	340 W	2040 Wh/d	690 x 440 x 30	690 x 2700 x 7,5	9,42 kg	**84071**	**615,—**

SOLA Ease | Mehr Energie, mehr Freiheit

NEU!



140 Wp

Hohe Spannung mit **44,6 V**

Geringes Gewicht von **4,7 kg**

+3 % höhere Lichttransmission

15 cm breiter Standfuß

56 x 42,5 cm

Nr.	84072
Preis	595,—

Back Contact SunPower Zellen mit Zellwirkungsgrad von > 24 %

WATTSTUNDE® Solarkoffer ULTRALIGHT



Perfekt für Schattenparker und alle, die Flexibilität schätzen: Die freie Ausrichtbarkeit ermöglicht eine optimale Nachführung mit der Sonne. Aufgestellt im 45°-Winkel mit stabilen Metallfüßen, können auch bei flachem Sonnenstand im Frühling und Herbst die letzten Sonnenstrahlen eingefangen werden, wenn herkömmliche Solarsysteme nur noch geringe Erträge liefern

- Klappbar und leicht, ideal für einfachen Transport
- Robuste ETFE Beschichtung der Module
- Monokristalline A-Grade Zellen
- Frei nach der Sonne ausrichtbar
- Batterieanschlusskabel mit Sicherung enthalten
- Einfache Plug & Play mittels Anderson Klemmen
- Zellwirkungsgrad über 18 %

Typ	Nennleistung	Tagesleistung (Sommer)	Packmaß mm (LxBxH)	Maße offen mm (LxBxH)	Gewicht	Nr.	Preis
WS80SUL	80 W	400 Wh/d	565 x 505 x 46	1205 x 505 x 23	4,10 kg	**84073**	**169,—**
WS100SUL	100 W	500 Wh/d	565 x 615 x46	1205 x 615 x 23	4,70 kg	**84074**	**295,—**
WS120SUL	120 W	600 Wh/d	565 x 715 x 46	1205 x 715 x 23	5,30 kg	**84075**	**345,—**
WS200SUL	200 W	1000 Wh/d	800 x 690 x 46	1470 x 690 x 23	8,00 kg	**84076**	**509,—**
WS440SUL	440 W	2200 Wh/d	540 x 1070 x 85	2185 x 1070 x 20	13,46 kg	**84077**	**809,—**

ECOFLOW X WATTSTUNDE

EcoFlow DELTA PRO 3

Die EcoFlow DELTA Pro 3, das Nachfolgemodell des vor drei Jahren eingeführten Flaggschiffs, bietet einen größeren, erweiterbaren Batteriespeicher und eine höhere Leistung von 4 kWh, perfekt abgestimmt auf alle mobilen Bedürfnisse.

Mit ihrem modernen Trolley-Design, einem silbernen Gehäuse und größeren Rädern lässt sich die Powerstation bequem überall hin transportieren. Egal ob beim Camping, auf Reisen, in einem Wohnmobil oder bei mobilen Einsätzen – sie liefert die notwendige Energie, um alle wichtigen Geräte zuverlässig zu betreiben. Gleichzeitig ist sie auch eine leistungsstarke Backup-Lösung für Zuhause.

Mit der **EcoFlow DELTA Pro 3 Extra Batterie** kann die Kapazität der DELTA Pro 3 Powerstation **um beeindruckende 4 kWh erweitert werden**. Es besteht die Möglichkeit, bis zu zwei der Zusatzakkus anzuschließen und damit eine **Gesamtkapazität von bis zu 12 kWh** zu erreichen.

Typ	EcoFlow DELTA Pro 3
Batterie Typ	Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4)
Batteriekapazität	4096 Wh
AC Eingang	220 - 240 V / 12,5 A
DC Eingang (Solar)	30 - 150 V / 15 A, max. 1600 W 11 - 60 V / 20 A, max. 1000 W
Dauerhafte AC Leistung (reine Sinuswelle)	4000 W
Kurzzeitige maximale AC Leistung	8000 W
Dual-PV-Laden	max. 2600 W
USB-A Ausgänge	2 x 18 W
USB-C Ausgänge	2 x 100 W (5-20 V; 5 A)
AC Ausgang	4 x 230 V / 16 A 1 x CEE 230 V / 16 A
DC Ausgang	1 x 12,6 V / 30 A
Maße	693 x 341 x 410 mm
Gewicht	ca. 51,5 kg
Nr.	**82200**
Preis	**3.289,—**

Typ	DELTA Pro 3 Extra Batterie
Batterie Typ	Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4)
Batteriekapazität	4096 Wh
Maße	694 x 295 x 215 mm
Gewicht	ca. 33 kg
Nr.	**82201**
Preis	**2.499,—**

EcoFlow Alternator Charger 800 W Batterieladegerät

Mit dem EcoFlow Batterieladegerät 800 W sind die Ladezeiten achtmal kürzer als bei herkömmlichen Kfz-Steckdosen. Damit läd die EcoFlow Powerstation während der Fahrt in nur 1,3 Stunden auf.
Mit seinem hoch entwickelten integrierten DC-DC Wandler nutzt das EcoFlow Batterieladegerät 800 W die während der Fahrt erzeugte Energie und bietet so eine äußerst effiziente und praktische Ladelösung.

Nr.	Preis
82202	**329,—**

Typ	Kapazität	AC-Ausgang	Gewicht	Nr.	Preis
Delta 3	1024 Wh	230 V 1800 W (Spitze 3600 W)	12,5 Kg	**82203**	**899,—**
Delta 3 Plus	1024 Wh	1800 W (Spitze 3600 W)	12,5 Kg	**82204**	**999,—**
Delta 3 1500	1536 Wh	1800 W (Spitze 3600 W)	16,5 Kg	**82205**	**1.299,—**

EcoFlow Delta 3

Die neue EcoFlow Delta 3 Serie ist ideal für den Betrieb von Haushaltsgeräten, Elektrowerkzeugen und anderen energieintensiven Geräten. Mit schneller Ladefunktion, Solarbetrieb und einer hohen Ausgangsleistung ist sie perfekt für längere Outdoor-Abenteuer oder als Backup-Stromquelle bei Stromausfällen. Sie kann mit der DELTA Pro 3 Zusatzbatterie erweitert werden.

EcoFlow River 3

Die neuen Modelle der EcoFlow River 3 Serie bieten flexible, leistungsstarke und tragbare Energie für unterwegs. Alle Modelle sind schnell aufladbar, solarfähig und bieten vielseitige Anschlussmöglichkeiten. Mit dem Zusatzakku lässt sich die Kapazität der River 3 Plus noch weiter steigern, ideal für längere Einsätze oder anspruchsvollere Geräte.

Typ	Kapazität	AC-Ausgang	Gewicht	Nr.	Preis
River 3	245 Wh	300 W (Spitze 600 W)	3,5 Kg	**82206**	**249,—**
River 3 Plus	286 Wh	600 W (Spitze 1200 W)	4,7 Kg	**82207**	**329,—**
River 3 Max (River 3 Plus + Zusatzbatterie EB300)	572 Wh	600 W (Spitze 1200 W)	7,7 Kg	**82208**	**549,—**

Balkonkraftwerk

Der EcoFlow PowerStream ermöglicht flexible Solarstromnutzung und senkt Energiekosten. Tagsüber Strom mit dem Balkonkraftwerk erzeugen und direkt einspeisen - einfache Handhabung und Plug and Play. Optional kann der Strom in einer Powerstation gespeichert werden, um diesen auch abends oder an anderen Orten zu verwenden, z. B. für den Elektrogrill oder Gartenarbeiten.

- 2 x Solarmodul (880 W) mit Topcon Technologie
- EcoFlow PowerStream Wechselrichter
- 800 W Wechselrichter-Ausgangsgleistung
- Innovative N-Type TOPCon Technologie

Nr.	Preis
82209	**429,—**

WATTSTUNDE® SOLA Frame DAYLIGHT

Die SOLA Frame DAYLIGHT Solarmodule bestehen aus hochwertigen Einzelkomponenten und werden mit innovativen Back-Contact SunPower® Solarzellen gebaut, die mit einem Zellwirkungsgrad von über 24 % herausstechen. Durch den erhöhten Wirkungsgrad der Solarzellen ist Solarenergie jederzeit garantiert.

Durch diese fortschrittliche Technologie wird eine optimale Energieausnutzung gewährleistet, was dieses Modul besonders geeignet für den mobilen Einsatz macht – sei es auf dem Wohnmobil, im Gartenhaus oder in jeder anderen Inselanlage.

Die meiste Leistung pro Fläche

- Back-Contact SunPower® Zellen
- Gehärtetes Glas mit Lotus-Effekt
- Wetterfeste Anschlussdose (IP65) und MC4-Kompatibilität
- Eloxiertes Aluminium-Hohlkammerprofil
- Bypassdioden integriert
- 25 Jahre Leistungsgarantie
- 10 Jahre Herstellergarantie
- Hergestellt nach ISO 9001 zertifiziertem Verfahren



Typ	Nennleistung	Tagesleistung (Sommer)	Maße mm (LxBxH)	Gewicht	Nr.	Preis
Daylight 80 Wp L	80 W	480 Wh/d	1442 x 272 x 30	5,05 kg	**84268**	**255,—**
Daylight 125 Wp	125 W	750 Wh/d	1045 x 525 x 30	6,40 kg	**84078**	**289,—**
Daylight 125 Wp L	125 W	750 Wh/d	1435 x 415 x 30	7,14 kg	**84079**	**355,—**
Daylight 125 Wp HV	125 W	750 Wh/d	1057 x 525 x 30	7,04 kg	**84069**	**329,—**
Daylight 175 Wp L	175 W	1.050 Wh/d	1425 x 525 x 30	9,04 kg	**84080**	**385,—**
Daylight 175 Wp HV	175 W	1.050 Wh/d	1440 x 525 x 30	9,22 kg	**84081**	**385,—**
Daylight 190 Wp	190 W	1.140 Wh/d	918 x 918 x 30	9,92 kg	**84091**	**429,—**
Daylight 210 Wp	210 W	1.260 Wh/d	1425 x 650 x 30	10,70 kg	**84036**	**495,—**

WATTSTUNDE® SOLA Frame BLACK

WATTSTUNDE Solarmodule der BLACK-Serie sind ideal für alle, die auf höchste Qualität und neueste Technik setzen. Hier kommt die neuartige Schindelzellen-Technologie zum Einsatz. Die einzigartige Parallelstruktur aus schmalen Zellstreifen sorgt für ungehinderten Energiefluss und verhindert HotSpot-Effekte. Besonders langlebig dank robuster Hohlkammer-Profilrahmen und einem Antireflexglas.

Die Schindelzellen-Technologie verzichtet auf herkömmliche Zellverbinder, reduziert mechanische Belastungen und erhöht die Langlebigkeit. Sie minimiert interne Verluste und maximiert die Modulleistung durch optimierte Anordnung. Integrierte Bypass-Dioden sichern selbst bei schlechtem Licht oder Teilverschattung eine zuverlässige Stromproduktion.

NEU!

Die beste Wahl bei Teilverschattung

- Schindel-Solarzellen
- Anti-Reflexglas mit Lotus-Effekt
- ESG Antireflexglas
- MC4-Kompatibilität
- IP67-zertifizierten Anschlussdose
- Integrierte Bypass-Dioden
- Leistungsgarantie 25 Jahre
- 10 Jahre Herstellergarantie
- Hergestellt nach ISO 9001 zertifiziertem Verfahren

Typ	Nennleistung	Tagesleistung (Sommer)	Maße mm (LxBxH)	Gewicht	Nr.	Preis
Black 80 Wp	80 W	480 Wh/d	1530 x 275 x 30	4,98 kg	**84082**	**145,—**
Black 100 Wp HV	100 W	600 Wh/d	1200 x 430 x 30	5,35 kg	**84083**	**185,—**
Black 105 Wp	105 W	630 Wh/d	1546 x 345 x 30	5,55 kg	**84084**	**185,—**
Black 120 Wp	120 W	720 Wh/d	1039 x 530 x 30	6,75 kg	**84085**	**199,—**
Black 120 Wp HV	120 W	720 Wh/d	1395 x 430 x 30	6,05 kg	**84086**	**429,—**
Black 165 Wp	165 W	990 Wh/d	1546 x 530 x 30	10,00 kg	**84087**	**255,—**
Black 175 Wp	175 W	1.050 Wh/d	1546 x 555 x 30	10,00 kg	**84088**	**265,—**
Black 205 Wp	205 W	1.230 Wh/d	1546 x 658 x 30	11,30 kg	**84089**	**319,—**
Black 275 Wp	275 W	1.650 Wh/d	1546 x 870 x 30	13,50 kg	**84090**	**365,—**

WATTSTUNDE® SOLA Frame MONO

Hochwertige Verarbeitung, lange Lebensdauer und optimale Erträge sind mit der WATTSTUNDE MONO-Serie garantiert. Durch eine Erhöhung der Zellzahl und die damit einhergehende Vergrößerung der Spannung ist sichergestellt, dass auch in lichtarmen Jahreszeiten die Spannung ausreicht, um die letzten Sonnenstrahlen einzufangen.

Erlebe höchste Qualität und Zuverlässigkeit mit den WATTSTUNDE SOLA Frame Mono Solarmodulen, perfekt für Solar-Inselanlagen in Wohnmobilen, Gärten oder auf Booten. Diese hochwertigen monokristallinen Solarmodule garantieren eine autarke Energieversorgung, die eine optimale Performance bieten.

NEU!

Der preiswerte Klassiker

- Hochdurchlässiges, hitzebeständiges Antireflexglas
- Wetterfeste Anschlussdose (IP68)
- MC4-Kompatibilität
- Stabiler Hohlkammer-Profilrahmen
- Hohe Spannung verringert Kabelverluste und ermöglicht höhere Erträge bei Diffuslicht
- Bypassdioden integriert
- 25 Jahre Leistungsgarantie
- 10 Jahre Herstellergarantie
- Hergestellt nach ISO 9001 zertifiziertem Verfahren

Typ	Nennleistung	Tagesleistung (Sommer)	Maße mm (LxBxH)	Gewicht	Nr.	Preis
Mono 100 Wp	100 W	400 Wh/d	1010 x 510 x 35	5,80 kg	**84092**	**109,—**
Mono 100 Wp HV	100 W	400 Wh/d	1040 x 512 x 35	6,00 kg	**84093**	**109,—**
Mono 130 Wp HV	130 W	520 Wh/d	1370 x 510 x 35	7,30 kg	**84094**	**135,—**
Mono 160 Wp HV	160 W	640 Wh/d	1480 x 670 x 35	10,00 kg	**84095**	**149,—**
Mono 180 Wp HV	180 W	720 Wh/d	1495 x 668 x 35	10,60 kg	**84096**	**169,—**

WATTSTUNDE® EFX ActiveWire Solarmodule

Die innovativen Solarmodule der EFX ActiveWire Serie werden nach strengen Qualitätsrichtlinien gefertigt und nach ISO geprüft. Die semi-flexiblen Module nutzen ActiveWire-Solarzellen mit über 20 % Wirkungsgrad und sind ideal für Wohnmobile, Caravans und Marine.

Durch die ActiveWire-Technologie werden elektrische Verluste minimiert und der Stromfluss erhöht. Kommt es zu einem Zellbruch, bleibt der Effekt lokal begrenzt. Dieses innovative Leitergeflecht mit 19 Busbars (herkömmliche Mono Module haben gerade mal 5 Busbars) garantiert eine hohe Ausfallsicherheit des Moduls.

Dünnere Drähte fangen mehr Licht ein, reduzieren Teilverschattung und maximieren die Energieausbeute, selbst bei schwachem Licht. Die integrierte Aluminiumplatte sorgt für Stabilität, und die Module sind begehbar und bis zu 80 % leichter als Glasmodule.

Zahlreiche Anwendungmöglichkeiten

- ActiveWire Solarzellen mit über 20 % Wirkungsgrad
- Biegsam bis zu 10 % der Modullänge
- Integrierte Aluminiumplatte für mehr Stabilität
- Seewasserfest, ideal für den Marinebereich
- Bis zu 80 % leichter als Glasmodule
- Robuste ETFE-Beschichtung
- Begehbar auf festem Untergrund
- Kabeldurchführung unter Deck möglich
- Wasserdichte Anschlussdose (IP65) mit Kabel
- Bypassdioden integriert
- Vielseitig einsetzbar für Caravan und Marine



Typ	Nennleistung	Tagesleistung (Sommer)	Maße mm (LxBxH)	Gewicht	Nr.	Preis
WS65EFX	65 W	260 Wh/d	700 x 520 x 4	2,20 kg	**84172**	**225,—**
WS100EFX	100 W	400 Wh/d	970 x 520 x 4	3,10 kg	**84173**	**349,—**
WS125EFX-HV	125 W	500 Wh/d	1250 x 520 x 4	3,90 kg	**84192**	**415,—**
WS140EFX-HV	140 W	560 Wh/d	1050 x 680 x 4	4,30 kg	**84227**	**465,—**
WS150EFX-HV	150 W	600 Wh/d	1210 x 680 x 4	4,90 kg	**84240**	**489,—**

NEXT LEVEL SYSTEMS
GERMANY

German Engineering by
NEXT LEVEL SYSTEMS

KOMPAKT · LEICHT · FLACH · LEISTUNGSSTARK
Qualitäts-Glasmodule speziell für Reisefahrzeuge entwickelt

NL Solarmodule DUAL AIR

Unser Preis
ab 399,—

Hochwertige, kompakte Glas-Solarmodule mit ultraflacher, verwindungssteifer Alu-Rahmenhalterung.
Die leichten DUAL AIR Solarmodule wurden ausschließlich für Reisefahrzeuge entwickelt. Speziell verschaltet wurden 80 monokristalline Hochleistungszellen, um eine maximale Leistung auch bei ungünstigen Wetterverhältnissen zu garantieren. Die einzelnen Zellen sind im Verbund so verschaltet, dass zwei separate Solarfelder mit je 40 Zellen entstehen. Diese Dual-Verschaltung garantiert, dass bei Teilabschattung nicht wie üblich die gesamte Solarleistung verloren geht. Das Anschlusskabel (3 m) ist bereits mit MC4-Steckern (Ersatzstecker liegen bei) vormontiert.

	Nenn-leistung	Maße pro Modul (LxBxH)	Gewicht	Nr.	Preis
NL DA 100 M	100 Wp	1140 x 450 x 20 mm	5,7 kg	**84121**	**399,—**
NL DA 150 M	150 Wp	1410 x 530 x 20 mm	7,8 kg	**84125**	**559,—**
NL DA 200 M	200 Wp	1480 x 660 x 20 mm	10,0 kg	**84132**	**769,—**

Niedrige Aufbauhöhe (4 cm) mit optimaler Unterlüftung

NL Solar-Komplettset DUAL AIR-SYSTEM

Komplettset ausgestattet mit allen erforderlichen Bauteilen, die benötigt werden, um eine NL DUAL AIR Solaranlage in ein Reisefahrzeug einzubauen.
Um den Einbau schnell und einfach durchzuführen, sind an den DUAL AIR Solarmodulen die Spoilerprofile und die steckbaren Anschlusskabel bereits vormontiert. Innenraumkabel (6 m) liegen ebenso bei, wie das aufklebbare MC4 Dachdurchführung-Set. Aufsteckbare Halteclips sowie Wago-Klemmen und ein EBL-Steckverbinder werden mitgeliefert, um den Solarstrom in die Fahrzeuge der Hymer-Gruppe (z. B. Bürstner, Dethleffs, LMC, Carado) und vieler anderer einzuspeisen. Der MPP-Regler (NL SR 400 MPP) ist belastbar bis 400 Wp, verfügt über eine Temp.-Steuerung und kann auch optional um eine Fernanzeige (NL SF) und/oder ein Bluetooth-Modul für die App-Anzeige erweitert werden.

Zum Aufkleben wird ein Klebeset benötigt. Falls nicht vorhanden, das NL Solar-Klebeset einfach mitbestellen.

Unser Preis
ab 659,—

	Nenn-leistung	Modul-anzahl	Maße pro Modul (LxBxH)	Gewicht	Nr.	Preis
NL DA 100	100 Wp	1	1180 x 450 x 40 mm	6,8 kg	**84145**	**659,—**
NL DA 150	150 Wp	1	1450 x 530 x 40 mm	9,3 kg	**84148**	**839,—**
NL DA 200	200 Wp	1	1520 x 660 x 40 mm	12,5 kg	**84153**	**999,—**
NL DA 200-2	200 Wp	2	2 x 1180 x 450 x 40 mm	13,0 kg	**84228**	**1.089,—**
NL DA 300-2	300 Wp	2	2 x 1450 x 530 x 40 mm	18,0 kg	**84229**	**1.399,—**
NL DA 400-2	400 Wp	2	2 x 1520 x 660 x 40 mm	24,4 kg	**84239**	**1.769,—**

NL Solar-Klebeset
Beinhaltet alles, was zur sicheren Verklebung der NL Spoilerprofile, der NL FLAT TYPE Solarmodule sowie der NL Solar-MC4 Dachdurchführung auf dem Reisemobildach benötigt wird. Absolut ausreichend zur Befestigung eines Komplettsets mit 2 Solarmodulen.
Set beinhaltet: Sikaflex 554, Aktivator 205, Primer 210T, Reinigungspad, Klebeanleitung.
Nr. 84247 **79,95**

NL Solar-MC4-Dachdurchführung-Set
Stabile, flache und wasserdichte PUR-Kabeldurchführung. Mit Dichtklebstoff (Sikaflex, Dekalin) aufklebbar. Steckfertig vorbereitet für Solarmodule mit MC4-Verbinder. Verbindungskabel für Innenraum (0,5 m) anbei.
Nr. 84290 **39,95**

NL Spoilerprofil-Set für Solarmodule
Hochwertige PUR Halteprofile, angepasst für alle NL DUAL AIR Solarmodule. Witterungsbeständige sichere Befestigung auf dem Fahrzeugdach durch hochfeste Verklebung mit dem NL Solar-Klebeset. Edelstahl-Schrauben für die Modulbefestigung sowie zwei Kabel-Sockelhalterungen zur Kabelführung werden mitgeliefert. Set besteht aus zwei Spoilerprofilen mit Kabel-Sockelhalterungen. Aufbauhöhe nur 40 mm, Unterlüftung 20 mm.

450 mm	**Nr. 84292**	**78,95**
530 mm	**Nr. 84293**	**88,95**
660 mm	**Nr. 84294**	**97,95**

NEXT LEVEL SYSTEMS
GERMANY

German Engineering by
NEXT LEVEL SYSTEMS

KOMPAKT · LEICHT · BEGEHBAR · LEISTUNGSSTARK
Flachmodule zum direkten Aufkleben auf das Reisemobildach

NL Solarmodule FLAT TYPE

Unser Preis
ab 349,—

Qualitativ hochwertig verarbeitete Flachmodule zum direkten Aufkleben auf das Fahrzeugdach. Bei vollflächiger Verklebung sind die monokristallinen Module problemlos begehbar. Durch Verwendung einer verstärkten, extrem widerstandsfähigen UV-resistenten Folienbeschichtung sind die NL FLAT TYPE Solarmodule im Qualität/Preis/Leistungsvergleich führend. Diese speziell für Reisefahrzeuge entwickelten Flachmodule sind mit monokristallinen Hochleistungszellen ausgestattet. Die Anschlussdose ist extrem flach ausgeführt und begehbar. Die Anschlusskabel (3 m) sind mit MC4-Steckverbindern versehen und steckfertig vorbereitet für die NL Solar-MC4-Dachdurchführung.

	Nenn-leistung	Maße pro Modul (LxBxH)	Gewicht	Nr.	Preis
NL FT 100 M	100 Wp	1200 x 460 x 4 mm	3,5 kg	**84781**	**349,—**
NL FT 120 M	120 Wp	1085 x 590 x 4 mm	4,0 kg	**84782**	**399,—**
NL FT 150 M	150 Wp	1370 x 590 x 4 mm	4,8 kg	**84783**	**469,—**

NL Solar-Komplettset FLAT TYPE-SYSTEM

Komplettset ausgestattet mit allen erforderlichen Bauteilen, die benötigt werden, um eine NL FLAT TYPE Solaranlage in ein Reisefahrzeug einzubauen. Der Einbau ist schnell und unkompliziert, da alle Komponenten steckfertig aufeinander abgestimmt sind. Das Innenraumkabel (6 m) und die aufklebbare MC4 Dachdurchführung liegen bei. Der mitgelieferte MPP-Regler (NL SR 400 MPP) verfügt über eine Temperatur-Steuerung und kann auch optional um eine Fernanzeige (NL SF) und/oder ein Bluetooth-Modul für die App-Anzeige erweitert werden. Ein Steckverbinder wird mitgeliefert, um den Solarstrom in die Fahrzeuge der Hymer-Gruppe (Bürstner, Dethleffs, LMC, Corado) und vieler anderer einzuspeisen. Zum Aufkleben wird ein Klebeset benötigt. Falls nicht vorhanden, das NL Solar-Klebeset einfach mitbestellen.

Unser Preis
ab 539,—

NEU!

	Nenn-leistung	Modul-anzahl	Maße pro Modul (LxBxH)	Gewicht	Nr.	Preis
NL FT 100	100 Wp	1	1200 x 460 x 4 mm	3,9 kg	**84784**	**539,—**
NL FT 120	120 Wp	1	1085 x 590 x 4 mm	4,4 kg	**84785**	**579,—**
NL FT 150	150 Wp	1	1370 x 590 x 4 mm	5,2 kg	**84786**	**649,—**
NL FT 200-2	200 Wp	2	2 x 1200 x 460 x 4 mm	7,5 kg	**84787**	**849,—**
NL FT 240-2	240 Wp	2	2 x 1085 x 590 x 4 mm	8,5 kg	**84788**	**929,—**
NL FT 300-2	300 Wp	2	2 x 1370 x 590 x 4 mm	10,0 kg	**84789**	**1.069,—**

NL Solar-Laderegler SR 400 MPP
Solarregler mit modernster 12 V-MPP-Ladetechnik speziell für Reisefahrzeuge entwickelt. Ladekennlinie je nach Batterietyp (Gel, AGM 1 + 2, Flüssig, 4 x LiFePO4) einstellbar. Optimale Ladeüberwachung durch Batterie-Temperaturerfassung. Zusatz-Ladeausgang für Startbatterie ist vorhanden. Steckverbinder (EBL) für Fahrzeuge der Hymer Gruppe sowie ein Temperatur-Sensor werden mitgeliefert. Leistung 400 Wp. Maße 167 x 100 x 47 mm. Gewicht 400 g
Nr. 84790 199,—

Bluetooth Adapter für NL SR 400 MPP
Überträgt die Leistungsdaten via Bluetooth auf die kostenlose NEXT LEVEL-App. Kostenloser Download für iOS und Android.
Nr. 84791 47,50

Erweiterungs-Kabelset MC4-Y
Wird benötigt, wenn zu einem späteren Zeitpunkt ein zusätzliches Solarmodul aufgebaut wird. Maße 300 x 50 x 15 mm.
Nr. 84792 24,50

NL Solar-Fernanzeige SF
Zeigt auf Knopfdruck die momentanen Leistungsdaten des Solarreglers NL SR 400 MPP in Ampere sowie die Systemspannung an. Zusätzlich ist die eingespeiste Tagesleistung oder Wochenleistung abrufbar. Formschönes Display, das sich optimal im Reisefahrzeug als Einbau- oder Aufbauinstrument integriert. Anschlusskabel (5 m) und Aufbaugehäuse werden mitgeliefert.
Maße 130 x 70 x 36 mm. Gewicht 140 g.
Nr. 84793 97,95

BÜTTNER | DOMETIC

Alles verbunden durch N-BUS

Dometic N-BUS ist ein intelligentes Kommunikationsprotokoll, mit dem alle kompatiblen Dometic Produkte in einem Netzwerk verbunden werden können.

Am besten gleich mitbestellen!

N-Bus Touch Display TD283 als Solarfernanzeige
siehe Seite 486.

Am besten gleich mitbestellen!

Dometic Büttner KS00225
Klebeset für Solarmodule
siehe Seite 487

Dometic Büttner BLACK LINE Solar-Komplettanlagen

Unsere **Black Line** Module verfügen anstatt der üblichen 36 Zellen über 72 Zellen. Sie sind sozusagen zwei Module in einem. Dank der gut durchdachten Verschaltung der Zellen können Sie bei Halbschatten, bei denen andere Module bereits keine Energie mehr liefern, damit immerhin noch die Hälfte der Modulleistung erzeugen.

	Nenn-leistung	Tages-leistung	Modul-anzahl	Gewicht	Abmessungen pro Solarmodul inkl. Montage-spoiler (LxBxH)	Nr.	Preis
MT 75 MC-Slim Short	75 Wp	300 Wh	1	8 kg	1320 x 335 x 66 mm	**84837**	**519,—**
MT 80 MC	80 Wp	320 Wh	1	9 kg	1170 x 450 x 66 mm	**84117**	**535,—**
MT 110 MC	110 Wp	440 Wh	1	10 kg	1335 x 530 x 66 mm	**84118**	**675,—**
MT 140 MC	140 Wp	520 Wh	1	12 kg	1530 x 530 x 66 mm	**84526**	**775,—**
MT 170 MC	170 Wp	680 Wh	1	15 kg	1600 x 660 x 66 mm	**84119**	**919,—**
MT 150-2 MC-Slim Short	150 Wp	600 Wh	2	15,5 kg	1320 x 335 x 66 mm	**84840**	**898,—**
MT 160-2 MC	160 Wp	640 Wh	2	16 kg	1170 x 450 x 66 mm	**84122**	**925,—**
MT 220-2 MC	220 Wp	880 Wh	2	20 kg	1335 x 530 x 66 mm	**84123**	**1.164,—**
MT 280-2 MC	280 Wp	1040 Wh	2	24 kg	1530 x 530 x 66 mm	**84530**	**1.365,—**
MT 340-2 MC	340 Wp	1360 Wh	2	30 kg	1600 x 660 x 66 mm	**84124**	**1.698,—**

Black Line Solarmodule einzeln	Nenn-leistung	Tages-leistung	Gewicht	Abmessungen pro Solarmodul ohne Montage-spoiler (LxBxH)	Nr.	Preis
MT 75 MC-Slim Short	75 Wp	300 Wh	6 kg	1200 x 335 x 35 mm	**84834**	**379,—**
MT 80 MC	80 Wp	320 Wh	7 kg	1050 x 450 x 35 mm	**84109**	**389,—**
MT 110 MC	110 Wp	440 Wh	9 kg	1215 x 530 x 35 mm	**84112**	**489,—**
MT 140 MC	140 Wp	520 Wh	12 kg	1410 x 530 x 35 mm	**84841**	**589,—**
MT 170 MC	170 Wp	680 Wh	13 kg	1480 x 660 x 35 mm	**84113**	**779,—**

Ausstattung der Solar-Komplettanlagen:
Dometic MPPT Solarregler SC330 / SC480 mit N-Bus und Bluetooth, Dachspoiler Satz, Dachdurchführung, Kabelset

Dometic Büttner POWER BLACK LINE Solar-Komplettanlagen

Bei unserer NEUEN **Power Black Line** Serie haben wir das Beste aus der Black Line Serie und Power Line Serie zusammengebracht. Unsere **POWER Black Line** Module verfügen anstatt der üblichen 36 Zellen über 80 Hochleistungs-Zellen und liefern selbst bei schlechten Lichtverhältnissen einen hohen Energieertrag. Bei gleicher Abmessung wie die Black Line Serie erreichen wir eine Steigerung der Leistung bis zu +25 %. Zusätzlich haben wir die gut durchdachte Verschaltung integriert so dass wir zwei Module in einem haben.

	Nenn-leistung	Tages-leistung	Modul-anzahl	Gewicht	Abmessungen pro Solarmodul inkl. Montage-spoiler (LxBxH)	Nr.	Preis
MT 75 MC-Slim Short	75 Wp	300 Wh	1	8 kg	1320 x 335 x 66 mm	**84847**	**589,—**
MT 100 MC	100 Wp	320 Wh	1	9 kg	1170 x 450 x 66 mm	**84848**	**615,—**
MT 130 MC	130 Wp	440 Wh	1	10 kg	1335 x 530 x 66 mm	**84849**	**775,—**
MT 150 MC	150 Wp	520 Wh	1	12 kg	1530 x 530 x 66 mm	**84862**	**885,—**
MT 200 MC	200 Wp	680 Wh	1	15 kg	1600 x 660 x 66 mm	**84863**	**1.039,—**
MT 75-2 MC-Slim Short	150 Wp	600 Wh	2	15,5 kg	1320 x 335 x 66 mm	**84864**	**1.039,—**
MT 100-2 MC	200 Wp	640 Wh	2	17,5 kg	1170 x 450 x 66 mm	**84869**	**1.085,—**
MT 130-2 MC	260 Wp	880 Wh	2	20 kg	1335 x 530 x 66 mm	**84876**	**1.365,—**
MT 150-2 MC	300 Wp	1040 Wh	2	24 kg	1530 x 530 x 66 mm	**84877**	**1.585,—**
MT 200-2 MC	400 Wp	1360 Wh	2	30 kg	1600 x 660 x 66 mm	**84878**	**1.938,—**

Power Black Line Solarmodule einzeln	Nenn-leistung	Tages-leistung	Gewicht	Abmessungen pro Solarmodul ohne Montage-spoiler (LxBxH)	Nr.	Preis
MT 75 Slim Short, 80 Cell	75 Wp	300 Wh	6 kg	1200 x 335 x 35 mm	**84842**	**449,—**
MT 100, 80 Cell	100 Wp	320 Wh	7 kg	1050 x 450 x 35 mm	**84843**	**469,—**
MT 130, 80 Cell	130 Wp	440 Wh	8 kg	1215 x 530 x 35 mm	**84844**	**589,—**
MT 150, 80 Cell	150 Wp	520 Wh	10 kg	1410 x 530 x 35 mm	**84845**	**699,—**
MT 200, 80 Cell	200 Wp	680 Wh	13 kg	1480 x 660 x 35 mm	**84846**	**899,—**

Ausstattung der Solar-Komplettanlagen:
Dometic MPPT Solarregler SC330 / SC480 mit N Bus und Bluetooth, Dachspoiler Satz, Dachdurchführung, Kabelset

BÜTTNER | DOMETIC

Dometic Büttner CDS POWER LINE Solar-Komplettanlagen

Herkömmliche Module sind, wenn überhaupt, mit zwei bis drei Leerlaufdioden ausgestattet, um die Zellen in Strings aufzuteilen. Bei unseren CDS-Modulen haben wir jede der 44 Zellen mit ihrer eigenen Diode versehen. Selbst bei punktuellem Schatten, z. B. von einer SAT Antenne oder von den Ästen eines Baumes, können Sie damit Energie erzeugen, während die meisten anderen Module unter diesen Bedingungen nicht mehr funktionieren.

	Nenn-leistung	Tages-leistung	Modul-anzahl	Gewicht	Abmessungen pro Solarmodul inkl. Montage-spoiler (LxBxH)	Nr.	Preis
MT 130 CDS	130 Wp	570 Wh	1	11 kg	1449 x 530 x 66 mm	**84544**	**1.165,—**
MT 210 CDS	210 Wp	920 Wh	1	17 kg	1760 x 660 x 66 mm	**84496**	**1.819,—**
MT 260 CDS	260 Wp	1140 Wh	2	24 kg	1449 x 530 x 66 mm	**84471**	**2.189,—**
MT 420 CDS	420 Wp	1850 Wh	2	30 kg	1760 x 660 x 66 mm	**84497**	**2.749,—**

CDS Power LINE Solar-Module einzeln	Nenn-leistung	Tages-leistung	Gewicht	Abmessungen pro Solarmodul ohne Montage-spoiler (LxBxH)	Nr.	Preis
MT 130 CDS	130 Wp	570 Wh	9 kg	1329 x 530 x 35 mm	**84524**	**909,—**
MT 210 CDS	210 Wp	920 Wh	12,5 kg	1640 x 660 x 35 mm	**84525**	**1.219,—**

Ausstattung der Solar-Komplettanlagen:
Dometic MPPT Solarregler SC330 / SC480 mit N-Bus und Bluetooth, Dachspoiler Satz, Dachdurchführung, Kabelset

Dometic Büttner FLAT LIGHT Solar-Komplettanlagen

Flache Module werden benötigt, wenn bestimmte Vorgaben beim Gewicht oder bei der Bauhöhe bestehen (z. B. bei Aufstelldächern). Da flache Module über ihre gesamte Oberfläche hinweg verklebt werden, können sie nicht so einfach ausgetauscht oder abgebaut werden. Aus diesem Grund haben wir mit unseren Flat Light Modulen besonders zuverlässige Produkte entwickelt. Der Schwachpunkt bei flexiblen Modulen sind meistens nicht die Zellen, sondern der Anschluss. Die von den Modulen erzeugte Wärme bewirkt eine thermische Ausdehnung und Kompression. Wenn die flexiblen Zellen mit starren Kupferbändern verbunden sind, können diese leicht brechen und das Modul zerstören. Deshalb verfügen Dometic Büttner Flat Light Module über eine spezielle flexible Verbindung zwischen den Zellen, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Zusätzlich verwenden wir ein hochwertiges Laminat das gegen Umwelteinflüsse und UV Strahlung unempfindlich ist.

	Nenn-leistung	Tages-leistung	Modul-anzahl	Gewicht	Abmessungen pro Modul (LxB)	Nr.	Preis
MT 120 FL	120 Wp	480 Wh	1	4 kg	1120 x 540 mm	**84202**	**1.125,—**
MT 240 FL	240 Wp	960 Wh	2	7 kg	1120 x 540 mm	**84203**	**2.049,—**
MT 150 FL	150 Wp	660 Wh	1	5,9 kg	1380 x 540 mm	**84598**	**1.319,—**
MT 300 FL	300 Wp	1320 Wh	2	10,5 kg	1380 x 540 mm	**84599**	**2.479,—**
MT 170 FLQ	170 Wp	750 Wh	1	5,9 kg	980 x 980 mm	**84577**	**1.389,—**
MT 340 FLQ	340 Wp	1500 Wh	2	10,8 kg	980 x 980 mm	**84660**	**2.579,—**

FLAT LIGHT Solarmodule einzeln	Nenn-leistung	Tages-leistung	Gewicht	Abmessungen pro Modul (LxB)	Nr.	Preis
MT 120 FL	120 Wp	480 Wh	3 kg	1120 x 540 mm	**84204**	**879,—**
MT 150 FL	150 Wp	660 Wh	4,6 kg	1380 x 540 mm	**84311**	**1.095,—**
MT 170 FLQ	170 Wp	750 Wh	4,9 kg	980 x 980 mm	**84560**	**1.065,—**

Am besten gleich mitbestellen!

Dometic Büttner KS00226

Klebeset für Flachmodule
siehe Seite 487

Ausstattung der Solar-Komplettanlagen:
Dometic MPPT Solarregler SC330 / SC480 mit N-Bus und Bluetooth, Dachspoiler Satz, Dachdurchführung, Kabelset

Dometic Büttner POWERLINE Autark Kits

Unser MT Power Black Line Kits sind die Basis um die Autarkie eines Reismobils zu erhöhen. Optional lassen sich die Dometic Büttner Power Black Line Autarkie Kits spielend einfach mit unserer Dometic Büttner Tempra Batterie erweitern. Wenn zusätzlich 230 V Verbraucher im Fahrzeug verwendet werden sollen, ist das mit unseren Dometic DPSI Wechselrichtern (siehe Seite 458/459) kein Problem da dieser sich unproblematisch mit einbinden lässt.

Beschreibung	Lieferumfang	Expertentip*	Nr.	Preis
Autarkie Kit 1	Solarkomplettanlage Büttner Dometic MT130 Power Black Line (1 x 130 Wp) und Dometic Multifunktionsdiplay TD283	Optimal für Kasten-wagen, Reisezeit Frühjahr bis Herbst	**84883**	**1.019,—**
Autarkie Kit 2	Solarkomplettanlage Büttner Dometic MT260 Power Black Line (2 x 130 Wp) und Dometic Multifunktionsdiplay TD283	Optimal für mittelgroße Reisemobile, Reisezeit Frühjahr bis Herbst	**84884**	**1.499,—**
Autarkie Kit Performance 1	Solarkomplettanlage Büttner Dometic MT150 Power Black Line (1 x 150 Wp), Multifunktionsdiplay TD283 und Büttner Dometic Ladebooster MTLB 40	Optimal für mittelgroße Reisemobile, Reisezeit Frühjahr bis Herbst	**84885**	**1.435,—**
Autarkie Kit Performance 2	Solarkomplettanlage Büttner Dometic MT300 Power Black Line (2 x 300 Wp), Multifunktionsdiplay TD283 und Büttner Dometic Ladebooster MTLB 40	Optimal für mittelgroße Reisemobile, Reisezeit ganzjährig	**84886**	**2.129,—**
Autarkie Kit Power 1	Solarkomplettanlage Büttner Dometic MT200 Power Black Line (1 x 200 Wp), Multifunktionsdiplay TD283 und Büttner Dometic Ladebooster MTLB 40	Optimal für große Reisemobile, Reisezeit Frühjahr bis Herbst	**84887**	**1.329,—**
Autarkie Kit Power 2	Solarkomplettanlage Büttner Dometic MT200 Power Black Line (2 x 200 Wp), Multifunktionsdiplay TD283 und Büttner Dometic Ladebooster MTLB 40	Optimal für große Reisemobile, Reisezeit ganzjährig	**84888**	**2.479,—**

Ab Autarkie Kit Performance

*Genauer können Sie Ihren Energiebedarf mittels unserem Solarkonfigurator ermitteln: (QR-Code Konfigurator)

BÜTTNER | DOMETIC

Dometic SC330 / SC480

Solar-Laderegler, Bluetooth und N-Bus

- Für die meisten modernen Ladekurven und sogar für LiFePO4-Batterien geeignet
- Holen Sie mehr Leistung aus Ihrem Solarmodul mit Hilfe der MPPT-Technik (Maximum Power Point Tracking)
- Wahl zwischen Lithium-LiFePO4-, AGM-, Gel- und Nassbatterien
- Der OPTICHARGE-Algorithmus ermöglicht mit seinen sechsstufigen Ladekurven ein bedarfsgerechtes Laden der Batterie
- Zwei separate Eingänge für verschiedene Solarmodule beispielsweise BLACK LINE + POWER LINE
- 2. Batterieausgang zum Aufladen der Starterbatterie
- Batterie Temperaturfühler im Lieferumfang
- Kombinierbar mit multifonktionalem N-Bus Display TD283 als Solarfernanzeige

Technische Daten	SC330	SC480
Nennspannung	12 V	12 V
Modul maximale Leistung	330 Wp	480 Wp
Maximale Eingangsspannung	30 V	30 A
Maximaler Ladestrom	20 A	25 A
MPPT System	Ja	Ja
Ladung der Starterbatterie	Ja	Ja
Lüfter	Nein	Ja
Bluetooth®	Ja	Ja
Abmessungen	170 x 88 x 48 mm	170 x 88 x 48 mm
Nr.	**84223**	**84224**
Preis	**199,—**	**239,—**

Dometic TD283

Multifunktionales N-BUS-Display

- Praktisch und benutzerfreundlich
- Steuern Sie sämtliche N-BUS-Geräte über ein einziges Display
- Überwachung der Energieparameter aller N-BUS-Geräte (z. B. Ladezustand von Batterie, Solarmodul, Gleichstrom-Ladegerät)
- Verfolgen Sie den Verbrauch Ihrer Elektrogeräte in Echtzeit
- Kann zum Aktivieren und Deaktivieren von N-BUS-Geräten verwendet werden
- Auch kompatibel mit der neuen Dometic App für Mobilgeräte (sofern ein Bluetooth-Gerät im N-BUS-Netz vorhanden ist)
- Für Wohnmobile, Boote und Lkw geeignet

Nr. 81509 **139,—**

Dometic NDS Solarregler SCE320 / SCE360

- Selektor für Lithium LiFePO4, AGM, Gel und Blei-Säure
- 6-stufige Ladekurven mit Opticharge-Algorithmus, N-BUS Kommunikationsprotokoll, kompatibel mit CI-BUS
- Anschlussmöglichkeit für Display Bus
- Separate Eingänge für zwei Solarpanels
- Laden der Fahrzeugbatterie
- Desulfatierungssystem
- Temperatursensoren (optional)
- Kombinierbar mit multifunktionalem N-Bus Display TD283 als Solarfernanzeige

Technische Daten	SCE320	SCE360
Nennspannung	12 V	12 V
Modul maximale Leistung	320 Wp	360 Wp
Maximale Eingangsspannung	30 V	30 V
Maximaler Ladestrom	20 A	25 A
MPPT System	Ja	Ja
Ladung der Starterbatterie	Ja	Ja
Lüfter	Nein	Ja
Bluetooth®	Nein	Nein
Abmessungen	151 x 90 x 48 mm	151 x 90 x 48 mm
Nr.	**84879**	**84889**
Preis	**125,—**	**129,—**

Dometic Büttner MT PP Serie

Laderegler mit POWER PLUS Technik

MT POWER PLUS Laderegler sind die Hauptverbindung zwischen dem Solarmodul und den Bordbatterien. Sie sorgen dafür, dass die Batterien jederzeit optimal und sicher wiederaufgeladen werden. Kombinierbar mit MT IQ Solar-Fernazeige II. **5 Jahre Herstellergarantie.** MT Solarregler werden **inklusive Batterie-Temperatur-Sensor** ausgeliefert, um zyklenfeste Bordbatterien (Flüssig/Gel/AGM/LiFeP04) vorschriftsmäßig laden zu können; LED-Überwachung integriert; Anschlussmöglichkeit für MT IQ Solar-Fernazeige II und EBL-Anschlusskabelsatz (Option).

	Betriebsspannung	Max. Solarenergie	Max. Modulstrom	Abmessungen (LxBxH)	Nr.	Preis
MT 230 PP	12 V	230 Wp	14,5 A	130 x 77 x 40 mm	**84627**	**109,—**

Dometic Büttner MT MPP Serie

Laderegler mit MPP-Regelungstechnik

Ausgestattet wie die MT Power Plus-Modelle arbeiten diese Solarregler mit einer speziellen MPP-Regelungstechnik. Leistungsvorteile sind in erster Linie bei Solarmodulen mit hoher Zellenzahl und damit bedingt höherer Ausgangsspannung zu erreichen - optimal z. B. für MT POWER LINE-Solarmodule mit 40 Zellen - siehe Seite 484. 5 Jahre Herstellergarantie. MT Solarregler werden inklusive Batterie-Temperatur-Sensor ausgeliefert, um zyklenfeste Bordbatterien (Flüssig/Gel/AGM/LiFePO4) vorschriftsmäßig laden zu können; LED-Überwachung integriert; Anschlussmöglichkeit für MT IQ Solar-Fernazeige II und EBL-Anschlusskabelsatz (Option).

	Betriebsspannung	Max. Solarenergie	Max. Modulstrom	Abmessungen (LxBxH)	Nr.	Preis
MT 260 MPP	12 V	260 Wp	16 A	130 x 77 x 40 mm	**84633**	**199,—**

Dometic Büttner MT iQ Solar-Fernanzeige II

MT iQ Solar-Fernanzeige II die in alle MT Laderegler (ab 2017) eingesteckt werden kann. Angezeigt werden: Ladestrom (A), Systemspannung (V), Lade-Funktion, Solarleistung als Balkendiagramm und in %. Darüber hinaus verfügt die Solar-Fernanzeige III über eine Stromzählfunktion (Ah und Wh). Hier kann abgelesen werden, wie viel Kapazität an die Batterie weitergegeben wurde. Ein Schaltausgang zur freien Programmierung steht zur Verfügung. Somit kann ein Relais angesteuert werden, das bei einer bestimmten Spannung einen Verbraucher zu- oder abschaltet. Nur kompatibel mit MT 230 PP und MT 260 MPP.

Nr. 84549 **125,—**

MT EBL-Kabelsatz

Zum Anschluss aller MT Solarregler an den Schaudt/Lippert Elektroblock (EBL)

Nr. 84272 **19,50**

BÜTTNER | DOMETIC



Dometic Büttner Sickenfüller-Set

- Einfache Befestigung mit Sikaflex
- Optimale Haftung aufgrund von sandgestrahlter, vorbehandelter Oberfläche
- 2 Aluminiumplatten pro Set – für größere Solarmodule sind zusätzliche Platten nötig

Nr. 84003 **21,95**

Dometic Büttner Klebeset KS00225

Klebeset für Rahmenmodule

- Vollständiges Set inklusive Reiniger, Primer, Anleitung, für bis zu 2 Module
- Sichere und einfache Nutzung – auch für DIY-Handwerker
- TÜV-geprüft und für den Einsatz auf Fahrzeugdächern zugelassen

Nr. 84181 **84,95**

Dometic Büttner MT IQ SolarPRO

Universal-Solar-Fernanzeige

- Alle Leistungsparameter auf einem Blick: Ladestrom, Systemspannung, Ladefunktion und Solarenergie
- Stromzählerfunktion zum Anzeigen, wieviel Leistung in die Batterie eingespeist wurde
- Dank Hall-Sensor universell einsetzbar für sämtliche Solarsysteme (unabhängig vom Hersteller)
- Als Einbaugerät konzipiert (oberflächenmontiertes Gehäuse im Lieferumfang enthalten)
- 6 m Verbindungskabel im Lieferumfang enthalten

Nr. 84617 **249,—**



Dometic Büttner MT VP

Verbinder-Set

- Universalhalterung – geeignet für fast alle Solarmodule mit Aluminiumrahmen
- Einfache Klebemontage – erfordert keine unnötigen Bohrlöcher im Fahrzeugdach
- Extrem wetterfestes Material (PUR)
- Zur Verbindung mehrerer Solarmodule oder zur Stabilisierung größerer Einzelmodule
- Optimale Belüftung des Solarmoduls
- TÜV-geprüfte Qualität, Made in Germany
- Kann nachträglich in der gewünschten Farbe lackiert werden

Nr. 84355 **45,95**

Dometic Büttner Klebeset KS00226

Klebeset für Flachmodule

- Vollständiges Set inklusive Reiniger, Anleitung, für bis zu 2 Module
- Sichere und einfache Nutzung – auch für DIY-Handwerker
- TÜV-geprüft und für den Einsatz auf Fahrzeugdächern zugelassen

Nr. 84296 **65,95**

NEU!



Dometic Büttner Spoilerprofile

Spoilerprofil-Sets

- Optimale Anpassung an die Aerodynamik des Fahrzeugdachs
- Dauerhaft UV beständiges PUR Montageprofil
- Ohne zu bohren können sie mit unserem Klebeset (KS00225) auf serienmässig lakierten Oberflächen bzw. GFK Untergründe aufgeklebt werden.
- Solarmodule werden mit Edelstahlschrauben auf den Aluminiumrahmen aufgeschraubt
- Optimale Belüftung ist garantiert
- Kann nachträglich in der gewünschten Farbe lackiert werden

	Nr.	Preis
Spoilerset MT SP33	84636	75,95
Spoilerset MT SP45	84366	78,95
Spoilerset MT SP53	84367	88,95
Spoilerset MT SP60	84372	91,95
Spoilerset MT SP 64/66	84368	95,95



Dometic Büttner MT EP

4 Eckbefestigungswinkel

- Universalhalterung - geeignet für fast alle Solarmodule mit Aluminiumrahmen
- Einfache Klebemontage – erfordert keine unnötigen Bohrlöcher im Fahrzeugdach
- Extrem wetterfestes Material (PUR)
- Optimale Belüftung des Solarmoduls
- Besonders leicht - nur 1,2 kg pro Eck-Set
- TÜV-geprüfte Qualität, Made in Germany
- Kann nachträglich in der gewünschten Farbe lackiert werden

Nr. 84350 **87,95**

Dometic Büttner Wasserdichte Kabeldurchführung

Diese stabile Dachdurchführung wird einfach mit Sikaflex auf Fahrzeugdächer aufgeklebt. Das Gehäuse ist schlag-, UV- sowie witterungsbeständig und wasserdicht. Je nach Kabeldurchmesser stehen drei Kabelverschraubungen zur Verfügung.

Beschreibung	Nr.	Preis
Dachdurchführungsgehäuse 1 Ausgang	84185	29,95
Dachdurchführungsgehäuse 2 Ausgänge	84189	35,95
Kabelverschraubung 3 - 7 mm	84187	9,50
Kabelverschraubung 6 - 12 mm	84186	9,50
Kabelverschraubung 10 - 14 mm	84188	9,50

Solar-Laderegler PWM

mestic

- Großer LCD-Bildschirm zur Anzeige, einstellbare Lade- und Entladeparameter, Auswahl mehrerer Batterietypen.
- Eingebauter Verpolungsschutz, Leerlaufschutz, Hochtemperaturschutz und Überstromschutz
- Doppelte MOS-Anti-Rücklaufschaltung, extrem geringe Wärmeentwicklung
- Lithium-Batterie-Aktivierung verfügbar
- Dualer USB-Ausgang, maximale Stromstärke bis zu 2 A

NEU!

Typ	MSC-2010	MSC-2020
Max. PV-Eingangsleistung	150 W/12 V	300 W/12 V
Nennladestrom	10 A	20 A
Batterie-Spannungsbereich	9 - 32 V	
Batterie-Typ	Bleisäure/AGM/Lithium	
Abmessungen (HxBxT)	34 x 120 x 50 mm	36 x 134 x 85 mm
Gewicht	130 g	180 g
Nr.	**84744**	**84747**
Preis	**18,95**	**39,95**

Solar-Laderegler MPPT

mestic

- 10 - 40 % höherer Wirkungsgrad als bei PWM-Modellen
- MPPT-Tracking-Wirkungsgrad beträgt bis zu 99,9 %
- Umfassende elektronische Schutzfunktionen
- Integrierte Temperaturerfassung
- Modbus-Protokoll
- 12/24V-Erkennung
- Strombegrenzender Lademodus
- Speicherung historischer Daten

NEU!

Typ	MSC-4010	MSC-4020	MSC-4030
Max. PV-Eingangsleistung	130 W/12 V	260 W/12 V	400 W/12 V
Nennladestrom	10 A	20 A	30 A
Batterie-Spannungsbereich	8 - 32 V		
Batterie-Typ	Bleisäure/AGM/GEL/Lithium		
Abmessungen (HxBxT)	42 x 155 x 100 mm	62 x 180 x 120 mm	72 x 190 x 133 mm
Gewicht	350 g	650 g	1.200 g
Nr.	**84749**	**84752**	**84753**
Preis	**49,95**	**69,95**	**99,95**

1. Solar Laderegler PWM. Der Mestic Solar-Laderegler PWM ist die optimale Verbindung von Solarmodul und Batterie. Geeignet für Nass-, Gel- und geschlossene Batterien. Der Laderegler besitzt ein 3-stufiges PWM-Ladeprogramm (Bulk, Boost, Float). Umfassender elektronischer Schutz. Inklusive LCD-Anzeige. Netzspannung 12 V/24 V, Eingangsspannung 55 V. Abmessungen 13,7 x 8,5 x 3,2 cm. Gewicht 230 g.
Nur solange Vorrat reicht.
MSC-1010. Stromstärke 10 A. **Nr. 84682** **11,95**
MSC-1020. Stromstärke 20 A. **Nr. 84683** **12,95**

2. Solar Laderegler MPPT MSC-3020. Der Mestic Solar-Laderegler verwendet die **M**aximum **P**ower **P**oint **T**racking Technologie, die es ermöglicht, die vom Solarmodul kommende Energie so effizient wie möglich zu nutzen und den Energieertrag zu maximieren. Geeignet für Nass-, Gel-, geschlossene und LiFePO4 Lithium-Batterien. Schützt vor Über- oder Unterspannung, Kurzschluss und Verpolung. Inklusive LCD-Anzeige. Technische Daten: Systemspannung 12 V/24 V, Eingangsspannung 75 V, Stromstärke 20 A. Betriebstemperatur -20 °C bis +55 °C. Abmessungen 17,5 x 14 x 4,1 cm. Gewicht 490 g.
Nur solange Vorrat reicht. **Nr. 84685** **43,95**

Mestic Dachdurchführung. Die wasserdichte Dachdurchführung von Mestic verbindet Solarmodul und Laderegler.Geeignet für Kabel mit einem Durchmesser zwischen 2,5 und 4 mm.

4. Mestic Dachdurchführung 1 Kabel.
Abmessungen 10,5 x 6 x 4 cm. Gewicht 30 g.
Nr. 84687 **15,95**
5. Mestic Dachdurchführung 2 Kabel.
Abmessungen 10 x 12 x 3,7 cm. Gewicht 80 g.
Nr. 84688 **16,95**

Mestic Solar-Montageset. Die Mestic Solar Montagesets zur Installation von Mestic Solarmodulen. Einfache Montage, inklusive Befestigungsmaterial.
6. Solar-Montageset Aluminium schwarz.
Abmessungen 71 x 2,7 x 4,5 cm.
Nr. 84689 **44,95**
7. Solar-Montageset ABS weiß.
Abmessungen 15 x 15 cm. **Nr. 84690** **44,95**

VOTRONIC – Die Spezialisten für professionelle Solar-Ladetechnik

Solar-Laderegler in SR-Technologie

- Hohe Betriebssicherheit durch Microcontroller
- Ladeprogramme für Blei-Säure-, Gel- und AGM-Batterien einstellbar
- Temperatur-Kompensation
- Nachladung und Ladeerhaltung der Fahrzeug-Starterbatterie
- Steuerung AES-Kühlschrank
- Stufenlose Regelung, sofortige Nachladung
- 5 LED-Betriebsanzeigen am Gerät
- Für alle handelsüblichen Solarmodule

Typ	SR 150 Duo Dig.	SR 230 Duo Dig.	SR 350 Duo Dig.	SR 550 Duo Dig.
Batteriespannung	12 V	12 V	12 V	12 V
Max. Ladestrom Bord-/ Starter-Batterie	9,0/0,8 A	14,0/0,8 A	21,0/1,5 A	33,0/1,5 A
Solar-Modul-Leistung (Pmax)	30...150 Wp	40...230 Wp	50...350 Wp	50...550 Wp
Solar-Modul-Strom max.	9,5 A	14,5 A	22 A	35 A
Solar-Modul-Spannung (Voc) max.	28 V	28 V	28 V	28 V
Abmessungen (HxBxT)	77 x 131 x 40 mm	77 x 131 x 40 mm	77 x 131 x 40 mm	77 x 131 x 40 mm
Gewicht	150 g	155 g	165 g	170 g
Nr.	**84705**	**84706**	**84707**	**84708**
Preis	**106,—**	**121,—**	**142,—**	**208,—**

Solar-Laderegler in MPP-Technologie

- Maximale Ausbeute der Solaranlage durch MPP-Technologie
- Hohe Betriebssicherheit durch Microcontroller
- Ladeprogramme für Blei-Säure-, Gel-, AGM- sowie LiFePO4-Batterien einstellbar
- Temperatur-Kompensation
- Nachladung und Ladeerhaltung der Fahrzeug-Starterbatterie
- Steuerung AES-Kühlschrank
- Stufenlose Regelung, sofortige Nachladung
- 5 LED-Betriebsanzeigen am Gerät
- Für alle handelsüblichen Solarmodule

Typ	MPP 170 CI	MPP 260 CI	MPP 360 CI	MPP 440 CI
Batteriespannung Blei/ LiFePO4	12 V / 12,0...13,3 V	12 V / 12,0...13,3 V	12 V / 12,0...13,3 V	12 V / 12,0...13,3 V
Max. Ladestrom Bord-/ Starter-Batterie	13,0/1,0 A	18,5/1,0 A	26,0/1,5 A	32,0/1,5 A
Solar-Modul-Leistung (Pmax)	40...170 Wp	40...260 Wp	50...360 Wp	50...440 Wp
Solar-Modul-Strom max.	10 A	15 A	21 A	26 A
Solar-Modul-Spannung (Voc) max.	60 V	60 V	60 V	60 V
Abmessungen (HxBxT)	77 x 131 x 40 mm	77 x 131 x 40 mm	77 x 131 x 40 mm	77 x 131 x 40 mm
Gewicht	225 g	235 g	285 g	285 g
Nr.	**84709**	**84711**	**84713**	**84715**
Preis	**139,—**	**199,—**	**229,—**	**309,—**

Empfohlenes Zubehör

1

2

3

4

1. Bluetooth Connector S-BC. Kommunikations-Baustein für VOTRONIC Energy Monitor App zur Anzeige der Werte eines VOTRONIC-Solar-Ladereglers (ab 2013) auf einem mobilen Endgerät via Bluetooth. Lieferumfang: 2 x Steuerleitung 6-polig 1 m lang.
Nr. 84721 149,—

2. Kabelsatz für Anschluss Solar-Regler an EBL. Fertig konfektionierter Kabelsatz für den Anschluss der VOTRONIC Solar-Laderegler an eine vorhandene EBL mit angeschlossener Kontroll- und Anzeigetafel (DT/LT). Bitte prüfen Sie vorab unbedingt die Kompatibilität Ihres Schaudt-Elektroblocks (EBL) sowie der entsprechenden Kontroll- und Anzeigetafel. Lieferumfang: Kabelsatz 1 m lang, Bedienungsanleitung. **Nr. 84716 16,50**

3. LCD-Solar-Computer S. Neben der aktuellen Solarleistung (W) informiert die Anzeige über die aktuelle Batterie-Spannung (V) und fließenden Solarstrom (A). Ein separates Sonnensymbol zeigt den Betriebszustand des Solar-Ladereglers und blinkt, wenn der Solarstrom wegen voller Batterie begrenzt wird. Die erzeugte Solar-Energie (Wh) und die Ladung (Ah) werden berechnet und können jederzeit einzeln auf „Null“ zurückgesetzt werden. **Nr. 84717 109,—**

4. Aufbaugehäuse für LCD-Anzeigegeräte. Kunststoffgehäuse silber. Abmessungen 87 x 83 x 27 mm.
Nr. 84718 19,95

Temperatur-Sensor 825 (o. Abb.). Temperatur-Fühler mit 3 m Anschlusskabel, gegen Umwelteinflüsse vergossen, für alle VOTRONIC Geräte. Passend für Bolzen M8. **Nr. 80476 22,95**
Temperatur-Sensor 625. Wie zuvor, jedoch passend für Bolzen M6. **Nr. 80592 23,95**

Steuerleitung (o. Abb.). Steckerfertige, 5 m Verlängerungsleitung für VOTRONIC Geräte, z. B. LCD-Solar-Computer S, MobilPOWER Inverter etc.
Nr. 84719 9,80

SmartSolar MPPT Laderegler mit Bluetooth-Funktion

- Ultraschnelles Maximum Power Point Tracking (MPPT)
- Fortschrittliche Maximum Power Point Erkennung bei Teilverschattung
- Hervorragender Wirkungsgrad
- Kühlung durch Naturkonvektion
- Automatische Batteriespannungserkennung
- Flexible Ladealgorithmen
- Überhitzungsschutz und Lastminderung bei hohen Temperaturen
- Eingebaute Bluetooth-Funktion - die drahtlose Lösung zum Setup, Überwachen und Aktualisieren des Reglers mithilfe von Apple- und Android-Smartphones, Tablets oder anderen Geräten
- Optionales Display: MPPT Control BMV-700, inkl. Shunt 500 A/50 mV

Typ	MPPT 75/15	MPPT 100/20	MPPT 100/30
Batteriespannung	12/24 V	12/24 V	12/24 V
Nennladestrom	15 A	20 A	30 A
Nominale PV-Leistung	220 W	290 W	440 W
Max. PV-Leerspannung	75 V	100 V	100 V
Max. Kurzschlussstrom	15 A	20 A	35 A
Abmessungen (HxBxT) in mm	100 x 113 x 40	100 x 113 x 60	130 x 186 x 70
Gewicht	0,5 kg	0,65 kg	1,3 kg
Nr.	**84648**	**84649**	**84651**
Preis	**75,40**	**99,95**	**144,—**

Fernanzeige BMV-700 inkl. Shunt 500 A/50 mV

- Batteriespannung, Strom, Leistung, verbrauchte Amperestunden und Ladezustand
- Restlaufzeit bei aktueller Entladerate
- Ein 500 Ampere Schnellanschluss-Shunt und ein Anschluss-Set
- Shunt-Kapazität bis zu 10.000 Ampere auswählbar
- Speichert eine große Bandbreite an Verlaufsdaten, anhand derer Nutzungsmuster und Batteriezustand bewertet werden können

Nr. 84652 127,—

SCHAUDT BY LIPPERT

1

2

3

1. MPP-Solarregler LRM 1218. Der MPP-Solarregler LRM 1218 ist ein getakteter Wandler, der dafür sorgt, dass die angeschlossenen Solarmodule unabhängig von Sonneneinstrahlung, Batteriespannung und Modultemperatur immer optimal betrieben werden, während sich die Batterie in der Hauptladephase befindet. Ladespannungen werden mittels Einstellmöglichkeiten perfekt an die Wohnraumbatterie angepasst. Der LRM 1218 ist SDTBUS-fähig. Inklusive Anschlussmaterial.

- Ladestrom in die Wohnraumbatterie max. 20 A (Starterbatterie 2,5 A)
- Geeignet für 6-zellige 12 V-Blei-Säure-, AGM- oder Blei-Gel-Batterien
- Eingangsspannung 16 - 32 V
- Kennlinie: IUoU, Regelprinzip: MPP
- Ladespannungsbereich 13,2 - 14,9 V
- Abmessungen (HxBxT) 55 x 148 x 95 mm
- Gewicht 360 g

Nr. 84616 336,—

2. MPP-Solarregler LR 1218. Der Solar-Laderegler LR 1218 begrenzt und regelt die Ladespannung aus den Solarmodulen. Er sorgt für die schonende Aufladung von einer oder zwei Batterien. Eine integrierte Trenndiode verhindert eine Entladung bei nicht ausreichender Ladespannung (z. B. Dunkelheit).

- Maximaler Gesamtstrom: 18 A
- Geeignet für 6-zellige 12 V-Blei-Säure- oder Blei-Gel-Batterien
- Ladeschlussspannung für beide Batterien 14,2 V, Kennlinie: IU
- Abmessungen (HxBxT) 110 x 75 x 56 mm
- Gewicht 160 g

Nr. 84637 129,—

3. Kontrolltafel LT 320 Solar. Die Kontrolltafel LT 320 Solar wird direkt an einen entsprechenden Schaudt Solarregler (LR 1218, LRM 1218) angeschlossen. Lieferung inklusive Anschlussmaterial.

- Anzeige des Solarladestroms der Wohnraum- oder Starterbatterie
- Abmessungen (HxBxT) 106 x 110 x 35 mm

Nr. 84618 178,—

Solarmodul Halterset. Extrem belastbar (TÜV-geprüft), sehr geringes Gewicht (ca. 88 g pro Stück), Ablaufrillen in der Auflagefläche, Zentrierhilfen als Montagehilfe, keine zusätzliche Dachdurchführung nötig. Traglast bis zu 7 kg pro Solarmodul. Set bestehend aus vier Halterungen. **Nr. 84305 47,95**

Ergänzungsset. Bestehend aus zwei Halterungen. **Nr. 84306 17,95**

1. Dometic LED-Lichtleiste L30TM. Zur Befestigung auf der Oberseite von Schränken per Klebefläche. Sanftes Ambientelicht. Mit energiesparendem LED-Leuchtmittel. Eingangsspannung 8 - 16 V, Leistung 2,5 W, Leuchtmittel SMD-LED, Lichtfarbe warmweiß, Material Metall. Abmessungen (BxHxT) 86 x 3 x 1,2 cm. **Nr. 85063 35,50**

2. Dometic Linienleuchte TL 470. Elegantes Design, zum Einsatz als Leseleuchte oder im Einstiegsbereich, der Mittelteil zwischen den beiden Halterungen ist drehbar. Eingangsspannung 8 - 16 V, 20 LEDs, Leistung 1,2 W, Leuchtmittel Radial-Dioden, Lichtstrom 45 lm, Lichtfarbe 3400 K (warmweiß), Lebensdauer 50.000 h, Material Kunststoff, Aluminium. Abmessungen (BxHxT) 47 x 2 x 2 cm. **Nr. 85157 49,50**

3. Vechline LED-Linienleuchte 10LED. Aufbauleuchte mit 10 LEDs, 180° schwenkbares Aluminiumgehäuse, mit Ein-/Aus-Schalter. Spannung 12 V, Leistung 2 W, Lichtfarbe 3000K, Lichtstrom 170 lm. Abmessungen (LxBxH) 22,5 x 3,5 x 3,3 cm. Farbe Grau.
Nr. 85672 12,95

4. Vechline LED-Linienleuchte 20LED. Aufbauleuchte mit 20 LEDs, 180° schwenkbares Aluminiumgehäuse, mit Ein-/Aus-Schalter. Spannung 12 V, Leistung 3,7 W, Lichtfarbe 3000K, Lichtstrom 300 lm. Abmessungen (LxBxH) 34 x 3,5 x 3,3 cm. Farbe Grau.
Nr. 85673 15,95

5. Vechline LED-Linienleuchte 30LED. Aufbauleuchte mit 30 LEDs, 180° schwenkbares Aluminiumgehäuse, mit Ein-/Aus-Schalter. Spannung 12 V, Leistung 5 W, Lichtfarbe 3000K, Lichtstrom 380 lm. Abmessungen (LxBxH) 47 x 3,5 x 3,3 cm. Farbe Grau.
Nr. 85674 18,50

6. LED-Linienleuchte. Mit 30 LEDs, Spannung 12 V, Leistung 2,4 W und Wippschalter. Schwenkbares Aluminiumgehäuse, silberfarbig eloxiert, mit grauen Kunststoff-Endkappen. Länge 46 cm.
Nr. 85074 72,95

7. Dometic LED-Profilleuchte L45TM. Spannung 12 V, Leistung 3,6 - 7,5 W mit 2-Stufen Helligkeitsregulation (Lichtstrom 160 lm + 480 lm, Lichtfarbe 3000K) und Touch-Sensor. Länge 45 cm.
Nr. 85294 48,50





1. LED-Wandleuchte MAGMA. Mit Druckschalter und Abschaltautomatik zum Eigenschutz bei Unterspannung. LED-Einsatz: 14 SMD LEDs. Spannung 12 V. Abmessungen 16 x 10 cm. Farbe Silber.
Nr. 85424 **32,95**

2. LED-Wandleuchte LAVA. Mit Druckschalter. LEDs warmweiß 3000 K. Spannung 12 V, Leistung 4 W. Abmessungen 44 x 6,2 x 3,3 cm.
Farbe Weiß **Nr. 85413** **39,95**
Farbe Silber **Nr. 85414** **39,95**

3. LED-Deckenleuchte AURIGA. Deckenleuchte mit robustem ABS-Gehäuse. 24 Power LEDs, Spannung 12 V, Leistung 3,6 W, Lichtstrom 280 lm. Abmessungen 18 x 12 x 3,8 cm. Gewicht 110 g.
Nr. 85431 **18,50**

4. LED-Deckenleuchte LIBRA. Deckenleuchte mit robustem ABS-Gehäuse. 48 Power LEDs, Spannung 12 V, Leistung 6 W, Lichtstrom 500 lm. Abmessungen 30 x 12,2 x 4 cm. Gewicht 210 g.
Nr. 85439 **22,95**

5. LED-Deckenleuchte UNO. Aufbau-Deckenleuchte aus Kunststoff mit 12 LEDs (warmweiß) und Schiebeschalter. Spannung 12 V, Leistung 4,8 W. Abmessungen 18,5 x 12,6 x 2,8 cm. Farbe Weiß.
Nr. 85075 **27,95**

6. LED-Deckenleuchte DUE. Aufbau-Deckenleuchte aus Kunststoff mit 24 LEDs (warmweiß) und 3-Wege-Schiebeschalter. Spannung 12 V, Leistung 9,6 W. Abmessungen 20,5 x 12,6 x 2,8 cm. Farbe Weiß.
Nr. 85076 **43,95**

7. LED Deckenleuchte L115CL. LED Deckenleuchte mit eleganter Chrom- und Acrylglasoberfläche. Wird u. a. bei LMC, Hymer und SEA in Serie eingesetzt. Spannung 12 V, Leistungsaufnahme 3 x 2,33 W, Kabel 200 mm. Abmessungen (BxHxT) 26 x 9 x 2,3 cm.
Nr. 85303 **66,50**

8. LED Deckenleuchte 42. LED-Deckenleuchte für den Innenbereich mit 42 LEDs. Spannung 12 V, Leistung 8,5 W, Lichtstrom 840 lm, Lichtfarbe 3000 K. Abmessungen ø 22 x 5 cm. **Nr. 85118** **37,50**

9. Deckenleuchte MiniTube D3. Drei dreh-/schwenkbare Spots mit je 18 SMDs. Spannung 12 V, Leistung 1,8 W. Aluminium. Abmessungen ø 20 x 8 cm.
Nr. 85477 **89,95**

10. LED-Deckenleuchte ORION. Ovale LED-Deckenleuchte mit widerstandsfähigem Kunststoffgehäuse und Schalter. 21 SMD Power LEDs, Spannung 12 V, Leistung 3,6 W, Lichtstrom 280 lm. Abmessungen 20,5 x 12,5 x 2,9 cm. Gewicht 110 g. **Nur solange Vorrat reicht!** **Nr. 85463** **19,95**

11. LED-Deckenleuchte DOME. Aufbau-Deckenleuchte aus Kunststoff mit 21 LEDs und Schalter. Spannung 12 V, Leistung 2 W. Abmessungen ø 15 x 2,5 cm. Farbe Silber.
Nr. 85481 **48,50**

12. LED-Deckenleuchte RIO. Deckenleuchte aus robustem Kunststoff mit 24 LEDs. Spannung 12 V, Leistung 4,8 W, Lichtstrom 340 lm. Abmessungen ø 25 x 5,5 cm. Gewicht 215 g.
Nr. 85483 **39,95**

1. LED Leseleuchte MAMBA. Mit flexiblem, 32,5 cm langem Arm für die Festmontage. Leuchtenkopf um 360° drehbar. Mit EIN/AUS-Schalter am Leuchtenkopf. Spannung 12 V, Leistung 1,9 W, Lichtstrom 192 lm. **Nr. 85489 44,95**

2. LED Schwanenhalslampe L70TM. LED-Schwanenhalslampe mit Touch-Schalter. Einschließlich blauem Nachtlicht. Ideal für Schlafzimmer und Wohnbereiche. Elegantes Chrom-Design mit verdeckter Schraubbefestigung. Spannung 10 - 15 V DC, Stromaufnahme 3 W + 0,2 W (Nachtlicht), Lichtstrom 160 lm, Lebensdauer 25.000 h, Lichtfarbe warmweiß (3000 K), Energieverbrauch (in 1.000 h) 3 kWh. Material Metall. Abmessungen 21,3 x 4,5 cm. **Nr. 85701 33,50**

3. LED Schwanenhalslampe L80TM. LED-Schwanenhalslampe aus hochwertigem Kunststoff, angenehme Haptik. Leuchtensockel mit zwei integrierten USB-Ladeanschlüssen (1 A und 2 A). Komfortabler Touch-Sensor. Benötigt 18 W oder mehr für den gleichzeitigen Betrieb von Leuchte, 1-Ampere- und 2-Ampere-USB Anschluss. Spannung 10 - 15 V DC, Stromaufnahme 2 W, Lichtstrom 120 lm, Lebensdauer 30.000 h, Lichtfarbe warmweiß (3000 K), Energieverbrauch (in 1.000 h) 2 kWh. Material Kunststoff, Metall. Länge 37,2 cm, Leuchtenkopf ø 6 cm, Sockel ø 5,8 cm. **Nr. 85268 63,95**

MiniTube D4 Flex. LED-Leuchte mit USB-Anschluss und flexiblem Hals. Leistung 1,5 W. Lichtstrom 90 lm. Lichtfarbe 3000-3200 K. Länge 21 cm, Leuchtenkopf ø 3 cm, Sockel ø 5 cm.
4. Farbe Schwarz **Nr. 85197 48,95**
5. Farbe Chrom **Nr. 85206 48,95**

6. LED-Spot MiniTube D1 1x18. Kleiner, sehr hochwertiger Aufbauspot aus Aluminium mit EIN/AUS-Schalter. Eingangsspannung 12 V, Leistung 1,4 W. Leuchtmittel 18 SMD-LEDs. Abmessungen ø 5 x 8 cm. **Nr. 85266 19,95**

7. Mini Tube D4. LED-Leuchte mit USB-Anschluss. Spannung 12 V. Leistung 1,5 W. Lichtfarbe 3000 - 3200 K. Länge 8,5 cm, Leuchtenkopf ø 3 cm, Sockel ø 5 cm.
Farbe Schwarz **Nr. 85229 43,95**
Farbe Chrom **Nr. 85233 43,95**

8. LED-Aufbauspot L19TM. Dreh- und schwenkbar, EIN/AUS-Schalter. Eingangsspannung 8 - 16 V, Leistung 1 W, Leuchtmittel G4 Back-Pin lang, Power-LED, Lichtstrom 100 lm, Lebensdauer 50.000 h, Lichtfarbe 3250 K (warmweiß), Material Glas, Kunststoff. Abmessungen (øxT) 7,5 x 8,5 cm**.** **Nr. 85055 38,95**

9. LED-Aufbauspot L22TM. Inklusive Schalter, weißes Echtglas. Eingangsspannung 8 - 28 V, Leistung 2 W, Leuchtmittel 10-fach LED G4, Lichtstrom 160 lm, Lebensdauer 50.000 h, Lichtfarbe 3150 K (warmweiß), Material Metall, Kunststoff, Glas. Abmessungen (BxHxT) 10 x 7,5 x 7,5 cm**.** **Nr. 85054 43,95**









LED-Einbauspot Vega 48. Flacher Einbauspot mit einzigartigem Gummi-Befestigungssystem, keine Schrauben erforderlich. 9 SMD Dioden, Spannung 12 V. Leistung 0,78 W. Lichtfarbe 300 K. Lichtstrom 76 lm. Abmessungen (øxH) 4,8 x 1 cm.

1. Stahl gebürstet **Nr. 85214** **10,95**
2. Schwarz **Nr. 85215** **10,95**

LED-Einbauspot Vega 75. Flacher Einbauspot mit COB-LED. Einzigartiges Gummi-Befestigungssystem, keine Schrauben erforderlich. Spannung 12 V. Leistung 1,35 W, Lichtfarbe 3000 K, Lichtstrom 150 lm. Abmessungen (øxH) 7,5 x 1,5 cm.

3. Mattchrom **Nr. 85216** **16,95**
4. Schwarz **Nr. 85217** **16,95**

LED-Einbauspot Vega 75 Touch. Ausführung mit Touch Sensor. Abmessungen (øxH) 7,5 x 1,5 cm.

Mattchrom **Nr. 85218** **24,95**
Schwarz **Nr. 85219** **24,95**

5. Einbauspot Flame 78. Flacher Einbauspot, Stahl gebürstet, 21 SMD Dioden mit Linse, Spannung 12 V, Leistung 1 W, Lichtstrom 64 lm. Abmessungen (øxH) 7,8 x 0,8 cm. **Nr. 85422** **16,95**

Aufbauspot Flame 78 Touch. Ausführung mit Touch Sensor. Abmessungen (øxH) 7,8 x 1,5 cm.
Nr. 85423 **23,95**

6. Aufbauspot Flame 88. Flacher Aufbauspot, Stahl gebürstet, 21 SMD Dioden mit Linse, Spannung 12 V, Leistung 1 W, Lichtstrom 64 lm. Abmessungen (øxH) 8,8 x 1,5 cm. **Nr. 85433** **15,95**

Einbauspot Flame 88 Touch. Ausführung zum Einbau, mit Touch Sensor. Abmessungen (øxH) 8,8 x 1,5 cm. **Nr. 85434** **22,95**

7. LED-Aufbauspot COB. Aufbauspot aus Edelstahl mit COB-LED. Spannung 12 V, Leistung 1,8 W, Lichtfarbe 3000 K, Lichtstrom 150 lm. Abmessungen (øxH) 4 x 0,75 cm. Gewicht 40 g. **Nur solange Vorrat reicht.**
Nr. 85474 **11,95**

8. LED-Aufbauspot L21TM. Schwenkbar mit EIN/AUS-Schalter. Eingangsspannung 8 - 28 V, Leistung 2 W, Leuchtmittel 10 SMD-Dioden, G4 Platine Back-Pin, Lichtstrom 160 lm, Lebensdauer 50.000 h, Lichtfarbe 3150 K (warmweiß), Material Kunststoff, Glas. Abmessungen (øxT) 8,5 x 6 cm.
Nr. 85202 **35,50**

9. LED-Einbauspot L20RM. Schwenkbar mit EIN/AUS-Schalter. Eingangsspannung 8 - 28 V, Leistung 2 W, Leuchtmittel 10 SMD-Dioden, G4 Platine Back-Pin, Lichtstrom 160 lm, Lebensdauer 50.000 h, Lichtfarbe 3150 K (warmweiß), Material Kunststoff, Glas. Abmessungen (øxT) 8 x 2 cm.
Nr. 85201 **31,95**

10. LED-Einbauspot L100RM. Schwenkbarer LED-Einbauspot. Feingedreht aus Aluminium. Mit optischer Linse. Dimmbar. Spannung 12 V DC, Stromaufnahme 1,4 W, Energieklasse G, Lichtstrom 90 lm, Lebensdauer 25.000 h, Lichtfarbe warmweiß (3000 K). Material: Aluminium/Kunststoff. Abmessungen (øxH) 5,3 x 2,2 cm.
Nr. 85312 **26,95**

11. LED-Einbauspot L25RM. Eingangsspannung 8 - 16 V, Leistung 2 W, Leuchtmittel 8-fach SMD-LED-Platine, Lichtstrom 160 lm, Lebensdauer 50.000 h, Lichtfarbe 3200 K (warmweiß), Abstrahlwinkel 120°. Material Kunststoff. Abmessungen (øxT) 7 x 2,2 cm.
Nr. 85203 **28,95**

12. LED-Einbauspot L26RM. Eingangsspannung 8 - 28 V, Leistung 2 W, Leuchtmittel G4 Platine Side-Pin, 10 SMD-Dioden, Lichtstrom 160 lm, Lebensdauer 50.000 h, Lichtfarbe 3150 K (warmweiß), Material Kunststoff, Glas. Inklusive drei weiteren austauschbaren Zierringen: Chrom, nickelmatt, softgold. Abmessungen (øxT) 7 x 1,4 cm.
Nr. 85204 **29,95**

13. LED-Einbauleuchte BUTTON. Mit Touch-Sensor. Spannung 12 V, Leistung 2,5 W, Lichtstrom 193 lm, Lichtfarbe 5700 K. Abmessungen (øxH) 7,5 x 2,2 cm.
Nr. 85486 **36,95**

14. Möbeleinbauleuchte mit 10er SMD-Modul. High Power LED, Spannung 12 V, Leistung 1,7 W, Energieklasse A+, Lichtfarbe 3000 K, Lichtstrom 160 lm, Lebensdauer 25.000 h. Außen-ø 6,5 cm, Innen-ø 5,5 cm, Lochmaß ø 6 cm, Einbautiefe 2 cm.
Nr. 81434 **12,95**

Mini LED Leuchte LYRA. Aluminiumrahmen mit Polycarbonatlinse. Kabellänge 15 cm. Eingangsspannung 12 - 30 V. Leistung 3 W. LED-Typ 18 SMD. Lichtstrom 270 lm. Abmessungen ø 6,8 x 1,4 cm. Montageausschnitt ø 5,5 - 6 cm.

1. Farbe Silber	**Nr. 85616**	**13,50**
2. Farbe Weiß	**Nr. 85617**	**13,50**
3. Farbe Schwarz	**Nr. 85618**	**13,50**

4. Mini LED Leuchte URSA. Aluminiumrahmen mit Polycarbonatlinse. Kabellänge 15 cm. Eingangsspannung 12 - 30 V. Leistung 3 W. LED-Typ 24 SMD. Lichtstrom 270 lm. Abmessungen ø 6,8 x 1,5 cm. Montageausschnitt ø 5,5 - 6 cm. Farbe Silber.

Nr. 85619 **8,95**

5. Mini LED Leuchte CYGNUS. Aluminiumrahmen mit Polycarbonatlinse. Kabellänge 15 cm. Eingangsspannung 12 - 30 V. Leistung 5 W. LED-Typ 24 SMD. Lichtstrom 400 lm. Abmessungen ø 6,8 x 1,2 cm. Montageausschnitt ø 5,5 - 6 cm. Farbe Silber. **Nr. 85621** **16,95**

Mini LED Leuchte CORVUS. Aluminiumrahmen mit Polycarbonatlinse. Kabellänge 15 cm. Eingangsspannung 12 V. Leistung 2 W. LED-Typ 24 SMD. Lichtstrom 180 lm. Abmessungen ø 6,8 x 1 cm. Montageausschnitt ø 5,5 - 6 cm.

6. Farbe Schwarz	**Nr. 85622**	**15,50**
7. Farbe Nickelmatt	**Nr. 85623**	**15,50**

Mini LED Leuchte CORVUS TOUCH. Aluminiumrahmen mit Polycarbonatlinse. Kabellänge 15 cm. Eingangsspannung 12 V. Leistung 2 W. LED-Typ 24 SMD. Lichtstrom 180 lm. Abmessungen ø 6,8 x 1 cm. Montageausschnitt ø 5,5 - 6 cm. Ausführung mit Touch Sensor.

8. Farbe Schwarz	**Nr. 85624**	**16,50**
9. Farbe Nickelmatt	**Nr. 85626**	**16,50**

10. 2 in 1 Kleiderschrankleuchte + Taschenlampe. Bewegungs- und Lichtsensor, batteriebetrieben, inklusive 3M Klebestrip und Magnet.

Nr. 85536 **20,50**

11. LED-Akku-Lampe ATHOME. LED-Akku-Lampe für Garderoben, Eingänge, Flure, Vorratskammern, usw. Elegantes Kunststoffgehäuse mit integriertem PIR-Bewegungssensor und drei Leuchtmodi inklusive Auto Bewegungssensor. Einfaches Aufladen über einen USB-Stecker. Für die Wandmontage geeignet. Lichtstrom 240 lm. Leistung 0,75 W. Abmessungen 12 x 4,3 x 1,7 cm. Gewicht 80 g.

Nr. 85161 **17,50**

1

2


3

4


5

6

7

8


9

10

11

12

13

1. LED-Leuchtstab. Ersetzt Transistor-Leuchtstab mit 8 W. Spannung 12 V. Länge 286 mm.
Nr. 81101 **24,95**

2. SMD-Modul 6er. Sockel G4, 12 V, Verbrauch 1 W (entspricht ca. 15-20 W), Leuchtwinkel 125°, Lichtfarbe 3000 K, Lichtstrom 100 lm, ø 23 mm.
Nr. 81402 **7,95**

3. SMD-Modul 9er. Sockel G4, 12 V, Verbrauch 0,5 W, Leuchtwinkel 125°, Lichtfarbe 2900 K, Lichtstrom 63 lm, ø 30 mm. **Nr. 81389** **6,95**

4. SMD-Modul 10er. 12 V, Verbrauch 1,7 W (entspricht ca. 17 W), Leuchtwinkel 125°, Lichtfarbe 3000 K, Lichtstrom 160 lm, ø 30 mm.
Sockel G4 **Nr. 81411** **9,95**
Sockel GZ4 **Nr. 81412** **9,95**

5. SMD-Modul 12er. Sockel G4, 12 V, Verbrauch 2 W (entspricht ca. 20 W), Leuchtwinkel 120°, Lichtfarbe 4500 K, Lichtstrom 200 lm, ø 30 mm.
Nr. 81102 **6,50**

6. SMD-Modul 12er. Sockel G4 Back Pin, 12 V, Verbrauch 2 W (entspricht ca. 20 W), Leuchtwinkel 120°, Lichtfarbe 4500 K, Lichtstrom 205 lm, Abmessungen (øxT) 30 x 16,75 mm.
Nr. 81121 **4,50**

7. SMD-Modul 3er MR11. Sockel G4, 12 V, Verbrauch 2,5 W (entspricht ca. 25 W), Leuchtwinkel 30°, Lichtfarbe 4500 K, Lichtstrom 218 lm, Abmessungen (øxT) 35 x 35 mm.
Nr. 81104 **7,95**

8. SMD-Spot 4er MR16. Sockel GU5.3, 12 V, Verbrauch 5 W (entspricht ca. 50 W), Leuchtwinkel 30°, Lichtfarbe 4500 K, Lichtstrom 330 lm, Abmessungen (øxT) 50 x 46 mm.
Nr. 81122 **7,50**

9. SMD-Spot 10er MR16. Sockel GU5.3, 12 V, Verbrauch 1,6 W (entspricht ca. 20 W). Leuchtwinkel 125°, Lichtfarbe 3000 K, Lichtstrom 330 lm, Abmessungen (øxT) 50 x 43 mm.
Nr. 81429 **8,30**

10. SMD-Spot 21er MR16. Sockel GU5.3, 12 V, Verbrauch 1,5 W (entspricht ca. 15-20 W), Leuchtwinkel 125°, Lichtfarbe 3000 K, Lichtstrom 150 lm, Abmessungen (øxT) 50 x 45 mm.
Nr. 81499 **10,95**

11. SMD-Soffitte. 12 V, Verbrauch 0,5 W (entspricht ca. 5 W), Leuchtwinkel 120°, Lichtfarbe 4500 K, Lichtstrom 50 lm.
37 mm **Nr. 81413** **8,50**
42 mm **Nr. 81414** **8,50**

12. SMD-Bajonett. 12 V, Verbrauch 0,6 W (entspricht ca. 6 W), Leuchtwinkel 360°, Lichtfarbe 4500 K, Lichtstrom 60 lm.
Fassung BA15s **Nr. 81420** **7,95**
Fassung BAY15d **Nr. 81421** **7,95**

13. SMD-Stiftsockel 15er. Sockel G4, 12 V, Verbrauch 0,7 W (entspricht ca. 7 W), Leuchtwinkel 360°, Lichtfarbe 4500 K, Lichtstrom 85 lm, Abmessungen (øxT) 12,7 x 30 mm.
Nr. 81422 **5,50**









1. Kerze Filament klar E14, 230 V. Verbrauch 2,5 W, Lichtstrom 250 lm, Lichtfarbe 2.700 K, dimmbar, EEK F. **Nr. 81519** **5,90**

2. Kerze Filament matt E14, 230 V. Verbrauch 4,5 W, Lichtstrom 470 lm, Lichtfarbe 2.700 K, dimmbar, EEK F. **Nr. 81524** **6,90**

3. Normale Filament klar E27, 230 V. Verbrauch 4,5 W, Lichtstrom 470 lm, Lichtfarbe 2.700 K, dimmbar, EEK F. **Nr. 81510** **6,50**

4. Normale Filament matt E27, 230 V. Verbrauch 7 W, Lichtstrom 806 lm, Lichtfarbe 2.700 K, dimmbar, EEK E. **Nr. 81515** **6,60**

5. Röhre T25 Filament klar E14, 230 V. Verbrauch 4,5 W, Lichtstrom 470 lm, Lichtfarbe 2.700 K, dimmbar. **Nr. 81528** **8,90**

6. Röhre S28 Filament klar E14, 230 V. Verbrauch 2,5 W, Lichtstrom 250 lm, Lichtfarbe 2.700 K, nicht dimmbar. **Nr. 81529** **6,90**

7. Luxar Glas MR16, 12 V.
Sockel GU5,3, Verbrauch 5 W, Lichtstrom 345 lm, Lichtfarbe 2.700 K, dimmbar, EEK G.
Nr. 81550 **8,90**

Sockel GU5,3, Verbrauch 6,2 W, Lichtstrom 460 lm, Lichtfarbe 2.700 K, dimmbar, EEK G.
Nr. 81565 **11,50**

Luxar Glas PAR16, 230 V.
Sockel GU10, Verbrauch 4,7 W, Lichtstrom 350 lm, Lichtfarbe 2.700 K, dimmbar, EEK F.
Nr. 81548 **6,80**

8. Ecolux G4 & GY6,35, 12 V
Sockel GY6,35, Verbrauch 2,4 W, Lichtstrom 300 lm, Lichtfarbe 2.700 K, nicht dimmbar, EEK F.
Nr. 81610 **8,50**

9. LED G4 Stecksockellampe mattiert, 12 V. Ersatz für Halogen Stiftsockellampe, warmweißes Licht 2.700 K, blendfrei, EEK F. Lichtstrom 180 lm, Verbrauch 1,8 W. **Nr. 81695** **6,40**

10. LED BA15s Stecksockellampe mattiert, 12 V. Ersatz für 30 W Halogen mit Sockel, BA15d, Verbrauch 2,8 W, Lichtstrom 350 lm, warmweißes Licht 2.700 K, EEK E. **Nr. 80294** **13,50**

11. LED BA15s Stecksockellampe, 12 V. Ersatz für 25 W Halogen mit Sockel, BA15d, Verbrauch 2,5 W, Lichtstrom 200 lm, warmweißes Licht 2.700 K, EEK F.
Nr. 80301 **11,95**

SIGOR

12. LED E14 Leuchtmittel, 12 V. Ersatz für 25 W Halogen mit Sockel E14, Verbrauch 2,5 W, Lichtstrom 200 lm, warmweißes Licht 2.700 K, EEK F.
Nr. 80362 **12,50**

13. Spezial-LED-Streifen, 12 V. Verbrauch 12 W/m, Lichtfarbe 2.700 K, Länge 5 m, seitlich-biegbar, 60 LED/m, IP20, Lichtstrom 780 lm/m, EEK G.
Nur solange Vorrat reicht. **Nr. 81616** **36,95**

14. Hochvolt LED-Streifen, 230 V. Verbrauch 8 W/m, Länge 10 m Set steckerfertig, Lichtfarbe 2.700 K, EEK G. **Nr. 80278** **189,—**

15. Hochvolt LED-Streifen, 230 V. Verbrauch 8 W/m, Länge 10 m Set steckerfertig, Lichtfarbe 3.000 K, EEK G. **Nr. 80289** **189,—**

16. Netzteil Powerline Base, 24 V. 60 W, 24 V DC, 2,5 A, IP20, Abmessungen 180 x 52 x 30 mm.
Nr. 81647 **17,95**

1. NUINDIE Akku-Tischleuchte.
Flex-Mood Lichtfarbe 2.700 K/2.200 K, 4.400 mAh Li-Ion-Akku, Verbrauch 2,2 W, Lichtstrom 180 lm, IP54, dimmbar, Höhe 380 mm, EEK F.

Farbe Anthrazit	**Nr. 81660**	**95,95**
Farbe Blau	**Nr. 81662**	**95,95**

2. NUINDIE mini Akku-Tischleuchte.
Flex-Mood Lichtfarbe 2.700 K/2.200 K, 4.400 mAh Li-Ion-Akku, Verbrauch 2,2 W, Lichtstrom 180 lm, IP54, dimmbar, Höhe 250 mm, EEK F.

Farbe Bronze	**Nr. 81670**	**115,—**
Farbe Silber	**Nr. 81672**	**115,—**
Farbe Anthrazit	**Nr. 81680**	**115,—**

Wiederaufladbare Tischlampen. Für den Außenbereich mit modernem Design und professionellem Erscheinungsbild. Bieten angenehmes Licht dank warmweißer LED-Beleuchtung. Mit Lichtstärkeregelung und elegantem Metallschirm. Der integrierte Lithium-Ionen-Akku kann jederzeit über das mitgelieferte USB-Kabel wieder aufgeladen werden.

3. Tischleuchte QUADRILUX. 3.600 mAh Li-Ion-Akku, Verbrauch 3 W, Lichtstrom 200 lm, Brenndauer max. 48 h, Höhe 300 mm. **Nr. 85691** **37,95**

4. Tischleuchte LUCIEN. 3.600 mAh Li-Ion-Akku, Verbrauch 3 W, Lichtstrom 200 lm, Brenndauer max. 24 h, Höhe 250 mm. **Nr. 85692** **35,95**

5. Tischleuchte FARO. 3.600 mAh Li-Ion-Akku, Verbrauch 3 W, Lichtstrom 200 lm, Brenndauer max. 16 h, Höhe 250 mm. **Nr. 85693** **28,95**

6. Travellife Tischleuchte ARI. Die ARI ist eine dekorative Tischleuchte und hat aufgrund ihres schlanken quadratischen Sockels und des kegelförmigen Schirms eine zeitlose Form. Sie ist mit 14 LEDs ausgestattet, deren warmes Licht nach unten und teilweise nach oben abgegeben wird. Die Bedienelemente befinden sich am Sockel. Mit dem Touch-Schalter können Sie die Lampe ein- und ausschalten. Halten Sie den Touch-Schalter einen Moment gedrückt, können Sie die Helligkeit nach Wunsch anpassen. Die Ladestation befindet sich an der Seite des Sockels, wo Sie die Lampe mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel aufladen können, aber auch ein Telefon oder Tablet über den USB-Anschluss aufladen können. Lichtfarbe 2.700 K, Lichtstrom 130 lm, dimmbar, 4.000 mAh Li-Ion-Akku, Brenndauer max. 12 h, Höhe 29 cm. Farbe Schwarz.
Nr. 85638 **32,95**

7. Vechline Tischleuchte GLOSS. Die Lampe ist mit einem wiederaufladbaren Akku ausgestattet, der über den im Sockel integrierten USB-C-Anschluss aufgeladen werden kann. Die Helligkeit des warmweißen Lichts lässt sich dank des Schalters ganz einfach an der Lampe regulieren. Lichtfarbe 6.000 K, Lichtstrom 230 lm, dimmbar, 1.800 mAh Li-Ion-Akku, Brenndauer max. 20 h, Höhe 23,5 cm, ø 12 cm. Farbe Schwarz. **Nr. 85649** **22,95**

8. Vechline Tischleuchte GLINT. Tischleuchte GLINT besteht aus robustem Metall und lässt sich einfach mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel aufladen. Die LED-Beleuchtung lässt sich dank stufenlosem Dimmer variabel steuern. Lichtfarbe 6.000 K, Lichtstrom 220 lm, dimmbar, 2.400 mAh Li-Ion-Akku, Brenndauer max. 20 h, Höhe 37 cm, ø 11 cm. Farbe Schwarz.
Nr. 85651 **22,95**

Travellife Tischleuchte ELIN. Eine schöne Lichtquelle für den Tisch ist die ELIN. Erhältlich in zwei verschiedenen Farben: Holzoptik und Schwarz. Diese Lampe kann überall platziert werden, ohne störende Kabel, da die Elin mit einem wiederaufladbaren Akku ausgestattet ist, der über das mitgelieferte USB-C-Kabel aufgeladen werden kann. Mit dem integrierten Schalter unter dem Lampenschirm kann die Lampe ein- und ausgeschaltet und die Lichtstärke reguliert werden. Außerdem ist sie in zwei Höhen verstellbar. Lichtfarbe 3.000 K, Lichtstrom 90 lm, dimmbar, 2.000 mAh Li-Ion-Akku, Brenndauer max. 10 h, Höhe 26/39,5 cm, ø 13 cm.

9. Farbe Schwarz	**Nr. 85639**	**19,95**
10. Farbe Holzoptik	**Nr. 85643**	**20,95**

11. Vechline Tischleuchte ILLUMINATE. Die schlichte weiße Lampe ILLUMINATE kann in jede Richtung gedreht werden, dank ihres 360° drehbaren Kopfes. Sie ist mit einem magnetischen Wandhalter mit starker Magnetkraft ausgestattet. Kein Werkzeug, Schrauben oder Muttern erforderlich. Die Lampe kann einfach von der Halterung entfernt werden, um sie aufzuladen oder als tragbare Lampe zu verwenden. Lichtfarbe 3.000/4.000/6.000 K, Lichtstrom 110 lm, dimmbar, 1.800 mAh Li-Ion-Akku, Brenndauer max. 20 h, Höhe 32 cm. Farbe Weiß.
Nr. 85644 **18,50**

1

2

3

NEU!

4

Travellife

1. Lampenschirm Flores. Der Flores-Lampenschirm in der Farbe Grey ist ein außergewöhnlicher, von Blumenblüten inspirierter Lampenschirm. Die Lampe ist aus Silikon und daher leicht zu falten. Einfach eine Glühbirne mit E27-Fassung einsetzen und schon haben Sie ein gemütliches und funktionales Licht in Ihrem Fahrzeug oder Vorzelt.

- Lampenschirm kann 2 verschiedene Formen annehmen
- Integrierter Ein-/Aus-Schalter
- 5 Meter Kabellänge
- E27-Fassung (exkl. Leuchtmittel)

Nr. 85627 **32,95**

2. Lampenschirm Faura. Der Faura-Lampenschirm aus Silikon ist ein echter Blickfang in jedem Campingfahrzeug. Diese außergewöhnliche Lampe ist aus Silikon und daher leicht zu falten. Einfach eine Glühbirne mit E27-Fassung einsetzen und ein gemütliches und funktionales Licht genießen, wo immer Sie möchten.

- Faltbar und aus Silikon
- Integrierter Ein-/Aus-Schalter
- 5 Meter Kabellänge
- E27-Fassung (exkl. Leuchtmittel)

Nr. 85628 **32,95**

3. Leuchte Travellife LINUS. Eine LED-Lichterkette mit einer Länge von 10 m mit einer Hauptlichtquelle. Rollen Sie auf die gewünschte Länge aus und beleuchten Sie das Zelt oder Vorzelt. Die Lampe ist wiederaufladbar über USB und hat mehrere Einstellungen: warm, weiß und mehrfarbig. Inklusive USB-Ladekabel.

- 1.800 mAh Polymer-Akku
- Hauptlicht 200 lm
- Brenndauer 3 - 5 h
- Ladezeit 3 h

Nr. 85698 **14,95**

4. Leuchte Travellife Fan light Brisa. Diese Leuchte ist einfach aufzuhängen und dreht sich nicht. Dimmbare Helligkeit, die Lampe und der Ventilator sind getrennt einstellbar. Minimale Gefahr beim Berühren des Ventilators mit den Händen. Inklusive Fernbedienung mit Speicherfunktion und 300 cm Kabel mit Stecker und Schalter.

- 230 V/15 W
- Lichtstrom 800 lm
- Abmessungen (øxH) 20 x 14 cm

Nr. 85699 **26,95**

5

BRUNNER

5. Zeltleuchte SYRMA LED. LED Zelt- und Vorzeltleuchte mit klappbarem Korpus (Fold-Away System). Silikongehäuse, moderne LED-Dimmer Technik, mit Aufhängehaken und 5 m Anschlusskabel, Höhenverstellsystem, Ein-/Aus-Schalter. 230 V/15 W. 32 LEDs, Lichtstrom 520 lm. Abmessungen (øxH) 18,5 x 12 cm. Gewicht 350 g.

Farbe Grau	**Nr. 85464**	**36,50**
Farbe Grün	**Nr. 85501**	**36,50**



1. LED-Vorzeltleuchte AVENUE. Einstiegs- und Vorzeltleuchte mit Kunststoff-Gehäuse. Spannung 12 V, 10 Power-LEDs, Leistung 3 W, Lichtstrom 600 lm. Abmessungen 37 x 5 x 5,5 cm. Gewicht 280 g.
Nr. 85469 29,95

2. LED-Vorzeltleuchte WW 250. LED-Vorzeltleuchte mit 12 weißen HighPower-LED´s. Lichtstrom ca. 250 lm, Farbtemperatur neutralweiss (ca. 3.800 K), Abstrahlung nach vorne 0…90° / seitlich -45…+45°. Aufbau-Montage, Gehäuse ASA, Lichtscheibe PC, Boden ABS/PC. Inklusive verdeckter Membran für thermodynamischen Ausgleich. Kabellänge 0,5 m. Spannung 12 V, Leistung 5 W. Abmessungen (BxHxT) 36,5 x 4,6 x 3,4 cm. Gewicht 190 g.
Nur solange Vorrat reicht. Nr. 85507 82,95

LED-Außenleuchte ILUMINA. Zur Beleuchtung des Eingangsbereiches von Freizeitfahrzeugen. Die spezielle Form des Aluminiumgehäuses erleichtert den Abfluss von Regenwasser. Die mattierte Kunststoffblende sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung. Spannung 12 V.
3. ILUMINA 45. Leistung 4,3 W. Lichtstrom 350 lm. Abmessungen 45 x 3,8 x 4,2 cm. Gewicht 180 g.
Nr. 85499 25,95
4. ILUMINA 60. Leistung 6,7 W. Lichtstrom 630 lm. Abmessungen 60 x 3,8 x 4,2 cm. Gewicht 280 g.
Nr. 85500 31,95

5. LED-Vorzeltleuchte PIR. Mit Bewegungsmelder. Aus wetterfestem Kunststoff. Bestückt mit 48 LED´s kaltweiß. Spannung 12 V, Leistung 11 W. Farbe Weiß. Abmessungen (BxHxT) 32,5 x 10 x 3,5 cm.
Nr. 85597 99,95

6. LED-Vorzeltleuchte WAVE. Aus wetterfestem Kunststoff. Inklusive Dichtung und Schrauben. Spannung 12 V, 18 LED´s warmweiß, Leistung 2 W. Abmessungen 25 x 9 x 5,5 cm.
Farbe Weiß **Nr. 85077 31,95**
Farbe Silber **Nr. 85078 31,95**

7. LED-Vorzeltleuchte CALETTA. Speziell für Wohnwagen und Reisemobil konzipiert. Kompakte LED-Leuchte für den Eingangsbereich an Wohnwagen oder Reisemobil. Spannung 12 V, 9 LED´s, Leistung 5 W, Lichtstrom 400 lm, Lichtfarbe 4000 K, Schutzvorrichtung IP44. Abmessungen 23 x 3 x 3,9 cm.
Farbe Weiß **Nr. 85467 21,50**
Farbe Schwarz **Nr. 85112 21,50**

8. LED-Vorzeltleuchte ROVELLO. Kompakte LED-Leuchte für den Eingangsbereich an Wohnwagen oder Reisemobil. Spannung 12 V, 18 LED´s, Leistung 4 W, Lichtstrom 650 lm, Lichtfarbe 4000 K, Schutzvorrichtung IP44. Abmessungen 48 x 3 x 3,9 cm.
Farbe Weiß **Nr. 85468 29,95**
Farbe Schwarz **Nr. 85115 29,95**

9. LED-Vorzeltleuchte NIGHT EYE. LEDtape S2 SMD, Spannung 12 V, Leistung 2 W, Lichtstrom 129 lm, Lichtfarbe 4000 K. Abmessungen (BxHxT) 37 x 3,8 x 4,1 cm. **Nr. 85551 25,95**
LED-Vorzeltleuchte NIGHT EYE Sensor. Wie zuvor, jedoch mit Bewegungssensor. **Nr. 85553 32,95**

10. LED-Außenleuchte NIGHT EYE 620. LED-Tape S2 SMD, Spannung 12 V, Leistung 3,25 W, Lichtstrom 325 lm, Lichtfarbe 4000 K. Abmessungen (BxHxT) 62 x 3,8 x 4,1 cm. **Nr. 85443 41,95**
LED-Außenleuchte NIGHT EYE 620 Sensor. Wie zuvor, jedoch mit Bewegungssensor.
Nr. 85445 51,95

11. LED-Vorzeltleuchte. 15 weiße Hochleistungs-LED´s (6500 K Wärmetemperatur), Lichtstrom 82,5 lm, hohe Leuchtstärke (2.200 mcd bei 120° Abstrahlwinkel). Geringer Energieverbrauch von ca. 140 mA. Spannungsversorgung 12 V (10,5 - 16 V). 40.000 h Brenndauer. Bewegungssensor mit ca. 3 m Reichweite, Dämmerungsschalter, Aktivierungsschwelle bei ca. 50 Lux. Dauerlichtfunktion über externen Schalter möglich. Durch besonders langgezogene Bauform, dient die LED-Vorzeltleuchte auch als Regenrinne. Abmessungen (BxHxT) 66,5 x 7 x 5 cm. **Nr. 85588 128,—**
Wechseleinbauschalter für LED-Vorzeltleuchte. Einbaumaß ca. 3 x 2 x 1,5 cm. **Nr. 85557 7,50**

NEU!

HABA
happy campers







FIAMMA
home is everywhere

1. LED-Türleuchte und Regenrinne Viganella. Die Lampe passt genau in die Öffnung der Schiebetüren und leuchtet den Eingang über die gesamte Breite aus. Mit einem externen Dimmer kann die Lichtintensität der Leuchte gedimmt werden. Das Viganella-Türlicht funktioniert auch als Regenrinne. Das Regenwasser vom Dach wird an den Seiten der Türöffnung entlang geleitet. Die COB/SMD-LED sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung, ohne sichtbare LED-Punkte. Material Aluminium. Spannung 12 V. Lichtfarbe 4000 K. LED-Typ COB/SMD. Farbe schwarz.

Viganella 135. Passend für Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Renault Master, Opel Movano und Nissan NV400. Leistung 12 W. Lichtstrom 340 lm. Kabellänge 200 cm. Schutzgrad IP44. Abmessungen 150 x 1,2 x 3,45 cm. Gewicht 440 g.
Nr. 85505 99,95

Viganella 180. Passend für Volkswagen Crafter, Westfalia MAN und Mercedes Sprinter. Leistung 12 W. Lichtstrom 340 lm. Kabellänge 200 cm. Schutzgrad IP44. Abmessungen 150 x 0,7 x 3,65 cm. Gewicht 440 g. **Nr. 85510 99,95**

Viganella Urban. Passend für Ford Transit Custom ab Bj. 2013, Mercedes-Benz Vito ab Bj. 2014, Renault Trafic ab Bj. 2014, Opel Vivaro ab Bj. 2014. Leistung 7,3 W. Lichtstrom 170 lm. Kabellänge 150 cm. Schutzgrad IP67. Abmessungen 124,5 x 2 x 7,3 cm. Gewicht 330 g. **Nr. 85816 89,95**

Viganella Ford Transit. Passend für Ford Transit ab Bj. 2014. Leistung 7 W. Lichtstrom 225 lm. Kabellänge 300 cm. Schutzgrad IP67. Abmessungen 161,5 x 2 x 7,3 cm. Gewicht 450 g.
Nr. 85817 105,—

2. Vorzelt-LED-Leuchte. Mit Befestigungsklemmen und Klettband. Betrieb 230 V mit Netzteil oder 12 V mit Zigarettenanzünderstecker. Bestückt mit 150 LED´s, Farbe warmweiß, Lichtstrom 550 lm, Verbrauch 9,5 W. Länge 100 cm.
Nr. 85531 46,50

3. LED Awning Light. Außenleuchte für das Vorzelt. Wird an der Unterseite des Markisengehäuses oder über der Tür angebracht. 31 LED´s (kaltweiß 6500 K), Lichtwinkel 120°, Lichtstrom 547 lm, Eingangsspannung 12 V, Leistung 7,4 W, Stromentnahme 0,62 A. Abmessungen 57,4 x 3,6 x 3,2 cm. Gewicht ca. 400 g.
Nr. 17933 62,95

4. LED Sensor Door Light. Mit Bewegungsmelder, leuchtet nur im Dunkeln, sobald sich eine Person dem Sensor nähert. Lichtdauer: 60 Sekunden. Zur Montage über der Tür des Reisemobils oder Wohnwagens. 31 LED´s (kaltweiß 6500 K), Lichtwinkel 120°, Lichtstrom 547 lm, Eingangsspannung 12 V, Leistung 7,4 W, Stromentnahme 0,62 A. Abmessungen 57,4 x 3,6 x 3,2 cm. Gewicht ca. 500 g.
Nr. 17559 92,50

5. LED Garage Light. LED-Innenlicht für Stauräume und Garagen. Ähnliche Eigenschaften wie das LED Awning Light, aber mit Schalter. 31 LED´s (kaltweiß 6500 K), Lichtwinkel 120°, Lichtstrom 547 lm, Eingangsspannung 12 V, Leistung 7,4 W, Stromentnahme 0,62 A. Abmessungen 57,4 x 3,6 x 3,2 cm. Gewicht ca. 400 g. **Nr. 17577 72,50**

6. LED Awning Light Gutter. Innovative Version der klassischen Vorzeltleuchte von FIAMMA. Sie hat die Endstücke in Form einer Regenrinne sowie eine Aushöhlung in der Mitte. Ideal auch, um Regenwasser beim Öffnen der Tür zurückzuhalten.
Bestückt mit 31 LED´s, Leuchtwinkel 60°, Lichtfarbe 7000 K, Spannung 12 V, Leistung 3,1 W, Stromentnahme 0,33 A.
Abmessungen (BxHxT) 69 x 8 x 3,5 cm.
Gewicht ca. 700 g. **Nr. 15596 80,50**

BatteryGuard LED Laterne. Die Coleman® BatteryGuard Laternen sind ein unverzichtbarer Begleiter auf jedem Campingausflug. Die Laternen sind mit „Lifetime LEDs“, mit einer erwarteten Lebensdauer von 40.000 Stunden, ausgestattet. Dank des bruchsicheren 360° Polycarbonat Glases gibt es keinen ungewollten Schattenwurf durch störende Plastikteile an der Lampe. Die BatteryGuard™ Funktion ist im An-Aus-Schalter der Lampe integriert und verhindert ein Auslaufen oder Energieverlust der Batterien.

1. BatteryGuard 200L Mini Laterne. Lichtstrom 200 lm, Leuchtweite 7 m, Brenndauer 15 h, Batterie 4 x AA (nicht im Lieferumfang enthalten), IPX level IPX 4. Abmessungen (øxH) 8 x 12,5 cm. Gewicht 176 g.
Nr. 85128 20,95

2. BatteryGuard 600L Laterne. Lichtstrom 600/75 lm, Leuchtweite 12/6 m, Brenndauer 30/200 h, Batterie 3 x D (nicht im Lieferumfang enthalten), IPX level IPX 4. Abmessungen (øxH) 12 x 22 cm. Gewicht 494 g.
Nr. 85130 31,95

3. LED-Laterne BLAZE LED. Leistungsstarke freistehende oder hängende LED-Laterne mit stabilem Kunststoffgehäuse für einen sicheren und festen Stand. Mit Metall-Tragegriff. Vier Helligkeitsstufen. Wiederaufladbare Batterien, inklusive 12- und 230-V Ladegeräte, mit USB-Stecker. Leistung 20 W. Lichtstrom 600 lm, Brenndauer 9 h. Abmessungen (øxH) 13 x 21 cm. Gewicht 900 g. Farbe Grau. **Nr. 85654 54,95**

4. Outdoorleuchte ALTAIR. Wiederaufladbare Outdoor-Laterne mit leistungsstarken 5 W LED. Der ABS-Körper verfügt über einen bruchfesten Polycarbonat-Schirm. Mit EIN/AUS-Schalter, Dimmer und praktischem Tragegriff. Lichtstrom 200 lm. Brenndauer 40 h. Abmessungen (øxH) 13 x 25 cm. Gewicht 700 g. **Nr. 85311 42,95**

5. LED-Silikonlampe AURA. Faltbare Silikonlampe - der aus strapazierfähigem Material gefertigte Lampenschirm besteht aus Silikon und sorgt für maximale Sichtbarkeit in dunkleren Umgebungen. Sie haben die Möglichkeit, zwischen zwei Lichteinstellungen zu wählen, wodurch er sich perfekt in jede Umgebung einfügt. 3,7V Li-Ion-Akku - 2.000 mAh, Lichtstrom 90 - 300 lm, Brenndauer 8 - 20 h. Abmessungen (øxH) 7,8/14,8 x 3,7/11 cm. Gewicht 210 g.
Nr. 85653 25,95

6. LED-Laterne LYSS. Elegante LED-Laterne mit haltbarem, lackiertem Metallrahmen, Bambussockel und lichtdurchlässigem Kunststoffschirm. Ausgestattet mit einem ON-OFF-Dimmschalter mit zwei Beleuchtungsmodi: ein warmes Licht und ein weißes Licht. Der integrierte Lithium-Ionen-Akku kann über das mitgelieferte USB-Kabel wieder aufgeladen werden. 3,7 V Li-ion-Akku - 5.200 mAh, Lichtstärke 15 - 450 lm, Brenndauer 6 - 200 h, Leistung 8 W.
Abmessungen (øxH) 12,6 x 30,5 cm. Gewicht 560 g.
Nr. 85455 51,95

7. Campinglampe LAMPARINA. Die Wiederaufladbare Outdoor- und Campinglaterne sorgt für angenehmes Licht dank der wählbaren LED-Beleuchtung zwischen neutralem Weiß und Warmweiß. Ausgestattet mit 2 Lichtintensitätsstufen und einem transluzenten Kunststoffschirm. Mit praktischem Stahlgriff zum Transportieren oder Aufhängen. Der integrierte Lithium-Ionen-Akku kann über das mitgelieferte USB-Kabel jederzeit wieder aufgeladen werden. Akkulaufzeit 15 h. Leistung 6 W. Lichstrom 120 lm. Abmessungen (øxH) 10,3 x 16,4 cm. Gewicht 375 g.
Nr. 85534 38,95

8. LED Akku Campinglampe CAL 1. Stufenlos dimmbare Campinglampe mit robustem Hanfseil und Bambussockel. Schönes und robustes Aluminium-Gehäuse. Aufladbar über das mitgelieferte Micro USB Kabel. Die integrierte Power Bank sorgt dafür, dass USB-fähige Geräte, wie zum Beispiel Smartphones, bequem aufgeladen werden können. Mit einstellbarer Lichtfarbe von 2700K - 6500K. Max. Leuchtdauer 75 h. Akku-Ladezeit ca. 7 h. Lichtstrom 10 - 350 lm. Schutzart IP44. Abmessungen (øxH) 12,6 x 25 cm. Gewicht ca. 570 g. **Nr. 85152 46,95**

9. LED-Lampe PENTA. Die Travellife Penta LED-Tischlaterne sorgt für ein angenehmes Licht und verfügt über zwei Leuchtstufen und einen Nachtmodus, um ein Blenden in der Dunkelheit zu verhindern. Die Laterne kann stabil auf jede ebene Fläche gestellt oder z. B. an die Markise gehängt werden. Benötigt 4 x AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten). Lichtstrom 40 - 45 lm (weißes Licht), 10 - 12 lm (rotes Licht). Abmessungen (øxH) 11,5 x 17 cm.
Nr. 85550 9,95

10. Travellife Njord Lampe. Atmosphärische Campinglampe. Mit dem Touch-System auf der Rückseite der Lampe können Sie zwischen den drei verfügbaren Lichteinstellungen wechseln. Verwenden Sie die Lampe als Tischleuchte oder verwandeln Sie sie in eine trendige Laterne. Ein/Aus-Tastsystem, 3 Lichteinstellungen, Leuchtweite 10 m, wiederaufladbare Batterie hält bis zu 7 Stunden, inklusive Ladekabel. **Nr. 85629 33,95**

11. LED-Solarleuchte POLLUX. LED-Solarleuchte mit Silikonschirm. Leicht im Gewicht und einfach zu verstauen. Sehr kompakt verstaubar. Aufladung mittels USB und integrierter Solarzelle. Mit EIN/AUS-Schalter. 1800 mAh Li-Ion-Akku, Lichtstrom 40 - 150 lm, Leuchtdauer 8 h, Leistung 1 W. Abmessungen (øxH) 8,6 x 5,7/14 cm. Gewicht 177 g. **Nr. 85652 29,95**

1

2

Zur Vorgehensweise bei der Rücknahme von Altbatterien beachten Sie bitte unseren Hinweis auf Seite 468.

3

4

5

6



7

8

BRUNER

10

9

1. LED-Stirnlape TABIT. Sehr leichte und kompakte Stirnlampe. Batteriebetrieben. LED-Stirnlampe (3 LEDs) mit rotem (1 x) und weißem Licht (2 x), Lichtstrom 75 lm, Leuchtdauer 5 - 6 h. Benötigte Batterien: 3 x Microzellen Typ AAA (nicht im Lieferumfang enthalten). Schwenkbarer Reflektor, angenehmes Stirnband zum Anpassen. Gewicht 39 g. **Nr. 85247 9,90**

2. Alkaline-Batterien.
Mignonzellen 4er-Pack **Nr. 82105 4,15**
Babyzellen 2er-Pack **Nr. 82111 2,10**
Monozellen 2er-Pack **Nr. 82116 3,50**

3. Steckdose mit 2 x USB und LED-Orientierungslicht. Mit Bewegungssensor und Kindersicherung. Technische Daten: Lichtfarbe 6000K, Leistung 0,6 W, Steckdose max. 3.680 W - 230 V, 2 x USB 2,4 A, Sensor Reichweite 3 m, Abmessungen 85 x 85 x 72,5 mm, Gewicht 140 g. **Nr. 85140 17,40**

4. Sicherheits-Warnblinkleuchte. Kombinierte Warnblink- und Arbeitsleuchte mit schwarzem Befestigungshalter. Lichtscheibe für Warnblinklicht gelb. Arbeitslicht weiß. Durch Betätigen des Schalters oberhalb der Lichtscheiben schwenkt die Glühlampe samt Reflektor zur gewünschten Leuchtenfunktion. Der Abstrahlwinkel des Arbeitslichts kann durch 3 verschiedene Stellungen der Standfüße variiert werden. Die Leuchte ist standfest bis Windstärke 9. Gehäuse aus orangefarbigem Kunststoff, Standfüße aus schwarzem Kunststoff mit Gumminoppen. Betrieb mit 5 x 1,5 V Monozellen (R20 oder LR 20, nicht im Lieferumfang enthalten). Mit eingebautem Testgerät für die Batteriekapazität. Mit 6 V-Glühlampe. Blinkfrequenz > als 60 Blinkimpulse pro Minute. Betriebsdauer: Warnblinklicht ca. 40 h, Arbeitslicht ca. 25 h. Zugelassen für Fahrzeuge nach GGVS/ADR. Nationale Typprüfung nur für Deutschland. Abmessungen 28,6 x 12,8 x 7 cm. Gewicht ca. 400 g. **Nr. 85980 83,50**

5. LED-Arbeitsleuchte. Mit Magnet und ausklappbarem Haken. Mit 3 W COB LED. Lichtstrom 300 lm. Inklusive 3 x AA Batterien.
Abmessungen 19,7 x 6,3 x 3,5 cm. Gewicht ca. 130 g. **Nr. 85119 9,50**

6. LED-Werkstattlampe. Ideal für den Campingplatz, im Auto, im Haus, auf dem Boot, usw. Ultrahelle weiße LED (Lichtstrom 100 lm). Halten aufgrund der sparsamen und modernen COB LED-Technik viele Betriebsstunden. Benötigte Batterien: 3 x 1,5 V AAA Batterien (im Lieferumfang enthalten). Abmessungen 16,5 x 2,7 x 1,8 cm. Gewicht ca. 60 g. **Nr. 85125 8,30**

7. Grundig 2in1 LED Campinglampe & Ventilator. Batteriebetriebener Ventilator mit LED-Campinglampe (12 LED´s warmweiß). Benötigte Batterien: 3 x Typ AA (nicht im Lieferumfang). Abmessungen 19 x 5 x 19 cm. Gewicht 512 g. **Nr. 93513 9,70**

8. Outdoor-Ventilator MOONBELLE RG. Wiederaufladbarer Outdoor-Ventilator mit LED-Licht. Dieser tragbare Ventilator im modernen 2-Farben-Design hat drei einstellbare Windgeschwindigkeiten und Helligkeitsstufen für optimalen Komfort. Ausgestattet mit einem praktischen Aufhängehaken lässt sich dieser Ventilator leicht an Zelten oder Vordächern befestigen, kann aber auch alleine stehen. Mit einer Akkukapazität von 4000 mAh und einer kurzen Ladezeit von 2 Stunden sorgt er für eine ununterbrochene Luftzirkulation. Dank der USB-Stromversorgung kann er an eine mobile Stromversorgung, einen Computer oder einen Telefonadapter angeschlossen werden. Perfekt für Camping, Picknick und sogar zu Hause oder im Büro.
Technische Daten: Akku 3,7V Li-Ion - 4000 mAh, 48 LEDs, Lichtstrom 60 lm, Leuchtdauer 18 - 36 h.
Abmessungen 18,2 x 18 x 9 cm. Gewicht 442 g. **Nr. 97731 45,95**

9. MISTRAL UNIVERSAL Ventilator. Leistungsstarker 12 V-Lüfter mit doppeltem Befestigungssystem (Schraubplatten- oder Clipbefestigung). Anschluss über Zigarettenanzünderstecker. Gehäuse-ø 22 cm. Gewicht ca. 700 g. **Nr. 97611 32,95**

10. ATMO NG. Diese praktische, wiederaufladbare Ventilator/Licht-Kombination liefert gleichzeitig helles LED-Licht (80 Lumen) und die kühle Brise eines leistungsstarken Vierblatt-Ventilators. Das funktionelle Design ermöglicht die Befestigung des Ventilators an Zeltdecken oder Wänden mittels Klappgriff und/oder Haken.

- 2 Helligkeitsstufen
- Ventilator mit 4 Schaumstoffschaufeln und 2 Geschwindigkeitsstufen
- Verwendbar in 3 Positionen: senkrecht und waagrecht aufgehängt, auf ebener Fläche aufgestellt

Technische Daten: Akku 3,7V / 4000mAh RG Li-Ion, 1 LED, Lichtstrom 80 lm, Betriebsdauer Licht 12 h, Ventilator 7 h. Abmessungen (øxH) 22 x 13 cm. Gewicht 480 g. **Nr. 97199 33,50**

1. HELLA-Rückleuchte. Mit Schluss-, Blink-, Brems- und Kennzeichenlicht. Größe 102 x 98 x 55 mm.

Rechts/links passend	**Nr. 85600**	**19,95**
Ersatzglas hierzu	**Nr. 85700**	**13,95**

2. Heckleuchte CARALUNA Modular. Für den vertikalen Einbau, mit 12 V-Glühlampen, mit kombiniertem Blink- und Rückfahrlichtmodul und mit integrierter, roter Seitenmarkierungsleuchte.

Lichtscheibe rot - links	**Nr. 85751**	**159,—**
Lichtscheibe rot - rechts	**Nr. 85752**	**159,—**

3. HELLA-Einbau-Rückleuchte CARALUNA. Bei sehr vielen Fahrzeugen serienmäßig im Einsatz. Mit 12 V-Glühlampen und Seitenmarkierungsleuchte mit Rückstrahler. Größe 446 x 170 mm.
Für Caravans mit Dreieck-Rückstrahler.

Rechts	**Nr. 85645**	**73,50**
Links mit Nebelschlusslicht	**Nr. 85663**	**63,50**

Für Reisemobile mit quadratischem Rückstrahler.

Rechts mit Rückfahrlicht	**Nr. 85664**	**52,50**
Links mit Nebelschlusslicht	**Nr. 85641**	**57,95**

4. Heckleuchte CARALUNA II. Für den horizontalen Einbau, Schluss-Brems-Blink-Seitenmarkierungsleuchte mit rundem Rückstrahler, inklusive 12-V-Glühlampen.

Links inklusive Nebelschlusslicht, mit rundem Rückstrahler.	**Nr. 85028**	**101,—**
Rechts inklusive Nebelschlusslicht, mit rundem Rückstrahler.	**Nr. 85029**	**81,50**
Links inklusive Rückfahrlicht, mit rundem Rückstrahler.	**Nr. 85100**	**98,50**
Rechts inklusive Rückfahrlicht, mit rundem Rückstrahler.	**Nr. 85504**	**98,50**

5. JOKON-Rückleuchte. Blink-Brems-Schluss-Nebelschluss-Seitenmarkierungsleuchte mit Rückstrahler. Größe 300 x 188 mm.

Links	**Nr. 85900**	**149,—**
Rechts	**Nr. 85905**	**149,—**

6. JOKON-Rückfahrscheinwerfer. Mit integriertem Rückstrahler und Montagekabel. Links oder rechts. Montage seitlich.

	Nr. 85915	**54,50**

7. JOKON-Rückleuchte. Mit Nebelschlusslicht rot. Größe 285 x 96 x 56 mm.

Links, mit Kennzeichenbeleuchtung	**Nr. 85670**	**78,50**
Rechts, ohne Kennzeichenbeleuchtung	**Nr. 85675**	**78,50**
Ersatzglas links	**Nr. 85770**	**61,50**
Ersatzglas rechts	**Nr. 85775**	**61,50**

8. JOKON-Rückleuchte. Größe 385 x 112 mm. Blink-Brems-Schluss-Nebelschlussleuchte. Links oder rechts.

Ohne Rückfahrscheinwerfer	**Nr. 85930**	**91,95**
Mit Rückfahrscheinwerfer	**Nr. 85935**	**96,95**

JOKON L3000. Multifunktionsleuchte mit integriertem Rückstrahler und 12-V-Glühlampen. Blink-Brems-Schluss-Nebelschluss-Rückfahrleuchte.
9. Mit Dreieck-Rückstrahler für Caravans.

Links	**Nr. 85093**	**95,50**
Rechts	**Nr. 85094**	**95,50**

10. Mit rundem Rückstrahler für Reisemobile.

Links	**Nr. 85095**	**95,50**
Rechts	**Nr. 85096**	**95,50**

11. JOKON L3100. Multifunktionsleuchte mit integriertem Rückstrahler und 12-V-Glühlampen. Blink-Brems-Schluss-Nebelschluss-Rückfahrleuchte.
Mit Dreieck-Rückstrahler für **Caravans.**

Links	**Nr. 85097**	**105,—**
Rechts	**Nr. 85098**	**105,—**

12. Dreieck-Rückstrahler. Standard-Rückstrahler für alle Anhänger. **Nr. 85850** **3,70**

13. LED-Schlussleuchte. Mit integriertem Rückstrahler und Flachsteckzungen. Größe 140 x 25 mm. **Nr. 85086** **14,95**



Modulares Rückleuchten-System

1. Rückstrahler selbstklebend. Für horizontalen oder vertikalen Einbau. Größe 134,9 x 23,4 mm.

Rückstrahler rot	**Nr. 85087**	**9,95**
Rückstrahler gelb	**Nr. 85088**	**9,95**
Rückstrahler weiß	**Nr. 85089**	**11,95**

2. Rückstrahler oval selbstklebend. Für horizontalen oder vertikalen Einbau. Größe 101,6 x 45 mm.

Rückstrahler rot	**Nr. 85090**	**4,95**
Rückstrahler gelb	**Nr. 85091**	**4,95**
Rückstrahler weiß	**Nr. 85092**	**4,95**

3. Dreieck-Rückstrahler. ø 155,8 mm. Mit runder Grundplatte. Farbe Rot.

Mit Schraubbefestigung	**Nr. 85748**	**9,95**
Mit Klebebefestigung	**Nr. 85749**	**9,95**

4. JOKON Leuchten-System 65. Serie von Einbauleuchten mit 59 mm ø. Keine sichtbaren Befestigungsschrauben aber dennoch im Falle eines Glühlampen-Austauschs von außen durch ein zuverlässiges Edelstahl-Federsystem entnehmbar. Halter aus glasfaserverstärktem Polyamid mit Klemmfeder. Halter-Befestigung 4 mm Flachkopf-Schrauben, inklusive 90° abgewinkeltem Glühlampenhalter sowie vormontierter Glühlampe.

Brems-Schlussleuchte	**Nr. 85666**	**42,50**
Nebelschlussleuchte	**Nr. 85667**	**24,50**
Rückfahrleuchte	**Nr. 85668**	**39,50**
Blinkleuchte	**Nr. 85669**	**25,50**
Rückstrahler	**Nr. 85677**	**15,95**

5. JOKON Leuchten-System Serie 710. Serie von Einbauleuchten mit 95 mm ø. In Klarglasoptik.

Brems-Schlussleuchte	**Nr. 85855**	**25,50**
Blinkleuchte gelb	**Nr. 85856**	**24,95**
Blinkleuchte klar	**Nr. 85678**	**24,50**
Nebelschlussleuchte	**Nr. 85857**	**24,95**
Rückfahrleuchte	**Nr. 85858**	**24,95**
Rückstrahler	**Nr. 85679**	**13,95**

6. JOKON Leuchten-System Serie 720. Serie von Einbauleuchten mit 95 mm ø. Bestückt mit 35 LEDs. Die Leuchten der Serie 720 sind anschlussfertig, wasserdicht vergossen und verfügen über ein Anschlusskabel von 180 mm.

Brems-Schlussleuchte	**Nr. 85951**	**62,50**
Blinkleuchte hinten	**Nr. 85952**	**61,95**
Nebelschlussleuchte	**Nr. 85953**	**61,95**
Rückfahrleuchte	**Nr. 85954**	**105,—**
LED-Schlussleuchte	**Nr. 85962**	**68,95**

Zierring für Einbauleuchten Serie 700/710/720 (o. Abb.). Vergrößerung der Rundleuchten auf einen Durchmessser von 122 mm.

Farbe Chrom	**Nr. 85956**	**9,80**
Farbe Rot	**Nr. 85957**	**9,80**
Farbe Gelb	**Nr. 85958**	**9,80**

7. Modulares Rückleuchten-System von JOKON. Durch die Kombination von Modulen, dem Halterahmen und einem Dekorahmen geben Sie Ihrem Fahrzeug ein eigenständiges und unverwechselbares Aussehen. Anschlussspannung 12 V. Vertikal und horizontal anbaubar.

Brems-Schlussleuchte, mit Seitenmarkierung und Reflektor	**Nr. 85906**	**28,95**
Brems-Schlussleuchte	**Nr. 85907**	**28,95**
Nebelschlussleuchte	**Nr. 85908**	**27,95**
Blinkleuchte	**Nr. 85909**	**27,95**
Rückstrahler	**Nr. 85911**	**20,50**
Rückfahrleuchte	**Nr. 85912**	**27,95**
Halterahmen 3 Module	**Nr. 85913**	**20,50**
Halterahmen 4 Module	**Nr. 85914**	**22,50**
Halterahmen 5 Module	**Nr. 85916**	**25,50**

Zusatzbremsleuchten

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. LED-Zusatzbremsleuchte ZHBL 20. Die Zusatzbremsleuchten der Serie 20 mit SMT-LEDs sind anschlussfertig, wasserdicht vergossen und verfügen über ein Anschlusskabel von 200 mm. Montage von vorne (Ein- oder Aufbau) oder von oben (Aufbau) möglich. Die nicht benutzten Schraublöcher werden durch Abdeckkappen verdeckt. 12 V/1 W. Größe 290 x 26 x 26 mm. **Nr. 85966 60,95**

2. LED-Zusatzbremsleuchte selbstklebend. Für horizontalen oder vertikalen Anbau. 10 LEDs 12 V/0,7 W, Stromaufnahme ca. 0,06 A, Kabellänge 3000 mm. Rote Lichtscheibe, selbstklebend, für glatte und saubere Oberflächen. Größe 280 x 25,8 x 10 mm. **Nr. 85967 77,95**

3. LED-Zusatzbremsleuchte ZHBL 03. Aufbau-Montage mit Schraubbefestigung, 32 LEDs 12 V/4,5 W, Rahmen weiß, wasserdicht vergossen und anschlussfertig. Kabellänge 250 mm. Größe 385 x 98 x 36 mm. **Nr. 85940 90,50**

4. LED-Zusatzbremsleuchte ZHBL 25. Klarglasoptik mit roter Lichtscheibe, 12 V/1,6 W, wasserdicht vergossen und anschlussfertig, Kabellänge 250 mm. Geringe Bauhöhe, durch Abdeckkappen verdeckte Schraublöcher. Größe 361 x 52 x 15 mm. **Nr. 85939 63,50**

5. LED-Zusatzbremsleuchte ZHBL 24-2. Aufbau-Montage mit Schraubbefestigung, 12 V/2,7 W, wasserdicht vergossen und anschlussfertig. Kabellänge 250 mm. Geringe Bauhöhe, durch Abdeckkappen verdeckte Schraublöcher. Größe 310 x 16 x 15 mm. **Nr. 85944 55,95**

6. LED-Zusatzbremsleuchte. Für horizontalen Anbau, mit 12 LEDs 12 V/1,8 W, in brillanter Optik, mit 3D-Tiefenwirkung durch Einbettung jeder LED in einen separaten Reflektor, mit 200 mm Leitung. Länge 399,8 mm, Anbauhöhe 18 mm. **Nr. 85207 80,95**

7. LED-Zusatzblinkleuchte. Für horizontalen Einbau, einfache Klebemontage in vorbereiteten Spiegel, auch als universelle Zusatzblinkleuchte einsetzbar, 12 V/0,7 W, Stromaufnahme ca. 0,06 A. Größe 56,5 x 23,6 x 19,2 mm. **Nr. 85212 47,95**

8. LED-Zusatzbremsleuchte klar (Aufbau). Größe 310 x 16 x 15 mm. Einbautiefe 284 mm. **Nr. 85681 66,95**

9. LED-Zusatzbremsleuchte 28. Größe 350 x 30 x 15 mm. Einbautiefe 300 mm. **Nr. 85683 63,50**

LED-Tagfahrleuchten

1

2

3

1. LED-Tagfahrleuchten-Set Fiat Ducato. Tagfahrleuchten-Set LEDayLine passend für Fiat Ducato / Peugeot Boxer / Citroen Jumper ab Baujahr 2006. Bestehend aus: 2 Leuchten mit 5 LED´s pro Leuchte (Multivoltage 9 - 32 V, 12 V max. 5,5 W) und vollautomatischer Einschaltung, 2 fahrzeugspezifischen Blenden (schwarz), Anschlusskabelsatz, Montagematerial und Montageanleitung. **Nr. 85756 529,—**

2. LED-Tagfahrleuchten-Set rund 90 mm. Multivolt 9 - 33 V, je drei LEDs pro Leuchte, mit schwarzem Aluminiumgehäuse, Leitungssatz mit AMP-SUPER-SEAL-Stecker, mit integriertem Relais, für stehenden und hängenden Anbau in/an der Frontschürze, Set mit Bügelhalter und Profikabelsatz, ø 90 mm, Tiefe 84,5 mm. **Nr. 85210 275,—**

3. LED-Tagfahrleuchten-Set LEDayLine Zero. Tagfahrleuchten-Set LEDayLine für horizontalen Einbau, 8 Hochleistungs-LEDs pro Tagfahrleuchte, geeignet für Fahrzeuge ohne Pfeilung, Leistungsaufnahme 2 W, IP 6K7/IP 6K9K, hohe Vibrationsbeständigkeit, Verpolschutz. Größe 150 x 27 mm. **Nr. 85211 169,—**

Kennzeichenleuchten

1

2

3

4

5

1. Kennzeichenleuchte. Größe 102 x 55 x 56,5 mm. **Nr. 85840 13,50**

2. Einbau-Kennzeichenleuchte. Größe 92 x 29 mm. Einbautiefe 19 mm. **Nr. 85845 8,10**

3. LED-Kennzeichenleuchte K 580. Größe 82 x 32 x 24 mm. Wasserdicht vergossen. Wird u. a. bei Bürstner, Carthago, Frankia und Rimor in Serie eingesetzt. **Nr. 85684 27,95**

4. Kennzeichenleuchte Fiat. Größe 110/100 x 65 x 60 mm. Einbautiefe 4 mm. Im 2er Set. **Nr. 85844 24,50**

5. Kennzeichenleuchte Challenger-Chausson. Größe 88 x 35 x 20,5 mm. Wird u. a. bei Challenger und Chausson in Serie eingesetzt. **Nr. 85853 8,95**

Seitenmarkierungsleuchten



1. Seiten-Markierungsleuchte. Zum Einbau.
Größe 100 x 50 x 28 mm. **Nr. 85870** **17,50**

2. Seitenmarkierungsleuchte für den Einbau. Lichtscheibe orange, mit Rückstrahler. Einbautiefe 30 mm.
Größe 110 x 45 mm. **Nr. 85887** **15,95**

3. Seitenmarkierungsleuchte. Wie zuvor, jedoch
Größe 126 x 38 mm. **Nr. 85885** **13,95**

4. Seitenmarkierungsleuchte. Zum Einbau. Oval.
Größe 101,6 x 45 x 40 mm. **Nr. 85880** **13,95**

5. Seitenstrahler 60 mm ø. Zum Anschrauben, mit Bohrung. Vorschrift bei allen Anhängern und Caravans. **Nr. 85860** **4,30**

6. Seitenstrahler. Größe 94 x 44 mm. Selbstklebend. **Nr. 85865** **3,25**

7. LED-Seitenmarkierungsleuchte. Mit Rückstrahler.
Größe 100 x 44 x 12 mm. **Nr. 85892** **15,50**

8. Seitenmarkierungs-LED. Zum Aufbau, 5 LED's.
Größe 110 x 45 x 13 mm. **Nr. 85988** **15,50**

LED-Seitenmarkierungsleuchte. Mit integriertem Rückstrahler, Aufbau, 12 V. Größe 124 x 45 x 14 mm.
9. Rahmen weiß **Nr. 85989** **12,95**
10. Rahmen gelb **Nr. 85984** **12,95**

11. Schlussleuchte für den Einbau. Einbautiefe 30 mm. Größe 75 x 45 mm. **Nr. 85890** **12,50**

12. LED-Seitenmarkierungsleuchte. Für horizontalen Anbau, selbstklebend, 12 V, mit 250 mm Leitung.
Größe 134,9 x 23,4 x 9,5 mm. **Nr. 85224** **23,95**

13. LED-Seitenmarkierungsleuchte oval. Größe 101,6 x 45 x 12,5 mm. Einbautiefe 85 mm. Mit Doppel-LED. Wird bei Bürstner, Eura Mobil, Frankia, Hobby und LMC in Serie verwendet.
Nr. 85686 **26,50**

14. LED-Seitenmarkierungsleuchte oval 40 mm. Größe 101,6 x 45 x 12,5 mm. Einbautiefe 85 mm. Wird bei Arca, Bürstner, CI, Roller Team, Dethleffs, Elnagh, Eura Mobil, Fendt, Frankia, Hobby, Knaus, Laika, LMC, MC Louis, Mobilvetta und Tabbert in Serie verwendet.
Nr. 85687 **12,50**

Begrenzungs-, Positions- und Umrissleuchten

1. Einbau-Begrenzungsleuchte. Mit Glassockellampe bestückt (u. a. Knaus, Bürstner, Adria).
Größe 75 x 45 mm. **Nr. 85829** **12,50**

2. Positionsleuchte mit Rückstrahler. Für horizontalen Einbau, mit 12 V/5 W-Glühlampe und Dichtung. Größe 101 x 45 x 40 mm. **Nr. 85818** **14,50**

3. Begrenzungsleuchte mit Rückstrahler. Für den Einbau. Größe 110 x 45 mm. Einbautiefe 30 mm. Eckige Ausführung. **Nr. 85825** **15,95**

4. LED-Begrenzungsleuchte. Mit integriertem Rückstrahler, Aufbau, 12 V/1 W. Größe 124 x 45 x 14 mm.
Nr. 85832 **17,50**

LED-Begrenzungsleuchte 2019.
5. PLR. Für vorne. **Nr. 85688** **20,50**
6. SMLR. Für die Seite. **Nr. 85689** **24,95**

LED-Begrenzungsleuchte. 12 V/0,6 W.
Größe 140 x 25 x 12 mm.
7. Mit integriertem Rückstrahler
Nr. 85046 **17,95**
8. Ohne Rückstrahler **Nr. 85047** **17,50**

9. LED-Positionsleuchte ohne Rückstrahler. Für Einbau, schwarzes Kunststoffgehäuse mit Klebefolie zum Ankleben an die Karosserie, Lichtscheibe glasklar, mit 2 weißen LEDs, 12 V/0,6 W, ø 35 mm, Einbautiefe 39,5 mm. **Nr. 85069** **47,50**

10. LED-Begrenzungsleuchte PL 24-2. Aufbau vertikal oder horizontal, 4 SMT-LEDs, 12 V/0,5 W, wasserdicht vergossen und anschlussfertig. Kabellänge 250 mm.
Größe 65 x 15 x 16 mm. **Nr. 85893** **19,95**

11. LED-Begrenzungsleuchte. Aufbauversion, bis 25° Neigung nach oben oder zur Seite montierbar. 4 LEDs, 12 V/1 W. Größe 70 x 25 x 11,5 mm.
Nr. 85071 **15,95**

12. LED-Schlussleuchte. Aufbauversion, bis 25° Neigung nach oben oder zur Seite montierbar. 4 LEDs, 12 V/1 W. Größe 70 x 25 x 11,5 mm.
Nr. 85070 **15,95**

13. Positionsleuchte. Größe 62 x 62 mm.
Aufbauhöhe 40 mm. **Nr. 85810** **14,95**

14. Positionsleuchte. Mit integriertem Rückstrahler.
Durchmesser 80 mm, Aufbauhöhe 38 mm.
Nr. 85800 **15,50**

15. Umrissleuchte. Lichtscheibe vorne klar, hinten rot.
Größe 92 x 42 x 37 mm. **Nr. 85830** **10,95**

16. Umrissleuchte. Aufbau, Lichtscheibe weiß/rot.
Größe 93,5 x 44 x 49 mm. **Nr. 85835** **14,50**

17. Umrissleuchte oval grau. Für vertikalen Anbau, rot/weiß mit grauer Grundplatte. Mit 12 V-Glühlampe.
Fahrtrichtung links **Nr. 85838** **13,95**
Fahrtrichtung rechts **Nr. 85839** **13,95**

18. Umrissleuchte oval weiß. Wie zuvor, nur mit weißer Grundplatte.
Fahrtrichtung links **Nr. 85836** **16,95**
Fahrtrichtung rechts **Nr. 85837** **21,50**

19. LED-Umrissleuchte. Für vertikalen Anbau, rot/glasklare Lichtscheibe, schwarzer Rahmen für Direktverschraubung. Größe 99,2 x 37,4 x 37,7 mm.
Nr. 85758 **52,50**

LED-Umrissleuchte. Aufbau-Montage. 12 V/1 W. Kabellänge 500 mm. Größe 124 x 39 x 32 mm.
20. Gehäuse schwarz **Nr. 85048** **22,95**
21. Gehäuse weiß **Nr. 85049** **23,50**

22. Umrissleuchte SPL 07. Größe 92 x 43 x 37 mm. Wird bei Adria und Bürstner in Serie eingesetzt.
Nr. 85831 **10,50**

23. Umrissleuchte SPL 09. Größe 92 x 43 x 37 mm. Wird bei Elnagh, Mc Louis und Mobilvetta in Serie eingesetzt. **Nr. 85827** **10,50**

MAXVIEW Roam Range

Maxview hat 3 leistungsstarke omnidirektionale Antennentypen, um Ihren Anwendungs- oder Leistungsanforderungen gerecht zu werden.
Alle Antennen können problemlos in fast jeder Position auf dem Dach montiert werden. Bei allen Antennentypen handelt es sich um passive Rundumantennen.

Leistungsmerkmale:

- Leistungsstarke Antenne: speziell für Fahrzeuge entwickelt und für den Betrieb in ländlichen und abgelegenen Gegenden optimiert
- Rundumempfang: keine Ausrichtung der Antenne notwendig, diese wird auf das Dach montiert, der Empfang auch bei schwachen Signalen gewährleistet
- 5G-Antenne: Roam-Antennen (nicht alle Router) sind mit allen 5G-Frequenzbändern kompatibel und können bei Bedarf mit einem 5G Router upgedatet werden
- Einfache Installation: selbstklebendes 3M-Pad und eine Hohlschraube sorgen für schnelle, einfache und wasserdichte Befestigung auf dem Dach
- Zuverlässige Datenübertragung: hervorragende und fast verlustfreie Datenübertragung durch hochwertige Anschlusskabel mit SMA-Steckern
- Empfang im Stand und während der Fahrt: optimiert für die Verwendung in fast ganz Europa (abhängig vom Datenanbietervertrag)

Antennen Spezifikation:

- Typ: Rundumantenne MIMO (Multible In Multible Out)
- Frequenz/Verstärkung: 698-6000 MHz / 5,9 dBi - 8,8 dBi, beinhaltet alle 3G/4G/5G Frequenzen
- Anschlüsse: SMA
- Impendanz: 50 Ohm
- Stromverbrauch: nein
- Kabellänge: 0,8 m als Standard (Verlängerungskabel optional erhältlich)
- Gehäuse: Aluminium Grundplatte, UV beständiger ASA Kunststoff

Die verschiedenen Antennentypen erklärt:

4x4 MIMO vs 2x2 MIMO:

Bei einer 4x4 MIMO-Antenne werden die Datenströme von 4G & 5G Verbindungen bis zu 100 % erhöht im Vergleich zu einer 2x2 MIMO-Antenne. Jedoch sind bei einem 5G Router selbst noch mit einer 2x2 MIMO-Antenne Datenströme bis zu 1800 Mbps realisierbar.
Die 4x4 MIMO-Antenne wird mit 4 x SMA-Kabeln ausgeliefert. Die 2x2 MIMO-Antenne wird standardmäßig mit 2 x SMA-Kabeln geliefert.

Campervan-Antenne (2x2 MIMO):

Speziell für Campervans entwickelt. Kann aufgrund der kompakten Bauweise auf den Sicken oder in den Sicken des Campervandachs montiert werden. Dadurch nimmt die Antenne keinen wertvollen Platz auf dem Dach des Fahrzeugs ein. Darüber hinaus ist sie ideal für Hebedächer (Popup-Roof) zu verwenden.
Aufgrund der kompakten Größe der Campervan-Antenne ist es nicht möglich eine 4x4 MIMO-Antenne einzubauen.

1. LTE-Antenne 4x4 MIMO 4G/5G weiß	**Nr. 87782**	**299,—**
2. LTE-Antenne 4x4 MIMO 4G/5G schwarz	**Nr. 87783**	**299,—**
3. LTE-Antenne 2x2 MIMO 4G/5G weiß	**Nr. 87784**	**199,—**
4. LTE-Antenne 2x2 MIMO 4G/5G schwarz	**Nr. 87785**	**199,—**
5. LTE-Antenne Slim 2x2 MIMO 4G/5G weiß	**Nr. 87786**	**199,—**
6. LTE-Antenne Slim 2x2 MIMO 4G/5G schwarz	**Nr. 87787**	**199,—**

Passende Router. Die Roam-Reihe bietet 3 Router-Typen an, um unterschiedlichen Leistungsanforderungen gerecht zu werden. Über die kostenlose App für Android und IOS Betriebssysteme ist der Router einfach und schnell zu konfigurieren

Roam-5G-Router: 5G/4G CAT20, Max Speed 3.3Gbps
Die ultimative Lösung für sehr anspruchsvolle Nutzer des Internets mit modernster 5G-Technologie und verfügbarer Dienste (vorbehaltlich 5G-Abdeckung).
Kompatible Antennen: Roam 4x4, Roam Campervan 2x2. Wi-Fi - MU-MIMO: 802.11.b/g/n/ac - 2.4GHz - 5GHz.
2 SIM Karten. 5 x RJ45. Bis zu 150 Benutzer/Geräte
Abmessungen (BxTxH): 132 x 45 x 270 mm (Höhe inkl. Stabantenne). Gewicht 577 g.

Roam X-Router: 4G CAT6, Max Speed 300Mbps
Ideal für den Vielnutzer des Internets z. B für Videokonferenzen oder große Upload-Dateien.
Hoher Datentransfer gewährleistet. Standard CAT6-4G-Router.
Kompatible Antennen: Roam 2x2, Roam Campervan 2x2. Wi-Fi - MU-MIMO: 802.11.b/g/n/ac - 2.4GHz - 5GHz.
2 SIM Karten. 4 x RJ45. Bis zu 100 Benutzer/Geräte
Abmessungen (BxTxH): 115 x 45 x 270 mm (Höhe inkl. Stabantenne). Gewicht 550 g.

Roam Router: 4G CAT4, Max Speed 150Mbps
Ideal für allgemeine, einfache Nutzung des Internets z. B. Filme streamen und Social-Media.
Standard CAT4-4G-Router.
Kompatible Antennen: Roam 2x2, Roam Campervan 2x2. Wi-Fi - SISO: 802.11.b/g/n/ - 2.4GHz. 1 SIM Karte.
2 x RJ45. Bis zu 50 Benutzer/Geräte
Abmessungen (BxTxH): 115 x 25 x 240 mm (Höhe inkl. Stabantenne). Gewicht 125 g.

Passende Dachhalterung. Die Dachhalterungen bieten die Flexibilität, die Antenne überall auf Ihrem Dach zu montieren und das Kabel mit der mitgelieferten Dachdurchführung an geeigneter Stelle einzuführen. Alternativ kann ein vorhandener Kabeleinführungspunkt verwendet werden. Die Aluminiumhalterung ist leicht, stabil und mit einer weißen oder schwarzen Pulverbeschichtung versehen.
Passend für jedes Dach enthält das Kit auch Verlängerungskabel für eine flexible Montageposition.

7. Dachhalterung Roam weiß	**Nr. 87461**	**66,50**
8. Dachhalterung Roam schwarz	**Nr. 87243**	**66,50**
9. Dachhalterung Roam Campervan weiß	**Nr. 87643**	**66,50**
10. Dachhalterung Roam Campervan schwarz	**Nr. 87644**	**66,50**

11. Roam Verlängerungskabel. Die Verlängerungskabel erlauben den Router dorthin zu installieren, wo er für Sie den besten Platz hat.

2 x 1 m	**Nr. 88314**	**16,95**
2 x 2 m	**Nr. 88315**	**21,95**
2 x 3 m	**Nr. 88316**	**23,95**

MAXVIEW Roam

1

5G / 4G CAT20
Max. Download bis zu 3.3Gbps

2

4G CAT6
Max. Download bis zu 300Mbps

3

4G CAT4
Max. Download bis zu 150Mbps

4

5G / 4G CAT20
Max. Download bis zu 1.8Gbps

5

4G CAT6
Max. Download bis zu 300Mbps

6

4G CAT4
Max. Download bis zu 150Mbps

1. Maxview Roam 5G. Eine ideale Kombination, der 5G Hochleistungsrouter und die leistungsstarke 4x4 5G LTE-Antenne. Diese Kombination ist ideal für den anspruchsvollen Camper der sein Reisemobil oder seinen Wohnwagen als Homeoffice nutzen möchte. Der Empfang der LTE-Signale geschieht über die Aussenantenne, der Empfang der WiFi-Signale über die am Router montierten Stab-Antennen. Der Router ist automotiv getestet und ist somit für den Einbau in einem Fahrzeug geeignet. Über die kostenlose ROAM 4x4 5G App für Android und IOS-Betriebssysteme ist der Router einfach und schnell zu konfigurieren.
Lieferumfang: 5G Antenne 4x4, 5G Hochleistungsrouter, Wandhalter für Router, 12 V Anschlusskabel, 2 x WiFi-Stabantenne.

Maxview Roam 5G weiß	**Nr. 87788**	**1.239,—**
Maxview Roam 5G schwarz	**Nr. 87789**	**1.239,—**

2. Maxview Roam X. 4G Hochleistungsrouter und leistungsstarke 5G LTE-Antenne. Ideal für den Vielnutzer des Internets z. B für Videokonferenzen oder große Upload-Dateien. Hoher Datentransfer gewährleistet. Standard CAT6-4G-Router.
Lieferumfang: Antenne 2x2 (5G ready), 4G Hochleistungsrouter, Wandhalter für Router, 12 V Anschlusskabel, 2 x WiFi-Stabantenne.

Maxview Roam X weiß	**Nr. 87521**	**899,—**
Maxview Roam X schwarz	**Nr. 87522**	**899,—**

3. Maxview Roam. 4G Router und leistungsstarke 5G LTE-Antenne. Ideal für allgemeine, einfache Nutzung des Internets z. B. Filme streamen, Social-Media usw. Das ist der beliebteste Router aufgrund der kleinen Abmessungen. Standard CAT4 4G Router.
Lieferumfang: Antenne 2x2 (5G ready), 4G Router, Wandhalter für Router, 12 V Anschlusskabel, 2 x WiFi-Stabantenne.

Maxview Roam weiß	**Nr. 87460**	**499,—**
Maxview Roam schwarz	**Nr. 87489**	**499,—**

4. Maxview Roam Campervan 5G. 5G Hochleistungsrouter und leistungsstarke 5G LTE-Antenne. Die ultimative Lösung für sehr anspruchsvolle Nutzer des Internets mit modernster 5G-Technologie (vorbehaltlich 5G-Abdeckung).
Lieferumfang: 5G Antenne 2x2, 5G Hochleistungsrouter, Wandhalter für Router, 12 V Anschlusskabel, 2 x WiFi-Stabantenne.

Maxview Roam Campervan 5G weiß	**Nr. 87790**	**1.179,—**
Maxview Roam Campervan 5G schwarz	**Nr. 87791**	**1.179,—**

5. Maxview Roam Campervan X. 4G Hochleistungsrouter und leistungsstarke 5G LTE-Antenne.
Lieferumfang: Antenne 2x2 (5G ready), 4G Hochleistungsrouter, Wandhalter für Router, 12 V Anschlusskabel, 2 x WiFi-Stabantenne.

Maxview Roam Campervan X weiß	**Nr. 87525**	**899,—**
Maxview Roam Campervan X schwarz	**Nr. 87526**	**899,—**

6. Maxview Roam Campervan. 4G Router und leistungsstarke 5G LTE-Antenne.
Lieferumfang: Antenne 2x2 (5G ready), 4G Router, Wandhalter für Router, 12 V Anschlusskabel, 2 x WiFi-Stabantenne.

Maxview Roam Campervan weiß	**Nr. 87523**	**499,—**
Maxview Roam Campervan schwarz	**Nr. 87524**	**499,—**

Camper Connected 5G Ready/LTE-WiFi-System

MEGASAT

NEU!

Das Camper 5G ready Wifi-System kombiniert eine leistungsstarke Außeneinheit mit einem ebenso leistungsfähigen CAT6 Router. Es erhöht die Leistung des Mobilfunksignals auf ein Maximum und sorgt für störungsfreien Internetempfang. Mit dem Camper 4G ready System gelangt das Funksignal 4G/LTE/WiFi nun verstärkt ins Fahrzeuginnere und sorgt so für besten Internetempfang in hoher WLAN-Qualität.

Technische Daten Antenne:
- LTE/5G + 2,4G/5,8G WiFi
- Frequenzbereich: LTE/5G: 1710–2700 MHz / 3300–6000 MHz WiFi: 2400-2500 / 4900-6000 MHz
- Verstärkung: 5-6 dBi; Impedanz: 50 Ohm
- Abstrahlcharakteristik Polarisation: Linear Vertical
- Antennenkabel: 4 x RG316, 3 m
- Anschluss: 4 x SMA
- Abnehmbare Montageplatte
- Temperaturbereich: -20 °C – +85 °C
- Lagertemperatur: -40 °C – +85 °C
- Abmessungen (BxHxT): 98 x 98 x 75 mm
- Gewicht: ca. 480 g

Technische Daten Router:
- LTE/4G WiFi-Router + 2,4/5,8 GHz WLAN
- Dual-Core MIPS, 650 MHz/128 MB Ram/16 MB Flash
- Unterstützt 802.11b/g/n/ac
- Übertragungsrate 2.4 G bis 300 Mbps und 5.8G bis 450 Mbps
- 4 x Status-LEDs
- 4G/LTE CAT6 Standard
- MIMO LTE/5G; 2x2 MIMO WiFi (Multiple Input Multiple Output) Ermöglicht optimalen Empfang durch gleichzeitige parallele Verbindung mit zwei oder mehren Antennen und Mobilfunkmasten.
- LAN-Anschluss (10/100 Mbps)
- 3 x Antennen-Buchsen 3x (SMA)
- 2 x SIM-Kartensteckplatz
- Reset Taste
- bis zu 60 Wifi User
- Verschlüsselungen zum Schutz Ihrer Daten
- Firewall-Security-System
- Unterstützung von Internationalen SIM-Karten (Auto APN)
- Betriebsspannung: 12 V DC
- Leistungsaufnahme: 5 W bis max. 12 W
- Temperaturbereich: -20 °C – +70 °C
- Lagertemperatur: -40 °C – +85 °C
- Abmessungen (BxHxT): 145 x 100 x 29 mm
- Gewicht: 250 g

Lieferumfang:
- LTE 5G/WiFi 2,4/5,8G Außen-Antenne
- Anschlusskabel für Antenne und Router (3 m)
- Montageplatte und Dachdurchführung
- Router inkl. Antennen und 230 V/12 V DC Netzteil
- 12 V KFZ-Anschlusskabel
- Bedienungsanleitung

Nr. 87833 **299,—**

Camper Connected 5G/LTE-WiFi-System

MEGASAT

Bester Internet-Empfang für alle gängigen Mobilgeräte und Smart-TVs. Empfang von 5G-, LTE- und WiFi-Signalen. Verstärkung der Signale ins Fahrzeuginnere. Das Megasat Camper Connected 5G-Wifi-System kombiniert eine leistungsstarke Außeneinheit mit einem ebenso leistungsfähigen CAT20 Router. Es erhöht die Leistung des Mobilfunksignals auf ein Maximum und sorgt für störungsfreien Internetempfang. Mit dem Camper Connected 5G gelangt das Funksignal nun verstärkt ins Fahrzeuginnere und sorgt so für besten Internetempfang in hoher WLAN-Qualität. Die integrierte GPS Antenne ermöglicht Ihnen zu jederzeit den Standort Ihres Fahrzeuges abzurufen. Zudem verfügt die Außenantenne über einen DAB+ Antennenanschluß um DAB+ Geräten besten Empfang zu ermöglichen.

Technische Daten Antenne:
- LTE/5G + 2,4G/5,8G WiFi + GPS + DAB-Antenne
- Frequenzbereich: LTE/5G: 614–960 MHz / 1710–2300 MHz / 2500–2700 MHz / 3300-4500 MHz; WiFi: 2400-2599/5100-5900 MHz; DAB:170-230 MHz; GPS: 1575.42/1602 MHz
- Verstärkung: 2-5 dBi; Impedanz: 50 dB
- Abstrahlcharakteristik Omni-direktional
- Polarisation: linear vertikal
- Maximale Leistung: 50 Watt
- Antennenkabel: 5 x RG316, 1 x RG174 3 m
- Anschluss: 5 x SMA / 1 x Fakar
- Abnehmbare Montageplatte

Technische Daten Router:
- LTE/5G WiFi-Router + 2,4/5,8 GHz WLAN
- Dual-Core MIPS, 880 MHz/256 MB Ram/32 MB Flash
- Unterstützt 802.11b/g/n/ac (Wi-Fi 5)
- Übertragungsrate 2.4 G bis 300 Mbps und 5.8G bis 867 Mbps
- Unterstützt 802.113/802.11U Protokoll
- GPS Tracking zur Lokalisierung des Fahrzeuges
- CAT20 Standard
- 2×2 MIMO LTE/5G; 2×2 MIMO WiFi (Multiple Input Multiple Output) ermöglicht optimalen Empfang durch gleichzeitige parallele Verbindung mit zwei oder mehreren Antennen und Mobilfunkmasten.
- 3 x LAN-Anschluss (10/100/1000 Mbps), Auto MDI/MDIX
- 1 x WAN-Anschluss (10/100/1000 Mbps), Auto MDI/MDIX
- 1 x USB 3.0 Datenschnittstelle
- 8 x Antennen-Buchsen 4x (SMA) und 4x (RP-SMA)
- 2 x SIM-Kartensteckplatz
- Bis zu 150 Wifi User
- Verschlüsselungen zum Schutz Ihrer Daten
- Firewall-Security-System
- Unterstützung von Internationalen SIM-Karten (Auto APN)
- Aluminium-Gehäuse inkl. Halterung
- Betriebsspannung: 5-40 V DC
- Leistungsaufnahme: 5 W bis max. 20 W

Lieferumfang:
- LTE 5G/WiFi 2,4/5,8G Außen-Antenne
- Anschlusskabel für Antenne und Router (3 m)
- Montageplatte und Dachdurchführung
- Router inkl. Antennen und 12 V Netzteil
- 12 V KFZ-Anschlußkabel
- Bedienungsanleitung

Nr. 87164 **899,—**

Connected WiFi Booster

MEGASAT

Das Megasat Connected WiFi-Booster System kombiniert eine leistungsstarke Außeneinheit mit einem ebenso leistungsfähigen WiFi Router. Es erhöht die Leistung des WiFi-Signals auf ein Maximum und sorgt für störungsfreien Internetempfang. Mit dem Megasat Connected WIFI-BOOSTER 5G gelangt das Funksignal nun verstärkt ins Fahrzeuginnere und sorgt so für besten Internetempfang in hoher WLAN-Qualität. Die einfache und flexible Installation, ermöglicht zugleich eine mobile oder fest installierte Montage des Systems. Die Außeneinheit wird nur über ein Netzwerkkabel mit der Inneneinheit verbunden und ermöglicht Ihnen somit Strecken von bis zu 80 m zu überbrücken.

Technische Daten Antenne mit Router (Außeneinheit):
- 2,4/5,8 GHz WiFi-Antenne
- Frequenzbereich: 2,4 GHz: 2400-2599; 5,8 GHz: 5100-5800 MHz
- Verstärkung: 5 dBi; Impedanz: 50 dB
- Abstrahlcharakteristik Omni-direktional; Polarisation: Linear Vertikal
- TX Power: < 27 dBm
- Patchkabel UV-beständig (7,5 m)
- Masthalterung
- Unterstützte WLAN-Standards (Router): IEEE802.11a/b/g/n/ac
- 2,4 / 5,8 GHz: bis 750 Mbps
- Port: 2 x Fast Ethernet Port 10/100, 1 x mit PoE
- DDR / Flash: 128 MB / 16 MB
- Unterstützt eine Anschlusslänge von bis zu 80 m RJ45 PoE
- UV-beständig und Wassergeschützt IP65
- Temperaturbereich / Lagertemperatur: -20 °C – +65 °C / -40 °C – +85 °C
- Abmessungen (BxHxT): 320 x 155 x 65 mm

Technische Daten Router (Inneneinheit):
- WiFi-Router 2,4/5,8 GHz WLAN (Unterstützt Auto Kanal, Gast SSID, SSID verbergen)
- Dual-Core MIPS, 880 MHz/256 MB Ram/32 MB Flash
- Unterstützt 802.11a/b/g/n/ac
- Übertragungsrate 2,4 bis 5,8 GHz bis 750 Mbps; TX Power: < 23 dBm
- Unterstützt 802.113 / 802.11U Protokoll
- Portweiterleitung, NTP und Konteneinrichtung,
- LED Status: Netzspannung, 2,4 GHz WiFi, 5,8 GHz WiFi
- 2 x Fast Ethernet 10/100M Port 1 x mit PoE-Ausgang
- USB-C Anschluss für mobiles USB Tethering (Internet über Smartphone)
- Reset-Taste
- bis zu 60 WiFi Benutzer
- Verschlüsselungen zum Schutz Ihrer Daten, Drahtloser MAC-Filter, White/Blacklist
- Firewall-Security-System (NAT, URL-Filter, MAC-Filter und Netzwerkdienstfilter, Schutz vor DoS-Angriffen / SYN-Flood-Angriffen, WAN PING, SSH, HTTP-Zugang)
- Netzwerk: PPPoE, Automatische IP, Statische IP, L2TP, PPTP, Client, Mesh Unterstützung des automatischen Wechsels zwischen WAN/ISP und WWAN Unterstützt VPN-Server und VPN-Client: PPTP, L2TP und OpenVPN, AP+Client
- Wassergeschützt IP30
- Betriebsspannung: 12 V / 2 A DC Eingang / 24 V PoE Ausgang
- Temperaturbereich / Lagertemperatur: -40 °C – +75 °C / -40 °C – +85 °C
- Abmessungen (BxHxT): 131 x 79 x 18 mm

Lieferumfang:
- WiFi 2,4/5,8 GHz Außen-Antenne mit Router
- Anschlusskabel RJ45 für Antenne und Router (7,5 m)
- Montagehalterung
- Router inkl. Antennen und 230/12 V Netzteil
- 12 V KFZ-Anschlusskabel
- Bedienungsanleitung

Nr. 87832 **209,—**

WiFi®-Router DCT-WR204-SH

Pioneer

Drahtlose Freiheit innen und außen.
Technische Daten:
- 2G, 3G, 4G LTE
- 2,4 GHz und 5 GHz WLAN
- Im Gehäuse integrierte WLAN-Antenne
- Zusätzlich WLAN über Aussenantenne
- 2 x LAN-Port
- 2 x SIM-Slot (nano-SIM)
- Einbaufreundliches Design: Schalter und Status-LEDs vorne, Anschlüsse hinten
- Ein/Aus- Schalter und Reset am Gerät
- Web-basierte Bedienung („Einfach“/„Experte“) per Smartphone, Tablet oder PC/Mac
- Konfigurierbarer Gastzugang, Limitierung der Datenrate möglich
- Repeater-Funktion, Captive-Hotspot-Unterstützung: Suche nach WWAN-SSID, Scroll & Passwort-Eingabe, autom. Link zur Hotspot-Landingpage
- Download 150 Mbit/s max, Upload 50 Mbit/s max (CAT4)
- Timer-Funktion, z. B. für Nachtabschaltung
- Automotive Specs (entwickelt für Fahrzeughersteller)
- Stromversorgung 0,5 A/12 V
- -20 bis +60 °C, 8-18 V
- Geschirmtes Kabel 1 m, Verlängerung optional erhältlich
- „Haifischflossen“-Antenne im Lieferumfang
- Ultrakompakt, Montage der Antenne auch auf profilierten Dächern (Ducato) problemlos möglich

Nr. 87802 **599,—**

ten Haaft®
Innovative Mobile Technology

DAS OYSTER® CONNECT SYSTEM:
Mobiles Internet wie Zuhause – auch während der Fahrt

Mit der Oyster® Connect hat ten Haaft ein spezielles Antennensystem für gehobene Ansprüche entwickelt: Kompromisslos auf beste Sende- und Empfangsleistung getrimmt bietet die Oyster® Connect eine unübertroffene Reichweite!
Sowohl bei Verbindungen zum Mobilfunknetz als auch zu lokalen WLAN-Hotspots profitieren Sie vom besonderen Konzept der Oyster® Connect, insbesondere an abgelegenen Standorten mit schwacher Netzabdeckung.

Der eigene mobile Hotspot sorgt für ein stabiles Signal – natürlich auch während der Fahrt!
Sie können im Wohnmobil, Campingbus oder Caravan ganz entspannt surfen - und zudem sämtliche Vorzüge eines „mobilen Heimnetzwerkes“ nutzen.
Die einmal am WLAN der Oyster® Connect angemeldeten Endgeräte verbinden sich automatisch mit dem eigenen Hotspot, ganz wie Zuhause.
Steht am Zielort ein lokales WLAN zur Verfügung, dann können Sie die Oyster® Connect mithilfe der leistungsstarken Antennentechnik in der Outdoor-Unit ganz leicht mit dem lokalen WLAN verbinden, auch über erstaunliche Entfernungen hinweg. Alle Ihre mitgeführten Endgeräte sind dann, durch die Oyster® Connect hindurch, automatisch ebenfalls über das lokale WLAN online. Die Verbindung der Oyster® Connect mit einem lokalen WLAN (WLAN-Hotspot) kann helfen das Datenvolumen ihrer SIM-Karte zu sparen. Auch WLAN-Hotspots mit Captive-Portal sind kein Problem für die Oyster® Connect.
Die intuitiv zu bedienende Benutzeroberfläche der Oyster® Connect lässt sich mit jedem internetfähigen Endgerät mit Webbrowser nutzen. Sie passt sich automatisch an verschiedene Bildschirmgrößen an und ist auch auf Smartphones optimal nutzbar.

Die Vorteile im Überblick:

- Optimale Empfangsleistung durch die Unterbringung aller hierfür relevanten Teile in der Outdoor Unit
- 6 leistungsfähige und perfekt dimensionierte Antennen für LTE- und externe WLAN-Verbindungen
- LTE-Modul optimiert für die Nutzung im EMEA Raum, weltweiter Einsatz auf kompatiblen Frequenzen ist ebenfalls möglich
- Einfache Anmeldung Ihrer Endgeräte an das WLAN der Oyster® Connect über QR-Codes und WPS
- Insgesamt drei WLAN-Module (2x Indoor Unit, 1x Outdoor Unit) mit voller Unterstützung für 2,4 GHz und 5 GHz WLAN Verbindungen
- Alle Ihre mitgeführten Geräte können gleichzeitig im mobilen Heimnetzwerk der Oyster® Connect sein
- Aerodynamisch günstige Form der Outdoor Unit
- Einfache Montage und platzsparende Bauweise
- 4 Meter Datenkabel für optimale Platzierbarkeit der Komponenten (2 m / 6 m optional erhältlich)
- Komfortable Bedienung über intuitive Web-Oberfläche in DE / EN / FR / ES / IT / NL
- 3 Jahre Garantie



tenHaaft
Innovative Mobile Technology

Oyster® Connect - Outdoor Unit

Der Clou besteht darin, dass direkt in der Outdoor Unit nicht nur die leistungsstarken Antennen, sondern sowohl das LTE- als auch ein Dual Band WLAN-Modul verbaut sind. Auch die beiden SIM-Kartenleser sind in der Outdoor Unit untergebracht, da diese sich aus technischen Gründen in der Nähe des LTE-Moduls befinden müssen. Die einfache Zugänglichkeit zu den SIM-Karten ist nach Lösen von nur vier Kreuzschlitzschrauben jederzeit gegeben.

Durch die unmittelbare Nähe der Antennen zum jeweiligen LTE- bzw. WLAN-Modul ist eine praktisch verlustfreie Hochfrequenz-Anbindung der Komponenten untereinander möglich. Auch die schwächsten an der Antenne ankommenden Signale können von den Empfängern noch verarbeitet werden, während von den Sendern ausgehende Signale zu 100% an den Antennen ankommen. Dieses Konzept ermöglicht der Oyster® Connect die technisch höchstmögliche Funkreichweite, da auf den Einsatz von signalvermindernden Koaxial-Antennenkabeln verzichtet werden kann. Stattdessen besteht die Verbindung zwischen Indoor Unit und Outdoor Unit aus einem robusten Datenkabel, bei dem die Länge keinerlei Einfluss auf die Systemleistung hat.

Vier der sechs Antennen in der Outdoor Unit dienen zur MIMO-Verbindung mit externen WLAN im 2,4 GHz und 5 GHz Band. Weitere zwei Antennen sind phasengekoppelte Allband-Antennen für den LTE Betrieb im Frequenzbereich von 698 MHz bis zu 3,8 GHz. Das LTE-Modul selbst unterstützt alle Mobilfunkfrequenzen, die in Europa, im Mittleren Osten und in Afrika verwendet werden (EMEA-Raum), sowie die meisten weltweit verwendeten Frequenzen.

Oyster® Connect - Outdoor Unit

Die Oyster® Connect - Indoor Unit

Das zweite Bestandteil des Oyster® Connect Systems, die Indoor Unit, befindet sich im Fahrzeuginnenraum und beinhaltet alle weiteren Komponenten, wie etwa leistungsstarke Prozessoren, zwei weitere WLAN-Module, Bedientasten, LEDs zur Statusanzeige und die Anschlüsse für Stromzufuhr und LAN-Verbindungen. Die Indoor Unit strahlt im Fahrzeuginnenraum ein echtes 2,4 GHz + 5 GHz Dualband-WLAN aus, mit dem Sie alle ihre mitgeführten Geräte verbinden können. Die Antennen hierfür sind platzsparend im aktiv belüfteten Gehäuse der Indoor Unit untergebracht.

Lieferumfang:

- Oyster® Connect - Outdoor Unit
- Oyster® Connect - Indoor Unit
- Wasserdichte Dachdurchführung mit 4m langer Verbindungsleitung
- Stromanschluss-Kabelsatz Oyster® Connect
- Montageplatte für die Outdoor-Unit
- LAN Kabel 2,8 m
- Dokumentation



Technische Änderungen vorbehalten

Oyster® Connect

	Nr.	Preis
Oyster® Connect Vision	**88326**	**995,—**
Oyster® Connect inklusive Oyster® Smart TV		
Oyster 19,5" Smart TV	**88328**	**1.534,—**
Oyster 21,5" Smart TV	**88343**	**1.594,—**
Oyster 24" Smart TV	**88350**	**1.644,—**
Oyster 27" Smart TV	**88352**	**1.744,—**
Oyster 32" Smart TV	**87553**	**1.794,—**
Oyster 39,5" Smart TV	**88358**	**1.994,—**

ten Haaft®
Innovative Mobile Technology

DIE OYSTER® ACCESS UND EASYNET:
Mobiles Internet wie Zuhause – auch während der Fahrt

Oyster® Access - Outdoor Unit

Oyster® EasyNet - Outdoor Unit



Montage Adapter

Die weiteren Oyster® Internet-Familienmitglieder

Die Oyster® Access und Oyster® EasyNet Internetsysteme verstehen sich als etwas kleinere Geschwister der Oyster® Connect. Die grundsätzlichen Fähigkeiten sind bei allen drei Anlagen gleich, jedoch unterscheiden sie sich in der Antennentechnik – und somit in der Empfangsleistung bzw. Reichweite.
Während die Oyster® Connect ihren Focus kompromisslos auf die denkbar beste Funkreichweite legt, wodurch die SIM-Karten oben auf dem Dach in der Outdoor Unit eingelegt werden müssen, gehen die Oyster® Access und Oyster® EasyNet einen etwas konventionelleren Weg.

Bewährtes wurde erhalten und doch ist alles neu

Sowohl bei der Oyster® Access als auch bei der Oyster® EasyNet besteht das System aus einer im Fahrzeug verbauten Elektronikeinheit und einer auf dem Fahrzeugdach verbauten Außenantenne.
Anders als bei der Oyster® Connect ist die gesamte Elektronik konzentriert in einem kompakten Gehäuse im Fahrzeuginnenraum zusammengefasst.
Dies ermöglicht auch, dass die beiden SIM-Kartenleser bei der Oyster® Access und Oyster® EasyNet bequem erreichbar an der Gerätefront untergebracht werden konnten.
Die Verbindung zwischen Elektronikeinheit und Außenantenne geschieht bei Oyster® Access und Oyster® EasyNet ganz klassisch über jeweils vier hochwertige, koaxiale Antennenkabel.

Das aktive Thermomanagement der Elektronikeinheit sorgt für einen ungestörten Betrieb, auch in warmen Umgebungen.

Genau wie beim Flaggschiff Oyster® Connect sind bei Oyster® Access und Oyster® EasyNet insgesamt drei WLAN-Module an Bord, die für ein stabiles Dualband-WLAN an Bord und eine flüssige Kommunikation mit externen WLAN-Hotspots sorgen. Ebenso sorgt das für den EMEA-Raum optimierte LTE Modul für Mobilfunkverbindungen rund um den Globus.
(EMEA = Europe, Middle East, Africa)

Ebenfalls identisch zur Oyster® Connect ist die intuitive Bedienoberfläche in 6 Sprachen mit Smartphone-Optimierung und Captive-Portal Kompatibilität.

Spezialisten für jeden Zweck

Worin unterscheiden sich Oyster® Access und Oyster® EasyNet?
Die Elektronikeinheit, auch Router genannt, ist in beiden Fällen technisch praktisch identisch. Der Unterschied liegt in den beiden stark unterschiedlichen Außenantennen!

Die Oyster® Access kommt mit einer optimal gestalteten und dimensionierten Außenantenne, bei der wesentliche Teile von unserem Topmodell Oyster® Connect abgeleitet sind. Anders als bei der Oyster® Connect ist die Außenantenne jedoch passiv ausgeführt, da die dazugehörigen Elektronikbauteile stattdessen im Gehäuse des Routers platziert sind. Die an der Außenantenne abnehmbare 2 Meter lange Verbindungsleitung verfügt über vier hochwertige Antennenkabel und eine verschiebbare Dachdurchführung. Hierdurch wird die Trennung von Antennen-Montageort und Dachdurchführung möglich, was viele Freiheiten bei der Platzierung der Außenantenne auf dem Dach eröffnet. Die Oyster® Access bietet sich vorrangig für größere Reisemobile, wie etwa Teilintegrierte oder Vollintegrierte oder Wohnwägen an. Zum echten Problemlöser wird die Oyster® Access-Außenantenne bei dünnhäutigen Sandwich-Dächern oder dicken Dachisolierungen! Natürlich kann die Oyster® Access auch auf Kastenwägen mit Dachsicken installiert werden, wenn es die Platzverhältnisse zulassen. Als besonderen Bonus deckt die Antenne der Oyster® Access den für 5G wichtigen Frequenzbereich bis 3,8 GHz vollständig ab!

Die Oyster® EasyNet kommt mit einer kleinen und unauffälligen Außenantenne im Halbkugel-Design. Bei dieser Antenne sind die vier jeweils 1,5 Meter langen Anschlusskabel fest an der Antenne montiert, wobei die M27 Montageverschraubung zugleich als Dachdurchführung dient. Die Oyster® EasyNet empfiehlt sich vor allem für Kastenwägen oder kleinere Fahrzeuge, bei denen wenig Platz zur Verfügung steht. Sie ist mit zwei unterschiedlichen Gewindelängen in 27 mm und 45 mm erhältlich, für Dachkonstruktionen bis ca. 15 mm resp. ca. 33 mm Dicke.

Hinweis: Sowohl bei Android als auch bei Apple-Betriebssystemen gibt es die Möglichkeit eine Webseite wie eine App auf dem Home-Bildschirm abzulegen.

Weitere Infos unter: **www.ten-haaft.com**

ten Haaft
Innovative Mobile Technology

Lieferumfang Oyster® Access

- Oyster® Access - Outdoor Unit (Außenantenne)
- Oyster® Access - Indoor Unit (Router)
- 2 Meter Koaxial-Kabelsatz mit wasserdichter Dachdurchführung
- Stromanschluss-Kabelsatz Oyster® Access
- Montageplatte für die Outdoor-Unit
- LAN Kabel 2,8 m
- Dokumentation

Lieferumfang Oyster® EasyNet

- Oyster® EasyNet - Outdoor Unit (Außenantenne) mit 1,5 Meter Kabellänge
- Oyster® EasyNet - Indoor Unit (Router)
- Stromanschluss-Kabelsatz Oyster® EasyNet
- Montageplatte für die Outdoor-Unit
- LAN Kabel 2,8 m
- Dokumentation

Weboberfläche

Weboberfläche

2 x SIM-Kartenleser

Oyster® EasyNet Montage Adapter		
	Nr.	Preis
Oyster® EasyNet Montage Adapter	87852	31,95

Oyster® EasyNet V1 - 27

	Nr.	Preis
Oyster® EasyNet V1 - 27 Vision	87768	689,—
Oyster® EasyNet V1 - 27 inklusive Oyster® Smart TV		
Oyster 19,5" Smart TV	87769	1.228,—
Oyster 21,5" Smart TV	87770	1.288,—
Oyster 24" Smart TV	87771	1.338,—
Oyster 27" Smart TV	87772	1.438,—
Oyster 32" Smart TV	87773	1.488,—
Oyster 39,5" Smart TV	87774	1.688,—

Oyster® Access

	Nr.	Preis
Oyster® Access Vision	87761	879,—
Oyster® Access inklusive Oyster® Smart TV		
Oyster 19,5" Smart TV	87762	1.418,—
Oyster 21,5" Smart TV	87763	1.478,—
Oyster 24" Smart TV	87764	1.528,—
Oyster 27" Smart TV	87765	1.628,—
Oyster 32" Smart TV	87766	1.678,—
Oyster 39,5" Smart TV	87767	1.878,—

Oyster® EasyNet V1 - 45

	Nr.	Preis
Oyster® EasyNet V1 - 45 Vision	87775	689,—
Oyster® EasyNet V1 - 45 inklusive Oyster® Smart TV		
Oyster 19,5" Smart TV	87776	1.228,—
Oyster 21,5" Smart TV	87777	1.288,—
Oyster 24" Smart TV	87778	1.338,—
Oyster 27" Smart TV	87779	1.438,—
Oyster 32" Smart TV	87780	1.488,—
Oyster 39,5" Smart TV	87781	1.688,—

Technische Änderungen vorbehalten

CAMPERNET

BRINGT INTERNET INS REISEMOBIL

TECHNIK-TIPP Campernet CAR&HiFi 4/2024

Ob Sie privat oder geschäftlich unterwegs sind – mit den CAMPERNET 2.0 Routern kommt die Online-Welt unkompliziert in Ihr Reisemobil: Unterwegs im Web surfen, Musik, Videos und TV streamen oder auf das Heim- und Firmennetzwerk zugreifen – CAMPERNET 2.0 ermöglicht einen schnellen, stabilen Internetzugang.
Antretter & Huber, Spezialist für Internet im Reisemobil, hat die neueste Generation von 5G/LTE/WLAN Hochleistungsroutern im Programm: Mit dem CAMPERNET 2.0 EVO (5G ready) erhalten Sie einen leistungsstarken LTE CAT12 Router mit WiFi6 und WPA3.
Für den anspruchsvolleren Anwender ist der CAMPERNET 2.0 PRO (5G) Router die richtige Wahl. Beide Router sind speziell für Reisemobile entwickelt, leicht einzubauen sowie einfach und intuitiv über das Smartphone bedienbar.

AUSSTATTUNG CAMPERNET 2.0 EVO UND CAMPERNET 2.0 PRO

- 2 x Micro SIM-Schacht für Mobilfunkkarten
- CPU-Technologie: ARM Cortex A53, CPU-Kerne: 2 x 1,8 GHz + 2 x 1,2 GHz, Arbeitsspeicher: 1 GB, Speichertyp: DDR3L
- Werkzeugloser Kartenwechsel (Push-Mechanik)
- Automatische APN Erkennung (> 180 Provider)
- Kinderleichte Bedienung per WebApp Bedienoberfläche
- WLAN: WiFi6 / 2,4 GHz / 5 GHz / WPA3
- Anschluss WLAN: 2 x 2 MIMO (FAKRA Code K)
- Integrierte Innenraum WLAN Antenne: 2 x 2 MIMO
- WLAN-Repeating für öffentliche WLAN-Netze mit Unterstützung der Anmeldeseite (Captive Portal)
- WLAN-Geschwindigkeit – 5 GHz: 2 x 2 MU-MIMO 1200 Mbit/s, 2,4 GHz: 2 x 2 MU-MIMO 573,5 Mbit/s
- Gast-WLAN mit eigenen Zugangsdaten, Datenlimit einstellbar
- Automatikmodus: WLAN <> Mobilfunk
- Unterstützt sichere VPN-und SSH-Verbindungen
- Ethernet-LAN-Ports: 4 x 1 Gbit/s (RJ45)
- Ethernet-WAN-Port: z.B. für Starlink (RJ45)
- Statusleuchte auf der Gehäuseoberseite
- Automatische Updates (Over-the-Air)
- Versorgungsspannung: 9 V bis 30 V (12 V / 24 V System)

5G WiFi6 WPA3

CAMPERNET 2.0 PRO

- 5G NSA + 5G SA Mobilfunknetze: Downloadrate bis max. 3400 Mbit/s, Uploadrate bis max. 900 Mbit/s
- LTE Kategorie CAT19: Downloadrate bis max. 1600 Mbit/s, Uploadrate bis max. 200 Mbit/s
- Anschluss Mobilfunk 4 x 4 MIMO (FAKRA)
- 176 x 134 x 35 mm (LxBxH)
- Gewicht: 340 g

Nr. 87001 **999,—**

5G ready WiFi6 WPA3

CAMPERNET 2.0 EVO

- LTE Kategorie CAT12: Downloadrate bis max. 600 Mbit/s, Uploadrate bis max. 150 Mbit/s
- Anschluss Mobilfunk 2 x 2 MIMO (FAKRA)
- 5G ready: aufrüstbar zur PRO Version
- 176 x 134 x 35 mm (LxBxH)
- Gewicht: 320 g

Nr. 87000 **649,—**



Einfache Bedienung der beiden CAMPERNET Router per Smartphone:
1. Startbildschirm CAMPERNET · 2. SIM Menu · 3. Externes WLAN · 4. Routereinstellungen

DACHANTENNEN

GCN-1055-01.1
Mobilfunk-MIMO: 2 x 2
WLAN-MIMO: 2 x 2
Nr. 87004 **199,—**

GCN-1056-01.1/21.1
Mobilfunk-MIMO: 4 x 4
WLAN-MIMO: 2 x 2
weiß **Nr. 87006** **269,—**
schwarz **Nr. 87009** **269,—**

- Geeignet für Dächer aus Metall oder GFK, keine Groundplane nötig
- Antennengewinn: max. 5 dBi
- Kabelführung zentral nach unten
- 2 x 1,5 m Kabel (WLAN, FAKRA)
- GCN-1055-01.1: 2 x 1,5 m Kabel (Mobilfunk, FAKRA)
- GCN-1056-01.1/21.1: 4 x 1,5 m Kabel (Mobilfunk, FAKRA)
- 173 x 161 x 98 mm (LxBxH)

DACHANTENNEN

GCN-1055-02.1
Mobilfunk-MIMO: 2 x 2
WLAN-MIMO: 2 x 2
Nr. 87005 **239,—**

GCN-1056-02.1
Mobilfunk-MIMO: 4 x 4
WLAN-MIMO: 2 x 2
Nr. 87007 **299,—**

- Geeignet für Dächer aus Metall oder GFK, keine Groundplane nötig
- Antennengewinn: max. 5 dBi
- Kabelführung seitlich mit 1,5 m Schutzrohr + Rohrschellen
- 2 x 3 m Kabel (WLAN, FAKRA)
- GCN-1055-02.1: 2 x 3 m Kabel (Mobilfunk, FAKRA)
- GCN-1056-02.1: 4 x 3 m Kabel (Mobilfunk, FAKRA)
- 173 x 161 x 98 mm (LxBxH)

DACHFINNEN

GCN-1041-01.1
Mobilfunk-MIMO: 2 x 2
WLAN-MIMO: 2 x 2
weiß **Nr. 87002** **159,—**

GCN-1041-21.1
Mobilfunk MIMO: 2 x 2
WLAN-MIMO: 2 x 2
schwarz **Nr. 87003** **159,—**

- Geeignet für Metalldächer (Kastenwagen, Aludächer)
- Antennengewinn: max. 5 dBi
- Kabelführung zentral nach unten
- 2 x 1,5 m Kabel (Mobilfunk, FAKRA), 2 x 1,5 m Kabel (WLAN, FAKRA)
- 200 x 60 x 75 mm (LxBxH)

FOLIENANTENNE

GCN-1029-01.1
Mobilfunk-MIMO: 2 x 2
Nr. 87008 **129,—**

Einfache Montage der Folienantenne durch Aufkleben von innen, 3M-Klebefläche auf der Folienrückseite - ohne Löcher zu bohren und somit ohne Dichtigkeitsprobleme.

- Geeignet für GFK-Hochdach, Spoiler aus GFK und reine GFK-Aufbauten
- 2 x 1,5 m Kabel (Mobilfunk, FAKRA)
- Antennengewinn: max. 5 dBi
- Keine elektrisch leitende Massefläche notwendig
- 207 x 177 x 5 mm (LxBxH)

I-Net Camp 151 Set (4G/CAT_6 bis 300 Mbps + 4G/5G LTE-Antenne)

Mit ALDEN I-Net Camp 151 Set empfangen und nutzen Sie mobiles LTE- und / oder WiFi-Netze auf Reisen. Zur Nutzung benötigen Sie eine SIM-Mobilfunkkarte (nicht im Lieferumfang). Die kompakte Außenantenne bietet hohe Leistung bei einfacher Installation. Der leistungsfähige CAT6 LTE (bis 300 Mbit) Router ermöglicht eine sehr gute Internetverbindung.

ALDEN I-Net 151 Router

- 4G / LTE CAT_6 / bis zu 300 Mbps
- Verbindung von bis zu 150 Geräten
- Mobilfunknetze 4G / 3G
- Einfach zu installieren über WEB-APP
- 1 x SIM-Kartensteckplatz, 1 x LAN / 1 x WAN
- WiFi 2,4 Ghz
- Eingänge: 2 x SMA für 4G/3G - 2 x WiFi
- Stromversorgung: 12 V (9 - 30 V)
- Maße (LxBxT): 100 x 85 x 30 mm
- Gewicht: 254 g

&

MiMo 5G IP66 RATED

bis 300 Mbps | 1 x SIM | 1 x LAN

ALDEN I-Net 151 Antenne

- 5G / 4G Antenne
- 2,4 Ghz / 5,0 GHz
- 2 x LTE / 2 x WiFi
- Einfach zu installieren
- Maße: (LxB) 150 x 44 mm
- Gewicht: 284 g

Lieferumfang I-Net Camp 151 Set

LTE-Antenne, ALDEN I-Net 151 Router, SIM Adapter Kit, Ethernet-Kabel 1,5 m, Antennen-Besfestigungs-Set, 12 V Anschlusskabel, 2 x WiFi SMA Antenne, 2 x Mobile SMA Antenne

I-Net Camp 151 Set **Nr. 87552** **699,—**

I-Net Camp 512 Set (5G/CAT_20 bis 3,3 Gbps + 5G/4G LTE-Antenne)

Der ALDEN I-Net 512-Router der Kategorie 20, der mit einem Prozessor der neuesten Generation ausgestattet ist, bietet eine optimale Lösung für schnelles, mobiles Internet in Fahrzeugen. Genießen Sie ein nahtlos vernetztes Reiseerlebnis in Wohnmobilen, Vans oder Caravans und nutzen mit bis zu 150 angeschlossenen Geräten die mobile und / oder über WiFi bereitgestellte Internetverbindung.
Das I-Net Camp 512 Set aus mobilem Hochleistungsrouter und 5G / 4G Panorama-Antenne ist speziell für Reisen innerhalb und außerhalb Europas entwickelt und speziell auf die Bedürfnisse von Reisenden zugeschnitten.

ALDEN I-Net 512 Router

- 5G / LTE CAT_20 / bis zu 3,3 Gbps
- Verbindung von bis zu 150 Geräten
- Mobilfunknetze 5G / 4G / 3G
- Einfach zu installieren über WEB-APP
- 2 x SIM-Kartensteckplätze, 4 x LAN / 1x WAN
- WiFi 2,4 Ghz / 5,0 Ghz
- Eingänge: 4 x SMA für 5G / 4G / 2 x WiFi / 1 x GPS
- Stromversorgung: 12 V (9 - 50 V)
- Maße (LxBxT) 132 x 95 x 44 mm
- Gewicht: 533 g

&

MiMo 5G IP66 RATED

bis 3,3 Gbps | 2 x SIM | 4 x LAN

ALDEN I-Net EVO 5G LTE-Panorama-Antenne

- 5G / 4G Antenne
- 2,4 Ghz / 5,0 Ghz
- 4 x LTE MIMO / 2 x WIFI MIMO
- Einfach zu installieren mit integrierten Kabeln
- Maße (LxBxH): 189 x 182 x 85 mm
- Gewicht: 940 g
- Farbe: Schwarz

Lieferumfang I-Net Camp 512 Set

LTE-Antenne, ALDEN I-Net 512 Router, SIM Adapter Kit, Ethernet-Kabel 1,5 m, Antennen-Befestigungs-Set, 12 V Anschlusskabel, 2 x WiFi SMA Antenne, 2 x Mobile SMA Antenne

I-Net Camp 512 Set **Nr. 87616** **1.199,—**



caratec®

Zuverlässiges Internet im Wohnmobil

5G Caravaning-Routersets CET205R und CET305R.2

Mit den Caratec 5G Routersets steht ultraschnelles und stabiles Internet zum Arbeiten, Surfen und für den Smart-TV zur Verfügung. Dabei sind sie ganz einfach zu bedienen.
Komplette Sets für den mobilen Internet-Empfang.
Die leistungsstarken 5G/LTE-WLAN-Router garantieren zusammen mit der Außenantenne eine zuverlässige Internetverbindung mit hohem Datendurchsatz und hoher Redundanz.
Die Router haben einen (CET205R) bzw. zwei (CET305R.2) SIM-Kartenslots, beispielsweise für eine Hauptkarte und eine lokale Karte des Urlaubslandes.
Die MIMO-Konfiguration mit vier 5G/LTE-Antennen sorgt für den besten Datendurchsatz im Stand und während der Fahrt.
Das WiFi Modul sorgt mit einer Außenantenne für den Empfang von externen Signalen (z.B. WiFi vom Stellplatz) und einer Innenantenne zur Anbindung der Endgeräte (z.B. Smartphone, Tablet, PC oder Smart-TV). Der zusätzliche WiFi Gastzugang ist einfach konfigurierbar. Mit dem einstellbaren Datenvolumen ist er ideal, um beispielsweise Freunden einen Internetzugang zu ermöglichen. Alle aktuellen Caratec Routersets unterstützen Captive Portals.
Dank der klar strukturierten Webanwendung sind die Router ganz einfach zu bedienen.
Die flachen und leistungsstarken Dachantennen mit 4 x 5G/LTE (MIMO) und WiFi haben Gehäuse aus UV-beständigem Kunststoff.
Beim CET305R.2 werden Halter und Dachdurchführung mitgeliefert.
Für fest verkabelte Verbindungen stehen WAN- und LAN-Anschlüsse zur Verfügung.

Technische Daten:
Telefonmodul: 5G Sub-6GHz DL bis zu 3.3 Gbps (4x4 MIMO), UL bis zu 900 Mbps (2x2),
4G (LTE) - Cat 20 DL bis zu 2.0 Gbps, UL bis zu 200 Mbps, 3G - DL bis zu 42 Mbps
SIM: Mini SIM - 2FF 1,8/3V
WiFi 5 mit bis zu 867 Mbps (MU-MIMO)
2.4 GHz: IEEE 802.11b/g/n
5 GHz: IEEE 802.11 a/n/ac
Antennenanschlüsse: 4 x SMA für 5G/LTE, 2 x RP-SMA für WiFi, 1 x SMA für GNSS
Netzwerkanschlüsse: 5 x 10/100/1000
Ethernet: WAN und LAN
Länge Anschlussleitungen Antenne: 2 m

Lieferumfang:
Router, Außenantenne (schwarz), WiFi Innenantenne, 12 V Anschlussleitung, Ein/Ausschalter. SIM-Karte zusätzlich erforderlich, nicht im Lieferumfang enthalten.

CET205R
Router: 103 x 28 x 74 mm
Antenne: 182 x 189 x 85 mm
Nr. 87855 799,—

CET305R.2
Router: 132 x 44,2 x 95,1 mm
Antenne: 200 x 200 x 53 mm (Höhe mit Halter 103 mm)
Vorbereitet für Caratec Connect
Nr. 87443 1.099,—

Zuverlässiges und ultraschnelles Internet im Wohnmobil: Ganz gleich ob WiFi vom Stellplatz, 5G oder LTE.

CET205R

CET305R.2

4G Caravaning-Routersets CET300R und CET302R

CET300R

CET302R

Routersets für Entertainment oder mobiles Arbeiten mit bester Aussicht. Der leistungsstarke 4G LTE-WLAN-Router garantiert zusammen mit der Außenantenne eine zuverlässige Internetverbindung mit hohem Datendurchsatz und hoher Datenredundanz. Das Telefonmodul hat zwei SIM Kartenslots, beispielsweise für eine Hauptkarte und eine lokale Karte des Urlaubslandes. Die MIMO Konfiguration mit zwei LTE-Antennen sorgt für besten Empfang im Stand und während der Fahrt.

Das WiFi Modul sorgt mit einer Außenantenne für den Empfang von externen Signalen (z. B. WiFi vom Stellplatz) und einer Innenantenne zur Anbindung der Endgeräte (z. B. Smartphone, Tablet, PC oder Smart-TV).

Funktionen der Webanwendung:
- Auswahl Internetzugang per externem WiFi oder LTE
- Auswahl SIM1 oder SIM2
- Aktivierung Gastzugang
- Anzeige Signalqualität LTE und WiFi

Technische Daten:
Telefonmodul: 4G (LTE) Cat 4 bis zu 150 Mbps, 3G - bis zu 42 Mbps, 2G - bis zu 236.8 kbps
SIM: Mini SIM - 2FF 1,8/3V
Antennenanschlüsse:
2x SMA für LTE, 2x RP-SMA für WiFi
WiFi IEEE 802.11b/g/n
Betriebstemperatur Router: -40...75 °C
geprüft und freigegeben nach ECE R10
Leistungsaufnahme: < 2 W im Leerlauf, < 7 W max.

Abmessungen Router: 100 x 110 x 50 mm
Länge Anschlussleitungen Antenne: 2 m
Spannungsversorgung: 9 - 30 V DC

Die leistungsstarken Dachantennen mit 2 x LTE (MIMO) und WiFi sind in zwei Versionen erhältlich. Metall-Dachdurchführung im Lieferumfang enthalten. Für fest verkabelte Verbindungen steht ein WAN-Anschluss und drei LAN-Anschlüsse zur Verfügung. SIM-Karte zusätzlich erforderlich, nicht im Lieferumfang enthalten.

CET300R: mit weißer Rundantenne, ø 96 mm, Höhe 90 mm (mit Halter 140 mm).
Nr. 87798 499,—

CET302R: mit weißer Flachantenne, Abmessungen 200 x 200 mm, Höhe 62 mm. **Nr. 87800 499,—**

1. alphatronics DVB-T-Antenne AN 1. Aktive DVB-T/T2 Miniantenne für die Innen- und Außenmontage. Integrierter rauscharmer Verstärker. Niedriger Stromverbrauch, da Versorgung über Antennenbuchse des TV´s. Kabellänge 3 m. Abmessungen (BxHxT) 14,5 x 1,6 x 3 cm. **Nr. 88489 36,95**

2. alphatronics DVB-T-Antenne AN 2.1. Die 360° DVB-T/T2 Antenne zeichnet sich durch die automatische Umschaltung zwischen aktivem und passivem Betrieb aus, je nach Verwendungszweck. So kann sie in beiden Betriebsmodi genutzt werden. Das extrem wetter- und UV-beständige Kunststoffgehäuse, sowie ein integrierter 5G LTE-Filter machen die Antenne zu einem zukunftssicheren Begleiter, der auch über viele Jahre hinweg zuverlässig funktioniert. Stromversorgung via TV-Gerät (IEC-Buchse). Antennen-ø 22 cm, Höhe 13 cm. Gewicht 0,3 kg. Lieferumfang: 5 m Anschlusskabel (IEC), Netzteil, Montagehalterung (Dach + Mast), Montagezubehör. **Nr. 87806 139,—**

alphatronics

NEU!

3. alphatronics DVB-T Stabantenne AN 5. Aktive DVB-T/T2 Antenne für den Innenbereich. Der Magnetfuß erlaubt die einfache Befestigung auf metallenen Flächen. Keine Ausrichtung der Antenne erforderlich. Die Stromversorgung (5 V) erfolgt direkt über den DVB-T Receiver/TV oder über 12 V DC. Lieferung inklusive Anschlusskabel. Abmessungen 16,2 x 7 cm. Gewicht 143 g. Lieferumfang: Antenne, 3 m Kabel, Bedienungsanleitung. **Nr. 87393 26,95**

MEGASAT

4. Megasat DVB-T M95. Aktive DVB-T Antenne für den Empfang von DVB-T- und DVB-T2-Programmen. Die Spannungsversorgung der Antenne erfolgt über den DVB-T-Receiver oder über ein Steckernetzteil. Das Steckernetzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten. **Ausstattung:** Frequenzbereich VHF 174 - 240 MHz / UHF 470 MHz - 862 MHz, Verstärkung aktiv max. 18 dB, Kabellänge 100 cm. Abmessungen (BxHxT) 5,5 x 33,5 x 7,5 cm. Gewicht 159 g.
Nr. 84498 9,95

5. Megasat HD 644 T2. HD-Receiver für den Empfang aller freien Fernseh- und Radioprogramme im terrestrischen Netz (DVB-T2). Über den HDMI-Ausgang liefert der DVB-T2-Receiver eine brillante Auflösung von bis zu 1080p (Full-HD). Der USB-Anschluss an der Frontseite ermöglicht eine einfache Wiedergabe von Video-, Bild- und Musikdateien über externe Speichermedien. Auch zukünftige Firmware-Updates lassen sich über die Schnittstelle problemlos aufspielen. Energiesparer dank der geringen Energieaufnahme im Standby sowie im laufendem Betrieb. **Ausstattung:** Leistungsstarke Dual-MIPS-CPU, SDRAM: 512 MB DDR-2, Demodulation: 256 QAM, 64 QAM, 16 QAM, Standards: HEVC / H.264 / H.265 / MPEG-4 / MPEG-2 / AVS / AVS+ / VC1 HD, 7-Segment-Display (4-stellig), 3-Tasten-Frontbedienung, 1 LED (Betrieb/Standby), Auflösung bis 1080p (Full-HD), Bildformate: 4:3 / 16:9, 32-bit Farb-Bildschirmmenü, Medienwiedergabe über USB-Medium (max. 500 GB), Abspielformate: MP3 / JPEG / BMP / AVI / MKV, Favoritenlisten, mehrsprachiges Menü, EPG, Kindersicherung, Videotext, Eingangsspannung AC 100~240 V, 50/60 Hz/DC 12 V/1A, Verbrauch im Betrieb max. 8 W, Verbrauch im Standby < 0,5 W. Abmessungen (BxHxT) 16,8 x 3,8 x 9,3 cm. Gewicht 234 g. **Anschlüsse:** 1 x HDMI, 1 x Scart, 1 x USB 2.0, 1 x S/PDIF (koaxial), 1 x Antenneneingang, 1 x Antennenausgang, 1 x 12 V DC-Eingang. **Lieferumfang:** Megasat HD 644 T2, Fernbedienung, Batterien, 230/12 Volt Netzteil, Bedienungsanleitung.
Nr. 88395 39,95

6. MAXVIEW GAZELLE Pro. Die Gazelle ist eine echte Rundum-Antenne für TV und UKW (bei stehendem Fahrzeug). Bestechende aerodynamische Form, wetter- und seewasserfeste Konstruktion. Empfängt alle vorhandenen TV-Signale ohne das Ausrichten der Antenne.
Technische Daten: Frequenzbereich Wideband für UHF TV und VHF Radio (40 - 860 MHz), Verstärkung bis zu 18 dB mit regelbarem Verstärker, Stromaufnahme 15 mA. Gehäuse aus UV-stabilem ABS-Kunststoff.
Lieferumfang: Montagefuß mit 5 m Koaxial-Kabel, Teleskopantenne für VHF, Montagematerial, 1 m Koaxial-Kabel, Klemmschraube, regelbarer Signalverstärker, 12 V-Anschlusskabel, Dichtung.
Gazelle Pro 12/24 V weiß **Nr. 88155 162,—**
Gazelle Pro 12/24/230 V weiß **Nr. 88159 182,—**

MAXVIEW

Unser Preis
ab 162,—

mestic

NEU!

Mestic DVB-T-Antennen. Die Mestic Antennen bieten ausgezeichneten Empfang für digitale terrestrische Signale. Sie sind wasserdicht und UV-beständig. Frequenzbereich UHF (470 - 700 MHz) und VHF (174 - 230 Hz), Stromversorgung 12/230 V. Inklusive 5G-Filter, Eco- und KFZ-Stecker.

7. Mestic DVB-T-Antenne MTVA-20. Abmessungen 23 x 16,5 x 7 cm. Gewicht 1 kg. **Nr. 87818 29,50**

8. Mestic DVB-T-Antenne MTVA-40. Abmessungen ø 33,5 x 15,5 cm. Gewicht 1,1 kg.
Nr. 87816 49,40

9. Mestic DVB-T-Antenne MTVA-30. Abmessungen 40,5 x 30 x 4,5 cm. Gewicht 1,2 kg.
Nr. 87817 39,50

CAMPERDICE
be home everywhere

TOP HIT

Unser Preis
15,95

MEGASAT

MAXVIEW

1. Campingkoffer HD. Mobile HD-Sat-Anlage im handlichen Transportkoffer und zahlreichem Zubehör. Der Megasat Campingkoffer besteht aus einem robusten und stoßfesten Kunststoff. In der HD-Ausführung ist ein 40 cm Satellitenspiegel, sowie verschiedene Befestigungsmöglichkeiten enthalten. Der Saugfuß garantiert eine feste und sichere Montage des Spiegels auf allen glatten Oberflächen. Kann der Saugfuß nicht angebracht werden, nutzen Sie die Masthalterung zur Befestigung an einem Satmast.
Lieferumfang: Megasat Campingkoffer, Satellitenspiegel 41 x 38 cm (Stahl), Megasat HD-Receiver, Single LNB, 10 m Koaxialkabel, 2 x F-Stecker, Saugfuß, Masthalter, Kompass, Montagezubehör und Aufbauanleitung. Gewicht ca. 4 kg. **Nr. 88385** **99,95**

2. Campingkoffer LNB+Kabel. Camping-Satellitenanlage in einem robusten Transportkoffer. Der Aufbau erfolgt mit wenigen Handgriffen und bietet verschiedene Befestigungsmöglichkeiten. Der 3-fach-Saugfuß garantiert eine feste und stabile Montage auf allen glatten Oberflächen. Die Masthalterung kann an einem bestehenden Mast oder an einem Tischbein angebracht werden. Der Standfuß ist zur Nutzung auf einem Tisch bzw. auf dem Boden geeignet.
Lieferumfang: Megasat Campingkoffer (Kunststoff), Satellitenspiegel 41 x 38 cm (Stahl), 3-fach-Saugfuß, Standfuß, Masthalterung, Single-LNB, 10 m Koaxialkabel, 2 x F-Stecker, 1 x Gummitülle, Montagezubehör, Aufbauanleitung. Abmessungen Campingkoffer (BxHxT) 45 x 47 x 12 cm. Gewicht 3,89 kg.
Nr. 84437 **49,95**

3. CAMPERDICE Sat-Finder S1. Messgerät zur schnellen und präzisen Ausrichtung Ihrer Sat-Antenne, inklusive Adapterkabel. Der Sat-Finder beinhaltet einen integrierten Kompass sowie einen Dämpfungsregler für die Feinjustierung, die Ausrichtung ist dadurch leicht zu bestimmen. Durch die digitale Signalanzeige und der Buzzer Funktion wird die Signalstärke sowohl optisch wie auch akustisch dargestellt. Versorgungsspannung 13 – 18 V.
Nr. 88790 **15,95**

4. MAXVIEW Sat-Antenne 60 cm. Manuelle Sat-Antenne für die schnelle Montage abseits des Fahrzeugs. Leistungsstarker Metallspiegel mit digitaltauglichem Universal-LNB (0,1 dB), universale Masthalterung (zur Montage an Masten bis 50 mm ø) und einfache Einstellung durch genaue Gradeinteilung am Halter. Der LNB-Arm kann zur platzsparenden Verstauung einfach abgenommen werden. Pulverbeschichteter Sat-Spiegel 60 cm. Inklusive Landkarte mit Einstellhilfe und 10 m Sat-Kabel. Gewicht 3,1 kg.
Nr. 88578 **54,95**

5. MAXVIEW Remora Pro 40. Die Maxview Remora ist die ideale Sat-Antenne zur einfachen, temporären Befestigung an Fahrzeugen. Die beiden Hochleistungs-Saugnäpfe garantieren einen hervorragenden Halt auf glatten Oberflächen. Durch einige innovative Leistungsmerkmale wie z. B. die gut ablesbare Elevationsskala und die integrierte Wasserwaage zur einfachen senkrechten Anbringung, ist die Remora in Sekundenschnelle eingestellt. Die ideale Antenne für günstiges hervorragendes Fernsehvergnügen.
Lieferumfang: Remora Satelliten-Spiegel (Spiegelgröße 40 cm), 5 m flexibles Koaxial-Kabel, Satelliten-Kompass, Elevationskarte, Anleitung, Transporttasche. Gewicht 2 kg. **Nr. 89072** **175,—**

6. MAXVIEW Sat-Stativ Classic. Hochwertiges, ultraleichtes Sat-Stativ aus Aluminium, zur Positionierung Ihrer Sat-Antenne am besten Empfangsplatz. Lange Beine sorgen für sicheren Stand.
Kompatibel mit allen Sat-Antennen mit universaler Mast-Halterung, alle Teile vormontiert, zusammenklappbar zur einfachen Verstauung, Schnellspannverschluss für mehr Stabilität, Wasserwaage zur leichten Ausrichtung der Sat-Antenne.
Technische Daten: sämtliche Teile aus Aluminium oder V2A, geeignet für Sat-Antennen bis 85 cm ø, Rohr-ø 34 mm. Gewicht 1,35 kg. Inklusive Befestigungsheringe. **Nr. 88148** **64,95**

7. MAXVIEW Sat-Stativ De Luxe. Wie zuvor, jedoch mit zusätzlichen Leistungsmerkmalen: ausziehbares Mittelrohr um Hindernisse zu umgehen, längere Standfüße, dadurch geeignet für größere Antennen. Ausziehbar von 120 - 170 cm. Gewicht 1,7 kg. Inklusive Befestigungsheringe und Tragetasche.
Nr. 88149 **88,95**

MAXVIEW Portable-Sat-Kit "Light"

Manuelle Sat-Antennen, schnell und einfach neben dem Caravan aufgebaut. Durch manuelles Einstellen der Elevation und drehen des Sat-Spiegels wird die Sat-Antenne auf den gewünschten Satelliten ausgerichtet.

Mit dem exakt geformten Sat-Spiegel sind selbst noch am Rand der Ausleuchtzonen einwandfreie TV-Bilder zu empfangen. Zur platzsparenden Verstauung wird der LNB-Arm einfach hochgeklappt. Zur Einstellung des Spiegels wird kein Werkzeug benötigt, da überall Flügelschrauben verwendet werden.

Lieferumfang: Sat-Spiegel 55/65 cm mit klappbarem LNB-Arm, Sat-Stativ aus Alu mit drehbarem Mastende zur leichten Ausrichtung der Sat-Antenne, hochwertige, reißfeste Tragetasche, in der alle Teile verstaut werden können, rauscharmer LNB, 10 m Koaxkabel.

Unser Preis
ab 229,—

MAXVIEW Portable-Sat-Kit "Light" 55 cm.

Mit Sat-Finder und Sat-Kompass.	**Nr. 88410**	**229,—**
Mit Easy Find Digital-LNB und HD-Digital Receiver 12/230 V.	**Nr. 88411**	**329,—**

MAXVIEW Portable-Sat-Kit „Light" 65 cm.

Mit Sat-Finder und Sat-Kompass.	**Nr. 88124**	**239,—**
Mit Easy Find Digital-LNB und HD-Digital Receiver 12/230 V.	**Nr. 88583**	**339,—**

MAXVIEW PRECISION

Qualitativ hochwertige Sat-Antenne mit Sat-Stativ zum schnellen Aufbau und einfacher Einstellung. Aufgebaut und eingestellt in nur fünf Schritten. Für alle Satelliten geeignet. Kann mit jedem Receiver betrieben werden.

Die Maxview Precision-ID mit Sat-ID macht das Finden des gewünschten Satelliten noch einfacher. Der am Receiver eingestellte Satellit wird sofort erkannt und durch eine LED-Anzeige neben dem Sat-Finder quittiert. Das neue Satelliten-Identifikationsmodul aus dem Hause Maxview ist eine echte Erleichterung bei der Satellitensuche und macht das Einstellen der Precision-Satellitenantenne kinderleicht.

Leistungsmerkmale:
- Fünf einfache Schritte und die Antenne ist betriebsbereit
- Kann mit jedem Receiver betrieben werden, der über einen Audioausgang verfügt
- Keine zusätzliche Software notwendig
- Geringes Gewicht und trotzdem sehr robust
- Wetterfestes Design
- Hergestellt in Europa
- 3 Jahre Garantie

Lieferumfang:
- 55, 65 oder 75 cm Sat-Spiegel
- Sat-Stativ
- Integrierter Sat-Finder, Kompass
- Satelliten-System in zwei Transporttaschen
- 10 m flexibles Koax-Kabel
- Universal-LNB mit geringem Rauschmaß
- Befestigungsheringe
- Zonenkarte für die Elevationseinstellung
- Kurze Aufbauanleitung

Unser Preis
ab 339,—

Integrierter Satfinder

Einfach ablesbare Elevations-Anzeige

Wasserwaage

Alle Teile vormontiert für schnelle Inbetriebnahme

Alles in zwei Taschen

MAXVIEW Precision 55. Sat-Antenne 55 cm.
H: 156 cm, B: 100 cm. Gewicht 6,1 kg.

Mit Single-LNB	**Nr. 88584**	**339,—**
Mit Twin-LNB	**Nr. 88587**	**369,—**
Mit Sat-ID und Single-LNB	**Nr. 88596**	**399,—**
Mit Sat-ID und Twin-LNB	**Nr. 87240**	**445,—**

MAXVIEW Precision 65. Sat-Antenne 65 cm.
H: 164 cm, B: 100 cm. Gewicht 6,6 kg.

Mit Single-LNB	**Nr. 88589**	**369,—**
Mit Twin-LNB	**Nr. 88591**	**399,—**
Mit Sat-ID und Single-LNB	**Nr. 88597**	**439,—**
Mit Sat-ID und Twin-LNB	**Nr. 87241**	**479,—**

MAXVIEW Precision 75. Sat-Antenne 75 cm.
H: 172 cm, B: 100 cm. Gewicht 7 kg.

Mit Single-LNB	**Nr. 88745**	**419,—**
Mit Twin-LNB	**Nr. 88759**	**449,—**
Mit Sat-ID und Single-LNB	**Nr. 88763**	**489,—**
Mit Sat-ID und Twin-LNB	**Nr. 87242**	**519,—**



MAXVIEW VuQube II

1

Unser Preis
989,—

2



3

4

5

1. MAXVIEW VuQube Auto II. Die VuQube Auto II besticht durch ihr außergewöhnliches Design, geringes Gewicht und kompakte Bauform. Ein Tastendruck genügt und die VuQube Auto II richtet sich innerhalb von 60 - 90 Sek. selbständig auf den gewünschten Satelliten aus. Über ein externes Steuerelement wird der gewünschte Satellit vom Inneren Ihres Fahrzeuges bequem angewählt, alles andere übernimmt für Sie die VuQube Auto II. Eine grobe Ausrichtung Richtung Süden ist nicht notwendig da die VuQube Auto II eine echte vollelektronische Sat-Antenne ist. Die VuQube II benötigt auch nie ein Frequenz-Update da sie direkt nach der Satellitenkennung sucht. Die VuQube Auto II kann in jeder Lage transportiert werden. Sie ist vorprogrammiert auf folgende Satelliten: Astra 1, Astra 2, Astra 3, Hotbird und arbeitet absolut receiverunabhängig.
Die ideale Antenne für Wohnwagen und Reisemobile um bequem und kühl unter Bäumen zu stehen. Sie können das Koax-Kabel einfach durch das Fenster führen oder mit einer von Maxview optional erhältlichen Außensteckdose (siehe Seite 556) außen am Fahrzeug anschließen. Die VuQube Auto II kann auch auf das Dach Ihres Fahrzeugs montiert werden. Hierzu ist das Dachbefestigungsset oder die Quick-Out-Halterung (Nr. 88524/87367) notwendig.

Technische Daten:

- Abmessungen (BxHxT): Antenne 47 x 34 x 43 cm, Bedienteil 13 x 3 x 8,5 cm
- Gewicht 3,5 kg
- Twin Universal LNB (für zwei Receiver)
- Spannung 12 V
- Stromaufnahme im Betrieb 0,6 A
- Drehwinkel 380°

Lieferumfang: Antenne, Bedienteil, 10 m Koax-Kabel, 0,7 m Koax-Kabel, 12 V Anschlusskabel mit Stecker, 230 V Netzadapter. **Nr. 88331 989,—**

2. Dachbefestigungsset VuQube II. Zur festen Montage auf dem Fahrzeugdach. Witterungsbeständige Alu-Montageplatten mit Dachdurchführung für das Koax-Kabel. **Nr. 88524 44,95**

3. Quick-Out-Halterung VuQube II. Mit der Quick-Out-Halterung müssen Sie sich nicht mehr entscheiden, ob Sie die Antenne fest auf dem Dach installieren oder doch lieber als mobiles Gerät einsetzen. Sie ist für beide Einsatzzwecke vorbereitet. Die Halterung wird fest auf dem Fahrzeugdach montiert und funktioniert ganz ähnlich dem Prinzip einer Skibindung. Sollte die Sicht zum Satelliten vom Fahrzeugdach aus nicht gewährleistet sein, kann die VuQube Auto II werkzeuglos vom Dach genommen werden. Steht das Fahrzeug frei, bleibt die Antenne auf dem Dach in der Halterung.
Nr. 87367 169,—

4. Transporttasche VuQube. Die gepolsterte Transporttasche, speziell entwickelt für die VuQube-Antenne gewährleistet eine sichere Verstauung der Antenne. Die Tasche hat einen Tragegriff sowie einen Schulterriemen, um die Antenne bequem zu transportieren. Ein praktisches separates Fach für die Zubehörteile ist ebenfalls vorhanden. Gewicht 680 g.
Nr. 88397 51,95

5. Stativ VuQube. Leichtes und kompaktes Stativ aus Aluminium. Die VuQube kann einfach darauf positioniert werden und muss nicht auf dem Dach oder vor dem Caravan auf den Boden stehen. Eine Feststellschraube verhindert das Verdrehen der Antenne auf dem Stativ. Eine Schnellspannklemme sorgt für sicheres und müheloses Verriegeln. Das Stativ ist zusammenklappbar und wird in einer Aufbewahrungstasche geliefert. Abmessungen offen 85 x 120 cm, geschlossen 80 x 17 cm. Gewicht 1,8 kg.
Nr. 88398 109,—

KATHREIN Digital Systems GmbH

CAP 500M / CAP 500M plus - Tragbare, vollautomatische Camping SAT-Antenne

Unser Preis
ab 579,—



CAP 500M - Die Portable
- Komplettpaket für den vollautomatischen SAT-Empfang
- Leicht, portabel und somit mobil und flexibel einsetzbar
- Schnelle Installation und TV-Empfang in typischerweise 90 Sekunden
- Kein zusätzliches Steuergerät notwendig
- Software-Aktualisierung über Bluetooth
- Stromversorgung direkt über jeden TV und jeden Receiver mit integriertem SAT-Tuner
- Kein Energieverbrauch im Stand-by
- Diebstahlsicherung

Lieferumfang:
- Vollautomatische SAT-Antenne
- 10 m Koaxialkabel
- Bedienungsanleitung/Anwendungshinweis

Technische Daten:
1 Ausgang, Eingangsfrequenzbereich 10,7 - 12,75 GHz, Ausgangsfrequenzbereich 950 - 2150 MHz, Oszillatorfrequenz 9,75/10,6 GHz, Versorgungsspannung 13 - 18 V, Antennengewinn 31 dBi, min EIRP 51 dBW, Stromaufnahme max. 300 mA, Leistungsaufnahme max. 5,4 W, Leistungsaufnahme Standby 0 W, Einstellbereich Elevation/Azimut 15 - 90°/360°, Suchgeschwindigkeit typ. 90 sek. Gewicht 4,5 kg. Abmessungen inklusive Griff (B × H) 450 × 440 mm.

Nur solange Vorrat reicht! **Nr. 88120** **579,—**

CAP 500M plus - Die Portable + Streaming
Für eine noch flexiblere TV-Nutzung, selbst auf mobilen Endgeräten wie Tablet, Smartphone oder Laptop, liegt dem CAP 500M plus Paket ein Kathrein WLAN/USB-Adapter sowie ein CAP-Konverter bei. In Verbindung mit der kostenlosen CAPcontrol App kommen moderne Camper und Caravaner in den Genuss von Live-Streaming ihrer Lieblings-TV- und -Radioprogramme.
- Komplettpaket für den vollautomatischen SAT-Empfang
- Leicht, portabel und somit mobil und flexibel einsetzbar
- Schnelle Installation und TV-Empfang in typischerweise 90 Sekunden
- Kein zusätzliches Steuergerät notwendig
- Software-Aktualisierung über Bluetooth
- Stromversorgung direkt über den CAP Konverter
- Kein Energieverbrauch im Stand-by
- Diebstahlsicherung

Lieferumfang:
- Vollautomatische SAT-Antenne
- 10 m Koaxialkabel
- Bedienungsanleitung/Anwendungshinweis
- Kathrein WLAN/USB-Adapter
- CAP-Konverter

Technische Daten: Wie bei CAP 500M (siehe links).

Nur solange Vorrat reicht! **Nr. 88122** **699,—**

SNIPE MOBIL CAMP DIRECT - DIE MOBILE

- Frei positionierbar
- Direkter Anschluss an den Fernseher oder Receiver
- Ohne zusätzlichem Controller
- Vollautomatische Ausrichtung innerhalb weniger Minuten
- Skew manuell einstellbar
- Astra 19,2° Ost vorprogrammiert
- Inklusive Metallöse zur Diebstahlsicherung
- 10 m Anschlusskabel

Nur solange Vorrat reicht!

Abmessungen Antenne: 45 × 41 cm
Gewicht Antenne: 4,7 kg
Satellitensuchdauer: max. 180 Sekunden

Bezeichnung	Nr.	Preis
Snipe Mobil Camp Twin vollautomatische, mobile Satelliten-Antenne mit Controller für 4 Satelliten und Alarm	87116	539,—

ActivSat Smart - Tragbare vollautomatische Satelliten-Anlagen

ActivSat 53SQ

ActivSat 65

ActivSat 85

ActivSat. Tragbares automatisches Satellitensystem, Installation auf einem mobilen Stativ. Sie können Ihr Reisemobil oder Ihren Wohnwagen im Schatten parken und Ihre automatische Sat-Anlage ActivSat an jedem beliebigen Ort installieren.

Drei verschiedene Satellitenantennen:

- Transparente 85 cm große Parabolschüssel aus Acryl, geringe visuelle Beeinträchtigung
- Transparente 65 cm große Parabolschüssel aus Acryl, geringe visuelle Beeinträchtigung
- Quadratische 53 x 53 cm große Flachantenne

Öffnen Sie einfach nur das Stativ, fixieren Sie die Motoreinheit darauf, schieben Sie die Parabolschüssel ein und schließen Sie das Kabel (15 m) an die externe ActivSat-Steckdose des Fahrzeugs an. Die Montage lässt sich sehr schnell und einfach ohne jegliches Werkzeug ausführen.
Richten Sie den Satelliten in Sekundenschnelle mit Ihrem Smartphone über Bluetooth oder durch einfaches Drücken einer im Schaltschrank Ihres Caravans befindlichen Taste aus.
Zur einfachen Auswahl stehen Ihnen zwei Suchmodi zur Verfügung:
Schnellsuche (auf 120° begrenzte Suche der Satellitenschüssel, neben einer schnelleren Suche wird auch noch eine 70%ige Energieeinsparung der Batterie bewirkt). Richten Sie die Satellitenschüssel für die Schnellsuche zunächst durch den mitgelieferten Kompass in Südrichtung aus. Wenn die Südrichtung nicht zu finden ist, kann man die Schnellsuche-Option deaktivieren und die Anlage wird automatisch auf Gesamtsuche gehen (360°-Bewegung der Satellitenschüssel).
Jeder von ActivSat angepeilte Satellit wird im System gespeichert, um zukünftige Suchvorgänge noch schneller zu gestalten.

Modernste Technik ermöglicht eine besonders kompakte Bauweise. Das Ergebnis sind ein formschönes Design und viele Funktionen:

- 16 gespeicherte Satelliten
- blaues OLED-Grafikdisplay mit Kristallanzeige
- SAT-Taste / Schnellsuch-Taste / Parken-Taste
- Integriertes Bluetooth für eine einfache Bedienung von ActivSat über Ihr Smartphone
- Alarmmeldung durch sehr lauten Piepton (91 dB) im Inneren und EIN-/AUS-Schalter
- EIN-/AUS-Netzschalter
- Sofortige Software-Aktualisierung per Bluetooth über Ihr Smartphone

Zweifacher Diebstahlschutz:

- Bei einer Durchtrennung des Kabels ertönt ein sehr lauter Piepton.
- Die Außenantenneneinheit ist strikt an ihre jeweilige Innensteuerung durch die Seriennummer gebunden. Alle Seriennummern sind in einer Teleco-Datenbank gespeichert und bei einem Diebstahl der Außeneinheit ist, ohne Mitteilung der Seriennummer der Außenantenneneinheit und Ihres Namens, kein Erwerb einer neuen Innensteuerung als Ersatzteil möglich!

ActivSat Modelle	Gewicht	Nr.	Preis
ActivSat 53SQ	ca. 10,5 kg	**89074**	**1.484,—**
ActivSat 65	ca. 8,5 kg	**89075**	**1.188,—**
ActivSat 65T Twin	ca. 8,5 kg	**89089**	**1.286,—**
ActivSat 85	ca. 10,4 kg	**89076**	**1.439,—**
ActivSat 85T Twin	ca. 10,4 kg	**89090**	**1.529,—**

Transporttaschen für ActivSat. Leicht in zwei robusten Transporttaschen zu verstauen und zu tragen: eine für die Parabolschüssel und eine für die Außeneinheit mit Stativ und Kabel.
Transporttaschen passend für ActivSat 53SQ, 65 und 65T Twin. **Nr. 89092** **48,40**
Transporttaschen passend für ActivSat 85 und 85T Twin. **Nr. 89093** **62,95**

Externe Steckdose für ActivSat. Material: ABS. Farbe: außen weiß, innen schwarz. Eingänge: Steckverbinder für Motorkabel ActivSat 10-polig, F-Steckverbinder für Koaxialkabel ActivSat, F-Steckverbinder für zweites Koaxialkabel (ActivSat Twin), F-Steckverbinder für Koaxialkabel für externes TV-Gerät, 12 V DC Universalsteckdose (max. 10 A) mit Gummiabdeckung und Faston für die Versorgung des externen TVs.
Anschluss ActivSat Fawo **Nr. 89095** **138,—**
Anschluss ActivSat Westacc **Nr. 89096** **138,—**

TELECO SAT EQUIPMENT Automatische DVB-S2 Satellitenanlage Telesat BT

Automatische HD-Satellitenantenne mit 16 abgespeicherten Satelliten. Ausgestattet mit einer Steuereinheit DVB-S2 mit OLED-Grafikdisplay und mit 2 Tasten zum Starten des Satellitensuchlaufs oder zum Senken der Parabolschüssel. Kann mithilfe der TELECO-App auch per Bluetooth über Ihr Smartphone gesteuert werden. Des Weiteren ist die Steuereinheit mit einem CI-BUS-Anschluss ausgestattet. Sämtliche Softwareaktualisierungen können, sobald sie auf der TELECO App bereitgestellt werden, vom Benutzer direkt per Bluetooth vom eigenen Smartphone aus geladen werden. Die Telesat BT ist mit allen Fernsehgeräten mit DVB-S2-Tunern und mit allen SAT-Receivern kompatibel. Sicherheitssystem mit automatischem Schließen der Antenne beim Anlassen des Fahrzeugmotors.

Telesat BT besteht aus:
- 1 externe Satellitenantenne
- 1 Steuereinheit DVB-S2 komplett mit Kabeln
- 1 Bedienpanel

Steuereinheit DVB-S2 HD:
- Versorgungsspannung 12/24 V DC (10 - 31 V DC)
- Max. Verbrauch 3,2 A
- Abmessungen 160 x 115 x 25 mm
- Gewicht 250 g



Telesat BT 65



Telesat BT 85

Telesat BT 65
- Erhältlich für 1 oder 2 Teilnehmer
- Gewicht ca. 9,0 kg
- Abmessungen Parabolschüssel 63,5 x 59 cm

Telesat BT 85
- Erhältlich für 1 oder 2 Teilnehmer
- Gewicht ca. 10,6 kg
- Abmessungen Parabolschüssel 85 x 78 cm

Minibedienpanel mit nur 2 Tasten, mit Grafikdisplay

Telesat BT Modelle	Gewicht	Nr.	Preis
Telesat BT 65	ca. 9,0 kg	**87422**	**1.599,—**
Telesat BT 65 Twin	ca. 9,0 kg	**87527**	**1.775,—**
Telesat BT 85	ca. 10,6 kg	**87423**	**1.719,—**
Telesat BT 85 Twin	ca. 10,6 kg	**87528**	**1.889,—**

TELECO SAT EQUIPMENT Automatische DVB-S2 Satellitenanlage Flatsat Classic BT

Automatische HD-Satellitenantenne mit 16 abgespeicherten Satelliten. Ausgestattet mit einer Steuereinheit DVB-S2 mit OLED-Grafikdisplay und mit 2 Tasten zum Starten des Satellitensuchlaufs oder zum Senken der Parabolschüssel. Kann mithilfe der TELECO-App auch per Bluetooth über Ihr Smartphone gesteuert werden. Des Weiteren ist die Steuereinheit mit einem CI-BUS-Anschluss ausgestattet. Sämtliche Softwareaktualisierungen können, sobald sie auf der TELECO App bereitgestellt werden, vom Benutzer direkt per Bluetooth vom eigenen Smartphone aus geladen werden. Die Flatsat Classic BT ist mit allen Fernsehgeräten mit DVB-S2-Tunern und mit allen SAT-Receivern kompatibel. Sicherheitssystem mit automatischem Schließen der Antenne beim Anlassen des Fahrzeugmotors.

Flatsat Classic BT besteht aus:
- 1 externe Satellitenantenne
- 1 Steuereinheit DVB-S2 komplett mit Kabeln
- 1 Bedienpanel

Steuereinheit DVB-S2 HD:
- Versorgungsspannung 12/24 V DC (10 - 31 V DC)
- Max. Verbrauch 3,2 A
- Abmessungen 160 x 115 x 25 mm
- Gewicht 250 g

FlatSat Classic BT 65

FlatSat Classic BT 85

FlatSat Classic BT 65
- Erhältlich für 1 oder 2 Teilnehmer
- Gewicht ca. 9,0 kg
- Abmessungen Parabolschüssel 63,5 x 59 cm

FlatSat Classic BT 85
- Erhältlich für 1 oder 2 Teilnehmer
- Gewicht ca. 10,8 kg
- Abmessungen Parabolschüssel 85 x 78 cm

Minibedienpanel mit nur 2 Tasten, mit Grafikdisplay

FlatSat Classic BT Modelle	Gewicht	Nr.	Preis
FlatSat Classic BT 65	ca. 9 kg	**87424**	**1.889,—**
FlatSat Classic BT 65 Twin	ca. 9 kg	**87529**	**2.055,—**
FlatSat Classic BT 85	ca. 10,8 kg	**87425**	**1.969,—**
FlatSat Classic BT 85 Twin	ca. 10,8 kg	**87530**	**2.135,—**

MEGASAT
Brillantes Fernsehen

Campingman Portable ECO

Leistungsmerkmale:
- Die Antenne benötigt kein separates Steuergerät. Das Koaxialkabel wird direkt mit dem TV, bzw. Receiver verbunden. Von dort aus wird die Antenne auch mit Strom versorgt. Sie müssen lediglich Ihren TV oder Receiver einschalten und anschließend sucht die Antenne selbstständig nach dem Satelliten
- Durch elegante Kunststoffhaube bestmöglicher Schutz gegen Witterungseinflüsse und äußere Beschädigung
- Bei zukünftigen Transponder-Änderungen auf dem Satelliten sind keine Updates bei der Antenne notwendig
- Die Außeneinheit kann an einem beliebigen Ort aufgestellt werden
- Die Antenne ist geeignet für 1 Teilnehmer
- Mit Metallöse zur Diebstahlsicherung

Lieferumfang:
- Campingman ECO / ECO Graphit
- Koaxialkabel
- Bedienungsanleitung



Campingman Portable ECO	Weiß	Graphit
Antennentyp	Parabolantenne	
LNB Typ	Universal LNB	
Anzahl der max. Teilnehmer	1	
Frequenzband	Ku Band	
Eingangsfrequenzbereich	10.7 GHz - 12.75 GHz	
Polarisation	V/H	
Signalverstärkung	31 dBi @ 12.7 GHz	
Minimum EIRP (Ausleuchtzone)	51 dBW	
Elevation (Neigung)	23° - 43°	
Azimut (Drehung)	360°	
Temperaturbereich	-20 °C bis 70 °C	
Spiegelgröße	380 mm ø	
Voreingestellte Satelliten	Astra 1 (19,2° Ost)	
Abmessungen Antenne (øxH)	450 x 430 mm	
Gewicht Antenne	4,2 kg (netto)	
Nr.	**87360**	**87531**
Preis	**799,—**	**829,—**

Campingman Portable 4

Leistungsmerkmale:
- Die mobile und vollautomatische Satelliten-Antenne ermöglicht einen flexiblen Einsatz und kann an jedem beliebigen Ort mit freier Sicht zum Satelliten aufgestellt werden (z. B. Boden, Dach, Tisch, ...).
- Auf Knopfdruck findet die Antenne in kürzester Zeit den gewählten Satelliten.
- Durch die elegante Kunststoffhaube ist die Antenne gegen Witterungseinflüsse und äußere Beschädigung geschützt.
- Das integrierte Auto-Skew-System ermöglicht eine korrekte Polarisations-Einstellung des LNBs und garantiert somit erstklassigen Empfang an den meisten Standorten in Europa.
- Im Mini-Steuergerät sind bereits 5 Satelliten programmiert. Zukünftige Transponder-Updates sind nicht notwendig.
- Die Satelliten-Antenne ist geeignet für zwei Teilnehmer und wird mit nur einem Koaxialkabel mit dem Steuergerät verbunden.
- Kostenlose App für iOS und Android

Lieferumfang: Campingman Portable 4, Mini-Steuergerät, Anschlusskabel, Bedienungsanleitung.

NEU!

Campingman Portable 4	
Antennentyp	Parabolantenne
LNB Typ	Universal LNB
Anzahl der max. Teilnehmer	2
Frequenzband	Ku Band
Eingangsfrequenzbereich	10.7 GHz - 12.75 GHz
Polarisation	V/H
Signalverstärkung	32.6 dBi @ 12.7 GHz
Minimum EIRP (Ausleuchtzone)	48 dBW
Elevation (Neigung)	15° - 50°
Azimut (Drehung)	360°
Temperaturbereich	-25 °C bis 70 °C
Spannungsversorgung	DC 12 Volt
Spiegelgröße	380 mm ø
Programmierte Satelliten	Astra 1 (19,2° Ost), Astra 2 (28,2° Ost), Astra 3 (23,5° Ost), Hotbird (13° Ost), Thor (0,8° West)
Abmessungen Antenne (øxH)	520 x 408 mm
Gewicht Antenne	4,5 kg (netto)
Abmessungen Steuergerät (BxHxT)	60 x 24 x 60 mm
Gewicht Steuergerät	100 g
Nr.	**87831**
Preis	**999,—**

MEGASAT
Brillantes Fernsehen

Traveller-Man 3

- Der Traveller-Man 3 ist die ideale Lösung um platzsparend Satellitenfernsehen auf Ihrem Caravan oder Reisemobil zu empfangen.
- Auf Knopfdruck findet die Antenne in kürzester Zeit den gewählten Satelliten.
- Das integrierte Auto-Skew-System ermöglicht eine korrekte Polarisations-Einstellung des LNBs und garantiert somit erstklassigen Empfang an den meisten Standorten in Europa.
- Die extrem flache Aufbauhöhe von nur 14,5 cm beeinträchtigt die Gesamthöhe Ihres Fahrzeuges kaum.
- Das externe Steuergerät bietet ein integriertes Bluetooth-Modul, um sich mit Ihrem Smartphone oder Tablet zu verbinden. Somit können zukünftige Firmware-Updates bequem über das Smartphone aktualisert werden. Die kostenlose App ist für iOS und Android erhältlich.
- Die Auswahl des Satelliten erfolgt wahlweise am Steuergerät oder über die App auf dem Mobilgerät.
- Die Satelliten-Antenne ist geeignet für zwei Teilnehmer und wird mit nur einem Koaxialkabel mit dem Steuergerät verbunden.

Traveller-Man 3	
Antennentyp	Flachantenne
LNB Typ	Universal LNB
Anzahl der max. Teilnehmer	2
Frequenzband	Ku Band
Eingangsfrequenzbereich	10.7 - 12.75 GHz
Polarisation	horizontal / vertikal
Signalverstärkung	33 dBi @ 12.7 GHz
Minimum EIRP (Ausleuchtzone)	49 dBW
Elevation (Neigung)	0° – 90°
Azimut (Drehung)	365°
Temperaturbereich	-25 °C bis 70 °C
Spannungsversorgung	DC 12 Volt
Größe Empfangseinheit (BxH)	525 x 290 mm
Abmessungen Antenne (BxHxT)	525 x 145 x 480 mm
Gewicht Antenne	8 kg
Voreingestellte Satelliten	10
Abmessungen Steuergerät (BxHxT)	195 x 30 x 150 mm
Gewicht Steuergerät	360 g
Nr.	**88360**
Preis	**1.199,—**

Mobil-Kit 3. Das Mobil-Kit ist speziell für den Traveller-Man 3 geeignet. Es besteht aus vier Aluminiumfüßen und einer passenden Montageplatte. An der Unterseite der Standfüße gewährleistet die Gummibeschichtung einen stabilen Halt auf allen glatten Oberflächen. Abmessungen (BxHxT) 406 x 45 x 409 mm. Gewicht 740 g. **Nr. 87427** **99,95**



Caravanman Kompakt 3 Single/Twin

- Der Caravanman Kompakt 3 ist die ideale Lösung um platzsparend Satellitenfernsehen auf Ihrem Caravan oder Reisemobil zu empfangen.
- Auf Knopfdruck findet die Antenne in kürzester Zeit den gewählten Satelliten.
- Die flache Aufbauhöhe von nur 17 cm beeinträchtigt die Gesamthöhe Ihres Fahrzeuges kaum und der kleine Schwenkbereich von nur 77 cm findet auf jedem Fahrzeug seinen Platz.
- Das Steuergerät bietet ein integriertes Bluetooth-Modul, um sich mit Ihrem Smartphone oder Tablet zu verbinden. Somit können zukünftige Firmware-Updates bequem über das Smartphone aktualisert werden. Die kostenlose App ist für iOS und Android erhältlich.
- Die Auswahl des Satelliten erfolgt wahlweise am Steuergerät oder über die App auf dem Mobilgerät.
- Die Satelliten-Antenne ist geeignet für einen/zwei Teilnehmer (Single/Twin) und wird mit nur einem Koaxialkabel mit dem Steuergerät verbunden.

Lieferumfang: Campingman Kompakt 3, Steuergerät, 1 m Koaxialkabel, 10 m Koaxialkabel, Dachdurchführung, Bedienungsanleitung.

Caravanman Kompakt 3		
Antennentyp	Off-Set-Spiegel	
LNB Typ	Universal LNB	
Anzahl der max. Teilnehmer	1 (Single) / 2 (Twin)	
Frequenzband	Ku Band	
Eingangsfrequenzbereich	10.7 - 12.75 GHz	
Polarisation	horizontal / vertikal	
Signalverstärkung	33 dBi @ 12.7 GHz	
Minimum EIRP (Ausleuchtzone)	49 dBW	
Elevation (Neigung)	15° - 62°	
Azimut (Drehung)	360°	
Temperaturbereich	-25 °C bis 70 °C	
Spannungsversorgung	DC 12 Volt	
Spiegelgröße (BxH)	460 x 320 mm	
Abmessungen Antenne (BxHxT)	460 x 170 x 460 mm	
Gewicht Antenne	5,1 kg	
Abmessungen Steuergerät (BxHxT)	195 x 30 x 150 mm	
Gewicht Steuergerät	360 g	
Voreingestellte Satelliten	10	
Nr. (Single) Weiß | Graphit	**88366**	**84436**
Preis (Single)	**1.199,—**	**1.249,—**
Nr. (Twin)	**88367**	
Preis (Twin)	**1.299,—**	

Mobil-Kit 3. Geeignet zur mobilen Nutzung für den Caravanman Kompakt 3. Abmessungen (BxHxT) 406 x 45 x 409 mm. Gewicht 740 g. **Nr. 87427** **99,95**



MEGASAT
Brillantes Fernsehen

Sat-Antennen
zur festen Montage und vollautomatisch

- **Vollautomatisch mit nur einem Knopfdruck**
- **Schnelle und einfache Installation**
- **Niedrige Aufbauhöhe auf Fahrzeugen**

Caravanman 65/85 Premium V2

Der Caravanman Premium V2 ist der ideale Begleiter für alle, die in ganz Europa beste Radio- und Fernsehqualität genießen wollen. Ein weiterer Pluspunkt ist die niedrige Aufbauhöhe von nur 20 cm im eingeklappten Zustand. Diese ermöglicht eine Montage auch auf hohen Fahrzeugen, ohne die Durchfahrtshöhe erheblich zu beeinflussen. Die Antenne ist geeignet für einen Teilnehmer.
Das Steuergerät bietet ein integriertes Bluetooth-Modul, um sich mit Ihrem Smartphone oder Tablet zu verbinden. Somit können diverse Einstellungen wie z. B. die Satellitenauswahl vorgenommen werden. Die kostenlose App ist für iOS und Android erhältlich. Die Satellitenauswahl kann zusätzlich auch über das externe Bedienteil erfolgen.
Der Empfang ist von allen deutschen Fernseh- und Radioprogrammen in den wichtigsten Urlaubsländern Europas möglich. Am Randgebiet der Ausleuchtzone kann es vereinzelt zu Empfangsstörungen kommen.
Lieferumfang: Caravanman 65/85, Steuergerät, Bedienteil, Anschlusskabel, Dachdurchführung, Bedienungsanleitung.

Caravanman 65/85 Professional GPS V2

Der Caravanman Professional V2 besitzt einen integrierten GPS-Empfänger. Dieser bestimmt in sekundenschnelle den aktuellen Standort der Antenne, die sich anschließend schneller zum gewählten Satelliten ausrichtet.
Die Auto-Skew-Funktion ermöglicht eine korrekte Polarisations-Einstellung des LNBs. Je weiter man sich von Zentral-Europa entfernt, desto mehr muss der LNB gedreht werden um die Erdkrümmung auszugleichen und das Satelliten-Signal weiterhin mit vollem Pegel zu empfangen. Das funktioniert vollautomatisch und garantiert somit erstklassigen Empfang an allen Standorten in Europa.
Mit dem integrierten Twin-Anschluss können bei Bedarf zwei Receiver bzw. zwei Fernseher unabhängig voneinander betrieben werden. Hierzu muss lediglich die Antenne direkt mit dem zweiten Empfangsgerät mittels Koaxialkabel verbunden werden.
Der Empfang ist von allen deutschen Fernseh- und Radioprogrammen in den wichtigsten Urlaubsländern Europas möglich. Am Randgebiet der Ausleuchtzone kann es vereinzelt zu Empfangsstörungen kommen.
Lieferumfang: Caravanman 65/85 Professional GPS V2, Steuergerät, Bedienteil, Anschlusskabel, Dachdurchführung, Bedienungsanleitung.



Caravanman	65 Premium V2	85 Premium V2	65 Professional GPS V2	85 Professional GPS V2
Antennentyp	Off-Set-Spiegel			
LNB Typ	Universal LNB			
Anzahl der max. Teilnehmer	1	1	2	2
Frequenzband	Ku Band			
Eingangsfrequenzbereich	10.7 - 12.75 GHz			
Polarisation	horizontal / vertikal			
Signalverstärkung	35,1 dBi @ 11.8 GHz	36,8 dBi @ 11.8 GHz	35,1 dBi @ 11.8 GHz	36,8 dBi @ 11.8 GHz
Minimum EIRP (Ausleuchtzone)	45 dBW	43,5 dBW	45 dBW	43,5 dBW
Elevation (Neigung)	0° – 75°			
GPS-Empfänger	Nein		Ja	
Auto-Skew-Funktion	Nein		Ja	
Azimut (Drehung)	360°			
Temperaturbereich	-15 °C ~ +50 °C			
Spannungsversorgung	DC 12-24 Volt, 10 A			
Spiegelgröße (BxH)	660 x 710 mm	770 x 850 mm	660 x 710 mm	770 x 850 mm
Abmessungen Antenne (BxHxT)	660 x 200 x 870 mm	770 x 200 x 1000 mm	660 x 200 x 870 mm	770 x 200 x 1000 mm
Gewicht Antenne	12,1 kg	13,3 kg	12,1 kg	13,3 kg
Abmessungen Steuergerät (BxHxT)	180 x 40 x 130 mm			
Gewicht Steuergerät	494 g			
Voreingestellte Satelliten	Astra 1 (19,2° Ost) / Astra 2 (28,2° Ost) / Astra 3 (23,5° Ost) / Hotbird (13° Ost) / Thor (0,8° West) / Eutelsat 9 B (9° Ost)			
Nr.	**84425**	**84432**	**84431**	**84435**
Preis	**1.299,—**	**1.399,—**	**1.499,—**	**1.699,—**

MEGASAT
Brillantes Fernsehen

Sat-Antennen
zur festen Montage und vollautomatisch

- **Vollautomatisch mit nur einem Knopfdruck**
- **Schnelle und einfache Installation**
- **Niedrige Aufbauhöhe auf Fahrzeugen**

Campingman Kompakt 4

- Der Campingman Kompakt 4 ist geeignet zur festen Montage auf einem Caravan oder Reisemobil und bietet jetzt einen noch geringeren Platzbedarf.
- Auf Knopfdruck findet die Antenne in kürzester Zeit den gewählten Satelliten. Bester Empfang in Süd-Europa (Kroatien, Italien, Spanien, Portugal).
- Das integrierte Auto-Skew-System ermöglicht eine korrekte Polarisations-Einstellung des LNBs und garantiert somit erstklassigen Empfang an den meisten Standorten in Europa.
- Durch die elegante Kunststoffhaube ist die Antenne bestmöglich gegen Witterungseinflüsse und äußere Beschädigung geschützt. Sturmsicher und Empfang bei jeder Windstärke. Die Antenne bietet besten Schutz vor salzhaltiger Luft.
- Im Mini-Steuergerät sind bereits 5 Satelliten programmiert. Zukünftige Transponder-Updates sind nicht notwendig.
- Die Satelliten-Antenne ist geeignet für zwei Teilnehmer und wird mit nur einem Koaxialkabel mit dem Steuergerät verbunden.

Lieferumfang: Campingman Kompakt 4, Mini-Steuergerät, 1 m Koaxialkabel, 10 m Koaxialkabel, Dachdurchführung, Bedienungsanleitung.

Antennentyp	Off-Set-Spiegel
LNB Typ	Universal LNB
Anzahl der max. Teilnehmer	2
Frequenzband	Ku Band
Eingangsfrequenzbereich	10.7 - 12.75 GHz
Polarisation	horizontal / vertikal
Signalverstärkung	33,7 dBi @ 12.7 GHz
Minimum EIRP (Ausleuchtzone)	47 dBW
Elevation (Neigung)	15° - 50°
Auto-Skew-Funktion	ja
Azimut (Drehung)	360°
Temperaturbereich	-25 °C bis 70 °C
Spannungsversorgung	DC 12 Volt
Spiegelgröße (BxH)	460 x 320 mm
Abmessungen Antenne (BxHxT)	554 x 554 x 367 mm
Gewicht Antenne	8,6 kg
Abmessungen Steuergerät (BxHxT)	60 x 24 x 60 mm
Gewicht Steuergerät	100 g
Voreingestellte Satelliten	5
Nr.	**87618**
Preis	**999,—**



Shipman

Satelliten-Antenne für den Empfang auch während der Fahrt. Kunststoffhaube zum Schutz gegen äußere Beschädigungen und Witterungseinflüsse. Anschluss für einen Teilnehmer.
Komfortables Fernsehen auch während der Fahrt - Der Shipman ist der ideale Begleiter für alle, die auch während der Fahrt nicht auf den Genuss der digitalen Unterhaltung verzichten möchten. Der automatische Positionierer findet auf Knopfdruck den gewählten Satelliten und hält diese Position auch während der Fahrt. Ermöglicht wird das durch ein automatisches Nachführungssystem, welches jegliche Richtungsänderungen erkennt und automatisch korrigiert. Perfekt für den Einsatz auf Bussen, Wohnmobilen, Binnenschiffen, Yachten und anderen bewegten Fahrzeugen. Hinweis: Die Antenne ist nicht für Salzgewässer geeignet!
Einfach Knopf drücken und Fernsehen - Das Steuergerät ist programmiert für verschiedene Satelliten. Nach dem Einschalten müssen Sie nur einen Knopf drücken um vollautomatisch Satelliten-Fernsehen zu empfangen.

Antennentyp	Off-Set-Spiegel
LNB Typ	Universal LNB
Anzahl der max. Teilnehmer	1
Frequenzband	Ku Band
Eingangsfrequenzbereich	10.7 - 12.75 GHz
Polarisation	horizontal / vertikal
Signalverstärkung	33 dBi @ 12.7 GHz
Minimum EIRP (Ausleuchtzone)	49 dBW
Elevation (Neigung)	15° - 62°
Azimut (Drehung)	360°
Temperaturbereich	-25 °C bis 70 °C
Spannungsversorgung	DC 12 Volt, 5 A
Spiegelgröße (BxH)	460 x 320 mm
Abmessungen Antenne (øxH)	670 x 400 mm
Gewicht Antenne	10 kg
Abmessungen Steuergerät (BxHxT)	200 x 45 x 134 mm
Gewicht Steuergerät	617 g
Voreingestellte Satelliten	8
Nr.	**88013**
Preis	**1.799,—**





ONELIGHT 60 PL / 65 HD

Die vollautomatischen ONELIGHT verfügen über ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis und gefallen mit einem modernen Design. Wenig Platzbedarf und ein geringes Gewicht sind zwei weitere Pluspunkte der Onelight HD Serie. Die Anlagen überzeugen mit geringem Stromverbrauch, einer schnellen Ausrichtung und einer sehr guten Empfangsreichweite bei einfacher Bedienung. Die Modellvariante ONELIGHT 60 PL ist außerdem mit einem gesiebten Platinium-Spiegel ausgestattet.
Abmessungen (LxBxH) ca. 63 x 60 x 21 cm, Gewicht 6,9 kg.

- Preis – Leistung: TOP!!
- Einfache Bedienung
- Leichtgewicht

ONELIGHT@ 60 HD EVO

Die vollautomatischen ONELIGHT@ 60 HD EVO sind Satellitenanlagen in hochwertiger ALDEN Qualität. Die geringe Aufbauhöhe von nur 15 cm und das Gewicht von lediglich 6,9 kg sind zwei entscheidende Punkte, die für den Einsatz der Anlagen sprechen. Sie verfügen über ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis und gefallen mit einem modernen Design, welches sich nahtlos in die Formensprache aktueller Wohnmobile integriert. Die Baureihe überzeugt mit einer schnellen Ausrichtung, geringem Stromverbrauch, einer sehr guten Empfangsreichweite bei einfacher Bedienung unter Einsatz eines gesiebten Offset-Spiegels. Die Auslieferung erfolgt mit einer vollflächigen Montageplatte. Die Antennen sind erhältlich in „Grau“ und „Weiß“. Abmessungen (LxBxH) ca. 68 x 60 x 15 cm, Gewicht 6,9 kg.

- NUR 15 cm Aufbauhöhe
- Gesiebter Offset-Spiegel
- Ideal für Kastenwagen
- serienmäßig mit LTEasy

AS2@ HD mit lebenslanger Garantie*

ALDEN präsentiert mit der AS2@ HD Serie vollautomatische Satellitenanlagen mit lebenslanger Garantie auf die Motoreinheiten. Die AS2@ HD Serie bietet höchste Qualität und Funktionalität bei einfacher Bedienung und geringem Stromverbrauch. Die Anlagen überzeugen mit einer sehr schnellen Ausrichtung und größter Empfangsreichweite bei 80er Spiegel. Das moderne Design wird durch den Einsatz gesiebter Offset-Spiegel unterstrichen. Die Anlagen sind in den Größen 60 und 80, sowie in der Farbe „Weiß“ und in „Grau“ erhältlich.

Abmessungen AS2@ 60 (LxBxH) ca. 67 x 60 x 21 cm, Gewicht 9,9 kg.
Abmessungen AS2@ 80 (LxBxH) ca. 73 x 77 x 21 cm, Gewicht 10,4 kg.

- Gesiebter Offset-Spiegel
- Sehr schnelle Ausrichtung
- serienmäßig mit LTEasy

*Lebenslange Garantie auf die Motoreinheit

LTEasy Integrierte LTE-Antenne in der Dachdurchführung

Für alle, die neben perfektem Satellitenempfang auch Wert auf eine Mobilfunkverbindung im Reisemobil oder Caravan legen, entwickelte ALDEN das LTE-Ready System. LTEasy ist ideal zur Nutzung des vollen Funktionsumfangs von ALDEN Smart-TVs.

Achtung: Das LTEasy System ist nicht einzeln erhältlich, sondern Teil der Ausstattung von Antennen der AS2@ HD- und der Onelight@ 60 HD EVO-Serie.

Farben: Weiß bzw. Anthrazit

SAT-TV-Paket

Antenne mit S.S.C.® HD-Steuermodul und LED TV.
Die perfekt aufeinander abgestimmte ALDEN SAT-TV Kombination lässt sich mit nur einem einzigen Tastendruck am S.S.C.® HD-Steuermodul in Betrieb nehmen bzw. ausschalten. Die sehr geringe Energieaufnahme der Kombination von ab 20 Watt im Dauerbetrieb ist außerordentlich ressourcenschonend.
Lieferumfang:
Vollautomatische Antenne, S.S.C.® HD-Steuermodul, SMARTWIDE LED-TV, TV-Fernbedienung, alle benötigten Kabel.

S.S.C.® HD-Steuermodul

Optionen:

ONE Touch Easy
Mit dem frei platzierbaren „ONE Touch Easy“ wird das gesamte ALDEN SAT TV-System ein- bzw. ausgeschaltet, keine Fehlbedienung möglich. Maße 50 x 35 mm.

Bedienteil S.S.C.® HD-Controller
Alle Funktionen lassen sich mit dem S.S.C.® HD-Controller aus der Ferne bedienen. Maße 90 x 60 mm.

Kombinationen:

	ONELIGHT 65 / 60 PL				ONELIGHT@ 60 HD EVO			AS2@ 60 HD*			AS2@ 80 HD*		
Kombination	**65**	**Preis**	**60 PL**	**Preis**	**Weiß**	**Grau**	**Preis**	**Weiß**	**Grau**	**Preis**	**Weiß**	**Grau**	**Preis**
S.S.C.®HD - ohne TV	87472	1.345,—	87564	1.442,—	87637	87636	1.489,—	87674	87675	1.779,—	87676	87677	1.829,—
Smartwide TV 19"	87573	1.798,—	87491	1.912,—	87662	87665	1.965,—	87678	87681	2.119,—	87684	87687	2.164,—
Smartwide TV 22"	87574	1.845,—	87567	1.961,—	87663	87666	1.923,—	87679	87682	2.163,—	87685	87688	2.214,—
Smartwide TV 24"	87575	1.912,—	87568	2.028,—	87664	87667	1.973,—	87680	87683	2.214,—	87686	87689	2.261,—
A.I.O. SMART TV 19"	87638	1.781,—	87659	1.877,—	87668	87671	1.921,—	87690	87693	2.163,—	87696	87699	2.214,—
A.I.O. SMART TV 22"	87657	1.827,—	87660	1.921,—	87669	87672	1.971,—	87691	87694	2.213,—	87697	87700	2.259,—
A.I.O. SMART TV 24"	87658	1.873,—	87661	1.973,—	87670	87673	2.019,—	87692	87695	2.261,—	87698	87701	2.312,—
Option TWIN – Mit Twin LNB verschiedene Sender auf zwei Fernsehern zeitgleich sehen.											87299		173,—
ONE Touch Easy – Bedienknopf											87401		69,95
S.S.C. HD-Controller – Bedienteil											87619		159,—

*Lebenslange Garantie auf die Motoreinheit

A.I.O.® „All-in-One“ LED-SMART-TV. Das Gerät kombiniert Smart-TV mit Receiver und Steuermodul (austauschbar) in einem Gehäuse. Es wird lediglich eine Fernbedienung für ein Bedienmenü benötigt. Platzsparendes Gerät mit integriertem Triple-Tuner, sowie USB-Player. Riesiger Betrachtungswinkel 178/178 (V/H).

S.S.C.® HD-Steuermodul. Das receiverunabhängige Gerät sorgt für schnelle und zuverlässige Ausrichtung der ALDEN Antenne, 8 vorprogrammierte Satelliten, selbstständiges Einfahren bei Fahrzeugstart, Updates sind leicht per USB selbst durchführbar. Abmessungen (LxBxH) 16,7 x 11 x 4 cm.

Vollautomatische Sat-Antennen

Bester Empfang für bestes TV-Vergnügen

Einfachste Bedienung, hohe Zuverlässigkeit und bester Empfang. Neutrales Weiß oder schickes Grau. Sie haben die Wahl. Die Smart-D-Versionen sind auch als Dark Edition in grauer Ausführung lieferbar.

Unser Preis
ab 1.299,—

Smart-D-Fernbedienung

CaratecSat

Mit den vollautomatischen Sat-Antennen und den Caratec LED TVs mit integriertem Sat-Receiver wird mobiles Fernsehen jetzt ganz einfach. Sie brauchen keinen separaten Sat-Receiver mehr. Ihr Vorteil: Sie nutzen nur noch die TV-Fernbedienung.
Smart-D-Funktion bei der S-Serie: Ein Tastendruck auf der TV-Fernbedienung eines kompatiblen Caratec TV-Gerätes der Serie Basic und Pro genügt, um die automatische Ausrichtung der Antenne zu starten.

Beim Aufbau der receiverunabhängigen Antennen wurde auf Zuverlässigkeit und Langlebigkeit geachtet. So sind alle Schrauben aus rostfreiem Edelstahl, die Spiegel aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Leitungsführung von der Basis zum LNB ist vollständig in den Arm integriert.
Alle Sat-Antennen haben einen Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis +50 °C und einen Frequenzbereich von 10,7 - 12,75 GHz.

Technische Daten:	Dualsat		Smart-D	
Modell (weiß/grau)	**CASAT500D**	**CASAT600D**	**CASAT500S (weiß) CASAT500S.04 (grau)**	**CASAT600S (weiß) CASAT600S.04 (grau)**
Bedienung	Tasten am Steuergerät, Bedienteil optional		kompatible Caratec TV-Fernbedienung, Bedienteil optional	
Twin-ready (Twin-LNB-Set optional)	ja		ja	
Rotationswinkel / Suchsystem	400° / automatisch			
voreingestellte Satelliten	Astra 19,2° und Hotbird 13°		Astra 19.2°E, Hotbird 13°E, Eutelsat 5°W, Astra 23.5°E, Turksat 42°E, Astra 28.2°E, Eutelsat 16°E, Eutelsat 9°E, Astra 4.8°E, Thor 0.8°W, Amos 4°W, Hispasat 30°W	
max. Höhe (geöffnet/geschlossen)	66/16 cm	76/16 cm	66/16 cm	76/16 cm
Abmessungen (geschlossen)	63 x 50 x 16 cm	73 x 60 x 16 cm	63 x 50 x 16 cm	73 x 60 x 16 cm
Gewicht	7,7 kg	8,1 kg	7,7 kg	8,1 kg
Nr. Modell weiß	**87452**	**87453**	**87455**	**87456**
Nr. Modell grau	-	-	**88541**	**88548**
Preis	**1.299,—**	**1.399,—**	**1.399,—**	**1.499,—**
optional:				
CASAT103Z Twin-LNB-Set	**87470**	**87470**	**87470**	**87470**
Preis	**39,95**	**39,95**	**39,95**	**39,95**

Mit der TV-Fernbedienung eines kompatiblen Caratec TV-Gerätes der Basic und Pro Serie ist die Steuerung der Smart-D-Antennen ganz einfach.

Updates per MicroSD-Karte: Sollte eines Tages mal ein Update erforderlich sein, ist dies leicht über das Steuergerät per MicroSD-Karte möglich.

ten Haaft
Innovative Mobile Technology

Oyster® Multimedia Pakete

Oyster® Premium Satellitenanlage inklusive Oyster® Smart TV und Internetantenne zum Vorteilspreis. Für alle, die sich nicht zwischen Satelliten- und Internetantenne entscheiden können oder wollen!

Wer auch auf Reisen die heimischen Nachrichten verfolgen, die Lieblingsserie sehen oder seinen Fußballverein anfeuern möchte, muss nicht auf den gewohnten Komfort verzichten: Mit einer Satelliten- oder Internetanlage aus dem Hause ten Haaft können Sie bequem im Wohnmobil oder Wohnwagen Radio hören, fernsehen und sogar mobil im Internet surfen.

Sie können sich nicht entscheiden zwischen bewährten Satellitenanlagen oder einer neuen Internetantenne? Mit den Oyster® Multimedia Paketen haben Sie beides an Bord und sind für jeden Fall gewappnet.

Egal ob Satellitenanlage oder Internetanlage, mit den Oyster® Antennen genießen Sie überall Multimedia Unterhaltung pur. Die neue Oyster® Smart TV Serie rundet das Paket ab!

Im Fall der Fälle haben Sie nur einen Ansprechpartner für alle drei Geräte: Das ten Haaft Team steht Ihnen bei allen Fragen zum Multimedia Paket zur Verfügung. Sie müssen nicht bei unterschiedlichen Firmen und Ansprechpartnern anrufen. ten Haaft steht für Qualitätsbewusstsein, Zuverlässigkeit und europaweiten, fachkundigen Service.

Genießen Sie die Vorteile der Oyster® Multimedia Pakete und sichern Sie sich ihren Vorteilspreis. Alle ten Haaft Produkte sind als vom Kraftfahrtbundesamt typgeprüftes Zubehör für Kraftfahrzeuge zugelassen.

Sparen Sie im Set 280,— € beim Oyster® Multimedia Paket bzw. 450,— € beim Oyster® Multimedia Paket Pro, gegenüber den Einzelpreisen!

POWERED BY Avtex
Standfuß nicht im Lieferumfang enthalten.

Sie sparen 280,—

Oyster® Multimedia Paket	Nr.	Preis
	87759	2.798,—

Oyster® Multimedia Paket
besteht aus:
- Satellitenantenne Oyster® 70 Premium Base Single (Katalogseite 538)
- Oyster® Smart TV 21,5" (Katalogseite 545)
- Internetantenne Oyster® Easy Net V1 – 45 (Katalogseite 514)

Summe der Einzelpreise	**3.078,—**
Oyster Multimedia Paket	**2.798,—**
Sie sparen	**280,—**

POWERED BY Avtex
Standfuß nicht im Lieferumfang enthalten.

Sie sparen 450,—

Oyster® Multimedia Paket Pro	Nr.	Preis
	87760	4.173,—

Oyster® Multimedia Paket Pro
besteht aus:
- Satellitenantenne Oyster® V Premium Base Twin Skew (Katalogseite 534)
- Oyster® Smart TV 24" (Katalogseite 545)
- Internetantenne Oyster® Access (Katalogseite 514)

Summe der Einzelpreise	**4.623,—**
Oyster Multimedia Paket Pro	**4.173,—**
Sie sparen	**450,—**

ten Haaft®
Innovative Mobile Technology

Oyster® V Serie

Neu: Jetzt auch in Anthrazit

3 Jahre Garantie!

MADE IN GERMANY

BESTE MARKEN 2024 1. PLATZ
KÖNIG KUNDE AWARD 2022 1. PLATZ
KÖNIG KUNDE AWARD 2022 1. PLATZ
EUROPEAN INNOVATION AWARD 2017

Es sind gleich mehrere bahnbrechende Innovationen, welche die Oyster® V auszeichnen. Ein neues Kapitel in der Geschichte mobiler Antennen-Technologie wird aufgeschlagen. Gehen Sie auf Empfang!

Key-Features:

- Ein-Kabel-Technik
- APP Bedingung
- Automatische Updates via APP
- GPS, 3D-Kompass, Neigungssensor für vollautomatische Ausrichtung und Satellitenfindung
- 85 cm Antennenspiegel für Reichweite pur
- Verarbeitung von hochwertigen und robusten Materialien
- Drehkopftechnik
- Automatischer Satellitenwechsel bei Programmwechsel
- Selbstständiges Einfahren bei Fahrzeugstart (Klemme 15 muss angeschlossen sein)
- 3 Jahre Hersteller-Garantie und zuverlässiger Service
- Typgenehmigungszeichen E1 10R - 068566

Technische Änderungen vorbehalten.

Höhe: nur ca. 17 cm
Gewicht: ca. 11 kg

Optional:

SKEW: Automatische Positionierung des LNB zur Reichweitenoptimierung in südwestlichen- und südöstlichen Urlaubsregionen in Europa.

TWIN-LNB: Eine komfortable Mehrteilnehmer-Ausstattung für zwei TV-Geräte.

Intelligente Drehkopftechnik:
Nur der Kopf dreht, der Antennenkörper ist fixiert.

Vorteile:

- reduzierter Stromverbrauch
- weniger Platzbedarf
- geringere mechanische Belastung

Empfangsreichweite Oyster® V



ASTRA 1
Alle deutschen TV- und Radio-programme

HOTBIRD

Einige Programme haben eventuell eine geringere Reichweite.
Für die tatsächlichen Reichweiten sind ausschließlich die jeweiligen Satellitenbetreiber verantwortlich.

App Bedienung inklusive

Bedienen lässt sich die Oyster® V jetzt auch bequem via ten Haaft® App, womit sich auch Updates kinderleicht aufspielen lassen und Ihre Anlage somit jederzeit auf dem neuesten Software-stand ist!

Geeignet für Android und iOS.

Weitere Infos unter: **www.ten-haaft.com**

ten Haaft
Innovative Mobile Technology

Oyster® V Serie

NICHT SUCHEN - FINDEN!

GPS bestimmt den Standort, der 3D-Kompass stellt fest, in welche Richtung das Fahrzeug (und damit die Antenne) zeigt, der Neigungssensor identifiziert eine evtl. Schieflage des Fahrzeugs und gleicht dieses aus.
Das System richtet sich zielgerecht auf den Satelliten aus.

GPS, 3D-Kompass und Neigungssensor - diese Kombination ist entscheidend.

ES GIBT ZWEI BEDIENVARIANTEN

VISION

Die Vision-Variante eignet sich für Kunden, die bereits einen Receiver bzw. ein TV-Gerät mit integriertem Receiver haben. Die Bedienung der Satellitenanlage erfolgt über ein angeschlossenes Bedienteil.

PREMIUM

Wünschen Sie eine Komplettausstattung aus einer Hand, sind Sie mit der Premium-Variante bestens beraten. Dieses erstklassige System ermöglicht Ihnen, alle Geräte mit nur einer Fernbedienung einfach und komfortabel zu steuern.

Oyster® V Vision

	Single		Single SKEW		Twin		Twin SKEW	
Farbe	**Nr.**	**Preis**	**Nr.**	**Preis**	**Nr.**	**Preis**	**Nr.**	**Preis**
weiß	**87250**	**2.635,—**	**87251**	**2.925,—**	**87252**	**2.805,—**	**87253**	**3.095,—**
anthrazit	**87702**	**2.635,—**	**87703**	**2.925,—**	**87704**	**2.805,—**	**87705**	**3.095,—**

Oyster® V Premium

besteht aus: Oyster® V Satellitenanlage & Oyster Smart TV (bitte auswählen)*

			Single		Single SKEW		Twin*		Twin* SKEW	
Mit		**Farbe**	**Nr.**	**Preis**	**Nr.**	**Preis**	**Nr.**	**Preis**	**Nr.**	**Preis**
Oyster 19,5"	Smart TV	weiß	**88130**	**3.144,—**	**88153**	**3.434,—**	**88171**	**3.314,—**	**88179**	**3.604,—**
Oyster 21,5"	Smart TV	weiß	**88135**	**3.204,—**	**88156**	**3.494,—**	**88172**	**3.374,—**	**88180**	**3.664,—**
Oyster 24"	Smart TV	weiß	**88141**	**3.254,—**	**88161**	**3.544,—**	**88173**	**3.424,—**	**88181**	**3.714,—**
Oyster 27"	Smart TV	weiß	**88145**	**3.354,—**	**88165**	**3.644,—**	**88175**	**3.524,—**	**88182**	**3.814,—**
Oyster 32"	Smart TV	weiß	**87306**	**3.404,—**	**87307**	**3.694,—**	**87308**	**3.574,—**	**87309**	**4.064,—**
Oyster 39,5"	Smart TV	weiß	**88151**	**3.604,—**	**88169**	**3.894,—**	**88177**	**3.774,—**	**88185**	**4.064,—**
Oyster 19,5"	Smart TV	anthrazit	**87707**	**3.144,—**	**87713**	**3.434,—**	**87719**	**3.314,—**	**87726**	**3.604,—**
Oyster 21,5"	Smart TV	anthrazit	**87708**	**3.204,—**	**87714**	**3.494,—**	**87720**	**3.374,—**	**87727**	**3.664,—**
Oyster 24"	Smart TV	anthrazit	**87709**	**3.254,—**	**87715**	**3.544,—**	**87722**	**3.424,—**	**87728**	**3.714,—**
Oyster 27"	Smart TV	anthrazit	**87710**	**3.354,—**	**87716**	**3.644,—**	**87723**	**3.524,—**	**87729**	**3.814,—**
Oyster 32"	Smart TV	anthrazit	**87711**	**3.404,—**	**87717**	**3.694,—**	**87724**	**3.574,—**	**87730**	**3.864,—**
Oyster 39,5"	Smart TV	anthrazit	**87712**	**3.604,—**	**87718**	**3.894,—**	**87725**	**3.774,—**	**87731**	**4.064,—**

*Jeweils nur ein Fernsehgerät im Lieferumfang

Technische Änderungen vorbehalten

ten Haaft®
Innovative Mobile Technology

Oyster® Serie

Die Oyster® – der Klassiker! Mit dieser Antenne genießen Sie TV-und Radioempfang in Europa, Nordafrika und dem Nahen Osten. Reichweitenstärke und brillante Bildschärfe in Verbindung mit digitaler Satellitenfindung ermöglichen auch auf den Kanarischen Inseln oder in Griechenland optimalen Empfang zahlreicher deutscher Programme.

Key-Features:

- APP Bedingung
- Automatische Updates via APP
- 65 oder 85 cm Antennenspiegel für Reichweite pur
- Vollautomatische Ausrichtung und Satellitenfindung
- Verarbeitung von hochwertigen und robusten Materialien
- Drehkopftechnik
- LEM-Technik: Antenne sucht im zuletzt eingestellten Neigungswinkel (Suchzeitverkürzung)
- Automatischer Satellitenwechsel bei Programmwechsel
- Selbstständiges Einfahren bei Fahrzeugstart (Klemme 15 muss angeschlossen sein)
- Typgenehmigungszeichen E1 10R - 068881

Technische Änderungen vorbehalten.

Intelligente Drehkopftechnik:
Nur der Kopf dreht, der Antennenkörper ist fixiert.

Vorteile:
- reduzierter Stromverbrauch
- weniger Platzbedarf
- geringere mechanische Belastung

Optional:

SKEW: Automatische Positionierung des LNB zur Reichweitenoptimierung in südwestlichen- und südöstlichen Urlaubsregionen in Europa.

TWIN-LNB: Eine komfortable Mehrteilnehmer-Ausstattung für zwei TV-Geräte.

Empfangsreichweite Oyster® 65



Empfangsreichweite Oyster® 85



Einige Programme haben eventuell eine geringere Reichweite.
Für die tatsächlichen Reichweiten sind ausschließlich die jeweiligen Satellitenbetreiber verantwortlich.

ASTRA 1
Alle deutschen TV- und Radioprogramme

HOTBIRD

App Bedienung inklusive

Bedienen lässt sich die Oyster® jetzt auch bequem via ten Haaft® App, womit sich auch Updates kinderleicht aufspielen lassen und Ihre Anlage somit jederzeit auf dem neuesten Softwarestand ist!

Geeignet für Android und iOS.

Weitere Infos unter: **www.ten-haaft.com**

tenHaaft®
Innovative Mobile Technology

Intelligente Drehkopftechnik:

Nur der Kopf dreht, der Antennenkörper ist fixiert.

Vorteile:

• reduzierter Stromverbrauch • weniger Platzbedarf • geringere mechanische Belastung

ES GIBT ZWEI BEDIENVARIANTEN

VISION

Die Vision-Variante eignet sich für Kunden, die bereits einen Receiver bzw. ein TV-Gerät mit integriertem Receiver haben. Die Bedienung der Satellitenanlage erfolgt über ein angeschlossenes Bedienteil.

PREMIUM

Wünschen Sie eine Komplettausstattung aus einer Hand, sind Sie mit der Premium-Variante bestens beraten. Dieses erstklassige System ermöglicht Ihnen, alle Geräte mit nur einer Fernbedienung einfach und komfortabel zu steuern.

Oyster® Vision

	Single		Single SKEW		Twin		Twin SKEW	
	Nr.	Preis	Nr.	Preis	Nr.	Preis	Nr.	Preis
Oyster 65	-	-	88691	2.335,—	-	-	88697	2.529,—
Oyster 85	88661	2.175,—	88666	2.459,—	88663	2.339,—	88681	2.635,—

Oyster® Premium

besteht aus: Oyster® Satellitenanlage & Oyster® Smart TV (bitte auswählen)*

Oyster 65		Single		Single SKEW					
mit		Nr.	Preis	Nr.	Preis	-	-	-	-
Oyster 19,5"	Smart TV	88186	2.478,—	88189	2.844,—	-	-	-	-
Oyster 21,5"	Smart TV	88187	2.538,—	88190	2.904,—	-	-	-	-

Oyster 85		Single		Single SKEW		Twin*		Twin* SKEW	
mit		Nr.	Preis	Nr.	Preis	Nr.	Preis	Nr.	Preis
Oyster 19,5"	Smart TV	88192	2.684,—	88202	2.968,—	88211	2.848,—	88217	3.144,—
Oyster 21,5"	Smart TV	88195	2.744,—	88203	3.028,—	88212	2.908,—	88218	3.204,—
Oyster 24"	Smart TV	88197	2.794,—	88204	3.078,—	88213	2.958,—	88219	3.254,—
Oyster 27"	Smart TV	88198	2.894,—	88205	3.178,—	88214	3.058,—	88220	3.354,—
Oyster 32"	Smart TV	87554	2.944,—	87555	3.228,—	87556	3.108,—	87557	3.404,—
Oyster 39,5"	Smart TV	88200	3.144,—	88207	3.428,—	88216	3.308,—	88222	3.604,—

*Jeweils nur ein Fernsehgerät im Lieferumfang

Technische Änderungen vorbehalten

ten Haaft®
Innovative Mobile Technology

JUBILÄUMSAUSGABE!

Oyster® 70

Chic im Design – modern in Anthrazit – funktional mit APP-Steuerung - das sind die Merkmale der Jubiläums-Antenne aus dem Hause ten Haaft.

Zum 30-jährigen Firmenjubiläum überrascht ten Haaft mit dieser Anlage. Sie ist wie alle anderen Oyster Anlagen einfach zu bedienen, auch per APP, arbeitet zuverlässig und vollautomatisch, und sorgt für einen komfortablen Radio- und Fernseh-Empfang auf Reisen.

Key-Features:

- Ein-Kabel-Technik
- APP Bedienung
- Automatische Updates via APP
- Vollautomatische Ausrichtung und Satellitenfindung
- Verarbeitung von hochwertigen und robusten Materialien
- Drehkopftechnik
- LEM-Technik: Antenne sucht im zuletzt eingestellten Neigungswinkel (Suchzeitverkürzung)
- Automatischer Satellitenwechsel bei Programmwechsel
- Selbstständiges Einfahren bei Fahrzeugstart (Klemme 15 muss angeschlossen sein)
- 3 Jahre Hersteller-Garantie und zuverlässiger Service
- Typgenehmigungszeichen E1 10R - 068566

Technische Änderungen vorbehalten.

Höhe: ca. 17,5 cm
Gewicht Außeneinheit: ca. 11,7 kg

TOP HIT

Empfangsreichweite Oyster® 70



ASTRA 1
Alle deutschen TV- und Radioprogramme

HOTBIRD

Einige Programme haben eventuell eine geringere Reichweite.
Für die tatsächlichen Reichweiten sind ausschließlich die jeweiligen Satellitenbetreiber verantwortlich.

App Bedienung inklusive

Bedienen lässt sich die Oyster® 70 jetzt auch bequem via ten Haaft® App, womit sich auch Updates kinderleicht aufspielen lassen und Ihre Anlage somit jederzeit auf dem neuesten Software-stand ist!

Geeignet für Android und iOS.

Weitere Infos unter: **www.ten-haaft.com**

ten Haaft
Innovative Mobile Technology

Intelligente Drehkopftechnik:

Nur der Kopf dreht, der Antennenkörper ist fixiert.

Vorteile:

• reduzierter Stromverbrauch • weniger Platzbedarf • geringere mechanische Belastung

ES GIBT ZWEI BEDIENVARIANTEN

VISION

Die Vision Variante eignet sich für Kunden, die bereits einen Receiver bzw. ein TV-Gerät mit integriertem Receiver haben. Die Bedienung der Satellitenanlage erfolgt über ein angeschlossenes Bedienteil.

PREMIUM

Wünschen Sie eine Komplettausstattung aus einer Hand, sind Sie mit der Premium-Variante bestens beraten. Dieses erstklassige System ermöglicht Ihnen, alle Geräte mit nur einer Fernbedienung einfach und komfortabel zu steuern.

Oyster® 70 Vision

	Single		Twin	
	Nr.	Preis	Nr.	Preis
	87533	1.789,—	87534	1.945,—

Oyster® 70 Premium

besteht aus: Oyster® 70 Satellitenanlage & Oyster® Smart TV (bitte auswählen)*

		Single		Twin*	
mit		Nr.	Preis	Nr.	Preis
Oyster 19,5"	Smart TV	87537	2.329,—	87543	2.455,—
Oyster 21,5"	Smart TV	87538	2.389,—	87544	2.513,—
Oyster 24"	Smart TV	87539	2.439,—	87545	2.564,—
Oyster 27"	Smart TV	87540	2.539,—	87546	2.663,—
Oyster 32"	Smart TV	87541	2.589,—	87547	2.715,—
Oyster 39,5"	Smart TV	87542	2.789,—	87548	2.914,—

*Jeweils nur ein Fernsehgerät im Lieferumfang

Technische Änderungen vorbehalten

ten Haaft®
Innovative Mobile Technology

Cytrac® DX

Das Herzstück der Cytrac®DX besteht aus 1.016 gekoppelten Einzelantennen, die wabenförmig angeordnet sind. Die Signalakkumulation erfolgt unter Anwendung modernster mathematischer Rechenmethoden und sorgt damit für eine gigantische Empfangsreichweite.

Key-Features:

- Ein-Kabel-Technik
- APP Bedingung
- Automatische Updates via APP
- Patentierte Empfangstechnologie für gigantische Reichweite
- Platzsparende Montage auf nahezu jedem Fahrzeugdach
- Extrem niedrige Aufbauhöhe
- Vollautomatische Ausrichtung und Satellitenfindung
- Verarbeitung von hochwertigen und robusten Materialien
- LEM-Technik: Antenne sucht im zuletzt eingestellten Neigungswinkel (Suchzeitverkürzung)
- Automatischer Satellitenwechsel bei Programmwechsel
- Selbstständiges Einfahren bei Fahrzeugstart (Klemme 15 muss angeschlossen sein)
- 3 Jahre Hersteller-Garantie und zuverlässiger Service
- Typgenehmigungszeichen E1 10R - 068566

Technische Änderungen vorbehalten.

MADE IN GERMANY

Höhe: nur ca. 14 cm
Gewicht: ca. 16 kg

Empfangsreichweite Cytrac®DX



ASTRA 1
Alle deutschen TV- und Radioprogramme

HOTBIRD

(Einige Programme haben eventuell eine geringere Reichweite. Für die tatsächlichen Reichweiten sind ausschließlich die jeweiligen Satellitenbetreiber verantwortlich.)

Die Cytrac®DX mit innovativer Antennentechnologie sorgt für noch mehr Empfangsreichweite!

Die Cytrac®DX ist die ideale Satellitenantenne für Europa (siehe Empfangsreichweite) und kann aufgrund ihres geringen Platzbedarfs auf fast jedem Wohnmobil, Kastenwagen oder Caravan verbaut werden.

Optional:

TWIN-LNB: Eine komfortable Mehrteilnehmer-Ausstattung für zwei TV-Geräte.

App Bedienung inklusive

Bedienen lässt sich die Cytrac®DX jetzt auch bequem via ten Haaft® App, womit sich auch Updates kinderleicht aufspielen lassen und Ihre Anlage somit jederzeit auf dem neuesten Softwarestand ist!

Geeignet für Android und iOS.

Weitere Infos unter: **www.ten-haaft.com**

ten Haaft
Innovative Mobile Technology

Cytrac®DX

So klein und doch so groß!

Die Cytrac®DX ist der patentierte Reichweitengigant

· 1016 gekoppelte Einzelantennen, wabenförmig angeordnet sind das Herzstück dieser Anlage
· Klein und kompakt - für die platzsparende Montage auf dem Dach
· Patentierte Empfangstechnologie
*Patentnummer: EP2359434



ES GIBT ZWEI BEDIENVARIANTEN

VISION

Die Vision-Variante eignet sich für Kunden, die bereits einen Receiver bzw. ein TV-Gerät mit integriertem Receiver haben. Die Bedienung der Satellitenanlage erfolgt über ein angeschlossenes Bedienteil.

PREMIUM

Wünschen Sie eine Komplettausstattung aus einer Hand, sind Sie mit der Premium-Variante bestens beraten. Dieses erstklassige System ermöglicht Ihnen, alle Geräte mit nur einer Fernbedienung einfach und komfortabel zu steuern.

Cytrac®DX Vision

	Single		Twin	
	Nr.	Preis	Nr.	Preis
	89041	2.335,—	89042	2.529,—

Cytrac®DX Premium

besteht aus: Cytrac®DX Satellitenanlage & Oyster® Smart TV (bitte auswählen)*

		Single		Twin*	
mit		Nr.	Preis	Nr.	Preis
Oyster 19,5"	Smart TV	88224	2.845,—	88232	3.037,—
Oyster 21,5"	Smart TV	88225	2.904,—	88233	3.097,—
Oyster 24"	Smart TV	88226	2.954,—	88235	3.147,—
Oyster 27"	Smart TV	88228	3.054,—	88236	3.247,—
Oyster 32"	Smart TV	87558	3.105,—	87559	3.298,—
Oyster 39,5"	Smart TV	88230	3.305,—	88238	3.498,—

*Jeweils nur ein Fernsehgerät im Lieferumfang

Technische Änderungen vorbehalten

ten Haaft®
Innovative Mobile Technology

MADE IN GERMANY

BESTE MARKEN 2024 1. PLATZ
KÖNIG KUNDE AWARD 2022 1. PLATZ IN DER ZUBEHÖR-KATEGORIE SAT-ANLAGEN
KÖNIG KUNDE AWARD 2022 1. PLATZ IN DER ZUBEHÖR-KATEGORIE SAT-ANLAGEN

CARO®+ Serie

Mit 14 Zentimetern Aufbauhöhe ist die Flachantenne CARO®+ von ten Haaft unschlagbar kompakt und flach und verbirgt in ihrem Innenleben eine anspruchsvolle Technologie, die durch eine robuste Außeneinheit geschützt wird.

Key-Features:

- Ein-Kabel-Technik
- APP Bedingung
- Automatische Updates via APP
- Reichweite pur
- Platzsparende Montage auf nahezu jedem Fahrzeugdach
- Extrem niedrige Aufbauhöhe
- Vollautomatische Ausrichtung und Satellitenfindung
- Verarbeitung von hochwertigen und robusten Materialien
- LEM-Technik: Antenne sucht im zuletzt eingestellten Neigungswinkel (Suchzeitverkürzung)
- Automatischer Satellitenwechsel bei Programmwechsel
- Selbstständiges Einfahren bei Fahrzeugstart (Klemme 15 muss angeschlossen sein)
- 3 Jahre Hersteller-Garantie und zuverlässiger Service
- Typgenehmigungszeichen E1 10R - 068566

Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Änderungen vorbehalten

CARO®+ Serie

Geniale und sinnvolle Details perfektionieren die weltweit vermutlich niedrigste, selbst ausrichtende Flachantenne:

· Aufstellarm zur zusätzlichen Versteifung bei stärkerem Wind
· Automatische Arretierung der Drehachse in Ablageposition
· Robuste Außeneinheit aus Aluguss dreht nur in geöffnetem Zustand, somit kleiner Aktionsradius auf dem Fahrzeugdach

Rückseite CARO®+ Flachantenne: Manuelle SKEW-Anpassung zur Optimierung der Reichweite.

Weitere Infos unter: **www.ten-haaft.com**

ten Haaft®
Innovative Mobile Technology

ES GIBT ZWEI BEDIENVARIANTEN

VISION

Die Vision-Variante eignet sich für Kunden, die bereits einen Receiver bzw. ein TV-Gerät mit integriertem Receiver haben. Die Bedienung der Satellitenanlage erfolgt über ein angeschlossenes Bedienteil.

PREMIUM

Wünschen Sie eine Komplettausstattung aus einer Hand, sind Sie mit der Premium-Variante bestens beraten. Dieses erstklassige System ermöglicht Ihnen, alle Geräte mit nur einer Fernbedienung einfach und komfortabel zu steuern.

CARO®+ Vision

CARO®+ Satellitenanlage mit Bedienteil

Nr.	Preis
88655	2.045,—

CARO®+ Premium

CARO®+ Satellitenanlage & Oyster® Smart TV (bitte auswählen)*

mit		Nr.	Preis
Oyster 19,5"	Smart TV	88240	2.554,—
Oyster 21,5"	Smart TV	88241	2.614,—
Oyster 24"	Smart TV	88242	2.664,—
Oyster 27"	Smart TV	88244	2.764,—
Oyster 32"	Smart TV	87560	2.815,—
Oyster 39,5"	Smart TV	88247	3.015,—

Empfangsreichweite CARO®+



ASTRA 1
Alle deutschen TV- und Radioprogramme

HOTBIRD

Einige Programme haben eventuell eine geringere Reichweite.
Für die tatsächlichen Reichweiten sind ausschließlich die jeweiligen Satellitenbetreiber verantwortlich.

App Bedienung inklusive

Bedienen lässt sich die CARO®+ jetzt auch bequem via ten Haaft® App, womit sich auch Updates kinderleicht aufspielen lassen und Ihre Anlage somit jederzeit auf dem neuesten Softwarestand ist!

Geeignet für Android und iOS.

Mestic Smart LED-TV

mestic

Erleben Sie Unterhaltung auf höchstem Niveau mit den rahmenlosen Mestic LED-TV's Fernsehern, erhältlich in den Größen 18,5", 23,8", 27" und 32". Die vielseitigen Camping-TV's vereinen modernste Technologie und Benutzerfreundlichkeit, um Ihnen ein unvergessliches Fernseherlebnis zu bieten, egal wo Sie sind. Das benutzerfreundliche Android-Betriebssystem ermöglicht Ihnen den Zugriff auf eine Vielzahl von Streaming-Diensten und Apps. So haben Sie Ihre Lieblingsinhalte immer griffbereit. Speziell für den mobilen Einsatz konzipiert, um auch holprige Fahrten problemlos zu überstehen.
4 Jahre Gewährleistung.
Lieferumfang: Fernbedienung (inkl. Batterien), Netzteil (230 V), Autoadapter (12 V), VESA Schrauben, Bedienungsanleitung. Standfuß ist optional erhältlich.

	MTV-19	MTV-24	MTV-27	MTV-32
Display	LED Display (Pixelklasse 1)	LED Display (Pixelklasse 1)	LED Display (Pixelklasse 1)	LED Display (Pixelklasse 1)
Bildschirmgröße	18,5" (47 cm)	23,8" (60,5 cm)	27" (68,5 cm)	32" (81 cm)
Auflösung	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Kontrastverhältnis	1200:1	3000:1	4000:1	3000:1
Helligkeitswert	220 cd/m²	220 cd/m²	220 cd/m²	220 cd/m²
Betrachtungswinkel	178° H / 178° V	178° H / 178° V	178° H / 178° V	178° H / 178° V
Bildschirmformat	16:9	16:9	16:9	16:9
Ausstattung & Anschlüsse	DC-In, RJ45, CVBS Out, Line Out, 2 x HDMI, TV1 (DVB-S), TV2 (DVB-C/T2), Coaxial audio out, Mini AV in, Kopfhörer 3,5 mm, 2 x USB, CI+Slot, WLAN, Bluetooth V4.2, Android 11.0, VESA 100 x 100			
Audio Ausgang	2 x 3 W		2 x 8 W	
Stromversorgung	12 V, 24 V oder 230 V			
Max. Leistungsaufnahme	< 36 W	< 36 W	< 48 W	< 60 W
Leistungsaufnahme „Aus" / Standby	max. 0,3 W / max. 0,5 W	max. 0,3 W / max. 0,5 W	max. 0,3 W / max. 0,5 W	max. 0,3 W / max. 0,5 W
Energieeffizienzklasse	E	E	E	E
Abmessungen ohne Fuß (BxHxT)	431 x 257 x 45 mm	542 x 319 x 45 mm	617 x 362 x 45 mm	723 x 420 x 45 mm
Gewicht	2,05 kg	2,8 kg	3,65 kg	4,95 kg
Nr.	**87809**	**87811**	**87812**	**87813**
Preis	**299,—**	**339,—**	**379,—**	**399,—**

	Standfuß	Standfuß	Standfuß	Standfuß
Nr.	**87814**	**87814**	**87854**	**87854**
Preis	**14,95**	**14,95**	**14,95**	**14,95**

Reflexion Smart LED-TV

Rahmenloser Alleskönner…
Smart TV powered by webOS mit DVD-Player, DVB-T2HD, DVB-S2, DVB-C, CI+Slot und Bluetooth. Die Geräte sind erschütterungsresistent und extra für Caravan, LKW, Boot und Co. konzipiert worden. Rahmenloses Design, ein absoluter Hingucker! Egal ob 12 oder 230 Volt Anschlussspannung, die Nutzung ist überall möglich. Für die SMART-Funktion ist eine Internetverbindung nötig (per integrierten Netzwerkanschluss „RJ45" oder drahtlos mit WLAN).
Lieferumfang: Fernbedienung (inkl. Batterien), Netzteil (230 V), Autoadapter (12 V), aktive DVB-T-Zimmerantenne (5 V), VESA Schrauben, Bedienungsanleitung.

	LDDX22IBT	LDDX24IBT
Display	LED Display (Pixelklasse 1)	LED Display (Pixelklasse 1)
Bildschirmgröße	22" (55 cm)	24" (60 cm)
Auflösung	1920 x 1080	1920 x 1080
Kontrastverhältnis	4000:1	3000:1
Helligkeitswert	220 cd/m²	220 cd/m²
Betrachtungswinkel	178° H / 178° V	178° H / 178° V
Bildschirmformat	16:9	16:9
Ausstattung & Anschlüsse	WLAN 802.11b/g/a/n/ac, Bluetooth V 5.0, DC IN (12V/24V), OPTISCH (out), RJ45, MINI AV-EINGANG, Kopfhörer, TV1 (Satellit/DVB-S2), TV2 (DVB-C/ DVB-T2), 3 x HDMI (HDMI 2 ist ARC-kompatibel), 2 x USB (5 V/500 mA), CI+Steckplatz, webOS, OSD mehrsprachig, VESA 100 x 100	
Audio Ausgang	2 x 5 W	
Spannungsversorgung	Eingang: AC: 100-240 V, 50/60 Hz Ausgang: DC: 12 V, 4 A	
Leistungsaufnahme „Ein" Standard SD	15 W	15 W
Leistungsaufnahme „Aus" / Standby	0 W / < 0,5 W	0 W / < 0,5 W
Energieverbrauch	15 kWh / 1000 h	15 kWh / 1000 h
Energieeffizienzklasse	F	F
Abmessungen ohne Fuß (BxTxH)	496 x 47 x 290 mm	542 x 45 x 319 mm
Gewicht	3,24 kg	3,5 kg
Nr.	**88882**	**88881**
Preis	**375,—**	**385,—**

	Standfuß	Standfuß
Nr.	**88878**	**88878**
Preis	**29,95**	**29,95**

ten Haaft®
Innovative Mobile Technology

Oyster® SMART TV

POWERED BY avtex

Besondere Leistungsmerkmale

- Highend Gerät mit ultraflachem Design
- Integriertes 2,4 GHz und 5 GHz WLAN
- Eingebauter Tuner für DVB-S2, DVB-T2 HD/H.265
- Bluetooth 5.1
- VIDAA Betriebssystem
- HbbTV („Hybrid broadcast broadband TeleVision“)
- Webbrowser
- OTA (Over-The-Air-Update - Software Update über das Internet)
- Systemfernbedienung: nur eine Fernbedienung für Satellitenanlage und das Fernsehgerät Oyster® SMART TV
- On-Screen Anzeige für Versorgungsspannung
- Modulschacht CI/CI+
- Netzschalter Ein/Aus
- Stabile Bauweise für den mobilen Einsatz im Reisemobil und Caravan
- Vorprogrammierte Senderlisten für D/AT/CH/FR und Update Support durch ten Haaft

Anschlüsse: 3 x HDMI (davon 1 x mit HDMI ARC), 2 x USB 2.0 Typ A, F-Buchse für Satellitenempfang, IEC Buchse für terrestrischen Empfang, Kopfhörer, AV IN, SPDIF Ausgang Optisch, CI+ Schacht für CA Module, Netzwerk (100 Mbit LAN) RJ45 Buchse, verpolungssichere AVTEX DC-Eingangsbuchse

ten Haaft® TV Geräte	Oyster® TV - 19"	Oyster® TV - 21,5"	Oyster® TV - 24"	Oyster® TV - 27"	Oyster® TV - 32"	Oyster® TV - 39"
Bildschirmgröße	19,5" / 48 cm	21,5" / 55 cm	23,8" / 60 cm	27" / 69 cm	32" / 81 cm	39,5" / 100 cm
Energieverbrauch in kWh / 1000 h*	12	15	17	21	25	43
Leistungsaufnahme Standby	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W
Auflösung (Pixel)	1366 x 768	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Betrachtungswinkel H / V	176° / 176°	176° / 176°	176° / 176°	176° / 176°	176° / 176°	176° / 176°
Helligkeitswert (cd/m²)	220	250	250	220	220	275
Kontrastverhältnis	1000:1	3000:1	1000:1	3000:1	4000:1	5000:1
Tuner	DVB-S2, DVB-T2 HD/H.265**	DVB-S2, DVB-T2 HD/H.265**	DVB-S2, DVB-T2 HD/H.265**	DVB-S2, DVB-T2 HD/H.265**	DVB-S2, DVB-T2 HD/H.265**	DVB-S2, DVB-T2 HD/H.265**
Musikleistung	2 x 2 W	2 x 2 W	2 x 2 W	2 x 2 W	2 x 2 W	2 x 2 W
WLAN/WiFi	2,4 GHz + 5 GHz	2,4 GHz + 5 GHz	2,4 GHz + 5 GHz	2,4 GHz + 5 GHz	2,4 GHz + 5 GHz	2,4 GHz
Bluetooth 5.1 (Sender und Empfänger)	✓	✓	✓	✓	✓	
RJ45 (Ethernet)	✓	✓	✓	✓	✓	
VESA-Standard	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm 200 x 100 mm	100 x 100 mm 200 x 100 mm
Energieeffizienzklasse	E	E	E	E	E	E
Lieferumfang	TV-Gerät, Systemfernbedienung, Stromanschlusskabel 12/24 V (mit Bordspannungsstecker) TV Zubehörkits bestehend aus Standfuß und 230 V-Netzadapter sind optional erhältlich (siehe unten)					
Betriebsspannung (¹ nur mit Netzadapter)	12/24 V DC / 230 V AC¹	12/24 V DC / 230 V AC¹	12/24 V DC / 230 V AC¹	12/24 V DC / 230 V AC¹	12/24 V DC / 230 V AC¹	12/24 V DC / 230 V AC¹
Abmessungen ohne Fuß (BxHxT)	43 x 25,3 x 4,5 cm	48,8 x 29,4 x 4,9 cm	54,0 x 32,3 x 4,6 cm	61,9 x 37,0 x 4,9 cm	72,2 x 42,8 x 4,4 cm	90,3 x 52,5 x 3,7 cm
Gewicht ohne Fuß	~ 2,1 kg	~ 2,4 kg	~ 2,8 kg	~ 4,2 kg	~ 5,2 kg	~ 8,3 kg
Nr.	**88379**	**88292**	**88294**	**88296**	**87520**	**88298**
Preis	**539,—**	**599,—**	**649,—**	**749,—**	**799,—**	**999,—**

TV Zubehörkit (Standfuß + Netzadapter)	Oyster® TV - 19"	Oyster® TV - 21,5"	Oyster® TV - 24"	Oyster® TV - 27" - 32"	Oyster® TV - 39"
Nr.	**88813**	**88813**	**88813**	**88818**	**88819**
Preis	**40,50**	**40,50**	**40,50**	**40,50**	**47,95**

* Energieverbrauch im Ein-Zustand in kWh pro 1.000 h bei der Wiedergabe von SDR Inhalten, gerundet auf die nächste ganze Zahl.
** Terrestrische Antenne nicht im Lieferumfang enthalten.

Oyster® Soundbar

Entdecken Sie die Vorteile der Oyster® Soundbar mit einem beeindruckenden Klang, vielseitigen Anschlussmöglichkeiten und edlem Design.

Die Oyster® Soundbar verfügt über ein 2-Wege-Lautsprechersystem und ist die ideale Ergänzung zum „Oyster® TV“. Zudem ist sie auch mit anderen Fernsehgeräten kompatibel.

Die Installation ist simpel, der Anschluss erfolgt per Aux, Coaxial oder gegebenenfalls per HDMI ARC, was für eine optimale Leistungsübertragung sorgt.

Ein Display zeigt die aktuelle Signalquelle an, die per Tastendruck direkt an der Soundbar oder per Fernbedienung ausgewählt werden kann. Darüber hinaus ist ein direktes Abspielen von Musik vom Smartphone per Bluetooth oder per USB möglich.

Oyster® Soundbar	Nr.	Preis
	89097	**185,—**

alphatronics

Produktionsstandort NÜRNBERG · 3 JAHRE GARANTIE alphatronics · 100% Pixelfehlerfrei

alphatronics K-Linie

Erleben Sie Streaming wie nie zuvor: Die K-Linie vereint einfache Bedienung, bewährte Technik und ein robustes Gehäuse zu einem revolutionären Entertainment-Erlebnis. Auf den DVD-Player wurde bewusst verzichtet, um Raum für die Zukunft des Streamings zu schaffen!

Mit dem leistungsstarken webOS Hub erleben Sie Fernsehen und Streaming neu! Genießen Sie klassisches Fernsehen mit PVR-Aufnahmen, Timeshift und HbbTV oder tauchen Sie direkt in die Welt Ihrer Lieblings-Streaminganbieter ein. Dank Apple AirPlay und ScreenShare für Android teilen Sie Inhalte im Handumdrehen. OTA-Updates halten Ihr System stets auf dem neuesten Stand. Ideal auch für mobiles Arbeiten: Die unkomplizierte Bildschirmerweiterung bringt Flexibilität, wohin Sie möchten. Exklusive alphatronics-Features wie das 178°-Weitwinkel-Display und die höchste Pixelklasse garantieren ein brillantes Bild aus jedem Blickwinkel - für ein erstklassiges Seherlebnis.

powered by webOS Hub

K-Linie+	K-19 W	K-22 W	K-24 W
Display	LED-Weitwinkel Display	LED-Weitwinkel Display	LED-Weitwinkel Display
Bildschirmgröße	19" (47 cm)	22" (55 cm)	24" (60 cm)
Auflösung	1366 x 768	1920 x 1080	1920 x 1080
Kontrastverhältnis	3000 : 1	1000 : 1	1000 : 1
Helligkeitswert	300 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²
Betrachtungswinkel	178° H / 178° V	178° H / 178° V	178° H / 178° V
Tuner	Integrierter Triple-Tuner (DVB-S/S2 + DVB-T/T2 + DVB-C)		
Ausstattung & Anschlüsse	Stereo Lautsprecher (2 x 5 W RMS) • Bluetooth® 5.0 • CI Slot • HbbTV • PVR-Aufnahmefunktion (auf externe Festplatte) • Timeshift • EPG • Teletext • integrierter Media Player • F-Anschluss (DVB-S2) • IEC Anschluss (DVB-T2/C) • 2 x HDMI-Anschluss (ARC/CEC Support) • AV-In • Kopfhörerausgang (3,5 mm) • Toslink / SPDIF (Optisch) • 2 x USB-Buchse • Dual Band WiFi (2.4 GHz / 5 GHz) • RJ45 (LAN) • webOS Hub • OTA (Over The Air) Update • VESA Standard 100 x 100 mm • korrosionsgeschützte Elektronik • Überspannungsschutz • Verpolungsschutz • manueller Ein-/Ausschalter		
Lieferumfang	TV-Gerät, Fernbedienung, DVB-T Antenne, 12 V-Zigarettenanzünderkabel, Montagezubehör, Bedienungsanleitung		
Eingangsspannung	10,5 - 30 V DC		
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/1000h	13	15	17
Leistungsaufnahme im Standby	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W
Energieeffizienzklasse	E	E	E
Abmessungen mit Fuß (BxHxT)	439 x 302 x 175 mm	506 x 342 x 175 mm	551 x 365 x 175 mm
Abmessungen ohne Fuß (BxHxT)	439 x 262 x 54 mm	506 x 302 x 54 mm	551 x 325 x 54 mm
Gewicht (mit/ohne Fuß)	2,8 kg / 2,6 kg	3,7 kg / 3,5 kg	3,9 kg / 3,7 kg
Nr.	**87840**	**87841**	**87842**
Preis	**369,—**	**399,—**	**479,—**

alphatronics SL-Linie

Erleben Sie die Eleganz der SL-Linie: Mit schlankem Design, edlen Materialien und bewährter Qualität setzt diese Modellreihe neue Standards. Die dezente, beleuchtete Welle unter dem Display verleiht dem TV-Gerät eine unverwechselbare Note und unterstreicht den stilvollen Charakter der Linie. Durch das durchdachte Design entfällt zudem ein störendes IR-Auge, was den eleganten Gesamteindruck nochmals verstärkt.

Mit dem leistungsstarken webOS Hub erleben Sie Fernsehen und Streaming neu! Genießen Sie klassisches Fernsehen mit PVR-Aufnahmen, Timeshift und HbbTV oder tauchen Sie direkt in die Welt Ihrer Lieblings-Streaminganbieter ein. Dank Apple AirPlay und ScreenShare für Android teilen Sie Inhalte im Handumdrehen. OTA-Updates halten Ihr System stets auf dem neuesten Stand. Ideal auch für mobiles Arbeiten: Die unkomplizierte Bildschirmerweiterung bringt Flexibilität, wohin Sie möchten. Exklusive alphatronics-Features wie das 178°-Weitwinkel-Display und die höchste Pixelklasse garantieren ein brillantes Bild aus jedem Blickwinkel - für ein erstklassiges Seherlebnis.

powered by webOS Hub

SL-Linie	SL-22 DW	SL-24 DW	SL-27 DW	SL-32 DW	SL-40 W (ohne DVD)
Display	LED-Weitwinkel Display	LED-Weitwinkel Display	LED-Weitwinkel Display	LED-Weitwinkel Display	LED-Weitwinkel Display
Bildschirmgröße	22" (55 cm)	24" (60 cm)	27" (68,5 cm)	32" (80 cm)	40" (100 cm)
Auflösung	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Kontrastverhältnis	1000 : 1	1000 : 1	1000 : 1	3000 : 1	5000 : 1
Helligkeitswert	350 cd/m²	300 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²
Betrachtungswinkel	178° H / 178° V	178° H / 178° V	178° H / 178° V	178° H / 178° V	178° H / 178° V
Tuner	Integrierter Triple-Tuner (DVB-S/S2 + DVB-T/T2 + DVB-C)				
Ausstattung & Anschlüsse	Stereo Lautsprecher (2 x 5 W RMS) • Bluetooth® 5.0 • CI Slot • HbbTV • PVR-Aufnahmefunktion (auf externe Festplatte) • Timeshift • EPG • Teletext • integrierter Media Player • F-Anschluss (DVB-S2) • IEC Anschluss (DVB-T2/C) • 2 x HDMI-Anschluss (ARC/CEC Support) • AV-In • Kopfhörerausgang (3,5 mm) • Toslink / SPDIF (Optisch) • 2 x USB-Buchse • Dual Band WiFi (2.4 GHz / 5 GHz) • RJ45 (LAN) • webOS Hub • OTA (Over The Air) Update • VESA Standard 100 x 100 mm • korrosionsgeschützte Elektronik • Überspannungsschutz • Verpolungsschutz • manueller Ein-/Ausschalter				
Lieferumfang	TV-Gerät, Fernbedienungen, DVB-T Antenne, 12 V-Zigarettenanzünderkabel, Montagezubehör, Bedienungsanleitung				
Eingangsspannung	10,5 - 30 V DC				
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/1000h	15	15	21	27	38
Leistungsaufnahme im Standby	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W
Energieeffizienzklasse	E	E	E	E	E
Abmessungen mit Fuß (BxHxT)	496 x 321 x 110 mm	542 x 349 x 110 mm	617 x 402 x 140 mm	723 x 420 x 170 mm	-
Abmessungen ohne Fuß (BxHxT)	496 x 291 x 45 mm	542 x 318 x 45 mm	617 x 361 x 45 mm	723 x 458 x 45 mm	907 x 515 x 65 mm
Gewicht (mit/ohne Fuß)	3,5 kg / 3,3 kg	3,6 kg / 3,4 kg	3,8 kg / 3,6 kg	6,8 kg / 6,6 kg	- / 8,35 kg
Nr.	**87750**	**87751**	**87752**	**87753**	**87754**
Preis	**499,—**	**579,—**	**619,—**	**669,—**	**859,—**

alphatronics

www.alphatronics.de

alphatronics SLA-Linie

Erleben Sie den Design-Relaunch der Extraklasse: Die neu gestaltete SLA-Line - edler und innovativer als je zuvor! Ein hochwertiger Aluminium-Frontrahmen sorgt für eine moderne, luxuriöse Optik, während das nahezu rahmenlose Design eine exklusive Leichtigkeit vermittelt. Im Mittelpunkt steht die optimierte Soundbar: Mit nach vorne abstrahlenden High-Definition-Lautsprechern und fein abgestimmter Akustik entfaltet sie ein Klangbild, das jeden Raum erfüllt und herkömmliche Soundbars überflüssig macht. Tauchen Sie ein in ein Klangerlebnis, das jede Nuance spürbar macht und Audio in eine neue Dimension hebt - pure, kompromisslose Qualität für höchsten Genuss.
Mit dem leistungsstarken webOS Hub erleben Sie Fernsehen und Streaming neu! Genießen Sie klassisches Fernsehen mit PVR-Aufnahmen, Timeshift und HbbTV oder tauchen Sie direkt in die Welt Ihrer Lieblings-Streaminganbieter ein. Dank Apple AirPlay und ScreenShare für Android teilen Sie Inhalte im Handumdrehen. OTA-Updates halten Ihr System stets auf dem neuesten Stand. Ideal auch für mobiles Arbeiten: Die unkomplizierte Bildschirmerweiterung bringt Flexibilität, wohin Sie möchten. Exklusive alphatronics-Features wie das 178°-Weitwinkel-Display und die höchste Pixelklasse garantieren ein brillantes Bild aus jedem Blickwinkel - für ein erstklassiges Seherlebnis.

SLA-Linie	SLA-22 DWS	SLA-24 DWS	SLA-27 DWS	SLA-32 W 4K (ohne DVD)
Display	LED-Weitwinkel Display	LED-Weitwinkel Display	LED-Weitwinkel Display	LED-Weitwinkel Display
Bildschirmgröße	22" (55 cm)	24" (60 cm)	27" (68,5 cm)	32" (80 cm)
Auflösung	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	3840 x 2160
Kontrastverhältnis	1000 : 1	1000 : 1	1000 : 1	3500 : 1
Helligkeitswert	350 cd/m²	300 cd/m²	250 cd/m²	350 cd/m²
Betrachtungswinkel	178° H / 178° V	178° H / 178° V	178° H / 178° V	178° H / 178° V
Tuner	Integrierter Triple-Tuner (DVB-S/S2 + DVB-T/T2 + DVB-C)			
Ausstattung & Anschlüsse	Stereo Lautsprecher (2 x 5 W RMS) • Bluetooth® 5.0 • CI Slot • HbbTV • PVR-Aufnahmefunktion (auf externe Festplatte) • Timeshift • EPG • Teletext • integrierter Media Player • F-Anschluss (DVB-S2) • IEC Anschluss (DVB-T2/C) • 2 x HDMI-Anschluss (ARC/CEC Support) • AV-In • Kopfhörerausgang (3,5 mm) • Toslink / SPDIF (Optisch) • 2 x USB-Buchse • Dual Band WiFi (2.4 GHz / 5 GHz) • RJ45 (LAN) • webOS Hub • OTA (Over The Air) Update • VESA Standard 100 x 100 mm • korrosionsgeschützte Elektronik • Überspannungsschutz • Verpolungsschutz • manueller Ein-/Ausschalter			
Lieferumfang	TV-Gerät, Fernbedienungen, DVB-T Antenne, 12 V-Zigarettenanzünderkabel, Montagezubehör, Bedienungsanleitung			
Eingangsspannung	10,5 - 30 V DC			11 - 28 V DC
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/1000h	15	18	21	27
Leistungsaufnahme im Standby	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W
Energieeffizienzklasse	E	E	E	E
Abmessungen mit Fuß (BxHxT)	492 x 355 x 175 mm	538 x 385 x 260 mm	612 x 420 x 260 mm	724 x 460 x 185 mm
Abmessungen ohne Fuß (BxHxT)	492 x 321 x 51 mm	538 x 349 x 51 mm	612 x 390 x 51 mm	724 x 420 x 55 mm
Gewicht (mit/ohne Fuß)	4,1 kg / 3,6 kg	4,8 kg / 4,3 kg	6,1 kg / 5,6 kg	6,5 kg / 6,3 kg
Nr.	**87843**	**87844**	**87845**	**87758**
Preis	**579,—**	**659,—**	**699,—**	**899,—**

alphatronics TV-Wandhalter

Erleben Sie die Zukunft der TV-Wandhalterung mit der revolutionären **alphatronics SLIM MOUNT Linie!** Entwickelt mit höchster Präzision und deutschem Erfindergeist, hebt diese Linie die Wandmontage von TV-Geräten auf ein völlig neues Level. Mit ihrem vollmodularen Konzept bietet die **alphatronics SLIM MOUNT Linie** grenzenlose Flexibilität: Die identischen Grundplatten für Wand- und TV-Seite machen es möglich, einzelne Komponenten jederzeit nachzurüsten und den Aufbau exakt auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen.
Das Design? Atemberaubend ultraflach! Die BASE-Version bringt das TV-Gerät mit nur 15 mm Abstand zur Wand, während ausklappbare Modelle dezent bei nur 30 mm bleiben - eleganter und nahtloser geht's kaum. Dazu der hochentwickelte Drehmechanismus: Kein anderes System ermöglicht gradgenaue Anpassung des Bildwinkels dank eines einzigartigen Zahnkranzes - perfekt für den Betrieb im Fahrzeug, selbst bei unebenem Untergrund.
Mit VESA-Standards kompatibel und für Bildschirme von 19 bis 40 Zoll geeignet, liefert die **alphatronics SLIM MOUNT Linie** ein makelloses Erscheinungsbild, während der flexibel montierbare Rasthebel stets leicht zugänglich bleibt. Dies ist mehr als eine TV-Halterung - es ist eine Meisterklasse in Design und Technik, die jeden Raum und jedes Fahrzeug aufwertet.

SLIM MOUNT Linie	alle Modelle
VESA-Standard	100 x 100 mm / 200 x 100 mm
Empfohlene Bildschirmgröße	19 - 40"
Max. Tragkraft	20 kg (Base) - 12 kg (160/290)
Gewicht	1,6 - 2,95 kg
Abmessungen	265 x 230 mm
Wandabstand (geschlossen)	15 mm (Base) - 30 mm (160/290)

SLIM MOUNT Base 1. Entriegelungshebel 40 mm (19 - 27"). **Nr. 87846** **88,95**
SLIM MOUNT Base 2. Entriegelungshebel 90 mm (27 - 40"). **Nr. 87851** **88,95**
SLIM MOUNT 160. Auszug (2 Gelenke) 30 - 165 mm. **Nr. 87847** **179,—**
SLIM MOUNT 160 Rotation. Auszug (2 Gelenke) 30 - 165 mm & 360° Drehung. **Nr. 87848** **269,—**

SLIM MOUNT 290. Auszug (3 Gelenke) 30 - 285 mm. **Nr. 87849** **199,—**
SLIM MOUNT 290 Rotation. Auszug (3 Gelenke) 30 - 285 mm & 360° Drehung. **Nr. 87850** **289,—**

MEGASAT Camping LED TV - Royal Line IV Smart

Megasat Royal Line IV Smart Serie. Die Royal Line IV Smart-Serie mit integriertem Android 11 Betriebssystem, bietet eine LAN- und WLAN-Schnittstelle. Da es sich hierbei um einen Smart-TV handelt, verfügt dieser über einen Internetbrowser und vorinstallierte Apps sowie den Zugriff auf viele Mediaportale. Zusätzlich können weitere zahlreiche Apps über den integrierten App-Store installiert werden. Abgerundet wird das Fernseherlebnis mit der Darstellung in erstklassiger HD-Qualität, die keine Wünsche offen lässt.
Der Triple-Tuner sichert den digitalen TV-Empfang auch im europäischen Ausland. Weitere Features sind der CI+-Schacht zur Entschlüsselung von Pay-TV-Sendern und der USB-Anschluss zur Medienwiedergabe von Filmen, Bildern und Musik. Mit der integrierten Bluetooth®-Schnittstelle können Sie die Audiowiedergabe an einen Bluetooth®-fähigen Kopfhörer oder an eine Soundbar kabellos übertragen. Die Geräte sind speziell für den Einsatz im Fahrzeug konzipiert. Eine besondere Innenarchitektur schützt die Komponenten vor Erschütterungen während der Fahrt. Ob Boot, Caravan oder LKW, mit unserem Camping-TV sind Sie gut ausgerüstet.

	Royal Line IV 19 Smart	Royal Line IV 22 Smart	Royal Line IV 24 Smart	Royal Line IV 32 Smart
Display	LED Display (Pixelklasse 1)	LED Display (Pixelklasse 1)	LED Display (Pixelklasse 1)	LED Display (Pixelklasse 1)
Bildschirmgröße	18,5" (47 cm)	21,5" (54,6 cm)	23,6" (59,9 cm)	32" (81,3 cm)
Auflösung	1366 x 768	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Kontrastverhältnis	1000 : 1	3000 : 1	3000 : 1	3000 : 1
Helligkeitswert	250 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²
Betrachtungswinkel	178° H / 178° V	178° H / 178° V	178° H / 178° V	178° H / 178° V
Tuner	DVB-S / -S2 / -C / -C2 / -T / -T2 (H.265 / HEVC)			
Ausstattung & Anschlüsse	Bluetooth 4.2 Schnittstelle • WLAN- und LAN-Schnittstelle • vorinstallierte Apps/Zugriff auf viele Mediatheken und Videoportale • Android 11.0 • Abspielformate Foto: JPEG, BMP, PNG • Audio: MP3, AAC, AMR • Video: MPG, AVI, TS, MOV, MKV, DAT, MP4, VOB • CI+ Slot (HD+ ready) • Antenneneingang (DVB-S/S2), Antenneneingang (DVB-T/T2/C), Audio-Ausgang koaxial (S/PDIF), Kopfhörer-Ausgang (3,5 mm Klinke), 2 x HDMI-Anschluss, 2 x USB-Anschluss, 1 x LAN-Anschluss / + WIFI, Video CVBS / Audio (Chinch Ausgang), Mini AV (3,5 mm Klinke Eingang), mechanischer Netzschalter, Lautsprecher (2 x 5 W / 32" 2 x 10 W), VESA Standard 100 x 100 mm (32" 200 x 100 mm), ohne Standfuß			
Stromversorgung	12 / 24 / 230 V			
Stromverbrauch Betrieb / Standby	12 W / < 0,5 W	14 W / < 0,5 W	17 W / < 0,5 W	25 W / < 0,5 W
Energieeffizienzklasse	E	E	E	E
Abmessungen mit Fuß (BxHxT)	436 x 304 x 160 mm	501 x 343 x 160 mm	551 x 370 x 179 mm	731 x 491 x 211 mm
Abmessungen ohne Fuß (BxHxT)	436 x 259 x 49 mm	501 x 298 x 49 mm	551 x 326 x 49 mm	731 x 432 x 86 mm
Gewicht	2,3 kg	2,4 kg	2,8 kg	3,5 kg
Nr.	**87650**	**87654**	**87651**	**87741**
Preis	**369,—**	**399,—**	**429,—**	**499,—**

Standfuß Megasat Royal Line III / Royal Line IV Smart.
Optionaler Standfuß für Megasat Royal Line III und Royal Line IV Smart Serie.

Standfuß Royal Line III 19 / Royal Line IV Smart 19, 22, 24	**Nr. 87504**	**14,95**
Standfuß Royal Line III 22, 24	**Nr. 87505**	**14,95**
Standfuß Royal Line III 32 / Royal Line IV Smart 32	**Nr. 87506**	**14,95**

MEGASAT Camping LED TV - Royal Line Premium

Megasat Royal Line Premium Serie. Die Royal Line Premium-Serie mit integriertem WebOS Betriebssystem, bietet eine LAN- und WLAN-Schnittstelle. Da es sich hierbei um einen Smart-TV handelt, verfügt dieser über einen Internetbrowser und vorinstallierte Apps sowie den Zugriff auf viele Mediaportale. Zusätzlich können weitere zahlreiche Apps über den integrierten App-Store installiert werden. Abgerundet wird das Fernseherlebnis mit der Darstellung in erstklassiger HD-Qualität, die keine Wünsche offen lässt. Der Triple-Tuner sichert den digitalen TV-Empfang auch im europäischen Ausland. Weitere Features sind der CI+-Schacht zur Entschlüsselung von Pay-TV-Sendern und die beiden USB-Anschlüsse zur Medienwiedergabe von Filmen, Bildern und Musik. Mit der integrierten Bluetooth®-Schnittstelle können Sie die Audiowiedergabe an einen Bluetooth®-fähigen Kopfhörer oder an eine Soundbar kabellos übertragen. Die Geräte sind speziell für den Einsatz im Fahrzeug konzipiert. Eine besondere Innenarchitektur schützt die Komponenten vor Erschütterungen während der Fahrt. Ob Boot, Caravan oder LKW, mit unserem Camping-TV sind Sie gut ausgerüstet.

	Royal Line 22 Premium	Royal Line 24 Premium	Royal Line 27 Premium	Royal Line 32 Premium
Display	LED Display (Pixelklasse 1)	LED Display (Pixelklasse 1)	LED Display (Pixelklasse 1)	LED Display (Pixelklasse 1)
Bildschirmgröße	21,5" (54,6 cm)	23,8" (60,5 cm)	27" (69,5 cm)	32" (81 cm)
Auflösung	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Kontrastverhältnis	3000 : 1	3000 : 1	4000 : 1	3000 : 1
Helligkeitswert	250 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²
Betrachtungswinkel	178° H / 178° V	178° H / 178° V	178° H / 178° V	178° H / 178° V
Tuner	DVB-S / -S2 / -C / -T / -T2 (H.265 / HEVC)			
Ausstattung & Anschlüsse	Bluetooth 5.0 Schnittstelle • WLAN- und LAN-Schnittstelle • Zugriff auf Mediatheken / Videoportale und vorinstallierte Apps • WebOS-Betriebssystem • Abspielformate Foto: JPEG, BMP, PNG • Audio: MP3, AAC, AMR • Video: MPG, AVI, TS, MOV, MKV, DAT, MP4, VOB • DVD-Abspielformate: DVD / DVD+R/+RW / DVD-R/-RW / VCD / CD / CD-R/-RW • CI+ Slot (HD+ ready) • Antenneneingang (DVB-S/S2) • Antenneneingang (DVB-T/T2/C) • Audio-Ausgang (optisch) • Kopfhörer-Ausgang (3,5 mm Klinke) • 3 x HDMI-Anschluss • 2 x USB-Anschluss • 1 x LAN-Anschluss + WIFI • AV-Eingang (Audio/Video Cinch) • mechanischer Netzschalter • Lautsprecher (2 x 5 W / 32" 2 x 10 W) • VESA Standard 100 x 100 mm (32" 200 x 100 mm) • ohne Standfuß			
Stromversorgung	12 / 24 / 230 V			
Stromverbrauch Betrieb / Standby	15 W / < 0,5 W	15 W / < 0,5 W	21 W / < 0,5 W	27 W / < 0,5 W
Energieeffizienzklasse	E	E	E	E
Abmessungen mit Fuß (BxHxT)	492 x 323 x 110 mm	542 x 349 x 110 mm	617 x 402 x 140 mm	722 x 458 x 170 mm
Abmessungen ohne Fuß (BxHxT)	492 x 290 x 47 mm	542 x 318 x 42 mm	617 x 368 x 43 mm	722 x 420 x 45 mm
Gewicht	2,6 kg	3,3 kg	4,0 kg	5,7 kg
Nr.	**87742**	**87743**	**87744**	**87745**
Preis	**439,—**	**479,—**	**529,—**	**579,—**

Standfuß Megasat Royal Line Premium. Optionaler Standfuß für Megasat Royal Line Premium Serie. Passend für

Royal Line 22 - 24 Premium	**Nr. 87746**	**19,95**
Royal Line 27 Premium	**Nr. 87747**	**19,95**
Royal Line 32 Premium	**Nr. 87748**	**19,95**

MEGASAT Soundbars

Megast Soundbar I. Perfekte Klang-Erweiterung an Ihrem Camping TV. Die Soundbar wird über den USB Anschluss des Fernsehers mit Strom versorgt und Audiosignale werden anschließend über die Kopfhörerbuchse übertragen. Die Befestigung an der Unterseite des TVs erfolgt mit der beiliegenden Halterung. Die Breitband-Stereo-Lautsprecher mit max. 48 Watt Leistung bieten einen angenehmen Klang und ersetzen die im TV integrierten Standard-Lautsprecher.
Technische Details: Zwei Breitbandlautsprecher, max. 48 W (2 x 24 W Vollverstärker), Frequenzgang 80 Hz - 18 Khz, Lautstärkeregelung mit Drehknopf (inkl. Ein-/Ausschalter), Stromversorgung 5 V (über USB). Abmessungen (BxHxT) 400 x 60 x 55 mm. Gewicht 410 g.
Lieferumfang: Megasat Soundbar I, Halterung für TV-Montage, Audiokabel 3,5 mm, USB Kabel, Bedienungsanleitung. **Nr. 89078 47,95**

Megasat Klangwunder V. Soundbar mit Bluetooth-Funktion zur kabellosen Audioübertragung. Alternative Verbindung mit 3,5 mm Klinken-Anschlusskabel. USB-Anschluss zur direkten MP3-Wiedergabe. Inklusive Halterung zur einfachen Montage am TV. Fernbedienung mit allen gängigen Funktionen (Regelung der Lautstärke, Navigationstasten für MP3-Betrieb, Bluetooth-Verbindung). Schlichtes und kompaktes Design - passend für alle Megasat Camping Fernseher.
Technische Details: Zwei Breitbandlautsprecher Stereo, Lautsprechergröße 2 Zoll (5 cm), Leistung max. 30 W RMS (2 x 15 W), Frequenzgang 50 Hz - 18 Khz. Abmessungen (BxHxT) 410 x 60 x 60 mm. Gewicht 750 g.
Lieferumfang: Megasat Klangwunder V, Fernbedienung, Batterien, Halterung für TV-Montage, Audiokabel 3,5 mm, 230/12 Volt Netzteil, 12 Volt KFZ-Anschlusskabel, Bedienungsanleitung. **Nr. 87359 79,95**

MEGASAT Wireless BT Kopfhörer

Megasat Wireless BT Kopfhörer MEG-BH01.

- Geschlossener Kopfhörer mit kraftvollem Sound
- Lange Laufzeit von bis zu 40 h
- Große Reichweite von 20 m
- Bis zu 1.000 h Standby
- Perfekter Sitz durch bewegliche Ohrmuscheln
- Optimal für den Einsatz unterwegs - kein lästiges Kabelgewirr
- Optionale Verbindung zu einem Gerät via 3,5 mm Klinkenstecker

Technische Details: Kopfhörer-Art Over-Ear (geschlossen), BT-Version 5.3, Audio-Bereich 20 Hz – 20 kHz, Frequenzbereich 2.402 – 2.480 GHz, max. Sendeleistung 2,5 mW, BT Profile: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, Emissionsbereich > 20 m, Laufzeit ca. 40 h, Ladezeit ca. 2 h, Standby ca. 1.000 h, Musikwiedergabe Stereo, Akku 3,7 V, 400 mAh, LiPo, SD-Karteneinschub max. 64 GB, Audio-Formate MP3, Anschluss 3,5 mm AUX-Eingang, Lautsprecher 40 mm, 32 Ω, Mikrofon 42 dB, SNR ≥ 95 dB. Betriebstemperatur 10° C – 45° C. Abmessungen (BxHxT) 212 x 224 x 67 mm. Gewicht 230 g.

Lieferumfang: Megasat MEG-BH01, Bedienungsanleitung, USB-C Ladekabel, 3,5 mm Kabel (Klinke auf Klinke). **Nr. 87815 49,95**

ALDEN SMARTWIDE LED TV

ALDEN Smart-TV zur Nutzung von Streaming-Diensten, Mediatheken usw. Mit integriertem Bluetooth zur Übertragung von Audiosignalen. Die Ausstattung verfügt über WIFI / LAN und eine Mirror-Funktion zum Spiegeln von Mobilgeräte-Inhalten auf dem TV Bildschirm, CI+-Modul, Videotext und einen elektronischen Programmführer (EPG). Der große Betrachtungswinkel von 178 H / 178 V sorgt für eine brillante Bildqualität an jedem Montageort im Reisemobil. Alle gängigen Satelliten sind bereits vorprogrammiert.

Merkmale

- Größen: 19", 22", 24", 32"
- Bildformat: 16:9
- Triple-Tuner: DVB-S2 HD, DVB-T2 HD, DVB-C
- USB Player
- Smart-Funktion für Onlinedienste
- Bluetooth Audio Übertragung
- WiFi, LAN
- Mirroring Mobilgerät spiegeln
- Betrachtungswinkel: 178 / 178 (H/V)
- Eingänge: HDMI, Cinch, USB, Multi-IN
- Helligkeit: 250 cd/m²
- Ausgänge: Kopfhörer, Audio Out (Coaxial)
- CI+ (Common Interface) für den Empfang verschlüsselter Sender (Pay-TV)
- Pixelfehlerfreiheitsklasse 0
- Energieeffizienzklasse: E (G-A)
- Verbrauch ca. 19" 14 W / 22" 14 W
- Betrieb: 12 Volt (10 - 17 Volt)
- 230 V Betrieb über optionales Netzteil möglich
- Netzschalter (0 Watt)

SMARTWIDE LED TV	19"	22"	24"	32"
Bildschirmgröße	19" (47 cm)	22" (55 cm)	24" (60 cm)	32" (82 cm)
Kontrast	2000:1	3000:1	3000:1	3000:1
Abmessungen (BxHxT)				
mit Fuß in mm	436 x 311 x 170	501 x 359 x 170	550 x 377 x 170	731 x 491 x 211
ohne Fuß in mm	436 x 258 x 42	501 x 296 x 42	550 x 326 x 42	731 x 432 x 86
Gewicht ohne Fuß	1,87 kg	2,28 kg	2,78 kg	3,37 kg
Nr.	**87507**	**87495**	**87514**	**87509**
Preis	**399,—**	**449,—**	**499,—**	**549,—**

Caratec Vision TV-Geräte aus der Serie Pro und Exclusive Smart-TV

Die Caratec TV-Geräte bieten dank Weitwinkel-Panel immer beste Bildqualität, egal aus welchem Blickwinkel. Tuner für DVB-S2 und DVB-T2 HD sowie ein Netzteil für 10....30 V mit Über- und Unterspannungsschutz sind integriert. Standfuß und 230 V-Netzteil sind optional erhältlich. Die Pro-Serie bietet darüber hinaus einen integrierten DVD-Player.

Die Caratec Smart-TVs der Exclusive Serie vereinen die Vorteile von webOS mit denen eines perfekten Caravaning-Fernsehers. Sie haben ein fast rahmenloses Gehäuse und sind damit besonders elegant und kompakt.

Das integrierte webOS von LG ermöglicht das Streaming von Netflix, Amazon Prime Video, den Mediatheken von ARD und ZDF sowie vielen weiteren Streaming-Diensten.

Mit der bei Caratec serienmäßigen Magic Remote navigieren Sie intuitiv und mühelos durch alle Menüs. Dabei funktioniert die clevere Fernbedienung genau wie ein Mauszeiger auf dem Bildschirm. Die Exklusive-TVs sind mit Bluetooth zum Anschluss externer Audiogeräte oder Tastaturen ausgestattet. Alle Geräte werden ohne Standfuß und ohne 230 V-Netzgerät geliefert. Diese sind optional erhältlich.

Exclusive Smart-TV mit webOS

Pro

Exclusive Smart-TV

Zubehör: Caratec Connect CI201L Kombileitung TV-Anschluss 1,5 m. Kombiniert eine flexible Antennenleitung mit der Stromversorgungsleitung. Passend für alle Caratec TVs mit Sat-Receiver und viele weitere Geräte.
Nr. 87285 **19,95**

Technische Daten:	Pro	Exclusive Smart-TV mit webOS			
Modell	**CAV220P-D.2**	**CAV222E-S**	**CAV242E-S**	**CAV272E-S**	**CAV322E-S**
Energieeffizienzklasse	A bis G: E				
Bildschirmgröße in cm	55	55	60	69	80
Bildschirmgröße in Zoll	21,5	21,5	23,6	27	32
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	13,6 W	14,9 W	14,7 W	21 W	26,7 W
Leistungsaufnahme im Standby-Zustand	> 0,5 W				
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0,0 Watt (bei Anschluss ans Bordnetz)				
Auflösung (in Pixel, H x V)	1920 x 1080 (Full HD)				
Betrachtungswinkel H / V	178° / 178° (Weitwinkel-Panel)				
Gewicht	2,7 kg	2,5 kg	2,8 kg	3,8 kg	4,6 kg
Abmessungen (BxHxT) in mm	508 x 309 x 51	497 x 291 x 44	542 x 319 x 44	617 x 362 x 45	723 x 420 x 45
Nr.	**87447**	**87735**	**87610**	**87736**	**87611**
Preis	**399,—**	**449,—**	**499,—**	**549,—**	**599,—**

Caratec Audio Soundbar CAS102 und CAS104BT

Soundbar CAS102 und CAS104BT

Kompakte und klangstarke Soundbar für die einfache Montage unter dem TV-Gerät. Besserer Klang für Ihren TV. Zwei Breitband-Lautsprecher und eine zusätzliche Passivmembran sorgen trotz kompakter Abmessungen für klare und kraftvolle Klangwiedergabe.

Die Montage erfolgt mit zwei Haltern, die einfach zwischen TV-Gerät und einem TV-Halter montiert werden. Die Höhe ist justierbar, daher für die meisten TV-Geräte geeignet. Halter und Anschlussleitungen im Lieferumfang enthalten.

Merkmale:
- Leistung 2 x 10 Watt max.
- Frequenzgang 50 - 18.000 Hz
- Abmessungen 480 x 60 x 60 mm
- Bedienelemente: an/aus, lauter, leiser, mute

Lieferumfang:
Soundbar, VESA-Haltersatz, passend für die meisten TV-Geräte, Anschlussleitungen.

CAS102: Anschluss an die Kopfhörerbuchse. Manuelles Ein-/Ausschalten. **Nr. 89454** **79,50**

CAS104BT: zusätzlich mit Bluetooth (z. B. für Streaming), HDMI ARC und Fernbedienung. Automatisches Ein-/Ausschalten mit dem TV. **Nr. 87853** **129,—**

Caratatec Audio CAS103BT CaraSnake Bluetooth-Nackenlautsprecher

Eine neue Alternative für Musik- und Fernsehgenuss im Wohnmobil ist die CaraSnake. Einfach in den Nacken gelegt und los geht's. Durch die direkte Ausrichtung der Lautsprecher zum Ohr hin ist perfekte Verständlichkeit garantiert und Mitreisende werden nicht gestört. Trotzdem ist eine Unterhaltung mit der CaraSnake, im Gegensatz zur Verwendung von Kopfhörern, problemlos möglich. Sie eignet sich perfekt für die Kombination mit den Caratec Smart TVs. Die Kopplung erfolgt über Bluetooth und ist somit auch mit anderen Geräten wie Smartphone oder Tablet kein Problem. Es können sogar zwei CaraSnake miteinander verbunden werden, um den Sound aus einer Quelle in der jeweils gewünschten Lautstärke genießen zu können.
Technische Daten: Bluetooth 5.0 • Frequenzgang: 68 Hz bis 18 kHz • Funkreichweite ca. 10 m (freies Feld) • Akkulaufzeit ca. 9 h bei 50 % Lautstärke, ca. 5 h bei 70 % Lautstärke • Akkuladedauer ca. 3 h • Akkukapazität 800 mAh • Ladespannung/Strom 5 V/0,5 A • Ladeanschluss: USB-C, Leitung im Lieferumfang • Abmessungen 245 x 205 x 45 mm • Gewicht ca. 300 g. **Nr. 87805 77,95**

MEGASAT HD Satelliten Receiver

Megasat HD Stick 310 V3. Gestochen scharfe TV-Bilder von frei empfangbaren HDTV Programmen mit einer Auflösung von bis zu 1080p. Versteckte Montage hinter dem Fernseher. Infrarotsensor inklusive 4-stelligem Display für einen optimalen Empfang der Fernbedienungssignale, auch wenn der Receiver hinter dem Fernseher montiert wird. Zwei USB Anschlüsse zur Medienwiedergabe. Energiesparer im Betrieb und Standby.

Megasat 12 V Anschlusskabel. Für den Anschluss an einen Zigarettenanzünder im Fahrzeug. Passend für

Technische Daten: DVB-S/-S2-Empfang, Full-HD-Auflösung, Infrarotsensor mit Display. Anschlüsse: 1 x HDMI (bis 1080p), 2 x USB 2.0 (Mediaplayer), 1 x Audio-Ausgang (3,5 mm), 1 x Infrarotsensor, 1 x RS 232 (3,5 mm Klinke), 1 x LNB-Eingang. Programmierte Senderliste, 12 V/230 V Stromversorgung, Stromverbrauch im Betrieb max. 12 W, im Standby < 0,5 W. Abmessungen (BxHxT) 108 x 18 x 65 mm. Gewicht 68 g. **Nr. 87233 59,95**

Megasat Receiver HD Stick 310 V3 und HD 350.
Nr. 87275 8,90

TV-Wandhalterungen

TV-Wandhalterungen Mestic MTVB. Hochwertige Aluminium-Wandhalterungen passend für alle Flachbildschirme von 13" bis 27" (32" mit Adapterplatte) mit vorgesehenen Bohrungen nach VESA-Norm 75/100. Belastbarkeit max. 15 kg.

1. Wandhalterung MTVB-10. Mit einem Drehpunkt. Abmessungen (LxBxH) 120 x 80 x 85 mm. Gewicht ca. 0,6 kg. **Nr. 87819 20,95**

2. Wandhalterung MTVB-20. Mit zwei Drehpunkten. Schwenk-, dreh- und neigbar. Abmessungen (LxBxH) 150 x 80 x 232 mm. Gewicht ca. 1,3 kg.
Nr. 87820 26,50

3. Wandhalterung MTVB-30. Mit drei Drehpunkten. Schwenk-, dreh- und neigbar. Abmessungen (LxBxH) 170 x 80 x 382 mm. Gewicht ca. 1,95 kg.
Nr. 87821 32,95

Adapterplatte für 32" TV-Geräte
Nr. 87822 7,85

4. TV-Wandhalterung Vechline. Passend für alle Flachbildschirme von 10" bis 26" mit vorgesehenen Bohrungen nach VESA-Norm. Einfacher Verriegelungsmechanismus. Mit drei Drehpunkten. Schwenk-, dreh- und neigbar. Belastbarkeit max. 10 kg. Gewicht ca. 1,4 kg. **Nr. 87749 59,95**

HÄFELE

TV-Drehauszug für Flachbildschirme. Qualitativ hochwertiges Produkt, Schienen aus Aluminium, Gleiter aus Kunststoff. Im eingeschobenen Zustand wird der Auszug fest arretiert. Schwenkbereich 180° vertikal und horizontal.
Einbautiefe 403 mm. Tragkraft 8 kg.
TV-Drehauszug für Flachbildschirme bis 19".
Hub: 502 mm. Gewicht ca. 2,2 kg.
Nr. 88696 206,—

TV-Drehauszug für Flachbildschirme bis 22".
Hub: 437 mm. Gewicht ca. 2,2 kg.
Nr. 87335 199,—



1

2

3

4

5

6

7

8









LIPPERT

1. TFT-Deckenhalterung. Ausrichtbar und kippbar mit automatischer Sperrung in geschlossener Position. Breite 260 mm, Länge 275 mm, Höhe 60 mm. Maximale Belastbarkeit 7 kg. Gewicht 2 kg. Farbe Schwarz. **Nr. 88909 125,—**

2. TFT-Auszug mit Arm. TFT Auszug mit Arm, der das Absenken des Monitors ermöglicht. Ausrichtbar und bis zu 90° nach hinten kippbar. Breite 250 mm, Länge 373 mm, ausgezogen 985 mm, Höhe 124 mm. Maximale Belastbarkeit 10 kg. Gewicht 3,9 kg. Farbe Schwarz. **Nr. 87328 129,—**

3. TFT-Auszughalterung. Zum Ausziehen für die Decke. Höhenverstellbar, ausrichtbar, automatische Sperrung in geschlossener Position, bis zu 18° nach vorne kippbar und bis zu 90° nach hinten kippbar. Breite 260 mm. Maximale Belastbarkeit 20 kg. Farbe Schwarz.
Größe 1. Länge 375 mm, ausgezogen 826 mm, Höhe 90 mm. Gewicht 3,8 kg. **Nr. 88919 135,—**
Größe 2. Länge 425 mm, ausgezogen 933 mm, Höhe 90 mm. Gewicht 4,0 kg. **Nr. 87291 139,—**

4. TFT-Auszughalterung. Höhenverstellbar, ausrichtbar, bis zu 18° nach vorne und bis zu 90° nach hinten kippbar. Breite 260 mm. Maximale Belastbarkeit 10 kg. Farbe Schwarz.
TFT-Auszughalterung A. Länge 325 mm, ausgezogen 726 mm, Höhe 74 mm. Gewicht 3,0 kg. **Nr. 88907 115,—**
TFT-Auszughalterung B. Länge 375 mm, ausgezogen 826 mm, Höhe 74 mm. Gewicht 3,8 kg. **Nr. 88921 119,—**

5. TFT-Deckenhalterung zum Ausziehen. Drehung 360°, Hub 287 mm. Breite 244 mm, Länge 455 mm, ausgezogen 802 mm, Höhe 67 mm. Maximale Belastbarkeit 8 kg. Gewicht 3,3 kg. Farbe Silber. **Nr. 87223 125,—**

6. TFT-Deckenhalterung mit Drehplatte. Ausrichtbar und kippbar mit automatischer Sperrung in geschlossener Position. Breite 114 mm, Länge 343 mm, Höhe 58 mm geschlossen. Maximale Belastbarkeit 10 kg. Gewicht 0,9 kg. Farbe Silber. **Nr. 87329 68,95**

7. TFT-Deckenhalterung IRIS. Drehung 360°. Kann um ca. 70 mm heruntergezogen werden. Breite 147 mm, Länge 358 mm, ausgezogen 840 mm, Höhe 92 mm. Maximale Belastbarkeit 10 kg. Gewicht 3,4 kg. Farbe Silber. **Nr. 88941 109,—**

8. TFT-Haltearm BUTTERFLY 3 mit vertikaler Verschiebung. Verfügt über einen Doppelarm in der Horizontalen und eine vertikale Verschiebemöglichkeit, so dass Sie den Fernseher auch in der Höhe an der Halterung einstellen können. Die Halterung wird u. a. in Chausson- und Challenger-Fahrzeugen verbaut. Maximale Belastbarkeit 8 kg. Gewicht 2,4 kg. Farbe Schwarz/Silber. **Nr. 87459 159,—**

LIPPERT





NEU!





1. TFT-Haltearm LOTUS 2. Drei selbsthemmende Gelenke, neigungsverstellbar mit kompletter Blockierung während der Fahrt. Maximale Belastbarkeit 10 kg. Farbe Silber.
Haltearm A. Breite 314 mm, Länge 496 mm, Höhe 179 mm. Gewicht 1,3 kg. **Nr. 88905 99,95**
Haltearm B. Breite 386 mm, Länge 644 mm, Höhe 179 mm. Gewicht 1,5 kg. **Nr. 87330 129,—**

2. TFT-Haltearm LOTUS 1. Drei selbsthemmende Gelenke, in beide Richtungen zu schließen, mit kompletter Blockierung während der Fahrt. Neigungsverstellbar 15°, Armlänge 206 mm, Gesamtlänge 529 mm. Maximale Belastbarkeit 8 kg. Gewicht 1,2 kg. Farbe Silber. **Nr. 88914 109,—**

3. TFT-Wandhalterung TULIP 2. Einfache TFT-Halterung. Größe geschlossen 210 x 120 x 47 mm. Maximale Belastbarkeit 8 kg. Gewicht 0,82 kg. Farbe Silber. **Nr. 88937 70,95**

4. TFT-Halter SUNFLOWER 3. Höhenverstellbar, ausziehbar und ausrichtbar mit Bremse. Höhe 990 mm. Wandabstand min. 58 mm, max. 251 mm. Maximale Belastbarkeit 8 kg. Gewicht 1,6 kg. Farbe Silbergrau. **Nr. 87292 125,—**

5. TFT-Halter SUNFLOWER 4. Höhenverstellbar, ausziehbar und ausrichtbar mit Bremse. Höhe 990 mm. Wandabstand min. 93 mm, max. 277 mm. Maximale Belastbarkeit 8 kg. Gewicht 1,65 kg. Farbe Silbergrau. **Nr. 87331 129,—**

6. TFT-Halter SUNFLOWER 2. Höhenverstellbar, ausziehbar und ausrichtbar mit Bremse. Links und Rechts montierbar. Arme aus anodisiertem Aluminium. Höhe 600 mm. Armlänge je 206 mm, Gesamtlänge 554 mm. Maximale Belastbarkeit 8 kg. Gewicht 1,86 kg. Farbe Silber. **Nr. 87332 149,—**

7. TFT-Haltearm mit Höhenverstellung und Monitorausrichtung. Höhe 990 mm. Wandabstand min. 95 mm, max. 436 mm. Maximale Belastbarkeit 8 kg. Gewicht 1,9 kg. Farbe Silbergrau. **Nr. 87245 139,—**

8. Abnehmbare TFT-Halterung BUTTERFLY 1 mit 12 V- und Antennensteckdose. Mechanismus mit Pantograph. Sicherheitssperre in geschlossenem Zustand. Kopfteil dreh- und kippbar (ca. 10°). Die Halterung bleibt am TV befestigt und kann mit einer einfachen Bewegung von der Basis getrennt werden. Mit einer optional erhältlichen Zusatzbasis (Nr. 88984) können Sie das TV-Gerät schnell und einfach in einem anderen Bereich des Fahrzeugs platzieren. Maximale Belastbarkeit 8 kg. Maximale Ausziehlänge 227 mm. Breite 187 mm. Gewicht 1,9 kg. Farbe Schwarz. **Nr. 88983 66,95**
Zusatzbasis für TFT-Halterung BUTTERFLY 1. Optionale Basis in Kombination mit TFT-Halterung Nr. 88983. Inklusive 12 V- und Antennensteckdose. Gewicht 0,75 kg. **Nr. 88984 23,95**

9. TFT-Haltearm mit seitlichem Auszug. Maximaler Auszug 510 mm. Maximale Belastbarkeit 8 kg. Größe geschlossen 544 x 120 x 96 mm. Gewicht 1,57 kg. Farbe Silber. **Nr. 88938 139,—**

10. TFT-Auszugshalterung ROSE 2 - seitlich ausziehbar. Automatische Verriegelung in geschlossener Position. TV-Befestigungsplatte 15 cm höhenverstellbar, um einen besseren Blickwinkel von unten zu ermöglichen. Wenn der Halter ausgezogen ist, ist der Monitor bis zu 220° drehbar und nach unten oder nach oben kippbar. Maximale Belastbarkeit 10 kg. (Abbildung zeigt seitlichen Auszug nach rechts). Länge 362 mm, ausgezogen 813 mm, Höhe 88 mm. Gewicht 3,9 kg.
Seitlicher Auszug nach links **Nr. 88942 115,—**
Seitlicher Auszug nach rechts **Nr. 88943 115,—**
Länge 465 mm, ausgezogen 1017 mm, Höhe 88 mm. Gewicht 4,6 kg.
Seitlicher Auszug nach links **Nr. 88946 149,—**
Seitlicher Auszug nach rechts **Nr. 88947 149,—**

Sicherer Halt und komfortables Sehen

Caratec Halterungen mit cleveren Eigenschaften: drehbar, neigbar, schwenkbar, verriegelbar, Vesa 75/100-Norm und Made in Germany.

Maximal flexibel: Auszüge von Caratec

Modell	1. CFA100H	2. CFA101L	3. CFA102L	4. CFA103H	5. CFZ103
Beschreibung	Zur Montage in den meisten Wohnmobil-TV-Schränken. Bei vielen Fahrzeugen so einsetzbar, dass sich das TV-Gerät von der Sitzgruppe und vom Bett aus betrachten lässt. Durch den Auszug kann das TV-Gerät nach Gebrauch sicher und bequem im Schrank verstaut werden.	Zur Montage seitlich in und an Schränken. Mit dem leichtgängigen Auszug und der Drehfunktion lässt sich das TV-Gerät leicht in die gewünschte Position bringen. Bei vielen Fahrzeugen so einsetzbar, dass das TV-Gerät von der Sitzgruppe und vom Bett aus betrachtet werden kann.	Der TV-Auszug CFA102L erlaubt Fernsehen von der Sitzgruppe und vom Bett aus. Er hat die gleichen Anwendungsmöglichkeiten wie der bewährte CFA101L. Durch Pushlock Ver- und Entriegelung ist er ganz bequem zu bedienen und verriegelt sicher.	Der ideale Halter für die TV-Montage an Oberschränken. Besonders auch für Kastenwagen geeignet. Mit diesem Halter ist das TV-Gerät sicher montiert und perfekt im Blick. Dank Pushlock schnell und sicher verriegelt.	Drehadapter zur platzsparenden Hochkant-Montage von TV-Geräten an einem TV-Halter. Der TV lässt sich einfach per 90° Drehung in die Sichtposition schwenken. Drehwinkel 93°, um eine perfekte Nivellierung zu ermöglichen. Universell auf ausreichend belastbaren Haltern mit VESA 100-Aufnahme verwendbar.
Farbe	Silber/Schwarz	Silber/Schwarz	Silber/Schwarz	Silber/Schwarz	Schwarz
Material	Alu				
Montagerichtung	stehend oder hängend	seitlich rechts oder links		hängend	-
Arretierung	ja, durch Verriegelungshebel		ja, durch Pushlock		ja, magnetisch
Halteplatte dreh-/neigbar	ja, 360 ° / ja, 125 °	ja, 190 ° / ja +/- 8 °	ja, 190 ° / nein	nein / ja, 85 °	ja, +/- 93 ° / nein
Schienenlänge ausgezogen	792 mm	835 mm	ca. 835 mm	635 mm	-
Abmessungen eingeklappt (B×H×T)	180 x 85 x 370 mm	410 x 155 x 42 mm	ca. 410 x 155 x 42 mm	200 x 325 x 47 mm	ca. 116 x 149 x 23 mm
Höhe aufgeklappt	313 mm	-	-	-	-
Gewicht	2,5 kg	2,6 kg	2,3 kg	1,5 kg	0,5 kg
Nr.	**87293**	**88952**	**89149**	**87737**	**88550**
Preis	**169,—**	**159,—**	**199,—**	**159,—**	**89,95**



So flexibel wie Sie: Wandhalter von Caratec

Modell	6. CFW200S	7. CFW301S	8. CFW305S	9. CFW204A	10. CFW304AS	11. CFW400AS
Beschreibung	Bewährte Halterlösung aus Stahl in besonders kompakter Form mit zwei Drehpunkten. Die Arretiervorrichtung sorgt dafür, dass das TV-Gerät während der Fahrt sicher befestigt ist.	Besonders kompakte Halterung mit drei Drehpunkten. Die Arretiervorrichtung sorgt dafür, dass das TV-Gerät während der Fahrt sicher befestigt ist.	Halterung mit drei Drehpunkten und sehr großem Schwenkbereich. Bei vielen Fahrzeugen so einsetzbar, dass sich das TV-Gerät von der Sitzgruppe und vom Bett aus betrachten lässt.	Besonders leichter und stabiler Halter aus Aluminium mit zwei Drehpunkten. Mit Arretiervorrichtung.	Besonders leichter und stabiler Halter aus Aluminium. Drei Drehpunkte für erweiterten Schwenkbereich. Mit Arretiervorrichtung.	Besonders leichter und stabiler Halter aus Aluminium mit vier Drehpunkten. Größter Schwenkbereich aller Caratec Halter. Dadurch bei vielen Fahrzeugen so einsetzbar, dass sich das TV-Gerät von der Sitzgruppe und vom Bett aus betrachten lässt. Mit Arretiervorrichtung.
Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Silber	Schwarz	Schwarz
Material	Stahl	Stahl	Stahl	Alu	Alu	Alu
Anzahl der Drehpunkte	2	3	3	2	3	4
Wandabstand ausgeklappt	150 mm	370 mm	500 mm	213 mm	393 mm	573 mm
Abmessungen zugeklappt (BxHxT)	177 x 256 x 28 mm	235 x 250 x 34 mm	296 x 250 x 34 mm	267 x 165 x 33 mm	250 x 210 x 33 mm	267 x 240 x 33 mm
Gewicht	0,9 kg	1,4 kg	1,8 kg	0,8 kg	1,1 kg	1,4 kg
Nr.	**89000**	**89002**	**89004**	**89001**	**89007**	**89005**
Preis	**68,95**	**88,95**	**98,95**	**129,—**	**169,—**	**229,—**







TV-Wandhalterungen SKY Basic. Mit Arretierung in 0-Position zur Sicherung des Bildschirms. Entriegelungshebel oben und unten montierbar. Inklusive Neigungsverstellung von +/- 10°. VESA Halterung 75 x 75 mm und 100 x 100 mm. Belastbar bis 7 kg.

1. SKY Basic 1. Wandabstand 33,5 - 156,5 mm, schwenkbar bis 180°. Gewicht ca. 1,0 kg.
Nr. 87135 80,95

2. SKY Basic 2. Wandabstand 37,1 - 370,5 mm, schwenkbar bis 270°. Gewicht ca. 1,4 kg.
Nr. 87136 97,95

3. SKY Basic XL. Wandabstand 37,1 - 500,8 mm, schwenkbar bis 270°. Gewicht ca. 2,0 kg.
Nr. 87388 118,—

4. Pivotadapter SKY Basic. Material Stahl. VESA 100 mm, mit Befestigungsschrauben.
Nr. 88302 56,95

5. TV-Wandhalterung SKY 10N. Mit Doppelgelenkarm, komfortabler Wandverriegelung und Schnellverschlussplatte zum schnellen und einfachen Entfernen des Bildschirms. Extrem großer Neigungswinkel. Belastbar bis 7,5 kg.
Armlänge jeweils 200 mm, Gesamtlänge 477 mm. Gewicht ca. 1,9 kg. **Nr. 88953 232,—**
Armlänge jeweils 250 mm, Gesamtlänge 577 mm. Gewicht ca. 2,1 kg. **Nr. 87220 236,—**
Armlänge jeweils 300 mm, Gesamtlänge 677 mm. Gewicht ca. 2,2 kg. **Nr. 88981 242,—**
Armlänge jeweils 350 mm, Gesamtlänge 777 mm. Gewicht ca. 2,3 kg. **Nr. 88982 252,—**

6. TV-Wandhalterung SKY 10N MKII. Mit Doppelgelenkarm, komfortabler Wandverriegelung und Schnellverschlussplatte zum schnellen und einfachen Entfernen des Bildschirms.
Armlänge jeweils 200 mm, Gesamtlänge 477,5 mm. Belastbar bis 12 kg. Gewicht ca. 1,95 kg.
Nr. 87828 216,—
Armlänge jeweils 260 mm, Gesamtlänge 597,5 mm. Belastbar bis 10 kg. Gewicht ca. 2,05 kg.
Nr. 87829 228,—
Armlänge jeweils 350 mm, Gesamtlänge 777,5 mm. Belastbar bis 7,5 kg. Gewicht ca. 2,35 kg.
Nr. 87830 235,—

7. TV-Wandhalterung SKY 11N. Besonders hochwertiger 2-teiliger Tragarm mit Führungsschlitten, komfortabler Wandverriegelung und Schnellverschlussplatte. Schwenk- und höhenverstellbar. Nur in Kombination mit der Wandschiene (Nr. 88961).
Armlänge 400 und 250 mm. Tragkraft max. 10 kg. Gewicht ca. 2,4 kg. **Nr. 88957 262,—**
Armlänge 460 und 260 mm. Tragkraft max. 10 kg. Gewicht ca. 2,8 kg. **Nr. 88958 272,—**

Wandschiene zu SKY 11N. Aluminium, 4 Bohrungen. Länge 445 mm. Inklusive Endkappen und Kabelclips. Gewicht ca. 0,5 kg. **Nr. 88961 65,95**

8. TV-Wandhalterung SKY 20W. Mit Arretierungshebel zur Sicherung des Bildschirms. Neigbar +/- 10°, Monitorplatte drehbar, um bei kleineren Einbaumaßen eine geringere Einbautiefe zu erreichen. Im ausgezogenen Zustand um 180° schwenkbar. Tiefe zusammengeklappt 57 mm, Länge zusammengeklappt ca. 390 mm, auseinandergezogen ca. 738 mm, Höhe 244 mm.
Tragkraft max. 6,5 kg. Gewicht ca. 3,1 kg.
Nr. 87221 292,—

9. TV-Wandhalterung SKY 20W Light. Linearauszug für Wandmontage. Profillänge 373 mm. VESA-Halterung 75 x 75 mm und 100 x 100 mm, mit Neigungsverstellung +/- 14,5°. Abmessungen zusammengeklappt 389 x 161,4 x 55 mm, Länge auseinandergezogen 746,7 mm. Im ausgezogenen Zustand um 180° schwenkbar.
Silberfarben eloxiert. Tragkraft max. 8 kg. Gewicht ca. 1,82 kg. **Nr. 87827 214,—**

10. TV-Wandhalterung SKY 20C. Für eine liegende Montage. Mit Verriegelung in 0-Position. Mindest-fachtiefe 500 mm. Profillänge 330 mm. Dreh-, schwenk- und absenkbar. Abmessungen zusammengeklappt inklusive Arretierhebel ca. 413 x 230 x 70 mm, Länge auseinandergezogen ca. 883 mm, stufenlos in der Länge ausziehbar 470 mm. Silberfarben eloxiert. Tragkraft max. 6,5 kg. Gewicht ca. 3,5 kg. **Nr. 87290 341,—**

Satmessgerät HD 3 Kompakt V3. Kompaktes Design mit allen wichtigen Messdaten auf dem Display. Das HD 3 Kompakt V3 ist ein handliches Messgerät und bestens für eine schnelle und genaue Satellitensuche geeignet. Möglich ist die Messung von DVB-S und DVB-S2 (HD) Signalen. Das eingebaute LCD Display bietet eine Bildschirmdiagonale von 2,7" (6,9 cm). Die Bedienung ist mit der übersichtlichen und klar strukturierten Bildschirmoberfläche ein Kinderspiel. In der Live-Messung werden alle wichtigen Informationen wie z. B. Satellit, Transponder, C/N, BER und dBµV angezeigt. Um das Signal der Sat-Anlage zu beurteilen und evtl. Empfangsfehler zu analysieren, nutzen Sie die in nahezu Echtzeit laufende Spektrumanalyse. Durch die ständig aktualisierte Darstellung des Diagramms wird bei Bewegung des Spiegels, das Spektrum sofort verändert. Die Winkelberechnung hilft Ihnen den vertikalen und horizontalen Winkel der Antenne zu ermitteln. Geben Sie einfach die Daten des Standorts ein und das Messgerät errechnet schnell die passenden Winkeleinstellungen für den Spiegel. Die Transponderkontrolle ist eine Funktion, um gleichzeitig die Signalstärke und -qualität von mehreren Transpondern zu beurteilen. Dies ist hilfreich bei der Einmessung von Quattro LNBs. Die Transponder können beliebig ausgewählt und durchgeschaltet werden. Das Satellitensignal wird hierbei permanent aktualisiert.
Nur solange Vorrat reicht. **Nr. 84454** **99,95**

MEGASAT

HD 3 Kompakt V3

HD 4 Combo V2

Satmessgerät HD 4 Combo V2. Extrem schnelle und genaue Messung mit hoher Empfindlichkeit von DVB-S/-S2/-T/-T2/-C/-C2 und Analog-TV-Signalen. 2,7 Zoll Display mit übersichtlichem und selbsterklärendem Bildschirmmenü. Spektrumanalyse und Transponder-Erkennung. Unicable-Auswertung (EN 50494 / EN 50607). Kontrolle der verschiedenen Ebenen (HH/HL/VH/VL). Messung der Schaltspannung und 22 KHz-Befehle. DiSEqC-Messung und Kontrolle der Schaltbefehle. Integrierte Kompass-Funktion. Vorprogrammierte Satelliten- und Transponderliste. Große digitale Balkenanzeige für Empfangspegel und -qualität.
Leistungsmerkmale: Messung von DVB-S/-S2/-T/-T2/-C/-C2/Analog-TV, 2,7" (6,9 cm) LCD Farb Display (400 x 360 Pixel), optische und akkustische Signalanzeige, Akku: Li-Ion (7,4 V/1400 mA/h) bis zu 3 h Betrieb, Schnellaufladung des Akkus in ca. 3 h, langer Standby-Betrieb und geringer Stromverbrauch, einfache Bearbeitung der Grundeinstellungen, Mini-USB-Anschluss für Stromversorgung und Firmware-Updates, Schraubanschlüsse für den einfachen Wechsel der F-Buchsen, Reset-Taste, Spannungsversorgung: AC 100-240 V/DC 12 V, 1 A. Abmessungen (BxHxT) 80 x 177 x 34 mm. Gewicht 240 g.
DVB-S / S2: Frequenzbereich: 950 ~ 2150 MHz, Pegelbereich: 35 ~ 100 dBµV, LNB-Spannung: 13/18 V, max. 400 mA, LNB-Kurzschluss-Anzeige und -Schutz, Anzeigen: Power, VBER (DVB-T), LBER (DVB-T2) SNR, CBER, Signalstärke/-qualität, DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / USALS / Auto-DiSEqC-Funktion, Unicable I & II (EN 50494 / EN 50607), Spektrumanalyse und Transponder-Erkennung, Winkelberechnung von Azimut und Elevation.
DVB-T/-T2/-C/-C2/Analog TV: Frequenzbereich: 42 ~ 1005 MHz, Pegelbereich: 30 ~ 100 dBµV, DVB-T Anz.: (PWR, VBER, LBER, SNR, CBER), DVB-C Anz.: (CBER, PER, LBER, SNR, Symbolrate), Scope-Anzeige / Tilt-Anzeige / Spektrumanalyse, automatische und manuelle Programmsuche.
Anschlüsse: 1 x Mini-USB, 1 x F-Anschluss, 1 x RF-Anschluss, 1 x DC 12 Volt Eingang.
Lieferumfang: Satmessgerät HD 4 Combo, 230 Volt Netzteil, 12 Volt KFZ-Ladeadapter, Schutzhülle inklusive Tragegurt, F-Koaxialadapter, Bedienungsanleitung.
Nr. 84456 **209,—**

MAXVIEW

MAXVIEW-Außensteckdosen. Für einen wetterfesten Kabeleingang am Fahrzeug. Neues Design zum leichteren Anschrauben des Koaxial-Kabels an die Steckdose. Ideal für alle Typen von tragbaren Satellitenanlagen und Reiseantennen.

1. Außensteckdose für Sat-Antenne.
F-Anschluss.
Abmessungen (HxBxT) 122 x 51 x 33 mm.
Farbe Weiß **Nr. 88971** **29,95**
Farbe Anthrazit **Nr. 88976** **33,95**

2. Außensteckdose für terrestrische Antenne.
Koax-Anschluss.
Abmessungen (HxBxT) 122 x 51 x 33 mm.
Farbe Weiß **Nr. 88250** **29,95**

3. Twin-Außensteckdose für Sat-Antennen.
2 x F-Anschluss.
Abmessungen (HxBxT) 122 x 78 x 33 mm.
Farbe Weiß **Nr. 88255** **36,95**

4. Twin-Außensteckdose für Sat-Antennen und terrestrische Antennen.
Koax- und F-Anschluss.
Abmessungen (HxBxT) 122 x 78 x 33 mm.
Farbe Weiß **Nr. 88977** **36,95**
Farbe Anthrazit **Nr. 88891** **38,95**

5. Außensteckdose für externe Internet-Antennen.
2 x SMA-Anschluss.
Abmessungen (HxBxT) 122 x 78 x 33 mm.
Farbe Weiß **Nr. 88890** **41,95**

1. Koaxial-Stecker. 2er-Pack. **Nr. 88940** **1,75**

2. Koaxial-Buchse. 2er-Pack. **Nr. 88945** **1,75**

3. F-Aufdrehstecker ø 7 mm. 2er-Pack. **Nr. 88950** **2,95**

4. Gummitülle für F-Stecker. 2er-Pack. **Nr. 88955** **1,95**

5. F-Winkeladapter. F-Stecker/F-Buchse. 2er-Pack. **Nr. 88960** **4,95**

6. F-Kabelverbinder. Zur Verbindung von Kabeln mit F-Stecker Anschluss. 2er-Pack. **Nr. 88965** **5,50**

7. Kompressionsstecker ø 7 mm. Zur sicheren und stabilen Verbindung an einem Koaxialkabel. 2er-Pack. **Nr. 87109** **2,75**

8. Abisolierwerkzeug FZ69. Zum Abisolieren von Koaxialkabeln. Die Abisolierung von Außenmantel, Abschirmung und Dielektrikum erfolgt in einem Arbeitsgang. **Nr. 88795** **8,90**

9. Kompressionszange FZ98. Zur Befestigung von Kompressionssteckern (Nr. 87109) an das Koaxkabel. Individuell einstellbare Kompressionslänge. Wassereintritt und eine schlechte mechanische Verbindung werden somit vermieden. Einmal angeklemmt ist der Stecker mechanisch unlösbar. **Nr. 88794** **22,40**

10. F-Verteiler. Korrosionsgeschütztes Aluminium-Druckgussgehäuse. Gleichzeitiger Anschluss von zwei Geräten. **Nr. 88970** **11,40**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

SAT Koaxialkabel (90 dB). 2-fach Abschirmung. Passende F-Stecker: ø 7 mm. Preis per m.
Nr. 88435 **0,75**

1. SAT Anschlusskabel. Beidseitig mit F-Stecker.
Länge 3 m. **Nr. 88980** **5,40**

2. Flexibles Koax-Kabel. Flexibles Koax-Kabel Multistring. Beidseitig mit F-Stecker. Farbe Blau.

Länge 1,5 m	**Nr. 87151**	**6,90**
Länge 3 m	**Nr. 87156**	**7,50**
Länge 5 m	**Nr. 87157**	**9,90**
Länge 10 m	**Nr. 87158**	**13,95**
Länge 20 m	**Nr. 87333**	**21,50**

3. Antennen Anschlusskabel. IEC-Stecker/Buchse.
Länge 5 m. **Nr. 88985** **6,35**

Satkabel-Fensterdurchführung. Zur Durchführung von Koaxialkabeln durch Fenster und Türen ohne Bohren. Beidseitig mit F-Buchsen.
4. Kunststoffkabel. Länge ca. 20 cm.
Nr. 88432 **5,95**
5. Flachbandkabel. (ca. 0,25 mm), ultraflach und hochwertig. Länge ca. 30 cm. **Nr. 87121** **9,40**

6. HDMI-Kabel. High-Speed HDMI-Kabel mit Ethernet.

Länge 1 m	**Nr. 87125**	**3,85**
Länge 3 m	**Nr. 87126**	**5,80**
Länge 5 m	**Nr. 87127**	**7,10**
Länge 10 m	**Nr. 87128**	**14,50**

7. HDMI-Kabel 180°. High-Speed HDMI-Kabel mit Ethernet und 180° horizontal/vertikal drehbaren Steckern. Kontakte vergoldet.

Länge 1,5 m	**Nr. 88993**	**7,60**
Länge 3 m	**Nr. 88994**	**9,40**

8. 12 Volt-Versorgungskabel. Zum Anschluss der TFT-Fernsehgeräte über den Zigarettenanzünder im Fahrzeug. **Nr. 88828** **11,95**

HDMI-Adapter. Zum abwinkeln einer HDMI-Buchse, falls diese nur schwer zugänglich ist.
9. HDMI-Adapter 90° rechts. Buchse 90° nach rechts abgewinkelt. **Nr. 87129** **3,70**
10. HDMI-Adapter 90° links. Buchse 90° nach links abgewinkelt. **Nr. 87131** **3,70**
11. HDMI-Adapter 90° oben. Buchse 90° nach oben abgewinkelt. **Nr. 87133** **3,95**
12. HDMI-Adapter 90° unten. Buchse 90° nach unten abgewinkelt. **Nr. 87134** **3,95**

MEGASAT

Megasat HDMI Extender Mini II. Der HDMI Extender Mini II besteht aus einem Sender und einem Empfänger, die jeweils eine HDMI-Schnittstelle besitzen. Das System ermöglicht eine drahtlose Übertragung der HDMI-Signale in Full-HD bis zu einer Entfernung von 30 Metern. Der Anschluss und die Verbindung zwischen den beiden Extendern erfolgt in Sekundenschnelle (Plug & Play). Die Stromversorgung der beiden Extender erfolgt über USB am Gerät selbst oder einem USB-Netzteil. Der Sender unterstützt bis zu zwei Empfänger, somit können Sie Ihr HDMI-Quellsignal auf zwei Empfangsgeräte verteilen (zusätzliches Set erforderlich).

Technische Daten: Videoauflösung max. 1920x1080 (1080P) @60Hz, max. Transferrate 6.75 Gbps, komprimiertes Format H.265, drahtloser Übertragungsstandard 802.11ac, Signalrichtung unidirektional, Funkfrequenz 5,8 G, Hochfrequenzleistung 13 dbm, maximale Übertragungsreichweite 30 m, erweiterbar mit einem zweiten Empfänger (1 auf 2), Betriebstemperatur -5 °C ~ +70 °C, Spannungsversorgung DC 5 V, 1 A, Stromverbrauch max. 5 Watt, Abmessungen (BxHxT) 39 x 10 x 90 mm, Gewicht 27 g.
Lieferumfang: Sender, Empfänger, 2 x USB auf Micro-USB-Kabel (100 cm), 2 x HDMI-Verlängerung (17 cm), Bedienungsanleitung. **Nr. 87549** **149,—**

MEGASAT

Megasat Wireless HD Sender Premium II. Der Wireless HD Sender Premium II ermöglicht eine kabellose Übertragung von allen HDMI-fähigen Geräten. Ersetzen Sie drahtlos das HDMI-Kabel und platzieren Sie den HDMI-fähigen Fernseher oder Projektor wohin Sie möchten. Der Sender besitzt einen HDMI-Eingang und einen HDMI-Ausgang zum Fernseher, der das Signal auch im Standby durchschleifen kann. Der mitgelieferte Infrarotsensor ermöglicht Ihnen das Bedienen von Ihrem Sat-Receiver, wie gewohnt mit der originalen Fernbedienung. Das HD-Signal wird kaum verzögert und eignet sich für alle HD-Formate (bis 1080p). Durch die extra starken Antennen beträgt die Signalreichweite bis zu 200 m und ist somit im ganzen Haus oder auf dem Campingplatz einsatzbereit.
Technische Daten: Videoauflösung bis 1080p, HDMI kompatibel bis HDMI 1.3, HDCP kompatibel bis HDCP 1.2, komprimiertes Format H.264, maximale Auflösung 1920 x 1080p @ 60 Hz, maximale Länge der HDMI-Kabel ≤ 5 m, IR-Frequenz 20 - 60 KHz, Signalrichtung Unidirektional (digital), drahtloser Übertragungsstandard 802.11ac, Funkfrequenz 5,8 G, Hochfrequenzleistung 13 dbm, maximale Übertragungsreichweite 200 m, Betriebstemperatur -5 °C ~ +70 °C.
Sender: Eingänge HDMI/DC-Eingang, Ausgänge HDMI/Infrarotsensor, Reset-Taste, Spannungsversorgung DC 12 V, 1 A, Stromverbrauch < 7 Watt, Abmessungen (BxHxT) 170 x 22 x 82 mm, Gewicht 279 g. **Empfänger:** Eingänge DC-Eingang/Infrarotsensor, Ausgänge HDMI, Reset-Taste, Spannungsversorgung DC 12 V, 1 A, Stromverbrauch < 7 W, Abmessungen (BxHxT) 170 x 22 x 82 mm, Gewicht 276 g.
Lieferumfang: Wireless HD Sender inklusive Netzteil, Wireless HD Empfänger inklusive Netzteil, 4 x Antenne, 2 x Infrarotsensor, Bedienungsanleitung.
Nr. 88786 **199,—**

Caratec Audio Soundsystem - aktives Plug & Play Soundsystem mit Subwoofer

Viel mehr Klang für Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper ab 2007:
Die Caratec Soundsysteme bringen mehr Dynamik, mehr Spaß an der Musik und bessere Sprachverständlichkeit ins Wohnmobil.
Und das dank Plug & Play ohne aufwendige Verkabelung und Einstellungen.

Die kompletten Sets bestehen aus leistungsstarken DSP-Verstärkern, einem Subwoofer und den Leitungssätzen.

Das Set CAS207D ist für die Kombination mit dem Lautsprechersatz CAK1650.DU optimiert und sorgen in Kombination für präziseren Bass, und noch mehr Details in der Musik.

Hinweis zur Subwoofer-Montage: Der Raum unter dem Beifahrersitz wird für den Subwoofer benötigt, d. h. hier darf beispielsweise keine Batterie montiert sein. Gegebenenfalls ist eine optionale Verlängerungsleitung CAZ100L (2 m) erforderlich, um den Subwoofer an einem anderen Ort zu montieren.

Caratec Audio CAZ100L Verlängerungsleitung für den Subwoofer

Die Originalleitung hat eine Länge von 3,2 m und ermöglicht die Subwoofer-Montage unter den Vordersitzen.
Findet er dort keinen Platz, kann er mit Verwendung dieser Verlängerungsleitung beispielsweise unter der Sitzgruppe montiert werden. Kabellänge 2 m.

Nr. 89166 **13,95**

Technische Daten	CAS200D	CAS207D
Geeignet für Fahrzeuge	Kastenwagen, Teilintegrierte und Alkoven	
Geeignet für Radio	alle, außer Originalradio	
Lautsprecher vorne	Fiat Original	Caratec CAK1650.DU
Verstärker	4-Kanal DSP	4-Kanal DSP
Max. Ausgangsleistung	240 W	240 W
Länge Anschlussleitung ISO - Verstärker	1 m	
Länge Anschlussleitung Verstärker - Subwoofer	3,3 m	
Gewicht (Komplettset)	7 kg	
Abmessungen Subwoofer (BxHxT)	ca. 370 x 188 x 213 mm	
Abmessungen Verstärker (BxHxT)	ca. 175 x 50 x 45 mm	
Abmessungen Lautsprecher hinten (BxH)	—	—
Nr.	**96678**	**89332**
Preis	**449,—**	**449,—**

CAK1650.DU Kompo-Lautsprechersatz

Das fahrzeugspezifische Lautsprechersystem für Ducato, Jumper und Boxer ab 2007 sorgt für mehr Dynamik, eine klare und angenehme Stimmenwiedergabe sowie kraftvolle Bässe. Montage und Klang sind perfekt auf Ducato, Jumper und Boxer abgestimmt. Die Hochtöner passen exakt in die Aufnahmen der Fiat A-Säulen-Verkleidung und der Remis-Verdunkelung. Die Tieftöner sind bereits komplett vormontiert und lassen sich im Handumdrehen gegen die Original-Tieftöner austauschen.

Nr. 89129 **169,—**

mehr Informationen: www.caratec.de

Caratec Connect CI200A Stromadapter.
Radio einschalten ohne Zündung: ganz einfach mit dem CI200A. Die integrierte Schutzschaltung sorgt dafür, dass wirklich nur das Radio eingeschaltet wird. Der mit „Radio“ beschriftete Schalter macht die Bedienung klar und einfach. **Nr. 95384** **24,95**

Radioschalter
Ohne Kabelsatz. Schalter mit 2 Stellungen, Außenmaß ø 22,8 mm, Bohrloch ø 20 mm.
Nr. 88885 **6,95**

TS-Fiat-Ducato - 2-Wege-Komponentenlautsprecher FD >06

Pioneer

Rüsten Sie das Original-Soundsystem Ihres Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroen Jumper X250/X290 mit dem maßgeschneiderten Pioneer 2-Wege-Komponenten-Lautsprecher-Upgrade-Paket auf. Dieses Paket wurde nach einem einfachen „Plug & Play"-Konzept entwickelt, ist schnell und dank der mitgelieferten Adapterringe und Anschlüsse einfach zu installieren. Ein spezielles Installationshandbuch ist auch enthalten, um Sie durch den Prozess zu führen.

Wichtigste Merkmale:
- Direktes Ersatzlautsprecher-Paket zur Verbesserung des Original-Lautsprechersystems
- Passend für Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroen Jumper X250/X290 (ab Bj. 2006)
- Einfache Installation (ohne DIY)
- Tiefere, sattere Bässe
- Geringere Verzerrung bei hohen Lautstärkepegeln
- Klarere Höhen
- OPEN & SMOOTH™ Klangkonzept
- max. 350 W / RMS 80 W
- Adapterringe für passgenaue Montage

Lieferumfang: 16,5 cm 2-Wege Komponentensystem TS-A1600C, Einbauadapter, Anschlussadapter, bebilderte Einbauanleitung. **Nr. 89117** **119,—**

TS-STX080 Satellitenlautsprecher für den Wohnbereich

Pioneer

Diese Lautsprecher sind für die Verwendung mit einem Autoradio, einem Mediacenter oder Display Audio konzipiert und eignen sich für den Wohnbereich des Fahrzeugs. Mit dem sicheren flexiblen Haltearm können Sie jeden Satellitenlautsprecher im gewünschten Winkel montieren. Mit ihrem modernen, trendigen Design fügen sich diese Lautsprecher harmonisch in eine wohnliche Inneneinrichtung ein.

Technische Daten:
- Lautsprechergröße 78 mm
- Max. Leistung 100 Watt
- Dauerleistungsausgabe 20 W
- Frequenzgang 66 Hz - 24 kHz
- Empfindlichkeit 80 dB
- Impedanz 4 Ω

Nr. 89409 **129,—**

SPH-DA160DAB - 2-DIN-Mediareceiver mit 6,8"-Touchscreen

Pioneer

Mediareceiver mit kapazitivem 6,8"-Touchscreen (17,3 cm) und komfortabler Smartphone-Konnektivität per USB. Unterstützt kompatible Anwendungen wie Apple CarPlay, Android Auto und USB-Mirroring für Android. Bluetooth, DAB/DAB+-Digitalradio, 13-Band-GEQ, erweiterte Audiofunktionen und erstklassige Audioqualität.
Kapazitiver 6,8"-Touchscreen (17,3 cm), Bluetooth mit Freisprecheinrichtung (2 Telefone gleichzeitig) und Audiostreaming, Apple CarPlay, Android Auto, USB-Eingang, Spotify, Waze, FM Radio, USB-Eingang, grafischer 13-Band-Equalizer, Kameraeingang, MOSFET-Verstärker mit 4 x 50 W, 3 Vorverstärkerausgänge, DAB+ Digital, Aux-in, AV-Aux-Eingang, RCA AV-Eingang, rückseitiger Cinch-AV-Ausgang, ISO-Anschluss. Nur 125 mm tiefes Kurzchassis für einfachen Einbau.

Nr. 89410 **409,—**

SPH-DA230DAB - 2-DIN-Multimedia-Player mit 7"-Touchscreen

Pioneer

2-DIN-Multimedia-Player mit 7"-Clear-Type-Touchscreen (17,8 cm), 24-Bit-Echtfarbanzeige und problemloser Smartphone-Anbindung einfach über USB-Kabel - für Apple CarPlay, Android Auto, DAB/DAB+ Digitalradio, Waze (über Android Auto oder AppRadio Mode +), Bluetooth und einen 13-Band-Grafikequalizer. Klarer und blendfreier 7"-WVGA-Touchscreen, made for iPod, Bluetooth®, automatische Stummschaltung des Mobiltelefons, MOSFET 50 W x 4, UKW/MW-Tuner mit RDS für UKW, DAB+ Tuner mit Time Shift, 1 x USB-Verlängerungskabel, 1 x externes Freisprechmikrofon, Multicolor-Beleuchtung, Rückfahrkamera-Umschaltung, festverdrahteter Remote-Eingang, ISO-Anschluss, RGB-Eingang, Eingang für Rückfahrkamera, zweiter Kamera-Eingang, USB-Eingang, Aux-in, High-Voltage-Ausgang 4 V, 2 x Video-Eingänge (Cinch/AV-Miniklinke), Videoausgang, Programmquellen-Pegelanpassung, High Pass Filter, Loudness, Time Alignment, 13-Band Grafikequalizer, 3 Vorverstärkerausgänge, Auto EQ (Equaliser), Audio-Streaming, automatische Telefonbuchübertragung (5 x 1.000 Kontakte), Vollverbindung für 2 Telefone. **Nr. 89125** **549,—**

SPH-EVO950DAB-C – 9"-Mediacenter mit Europa-Reisemobilnavigation per Smartphone

SPH-EVO950DAB-C im Fiat Ducato 8

Kapazitiver 9"-Touchscreen (22,8 cm), inklusive Europa-Reisemobilnavigation per Smartphone-App (auch offline nutzbar), UKW- und Digitalradio-Empfänger, DAB-Slideshow, Bluetooth®-Freisprechen (2 Handys parallel) und Audiostreaming, Anbindung kompatibler Smartphones per Apple CarPlay™ (USB/kabellos), Android Auto™ (USB/kabellos) oder WebLink 2.0 (USB), Beleuchtung und Startbildschirm individualisierbar, 2 Kameraeingänge, 3 Paar Cinch-Vorverstärkerausgänge (2 Volt), A/V-Ein-und Ausgänge, 4 x 50 W MOSFET, DSP, regelbare Subwooferweiche, 13-Band-Grafikequalizer, Regelbare Tief- und Hochpassfilter und vieles mehr.

Inklusive 2 Jahren Garantie und 3 Jahren kostenlosen Kartenupdates.

Optionales Headup-Display SDA-HU100 für Ducato 7/8 erhältlich.

SPH-EVO950DAB-C für Ducato 7 und Citroën Jumper/Peugeot Boxer.
Komplettpaket für Fiat Ducato 7 (08/2006 - 07/2021), Citroën Jumper (08/2006 – 7/2024 aktuell) und Peugeot Boxer (08/2006 – 7/24).

Mit Europa-Reisemobilnavigation	**Nr. 89412**	**999,—**
Ohne Europa-Reisemobilnavigation	**Nr. 89482**	**883,—**

SPH-EVO950DAB-C für Ducato 8/9 und Citroën Jumper/Peugeot Boxer.
Komplettpaket für Ducato 8/9 (ab 08/2021) und Jumper/Boxer (ab 8/2024).

Mit Europa-Reisemobilnavigation	**Nr. 89162**	**999,—**
Ohne Europa-Reisemobilnavigation	**Nr. 89483**	**883,—**

SPH-EVO950DAB-C für Ford Transit. Komplettpaket für Ford Transit Custom V362 (2018 - aktuell) und Ford Transit 2T V363 (2019 - aktuell) mit Radiovorbereitung oder 1-DIN-Autoradio (nicht mit Werks- oder Ford-Navi).

Mit Europa-Reisemobilnavigation	**Nr. 89163**	**999,—**
Ohne Europa-Reisemobilnavigation	**Nr. 89484**	**883,—**

PIONEER CAMPER NAVIGATION APP. Freischaltcode für die Navigations-App eines bereits ab Werk verbauten SPH-EVO950DAB-C. **Nr. 89470** **175,—**

Alle Steuergeräte auf dieser Doppelseite mit Schnittstelle für Lenkradfernbedienung

Works with Apple CarPlay · Works with Android Auto · Wi Fi CERTIFIED · Bluetooth® · dab+



BEI BEIDEN GERÄTEN
REISEMOBIL-NAVIGATIONS-APP
SYGIC INKLUSIVE:
3 Jahre kostenlos für 5 Familienmitglieder

Europa-Reisemobilnavigation, ProMobil-Datenbank mit Infos zu 20.000 Stellplätzen, iOS/Android (per Apple CarPlay, Android Auto oder WebLink), online (mit Verkehrsinfos und Assistenzfunktionen) und offline über Gerätedisplay und Smartphone nutzbar. Infos auf **sygic.com/de**

Weitere Infos und technische Daten zu allen Geräten auf www.pioneer-car.de

SPH-EVO107DAB – 10,1"-HD-Mediacenter mit Europa-Reisemobilnavigation per Smartphone

NEU!

Das neue Topmodell unter den Mediacentern von Pioneer.
Kristallklarer Klang durch neue Audiokomponenten, kombiniert mit einem 10,1" HD-Bildschirm (ca. 25,7 cm) und erstklassiger Smartphone-Konnektivität bieten beste Unterhaltung und Information.

Ausstattung und Funktionen wie SPH-EVO950DAB, jedoch zusätzlich:
- Kapazitives 10,1"-HD-Touchpanel (25,7 cm)
- Luminous bar, u. a. Anzeige von Entfernung und Richtung zum nächsten Abbiegevorgang
- WebLink 3.0 (per USB)
- Laufzeitkorrektur und Network Mode (digitale 3-Weg-Frequenzweiche)
- 3 Paar Cinch-Vorverstärkerausgänge (4 Volt)
- Anschluss für Heckmonitor
- HDMI-Eingang
- Bedienung und Zusatzfunktionen auch per PxLink Companion App (kostenlos) am Smartphone, z. B. vom Wohnbereich aus

SPH-EVO107DAB-C für Fiat Ducato 7 und Citroën Jumper/Peugeot Boxer. Komplettpaket für Fiat Ducato 7 (08/2006 - 07/2021), Citroën Jumper (08/2006 – 07/2024) und Peugeot Boxer (08/2006 – 07/2024).
Nr. 89485 **1.248,—**

SPH-EVO107DAB-C für Fiat Ducato 8/9 und Citroën Jumper/Peugeot Boxer. Komplettpaket für Fiat Ducato 8/9 (ab 08/2021), Citroën Jumper (ab 08/2024) und Peugeot Boxer (ab 08/2024).
Nr. 89486 **1.248,—**

SPH-EVO107DAB für Ford Transit. Komplettpaket für Ford Transit Custom V362 (2018 - aktuell) und Ford Transit 2T V363 (2019 - aktuell) mit Radiovorbereitung oder 1-DIN-Autoradio (nicht mit Werks- oder Ford-Navi). **Nr. 89487** **1.248,—**

AVIC-Z1000DAB-C - 9"-Mediacenter mit Reisemobil-Navigation

AVIC-Z1000DAB-C im Fiat Ducato 8

All-in-One 9"-Reisemobil-Navigation mit 9"-Touchscreen (22,8 cm), Drehregler für Lautstärke und Ein/Aus, Schnellwahltaste für Rückfahrkamera, DAB+, UKW, Bluetooth® (FSP, 2 Handys, Audiostreaming). Apple CarPlay™ und Android Auto™ per USB oder drahtlos*. 4 x 50 W, 2 USB-Eingänge, 2 Kameraeingänge, A/V-Ein-und Ausgänge, grafischer 13-Band-Equalizer und vieles mehr. Vorinstallierte Europanavigation, detaillierte Infos zu über 20.000 Stellplätzen/Campingplätzen aus dem ProMobil-Portfolio. Eingabe von Fahrzeugdaten zur Routenberechnung (Höhe, Breite, Länge, Gewicht, Anzahl der Achsen). Inklusive 3 Jahren Garantie und 3 Jahren kostenlosen Kartenupdates.

WI-FI® AN BORD
Geräte mit diesem Zeichen können die Internetverbindung Ihres Smartphones nutzen. Zudem ist die Übertragung von Musik und Videos schneller und besser, und auch die drahtlose Steuerung von Smartphone-Apps wird so ermöglicht.

* Drahtlos-Funktionalität abhängig von Typ und Hersteller des Smartphones.

AVIC-Z1000DAB-C für Fiat Ducato 7/ Citroën Jumper/Peugeot Boxer. Komplettpaket für Fiat Ducato 7 (08/2006 - 07/2021), Citroën Jumper (08/2006 - aktuell) und Peugeot Boxer (08/2006 - aktuell). **Inklusive:** Einbaurahmen mit Lautstärke-Drehregler, Ein/Aus-Schalter und Kamera-Direktzugriff sowie Anschlusskabel CA-R-FD-Z1000-5 mit Schnittstelle für Lenkradfernbedienung und Head-Up Display SDA-HU100-DUC. **Nr. 89169 1.409,—**

AVIC-Z1000DAB-C für Fiat Ducato 8 ab 2021. Komplettpaket für Ducato 8 (08/2021 - aktuell). **Inklusive:** Einbaurahmen mit Lautstärke-Drehregler, Ein/Aus-Schalter und Kamera-Direktzugriff sowie Anschlusskabel CA-R-FD-Z1000-1 mit Schnittstelle für Lenkradfernbedienung und Head-Up-Display SDA-HU100-DUC. **Nr. 89400 1.409,—**

Weitere Infos und technische Daten zu allen Geräten auf www.pioneer-car.de

SDA-HU100-DUC - Head-Up-Display

DAS HEAD-UP-DISPLAY FÜR FIAT DUCATO 7 UND 8.
Head-Up-Display-Erweiterung für Fiat Ducato in Verbindung mit bestimmten Pioneer-Mediacentern. Mögliche Darstellung je nach Fahrzeugausstattung: Geschwindigkeit, Navigationshinweise/Turn-by-Turn, Tempolimit, Spurassistent.

Für Fiat Ducato 7
Citroën Jumper/Peugeot Boxer
in Verbindung mit AVIC-Z1000DAB-C
Nr. 89164 699,—

Für Fiat Ducato 7
Citroën Jumper/Peugeot Boxer
in Verbindung mit AVIC-EVO-Ducato
Nr. 89178 699,—

Für Fiat Ducato 8
in Verbindung mit AVIC-Z1000DAB-C
Nr. 89170 699,—

Neue Kameras: Hohe Bildqualität, flexibler Einbau

Multiview-Kamera für das Bremslichtgehäuse des Fiat Ducato / Peugeot Boxer / Citroën Jumper ab 2006.
CA-BC.006-3MV Nr. 89488 172,—

Universelle Multiview-Kamera.
CA-BC.026 Nr. 89489 172,—

Merkmale und Ausstattung für beide Modelle:
- Bildsensor ⅓" CMOS
- Betrachtungswinkel Horizontal 185°-190°, Vertikal 125°-130°
- Lichtempfindlichkeit 0,1 Lux
- Auflösung 600 TV-Linien, VBS 960H (960*480)
- Wasser-/staubdicht IP68
- Inklusive Kabel mit Cinch-Anschluss, Taster zur Umschaltung der **6 Bildmodi/Kamerabildwinkel:**



DAB/DAB+-Scheibenklebeantenne
für Pioneer-Empfänger.
Nr. 94463 27,95

UKW-Antennensplitter.
Aktiver UKW-Antennensplitter für UKW/DAB mit DIN-Anschluss.
Nr. 89119 52,95



2-DIN Einbausatz FD 2014>
2-DIN-Einbausatz in Piano Black mit Sonnenblende für Fiat Ducato 7 von Bj. 2014 bis 07/2021*
Nr. 89126 72,95

2-DIN Einbausatz FD 2021>
2-DIN-Einbausatz in Piano Black mit Sonnenblende für Fiat Ducato 8 ab Bj. 2021*
Nr. 89171 109,—

Adapter für Lenkradfernbedienung.
Inklusive CAN-BUS-Anschluss für:
Fiat Ducato 7 von Bj. 2014 bis 07/2021*
Nr. 89135 119,—
Fiat Ducato 8 ab Bj. 2021*
Nr. 88990 99,95



* Bei AVIC-Z1000DAB-C und SPH-EVO950DAB-C fahrzeugspezifisch im Lieferumfang enthalten

10,1 Zoll HD-Navitainer DNR992RVS

KENWOOD

HD 1280×720 DISPLAY

NEU!

BEST PRODUCT
Absolute Spitzenklasse
CAR&HiFi 3/2023

- 25,7 cm (10,1") HD-Display mit „OPTICAL BONDING"-Technology
- Stufenlose Bildschirmneigung (-10° bis 45°)
- Integriertes Garmin Navigationssystem speziell für Reisemobile, LKW sowie PKW
- Vorinstallierte POI-Datenbank von Campercontact speziell für Reisemobile
- 3 Jahre ab Aktivierung kostenlose Kartenupdates
- Integrierter Digitalradioempfänger mit Seamless Blending
- Wireless CarPlay / Wireless Android Auto
- Wireless Mirroring für kompatible Android-Smartphones
- Apple CarPlay und Android Auto zur Anbindung eines kompatiblen Smartphones per USB
- Bluetooth-Modul für Handsfree (HFP 1.7) & A2DP (inkl. AVRCP 1.5)
- Automatische Kopplung („Easy Pairing") mit iPhone und Android
- Rückseitiger USB-Anschluss für Audio- und Videodaten (MPEG1/2/4, H.264, MKV, WMV, JPEG sowie AAC, FLAC (192kHz/24bit), MP3, WAV & WMA
- 3 Vorverstärkerausgänge 5V (Front, Rear, Sub)
- HD-Kameraeingang für Front-/Rückfahrkamera (optional CMOS-740HD)
- 4 Kameraeingänge
- Soundprozessor mit 13-Band Graphic-Equalizer, Laufzeitkorrektur und digitaler Frequenzweiche, Parametrischer EQ
- IR-Fernbedienung optional
- Kompatibel zu vielen Lenkradfernbedienungen (mit optionalem Adapter)

Nr. 89477 **1.599,—**





Auswahl des Fahrzeugprofils

Angaben zu Höhe, Länge, Gewicht etc.

Angepasste Routenführung

VERSCHIEDENE FAHRZEUGPROFILE

Neben der speziellen Navigations-Software für Großfahrzeuge bringt vor allem die Unterscheidung zwischen Reisemobilen und LKWs enorme Vorteile. Einige Routenabschnitte sind beispielsweise nicht für den Berufsverkehr zugelassen oder für LKW gesperrt. Um die ideale Route für Ihr Fahrzeug berechnen zu können, werden alle relevanten Daten wie Höhe, Gewicht, Länge etc. abgespeichert und bei der Routenberechnung mit einbezogen.

POI-DATEN VON CAMPERCONTACT

Campercontact

Die umfangreiche Datenbank von Campercontact ist bereits in den POI-Daten der Garmin Navigation des Kenwood Moniceiver integriert und erlaubt die komfortable Suche nach Stellplätzen oder Campingplätzen. Die Datenbank umfasst über 38.000 Adressen in 58 Ländern. Die Zielführung lässt sich direkt aus der Datenbank aktivieren.

25,7 CM HD-DISPLAY MIT „OPTICAL-BONDING"-TECHNOLOGIE

Das große 10,1-Zoll-LCD-Display liefert brillante Farben mit hohem Kontrast und beeindruckender Schärfe. Die im DNR992RVS und im DMX9720XDS verwendete Optical Bonding-Technologie ermöglicht durch unterschiedliche Klebetechnologien die Verbindung von Touchpanel und Display zu einer Einheit. Beim Bonding-Prozess wird im Reinraum der zwischen Touchpanel und Display liegende Luftspalt durch einen transparenten Kleber ersetzt, um die fehlerfreie Touchfunktionalität zu gewährleisten, gleichzeitig werden Spiegelungen reduziert und die Ablesbarkeit verbessert.



EINSTELLBARES DISPLAY



Tiefe 20 mm **Höhe 39 mm** **Neigungswinkel -10° / +45°**

* Die Tiefe muss vor Installation in das Fahrzeug eingestellt werden.
* Der Neigungswinkel ist auch nach der Installation einstellbar.

4 KAMERAEINGÄNGE

Das DNR992RVS, DMX9720XDS sowie das DMX8021DABS bieten mit vier Kameraeingängen ein Höchstmaß an Komfort, Flexibilität und Sicherheit. An die Kameraeingänge können zum Beispiel eine Frontkamera, die Kenwood Dashcam DRV-N520, eine Rückfahrkamera sowie Spiegelkameras angeschlossen werden. Alternativ werden auch andere Konfigurationen wie zum Beispiel der Anschluss von zwei Außenspiegelkameras, einer Frontkamera und einer Rückfahrkamera unterstützt.

Ein optionales AV-Kabel ist erforderlich, um den vierten Kameraeingang zu nutzen.



KOMBINATION 1
Dashcam + HD-Rückfahrkamera + Spiegelkameras



KOMBINATION 2
Frontkamera + HD-Rückfahrkamera + Spiegelkameras

HD-FRONT/RÜCKFAHRKAMERAEINGANG

Die optionale Kamera CMOS-740HD kann an den Front- oder Rückfahrkameraeingang des DNR992RVS und DMX9720XDS angeschlossen werden und zeigt das Bild in echter 1280 x 720 (720P) HD-Auflösung an. Die von der Kamera genutzte High-Dynamic-Range-Technologie (HDR) hilft zusätzlich, die von besonders dunklen oder hellen Lichtbedingungen hervorgerufenen Bildstörungen zu eliminieren und macht sie zur idealen Front-/Rückfahrkamera-Option.



10,1 Zoll HD-Multimediasystem DMX9720XDS

auch als Sygic Camper-Paket erhältlich

KENWOOD

Sygic

CAPACITIVE TOUCH PANEL · WIRELESS MIRRORING · HIGH QUALITY SOUND PARTS · REMOTE APP · MUSIC MIX ×5 · DUAL PHONE CONNECTION · 13Band EQ DTA · DASH CAM LINK · 4x CAMERA INPUTS · PARKING GuideLines · 3 PRE-OUTS 5V · WiFi CERTIFIED · works with androidauto · Apple CarPlay · Made for iPhone | iPod · Hi-Res AUDIO · Hi-Res AUDIO WIRELESS · LDAC · dab+ · HDMI

NEU!

BEST PRODUCT Absolute Spitzenklasse CAR&HiFi 5/2020

Ausgestattet wie DNR992RVS ohne integrierte Garmin Navigation.

DMX9720XDS	**Nr. 89288**	**1.149,—**
DMX9720XDSCAMPER	**Nr. 89506**	**1.249,—**

Multimediasystem DMX8021DABS

auch als Sygic Camper-Paket erhältlich

KENWOOD

Sygic

BEST PRODUCT Spitzenklasse CAR&HiFi 4/2022

NEU!

CAPACITIVE TOUCH PANEL · WIRELESS MIRRORING · MULTI WIDGET · REMOTE APP · MUSIC MIX ×5 · DUAL PHONE CONNECTION · 13Band EQ DTA · DASH CAM LINK · 4x CAMERA INPUTS · PARKING GuideLines · HDMI Type-D · USB Type-C · SHORT CHASSIS · 3 PRE-OUTS 4V · HDMI · works with androidauto · Apple CarPlay · WiFi CERTIFIED · Hi-Res AUDIO · dab+ · Made for iPhone

- 17,7 cm (7") LCD-Doppel-DIN-Monitor mit kapazitivem Touchpanel
- Integrierter Digitalradioempfänger
- Wireless CarPlay / Wireless Android Auto / Wireless Mirroring
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung für Handsfree (HFP 1.7) & A2DP (inkl. AVRCP 1.5)
- Rückseitiger High Speed USB-C Port mit bis zu 3 A Ladefunktion
- HDMI Typ-D-Eingang für den Anschluss externer Quellen
- 4 Kameraeingänge
- Einstellbare Parkleitlinien für Rückfahrkamera einblendbar
- Soundprozessor mit 13-Band Graphic-Equalizer, Laufzeitkorrektur und digitaler Frequenzweiche
- Mechaless ohne CD-Laufwerk (kurzes Gehäuse nur 85 mm)
- Dashcam-Link zur Darstellung und Steuerung des Drive-Recorders DRV-N520

DMX8021DABS	**Nr. 89481**	**649,—**
DMX8021DABCAMPER	**Nr. 89507**	**749,—**

Multimediasystem DMX7722DABS

auch als Sygic Camper-Paket erhältlich

KENWOOD

NEU!

Sygic

hifitest.de ★★★★★ Spitzenklasse

CAPACITIVE TOUCH PANEL · WIRELESS MIRRORING · MUSIC MIX ×5 · DUAL PHONE CONNECTION · 13Band EQ DTA · DUAL CAMERA INPUT · PARKING GuideLines · SHORT CHASSIS · 3 PRE-OUTS 2.5V · works with androidauto · Apple CarPlay · WiFi CERTIFIED · dab+ · Made for iPhone

- 17,3 cm (6,8") LCD-Doppel-DIN-Monitor mit kapazitivem Touchpanel
- Wireless CarPlay / Wireless Android Auto / Wireless Mirroring
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung für Handsfree (HFP 1.8) & A2DP (inkl. AVRCP 1.5), inkl. Kabelmikrofon
- 2 Telefone parallel koppelbar
- 3 Audio-Streaming-Geräte gleichzeitig koppelbar (Kenwood Music Mix)
- Rückseitiges USB-Kabel für Audio- und Videodaten (MPEG1/2/4, H.264, WMV, FLAC-, WAV-, AAC-, WMA- und MP3- Audiodaten)
- 2 Kameraeingänge
- Einstellbare Parkleitlinien für Rückfahrkamera einblendbar
- Soundprozessor mit 13-Band Graphic-Equalizer, Laufzeitkorrektur und digitaler Frequenzweiche
- Mechaless ohne CD-Laufwerk (kurzes Gehäuse nur 75 mm)

DMX7722DABS	**Nr. 89509**	**549,—**
DMX7722DABCAMPER	**Nr. 89508**	**649,—**

OPTIMAL FÜR WOHNMOBILISTEN: DAS CAMPER-PAKET MIT SYGIC NAVIGATION UND KENWOOD MULTIMEDIA-MONITOR

Für Wohnmobilisten, die bei der Routenberechnung zusätzliche Parameter wie Durchfahrtshöhen, Breite oder Länge des Fahrzeuges beachten müssen, gab es bisher praktisch keine Möglichkeit eine Navigations App für Wohnmobile über das Display eines entsprechenden Moniceivers zu nutzen. Jetzt ist genau diese Kombination aus Touchscreen-Monitor mit Apple CarPlay und Android Auto und einer speziellen Navigations App für Reisemobile von Kenwood erhältlich! Dank der exklusiven Edition der Sygic App können alle Vorteile der Sygic Navigation mit allen Premium+ Funktionen inklusive einer für Wohnmobile optimierten Routenführung über Apple CarPlay oder Android Auto mit einem Kenwood Moniceiver genutzt werden.



XZENT

ARGO Series

X-F275

Works with Apple CarPlay

NAVICEIVER FÜR FIAT DUCATO

XZENTs X-F275 ist optimal auf den FIAT Ducato III, Citroën Jumper II und Peugeot Boxer II abgestimmt – optisch und technisch. Der X-F275 ist mit einem großen kapazitiven 8"/20,3 cm Echtglas-Touchscreen ausgestattet und beherrscht das volle Infotainment-Programm. Neben einem analogen UKW-Tuner verfügt er über einen DAB+ Tuner mit Komfortfunktionen wie dynamischer Stationsliste, DAB-DAB Service-Following, MOT Slideshow und DLS-Text. Zwei USB 2.0 Ports übernehmen die Audio- und Videowiedergabe. iPhone-Nutzern bietet der X-F275 Apple Car Play inklusive Siri-Sprachsteuerung, Besitzer von Android-Handys können sich über die vorinstallierte Android-Link App freuen: Sie ermöglicht die Spiegelung der Bildschirminhalte Ihres Android-Smartphones auf das Infotainerdisplay und dann eine direkte Steuerung der gespiegelten Apps über den Touchscreen des X-F275.

An den X-F275 lassen sich zwei Rückfahrkameras anschließen, die Umschaltung erfolgt automatisch bei Einlegen des Rückwärtsgangs. Hilfslinien können eingeblendet und eingestellt werden.

Mit den optional erhältlichen Navipaketen X-MAP27-MH1 oder -MH3 wird der Infotainer X-F275 zum umfassend ausgestatteten Naviceiver für Reisemobile.

Nr. 89399 679,—

KOMPATIBEL MIT	MODELLTYP	MODELLJAHR
Fiat Ducato III	250	2006 – 2021
Fiat Ducato III	Serie 8 / 9*	2021 – 2024
Fiat Ducato III	Serie 2*	ab 2024
Citroën Jumper II	250	2006 – 2024
Citroën Jumper II	Serie 2*	ab 2024
Peugeot Boxer II	250	2006 – 2024
Peugeot Boxer II	Serie 2*	ab 2024
Opel Movano C	250	2021 – 2024
Opel Movano C	Serie 2*	ab 2024
Toyota Proace	Max*	ab 2024

*N-XFDUC8 Montagekit erforderlich

Nr. 89396 29,95

XZENT X-F275 UND X-F285 – HAUPTMERKMALE

- Kapazitiver 8"/20,3 cm (X-F275) oder 9"/22,9 cm (X-F285) Echtglas-Touchscreen
- Apple CarPlay (per USB-Kabel)
- AndroidLink für Android OS Smartphones mit Dual-Protokoll Unterstützung
- DAB+ Twin Tuner mit dynamischer Stationsliste, DAB-DAB Service-Following, MOT Slideshow, DLS-Text
- UKW RDS Tuner mit DSP
- Bluetootheinheit mit Freisprechfunktion und A2DP Musikstreaming, internes und externes Mikrofon
- Zwei USB 2.0 Ports, zwei Verlängerungskabel im Lieferumfang
- HDMI, 4 x 40 Watt Verstärker, Made for iPod / iPhone
- Steuerung von bis zu zwei Kameras mit automatischer Umschaltfunktion, einblendbare, einstellbare Hilfslinien, CAM Direktwahltaste
- IR-Fernbedienung, Direktanbindung an die Lenkradfernbedienung, IR-In für CAN/LFB Interface
- 1 x Cinch A/V-Eingang, 1 x Cinch Video-Ausgang

Weitere Details zur Ausstattung und Fahrzeugkompatibilität finden Sie auf www.xzent.com

XZENT X-MAP27-MH1 / X-MAP27-MH3 REISEMOBILNAVIPAKETE FÜR X-F275 UND X-F285

- Reisemobil Navigationssoftware mit Karten für 47 Länder auf 16 GB microSDHC Karte
- Vorkonfigurierte Reisemobil-Fahrzeugprofile mit Eingabe von Höhe, Breite, Länge, Gewicht, etc.
- Camping P.O.I. Paket mit ca. 20.000 Sonderzielen und Detailinfos (mehrsprachig in DE/EN/NL/IT/FR)
- Europa Premium P.O.I. Paket mit über 6,5 Millionen Sonderzielen
- TPEG Service mit Verkehrsinfos über DAB+ (Abdeckung länderspezifisch, kostenlose Version)
- Spurassistent, Auto-Zoom für Kreuzungen und Verkehrskreisel

X-MAP27-MH1: 1 Jahr kostenlose Kartenaktualisierung
Nr. 89308 199,—

X-MAP27-MH3: 3 Jahre kostenlose Kartenaktualisierung
Nr. 89109 249,—



Eindeutige Routenführung


Routenplanung Reisemobil

Einstellung Fahrzeugprofil

Camping P.O.I. mit Detailinfos

X-F285

Works with Apple CarPlay

NAVICEIVER FÜR FORD TRANSIT

Der X-F285 ist massgeschneidert für den aktuellen Ford Transit, integriert sich perfekt ins Armaturenbrett und bietet aktuellste Navigations- und Unterhaltungsfunktionen. Das große kapazitive 9"/22,9 cm Echtglas-Touchscreendisplay ermöglicht eine einfache, intuitive und sichere Bedienung des Geräts. Via USB-Port können Sie Ihr iPhone direkt an den X-F285 andocken – der XZENT unterstützt dann Apple CarPlay: Telefonieren, Navigieren, Nachrichten senden und empfangen oder Musik hören – alle unterstützten Funktionen steuern Sie bequem per Siri Sprachsteuerung oder über das Display. Die vorinstallierte AndroidLink App ermöglicht die Spiegelung der Bildschirminhalte von Android-Handys auf das Infotainerdisplay und eine direkte Steuerung der Apps über den Touchscreen.
Der X-F285 ist mit einem DAB+ Twin-Tuner ausgestattet, der entspannten mobilen Digitalradio-Empfang in höchster Qualität ermöglicht. Außer einem UKW-RDS Tuner verfügt der X-F285 über zwei USB- Ports zur Wiedergabe von Audio- und Videodateien.
Für den X-F285 sind optional zwei Navipakete lieferbar (siehe gegenüberliegende Seite), die den Infotainer zum Reisemobil-Naviceiver ergänzen: X-MAP27-MH1 und X-MAP27-MH3. Beide Navipakete enthalten Karten von 47 EU-Ländern, eine umfangreiche P.O.I. CampingSchaf Datenbank (mehrsprachig, lebenslange Lizenz) mit Infos zu mehr als 20.000 Stell- und Campingplätzen sowie eine Premium P.O.I. Datenbank. **Nr. 89408 729,—**

N-XF280-ISOACC: Spezifischer Ford Transit XZENT Kabelsatz mit Radioschalter und Schutzschaltung für den Radiobetrieb ohne Zündung, Dauerstrom-Anschluss an Starter- oder Aufbaubatterie möglich.
Nr. 89110 34,95

KOMPATIBEL MIT	MODELLTYP	MODELLJAHR
Ford Transit*	BASIC (MY2019.75)	ab 2019
Ford Transit*	TREND (MY2019.75)	ab 2019

*Kompatibel mit Ford Transit Kombi, Fahrgestell, Kasten- und Pritschenwagen ab Modelljahr 2019 mit 1-DIN DAB/FM Werksradio und original Ford Stabantenne. CAN-Bus Interface im Lieferumfang enthalten.

2-DIN INFOTAINER

Der XZENT X-527 ist ein top ausgestatteter 2-DIN Infotainer mit 6,75"/17,1 cm Echtglas-Touchscreen, DAB+ Tuner, UKW World Tuner, Bluetootheinheit für Freisprechen und Musikstreaming, zwei USB-Ports zur Wiedergabe von Audio- und Videodateien, einem Kamera-In sowie einem HDMI Eingang.
Via USB docken Sie Ihr Smartphone direkt an das Mediacenter an – der X-527 unterstützt dann Apple CarPlay und Google Android Auto™. Telefonieren, Navigieren, Nachrichten senden und empfangen oder einfach nur Musik und Podcasts hören – alle Funktionen steuern Sie bequem per Siri, den Google Sprachassistenten oder über das Display des Media Centers.



Apple CarPlay



Android Auto™

X-527

Nr. 89465 399,—

Works with Apple CarPlay androidauto

XZENT X-527 – HAUPTMERKMALE

- Kapazitiver 6,75"/17,1 cm Echtglas Touchscreen
- Apple CarPlay, Google Android Auto™ (per USB-Kabel)
- DAB+ Tuner mit DAB-DAB und DAB-FM Service Following sowie DLS-Text, MOT Slideshow und Comfort Scan
- UKW RDS Radio mit 18 Radiostationsspeichern und UKW World Tuner (alle Regionen) Support
- 4 x 45 Watt Verstärker
- Zwei USB 2.0 Ports für Smartphones und zur A/V Wiedergabe
- Bluetootheinheit mit Freisprechfunktion und A2DP Musikstreaming, internes und externes Freisprechmikrofon
- Steuerung einer Rückfahrkamera mit automatischer Rückwärtsgang Funktion, einblendbare Hilfslinien
- Lautstärkedrehregler, Beleuchtung Sensor-Bedientasten: RGB Multicolor
- 1 x DIN UKW und 1 x SMB DAB Antenneneingang
- 1 x Cinch Video-Eingang für Kamerasignal (CVBS) mit geschalteter 12 V Stromversorgung
- 1 x Cinch A/V-Eingang (CVBS), 1 x HDMI Eingang
- 1 x IR-In Eingang für den Anschluss eines externen SWC/CAN Interfaces

XZENT

N-XFDUC-1D8 - Kit zur Montage des X-127 in den FIAT Ducato III, Serie 2/8/9 und baugleiche Stellantis-Modelle ab 2024.*

Nr. 89521 **48,95**

*Aufgrund des verringerten Displayabstands im Radioschacht werden die Neigungswinkel des Displays reduziert.

X-127 1-DIN INFOTAINER

Works with Apple CarPlay androidauto

Wer ein vielseitiges, leistungsstarkes 1-DIN Multimediasystem sucht, das die aktuellsten Unterhaltungsfunktionen bietet, für den ist der Infotainer X-127 genau das Richtige. Der XZENT integriert sich flexibel ins Armaturenbrett diverser PKWs und Reisemobile mit 1-DIN Einbauschacht oder 1-DIN Radioblende. Der kapazitive, reaktionsschnelle 9"/22,9 cm Touchscreen mit Echtglasoberfläche zeigt klare, kontrastreiche Bilder und ermöglicht eine einfache, intuitive Steuerung des Geräts. Für eine optimale Bedienung und Ablesbarkeit können Sie den vertikalen und horizontalen Neigungswinkel des Bildschirms sowie die vertikale Displayhöhe individuell einstellen.

Mit dem X-127 lassen sich Smartphones im Fahrzeug besonders einfach und sicher nutzen. Via USB docken Sie Ihr Handy direkt an den Infotainer an – der X-127 unterstützt dann Apple CarPlay und Google Android Auto™. Telefonieren, Navikarten nutzen, Nachrichten abhören und diktieren, Songs und Podcasts abspielen – die aufgerufenen Apps steuern Sie bequem über den Touchscreen, per Apple Siri oder den Google Sprachassistenten.
Der einfach zu bedienende DAB+ Tuner empfängt die digitalen Rundfunksender in hervorragender Qualität. Mit zwei USB-Anschlüssen sorgt der X-127 für bestes Entertainment auf Ihren Reisen. Sie können einen USB-Port zum Abspielen von Audio- und Videodateien nutzen, während Sie am anderen ein mobiles Gerät aufladen. Dazu kommt die Möglichkeit, den HDMI-Eingang für einen externen Zuspieler einzusetzen oder via Bluetooth zu telefonieren oder kabellos Musik vom Smartphone zu streamen.
Der X-127 hat zwei Kamera-Eingänge (CVBS) mit geschalteter Stromversorgung und verfügt über eine automatische Rangier-/Umschaltfunktion, die durch Einlegen des Rückwärtsgangs aktiviert wird. Zur besseren Distanzeinschätzung können Sie Hilfslinien einblenden und einstellen.

Nr. 89430 **499,—**

XZENT X-127 – HAUPTMERKMALE

- Kapazitiver 22,9 cm / 9" Bildschirm mit Echtglasoberfläche
- Flexible Displayeinstellmechanik von vertikalem und horizontalem Neigungswinkel und vertikaler Displayhöhe
- Apple CarPlay, Made for iPod / iPhone, Google Android Auto™ (per USB-Kabel)
- DAB+ Tuner mit DAB-DAB Service-Following, MOT Slideshow, Comfort Scan und DLS-Text
- UKW RDS Radio mit DSP Rauschunterdrückung
- Bluetooth 4.2 Modul mit Freisprechfunktion und A2DP Musikstreaming, internes und externes Mikrofon
- Zwei USB 2.0 Ports
- 8-Band Grafik-EQ, 4 x 40 Watt Verstärker, HDMI
- Steuerung von bis zu zwei Kamerasystemen mit automatischer Umschaltfunktion und Hilfslinien, CAM Taste auf der Gerätefront
- Beleuchtete RGB Multicolor Bedientasten
- Programmierbares analoges Interface für die Zuweisung von Multifunktionslenkradtasten
- 4.2 Cinch Vorverstärkerausgänge (3 V)
- 1 x Cinch Video-Out, 1 x Cinch A/V-In
- 1 x SMA Eingang für GPS Antenne für Apple CarPlay + Google Android Auto™, Antenne im Lieferumfang
- 1 x IR-In zum Anschluss eines CAN / LFB Interfaces

Kapazitiver 9" Touchscreen

Flexibel einstellbares Display



Unterstützt Apple CarPlay



Unterstützt Android Auto™

Empfangsstarker DAB+ Tuner

Freisprechen und Musikstreaming



Audio-/Videowiedergabe

Anschluss von zwei Kameras

XZENT

HIGHLIGHT Oberklasse CAR&HiFi 4/2021

Works with Apple CarPlay

X-427 2-DIN NAVICEIVER

XZENTs Multimediasystem besticht mit einer übersichtlichen Gerätefront, die einen großen Touchscreen mit vier Sensortasten und einem Lautstärkedrehregler kombiniert.
Der X-427 sorgt mit seinem DAB+ Twin Tuner für Digitalradio-Empfang par excellence. Dazu kommen zwei USB-Ports zum Anschluss von USB-Speichermedien und Smartphones. Über die AndroidLink Funktion können die Apps von Android Smartphones, inklusive Navi-Apps, auf den Bildschirm gespiegelt und bequem via Touchscreen bedient werden. Der Infotainer verfügt über zwei Kamera-Eingänge.
Mit den optional erhältlichen Navipaketen X-MAP27-MH1 oder X-MAP27-MH3 (siehe gegenüberliegende Seite) lässt sich der X-427 einfach zum Reisemobil-Navi erweitern. **Nr. 89100** **449,—**

XZENT X-427 – HAUPTMERKMALE

- Kapazitives 16,5 cm / 6,5" Touchscreendisplay
- DAB+ Twin Tuner mit DAB-DAB Service-Following, MOT Slideshow, dynamischer Stationsliste, DLS-Text
- UKW RDS Radio mit DSP Rauschunterdrückung
- Bluetootheinheit mit Freisprechfunktion und A2DP, internes und externes Mikrofon
- Zwei USB 2.0 Ports auf der Geräterückseite
- AndroidLink, HDMI, Made for iPod / iPhone
- 8-Band Grafikequalizer
- 4 x 40 Watt Verstärker
- Steuerung von bis zu zwei Kameras
- 4.2 Cinch Vorverstärkerausgänge (3 V)
- 1 x DIN UKW Antenneneingang
- 1 x SMB DAB Antenneneingang
- 1 x Cinch A/V-Eingang, 1 x Cinch Video-Ausgang
- Direktanbindung an analoge Lenkradfernbedienungen, IR-In zum Anschluss eines externen CAN/SWC Interfaces
- RGB Multicolor Sensortasten Bedienfelder
- IR-Fernbedienung

Kapazitiver 6,5" Bildschirm



AndroidLink für Smartphones



Unterstützt Apple CarPlay



Zum Reisemobil-Navi erweiterbar

Bluetooth Freisprechen

DAB+ Twin-Tuner

Variable Beleuchtungsfarbe

UKW RDS Radio

Rückfahrkameras

ZE-RVSC200-MK2 ZENEC
Doppellinsen Rückfahrkamera
CMOS Sensoren, Blickwinkel (hor.) Cam1: 50°, Cam2: 95°, Cam2 mit Nachtsicht IR-LEDs, integriertes Mikro, 3-teiliges 17 m Systemkabel, Adapter für Dometic Vorverkabelung im Set enthalten, CAMOS Adapter optional.
Nr. 89432 **399,—**

ZE-RVSC90 ZENEC
Rückfahrkamera
Gehäuse aus Aluminum Druckguss, CCD Sensor, Blickwinkel (hor.): 150°, Nachtsicht IR-LEDs, integriertes Mikrofon, 3-teiliges 18 m Systemkabel, Montagebügel 38 + 60 mm im Set enthalten, CAMOS Adapter optional.
Nr. 89445 **229,—**

ZE-RCE3701-MK2-S ZENEC
Bremslichtkamera für Fiat Ducato
Kamerakonsole zur Integration der Bremsleuchte (nicht im Lieferumfang) von Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer, CMOS Sensor, Blickwinkel (hor.): 160°, Kamerawinkel mechanisch einstellbar, Befestigungsbolzen aus Edelstahl, 11 m Anschlusskabel.
Nr. 89457 **199,—**

ZE-RCE3804 ZENEC
Bremslichtkamera für Ford Transit
Für Ford Transit, 7. Generation, ab Bj. 2014, Kamera ersetzt die 3. Bremsleuchte, CCD Sensor, Blickwinkel (dia.): 140°, Kamerawinkel dreistufig einstellbar, integriertes Mikro, Nachtsicht IR-LEDs, 3-teiliges 10 m langes Systemkabel mit verschraubten Steckern.
Nr. 89431 **199,—**

ZE-RVSC62-MK2 ZENEC
Rückfahrkamera
Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, automatischer Tag/Nachtmodus, IR-Nachtsicht LEDs, eingebautes Mikro, normale oder gespiegelte Bildausgabe möglich, Blickwinkel (dia.): 170°, 2 m + 15 m Anschlusskabel.
Nr. 89461 **179,—**

ZE-RVC82MT ZENEC
Universal Rückfahrkamera
Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, CMOS Sensor für gute Nachtsicht, Cam Sensor mit 170° diagonalem Betrachtungswinkel, vertikale Bildausschnittanpassung von 0° bis 70° nach oben / 0° bis 70° nach unten.
Nr. 89493 **179,—**

X-RVC45 XZENT
Rückfahrkamera
Kompakte Rückfahrkamera für teil-/vollintegrierte Reisemobile, detailreiche Darstellung auch bei Dämmerung, 45° Gehäuse mit 130° Betrachtungswinkel (dia.), 3-teiliges Systemkabel 4,5 + 8,5 + 4 m, Aluminium-Druckgussgehäuse. **Nr. 89102** **129,—**

X-RVC290-MK2 XZENT
Bremslichtkamera für Fiat Ducato III
Bremslicht-Rückfahrkamerakonsole (Bremslicht nicht im Lieferumfang) für Fiat Ducato III Kastenwagen und baugl. Modelle, detailreiche Darstellung auch bei Dämmerung, Betrachtungswinkel 125° (hor.), 11 + 0,3 m Anschlusskabel.
Nr. 89103 **129,—**

ZE-RCE3704-2S ZENEC
Dual Sensor Bremslichtkamera
Kamerakonsole zur Integration der Bremsleuchte (nicht im Lieferumfang) von Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer, CMOS Sensoren, Blickwinkel (hor.) Cam1: 50°, Cam2: 100°, Winkel Cam2 mechanisch einstellbar, integriertes Mikro, Nachtsicht IR-LEDs.
Nr. 89491 **349,—**

ZE-RVSC175 ZENEC
Doppellinsen Rückfahrkamera
CMOS Sensoren, Blickwinkel (hor.): Cam1 40°, Cam2 100°, Cam2 mit Nachtsicht IR-LEDs, dynamische LDR Helligkeitssteuerung, 3-teiliges 17 m Systemkabel, M16 Hohlgewinde zur Montage. **Nr. 89492** **299,—**

EM·PHASER

EM-FDF1 – Soundsystem für Ford Transit
Plug & Play 2-Wege Kompo für Ford Transit (7. Gen) und Transit Custom und plattformverwandte Tourneo Modelle: Tieftöner mit Aluminium Membran für eine detaillierte Klangperformance, Cambridge-Sicke für eine hohe lineare Membranauslenkung, leistungsstarker Magnet, 25 mm Gewebehochtöner, 12/12 dB/Okt. Frequenzweiche, fahrzeugspezifische Anschlüsse, 50 Watt RMS.
Nr. 89440 **279,—**

EM-FTF2 – Soundsystem für Fiat Ducato
Plug & Play 2-Wege Kompo für Fiat Ducato III, Peugeot Boxer II, Citroën Jumper II und Opel Movano C: Das EM-FTF2 ist akustisch perfekt auf die Fahrzeuge abgestimmt und lässt sich einfach gegen die Originallautsprecher tauschen: Tieftöner mit Aluminium-Membran, Cambridge-Sicke, 25 mm Schwingspule, Hochtöner mit Gewebekalotte und Koppelvolumen, 12/12 dB/Okt. Frequenzweiche, 50 Watt RMS.
Nr. 89105 **249,—**

ZC-P102 Cinchkabel
Doppelt abgeschirmtes Helix Core Cinchkabel für den Anschluss eines Aktivsubwoofers an einen Cinch Sub Out, 100 cm, 2-Kanal. **Nr. 89447** **11,95**

ESP-DM2 – Dämmung
Dämmmatte aus Alubutyl mit Akustikschaum, eliminiert das Mitschwingen vom Türaußenblech sowie von Schallreflexionen in der Tür, selbstklebend, wasserabweisend, flexibel, 2 Stück. Abmessungen (BxHxT) 200 x 4,5 x 200 mm. **Nr. 89448** **9,90**

Lautsprecher, Verstärker und Aktivsubwoofer

Für Fiat Ducato III und baugleiche Modelle ab Baujahr 2006 / 2021 / 2024

Pegel-Fernbedienung im Lieferumfang

FIAT SUB 6A – 6"/15 cm Aktivsubwoofer für Fiat Ducato III
6“/15 cm Plug & Play Aktivsubwoofer: Der FIAT SUB 6A hat ein patentiertes Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, das perfekt unter den Getränkehalter in der Mittelkonsole passt. Der Woofer wird durch das integrierte Verstärkermodul mit 160 Watt befeuert und ist zur optimalen Bassabstrahlung nach dem Downfire-Prinzip montiert. Abmessungen (TxBxH): 37 x 29,4 x 7,8 cm.
Nr. 89435 **299,—**

FIAT FD16 – Lautsprechersystem für Fiat Ducato III
Plug & Play Komponentensystem – absolut passgenau, akustisch perfekt abgestimmt: rippenversteifte Papier-Glasfasermembran, kräftiger Ferritmagnet für eine außergewöhnliche Dynamik, beschichteter 25 mm Gewebehochtöner für eine seidig weiche Hochtonwiedergabe, 3 Ohm Impedanz für maximalen Wirkungsgrad, 90 Watt. Set aus 2 x Tieftöner, 2 x Hochtöner inklusive Kabelweichen.
Nr. 89436 **245,—**

FIAT FD7C – 80 mm Centerspeaker
80 mm Center-Lautsprecher in Plug & Play Mittelkonsole im OEM-Stil mit Ablagefach, integriert sich perfekt ins Armaturenbrett und ersetzt z.B. den original Tablet/Dokumentenhalter des Fiat Ducato III. Zur Installation muss ein passender Verstärker vorhanden sein, z. B. der PA 4 kombiniert mit dem Kabelkit FIAT FDCW.
Nr. 89495 **179,—**

FIAT FDCW
Kabelkit zum Plug & Play Anschluss des FIAT FD7C an den Verstärker PA 4 und zur Integration des FIAT FD16 und optional des FIAT SUB 6A.
Nr. 89497 **68,95**

PA 4 – 4-Kanal Micro-Verstärker
Universell einsetzbarer digitaler 4-Kanal Micro-Verstärker, optimal zum Anschluss des FIAT FD7C und FIAT FD16: kompakte Abmessungen von 128 x 100 x 45 mm, Aluminium Druckguss-Gehäuse mit abnehmbarer Topplatte, regelbare 12 dB Hoch- und Tiefpassfilter, High & Low Level Eingänge, CH1/2: 2 x 45 W, CH3/4: 2 x 80 W.
Nr. 89496 **209,—**

KLANGTIPP: ETON PLUG & PLAY SOUNDSYSTEM
Das ultimative Klangerlebnis im Fiat Ducato III – perfekte Stimmwiedergabe mit außergewöhnlicher Räumlichkeit. Der FIAT FD7C Centerlautsprecher ist das Herzstück dieses Audiosystems. Er integriert sich perfekt ins Armaturenbrett und ersetzt den original Tablet-/Dokumentenhalter. Der Centerspeaker und das Frontsystem FIAT FD16 werden von dem PA 4 Verstärker angetrieben. Der FIAT SUB 6A Aktivsubwoofer sorgt für ein beeindruckendes Bassfundament. Dank des spezifischen Kabelsatzes FIAT FDCW ist die Installation des kompletten Soundsystems denkbar einfach.

Universeller Verstärker und Subwoofer

USB 6 AR
6"/15 cm Aktivsubwoofer: Kompakt und flach konstruiert, lässt sich der USB 6 AR praktisch überall verbauen - z. B. auch in einem Staukasten oder unter den Sitzen. Das Verstärkermodul liefert satte 160 Watt, zur Ausstattung gehören ein Tiefpassfilter, Phase Shift sowie ein Cinch und High Level Eingang, Abmessungen (BxHxT): 20,2 x 7,7 x 29 cm.
Nr. 89438 **269,—**

ACC M2
Verstärker ISO-Kabelset zur Installation der PA 2 für den 2-Kanal-Betrieb am Original-Radiokabelbaum.
Nr. 89439 **49,95**

PA 2
Universell einsetzbarer digitaler 2-Kanal Micro-Verstärker: ultrakompakte Abmessungen von 110 x 85 x 45 mm, Aluminium Druckguss-Gehäuse mit abnehmbarer Topplatte, regelbare 12 dB Hoch- und Tiefpassfilter, Ein- und Ausschaltfunktion via Auto-Sense On, High & Low Level Eingänge, modulare Befestigungshalter, integriertes Einstellwerkzeug, 2 x 85 Watt.
Nr. 89437 **169,—**

Kombiflex Dachantennen-Sets

Inklusive Montageplatte mit integrierter Groundplane zur Installation auf nicht-metallischen Dachflächen (GFK)

MADE IN GERMANY

3761.30 - Aktive Kombiflex Dachantenne für FM/ DAB+ und GPS/Glonass
23 cm Antennenstab, 12 V-Stromversorgung der FM/ DAB Verstärker über Innenleiter oder externen Kabelanschluss mit DIN-Steckhülse, inklusive je 6,5 m FM (DIN), DAB+ (SMB) und GNSS (FAKRA) Anschlusskabel. **Nr. 89443 349,—**

2124.30 - Einkabellösung: Aktive Kombiflex Dachantenne für FM/DAB+
43 cm Antennenstab für FM/DAB+ Empfang über ein vorhandenes Kabel, Adapter FAKRA auf M10 x 0,75 und passive Weiche 4724.02 zur Aufsplittung am Radio im Lieferumfang, 12 V-Stromversorgung erfolgt über die DIN-Steckhülse der Weiche (Phantomspeisung). **Nr. 89444 279,—**

2118.30 - Aktive Kombiflex Dachantenne für FM/DAB+
23 cm Antennenstab, 12 V-Stromversorgung der FM/ DAB Verstärker wahlweise über Innenleiter oder externen Kabelanschluss mit DIN-Steckhülse, inklusive je 6,5 m FM (DIN) und DAB+ (SMB) Anschlusskabel.
Nr. 89442 299,—

Antennen | Adapter

4573.01 - DAB+ Glasklebe-Außenantenne
Aktive DAB+ Antenne, Kabel 3 m / SMB Anschluss (f), interne Speisung 12 V, geeignet für alle feststehenden Fahrzeugscheiben, kein Massenanschluss erforderlich. **Nr. 89318 64,95**



Z-EACC-DAB1 - Aktive DAB Glasklebeantenne
SMB (f), int. Speisung 9 – 16 V, +15 dB, Erdungsfolie für A-Säule, 3 m Kabel. **Nr. 89320 24,95**

Scheibenklebeantenne DAB+
Scheibenmontage, selbstklebend mit 3M Klebepad, Koaxialkabel RG174, Kabellänge 450 cm, SMB 90° Winkelstecker, Stromversorgung 8,5 V oder 12 V, Zugewinn 20 dB.
Nr. 89455 14,95

3940.51 - Kotflügel/Dachantenne AM/FM (passiv)
Passive Flex Gelenkantenne, 43 cm Stab, 2,5 m RG58 Anschlusskabel mit DIN-Stecker, Stabneigung -10° bis 115°, kann mit der Weiche 4726.01 zur aktiven FM/ DAB+ Antenne aufgerüstet werden.
Nr. 89449 59,95

2308.01 - GPS Adapterkabel RG58
20 cm - FAKRA (m) Z > SMA (m), z. B. für GPS Anschluss XZENT Geräte. **Nr. 89450 14,95**

2415.02 - DAB Adapterkabel RG174
15 cm FAKRA (m) Z > SMB (f), z. B. für den Anschluss der Fiat Ducato DAB Antenne. **Nr. 89319 13,95**

ISO-ISO Adapterkabel mit EIN/AUS Schalter, für Reisemobil Radiobetrieb ohne Zündung.
Nr. 89315 23,95

ZLM-5103 - Lenkrad-Interface für Fiat Ducato
Lenkrad-Interface für den FIAT Ducato III, Serie 8, Serie 9 und Serie 2 sowie baugleiche Stellantis-Modelle zur Ansteuerung der Lenkradfernbedienung und mit Unterstützung der Telefontasten, inklusive universal Radioanschlusskabel. **Nr. 89462 84,95**

Radioblenden

N-XFDUC8 - Radioblende für XZENT X-F275
Zur Montage des XZENT X-F275 im Fiat Ducato III, ab Serie 8, ab Baujahr Q3 2021, für alle Fahrzeug-Modelllinien und der darauf basierenden Reisemobile mit Radiovorbereitung. **Nr. 89396 29,95**

Radioblenden für 1-DIN Geräte
N-XFDUC8-1DV2 Blende mit Ablagefach zur Montage eines 1-DIN Geräts in den FIAT Ducato III, Serie 8 / 9 / 2 und baugleiche Stellantis-Modelle.
Nr. 88423 32,50
Ohne Abb.: N-XFDUC7-1D für Fiat Ducato 2006 - 2021 (bis S7), Peugeot Boxer und Citröen Jumper ab 2006. **Nr. 89452 29,95**

Radioblenden für 2-DIN Geräte
N-XFDUC8-2DV2 zur Montage eines 2-DIN Geräts im Fiat Ducato III, ab Serie 8, ab Baujahr Q3 2021.
Nr. 88424 29,95
Ohne Abb.: N-XFDUC7-2D für Fiat Ducato 2006 - 2021 (bis S7), Peugeot Boxer und Citröen Jumper ab 2006. **Nr. 89317 24,95**

INBAY WIRELESS CHARGING – KABELLOSES LADEN im Reisemobil

Mit INBAY rüsten Sie induktives Laden mit einer Qi-zertifizierten Ladestation unkompliziert in Ihrem Fiat Ducato III, Citroën Jumper II, Peugeot Boxer II oder Opel Movano nach. Dazu wird einfach das originale Ablagefach, der Dokumenten- oder der Tablethalter auf dem Armaturenbrett gegen das INBAY Ablagefach getauscht. Nach dem Einbau können Sie Ihr Smartphone einfach zum Laden auf die INBAY-Ladestation legen – und schon wird es kabellos geladen! INBAY fügt sich optisch nahtlos in die Originaloptik ein und wird einfach per Plug & Play eingebaut. In der Ladeschale ist zusätzlich ein USB/AUX-Anschluss verbaut, der mit dem Radio als Verlängerung verbunden werden kann (abhängig von der Ausstattung des Radios). INBAY ist kompatibel mit allen Smartphones, die das Laden mittels Qi-Standard unterstützen.

HAUPTMERKMALE

- Passgenau für Fiat Ducato und baugleiche Modelle ab Baujahr 2006 / 2021 / 2024
- 10 Watt für schnelles kabelloses induktives Laden
- Ladestrom: DC 5 – 9 V / 1 – 1,2 A (5 / 7,5 / 10 W)
- Qi-zertifiziert durch das Wireless Power Consortium
- Erstausrüsterqualität made in Germany

Nr. 89503 **199,—**

Maximal mögliche Smartphonegröße:
179 mm x 85 mm x 8,5 mm (H x B x T, inklusive Schutzhülle)

Digitale KFZ-Videokamera

Unser Preis
39,95

NEU!

- 12 V/24 V/aufladbar
- SD-Steckplatz (max. 32 GB)
- 2,5"-TFT-Farbdisplay
- Computer-Anschlusskabel
- Abmessungen 107 x 62 x 117 mm
- Gewicht ca. 920 g

Nr. 89504 **39,95**

Alpine Freeview – Digitaler Rückspiegel DME-R1200

ALPINE REISEMOBIL

Das Goldene Auto Bild reisemobil 2024

NEU!

Man kennt den gewohnten Blick in den Rückspiegel, um zu erkennen, was hinter dem Fahrzeug passiert. In den meisten Reisemobilen, Campervans oder Lieferfahrzeugen wird dieser vertrauensvolle Blick in den Rückspiegel oft vermisst. Die Sicht wird durch vollständig geschlossene Heckpartien des Fahrzeugs unmöglich, sodass der Fahrer nicht sehen kann, was direkt hinter ihm passiert.
Alpine hat für dieses Problem die perfekte Lösung entwickelt: den digitalen Rückspiegel DME-R1200 mit einem eingebauten 12-Zoll-Full-HD-Monitor, der die Bilder einer hochauflösenden HDR-Kamera am Heck des Fahrzeugs wiedergibt. Damit können Sie die Verkehrssituation hinter Ihrem Reisemobil oder Campervan eindeutig sehen und erkennen. Dies erhöht die Sicherheit und den Komfort beim Fahren erheblich.
Die hochwertige HDR-Kamera und das Bildverarbeitungssystem sorgen für ein klares Videobild im Alpine Freeview Spiegel mit minimaler Blendung. Selbst bei Sonnenauf- oder Untergang und bei Nachtfahrten erhält man ein klares und blendfreies Videobild im digitalen Rückspiegel. Der Alpine DME-R1200 ist ein Universalprodukt und erfordert optional erhältliche fahrzeugspezifische Montagehalterungen.

SPEZIFIKATIONEN:

LCD

- Größe: 11,8-Zoll (29,9 cm)
- Auflösung: Full HD 1920 x 440 Pixel

Kamera

- Pixel: 2 Millionen
- Blickwinkel: H: 110°, V: 55°
- Bildwiederholfrequenz: 28fps
- F Value: 1.8
- Kabellänge: 6 m

Allgemein

- Spannungsversorgung: 12 V (bis 15,4 V)
- Abmessungen digitaler Rückspiegel: 307 x 88,4 x 34,7 mm
- Abmessungen Rückfahrkamera: 40 x 30,3 x 41,7 mm
- Gewicht digitaler Rückspiegel: 430 g
- Gewicht Rückfahrkamera: 57 g

Nr. 89522 **599,—**

Fahrzeugspezifische Scheibenhalterung
Der Einbausatz enthält eine Metallhalterung mit Schrauben und eine verstellbare Spiegelhalterung. Das Kugelgelenk ermöglicht die volle Anpassung des digitalen Spiegels an Ihre Sitzhöhe und -position.

KTE-DME-BSTEL für Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Ford Transit und Opel Movano
Nr. 89523 **58,95**

KTX-DME-DUC für Montage am Lichtpanel
Nr. 89524 **109,—**

KTE-DME-B907 für Mercedes Sprinter 907/910
Nr. 89525 **78,95**

KTE-DME-BTRA7 für Ford Transit Custom, Camper und Nugget **Nr. 89526** **58,95**

Alpine Halo11 Digital-Media-Station

Diese Alpine Digital-Media-Station eignet sich besonders für Vans, Kastenwagen, Wohnmobile oder andere Fahrzeuge mit einem großen Armaturenbrett – oder einfach für jeden Benutzer, der eine maximale Bildschirmgröße wünscht. Das super schlanke HD-Display scheint einfach über Ihrem Armaturenbrett zu schweben und kann für den besten Blickwinkel in der Neigung angepasst werden.
Es verfügt über einen gigantischen, hochauflösenden 11-Zoll WXGA-Touchscreen in HD-Auflösung und ist praktisch in jedem Fahrzeug mit einem 1-DIN- oder 2-DIN-Einbauschacht kompatibel.

iLX-F115D	**11-Zoll Display**	**Nr. 89173**	**1.099,—**
iLX-F905D	**9-Zoll Display**	**Nr. 89205**	**899,—**

Digital-Media-Station mit DAB+, Apple CarPlay Wireless und Android Auto.

- Bluetooth-Freisprecheinrichtung inklusive Audiostreaming
- 4x 50 Watt Class-D Verstärker
- Wireless Apple CarPlay / Android Auto
- DAB/UKW/MW
- 2 USB-Anschlüsse
- 2 Kamera-Direktanschlüsse
- Führungslinien für die Kamera
- Anhänger-Führungslinien
- Alpine Pre-Flight-Check
- 1 HDMI-Eingang / 1 HDMI-Ausgang
- Geeignet für die Lenkradfernbedienung

Alpine Navi Stick KTX-NS01EU

USB-Plug-and-Play Navigations-Upgrade für Alpine Halo11, Halo9 und iLX-705D.
Der Alpine Navi Stick lässt sich per USB an kompatible Alpine Digital Media Stationen anschließen und bietet sofortigen Zugriff auf modernste Navigationsfunktionen, inklusive HERE Real-Time-Verkehrsinformationen. Die neueste iGo Primo Nextgen-Navigation mit der HERE Kartendatenbank führt sie souverän durch Europa. Perfekte Systemintegration, mit integrierter Park4Night Datenbank und auswählbaren Reisemobil-Profilen speziell für Ihr Fahrzeug. Erweitern Sie Ihr Alpine iLX-F115D, iLX-F905D, iLX-705D oder i905D-F.

KTX-NS01EU		**Nr. 89467**	**419,—**

Alpine RUE-S100U

NEU!

Universal Multifunktions-Drehknopf für Alpine Radios.
Die Kabelfernbedienung RUE-S100U ist für den Anschluss an ein Alpine Radio mit Lenkradfernbedienungseingang vorgesehen. Sie ermöglicht eine einfache Grundbedienung des Alpine Radios, wie z. B. Lautstärkeregelung, Quellenwahl, Stummschaltung etc.

RUE-S100U		**Nr. 89517**	**68,95**

Alpine Halo11 mit schwenkbarem Bildschirm für Fiat Ducato 8

Das schwenkbare Multi-Media-System für den Fiat Ducato 3 (Modell 8) inkl. fahrzeugspezifischem Einbauset.
Damit können Sie den Bildschirm in beide Richtungen zum Fahrer oder Beifahrer schwenken. Auch die Neigung kann stufenlos angepasst werden. Dadurch wird die Ablesbarkeit und Steuerung von Navigationskarten, Apps und anderen Funktionen deutlich verbessert. Auch Reflexionen durch Sonneneinstrahlung können dadurch sehr einfach reduziert werden. Der Funktionsumfang ist mit dem iLX-F115D identisch.
Für Fiat Ducato 3 (Modell 8)

iLX-F115DU8S		**Nr. 89181**	**1.459,—**

Alpine INE-F904DC Navigationssystem

INE-F904DC - 9-Zoll (23 cm) Navigationssystem mit Reisemobilsoftware

- Europanavigation mit 48 Ländern
- LKW- und Reisemobil-Software
- park4night und Bordatlas Stellplatzdaten
- Apple CarPlay und Android Auto
- Neigungswinkel, Höhe und Tiefe einstellbar
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung inklusive Audiostreaming
- 4 x 50 Watt Verstärker
- 3 x PreOut 4 V Vorverstärkerausgänge
- DAB/UKW/MW
- 1 USB-Anschluss
- Kamera-Direktanschluss
- Führungslinien für die Kamera
- Anhänger-Führungslinien
- Geeignet für die Lenkradfernbedienung

INE-F904DC		**Nr. 89182**	**1.149,—**
Für Ford Transit Custom ab Modelljahr 2018 mit original 1-DIN-Radio		**INE-F904TRA**	**Nr. 89518**	**1.279,—**
Für Mercedes Sprinter 907 (VS30) ab Baujahr 2018		**INE-F904S907**	**Nr. 89185**	**1.299,—**
Für Fiat Ducato 3 (Modell 7) ab Baujahr 2006		**INE-F904DU**	**Nr. 89183**	**1.269,—**
Für Fiat Ducato 3 (Modell 8) ab Baujahr 2021		**INE-F904DU8**	**Nr. 89184**	**1.419,—**
Für Fiat Ducato 3 (Modell 8) ab Baujahr 2021 mit schwenkbarem Bildschirm		**INE-F904DU8S**	**Nr. 89214**	**1.549,—**

Alpine INE-W611DC 2-DIN-Navigationssystem

Das INE-W611DC ist eine hervorragende All-in-One-Lösung mit einer integrierten iGo Primo-Navigation und TomTom-Kartenmaterial sowie einem CD-/DVD-Laufwerk. Es ist mit einer Software für LKWs ausgestattet und bietet nach der Installation einen bündigen Abschluss mit dem Cockpit.
Der 6,5-Zoll-Touchscreen mit hoher Auflösung bietet eine optimale Anzeige von Navigationskarten, Videos und vieles mehr. Genießen Sie DAB+ Digital Radio und nutzen Sie hilfreiche Apps in Ihrem Fahrzeug mit Apple CarPlay und Android Auto.
Zwei USB-Anschlüsse können Sie gleichzeitig nutzen, um Ihr Telefon aufzuladen und gleichzeitig Musik von Ihrem USB-Stick abzuspielen. Für den Anschluss von Kameras (HCE-C1100) sind zwei RCA-Kameraanschlüsse (vorn/hinten) vorhanden.

INE-W611DC **Nr. 89187** **879,—**

Für folgende Fahrzeuge als Komplettset mit fahrzeugspezifischem Einbauset erhältlich:
Fiat Ducato 3 (Modell 7), Peugeot Boxer 2, Citroën Jumper 2 und Opel Movano 3
INE-W611DU **Nr. 89188** **989,—**
Fiat Ducato 3 (Modell 8) ab 2021
INE-W611DU8 **Nr. 89189** **1.039,—**

Rückfahrkamera HCE-C1100 **Nr. 89453** **149,—**

Alpine iLX-W690D 2-DIN-Digital-Media-Station

Die preislich attraktive 2-DIN-Digital-Media-Station Alpine iLX-W690D verfügt über einen kapazitiven 7-Zoll-Touchscreen mit hoher Auflösung und ist für eine optimale Smartphone-Anbindung, wie z. B. Apple CarPlay oder Android Auto entwickelt worden. So können alle Apps, die für die Nutzung des Smartphones während der Autofahrt zur Verfügung stehen, genutzt werden.
Durch die sehr geringe Einbautiefe von nur 6 cm wird der Einbau auch in Fahrzeugen ohne 2-DIN-Einbautiefe deutlich vereinfacht.

Mit DAB+ Digital Radio, zwei Kameraanschlüssen (vorn/hinten), Bluetooth-Freisprecheinrichtung, USB-Anschluss, 3 PreOuts, HDMI Eingang und 4 x 50 Watt Musikleistung erhalten Sie eine hervorragende Leistung zum fairen Preis.

iLX-W690D **Nr. 89191** **499,—**

Rückfahrkamera HCE-C1100 **Nr. 89453** **149,—**

Alpine Adventure Audio Soundsysteme

Für Ford Transit 7 SPC-106TRA7
- **16,5 cm 2-Wege-Lautsprechersystem**
- Mit 28 mm Seidenkalotten-Hochtönern
- 60 W/RMS 180 W/max

Nr. 89519 **489,—**

Für Mercedes Sprinter 907/910 SPC-106S907
- **16,5 cm 2-Wege-Lautsprechersystem**
- Mit 28 mm Seidenkalotten-Hochtönern im Cockpit
- 60 W/RMS 180 W/max

Nr. 89193 **479,—**

Für Fiat Ducato 3 (Modell 7) das „Concert-Ensemble“
- **12 cm Radial-Lautsprechersystem** mit 20 cm **Subwoofer**, 150 W **Aktivverstärker** für besten Hörgenuss und 360° **Rundum-Schallabstrahlung**

Nr. 89194 **887,—**

HDR Alpine Rückfahrkamerasysteme

Das **KIT-R1DUC** ermöglicht die einfache und saubere Installation einer Alpine HDR-Rückfahrkamera, ohne dass zusätzliche Bohrungen an der Rückwand Ihres Kastenwagens durchgeführt werden müssen. Der Einbausatz erweitert einfach die 3. Bremsleuchte für die Aufnahme einer Alpine HDR-Kamera.

KIT-R1DUC **Nr. 89196** **129,—**

Das **KIT-R1MHU** ermöglicht eine sehr saubere und vielseitige Installation der Alpine HDR-Rückfahrkamera HCE-C2100RD mit Direkt-Anschluss an Ihrem Reisemobil.

KIT-R1MHU **Nr. 89198** **88,95**

Alpine **HCE-C2100RD**
HDR-Multi-View-Rückfahrkamera mit 4 verschiedenen Blickwinkeln, 10,5 m Verlängerungskabel und Alpine Direkt-Anschluss

Nr. 89197 **299,—**

Alpine **HCE-C1100D**
HDR-Rückfahrkamera mit 10,5 m Verlängerungskabel und Alpine Direkt-Anschluss

Nr. 89204 **139,—**

Alpine **KWE-CAM5D**
Adapterkabel für Alpine-Direkt-Anschluss auf 6-poliges Verbindungskabel für WAECO/DOMETIC

KWE-CAM5D **Nr. 89199** **68,95**

caratec® Rückfahrkameras - Rangieren und Einparken leicht gemacht

1

2

3

4

Technische Daten	1. CaratecSafety CS102LA	2. CaratecSafety CS105ULA	3. CaratecSafety CS100LA	4. CaratecSafety CS121LA
Beschreibung	**Miniaturkamera.** Das schlanke Gehäuse sorgt für eine einfache Montage und überzeugt durch die unauffällige Optik mit integrierter Leitungsführung.	**Unterbodenkamera.** Die Kamera wird unterhalb des Fahrzeugbodens montiert, um ganz einfach die richtige Position für die Entsorgung zu finden.	**Kamera mit IR-Beamer.** Extrem zuverlässig, liefert diese Kamera ein natürliches Bild. Bei schlechter Beleuchtung sorgen die eingebauten IR-LED für gute Sicht.	**Miniaturkamera.** Kompakte NTSC-Rückfahrkamera mit besonders hochwertigem Bildsensor für beste Bildqualität. Geeignet für praktisch alle Anzeigegeräte.
Ausstattung	CS102LA mit 20 m Leitung, passend für Moniceiver und Navi mit Cinch-Kameraeingang.	CS105ULA mit 10 m Leitung, passend für Moniceiver und Navi mit Cinch-Kameraeingang.	CS100LA mit 20 m Leitung, passend für Moniceiver und Navi mit Cinch-Kameraeingang.	CS121LA mit 15 m Leitung, passend für Moniceiver und Navi mit Cinch-Kameraeingang.
Sensor	¼" CMOS	¼" CCD	¼" CCD	⅓" CMOS
Lichtempfindlichkeit	1 Lux	0 Lux	0 Lux	0 Lux
Infrarot-LED	nein	ja	ja	ja
Gehäusefarbe	Weiß	Silber	Silber	Weiß
Abmessungen	44 x 66 x 38 mm	106 x 103 x 66 mm	90 x 75 x 68 mm	63 x 32 x 31 mm
Nr.	**89146**	**89151**	**89152**	**89460**
Preis	**179,—**	**279,—**	**229,—**	**229,—**

5

6

7

8

Technische Daten	5. CaratecSafety CS114.2	6. CaratecSafety CS120BLA	7. CaratecSafety CS111BLA	8. CaratecSafety CS112TBLA
Beschreibung	**Einbaukamera mit IR-Beamer und Montageplatte.** Die CS114.2 ist die perfekte Rückfahrkamera für Wohnmobile der Trigano-Gruppe (u. a. Forster, Challenger, Chausson, Roller Team), die eine runde Abdeckung in der Heckverkleidung für die Kamera-Nachrüstung haben.	**Kamera für dritte Bremsleuchte.** Die Weitwinkelkamera ist in eine Konsole für die dritte Bremsleuchte integriert. Passend für Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroen Jumper ab 2007 (X250 und X290)	**Kamera mit dritter Bremsleuchte von Hella und AL.** Die Kamera ist für Reisemobile vorgesehen, die ab Werk mit dritten Bremsleuchten von Hella und AL ausgestattet sind. Durch die besondere Konstruktion sind sie ganz unauffällig, aber effektiv.	**Twinkamera mit dritter Bremsleuchte von Hella und AL.** Die CS112TBLA ist die Twin-Version und ermöglicht die optimale Sicht des folgenden Verkehrs während der Fahrt sowie des Bereichs hinter dem Fahrzeug beim Rangieren.
Ausstattung	Die Anschlüsse passen ohne Adapter direkt auf vorverlegte Leitungen mit Cinch-Kupplung und Hohlstecker. Die Montageplatte ist speziell für diese Anwendung konzipiert.	CS120BLA mit 15 m Leitung, passend für Moniceiver und Navi mit Cinch-Kameraeingang.	CS111BLA mit 15 m Leitung, passend für Moniceiver und Navi mit Cinch-Kameraeingang.	CS112TBLA mit 15 m Leitung, passend für Moniceiver und Navi mit 2 Cinch-Kameraeingängen.
Sensor	⅓" CMOS	¼" CMOS	⅓" CMOS	⅓" CMOS
Lichtempfindlichkeit	0 Lux	0,1 Lux	0,1 Lux	0,1 Lux
Infrarot-LED	ja	nein	nein	nein
Gehäusefarbe	Schwarz	Schwarz	Silber	Silber
Abmessungen	76 x 38 x 44 mm	auf Anwendung abgestimmt	290 x 52 x 46 mm	290 x 52 x 56 mm
Nr.	**88601**	**89456**	**89156**	**89157**
Preis	**129,—**	**219,—**	**219,—**	**319,—**



Caratec Monitor-Adapter Original Fiat -> Chinch CSZ115M. Komischer Stecker im Radioschacht? Kastenwagen von Karmann-Mobil, Challenger und Chausson sind inzwischen oft mit einer Radiovorbereitung mit Rückfahrkamera ausgestattet. Stecker und Technik sind aber nicht so, wie es zum Anschluss an Moniceiver und Navigationssysteme eigentlich erwartet wird. Daher gibt es jetzt mit dem CSZ115M einen passenden Adapter. Wir empfehlen zur Montage zusätzlich den Plug & Play Radioschalter CI200A. **Nur solange Vorrat reicht.** **Nr. 97267** **11,95**

Rückfahrkameras, denen nichts entgeht

Dometic PerfectView Kameras lassen sich fast immer mit vorhandenen (Einbau-)Navis kombinieren. Zugewinn: die Rückfahrvideofunktion. Die anspruchsvolle Videotechnik ist gleich nach dem Einschalten aufnahmebereit. Und funktioniert auch nach kalten Nächten oder an kühlen Wintertagen einwandfrei. Das wurde in härtesten Praxistests ebenso bewiesen wie die Vibrations-, Stoß- und Feuchtigkeitsresistenz der Kameras. Wasserdichte Gehäuse, geprüft nach IP 68 bis IP 69K, stellen sicher, dass Regen und Spritzwasser sie unbeschadet lassen.

DOMETIC PERFECTVIEW
CAM 45 NAV / CAM 45W NAV

Kleine Farbkamera mit geschlossenem Gehäuse und nahezu unsichtbarer Kabelführung

- ¼" CCD-Bildsensor (PAL)
- Normal- oder Spiegelbildfunktion
- Bildwinkel: 120° diagonal
- Mikrofon
- Temperaturgesteuerte Heizung
- Separat angeordnete LEDs für blendfreie Nachtsicht
- Schutzklasse: IP 69K
- Vorbereitet für den Anschluss an Navigationssysteme

silber	**Nr. 96452**	**289,—**
weiß	**Nr. 96453**	**289,—**

DOMETIC PERFECTVIEW
CAM 18 NAV / CAM 18W NAV

Flexibel ausrichtbare Farb-Kugelkamera

- ⅓" CMOS-Bildsensor (PAL)
- Normal- oder Spiegelbildfunktion
- Bildwinkel: 140° diagonal
- 5 LEDs für verbesserte Nachtsicht
- Mikrofon
- Temperaturgesteuerte Heizung
- Auch als Seitenkamera einsetzbar
- Schutzklasse: IP 69K
- Vorbereitet für den Anschluss an Navigationssysteme

schwarz	**Nr. 94053**	**329,—**
weiß	**Nr. 94456**	**329,—**

DOMETIC PERFECTVIEW
CAM 44 NAV

Kleine Farb-Doppelkamera mit Shutter und extrabreitem Bildwinkel

- ⅓" CMOS-Bildsensor (PAL)
- Großer Bildwinkel im Nahbereich (140° diagonal)
- Telefunktion im Fernbereich (50° diagonal)
- Betrieb über Anschlussbox AMP 100
- Automatische, motorbetriebene Kameraabdeckung
- Dank motorbetriebener Kameraabdeckung ideal für hoch gelegene bzw. schlecht zugängliche Montagebereiche
- Mikrofon
- Abstandsmarken im Rückfahrmodus
- Vorbereitet für den Anschluss an Navigationssysteme

Nr. 94369 **975,—**

DOMETIC PERFECTVIEW
CAM35 2.0 REAR

Kamera für die Bremslichtkonsole, 150°/90° diagonal

Die PerfectView CAM35 2.0 REAR ist eine topmoderne Kamera speziell für den FIAT Ducato X250 und X290. Sie verfügt über ein 150° Weitwinkelobjektiv zum Rückwärtsfahren, eine verbesserte Nachtsicht und wählbare AHD-/CVBS-Formate. Mit einem 2-in-1-Adapter zum einfachen Anschließen an Monitore können Sie Ihr System aufrüsten und so die Sicherheit und den Komfort auf Reisen verbessern.

- Farb-Zylinderkamera (PAL), ¼" CMOS
- Montage im Original-Bremslicht
- Gehäuse ist lackierbar
- Dometic PerfectView CAM35 2.0 FS Kamera optional nachrüstbar (separat erhältlich) – für perfekte Fernsicht beim Vorwärtsfahren

Nr. 89514 **299,—**

DOMETIC PERFECTVIEW
CAM35 2.0 FS

Fernsichtkamera, Nachrüstsatz für die CAM 35 2.0 REAR

Die PerfectView CAM35 2.0 Far Solo ist eine Fernsichtkamera zum Nachrüsten speziell für die CAM 35 2.0 REAR. Das Kameraobjektiv mit einem 90° Diagonalobjektiv erzielt eine optimale Fernsicht. Nie war Vorwärtsfahren einfacher! Ein zusätzlicher Pluspunkt: Sie haben die Wahl aus AHD- und Composite-Video-Standards.

- Speziell entwickelt als Nachrüstoption für die Dometic PerfectView CAM35 2.0 REAR Kamera für die Bremslichtkonsole
- Perfekte Fernsicht beim Vorwärtsfahren
- Analoge High Definition Qualität (AHD) – auch kompatibel mit älteren Composite-Video-Standards

Nr. 89516 **149,—**

DOMETIC PERFECTVIEW
CAM35 2.0 TWIN

Kamera für die Bremslichtkonsole, 150° diagonal

Die PerfectView CAM35 2.0 TWIN ist eine topmoderne Kamera speziell für den FIAT Ducato X250 und X290. Sie verfügt über ein 150° Weitwinkelobjektiv zum Rückwärtsfahren, eine verbesserte Nachtsicht, ein 90° Diagonalobjektiv für perfekte Fernsicht beim Vorwärtsfahren und wählbare AHD-/CVBS-Formate. Mit einem 2-in-1-Adapter zum einfachen Anschließen an Monitore können Sie Ihr System aufrüsten und so die Sicherheit und den Komfort auf Reisen verbessern.

- Farb-Zylinderkamera (PAL), ¼" CMOS
- Inklusive Fernsichtkamera (90° diagonal)
- Montage im Original-Bremslicht
- Gehäuse ist lackierbar

Nr. 89515 **449,—**

Superschlanke komfortable Monitore - Erstklassige Bildwiedergabe

Große Fahrzeuge zu manövrieren ist kein Kinderspiel. Die Dometic PerfectView LCD-Monitore sorgen beim Fahren für zusätzliche Sicherheit. Selbst in Kombination mit herkömmlichen, nicht AHD-fähigen Kameras bieten sie Ihnen bei ausgesprochen guter Bildqualität einen klaren Blick auf alles, was sich hinter Ihrem Fahrzeug abspielt. Wenn Sie eine AHD-Kamera verwenden, werden Sie von der Verbesserung der Bildqualität begeistert sein. Die Monitore sind bei allen Lichtbedingungen und sogar bei niedrigen Temperaturen gut zu lesen. Sie sind mit drei Kameraeingängen versehen, von denen einer zur Signalerkennung dient. Dadurch lässt sich eine Seitenkamera über die Blinkeranzeige aktivieren. Praktischerweise können die Einstellungen der einzelnen Kameras separat gespeichert werden. Und falls Sie mit einem Anhänger unterwegs sind, kommt Ihnen die automatische Anhängererkennung sehr gelegen. Nach Belieben können Sie die Spiegelfunktion nutzen, die Ihnen den gewohnten Rückspiegelblick ermöglicht.

Dometic PerfectView Monitore 5" und 7"

- Digitaler LCD-Monitor mit AHD-Technologie
- LED-Hintergrundbeleuchtung
- Optimale Bildqualität auch bei niedrigen Temperaturen
- Drei Kameraeingänge
- Normal- oder Spiegelbildfunktion
- Speicherbare Bildeinstellungen je Kameraeingang
- Eleganter Monitorfuß mit versteckter Kabelführung
- Zuschaltung von z. B. Seitenkameras über den Blinker
- Automatische Erkennung einer Anhängerkamera

DESIGN UND OPTIK
- Superschlanke Bauform
- Optisch perfekt auf Fahrzeuginterieurs abgestimmt
- Lieferbar mit 5" oder 7" LCD-Display

TECHNIK
- Digitaler LCD-Bildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung für eine flimmerfreie Bilddarstellung
- Hohe Auflösung für eine noch detailliertere Darstellung

BEDIENUNG
- Intuitive Menüführung
- Beleuchtete Tasten
- Einstellbare Tag/Nacht-Schaltung

ANSCHLUSS
- Verriegelbare Steckverbinder – geprüft nach IP 67

BILDQUALITÄT
- Helles, kontrastreiches Display
- Hervorragende Lesbarkeit bei allen Lichtverhältnissen (Anti-Reflex Technologie)

VERDECKTE KABELFÜHRUNG
- Versteckte Verlegung des Monitorkabels unter dem Monitorfuß vorbereitet

HANDLING
- Fein justierbare Kugelhalterung für optimale Positionierung

	PerfectView M55L (5")	PerfectView M75L (7")
Abmessungen (BxHxT)	148 x 87 x 26 mm	190 x 110 x 26 mm
Nettogewicht	0,35 kg	0,4 kg
Eingangsspannung (DC)	12/24 V	12/24 V
IP-Schutzklasse	IP40	IP40
Kameraeingänge	3	3
Helligkeitsabgleich	Automatisch über LDR	Automatisch über LDR
Helligkeitswert	350 cd/m²	800 cd/m²
Auflösung	384.000 px	614.000 px
Videonorm	AHD/ PAL/ NTSC Auto	AHD/ PAL/ NTSC Auto
Vibrationsfestigkeit	6 g	6 g
Betriebstemperatur	-20 °C bis +70 °C	-20 °C bis +70 °C
Spiegelbildfunktion	ja	ja
Nr.	**89091**	**88988**
Preis	**435,—**	**475,—**

Dometic CAM360AHDHD

NEU!

360°-AVMS-Überwachungssystem mit Rundumsicht. Mit der neuen CAM360AHDHD können Sie sich sicher auf engem Raum bewegen. Die 360°-Kamera wirkt wie ein zusätzliches Paar Augen. Der 3D-Modus bietet Ihnen einen umfassenden Überblick über Ihre Umgebung einschließlich wichtiger Details, um Situationen während der Fahrt besser wahrnehmen und einschätzen zu können. Bitte beachten Sie, dass das Kamerakabel je nach Anwendung separat erhältlich ist.

Eigenschaften:
- Sicheres Rückwärtsfahren und Manövrieren dank 3D-Objektanzeige und AHD-Auflösung
- Maximale Auflösung und klare Sicht auch nachts
- Erweiterte Einstellmöglichkeiten, um Funktionen individuell anzupassen.
- Praktische Installation mit der Orientierungshilfe, keine weiteren Geräte erforderlich
- Genießen Sie beim Navigieren das beruhigende Gefühl, dass Sie auf die Aufnahmen zugreifen können.

Nr. 89511 1.649,—

Erforderliches Zubehör:

Dometic CAM360 CS-HD. Kabelsatz für CAM360AHDHD. Standard-Kabelsatz bestehend aus 1 x 5 m (vorne), 2 x 10 m (links/rechts) und 1 x 20 m (hinten) Kabel, um die Führung durch das Fahrzeug so einfach wie möglich zu gestalten. Ausgestattet mit kleinen wasserdichten M8-Schraubanschlüssen (IP67), die perfekt auf die Nutzungsweise der Kamera abgestimmt sind. **Nr. 89512 165,—**

Dometic CAM360 CP-HD. Kalibriermuster für CAM360AHDHD. Das Kalibriermuster der CAM360AHDHD garantiert eine einwandfreie Rundumsicht. Die geringe Größe der Kamera erleichtert die Kalibrierung. Die Kamera lässt sich rasch montieren und muss nicht zentimetergenau ausgerichtet werden – dadurch sparen Sie wertvolle Zeit. Ein Satz von Kalibriermustern kann für viele Installationen der CAM360AHDHD verwendet werden. **Nr. 89513 74,95**

Mestic Rückfahrvideosysteme

Rückfahrvideosystem Mestic MC-200.
Rückfahrvideosystem mit 7" LCD-Monitor und Farb-CCD-Kamera.

Technische Daten Monitor:
- 7" LCD-Farbmonitor
- Bildhelligkeit 400 cd/m²
- Auflösung 300.000 Pixel
- Betriebsspannung 12/24 V
- Spiegelfunktion
- Lautsprecher
- Sonnenschutzblende
- Inklusive Fernbedienung.

TOP HIT

Unser Preis
199,—

Technische Daten Kamera:
- Farb-CCD-Kamera ¼"
- Mit 18 LED's
- Bildwinkel 120° horizontal
- Mikrofon
- Wasserdichtes Gehäuse (Schutzklasse IP69K)

Lieferumfang:
Monitor, Farbkamera, Fernbedienung, 15 m Verbindungskabel.

Nr. 94875 199,—

Rückfahrvideosystem Mestic MC-210.
Rückfahrvideosystem mit 7" LCD-Monitor und Farb-Doppelkamera.

Technische Daten Monitor:
7" LCD-Farbmonitor, Bildhelligkeit 400 cd/m², Auflösung 300.000 Pixel, Betriebsspannung 12/24 V, Spiegelfunktion, Lautsprecher, Sonnenschutzblende, inklusive Fernbedienung.

Technische Daten Kamera:
- Farb-Doppelkamera ¼" CCD
- Mit 30 LED's
- Bildwinkel 120° + 45° horizontal
- Mikrofon
- Wasserdichtes Gehäuse (Schutzklasse IP69K)

Unser Preis
289,—

Lieferumfang:
Monitor, Farb-Doppelkamera, Fernbedienung, 20 m Verbindungskabel.

Nr. 94876 289,—

Unser Preis
195,—

1

mestic

NEU!

2

TOP HIT

Unser Preis
369,—

3

1. Rückfahrvideosystem Mestic MC-220.
Rückfahrvideosystem mit 7" LCD-Monitor und Farbkamera im Dachaufbaugehäuse. Für Kastenwagen ohne geeignete Montagefläche am Heck.

Technische Daten Monitor:
7" LCD-Farbmonitor, Bildhelligkeit 400 cd/m², Auflösung 300.000 Pixel, Betriebsspannung 12/24 V, Spiegelfunktion, Lautsprecher, Sonnenschutzblende, inklusive Fernbedienung.

Technische Daten Kamera:
- Farb-CCD-Kamera ¼"
- Mit 9 LED's
- Bildwinkel 120° horizontal
- Mikrofon
- Wasserdichtes Gehäuse (Schutzklasse IP68)

Lieferumfang:
Monitor, Farbkamera, Fernbedienung, 10 m Verbindungskabel.

Nr. 94877 195,—

2. Rückfahrvideosystem Mestic MC-300.
Rückfahrvideosystem mit 7" Touchscreen-Spiegelmonitor und Farb-CCD-Kamera. Der Touchscreen-Spiegelmonitor wird unter dem Innenspiegel befestigt.

Technische Daten:
- Farb-CCD-Kamera ¼"
- Mit 15 LED's
- Bildwinkel 110° horizontal
- Mikrofon
- Wasserdichtes Gehäuse (Schutzklasse IP69K)
- Frostschutzfunktion
- Inklusive 18 m Verbindungskabel
- Spannungsversorgung 12/24 V
- Gewicht 2,0 kg

Lieferumfang:
Touchscreen-Spiegelmonitor, Farbkamera, Fernbedienung, 18 m Verbindungskabel.

Kamera Farbe weiß Nr. 97126 229,—
Kamera Farbe schwarz Nr. 89527 229,—

3. Rückfahrvideosystem Mestic MC-400 wireless.
Funk-Rückfahrvideosystem mit 7"-Touchscreen-Monitor und Farbkamera. Der Monitor bietet mehrsprachige Unterstützung und ermöglicht die Anpassung von Helligkeit, Kontrast und Farben sowie die Skalierung der Rückfahrhilfslinien. Mit Infrarot-Nachtsicht-Funktion.

Technische Daten:
- Kabellos
- Auflösung 1024 x 600
- Bildwinkel 120° horizontal
- Kamera unterstützt vier Kanäle
- Wasserdichtes Gehäuse (Schutzklasse Kamera IP69K, Display IP4X)
- Übertragungsreichweite > 200 m
- Spannungsversorgung 12/24 V
- Gewicht 1,5 kg

Lieferumfang:
Touchscreen-Monitor, Farbkamera.

Nr. 89505 369,—

Rückfahrkameras

Technische Daten	1. VECH-026	2. VECH-027	3. VECH-810	4. VECH-D01	5. VECH-D02	6. VECH-B01	7. VECH-B02	8. VECH-K01
Modell	Einfach-Rückfahrkamera	Einfach-Rückfahrkamera	Einfach-Rückfahrkamera	Doppel-Rückfahrkamera	seitliche Doppelkamera	Bremslicht-kamera Ford Transit	Bremslicht-kamera Fiat Ducato	Kennzeichen-kamera
Betriebsspannung	12 V	12 V/24 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Bildwinkel	145°	150°	150°	115°	150°	130°	130°	150°
ø-Objektiv (mm)	1,7	2	2	2,8	2,3	2,6	2,6	1,7
Anzahl LED's	2	3	1	15	2 x 6	6	6	5
Gehäuse-Schutzklasse	IP69K	IP69K	IP69K	IP69K	IP69K	IP68	IP68	IP69K
Abmessungen (LxHxT) cm	5 x 3,8 x 3,7	7,1 x 3,9 x 4,6	9,4 x 5,4 x 7,4	10,9 x 6,8, x 8,2	5,6 x 7,1 x 4,6	38,8 x 6 x 13,7	26,4 x 5,6 x 8,9	20 x 3 x 2,8
Nr.	**89413**	**89414**	**89415**	**89416**	**89417**	**89418**	**89419**	**89421**
Preis	**61,95**	**82,95**	**99,95**	**129,—**	**179,—**	**99,95**	**105,—**	**89,95**

9. Rückfahrkamera VISIO Evo.
- Farb-CCD-Kamera ¼"
- Mit 18 LED's
- Bildwinkel 120° horizontal
- Mikrofon
- Wasserdichtes Gehäuse (Schutzklasse IP69K)
- Inklusive 15 m Verbindungskabel

Nr. 89302 **129,—**

10. Adapterkabel-Kit VISIO Evo - Dometic. Zum Anschluss der VISIO Evo Rückfahrvideosysteme bei Fahrzeugen mit Dometic-Vorverkabelung. Bestehend aus einem Adapterkabel für die Kamera und einem Adapterkabel für den Monitor.

Nr. 89303 **21,50**

11. Rückfahrkamera-Adapter Vechline. Zum Anschluss einer Vechline Rückfahrkamera an ein XZENT Navigationssystem. **Nr. 89420** **14,95**

12. Anschlusskabel Rückfahrkamera. Zum Anschluss einer Vechline Rückfahrkamera an einen Farbmonitor. 1 Ausgang.

Länge 10 m.	**Nr. 89422**	**24,95**
Länge 15 m.	**Nr. 89423**	**27,95**
Länge 20 m.	**Nr. 89424**	**31,95**
2 Ausgänge. Länge 15 m.	**Nr. 89425**	**36,95**

Rückfahrkamera-monitore

Technische Daten			
Modell	Farbmonitor	Touchscreen Spiegel Farbmonitor	Farbmonitor
Betriebsspannung	12 V/24 V	12 V/24 V	12 V/24 V
Bildschirmgröße	7"	7" Touchscreen	7"
Anzahl Videoeingänge	2	2	4
Auflösung (Pixel)	800 x 480	800 x 480	800 x 480
Helligkeitswert (cd/m²)	300	300	300
Lautsprecher	Ja	Ja	Ja
Fernbedienung	Ja	Ja	Ja
Nr.	**89426**	**89427**	**89428**
Preis	**105,—**	**119,—**	**199,—**

THITRONIK bedeutet Sicherheit

MADE IN GERMANY

Zubehör für WiPro III & WiPro III safe.lock auf Seite 636

Liste der kompatiblen Fahrzeuge

REISE MOBIL INTERNATIONAL Testsieger 4/2020 ★★★★★

BESONDERHEITEN

- Einfache, intuitive Handhabung: Fahrzeug verriegelt / Alarmanlage geschärft
- Funk-Magnetkontakte ohne Verkabelung!
- Keine störanfälligen Bewegungsmelder
- Aufenthalt im Fahrzeug möglich ohne Sensoren zu deaktivieren
- Steuerung der Zentrale über Fahrzeugfunkschlüssel und Funk-Handsender
- Easy add 2.0: Nachträgliches Koppeln von Funk-Zubehör per Funk-Handsender oder Kabinentüren
- Panikalarmfunktion
- Auch für Fahrzeuge ohne CAN-Bus
- Batterielebensdauer des Funk-Zubehörs ca. 2 Jahre
- Bis zu 100 Funkmodule koppelbar
- Bis 75 Meter Funk-Reichweite (Freifeld)
- Kopiersicher durch über 4 Mrd. Codes
- Schutz vor Replay Attacken
- Störsendererkennung „anti jamming“
- Fernalarmierung und Ortung mit Pro-finder (Option)

1| WiPro III & WiPro III safe.lock

CAN-Bus kompatible Funk-Alarmanlagen für Wohnmobile

Schützt Sie einfach und komfortabel. Die Alarmanlage für Reisemobile kommt ohne störende Bewegungsmelder aus und sichert mit den sabotagegeschützten Funk-Magnetkontakten effektiv die Fahrzeughülle. So treten keine Fehlalarme auf, und Sie benutzen die Alarmanlage auch dann, wenn es besonders darauf ankommt – bei Anwesenheit! Die WiPro III safe.lock ermöglicht es beispielsweise für viele Fahrzeugtypen zusätzlich die Zentralverriegelung Ihres Fahrzeuges mit dem Funk-Handsender zu bedienen. Bei Verwendung eines Vernetzungsmodules oder eines Pro-finders kann dies sogar per App erfolgen. Alternativ können Sie die WiPro III safe.lock mit dem NFC Modul steuern. Die integrierte Innenraumsirene sorgt in Verbindung mit der Fahrzeughupe bzw. einer optionalen Sirene für die nötige Aufmerksamkeit. Die hochentwickelte Störsendererkennung der WiPro III verhindert die Sabotage mit sogenannten „Jammern“ (Störsendern), die zur Störung von herkömmlichen Funk-Alarmanlagen und verbundenen Funksirenen führen.

Lieferumfang:

WiPro III oder WiPro III safe.lock Zentrale, Status LED, Funk-Handsender 868, Funk-Magnetkontakt 868 schwarz, Kabelbaum, Montagematerial, Warnaufkleber, Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Spannungsversorgung 12/24 Volt, Stromaufnahme ca. 11 mA, Alarmton ca. 102 dB, Abmessungen (BxHxT) 80 x 29 x 80 mm, Gewicht ca. 90 g.

JETZT THITRONIK® APP LADEN UND MIT WIPRO III ALARMANLAGE VERBINDEN!

- ✓ Schärfen/Entschärfen der Alarmanlage*
- ✓ Verriegeln/Entriegeln*
- ✓ Ortung des Fahrzeugs mit GPS **
- ✓ Fernstilllegung des Fahrzeugs**
- ✓ Anlernmodus für Funkmodule*
- ✓ viele weitere Funktionen

GET IT ON Google Play | Download on the App Store

* nur in Verbindung mit WiPro III safe.lock und BLUETOOTH® Vernetzungsmodul oder Pro-finder

** nur in Verbindung mit Pro-finder

		Nr.	Preis
1	**WiPro III safe.lock** Fiat Ducato | Citroen Jumper | Peugeot Boxer Iveco Daily ab 2006 | Opel Movano 2021+	90192	469,—
1	**WiPro III safe.lock** Ford Transit ab 2019 (Schaltersperre im Fahrzeug auswählbar und deaktivierbar)	97628	469,—
1	**WiPro III safe.lock** Mercedes Sprinter VS30 | MAN TGE | VW Crafter II | VW T6.1	98043	469,—

		Nr.	Preis
1	**WiPro III** Ford Transit ab 2006	91222	419,—
1	**WiPro III** Mercedes-Benz Sprinter ab 2006 | Mercedes-Benz Vito ab 2014 VW Crafter ab 2006 | MAN TGE ab 2017	91223	469,—
1	**WiPro III** VW T5 2003 – 2015 | VW T6 ab 2015 | Renault Master ab 2003 sowie Fahrzeuge ohne CAN-Bus und andere Modelle	91224	419,—

2| NFC Modul – keyless entry zum Nachrüsten

Outdoor-Begeisterte, Sportler oder Weltenbummler aufgepasst

Das von innen an der Fahrzeugscheibe montierte NFC Modul ist die perfekte Steuerungslösung für die WiPro III, WiPro III safe.lock und WiPro easy Alarmanlage. Komfortables Schärfen und Entschärfen der Alarmanlage mit der beiliegenden Transponderkarte oder mit dem robusten, wasserdichten Zubehör, wie Silikonarmband (KeyStrap*), Schlüsselanhänger (KeyTag) oder einer kompatiblen Kreditkarte. Besitzer einer WiPro III safe.lock können zusätzlich auf die Zentralverriegelung zugreifen und das Fahrzeug ohne Schlüssel ver- und entriegeln. Das NFC Modul ist jederzeit nachrüstbar.

* Der THITRONIK® KeyStrap ist ausschließlich für einwandige Fenster/Scheiben bis max. 15 mm Stärke geeignet.

		Nr.	Preis
2	**NFC Modul**	97630	165,—
3	**NFC KeyCard** (Transponderkarte)	97631	18,95
4	**NFC KeyTag** (Anhänger)	97632	18,95
5	**NFC KeyStrap** Größe M, schwarz	97633	24,95
5	**NFC KeyStrap** Größe M, weiß	98044	24,95
5	**NFC KeyStrap** Größe M, dunkelblau	98045	24,95

		Nr.	Preis
5	**NFC KeyStrap** Größe M, rot	98046	24,95
5	**NFC KeyStrap** Größe L, schwarz	98047	24,95
5	**NFC KeyStrap** Größe L, weiß	98048	24,95
5	**NFC KeyStrap** Größe L, dunkelblau	98049	24,95
5	**NFC KeyStrap** Größe L, rot	98050	24,95

Der maximale Handgelenkumfang beträgt 216 mm (Größe M), 232 mm (Größe L)

Technische Daten:

NFC Zubehör nutzt MIFARE DESFire und ist mit einem Sicherheitscode verschlüsselt für maximale Sicherheit, Spannungsversorgung 3 x Alkaline AAA Batterien, Gewicht 100 g, Temperaturbereich -10 °C – +70 °C, Abmessungen (øxT) 89 x 19,5 mm.

MADE IN GERMANY

THITRONIK

Modulares Sicherheitssystem

6| Pro-finder

Ortungslösung für WiPro III / WiPro III safe.lock und als „stand alone“ Ortungssystem

JETZT THITRONIK® APP LADEN!

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2G/3G/4G

Pro-finder alarmiert im Falle eines Einbruchversuchs auf bis zu 10 Mobiltelefonen per SMS und Anruf. Abhängig von der Installation kann bei einem Diebstahl das Fahrzeug per App stillgelegt werden. Der Zustand der Alarmanlage und ihrer Ein- und Ausgänge kann jederzeit per App abgefragt und geändert werden. Auch eine niedrige Batteriespannung der Versorgungsspannungsquelle wird per SMS gemeldet. Mit den zwei Ausgängen kann z. B. Ihre Standheizung oder Klimaanlage ferngesteuert werden. Pro-finder kann auch ohne WiPro III zur Ortung, Steuerung und Überwachung genutzt werden.

Besonderheiten:

- Zur Fern-Stilllegung des Fahrzeugs in Kombination mit der Abschalteinrichtung
- Alarmmeldungen per Anruf und SMS erhalten
- Gestohlenes Fahrzeug orten
- Auch ohne Alarmanlage nutzbar
- Alarmanlage per SMS oder Anruf fernsteuern
- Geofencing (virtueller Zaun) durch WiPro III
- Easy add 3.0: Nachträgliches Koppeln von Funkzubehör per App
- Geringe monatliche Kosten (SIM-Kartengebühren oder Pre-paid Karte)
- SMS-Kosten entstehen nur im Ernstfall (SIM-Karte muss SMS-, Telefonie- und Daten-fähig sein)
- Integrierter GPS-Empfänger & GSM-Antenne
- Spannungsüberwachung
- Spezieller Wohnwagenmodus
- Verbraucher-Abschaltung bei Tiefenentladung,
- Batterieüberwachung mit Unterspannungsalarm

Lieferumfang:

Pro-finder, Bedienungsanleitung, Anschlusskabel, Montagematerial.

Technische Daten:

Spannungsversorgung 12/24 Volt, Stromaufnahme Senden ca. 37 mA, Stromaufnahme stand-by ca. 16 - 21 mA, Anzahl Zielrufnummern bis zu 10, Schnittstelle RJ10 (Eingang für WiPro), Ausgänge 2x open collector (max. 0,5A), Gewicht ca. 129 g, Temperaturbereich -10 °C – +80 °C, Abmessungen (BxHxT) 125 x 27 x 135 mm.

7| BLUETOOTH® Vernetzungsmodul

Komfortabel alle Funktionen der WiPro III per Smartwatch und Smartphone bedienen

Das BLUETOOTH® Vernetzungsmodul ist ein raffinierter Baustein für Ihr THITRONIK® Sicherheitssystem: Koppeln Sie Ihr Smartphone/Smartwatch, um Ihre Alarmanlage damit zu steuern. Auch andere berechtigte Nutzer können so jederzeit bequem die Anlage scharf oder unscharf schalten. Wer eine WiPro III safe.lock besitzt, kann auch auf die vorhandene Zentralverriegelung zugreifen, denn mit dem Vernetzungsmodul ist das Öffnen und Schließen des Fahrzeuges ohne Fahrzeugschlüssel und Handsender möglich. Eingebunden werden kann das Vernetzungsmodul auch bei bereits verbautem Ortungssystem Pro-finder.

Bluetooth®

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Besonderheiten:

- Steuerung der WiPro III per BLUETOOTH®
- Zentralverriegelung per Smartwatch und Smartphone steuern (nur in Verbindung mit der WiPro III safe.lock)
- Easy add 3.0: Nachträgliches Koppeln von Funk-Zubehör per App

Technische Daten:

Nennspannung 12/24 V, Bluetooth® 5.0 low energy, Gewicht 72 g, Temperaturbereich -20 °C – +80 °C, Abmessungen (BxHxT) 52 x 25 x 56 mm, Funk-Reichweite (Freifeld) ca. 10 m.

8| T.S.A. Funk-Rauchmelder

Der T.S.A. Funk-Rauchmelder ist das neueste Mitglied der THITRONIK® Produktfamilie. Er lässt sich in das modulare THITRONIK® Sicherheitssystem integrieren, sodass es neben Einbruch, Diebstahl und Gasen nun auch vor Rauch und Feuer frühzeitig und zuverlässig warnt. Dies stellt insbesondere nachts eine wesentliche Erhöhung der Sicherheit dar, da der menschliche Geruchssinn im Schlaf nur sehr eingeschränkt funktioniert. Dank der Integration in das THITRONIK® Sicherheitssystem erfolgt eine Alarmierung nicht nur über das 85 dB laute Alarmsignal des T.S.A., sondern Fahrzeugbesitzer und/oder Stellplatznachbarn werden zusätzlich über Fahrzeugblinker und Hupe auf die Gefahr hingewiesen. Ist ein Pro-finder Teil des Alarmsystems, erhält der Fahrzeugbesitzer einen Anruf, und bis zu zehn Personen werden per SMS benachrichtigt. Selbstverständlich ist der T.S.A. auch stand-alone ohne THITRONIK® Sicherheitssystem verwendbar. Auch ideal geeignet für die Montage in Heckgaragen bei Lagerung/Ladung von E-Bikes.

Lieferumfang:

T.S.A. Funk-Rauchmelder, Bedienungsanleitung, Montagematerial, Warnaufkleber

Technische Daten:

Spannungsversorgung 3 V (1,6 Ah) Lithium-Batterie, Stromaufnahme 13,2 µA bei 2,9 V, Alarmton 85 dB bei 3 m Abstand, Temperaturbereich -10 bis +55 °C, Abmessungen 50,8 x 42,5 mm, Gewicht 59 g.

		Nr.	Preis
6	Pro-finder	91784	469,—
o. Abb.	Abschalteinrichtung	97321	34,50
o. Abb.	Abschalteinrichtung für neuen Ducato Facelift	98034	58,95
o. Abb.	Externe GSM-Antenne	92232	64,50
o. Abb.	GPS-pro	91785	129,—
7	BLUETOOTH® Vernetzungsmodul	97212	129,—
8	T.S.A. Funk-Rauchmelder weiß	98035	88,95
9	T.S.A. Funk-Rauchmelder grau	98036	88,95

		Nr.	Preis
o. Abb.	Adapter für Wandmontage weiß	98037	6,95
o. Abb.	Adapter für Wandmontage grau	98038	6,95

THITRONIK

MADE IN GERMANY

Das richtige Zubehör für Ihren Schutz
Für WiPro III & WiPro III safe.lock

1| Funk-Kabelschleife 868

Zum Anschluss an WiPro III. Um auch Ihre mobilen Güter außerhalb des Fahrzeuges zu sichern, wie z. B. Fahrräder, mobile Satellitenantennen, Campingmöbel etc. Alarmiert beim Durchtrennen oder bei Sabotage. Spannungsversorgung 3 V (CR2032), Frequenz 868,35 MHz, Reichweite ca. 75 m.

2| Funk-Handsender 868

(laut/lautlos)

Ermöglicht die Bedienung der Alarmanlage und Zentralverriegelung, in Verbindung der WiPro III safe.lock. Damit kann das Fahrzeug, geschützt von 4 Mrd. sich ändernden Codes, sicher ver-/entriegelt werden.

3| Funk-Magnetkontakt 868

Zur Erweiterung der WiPro III. Selbstklebender Funk-Magnetkontakt mit Sabotageschutz zur Absicherung von Fenstern, Türen, Stauklappen, Dachboxen, Dachluken etc...

PROPAN

BUTAN

K.O.

4| G.A.S. connect

Als Erweiterung der WiPro III (safe.lock). Alarmiert bei Narkosegasüberfällen und Undichtigkeiten der bordeigenen Gasanlage. Die intelligente, dynamische Temperaturanpassung und der ständige Sensorselbsttest gewährleisten eine einwandfreie Funktion unter verschiedensten, klimatischen Bedingungen.

5| Montageadapter

(2 Paar)

Zur optimalen Montage der Funkmagnetkontakte auf Türdichtungen der Stauklappen (Set bestehend aus 2 Paar). Empfohlen bei Verwendung der Funk-Magnetkontakte an Heckklappen.

6| Zusatzsirene

Zusatzsirene zum Anschluss an WiPro III. Geeignet für die Montage im Motorraum oder im Fahrzeuginnenraum. Auch als akkugepufferte Back-Up-Sirene erhältlich.

7| safe.lock Umrüstplatine

Schließt in Verbindung mit der WiPro III safe.lock die fahrzeugseitige Sicherheitslücke, die durch uncodierte Fahrzeugschlüssel (Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Iveco Daily von Bj. 2006 – 2018) verursacht wird.
Die unsichere Originalelektronik des Fahrzeugschlüssels wird gegen diese Platine ausgetauscht und das Fahrzeug kann, geschützt durch über 4 Mrd. sich ändernde Codes, sicher ver- und entriegelt werden.

Für die Nutzung des umgerüsteten Schlüssels muss zusätzlich der Transponder für die Wegfahrsperre kopiert werden.
Dies führen geeignete safe.lock Premiumpartner durch.

Spannungsversorgung 3 V (CR2032), Frequenz 868,35 MHz, Reichweite ca. 75 m, Maße Zentrale (BxHxT) 55 x 19 x 1 mm.



Sicherheit zum Nachrüsten

		Nr.	Preis
1	Funk-Kabelschleife 868 schwarz	90294	89,95
1	Funk-Kabelschleife 868 weiß	91268	89,95
1	Funk-Kabelschleife 868 schwarz XL	90295	96,50
1	Funk-Kabelschleife 868 weiß XL	92469	96,50
2	Funk-Handsender 868	90193	67,50
3	Funk-Magnetkontakt 868 schwarz	91232	68,95
3	Funk-Magnetkontakt 868 weiß	91233	68,95

		Nr.	Preis
4	G.A.S. connect	98039	125,—
5	Montageadapter schwarz	91374	16,95
5	Montageadapter weiß	91282	16,95
6	Zusatzsirene	91427	38,50
6	Back-Up-Sirene	91431	47,95
7	safe.lock Umrüstplatine	90195	86,95

Gaswarner – hochsensible Wächter

THITRONIK

1| G.A.S.-pro

STAND ALONE

- Detektiert KO-/Narkosegase, Propan und Butan
- Kohlenmonoxidsensor (optional)
- Mehrsensorsystem
- Verdeckte Montage möglich
- Externe Sensoren zur optimalen Platzierung
- Bis zu 3 Sensoren anschließbar
- Sirenenausgang
- Alarmausgang
- Anschluss für externe LED (Betriebsanzeige)
- Servicefreundliche, steckbare Sensoren
- Automatischer Sensorselbsttest
- Temperaturkompensation
- E1 Typengenehmigung

Lieferumfang:

Zentrale, Sensor für Betäubungsgase, Propan und Butan, Montagematerial, Bedienungsanleitung, Alarmaufkleber

Technische Daten:

Stromaufnahme ca. 85 mA pro Sensor, 3 Sensoreingänge, Empfindlichkeit ab 50 ppm, Schalldruck ca. 85 dB (int. Pieper) ca. 110 dB (ext. Sirene), Temperaturbereich -10 °C bis +80 °C.

6| Externe LED (o. Abb.)

Externe LED als Betriebsanzeige bei verdeckter Montage der G.A.S.-pro Zentrale.

7| G.A.S.-plug „all in one“

Besonderheiten:

STAND ALONE

- Detektiert KO-/Narkosegase, Propan und Butan
- Integrierter Sensor und Summer
- Betrieb im Zigarettenanzünder
- Automatischer Sensorselbsttest
- Temperaturkompensation
- E1 Typengenehmigung

Lieferumfang G.A.S. plug:

G.A.S.-plug „all in one“, Bedienungsanleitung, Alarmaufkleber

Technische Daten:

Stromaufnahme ca. 70 mA, Empfindlichkeit ab 50 ppm, Alarmton ca. 85 dB (int. Sirene), Temperaturbereich -10 °C bis +80 °C.

REISE MOBIL INTERNATIONAL Testsieger 5/2020 ★★★★★

Made in Germany

2| G.A.S.-pro III

STAND ALONE

G.A.S.-pro III ist ein modulares Gaswarnsystem für den Festeinbau in Ihrem Fahrzeug. Warnt Sie zuverlässig vor Gasvergiftungen und Betäubungsgas-Überfällen, mit integrierter Sirene und Funkeinheit.

Die G.A.S.-pro III gibt es in zwei Basis-Setups: mit integriertem Flüssiggas-/ Betäubungsgassensor oder mit integriertem CO-Sensor. Beide Varianten können mit einem weiteren Gas- oder CO-Sensor kombiniert werden. Die Ausstattung der G.A.S.-pro III ist ein technischer Quantensprung im Bereich der Fahrzeuggaswarngeräte: So sinkt ihre Stromaufnahme mit einem Flüssiggas-/KO-Gas Sensor auf minimale 26 mA, mit einem CO-Gassensor auf gerade einmal 9 mA. Die interne Sirene ertönt mit durchdringenden 94 dB, ein integrierter Feuchtigkeitssensor optimiert die ohnehin schon präzise Messung bei hoher Feuchtigkeit im Fahrzeug oder bei Atemluft in direkter Nähe zum Sensor. Eine präzise Temperaturanpassung ist obligatorisch. Zudem eliminiert eine Alkoholfilterfunktion Fehlalarme durch Alkohol in der Luft. Dank integrierter Funkeinheit kommuniziert die G.A.S.-pro III ohne zusätzliche Verkabelung mit dem Alarmsystem WiPro III.

- Gasdetektion nach DIN EN 50194-2
- Gasdetektion nach DIN EN 50291-2 (CO-Version)
- CI-Bus fähig
- Detektiert Propan und Butan, Narkosegase oder Kohlenmonoxid (je nach Ausstattung)
- Permanente Kompensation von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- Regelmäßiger Selbsttest zur Feststellung der Funktionalität
- Alarmausgang/Sirenenausgang
- Auto Sense Eingang
- Alkoholfilter
- Taster für „Pause“ und „ON/OFF“
- LED-Anzeige für beide Sensoren
- Interne Sirene 94 dB

Technische Daten

Stromaufnahme 9 mA (CO)/26 mA (Flüssig-/KO-Gas), Sensoreingänge 1 intern, 1 extern, Empfindlichkeit 50 ppm (CO) 700/1400 ppm (Butan), Schalldruck 94 dB (interne Sirene), Temperaturbereich -20 °C – +60 °C, Abmessungen (BxHxT) 61 x 97 x 35 mm, Gewicht 74 g.

8| G.A.S.

Besonderheiten:

Wandmontierter Gaswarner für Propan, Butan und Betäubungsgase. Die intelligente, dynamische Temperaturanpassung und der ständige Sensorselbsttest gewährleisten eine einwandfreie Funktion unter verschiedensten, klimatischen Bedingungen. Einfach und schnell angeschlossen an das Bordnetz warnt Sie G.A.S. im Ernstfall mit seinem 82 dB lauten Alarmton.

Lieferumfang:

G.A.S. mit integrierter Sirene, Anschlusskabel 12/24 V, Bedienungsanleitung, Warnaufkleber, Montagematerial.

Technische Daten:

Spannungsversorgung 12/24 V DC, Stromaufnahme ca. 28/15 mA, Lautstärke 82 dB bei 1 m, Temperaturbereich -20 bis +80 °C, Abmessungen (BxHxT) 30 x 88 x 26 mm, Gewicht ca. 35 g.

		Nr.	Preis
1	G.A.S.-pro	91426	159,—
2	G.A.S.-pro III	97243	275,—
2	G.A.S.-pro III CO	97244	275,—
3	Externe Sirene	91427	38,50
4	Zusatzsensor für G.A.S.-pro	91428	63,50
4	Zusatzsensor für G.A.S.-pro III	90895	63,50

		Nr.	Preis
5	CO-Sensor	91433	97,95
6	Externe LED	91457	14,95
ohne	Verlängerung externe LED	91283	7,95
7	G.A.S.-plug „all in one“	91466	96,50
8	G.A.S.	98277	109,—

3GAS Alarm

Der meistverkaufte, professionelle 12-Volt-Gasmelder für Wohnmobil, Caravan und Boot. Gase entweichen unbeabsichtigt und gefährden durch ein Leck oder Mängel an Gerätschaften, Zylindern oder Rohren Menschen und Tiere. Außer unbeabsichtigtem Entweichen werden Gase wie Äther immer häufiger dazu benutzt, Menschen bewusstlos zu machen, um Raubüberfälle zu begehen. Der 3Gas Alarm ist dafür entworfen, Sie bei all diesen Fällen zu warnen. Der Sensor ist extrem empfindlich und warnt bereits bei kleinsten auftretenden Gasmengen.

Unser Preis
nur 61,50

TOP HIT

Erkennt Propan und Butan (LPG)	√
Erkennt Kohlenmonoxid (CO)	√
Erkennt Narkose- oder KO-Gase	√
Spannung	12 - 24 V DC
Stromaufnahme im Standby	100 mA
Stromaufnahme im Alarm	180 mA
Signal	80 dB
Empfindlichkeit	95 ppm EEC
Abmessungen	83 x 83 x 36 mm

3GAS ALARM warnt vor gefährlichen Konzentrationen von Propan/Butan (LPG), Kohlenmonoxid (CO) und KO-Gasen. Die Bedienung ist kinderleicht. Sie schalten das Gerät nur ein und nach ca. 3 Minuten ist der **3GAS ALARM** betriebsbereit. Mit Voralarm-Funktion. Wird fest an das 12 V-Bordnetz angeschlossen. Betriebsspannung 12 - 24 V, Stromaufnahme im Standby 100 mA, Stromaufnahme im Alarm 180 mA, Lautstärke bei Alarm ca. 80 dB. **Nr. 90196** **61,50**

3GAS+ Alarm

3GAS+ Alarm ist der neueste und innovativste Alarm, der aufgrund eines optionalen zweiten Sensors sowohl auf herabsinkende als auch aufsteigende Gase reagiert. 3GAS+ Alarm ist ein sehr kleines Gerät mit einem modernen Design, das in jeden Innenraum passt.

Da manche Gase steigen und manche fallen, ist es möglich die Funktion des zusätzlichen Gasalarms zu verbessern, indem Sie einen zusätzlichen (optionalen) Sensor platzieren, der in unterschiedlicher Höhe oder Position angebracht werden kann. Der zusätzliche Sensor ermittelt dieselben Gase wie der Hauptalarm. Man kann zum Beispiel in einer unterschiedlichen Höhe oder in einem anderen Raum zwei zusätzliche Sensoren pro Hauptalarm anschließen.
Es stehen zwei zusätzliche Sensoren zur Verfügung:

- Breitbandsensor - erfasst alle Gase wie der Hauptalarm
- Spezifischer CO-Sensor - für eine schnellere Erkennung von Kohlenmonoxid (CO)

Für eine optimale Leistung empfehlen wir, den Hauptalarm 30 cm über dem Boden zu installieren. Der extra spezifische CO-Sensor 10 cm unter der Decke und ein extra Breitbandsensor auf Schlafhöhe neben dem Bett.
Betriebsspannung 12 - 24 V, Stromaufnahme im Standby 100 mA, Stromaufnahme im Alarm 180 mA.



TOP HIT



	3GAS+ Alarm	3GAS+ Breitbandsensor	3GAS+ CO-Sensor
LPG (Butan- und Propangas)	☑	☑	
Kohlenmonoxid (CO) normal 175 ppm	☑	☑	☑
Kohlenmonoxid (CO) Ultra fast 90-40 ppm			☑
Narkose- oder KO-Gase	☑	☑	
Anschlussmöglichkeit von bis zu zwei zusätzlichen Sensoren	☑		
Abmessungen	53 x 53 x 30 mm	27 x 27 x 22 mm	27 x 27 x 22 mm
Nr.	**91664**	**91666**	**91678**
Preis	**73,95**	**29,50**	**33,95**

LINNEPE

TriGas Alarm. Warnt vor gefährlichen Konzentrationen von Propan, Butan (GPL) und KO-Gasen. Die Bedienung ist kinderleicht. Sie schalten das Gerät vor dem Schlafengehen nur ein und nach ca. 3 Minuten ist der TriGas Alarm betriebsbereit. Mit stummem Voralarm. Wird fest an die 12V-Aufbaubatterie angeschlossen. Betriebsspannung 5-14 V, Stromaufnahme im Standby ca. 100 mA, Stromaufnahme im Alarm ca. 180 mA, Lautstärke bei Alarm ca. 80 dB.

Nr. 90095 98,95

Externer Sensor für TriGas Alarm. Optional können Sie einen zweiten Sensor am TriGas Alarm anschließen. Der Zusatz-Sensor hat dieselben Fähigkeiten wie der eingebaute Sensor. Mit dem zweiten Sensor haben Sie die Sicherheit für steigende und fallende Gase. Einfacher Anschluss am TriGas Alarm. Für große Wohnmobile geeignet. Kabellänge 2 m.

Nr. 90096 48,95

1

2

3

DOMETIC

4

5

BRUNER

1. Alarmgerät KOMBIALARM compact. Ein autarkes Warnsystem, das neben der vollständigen Halbleiter-Elektronik auch den Sensor und den akustischen Warngeber (85 dB) enthält. Anschluss an 12 V. Das System ist mit einer speziellen Sensorik ausgestattet, die es erlaubt, das Gerät sowohl als Gasmelder als auch als Narkosegas-Warngerät einzusetzen. Technische Daten: Betriebsspannung 12 V DC, Stromverbrauch nur 90 mA - 145 mA. Abmessungen 11,5 x 9 x 3 cm. **Nr. 91403 139,—**

2. Alarmgerät KOMBIALARM. Wie zuvor, jedoch mit Möglichkeit, zwei weitere Zusatzsensoren anzuschließen. **Nr. 91405 179,—**

Zusatzsensor Gas für KOMBIALARM. Der Zusatzsensor detektiert geringste Konzentrationen gefährlicher Narkosegase, weit bevor sie die betäubende Wirkung entfalten. Zudem wird Flüssiggas (Propan/Butan) aufgespürt, weit bevor ein explosionsfähiges Gemisch entsteht. **Nr. 91406 76,95**

3. ABUS Kohlenmonoxid Warnmelder COWM510.

- Schutz vor Kohlenmonoxid
- Zur Detektion von CO in Räumen mit Verbrennungseinrichtungen (offener Kamin, Gastherme, Durchlauferhitzer etc.)
- Vorbeugung gegen Vergiftungserscheinungen wie Kopfschmerzen, Schwindel bis hin zu Bewusstlosigkeit und Tod
- 10 Jahre Sensor-Lebensdauer (elektrochemisch)
- Display mit Anzeige der CO-Konzentration
- Warnt bereits vor geringen CO-Konzentrationen
- Wand- oder Standmontage
- Inklusive Selbsttest-Funktion und Spannungsüberwachung
- Akustische und optische Alarmierung
- 85 dBA lauter Alarmton
- Erfassungsbereich: bis 60 m²
- 2 x 1,5 V Alkaline AA Batterien
- Zeigt an, wenn die Batterieleistung sinkt
- Geprüft und zertifiziert nach EN50291-1:2018
- Betriebstemperatur -20 ° bis +50 °C
- Stummschaltungsfunktion
- Höchstwertspeicher

Nr. 91104 68,50

4. Gasmelder MagicSafe MSG 150. Erkennt Betäubungsgase in der Raumluft rechtzeitig und meldet sie sofort: Der integrierte Buzzer gibt ein akustisches Signal während das LED-Licht rot aufleuchtet. Gleichzeitig wird das Ausgangsrelais eingeschaltet. Es dient zur Aktivierung einer externen Alarmanlage mit bis zu 10 A. Das akustische Alarmsignal lässt sich per Knopfdruck ausschalten. Derselbe Taster dient außerdem zum Einleiten des Sensor-Funktionstests. Jegliche Systemfehler werden sofort angezeigt. Der Sensor erkennt Betäubungsgase, die auf Äther, Chloroform, Butan, Ethan und Trichlorethen basieren. Er passt sich automatisch an die Raumatmosphäre an. Selbstreinigender Gassensor. Signallautstärke ca. 85 dB in einem Abstand von 3 m.
Spannung 12/24 V, Leistungsaufnahme 1,3 W. Abmessungen 8 x 15,6 x 5,1 cm.

Nr. 94644 145,—

5. Gaswarngerät 3-SICUR. Gaswarngerät für Freizeitfahrzeuge, ausgestattet mit einem hochempfindlichen Sensor, der Propan/Butan, Kohlenmonoxid und Narkosegase erkennen kann. Das Gerät kalibriert sich automatisch und gibt im Alarmfall ein akustisches Signal ab. Eine Pufferbatterie (optional) garantiert die Funktionsfähigkeit des Geräts auch bei Stromausfall an Bord.
Das Gaswarngerät 3-SICUR kann mobil oder fest installiert verwendet werden. Es ist mit einer einzigen Taste zum Einschalten, Ausschalten, Testen und Zurücksetzen, LED-Signalleuchten und einem 12-V-Stecker ausgestattet.
Spannung 12 V. Abmessungen 7 x 11 x H 4 cm.

Nr. 91689 95,50

Der beste Diebstahlschutz für Ihr mobiles Zuhause

1. CARASAVE Alarmsystem Zentrale SDS02. CARASAVE wurde vom Camper für Camper entwickelt - praxisnah und anwenderfreundlich und CARASAVE ist zu 100 % Made in Germany. Das neuartige Carasave Alarmsystem SDS02 ist dank modernster Smart-Technologie der perfekte Diebstahlschutz für Wohnwagen & Wohnmobile. Die Alarmzentrale wird im Fahrzeug montiert und durch das Bordnetz (12 V), durch externe Spannungsversorgung (230 V) oder am USB-Port durch eine externe Powerbank mit Spannung versorgt. Mit modernen, digitalen Sensoren, die hochsensibel auf Neigungs- und Lage-Veränderungen des Fahrzeugs reagieren. Im Alarmfall ertönt ein lauter, akustischer Alarm über eine externe Alarmhupe (112 dbA). Der Fahrzeugeigentümer wird im Alarmfall sofort per SMS alarmiert. Die Einrichtung und Konfiguration des Systems erfolgt komfortabel über die CaraSave Web-App. Durch die Aufrüstung des Basis-Sets mit optionalen Funkmodulen, wie z. B. Kontaktmeldern an Fenster und Türen, Bewegungsmeldern oder weiteren Sensoren kann das CaraSave Alarmsystem SDS02 zur vollwertigen Alarmanlage für jeden Caravan aufgerüstet werden.
Inklusive SIM-Karte. 10 Jahre Laufzeit, ohne Aufladen zu müssen wie bei herkömmlichen Prepaidkarten damit diese nicht abgeschaltet werden! In über 140 Ländern nutzbar.
Technische Daten: Abmessungen Alarmzentrale 162 x 82 x 55 mm, Alarmhupe 81 x 82 x 83 mm. Spannungsversorgung 230 V, 12 V, 5 V. Stromaufnahme ruhend 25 mA, bei Alarm 125 mA. Schnittstellen LTE Modul, Zigbee 3.0.
Lieferumfang: Carasave Alarmsystem SDS02, Steckernetzteil 230 V auf 12 V Hohlstecker, Alarmhupe extern 12 V 112 db (für den Innenbereich), Funkfernbedienung, Kurzanleitung, Carasave Aufkleber, IoT SIM-Karte mit 500 MB Datenvolumen und 250 SMS inklusive, GPS-fähig / 12 Monate inkl. (Antenne optional). **Nr. 97676 599,—**

2. Funkfernbedienung. Kleine vier Tasten Fernbedienung zum Aktivieren und Deaktivieren der Alarmmodi. Durch hochwertige Verarbeitung wird lange Lebensdauer der Fernbedienung erreicht. Die Fernbedienung arbeitet nach neustem Zigbee Standard 3.0 und ist somit mit vielen Endgeräten kombinierbar. Mit Batterie-Ladezustandsüberwachung und Manipulationsschutz.
Arbeitet mit 3 V DC (1 x CR2032 Batterie). Standby Strom 3 µA. Stromaufnahme im Alarmfall 30 mA. Temperaturbereich -10 °C bis 50 °C. Abmessungen 57,5 x 34,5 x 13 mm. **Nr. 97636 28,95**

3. Bewegungsmelder. Spezielle Sensorlinse mit hoher Empfindlichkeit, sowie geringer Wartungsaufwand - Batterielebensdauer bis zu 2 Jahren. Mit Batterie-Ladezustandsüberwachung, Manipulationsschutz und dem neusten Zigbee Protokoll 3.0 ausgestattet. Arbeitet mit 3 V DC (1 x CR123A Batterie). Temperaturbereich -10 °C bis 50 °C. Luftfeuchtigkeit bis max. 95 %. Erfassungswinkel 90°. Montagehöhe max. 2,1 m. Reichweite 10 m. Abmessungen 65 x 65 x 28,5 mm. **Nr. 97637 35,95**

4. GPS Antenne.
- Frequenz: GPS 1575,42 MHz ± 3 MHz
- LNA-Verstärkung: 28 dB
- Netzteil-Gleichspannung: 3 V bis 5 V
- Netzteil Gleichstrom: 10 mA max.
- Kabellänge: ca. 3 m
- Anschluss: SMA-Stecker
- Magnetfußbefestigung

Nr. 97946 23,95

5. Mini Tür- und Fensterkontakt. Wird für den Alarmmodus „Außenhautschutz" benötigt um das Öffnen von Türen, Fenstern, Dachluken oder Serviceklappen anzuzeigen und Alarm auszulösen. Die Anbringung erfolgt per mitgeliefertem Klebepad und die Verbindung erfolgt per Zigbee 3.0, es werden daher keine Kabel benötigt. Die Tür-/Fensterkontakte kann man in der CARASAVE® App zusätzlich benennen (z. B. Fenster Küche oder Seitenklappe rechts). Dank seinem geringen Wartungsaufwand fällt die permanente Kontrolle weg. Der Batterieladezustand wird überwacht und der aktuelle Status dank Zigbee 3.0 direkt in der App angezeigt. Der Sensor verfügt zudem noch über einen Manipulationsschutz, der dem Besitzer sofort dies mitteilt. Standby Strom <= 5 µA. Temperaturbereich -10 °C bis 55 °C. Hochwertige 3M Klebestreifen zur einfachen Montage. Abmessungen Modul 35,3 x 25 x 13,35 mm, Sensor 31,83 x 11,43 x 13,23 mm. **Nr. 97638 39,95**

6. Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor. Hochgenaue Temperatur- und Luftfeuchtigkeitserkennung. Grenzwerte können individuell festgelegt werden. Inklusive Manipulationschutz, Batterie-Ladezustandsüberwachung und Zigbee 3.0. Arbeitet mit 3 V DC (1 x CR2450 Batterie). Standby Strom 10 µA. Temperaturbereich -10 °C bis 60 °C. Luftfeuchtigkeit bis max. 95 %. Abmessungen 60 x 60 x 20,8 mm.
Nr. 97639 39,95

7. Steckdosensirene. Mit einer Funkreichweite von 30 - 50 m wird dieser Melder in Ihrem Haus oder Wohnung in eine freie Steckdose gesteckt, um Sie im Alarmfall mit ca. 95 dB zu beschallen. Dieser Sensor dient dazu, dass wenn Sie die Sirene im Fahrzeug oder Wohnwagen nicht hören, Sie in Ihren vier Wänden zu alarmieren. Verfügt über 4 h Puffer bei Spannungsunterbrechungen. Passt in Standard 230 V-Steckdosen. Funktioniert auch mit Amazon Alexa & Google Assistant. Basiert auf dem neuesten Funkprotokoll ZigBee 3.0. Alarmsignal ca. 95 dB (bei 1 Meter Abstand zur Sirene). Arbeitet mit 100 bis 240 V AC; 50 bis 60 Hz, 10 mA. Backup Batterie: 3,7 V DC/720 mA. Temperaturbereich -10 °C bis 50 °C. Abmessungen 80 x 32 mm (ohne Stecker).
Nr. 97640 48,95

Technik

Fahrradträger & Zubehör
Seite 588 - 621

Heckträger, Dachboxen, Dachreling & Leitern
Seite 622 - 634

Fahrzeugtechnik
Seite 635 - 640
Seite 667 - 673

Stützen & Keile
Seite 641 - 652

Rangier- & E-Trailer-Systeme
Seite 653 - 666

Fahrzeug-Ausstattung
Seite 674 - 679
Seite 748 - 749

Sicherheit
Seite 680 - 687

Spiegel für Caravan & Reisemobil
Seite 688 - 691

Einstiege & Trittstufen
Seite 692 - 699

Dachhauben & Dachfenster
Seite 700 - 711

Fenster, Rollos, Verdunkelungen & Insektenschutz
Seite 712 - 721

Fahrzeugisolation & Wetterschutz
Seite 722 - 740

Ausbauartikel innen & außen
Seite 741 - 743
Seite 756 - 769

Pilotensitze & Drehkonsolen
Seite 744 - 747

Rund um Bett & Tisch
Seite 750 - 755

Alles für den Hund
Seite 770 - 771

R-BIKE VAN.
Dieser Mehrzweck-Fahrradträger kann an der rechten Hintertür des Kastenwagens montiert werden und ermöglicht es diese zu öffnen, wenn die Fahrräder geladen sind. Der R-BIKE VAN ermöglicht die Montage der Schiene in drei verschiedenen Höhen (Standard-, Zwischen- und abgesenkte Höhe), um ein einfaches Be- und Entladen der Fahrräder zu ermöglichen.

- Entwickelt für Kastenwägen
- Geeignet für zwei E-Bikes oder Standardfahrräder
- Erweiterbar für drei Standardfahrräder mit R-BIKE 3RAIL (Nr. 97542)
- Anpassbares Design für einfache Installation und Montage
- Robuste und sichere Konstruktion schützt wertvolle Fahrräder
- Eingebaute Antivibrationsvorrichtung verhindert unerwünschte Geräusche
- Kompatibel mit verschiedenen Zubehörteilen
- Erfüllt die ECER26-Vorschriften für die Fahrzeugbefestigung
- Korrosionsbeständige Fahrzeuglackierung in Schwarz



	1. Fiat Ducato	2. Ford Transit H3	3. Mercedes Sprinter	4. VW Crafter	5. Renault Master
Baujahr	ab 2006	ab 2014	ab 2020	ab 2017	ab 2014
Abmessung W	132,8 cm	132,8 cm	132,8 cm	132,8 cm	132,8 cm
Abmessung W1	82,5 cm	84,7 cm	83,1 cm	82,1 cm	847,7 cm
Abmessung H	125,9 cm	150,9 cm	141,2 cm	135,3 cm	150,9 cm
Abmessung H1	28,4 cm	19,1 cm	19,1 cm	19,1 cm	19,1 cm
Abmessung H2	48,4 cm	39,1 cm	39,1 cm	39,1 cm	39,1 cm
Abmessung H3	68,4 cm	59,1 cm	59,1 cm	59,1 cm	59,1 cm
Abmessung L	56,4 cm	61 cm	61 cm	61 cm	61 cm
Gewicht	10 kg	10,5 kg	10,5 kg	10,5 kg	10,5 kg
Max. Traglast	50 kg	50 kg	50 kg	50 kg	50 kg
Nr.	**97536**	**97537**	**97538**	**97539**	**97540**
Preis	**559,—**	**655,—**	**675,—**	**635,—**	**655,—**

1

2

3



4

5

6 7

8

9

10

11

12

1. R-BIKE 3Rail. Ermöglicht dem R-BIKE VAN Fahrradträger den Transport von drei Standardfahrrädern. Farbe Schwarz. **Nr. 97542 145,—**

2. R-BAR. Verwandelt den R-BIKE VAN Fahrradträger in einen Mehrzweck-Träger für den Transport verschiedener Freizeitausrüstungen. Farbe Schwarz. Set mit 2 Stück. **Nr. 97541 129,—**

3. R-SKIRUN. Ermöglicht dem R-BIKE VAN Fahrradträger den Transport von einem Snowboard oder zwei Paar Skiern.
Erfordert R-BAR (Nr. 97541) für die Installation.
Nr. 97543 185,—

4. R-BRAKO PLIE. Verriegelungsarm bietet erhöhte Sicherheit für Fahrräder. Drehpunkte für eine vielseitige Befestigung. Farbe Schwarz.
Nr. 97544 59,95

5. R-WIRE. Befestigungsschnallen bieten erhöhte Sicherheit für das Fahrrad. 2er Pack.
Nr. 97545 5,90

6. R-BRAKO 1. Fahrradarm, kurz.
Nr. 97546 44,50

7. R-BRAKO 2. Fahrradarm, lang.
Nr. 97547 64,50

8. R-RAIL. Ersatzschiene für R-BIKE VAN.
Nr. 97548 64,95

9. R-KNOB. Drehknopf zum Festziehen.
Nr. 97549 2,50

10. R-YOLDA WIRE. Spanner für R-WIRE (Nr. 97545).
Nr. 97550 1,75

11. R-CAP. Endkappen für Fahrradschiene R-RAIL (Nr. 97548). **Nr. 97551 3,15**

12. R-YOLDA BRAKO. Armhalterung für alle R-BRAKO Fahrradarme. **Nr. 97552 3,95**

EuroCarry Fahrradträger

alu·line



EuroCarry

1. EuroCarry Fahrradträger - Scharnierbefestigung. Komplett vormontiert! Die Hecktüren sind mit Fahrradträger ohne Beladung aufklappbar. Die Beladehöhe in der Grundvariante manuell beträgt 1,3 m. Für den tiefergelegten Schienenträger wird zusätzlich die Beleuchtungsleiste Nr. 95512/95593 (siehe Seite 591) benötigt. Trägerausstattung: Pulverbeschichtetes Aluminium-Rohr in schwarz matt, ø 42 mm, 4 Aluminium Fahrradschienen 137 cm lang mit je 2 Radschalen, 2 Ratschenbänder und 4 Befestigungskrallen. Max. Beladung bis zu 4 Fahrräder, für Pedelecs oder E-Bikes geeignet (max. 2 Stück). Abmessungen hochgeklappt (BxHxT) 177 x 116 x 25 cm, aufgeklappt 177 x 116 x 90 cm. Gewicht ca. 18,0 kg. Zuladung max. 60 kg. Nicht für 270°-Türen geeignet! Passend für

Fiat Ducato ab Modelljahr 06	**Nr. 97255**	**1.549,—**
MB Sprinter ab Modelljahr 06	**Nr. 97251**	**1.259,—**
VW Crafter ab Modelljahr 17	**Nr. 97257**	**1.549,—**

2. EuroCarry Fahrradträger - Scharnierbefestigung. Wie zuvor, jedoch für den Transport von max. 2 Fahrrädern. Trägerausstattung: Pulverbeschichtetes Aluminium-Rohr in schwarz matt, ø 42 mm, 2 Aluminium Fahrradschienen 137 cm lang mit je 2 Radschalen, 2 Ratschenbänder und 2 Befestigungskrallen. Max. Beladung bis zu 2 Fahrräder, für Pedelecs oder E-Bikes geeignet. Abmessungen hochgeklappt (BxHxT) 177 x 116 x 25 cm, aufgeklappt 177 x 116 x 60 cm. Gewicht ca. 14,0 kg. Zuladung max. 60 kg. Nicht für 270°-Türen geeignet! Passend für

Fiat Ducato ab Modelljahr 06	**Nr. 97256**	**1.320,—**
MB Sprinter ab Modelljahr 06	**Nr. 97252**	**1.039,—**
VW Crafter ab Modelljahr 17	**Nr. 97258**	**1.319,—**

3. EuroCarry Fahrradträger - Befestigung an Hecktür. Der Grundträger kann als Hochlader mit einer Ladehöhe von ca. 1,50 m oder mit Beleuchtungsleiste als Tieflader, mit einer Ladehöhe von ca. 1 m, eingesetzt werden. Grundrahmen aus eloxiertem Alu-Rohr, 2 Aluminium Fahrradschienen 137 cm lang mit je 2 Radschalen, 2 Ratschenbänder, 2 Befestigungskrallen und 2 Spannschienen zur Montage am Fahrzeug. Max. Beladung bis zu 2 Fahrräder. Abmessungen hochgeklappt (BxHxT) 139 x 134 x 25 cm, aufgeklappt 139 x 134 x 57 cm. Gewicht ca. 11 kg. Zuladung max. 35 kg. Passend für

Fiat Ducato ab Modelljahr 2006		
Eloxiert	**Nr. 97248**	**549,—**
Schwarz	**Nr. 97249**	**659,—**
MB Sprinter ab Modelljahr 2006		
Eloxiert	**Nr. 97253**	**549,—**
Schwarz	**Nr. 97254**	**659,—**
VW Crafter ab Modelljahr 2017		
Eloxiert	**Nr. 90886**	**549,—**
Schwarz	**Nr. 90887**	**659,—**

4. EuroCarry E-Bike Träger Fiat Ducato ab 06. Befestigung am Fahrzeugchassis. Der hochklappbare Träger kann auch in beladenem Zustand vom Fahrzeugheck weggeschwenkt werden. So sind die Hecktüren Ihres Fahrzeuges frei zugänglich. Wird über den mitgelieferten Adapter direkt mit dem Fahrzeugchassis verschraubt. Für Fahrzeuge mit Radstand 345 und 403,5 cm. Basisträger aus Stahl/Aluminium. 2 Fahrradschienen 170 cm lang mit je 2 Radschalen und 2 Spanngurten, 2 Befestigungkrallen. Beladung bis zu 2 Fahrräder/Pedelecs oder E-Bikes. Abmessungen (BxHxT) 178 x 95 x 70 cm. Gewicht ca. 65 kg (mit Adapter). Belastbarkeit bis zu 80 kg.

Nr. 92044 **2.029,—**

5. EuroCarry Fahrradträger für Sprinter/VW-LT/Ducato/Jumper/Boxer bis Modelljahr 2006. Befestigung an der rechten Fahrzeugtür. Muss zusätzlich mit Schrauben oder Sikaflex am Fahrzeug fixiert werden. Grundrahmen aus eloxiertem Aluminium-Rohr, 2 Fahrradschienen mit je 2 Befestigungskrallen, 2 Spannschienen, 2 Radschalen und 2 Spanngurten. Max. Beladung 2 Fahrräder. Abmessungen (BxHxT) 125 x 129 x 50 cm. Gewicht 5,3 kg. Zuladung max. 40 kg. **Nr. 95545** **523,—**

6. EuroCarry Renault Master ab Modelljahr 2010. Der Grundträger kann als Hochlader oder mit der optional erhältlichen Beleuchtungsleiste als Tieflader eingesetzt werden. Ein nachträglicher Umbau von Hoch- zu Tieflader ist nach dem Verkleben der Montageschienen nicht mehr möglich. Grundrahmen aus Alu-Rohr, 2 Aluminium-Fahrradschienen mit je 2 Radschalen, 2 Zurriemen, 2 Befestigungskrallen und 2 Spannschienen zur Montage am Fahrzeug. Max. Beladung 2 Fahrräder. Abmessungen (BxHxT) 139 x 134 x 25/57 cm. Gewicht 11 kg. Zuladung max. 35 kg. Nicht für 270°-Türen geeignet!

Eloxiert	**Nr. 91125**	**539,—**
Schwarz	**Nr. 91138**	**659,—**

7. EuroCarry Ford Transit 2000-2013. Befestigung an der rechten Fahrzeugtür. Muss zusätzlich mit Schrauben oder Sikaflex am Fahrzeug fixiert werden (nicht im Lieferumfang enthalten). Grundrahmen aus eloxiertem Alu-Rohr, 2 Aluminium Fahrradschienen mit je 2 Radschalen und Spanngurten, 2 Befestigungskrallen, 2 Spannschienen zur Montage am Fahrzeug. Max. Beladung bis zu 2 Fahrräder. Abmessungen (BxHxT) 125 x 129 x 50 cm. Gewicht 9,6 kg. Zuladung max. 40 kg. **Nr. 98147** **499,—**

8. EuroCarry Ford Transit ab 2014. Der Grundträger kann als Hochlader oder mit der optional erhältlichen Beleuchtungsleiste als Tieflader eingesetzt werden. Grundrahmen aus eloxiertem Aluminium bzw. pulverbeschichteter Feinstruktur-Seidenmatt. 2 Fahrradschienen mit je 2 Radschalen, 2 Spanngurten, 2 Befestigungskrallen und 2 Spannschienen zur Montage am Fahrzeug. Max. Beladung 2 Fahrräder. Abmessungen (BxHxT) 125 x 119/148/161 x 25-27 cm. Gewicht 11 kg. Zuladung max. 35 kg.

Eloxiert	**Nr. 98157**	**539,—**
Schwarz	**Nr. 98158**	**659,—**

alu·line

EuroCarry Fahrradträger

1

2

3

4

NEU!

5

NEU!

6

7

8

1. EuroCarry Fahrradträger für Citroen Spacetourer / Peugeot Traveller / Toyota Proace. Formschöner, stabiler Aluminium-Fahrradträger. Montage erfolgt ohne zu Bohren, Träger wird über Spannkrallen an der Heckklappe eingehängt sowie mit Spannelementen fixiert und gesichert. Zusätzliche Sicherung durch Abspanngurte. Einfache Montage. Grundrahmen aus eloxiertem Alu-Rohr, 2 Aluminium Fahrradschienen mit je 2 Radschalen und 2 Spanngurten, 2 Befestigungskrallen. Max. Beladung bis zu 2 Fahrräder, Pedelecs oder E-Bikes möglich. Abmessungen (BxHxT) 147 x 93 x 65 cm. Gewicht 7 kg. Zuladung max. 40 kg.

Eloxiert	**Nr. 90291**	**569,—**
Schwarz	**Nr. 97259**	**659,—**

2. EuroCarry Fahrradträger für Ford Transit Custom ab 2012 - Befestigung an Heckklappe. Formschöner, stabiler Aluminium-Fahrradträger. Die Montage erfolgt ohne Bohren und Kleben. Der Träger wird oben über Spannkrallen und unten über eine Montageschiene mit Spannkrallen an der Heckklappe eingehängt und damit fixiert und gesichert. Nicht für Ford Transit Nugget mit Hochdach! Grundrahmen aus schwarz pulverbeschichtetem Aluminium-Rohr ø 30 mm, 2 Aluminium-Fahrradschienen 125 cm lang mit je 2 Radschalen und 2 Spanngurten, mit 2 Befestigungskrallen. Max. Beladung 2 Fahrräder. Abmessungen (BxHxT) 154 x 94 x 76 cm. Gewicht 10,8 kg. Zuladung max. 40 kg.

Nr. 91146 **659,—**

3. EuroCarry Fahrradträger für VW T6. Hochwertiger Fahrradträger mit Aluminium-Doppelrohrrahmen. Montage erfolgt ohne zu Bohren, Träger wird über Spannkrallen an der Heckklappe eingehängt sowie durch Spannelemente fixiert und gesichert. Zusätzliche Abstützung an der Stoßstange. Einfache Montage. Nicht für Fahrzeuge mit Heckklappen-Zierleiste! Aluminium-Doppelrohrrahmen, 2 Aluminium Fahrradschienen mit je 2 Radschalen und Spanngurten, 2 Befestigungskrallen, 2 Spannhaltern, 2 Spannelementen. Max. Beladung bis zu 2 Fahrräder, Pedelecs oder E-Bikes möglich. Abmessungen (BxHxT) 139 x 150 x 55 cm. Gewicht 9,6 kg. Zuladung max. 40 kg. **Nur solange Vorrat reicht.**

Nr. 90288 **239,—**

4. EuroCarry Fahrradträger Comfort Caravan-Heck. Der Träger ist von 40 - 55 cm höhenverstellbar und kann so perfekt an Ihr Fahrzeug angepasst werden. Eloxiertes Aluminium-Rohr ø 30/35 mm, 2 Aluminium-Fahrradschienen 125 cm lang mit je 2 Radschalen und Spanngurten, 2 Befestigungskrallen. Inklusive komplettem Montagematerial. Max. Beladung bis zu 4 Fahrräder, für Pedelecs oder E-Bikes geeignet (max. 2 Stück). Abmessungen (BxHxT) 125 x 40-55 x 71 cm. Gewicht 7 kg. Zuladung max. 60 kg.

Nr. 97440 **379,—**

5. EuroCarry Fahrradträger Nuevo für Reisemobile. Der Träger ist von 80 - 155 cm höhenverstellbar und kann so perfekt an Ihr Fahrzeug angepasst werden. Höhenverstellung durch Teleskoprohre. Extra breite Auflagewinkel zur optimalen Lastenverteilung. Träger wird mit der Fahrzeugrückwand fest verschraubt. Eloxiertes Aluminium-Rohr ø 30/35 mm, 2 Aluminium-Fahrradschienen 125 cm lang mit je 2 Radschalen und Spanngurten, 2 Befestigungskrallen. Inklusive komplettem Montagematerial. Max. Beladung bis zu 4 Fahrräder, für Pedelecs oder E-Bikes geeignet (max. 2 Stück). Abmessungen (BxHxT) 125 x 80-155 x 71 cm. Gewicht 7 kg. Zuladung max. 60 kg.

Nr. 95148 **379,—**

6. EuroCarry Montageschiene. Montageschienen zur Aufnahme von Fahrradträgern und Leitern. Die Montageschiene wird am Caravan oder Reisemobil über die ganze Länge oder über ein Teilstück an der Fahrzeugwand mit Sikaflex verklebt und festgeschraubt. Lieferumfang: 2 Montageschienen, 8 Nutensteine, Befestigungsmaterial (kein Sikaflex!), 4 Endstücke.

Länge 100 cm	**Nr. 97688**	**94,50**
Länge 240 cm	**Nr. 97687**	**229,—**

7. EuroCarry Beleuchtungsleiste mit Kennzeichenwiederholung. Damit kann der Fahrradträger auf eine komfortable Ladehöhe eingestellt werden und lässt sich bei hochgeklapptem Träger um 90° nach unten wegkippen. Eine 13-polige Steckdose am Fahrzeug ist erforderlich. Lieferumfang: Aluminium-Querholme, Kennzeichenträger, 2 Rücklichter mit Schutzkappen, Zuleitung mit Stecker, Montagematerial.

Eloxiert	**Nr. 95512**	**269,—**
Schwarz	**Nr. 95593**	**329,—**

8. EuroCarry Türstopper für Ducato / Jumper / Boxer ab Modelljahr 2006. Die Montage erfolgt am Türschweller. Damit erhalten Sie, hinter der nur zum Teil geöffneten Schiebetür, mehr Platz zum Innenausbau Ihres Fahrzeugs. Türstopper vermittelt Endanschlag. Lieferumfang: 1 Stahlwinkel mit Gummipuffer und Montagematerial.

Nr. 95504 **34,95**

alu·line

1

2

3

4

EuroCarry

5

6

7

8

EuroCarry Universalträger Adventure Rack.
Komplett vormontierter Fahrradträger für 2 bzw. 4 Fahrräder (E-Bikes geeignet) mit einem max. Gesamtgewicht 60 kg. Die Montage erfolgt ohne Kleben an den Befestigungspunkten der Türscharniere. Dadurch kann der Träger innerhalb kürzester Zeit montiert werden.
Zum Öffnen der Hecktüren kann der Fahrradträger im beladenen Zustand seitlich nach rechts weggeschwenkt werden. Die Beladehöhe mit der im Standard beinhalteten Beleuchtungsleiste beträgt ca. 67 cm.
Der Grundrahmen besteht aus schwarz pulverbeschichteten Aluminium-Rohr 42 mm, Ausleger inkl. 2 bzw. 4 Aluminium Fahrradschienen 137 cm mit je 2 Radschalen und 2 Ratschenbänder sowie Befestigungskrallen (E-Bike geeignet), 2 Querträger zur Aufnahme des optionalen Zubehörs, wie Ski/Snowboard-Kit, Surf-Kit, Einlegewanne, Reserveradhalter oder Gepäckbox (optional erhältlich).

1. Adventure Rack für Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer ab 07/2006.
Mit Ausleger für 2 Fahrräder. Abmessungen (BxHxT) 182 x 151 x 76 cm. Gewicht ca. 23 kg.
Nr. 90884 1.665,—
Mit Ausleger für 4 Fahrräder. Abmessungen (BxHxT) 182,1 x 151,8 x 91 cm. Gewicht 27,5 kg.
Nr. 90989 1.869,—

Adventure Rack für VW T5/T6.
2. Mit Ausleger für 2 Fahrräder. Abmessungen (BxHxT) 141 x 130 x 57 cm. Gewicht ca. 13,6 kg.
Für VW T5 **Nr. 91165 715,—**
Für VW T6 **Nr. 91168 715,—**
3. Mit Ausleger für 4 Fahrräder. Abmessungen (BxHxT) 141 x 130 x 57 cm. Gewicht ca. 17,6 kg.
Für VW T5 **Nr. 91167 885,—**
Für VW T6 **Nr. 91169 885,—**

4. Eurocarry Reserveradhalter. Für Reserveräder mit Lochkreis 118 - 130 mm, passend für Fahrradträger Adventure Rack und Reling Adventure Roof Reserveradhalter. (Querstreben erforderlich). Gewicht 4 kg. Abmessungen (BxHxT) 75 x 38 x 20 cm.
Nr. 90991 499,—

5. Eurocarry Ski/Snowboard-Kit. Passend für 4 Ski oder 2 Snowboards. Halter abschließbar. Inklusive Montagematerial. Gewicht 2,6 kg. Ausleger und Querstreben erforderlich. **Nr. 91006 269,—**

6. Eurocarry Surf-Kit. Surfbrettträger aus gehärtetem, gummiummanteltem Stahl. Der Mastaufnehmer besteht aus eloxierten Aluminium- und schwarzen Gummi-Komponenten.
Passend für Fahrradträger Adventure Rack, Reling Adventure Roof und Eurocarry Reling.
Lieferumfang: Surfbretthalter, 2 Spanngurte, 2 Mastaufnehmer (bis ø 45 mm) mit Spannriemen, Montagematerial. Gewicht 3 kg. (Ausleger und Querstreben erforderlich) **Nr. 91005 245,—**

Eurocarry Querträger Fahrradträger. Querträger, pulverbeschichtet schwarz für Fahrradträger Adventure Rack, zur Aufnahme von Reserveradhalter, Surf-Kit und Ski/Snowboard-Kit. Gewicht 1,2 kg.
Achtung: Zum Anbringen des Zubehörs sind immer zwei Querträger erforderlich.
Nr. 91018 209,—

7. Eurocarry Gepäckbox. Solide Ausführung aus Aluminium-Riffelblech, pulverbeschichtet, abschließbar durch 2 Schlösser, schwarz. Mit Montagematerial. Abmessungen 105 x 32,5 x 24 cm. Gewicht 7,8 kg.
Nr. 91025 905,—

8. Eurocarry Einlegewanne. Aus schwarz pulverbeschichteten Aluminium-Riffelblech dient als Auflage für Ski/Snowboard sowie Surfboard oder kann zum Transport von Materialien verschiedenster Art verwendet werden. Mit Montagematerial.
Einlegewanne für Ausleger 2 Räder. Gewicht 4,5 kg.
Nr. 91026 405,—
Einlegewanne für Ausleger 4 Räder. Gewicht 5,8 kg.
Nr. 91030 439,—

Fahrradträger für die Anhängekupplung

1. Atera STRADA DL 3. Premium-Träger für 3 Fahrräder. Mit dem DL 3 kann selbst bei vielen großen Vans die Heckklappe problemlos geöffnet werden. Ein leichtgängiger Rollenauszug macht den Zugang zum Kofferraum auch unter Last sehr komfortabel.

- Fahrradplätze Grundträger: 3
- Abmessungen: 1000 x 250 x 720 mm
- Gewicht: 14,5 kg
- Max. Zuladung: 45 kg
- Max. Zuladung je Radschiene: 23,5 kg
- Rahmendurchmesser: 25 - 80 mm
- Reifenbreite: bis 2,4 Zoll
- Steckeranschluss 13 polig
- Fahrradschienenabstände: 180 mm

Nr. 90915 **609,—**

2. Atera STRADA EVO 3. Kompakter Träger für 3 Fahrräder. Erweiterbar bis 4 Fahrräder. Mit dem EVO 3 kann auch bei einer Vielzahl an großen Vans die Heckklappe problemlos geöffnet werden.

- Fahrradplätze Grundträger: 3
- Abmessungen: 1080 x 280 x 735 mm
- Gewicht: 19,8 kg
- Max. Zuladung: 66 kg
- Max. Zuladung je Radschiene: 30 kg
- Rahmendurchmesser: 25 - 80 mm
- Reifenbreite: bis 2,4 Zoll
- Steckeranschluss 13 polig
- Fahrradschienenabstände: 190 mm

Nr. 90918 **729,—**

3. Atera STRADA EVO 3 Erweiterungsset.

- Erweiterungssatz für ein 4. Fahrrad beim EVO 3
- Radschiene mit Abstandhalter
- Max. Zuladung inkl. Erweiterungsset: 66 kg

Nr. 90919 **159,—**

Deichselbefestigung für Fahrradträger

Ein Stahlträger zur Aufnahme des Heckträgers auf die Deichsel. Für den Transport von bis zu 2 Fahrrädern. Montagematerial im Lieferumfang enthalten.

- Befestigung auf der Deichsel: U-Bügel + Klemmplatte mit selbstsichernden Muttern
- Material: Stahl
- Achtung: bei Montage der Deichselaufnahme mit einem Anhängekupplungsträger - Stützlast des Herstellers beachten!
- Verstärkte Ausführung mit Typenschild
- Abmessungen (LxBxH) ca. 75 x 7 x 25 cm
- Gewicht ca. 4,35 kg
- Max. Nutzlast 65 kg

Nr. 93129 **69,95**

Wandhalterung für Fahrradträger

- Zur platzsparenden Aufbewahrung von Fahrradträgern in der Garage und im Keller
- Verwendbar für alle Fahrradträger (Westfalia, Thule und Atera-Träger eingeschränkt nutzbar)
- Schnelle und einfache Montage, inklusive Wanddübel
- Abmessungen (BxHxT) ca. 16 x 17,5 x 11 cm
- Kugel-ø 5 cm
- Material: Stahl
- Max. Nutzlast ca. 30 kg
- Eigengewicht ca. 0,97 kg

Nr. 97185 **33,95**

Fahrradträger für die Anhängekupplung

Fahrradträger PROBC2 / PROBC2+ / PROBC3. Zum Transportieren von Fahrrädern auf der Anhängerkupplung. Für den Transport von bis zu 4 Fahrrädern, E-Bike geeignet. Rahmenhalter speziell für empfindliche Rahmen. Einfache und schnelle Montage mit Schnellverschluss-System. Auch für Fahrräder mit Oversize und Y-Rahmen geeignet. Passend für nahezu alle Anhängerkupplungstypen. Geringerer Kraftstoffverbrauch im Vergleich zum Transport auf dem Dach. Mit verstellbarem Kennzeichenhalter, auch für Österreich passend. Mit Schnellverschluss und Abklappmechanismus per Fußpedal. Befestigung: Abnehm- und abschließbare Strap-Rahmenhalter mit Ratsche, Spanngurte mit Ratsche. Schienenart: Stabile Aluminiumschienen mit Kunststoffradhalterung. Schienenabstand ca. 23 cm. Radstand max. 135 cm. Max. Reifenbreite bis 3,25 Zoll. Beleuchtungsanschluss 13-poliger Stecker. Material Aluminium, Kunststoff, Stahl. Komplett vormontiert und erweiterbar.

1. Fahrradträger PROBC2. Für 2 Fahrräder (3 mit Erweiterung). Max. Nutzlast 60 kg (30 kg pro Schiene). Abmessungen (BxHxT) 140 x 69 x 60 cm, zusammengeklappt 30 x 71 x 60 cm. Gewicht ca. 17 kg.
Nr. 97689 **599,—**

2. Fahrradträger PROBC2+. Geeignet für Fahrzeuge mit großen Kofferraumklappen, z. B. für VW T5, T6 und Vans, da der Träger einen größeren Abstand zum Fahrzeug aufweist. Für 2 Fahrräder (3 mit Erweiterung). Max. Nutzlast 60 kg (30 kg pro Schiene). Abmessungen (BxHxT) 140 x 69 x 67 cm, zusammengeklappt 30 x 71 x 67 cm. Gewicht ca. 18 kg.
Nr. 97690 **669,—**

3. Fahrradträger PROBC3. Für 3 Fahrräder (4 mit Erweiterung). Max. Nutzlast 60 kg (30 kg Schienen 1+2, 20 kg Schiene 3). Abmessungen (BxHxT) 140 x 69 x 74 cm, zusammengeklappt 30 x 71 x 74 cm. Gewicht ca. 22 kg. **Nr. 97691** **759,—**

4. Erweiterung für PROBC2/PROBC2+/PROBC3. Erweiterung zum Transport eines weiteren Fahrrades. Inklusive doppelten Strap-Rahmenhalter, abschließbar mit Ratsche. Max. Nutzlast 15 kg. Gewicht ca. 2,5 kg. **Nr. 90443** **135,—**

5. Auffahrschiene für PROBC2/PROBC2+/PROBC3. Auffahrschiene, erspart das Heben der Räder auf den Fahrradträger, diese werden einfach aufgefahren. Max. Nutzlast 30 kg. Gesamtlänge ca. 121 cm, Transportmaß 63 cm (zusammengeklappt). Gewicht ca. 1,7 kg. **Nr. 90446** **44,95**

Flügeltürkupplungsträger SD260. Zum Transportieren von Fahrrädern auf der Anhängerkupplung speziell für Kastenwagen und Wohnmobile, Familienbusse, Hochdachkombis mit Flügeltüren sowie PKWs. 70 cm Schiebeweg ermöglicht die Öffnung von bis zu ca. 85 cm breiten Türen. Zum Transport von 2 Fahrrädern, E-Bike geeignet. Befestigung der Fahrräder durch abnehm- und abschließbare Strap-Rahmenhalter, mit Ratschen. Einfache und schnelle Montage mit Schnellverschluss-System. Auch für Fährrader mit Oversize- und Y-Rahmen geeignet. Passend für nahezu alle Anhängerkupplungen. Mit verstellbarem Kennzeichenhalter. Schienenart: stabile Aluminiumschienen mit Kunststoffhalterungen. Schienenabstand ca. 24 cm. Beleuchtungsanschluss 13-poliger Stecker. Radstand max. 130 cm. Max. Reifenbreite in der Schiene bis 3,25 Zoll. Material Aluminium, Kunststoff, Stahl. Max. Nutzlast 60 kg. Abmessungen (BxHxT) 130 x 77 x 81 cm. Gewicht ca. 20,5 kg.
6. Farbe Silber **Nr. 90247** **749,—**
7. Farbe Schwarz **Nr. 98131** **849,—**

8. Aufbewahrunsgstasche für SD260. Mit der Aufbewahrungstasche können Sie Ihren Fahrradträger staubfrei in der Garage lagern oder geschützt im Auto transportieren. Abmessungen (BxHxT) ca. 83 x 31 x 70 cm. **Nr. 98161** **15,95**

Erweiterung 3. Fahrrad SD260. Zum Transport für ein 3. Fahrrad am SD260. Mit beidseitig abschließbarem Strap-Rahmenhalter. Max. Nutzlast 15 kg. Gewicht ca. 2,5 kg.
9. Farbe Silber **Nr. 98162** **149,—**
10. Farbe Schwarz **Nr. 98163** **159,—**

11. Auffahrschiene SD260. Erspart das Heben der Räder auf den Fahrradträger, diese werden einfach aufgefahren. Klappbare Version zur platzsparenden Verstauung im Kofferraum. Bestens geeignet speziell für schwere Fahrräder bzw. E-Bikes. Einfache und schnelle Montage; wird in die Schiene des Trägers eingehängt. Nutzlast 30 kg. Länge ausgeklappt ca. 117 cm, zusammengeklappt ca. 63 cm. Eigengewicht 1,2 kg. **Nr. 98156** **45,95**

Fahrradträger für die Anhängekupplung

Thule VeloSpace XT. Der vielseitige Fahrradträger für Fahrräder jeder Art - von E-Bikes und Fatbikes bis hin zu Kinderfahrrädern.

- Hohe Zuladung ermöglicht Transport von E-Bikes
- Großer Abstand zwischen Radhaltern (25 cm) zur einfachen Befestigung von massiven Fahrrädern
- Die Ladekapazität lässt sich durch Anbau des Thule VeloSpace XT Bike Adapters um 1 Fahrrad erhöhen
- Extralange Radschienen ermöglichen den Transport von großen Fahrrädern (bis 1.300 mm Radstand)
- Extra lange Felgenhaltebänder mit Ratschenfunktion
- Einfache Befestigung der Fahrräder durch abnehmbare Fahrradhaltearme mit Thule AcuTight Drehmomentbegrenzer-Knöpfen
- Einfache Montage und Einstellung des Fahrradträgers vor dem Schließen des Spannhebels dank der stabilen Verbindung zur Anhängekupplung
- Praktischer Abklappmechanismus mit Fußpedal ermöglicht einfachen Zugang zum Kofferraum, selbst mit Fahrrädern auf dem Träger
- Fahrräder und Fahrradträger abschließbar (Schlösser im Lieferumfang enthalten)
- In Verbindung mit dem Thule BackSpace XT 300 Liter zusätzlicher, leicht zugänglicher Stauraum
- Max. Gewicht pro Fahrrad 30 kg
- Max. Nutzlast 60 kg
- Steckeranschluss 13 pin
- Passende Rahmengröße 22 - 80 mm
- Passende Laufradgröße bis zu 4,7"

1. Thule VeloSpace XT 2.

- Max. Anzahl Fahrräder 2+1
- Abstand zwischen Fahrrädern 25 cm
- Abmessungen 135 x 69 x 79 cm
- Gewicht ca. 18,7 kg **Nr. 90341 804,—**

2. Thule VeloSpace XT 3.

- Max. Anzahl Fahrräder 3+1
- Abstand zwischen Fahrrädern 19 cm
- Abmessungen 135 x 73 x 79 cm
- Gewicht 20,6 kg **Nr. 90342 884,—**

3. Thule Transport Wheel. Praktisches Transportrad zum leichten Transport des Fahrradträgers zum und vom Auto. Wird an der Unterseite des Fahrradträgers angebracht und braucht während des Fahrradtransports nicht abgenommen zu werden. Passend für Thule VeloSpace XT Fahrradträger. **Nr. 90369 48,95**

Thule EasyFold XT. Der komplett zusammenklappbare, kompakte und benutzerfreundliche Anhängekupplungs-Fahrradträger für Fahrräder jeder Art.

- Hohe Zuladung ermöglicht Transport von E-Bikes
- Einfache Befestigung der Fahrräder durch abnehmbare Fahrradhaltearme mit Thule AcuTight Drehmomentbegrenzer-Knöpfen
- Großer Abstand zwischen Felgenhaltern ermöglicht den Transport von Fahrrädern mit großem Radstand
- Praktischer Abklappmechanismus mit Fußpedal ermöglicht einfachen Zugang zum Kofferraum, selbst mit Fahrrädern auf dem Träger
- Einfache Montage und Einstellung des Fahrradträgers vor dem Schließen des Spannhebels dank der stabilen Verbindung zur Anhängekupplung
- Extra lange Felgenhaltebänder mit Ratschenfunktion
- Vormontiert, kein Werkzeug erforderlich
- Fahrräder und Fahrradträger abschließbar (Schlösser im Lieferumfang enthalten)
- Max. Gewicht pro Fahrrad 30 kg
- Max. Nutzlast 60 kg
- Steckeranschluss 13 pin
- Passende Rahmengröße 22 - 80 mm
- Passende Laufradgröße bis zu 4,7"

4. Thule EasyFold XT 2.

- Ergonomischer Transport dank integrierter Tragegriffe
- Max. Anzahl Fahrräder 2
- Abstand zwischen Fahrrädern 22 cm
- Abmessungen offen 63 x 123 x 68 cm
- Abmessungen geklappt 63 x 31 x 68 cm
- Gewicht 17,9 kg **Nr. 90179 954,—**

5. Thule EasyFold XT 3.

- Integrierte Tragegriffe und Transportrollen
- Max. Anzahl Fahrräder 3
- Abstand zwischen Fahrrädern 22/19 cm
- Abmessungen offen 83 x 123 x 86 cm
- Abmessungen geklappt 83 x 31 x 86 cm
- Gewicht 23,1 kg **Nr. 90374 1.054,—**

6. Thule EasyFold XT Loading Ramp. Mit der praktischen, klappbaren Laderampe wird das Auf- und Abladen Ihrer Fahrräder noch einfacher.
Die Rampe lässt sich einfach zusammen mit dem Fahrradträger verstauen. Gewicht 1,3 kg.
Nr. 93842 68,95

Thule EasyFold XT Carrying Bag. Diese Tragetasche schützt Sie und Ihr Fahrzeug vor Schmutz, wenn Sie den Thule EasyFold XT Fahrradträger transportieren und lagern.
7. Thule EasyFold XT 2 Carrying Bag. Für Thule EasyFold XT 2 Fahrradträger. **Nr. 93843 43,95**

8. Thule EasyFold XT 3 Carrying Bag. Für Thule EasyFold XT 3 Fahrradträger. **Nr. 90379 48,95**

Fahrradträger - mehr Freiheit auf Reisen







Thule Excellent
- Felgenhaltebänder mit Ratschenfunktion für bequemes Befestigen der Räder
- Verstellbare Radbefestigungen
- Die Schienen lassen sich sowohl in der Tiefe als auch in der Breite einfach verschieben
- Die Fahrradrahmenhalter mit weicher Oberfläche sind ebenfalls verstellbar
- Die verstellbaren Fahrradrahmenhalter mit weicher Oberfläche können zur Ausrichtung auf den Fahrradrahmen ganz einfach von rechts nach links verschoben werden und sind dank Thule Bike Locks abschließbar
- Erweiterungssätze von 2 auf 4 Fahrräder sind optional erhältlich
- Maximale Belastbarkeit 60 kg
- Maximale Belastbarkeit pro Schiene 30 kg
- Perfekt für E-Bikes
- Maximale Belastbarkeit vierte Schiene 15 kg

Thule Excellent Standard. Empfohlen für eine vertikale Wand zwischen 80 - 150 cm.
- Für 2 Fahrräder, auf 3 oder 4 erweiterbar
- Gewicht 10,6 kg

1. Silber **Nr. 93111 529,—**
2. Schwarz **Nr. 93977 569,—**

3. Thule Excellent Short. Empfohlen für eine vertikale Wand zwischen 50 - 80 cm.
- Für 2 Fahrräder, auf 3 oder 4 erweiterbar
- Gewicht 10,6 kg

Nr. 93112 529,—

Thule Excellent Erweiterungsset 3. Fahrrad. Bestehend aus 3. Schiene und Bike Holder Excellent.
Silber **Nr. 93113 112,—**
Schwarz **Nr. 93978 117,—**

Thule Excellent Erweiterungsset 4. Fahrrad. Bestehend aus 4. Schiene, Adapter und Bike Holder Excellent.
Silber **Nr. 93171 122,—**
Schwarz **Nr. 93979 127,—**

4. Thule Top Mounting Rail. Oberes Montageprofil verteilt die Lasten gleichmäßig über die Wand.
Nr. 93119 43,95

5. Thule Bottom Mounting Rail Blind. Unteres Montageprofil ohne Gegenplatte. **Nr. 93172 46,95**

Thule Elite G2
- Verschiebbare Schiene - sowohl in der Tiefe als auch in der Breite
- Einfach erweiterbar von 2 auf 3 oder 4 Fahrräder, dank optionaler 3. und 4. Schiene, sogar mit geladenen Fahrrädern
- Verstellbare Radbefestigungen
- Innovative Plattformverriegelung
- Maximale Belastbarkeit 60 kg
- Maximale Belastbarkeit pro Schiene 30 kg

6. Thule Elite G2 Standard. Empfohlen für eine vertikale Wand zwischen 80 - 150 cm.
- Für 2 Fahrräder, auf 3 oder 4 erweiterbar
- Gewicht 10,1 kg **Nr. 93162 419,—**

7. Thule Elite G2 Short. Empfohlen für eine vertikale Wand zwischen 50 - 80 cm.
- Für 2 Fahrräder, auf 3 oder 4 erweiterbar
- Gewicht 9,5 kg

Nr. 93163 419,—

Thule Elite G2 HH. Geeignet für die Montage an den werksseitig vorhandenen Halterungen von Dethleffs, LMC, Hobby, Hymer.
- Für 2 Fahrräder, auf 3 oder 4 erweiterbar
- Gewicht 9,0 kg

Nr. 93164 419,—

Thule Elite Erweiterungsset 3. Fahrrad.
bestehend aus 3. Schiene und Bike Holder Elite G2.
Nr. 93167 102,—

Thule Elite Erweiterungsset 4. Fahrrad.
Bestehend aus 4. Schiene, Adapter und Bike Holder Elite G2. **Nr. 93171 122,—**

8. Thule Elite G2 One Bike. Speziell für die Bedürfnisse der Caravan-Nutzer entwickelt.
- Gleichmäßige Beladung Ihres Wohnwagens mit zwei Fahrrädern: einem an der Rückwand des Fahrzeugs und einem Fahrrad auf der Deichsel (z. B. Thule Caravan Smart).
- Besonders kompakt
- Maximale Belastbarkeit 30 kg
- Für 1 Fahrrad, nicht erweiterbar
- Gewicht 6,7 kg

Nr. 67519 399,—

Fahrradträger - mehr Freiheit auf Reisen













Thule Sport G2
- Aus hochwertigen, leichten Materialien gefertigt
- Große Schienen ermöglichen die Installation jeder Radgröße
- Verschiebbare Schiene - rechts und links
- Verstellbarer Aluminiumrahmen
- Verriegelbare Plattform
- Maximale Belastbarkeit pro Schiene 19 kg

1. Thule Sport G2 Standard. Bestens geeignet für das Heck von Wohnwagen und Reisemobil. Empfohlen für einen Befestigungsabstand zwischen 80 und 150 cm.
- Für 2 Fahrräder, auf 3 erweiterbar
- Maximale Belastbarkeit 50 kg
- Gewicht 7,6 kg **Nr. 93143 294,—**

2. Thule Sport G2 Short. Bestens geeignet für das Heck von Wohnwagen und Reisemobil. Empfohlen für eine vertikale Wand zwischen 40 und 70 cm.
- Für 2 Fahrräder, auf 3 erweiterbar
- Maximale Belastbarkeit 50 kg
- Gewicht 6,8 kg **Nr. 93144 294,—**

3. Thule Sport G2 Universal. Zur Montage an der hinteren Wohnwagenwand. Die tragende Befestigung erfolgt unter dem Wohnwagen. Empfohlen bei durch Fenster oder Stoßfänger begrenztem Platz.
- Für 2 Fahrräder, nicht erweiterbar
- Maximale Belastbarkeit 38 kg
- Gewicht 8 kg **Nr. 93231 354,—**

4. Thule Sport G2 Hobby. Kann an allen Hobby Caravans ab Modell 2004 montiert werden.
- Für 2 Fahrräder, auf 3 erweiterbar
- Maximale Belastbarkeit 50 kg
- Gewicht 6,8 kg **Nr. 93211 314,—**

5. Thule Sport G2 Tour. Kann an einer abgerundeten Heckwand angebracht werden.
- Für 2 Fahrräder, auf 3 erweiterbar
- Gewicht 6,8 kg **Nr. 93151 324,—**

Thule Sport Erweiterungsset 3. Fahrrad. Bestehend aus 3. Schiene und Bike Holder Sport G2.
Nr. 93158 81,95

6. Thule Esse4 CD. Dieser Fahrradträger wurde speziell für Carado, Dethleffs und Sunlight-Reisemobile entwickelt.
- Für 3 Fahrräder, auf 4 erweiterbar
- Maximale Belastbarkeit 60 kg
- Gewicht 10,2 kg **Nr. 97364 379,—**

Thule Esse4 CD Erweiterungsset 4. Fahrrad. Bestehend aus 4. Schiene und Bike Holder. **Nr. 97365 112,—**

Fahrradträger - mehr Freiheit auf Reisen

1



2

1. Thule Elite Van XT. Kein Bohren - höhenverstellbarer Stützrahmen - verriegelbarer Schienenbügel. Einfach handhabbarer Fahrradträger. Die Türen können mit geladenen Fahrrädern geöffnet werden. Einfaches und sicheres Laden der Räder. Schnelle Installation, bei Nichtgebrauch leicht abzunehmen.

- Für 2 Fahrräder
- Maximale Belastbarkeit 35 kg
- Maximales Beladungsgewicht pro Schiene 19 kg

Thule Elite Van XT Standard. Passend für Ducato, Jumper, Boxer ab Bj. 2006 (X250). Gewicht 9,5 kg.
Nr. 93208 589,—

Thule Elite Van XT Black. Passend für Ducato, Jumper, Boxer ab Bj. 2006 (X250). Gewicht 9,5 kg.
Nr. 90359 629,—

Thule Elite Van XT Black VW Crafter. Passend für VW Crafter ab Baujahr 2017. Gewicht 10,5 kg.
Nr. 93980 629,—

Thule Elite Van XT Black MB Sprinter. Passend für Mercedes Benz Sprinter ab 2006 und VW Crafter bis Baujahr 2017. **Nr. 97174 629,—**

Thule Elite Van XT Black Ford Transit H3. Passend für Ford Transit H3 ab Baujahr 2014.
Nr. 90961 629,—

2. Thule WanderWay Black. Thule WanderWay ist schnell und einfach zu montieren, dank der speziellen Anpassung an den VW T6 Minivan (nicht geeignet für VW T5). Er trägt zwei Fahrräder und kann auf bis zu vier Fahrräder erweitert werden. Alternativ können Sie durch die robuste Konstruktion zwei E-Bikes mit einem Gesamtgewicht von bis zu 60 kg transportieren. Positionieren Sie Ihre Fahrräder auf einfach zu verstellenden Schienen, die von links nach rechts gleiten, und befestigen Sie die Räder sicher mit einem Radhalter mit Ratschenfunktion. Durch die erhöhte Position des Trägers bleibt die Sicht auf die Rücklichter und das Kennzeichen erhalten. Es ist möglich, den Kofferraum ohne montierte Fahrräder zu öffnen.

- Für 2 Fahrräder, auf 3 oder 4 erweiterbar
- Maximale Belastbarkeit 60 kg
- Maximale Belastbarkeit pro Schiene 30 kg
- Max. Reifenbreite 2,75 Zoll
- Gewicht 12,4 kg

Nr. 98103 649,—

Thule WanderWay Erweiterungsset 3. Fahrrad Black. Bestehend aus 3. Schiene und Bike Holder mit AcuTight Drehgriff + Schloss. **Nr. 98104 151,—**

Thule WanderWay Erweiterungsset 4. Fahrrad Black. Bestehend aus 4. Schiene und Bike Holder mit AcuTight Drehgriff + Schloss. **Nr. 98105 151,—**

VeloSwing - mehr als nur eine E-Bike-Transportlösung

- Kompletter Zugang zu Ihrem Heck
- Beladen Sie jeden gewünschten Kupplungsträger
- Ziehen Sie schwerere Anhänger, Boote und mehr

Eigenschaften

- Thule VeloSwing ist eine zertifizierte Anhängerkupplung, mit der Sie Anhänger oder anderes Zubehör für die Anhängerkupplung mit bis zu 3.000 kg ziehen können. (Achtung: Prüfen Sie vorher die Anhängelast Ihres Fahrzeugs!)
- Schwenkt ganz einfach zur Seite, sodass Sie an das Heck Ihres Vans kommen, ohne Fahrräder oder anderes Zubehör entfernen zu müssen.
- Einfache Handhabung mit Farbindikator an der ständigen Sicherheitsverriegelung, die Ihnen anzeigt, wenn alles an seinem Platz eingerastet ist.
- Mit dieser Lösung für die Anhängerkupplung können Sie denselben Fahrradträger an Ihrem Freizeitfahrzeug und an Ihrem normalen Auto verwenden. Möchten Sie stattdessen eine Anhängerkupplungs-Ladebox anbringen? Mit dem Thule VeloSwing können Sie jeden beliebigen Anhängerkupplungsträger an Ihrem Fahrzeug befestigen.
- Eine vorgestanzte Stoßstange (separat erhältlich) sorgt dafür, dass sich alles in den Look Ihres Vans integriert.
- Speziell entwickelt für Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper ab 2006, Opel Movano ab 2022 und Toyota Proace Max ab 2024.

Spezifikationen

- Max. Anhängelast: 3 t, entsprechend der Fahrzeugkapazität (Bitte prüfen Sie die Anhängelast Ihres Fahrzeugs!)

- Max. Stützlast: 150 kg, entsprechend der Fahrzeugkapazität (Bitte prüfen Sie die Anhängelast Ihres Fahrzeugs!)
- Öffnungsbereich: 95°
- Gewicht: 53 kg
- Abmessungen (BxLxH): 157 x 26 x 27,5 cm

Thule VeloSwing	**Nr. 97692**	**1.999,—**
Thule VeloSwing Stoßstange	**Nr. 97693**	**299,—**
Thule VeloSwing Stoßstange (Parksensoren)	**Nr. 97694**	**299,—**
Thule VeloSwing Kabelsatz (13-polig)		
Bj. 06/2006 bis 12/2010	**Nr. 98159**	**249,—**
ab Bj. 01/2011	**Nr. 98098**	**249,—**



VeloTrack - Der E-Bike-Träger entwickelt für Ihren Kastenwagen

- Öffnen Sie die Hecktür, auch wenn E-Bikes geladen sind
- Leichteres Laden von Fahrrädern durch die niedrigere Position auf Ihrem Kastenwagen und die neu enwickelten Fahrradhaltearme
- Mehr Fahrräder laden, größere Fahrräder laden

Eigenschaften

- Sicherer Transport von 2 E-Bikes, oder mit Erweiterung 3 Fahrräder bis 60 kg (mit Adapter)
- Neue Fahrradarme bieten mehr Möglichkeiten, verschieden geformte Fahrräder am Fahrradträger zu befestigen
- Kein Bohren erforderlich: Der Fahrradträger ist verklebt, wird auf die Hecktür geklemmt und an den Scharnieren befestigt
- Die Plattform kann auf 3 Höhen montiert werden. Sehr praktisch, wenn Sie schwere Fahrräder auf einer niedrigeren Höhe laden müssen
- Die stärkeren, längeren Schienen mit 150 cm Länge und einem Abstand von 23 cm zwischen den Schienen erlauben den Transport größerer Fahrräder
- Mit dem optionalen Lightboard (separat erhältlich) können Sie den Thule VeloTrack an Ihrem Van auf der niedrigsten Position montieren, was das Laden von schweren Fahrrädern erleichtert
- Thule VeloTrack Rahmen, Montageschienen und Lightboard werden separat verkauft, so dass Besitzer des Thule Elite Van XT problemlos auf den Thule VeloTrack upgraden können
- Speziell entwickelt für Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper ab 2006, Opel Movano ab 2022 und Toyota Proace Max ab 2024

NEU!

Spezifikationen

- Produktgewicht: 24 kg
- Zuladung Fahrräder: 2, erweiterbar bis 3
- Max. Tragkraft: 60 kg
- Max. Gewicht pro Fahrrad: 30 kg
- Max. Reifenbreite: 3 Zoll

Thule VeloTrack Rahmen	**Nr. 97695**	**1.279,—**
Thule VeloTrack Montageschienen. Zur Montage zwingend erforderlich.	**Nr. 97696**	**197,—**
Thule VeloTrack Erweiterungsset 3. Fahrrad	**Nr. 97697**	**117,—**
Thule Lightboard Van. Beleuchtungsleiste mit Kennzeichenhalter.	**Nr. 97698**	**294,—**

Fahrradträger - mehr Freiheit auf Reisen







1. Thule Sport G2 Compact. Türen können mit befestigten Fahrrädern geöffnet werden - Montage entweder auf der rechten oder linken Hecktür.
- Für 2 Fahrräder, auf 3 erweiterbar
- Gewicht 7,3 kg
- Maximale Belastbarkeit 50 kg
- Maximales Beladungsgewicht pro Schiene 19 kg

Nr. 93209 324,—

2. Thule Sport G2 Garage. In Ihrer Garage angebracht - hochklappbar bei Nichtgebrauch.
- Für 2 Fahrräder, auf 3 oder 4 erweiterbar
- Gewicht 5,6 kg **Nr. 93212 264,—**

Thule Sport Erweiterungsset 3. Fahrrad. Bestehend aus 3. Schiene und Bike Holder Sport G2.
Nr. 93158 81,95

Thule Sport Erweiterungsset 4. Fahrrad. Bestehend aus 4. Schiene und Bike Holder Sport G2 Garage.
Nr. 93213 91,95

3. Thule VeloSlide. Fahrradträger für die Garage. Intelligent und benutzerfreundlich wie kein anderer - der Fahrradträger für bis zu zwei E-Bikes in Ihrer Reisemobil-Heckgarage.
- Für zwei Räder mit bis zu 70 kg Gesamtgewicht
- Mit einem intuitiven Handgriff - äußerst komfortabel und benutzerfreundlich
- Optimiert für begrenzten Platzbedarf
- Für 2 Fahrräder, nicht erweiterbar
- Maximale Zuladung 70 kg
- Maximale Beladung pro Seite 35 kg
- Bei Nichtbenutzung sehr platzsparend - der Träger kann zur Seite geschoben oder komplett herausgenommen werden, so dass nur die flachen Montageschienen auf dem Garagenboden verbleiben.

Thule VeloSlide Standard.
- Gleitet bis zu 150 cm heraus
- Abmessungen 195 x 80 x 40 cm (ohne Montageschienen)
- Gewicht 20,9 kg **Nr. 90286 1.029,—**

Thule VeloSlide Short.
- Gleitet bis zu 135 cm heraus
- Abmessungen 180 x 80 x 40 cm (ohne Montageschienen)
- Gewicht 19,9 kg **Nr. 97178 1.029,—**

4. Thule VeloSlide Montageschienen.
Zur Montage des VeloSlide zwingend erforderlich. Set mit je 3 Stück.
Länge 70 cm **Nr. 90383 73,95**
Länge 140 cm **Nr. 90384 148,—**

5. Thule Wheel Bag XL. Hochwertige Tasche mit Spezialpolsterung, um das Rad während des Transports und der Lagerung zu schützen. Robuster Tragegriff aus Nylon. Für Radgrößen bis zu 29" oder 74 cm Durchmesser. **Nr. 90962 45,95**

Thule VeloSlide Fork Mount Adapter.
- Senkt Fahrradlenker ab (-15 cm)
- Ersetzt Vorderrad durch Steckachse
- 2 verschiedene Kits je nach Achsaufnahme

6. Thule VeloSlide QR Adapter. Passend für 9 mm Schnellspannsysteme. **Nr. 90888 91,95**

7. Thule VeloSlide TA Adapter. Passend für Durchsteckachsen, mit zusätzlichen Adaptern (12 x 100/110, 15 x 100/110, 9 x 100). **Nr. 90889 91,95**

Fahrradträger - mehr Freiheit auf Reisen

1. Thule Bike Frame Adapter 982. Rahmenadapter zur einfachen Befestigung von Fahrrädern mit spezieller Rahmengeometrie (z. B. Damenräder, BMX-Räder oder Downhill-Bikes). Wird zwischen Sattelstütze und Lenker montiert. Geeignet für empfindliche Carbonrahmen, die zusätzlichen Schutz benötigen. **Nr. 92359 37,95**

2. Bike Holder mit Schloss + AcuTight Drehgriff. Einfache Befestigung der Fahrräder durch abnehmbare Fahrradhaltearme mit abschließbaren Thule AcuTight Drehmomentbegrenzer-Knöpfen, die „klicken", wenn das optimale Drehmoment erreicht ist. Für Rohrdurchmesser 30 mm. Der Bike Holder 4 ist mit zwei Radkrallen versehen und verbindet das dritte mit dem vierten Fahrrad.

Bike Holder 1. Länge 12 cm. **Nr. 93131 43,95**
Bike Holder 2. Länge 26 cm. **Nr. 93132 55,95**
Bike Holder 3. Länge 41 cm. **Nr. 93133 63,95**
Bike Holder 4. Länge 15 cm. **Nr. 93134 47,95**

3. Bike Holder mit Schloss + AcuTight Drehgriff - Black. Die abschließbaren Fahrradhalter mit Schloss sind passend zur Serie in schwarz erhältlich.

Bike Holder 1. Länge 12 cm. **Nr. 90957 46,95**
Bike Holder 2. Länge 26 cm. **Nr. 90958 57,95**
Bike Holder 3. Länge 41 cm. **Nr. 90959 65,95**
Bike Holder 4. Länge 15 cm. **Nr. 90960 49,95**

4. Thule Brake Straps. Halteband für Fahrradträger, vermindert seitliche Bewegung des Fahrrades. 6er Set. **Nr. 92361 20,95**

5. Bike Holder Sport/Elite. Abstandshalter, die auch auf älteren Thule-Fahrradträgern (bis Bj. 2012) montiert werden können.

Bike Holder 1. Länge 14 cm. **Nr. 92494 33,95**
Bike Holder 2. Länge 28 cm. **Nr. 92495 36,95**
Bike Holder 3. Länge 42 cm. **Nr. 92496 41,95**
Bike Holder 4. Länge 56 cm. **Nr. 92497 45,95**

6. Thule Wheel Adapter. Schützt die Felge bei Mountainbikes und sichert die Reifen von Rennrädern. Für Höhen von 95 - 128 cm. Set mit 2 Stück. **Nr. 97180 20,95**

Thule Fatbike Rail. Austausch-Fahrradschiene, die den Transport von einem Fatbike ermöglicht. Schnelle und einfache Installation. Passend für 3-5 Zoll breite Reifen. Extra lange Gurte mit Ratschenfunktion. Max. Belastung von 30 kg.

7. Thule Fatbike Rail Curved Ano. Passend für Thule Lift / Excellent / Elite. Länge 1475 mm, Höhe 120 mm. Gewicht 1,70 kg. **Nr. 91256 112,—**

8. Thule Fatbike Rail Short Black. Passend für Thule Caravan Superb. Länge 2 x 575 mm, Höhe 90 mm. Gewicht 1,44 kg. **Nr. 91257 112,—**

9. Thule Fatbike Rail Straight Black. Passend für Thule Elite Van XT und WanderWay. Länge 1475 mm, Höhe 90 mm. Gewicht 1,74 kg. **Nr. 91264 112,—**

10. Thule E-Bike Rail Sport G2. Extra lange Schiene für den Transport von einem E-Bike auf einem Thule Sport G2 Fahrradträger. Max. Belastung von 30 kg. **Nr. 91258 86,95**

11. Thule Rahmenschutz Carbonrahmen. Adapter für den sicheren Transport von Fahrrädern mit Carbonrahmen. Druckverteilung auf eine große Fläche, um Rahmenbeschädigungen zu vermeiden. Für alle Rahmengeometrien, leicht einstellbar ohne lose Teile, weiche TPE-Gummiauflage. Zur Verwendung bei Thule Fahrradträgern mit Drehmomentbegrenzer-Knopf (z. B. EasyFold) und Fahrradträgern mit Thule AcuTight Drehknopf als Zubehör. **Nr. 90340 28,95**

Fahrradträger - mehr Freiheit auf Reisen

1



2



3

4

5

6



7



1. Thule Caravan Light. Deichsel-Fahrradträger mit Schaumstoff-Schutzpolster (verhindert, dass Fahrräder beim Transport beschädigt werden) und Fahrradschienengurten (einfachere Fahrradsicherung). Teilweise abklappbar, für den Zugriff auf den Laderaum müssen die Fahrräder abgenommen werden.

- Für 2 Fahrräder, nicht erweiterbar
- Gewicht 4,7 kg
- Maximale Belastbarkeit 40 kg
- Maximale Belastbarkeit pro Schiene 20 kg

Nr. 93214 184,—

2. Thule Caravan Smart. Mit innovativer Plattformverriegelung. Die kippbare Plattform kehrt automatisch in ihre Ausgangsposition und wird sicher und einfach ohne lose Teile auf dem Grundrahmen fixiert. Mit dem Thule Tilt-Stop-System kann der maximale Kipp-Winkel eingestellt werden, um den Kontakt zum Zugfahrzeug zu vermeiden.

- Für 2 Fahrräder, nicht erweiterbar
- Mit Fahrrädern komplett abklappbar
- Gewicht 8,9 kg
- Maximale Belastbarkeit 50 kg
- Maximale Belastbarkeit pro Schiene 20 kg

Nr. 93224 404,—

3. Thule Caravan Superb Standard. Der Fahrradträger ist kräftig genug, um 2 E-Bikes zu transportieren.

- Für 2 Fahrräder, auf 3 erweiterbar
- Mit Fahrrädern komplett abklappbar
- Thule Tilt-Stop-System
- Gewicht 9,7 kg
- Maximale Belastbarkeit 60 kg
- Maximale Belastbarkeit pro Schiene 30 kg

Nr. 93225 414,—

Thule Caravan Superb Standard Erweiterungsset. Erweiterungsset zum Transport eines 3. Fahrrads auf dem Thule Caravan Superb Standard.

Nr. 93226 91,95

4. Thule Caravan Superb XT Standard Black. Zum Transport von 2 E-Bikes oder 3 Fahrrädern auf einer normalen Caravandeichsel. Dieser neue Fahrradträger hat die gleichen Eigenschaften wie der Thule Caravan Superb Standard, aber die Schienen sind jetzt mit Radhaltern mit Ratschenschnalle ausgestattet.

- Neues und elegantes Design in schwarz
- Schienen für Mountainbikes geeignet
- Für 2 Fahrräder, auf 3 erweiterbar
- Mit Fahrrädern komplett abklappbar
- Thule Tilt-Stop-System
- Gewicht 9,7 kg
- Maximale Belastbarkeit 60 kg
- Maximale Belastbarkeit pro Schiene 30 kg

Nr. 93981 459,—

Thule Caravan Superb XT Standard Black Erweiterungsset. Erweiterungsset zum Transport eines 3. Fahrrads auf dem Thule Caravan Superb XT Standard.

Nr. 93983 102,—

5. Thule Caravan Superb Short. Für normale und kurze Deichseln (z. B. Fendt und Hobby) geeignet.

- Für 2 Fahrräder, nicht erweiterbar
- Gewicht 9,5 kg
- Maximale Belastbarkeit 60 kg
- Maximale Belastbarkeit pro Schiene 30 kg

Nr. 93228 414,—

6. Thule Caravan Superb XT Short. Wie Caravan Superb Short, aber die Schienen sind jetzt mit Radhaltern mit Ratschenschnalle ausgestattet.

- Schienen für Mountainbikes geeignet
- Für 2 Fahrräder, nicht erweiterbar
- Gewicht 9,5 kg
- Maximale Belastbarkeit 60 kg
- Maximale Belastbarkeit pro Schiene 30 kg

Eloxiert Nr. 98165 429,—
Black Nr. 93982 459,—

7. Thule U-Bügel AL-KO Vario X Chassis. Zur Montage eines Thule Deichsel-Fahrradträgers auf dem AL-KO Vario X Chassis. Adapterset mit 4 U-Bügeln.

Nr. 91250 18,95

Fahrradträger für die Deichsel

TOP HIT

Unser Preis
109,—

Deichsel-Fahrradträger TOP-HIT. Fahrradträger zur Montage auf der Deichsel des Wohnwagens.

- Geeignet für maximal 2 Fahrräder
- Max. Belastung 40 kg
- Material: Aluminium
- Deichsel bleibt durch Scharnierteil gut zugänglich
- Abmessungen 126 x 70 x 32 cm
- Gewicht ca. 5,1 kg

Farbe Silber	**Nr. 97340**	**109,—**
Farbe Mattschwarz	**Nr. 97686**	**109,—**

Deichselträger BS 260

1. Deichselträger BS260. Der EUFAB BS260 für 2 Fahrräder mit extraschmalem Design ist dein idealer Begleiter, wenn du es gerne bequem hast. Er ist nicht nur besonders leicht, sondern lässt sich auch ganz einfach um ca. 50 cm nach hinten ausziehen, wenn du Zugang zum Stau- und Flaschenkasten brauchst. Der BS260 ist mit nahezu allen Typen von Wohnwagendeichseln kompatibel, trägt 30 kg je Schiene und wird ohne Bohren mit speziellen Befestigungsklammern an der Deichsel angebracht. Er ist mit abnehm- und abschließbaren Rahmenhaltern, Spanngurten und Ratschen ausgestattet, damit du deine Bikes sicher fixieren kannst. Seine stabilen Aluminium-Profilschienen lassen Radstände bis 135 cm zu.

Highlights:
- Extraschmales Design, besonders gut für kurze Deichseln und tiefgezogene Bugklappen
- E-Bike-geeignet - vor jedem Transport die Akkus aus deinen Rädern entfernen spart Gewicht und schont die Technik
- Geringes Gewicht mit nur etwa 12,5 kg
- Lässt sich jederzeit vollbesetzt ca. 50 cm nach hinten ausziehen
- Passt auf beinahe alle Typen von Wohnwagendeichseln

Technische Daten:
- Max. Reifenbreite 2,35"/60 mm
- Schienenabstand ca. 20 cm
- Max. Nutzlast 60 kg
- Abmessungen ca. (BxHxT) 99-136 x 85 x 42 cm

Nr. 98254 **459,—**

NEU!

1

2

3

4

2. Wäscheständer für Deichselträger BS260. Der Wäscheständer wird einfach gegen den U-Bügel des Fahrradträgers ausgetauscht. **Nr. 98164** **39,95**

3. Auffahrschiene für Deichselträger BS260. Erspart das Heben der Räder auf den Fahrradträger, diese werden einfach aufgefahren. Wird einfach in die Schiene des Trägers eingehängt. Speziell für schwere bzw. Elektrofahrräder. Material: Aluminium. Gesamtlänge 144 cm, Transportmaß 75 x 11 x 6 cm. Gewicht ca. 1,3 kg. **Nr. 97184** **49,50**

4. Abklapp-Adapter für Deichselträger BS260. Ermöglicht das Abklappen zum ungehinderten Öffnen des Staufachs am Caravan. Der Abklapp-Adapter wird zwischen Schiebemechanismus und Fahrradträger befestigt. Die Verriegelung wird mittels eines Seiles, das zwischen dem Abklapp-Adapter befestigt ist, gelöst und der Fahrradträger klappt auch im beladenen Zustand nach oben. Material: Aluminium, Kunststoff. Abmessungen (LxBxH) 26,5 x 5,5 x 5 cm.

Nr. 97606 **79,95**

THULE Lift

1. Thule Lift V16. Erhältlich mit Handkurbel oder 12 V-Motor, überbrückt eine Höhendistanz von 70 cm, ausgestattet mit abnehmbaren und leicht verstellbaren Fahrradrahmenhaltern.
Montagehöhe 70 - 95 cm.

- Für 2 Fahrräder, auf 3 erweiterbar
- Maximale Belastbarkeit 50 kg
- Maximale Belastbarkeit pro Schiene 19 kg

Thule Lift manuell: mit Handkurbel
- Gewicht 17 kg **Nr. 92915** **969,—**

Thule Lift 12 V: mit 12 V-Motor
- Gewicht 18,1 kg **Nr. 92916** **1.159,—**

2. Thule Lift Erweiterungsset 3. Fahrrad. Bestehend aus 3. Schiene und Bike Holder.
Nr. 92917 **105,—**

3. Thule Lift Montageverlängerung. Ermöglicht zum Beispiel die Montage über einem Fenster. Für Höhen von 95 - 128 cm. **Nr. 92935** **105,—**

Fahrradträger BIKE GLIDE

BR-SYSTEMS

Genießen Sie Ihre Wohnmobilabenteuer mit dem BIKE GLIDE. Speziell für Wohnmobile entwickelt, bietet der BIKE GLIDE Fahrradträger maximalen Komfort für den Transport von E-Bikes oder schweren Fahrrädern. Mühelose Beladung und keine Rückenschmerzen mehr - das ist die ideale Lösung um Ihre Fahrräder mit Leichtigkeit zu transportieren.
Der patentierte BIKE GLIDE bietet eine einfache manuelle Bedienung und macht das Be- und Entladen Ihrer klassischen Fahrräder und E-Bikes sehr einfach.

Verabschieden Sie sich von Rückenschmerzen:
Nie wieder schwere Fahrräder heben! Die integrierte Gasdruckfeder nimmt Ihnen die Arbeit ab. Sie müssen das Fahrrad nicht mehr anheben.

Absenken auf Bodenhöhe:
Mit dem BIKE GLIDE können Sie den Träger bei den meisten Wohnmobilen auf den Boden gleiten lassen, um einen einfachen und bequemen Zugang zu ermöglichen. Der Fahrradträger kann einen Höhenunterschied von bis zu 1,1 m überbrücken.

Einfacher Einbau:
Genießen Sie eine problemlose Montage mit dem Fahrradträger. Es ist kein elektrischer Anschluss erforderlich, so dass er schnell zu installieren ist.

Maximale Tragfähigkeit:
Der BIKE GLIDE hat eine maximale Tragfähigkeit von 60 kg, so dass Sie 2 E-Bikes oder klassische Fahrräder transportieren können.

Extrastarke Plattform:
Die Verwendung von Stahlmaterial und die besonders stabile Plattform gewährleisten eine lange Lebensdauer.

Nr. 98097 **1.099,—**

Elektrischer BIKE LIFT

optionaler Fernbedienungssatz

BIKE LIFT STANDARD

BIKE LIFT RAIL

BIKE LIFT SHORT

BIKE LIFT SHORT RAIL

Abmessungen

VORDERSEITE



SEITE



BIKE LIFT STANDARD
BIKE LIFT RAIL



BIKE LIFT SHORT
BIKE LIFT SHORT RAIL



GENIESSEN SIE MAXIMALE MOBILITÄT UND FREIHEIT MIT DEM ELEKTRISCHEN BIKELIFT

Der patentierte Bike Lift ist der modernste und innovativste Fahrradträger auf dem Markt. Mit diesem Träger können Sie Ihre Fahrräder überall mit hinnehmen, wenn Sie mit dem Wohnmobil unterwegs sind! Dank eines eingebauten 12 Volt-Motors mit Schalter kann die Plattform des Bike Lifts eine Höhe von 110 cm überbrücken. Bei der Montage an den meisten Fahrzeugen kann die Plattform bis zum Boden abgesenkt werden.

Ein mühsames Hochheben der Fahrräder ist dadurch nicht mehr erforderlich. Außerdem haben Sie so auf bequeme Weise den perfekten Ständer für Ihre Fahrräder direkt zur Hand. Die maximale Beladung beträgt 60 kg, was 3 herkömmlichen Fahrrädern oder 2 E-Bikes entspricht.

- Endpositionen des 12 V-Motors einstellbar
- Doppelter Schutz vor unbeabsichtigtem Absenken während der Fahrt
- Bewegliche Fahrradrahmenhalter
- Bedienung im Notfall
- Zusätzliche Sicherheit während der Fahrt
- Stabile und einfache Plattformverriegelung
- Verstellbare Radhalter
- Höhere Befestigung an der Fahrzeugwand möglich
- Maximale Belastbarkeit 60 kg
- Optionaler Fernbedienungssatz

BIKE LIFT STANDARD	**Nr. 95395**	**1.415,—**
BIKE LIFT RAIL	**Nr. 97181**	**1.415,—**
BIKE LIFT SHORT	**Nr. 90972**	**1.415,—**
BIKE LIFT SHORT RAIL	**Nr. 97182**	**1.415,—**
Montagesatz für 3. Fahrrad	**Nr. 95396**	**105,—**
Fernbedienungssatz	**Nr. 93100**	**85,95**
Zusätzliches Sicherheitsschloss für Fahrradrahmenhalter	**Nr. 95397**	**21,95**
Haltewinkel für existierende Montageschienen am Fahrzeug	**Nr. 95398**	**88,40**
BIKE LIFT Fahrradrahmenhalter		
Haltearm kurz	**Nr. 98071**	**49,50**
Haltearm medium	**Nr. 98072**	**55,40**
Haltearm lang	**Nr. 98073**	**60,50**

CARRY-BIKE®

FIAMMA
home is everywhere





BULL SHOCK ABSORBER
Bull Shock Absorber
Eigens zum Abfangen von Schlägen und Erschütterungen während der Fahrt entworfene Vorrichtung.

EASY POSITION
Easy Position
System für das versetzte Montieren der Schienen, um immer die passendste Lösung für das Laden Ihrer Fahrräder zu finden.

QUICK LOCK
Quick Lock
Quick-Safe ist ein Sicherheitsriemen, mit welchem sich die Räder leicht und sicher fixieren lassen. Leichter Entriegelungs-druckknopf.

ZOOM 4 BIKES
Der Teleskopauflagebügel
Aus rundem oder ovalem, verstärktem Rohr. Für den Transport von bis zu vier Fahrrädern.

RACK HOLDER
Rack Holder
Sicherheitsklemmhalterung für das sichere Schließen des Auflagebügels.

Die Fahrradträger von FIAMMA ermöglichen es, Ihr Fahrrad sicher mitzunehmen. Die Carry-Bikes werden aus eloxierten Aluminiumrohren hergestellt. Die verstärkten Rohre bieten auf lange Sicht optimalen Schutz und Sicherheit. Schrauben aus hochwertigem Edelstahl sorgen für eine bessere Langlebigkeit des Trägers.
Alle CARRY-BIKE® sind serienmäßig zum Transport von 2 Fahrrädern ausgestattet. Je nach Modell können bis zu 4 Fahrräder oder 2 E-Bikes montiert werden.

1. CARRY-BIKE® Caravan Active. Dank des praktischen Spanngurtsystems ermöglicht der Kippmechanismus des Auflagebügels einen schnellen und einfachen Zugang zum Deichselkasten. Kann bis zu 3 Fahrräder oder 2 E-Bikes transportieren.
Nr. 91629 624,—

2. Kit AL-KO Vario X. Optionales Kit zur Anpassung der CARRY-BIKE® Wohnwagenfahrradträger an das AL-KO Vario X Fahrgestell. **Nr. 91295 28,50**

3. CARRY-BIKE® XL A. Preiswert und kompakt. Passt auf fast alle Deichseln (inklusive Hobby und AL-KO). Für 2 Räder oder 2 E-Bikes. **Nr. 90093 183,—**

4. CARRY-BIKE® XL A Pro 300. Ausgestattet mit einem Stahlauflagebügel und Verstärkungsstange. Durch den Schnellen Abklappmechanismus des Bügels kann der Deichselkasten auch mit montierten Fahrrädern geöffnet werden. Kann bis zu 3 Fahrräder oder 2 E-Bikes transportieren. **Nr. 67498 453,—**
CARRY-BIKE® XL A Pro 300 Deep Black
Nr. 90451 499,—

5. CARRY-BIKE® XL A Pro 200. Ausgestattet mit einer zweiteiligen Außenschiene. Mit geringeren Maßen zur Anbringung an kürzeren Deichseln. Durch den Schnellen Abklappmechanismus des Bügels kann der Deichselkasten auch mit montierten Fahrrädern geöffnet werden. Für max. 2 Räder oder 2 E-Bikes.
Nr. 91287 399,—
CARRY-BIKE® XL A Pro 200 Deep Black
Nr. 91293 472,—

CARRY-BIKE® XL A Pro 200 Deep Black - Modell 2022. Nur solange Vorrat reicht.
Nr. 90455 299,—

6. CARRY-BIKE® Caravan Hobby. Für die Montage an den Heckwänden des Hobby-Wohnwagens ab Baujahr 2003 unterhalb des Heckfenster-Profils.
Nr. 98166 299,—

7. CARRY-BIKE® Caravan Universal. Dieser Fahrradträger wurde entworfen, um ihn auf dem tragenden Rahmen des Wohnwagens (Bürstner, Chateau etc.) zu montieren. Die Anbringung oben und unten erfolgt mit selbstschneidenden Schrauben, erfordert jedoch keine Durchgangsbohrungen. Höhenverstellbar von 100 bis 180 cm. **Nr. 92650 375,—**

8. CARRY-BIKE® Simple Plus 200. Der Carry-Bike für Wohnwagen mit schräger Heckwand. Die Anbringung oben erfolgt direkt auf den Verstärkungspunkten des Fensterprofils. Die Struktur ist teleskopisch.
Nr. 92690 309,—











Pos.	Beschreibung	Gewicht	Max. Traglast	Standard Fahrradanzahl	E-Bike max. 2	Bike-Block	Schiene	Nr.	Preis
1	Carry-Bike Caravan Active	11,2 kg	50 kg	2 + 1	ja	Strip - Pro S 3	Premium	91629	624,—
2	Kit AL-KO Vario X	-	-	-	-	-	-	91295	28,50
3	Carry-Bike Caravan XL A	5,3 kg	50 kg	2	ja	-	Quick Pro	90093	183,—
4	Carry-Bike Caravan XL A Pro 300	10,0 kg	50 kg	2 + 1	ja	Pro S 3	Plus	67498	453,—
	Carry-Bike Caravan XL A Pro 300 Deep Black	10,0 kg	50 kg	2 + 1	ja	Pro S 3	Plus	90451	499,—
5	Carry-Bike Caravan XL A Pro 200	9,4 kg	50 kg	2	ja	Pro S 2	Plus	91287	399,—
	Carry-Bike Caravan XL A Pro 200 Deep Black	9,4 kg	50 kg	2	ja	Pro S 2	Plus	91293	472,—
	Carry-Bike Caravan XL A Pro 200 Deep Black - Modell 2022 *	7,5 kg	50 kg	2	-	Pro 2	Quick Pro	90455	299,—
6	Carry-Bike Caravan Hobby	5,6 kg	50 kg	2 + 1	-	Pro S 3	Quick Pro	98166	299,—
7	Carry-Bike Caravan Universal	7,5 kg	35 kg	2	-	Pro S 1 - Pro S 3	Quick Pro	92650	375,—
8	Carry-Bike Simple Plus 200	6,4 kg	35 kg	2	-	Pro S 1 - Pro S 2	Quick Pro	92690	309,—

* Nur solange Vorrat reicht!





FIAMMA

CARRY-BIKE®

Serie Pro. Die Serie Pro ermöglicht dank der Einführung von Ovalrohren und der Rail Plus-Schiene, die beide strukturell leistungsfähiger sind, die Vereinheitlichung von Standard- und E-Bike-Modellen. Höhenverstellbarer Rahmen. Für den Transport von bis zu 4 Standard-Fahrrädern oder 2 E-Bikes.

1. CARRY-BIKE® Pro. Passend für fast alle Reisemobile. Befestigungspunkte in der Höhe von 80 bis 150 cm verstellbar. **Nr. 91341 387,—**
CARRY-BIKE® Pro N. Wie zuvor, jedoch für Fahrzeuge mit bereits vorinstallierten Original-Fiammahalterungen. **Nr. 97999 351,—**

2. CARRY-BIKE® Pro C. Kompakte höhenverstellbare Aluminiumstruktur von 40 bis 80 cm für Fahrzeuge mit hinterem Fenster. **Nr. 91342 387,—**
CARRY-BIKE® Pro C N. Wie zuvor, jedoch für Fahrzeuge mit bereits vorinstallierten Original-Fiammahalterungen. **Nr. 97997 351,—**

3. CARRY-BIKE® Pro C Deep Black. Kompakte höhenverstellbare Aluminiumstruktur von 40 bis 80 cm für Fahrzeuge mit hinterem Fenster. **Nr. 97699 426,—**
CARRY-BIKE® Pro C N Deep Black. Wie zuvor, jedoch für Fahrzeuge mit bereits vorinstallierten Original-Fiammahalterungen. **Nr. 97710 388,—**

Serie L. Der leichte, preiswerte aber dennoch extrem zuverlässige Fahrradträger, der sich ganz einfach an fast alle Reisemobilmodelle montieren lässt und den Transport von bis zu drei Fahrrädern ermöglicht.

4. CARRY-BIKE® UL. Universeller Fahrradträger. Befestigungspunkte in der Höhe von 80 bis 150 cm verstellbar. **Nr. 90207 288,—**

5. CARRY-BIKE® CL. Der kompakte Fahrradträger. Befestigungspunkte in der Höhe von 40 bis 50 cm verstellbar. **Nr. 90202 288,—**

6. CARRY-BIKE® Lift 77. Manuelle Version mit den bis zu 77 cm absenkbaren Fahrradschienen für müheloses Be- und Entladen. Flexible Höhenverstellung. Mit verkürzbarer Manövrierstange und Magnetkupplung. Für den Transport von bis zu 4 Standard- oder 2 E-Bikes. **Nr. 97701 937,—**

7. CARRY-BIKE® Motor Lift 77. Motorisierte Version mit 12 V-Stromversorgung. Zusätzlich mit Endabschaltung zur Feinabstimmung der Funktion des Carry-Bike beim Schließen. Für den Transport von bis zu 4 Standard- oder 2 E-Bikes. **Nr. 97700 1.064,—**

Kit Adapter Carry-Bike Lift 77. Adapterkit für die Montage an Fahrzeugen, die bereits mit dem Kit Support Bar ausgestattet sind. Gewicht 0,15 kg. **Nr. 92589 22,95**

8. CARRY-BIKE® Pro Hymer - Dethleffs. Sonderausführung für Hymer-Wohnmobile. Für Dethleffs-Wohnmobile wird der Kit Dethleffs (Nr. 92873/92050/92578) benötigt.
Modell 2023 - nur solange Vorrat reicht. **Nr. 92869 335,—**
Modell 2024 **Nr. 97702 389,—**



CARRY-BIKE® Kit Dethleffs. Kit obere Halterungen für vorstehenden Träger.
Kit Dethleffs bis 2010 **Nr. 92873 37,50**
Kit Dethleffs ab 2010 **Nr. 92050 39,95**
Kit Dethleffs ab 2016 **Nr. 92578 49,95**

9. CARRY-BIKE® Pro Autotrail. Sonderausführung für Autotrail Wohnmobile ab 2011. **Nr. 97279 409,—**

10. CARRY-BIKE® Pro C L80. Spezialversion mit einem Achsenabstand von 80 cm passend für Laika-Reisemobile. **Nr. 97280 389,—**

11. CARRY-BIKE® Trigano - CI - Roller Team. Sonderausführung für Roller Team und CI-Reisemobile mit serienmäßig vorhandenen Befestigungspunkten. **Nr. 92632 274,—**

12. Kit Upgrade E-Bike. Wenn Sie bereits einen Fiamma-Fahrradträger der Serie Pro besitzen, können Sie diesen mithilfe des Kit Upgrade in einen Fahrradträger für Ihr E-Bike verwandeln. **Nr. 97124 239,—**

















Pos.	Beschreibung	Gewicht	Max. Traglast	Standard Fahrradanzahl	Max. Fahrradanzahl	Strip	Bike-Block	Schiene	Nr.	Preis
1	**Carry-Bike PRO**	10,2 kg	60 kg	2	4 / 2 E-Bikes	-	Pro S 1 - Pro S 3	Plus	**91341**	**387,—**
	Carry-Bike PRO N	10,2 kg	60 kg	2	4 / 2 E-Bikes	-	Pro S 1 - Pro S 3	Plus	**97999**	**351,—**
2	**Carry-Bike PRO C**	9,0 kg	60 kg	2	4 / 2 E-Bikes	-	Pro S 1 - Pro S 3	Plus	**91342**	**387,—**
	Carry-Bike PRO C N	9,0 kg	60 kg	2	4 / 2 E-Bikes	-	Pro S 1 - Pro S 3	Plus	**97997**	**351,—**
3	**Carry-Bike PRO C Deep Black**	9,0 kg	60 kg	2	4 / 2 E-Bikes	-	Pro S 1 - Pro S 3	Plus	**97699**	**426,—**
	Carry-Bike PRO C N Deep Black	9,0 kg	60 kg	2	4 / 2 E-Bikes	-	Pro S 1 - Pro S 3	Plus	**97710**	**388,—**
4	**Carry-Bike UL**	5,6 kg	50 kg	2	3	1	Pro S 3	Quick Pro	**90207**	**288,—**
5	**Carry-Bike CL**	5,6 kg	50 kg	2	3	1	Pro S 3	Quick Pro	**90202**	**288,—**
6	**Carry-Bike Lift 77**	15,6 kg	60 kg	2	4 / 2 E-Bikes	-	Pro S 1 - Pro S 3	Premium	**97701**	**937,—**
7	**Carry-Bike Motor Lift 77**	17,4 kg	60 kg	2	4 / 2 E-Bikes	-	Pro S 1 - Pro S 3	Premium	**97700**	**1.064,—**
8	**Carry-Bike Pro Hymer-Dethleffs Mod.23****	8,2 kg	60 kg	2	4	-	Pro 1 - Pro 3	Quick Pro	**92869**	**335,—**
	Carry-Bike Pro Hymer-Dethleffs Mod.24	8,2 kg	60 kg	2	4	-	Pro S 1 - Pro S 3	Quick Pro	**97702**	**389,—**
9	**Carry-Bike Pro Autotrail**	12,0 kg	40 kg	2	2	-	Pro S 2 - Pro S 3	Quick Pro	**97279**	**409,—**
10	**Carry-Bike Pro C L80**	7,9 kg	60 kg	2	4	-	Pro S 1 - Pro S 3	Quick Pro	**97280**	**389,—**
11	**Carry-Bike Trigano - CI - Roller Team**	5,2 kg	50 kg	2	3	1	Pro S 3	Quick Pro	**92632**	**274,—**
12	**Kit Upgrade E-Bike**	5,5 kg	-	2	2	-		Premium Quick	**97124**	**239,—**
** Nur solange Vorrat reicht.										

CARRY-BIKE®
VW Campingbusse

FIAMMA
home is everywhere















1. CARRY-BIKE® T6 Pro Deep Black. Für VW T6/T6.1 Transporter, Caravelle, Multivan und California ab Bj. 2014. Ermöglicht dank Rail Premium-Schiene den Transport von max. 4 Standard-Fahrrädern oder 2 E-Bikes. **Nr. 91391 655,—**
CARRY-BIKE® T6 Pro Deep Black montiert. Jetzt neu komplett vormontiert. **Nr. 98170 655,—**

2. CARRY-BIKE® VW T5 Pro. Für VW T5 Transporter, Caravelle, Multivan und California Bj. 2003 bis 2014. Einfache und schnelle Montage, solide Einhängung an Verstärkungspunkten der Heckklappe ohne dabei die Rückbeleuchtung oder das Kennzeichen zu verdecken. Ermöglicht den Transport von max. 4 Standard-Fahrrädern. **Nur solange Vorrat reicht.** **Nr. 92259 459,—**

3. CARRY-BIKE® VW T5 Pro Deep Black. Für VW T5 Transporter, Caravelle, Multivan und California Bj. 2003 bis 2014. Restyling des CARRY-BIKE® T5 Pro, optisch verbessert und technisch verstärkt. Das neue Modell ermöglicht dank Rail Premium-Schiene den Transport von max. 4 Standard-Fahrrädern oder 2 E-Bikes. **Nr. 91487 599,—**
CARRY-BIKE® T5 Pro Deep Black montiert. Jetzt neu komplett vormontiert. **Nr. 98169 655,—**

4. CARRY-BIKE® VW T6. Passend für VW T6/T6.1 mit Heckklappe ab Bj. 2014. Version mit vereinfachtem Design im Vergleich zum Carry-Bike VW T6 Pro. Ermöglicht dank Rail Plus-Schiene den Transport von max. 4 Standard-Fahrrädern oder 2 E-Bikes. **Nr. 91547 439,—**

5. CARRY-BIKE® VW T5. Passend für VW T5 mit Heckklappe Bj. 2003 bis 2014. Version mit vereinfachtem Design im Vergleich zum Carry-Bike VW T5 Pro. Ermöglicht dank Rail Plus-Schiene den Transport von max. 4 Standard-Fahrrädern oder 2 E-Bikes. **Nr. 91554 418,—**

6. Kit Adapter T5 auf T6. Adapter zur preiswerten Anbringung des Carry-Bike VW T5 am VW T6. Gewicht 0,7 kg. **Nur solange Vorrat reicht.** **Nr. 90074 145,—**

7. CARRY-BIKE® VW T4. Für VW T4 ab Bj. 1991 mit Heckklappe. Auch für die folgenden Modelle: VW California, VW Coach, VW Caravelle und VW Multivan. **Nr. 92605 431,—**

8. CARRY-BIKE® VW T5 D/T6 D (geteilte Tür). Für VW T5 und T6 mit doppelter Hecktür. Einfache Montage mit Halteplatten, ohne Bohrung. **Nr. 91567 538,—**
CARRY-BIKE® VW T5 D/T6 D Deep Black **Nr. 91623 635,—**

9. CARRY-BIKE® VW T4 D (geteilte Tür). Für VW T4 mit doppelter Hecktür. Einfache Montage mit Halteplatten, ohne Bohrung. **Nr. 91626 457,—**

10. CARRY-BIKE® VW T3 (T25). Passend für VW T3 ab Bj. 1980 mit Heckklappe. **Nr. 92615 376,—**

11. CARRY-BIKE® VW T2. Passend für VW T2 bis Bj. 1980 mit Heckklappe. **Nr. 92603 356,—**

12. CARRY-BIKE® VW CADDY. Für VW Caddy / Caddy Maxi von Bj. 2016 bis 2020. Ermöglicht dank Rail Plus-Schiene den Transport von max. 4 Standard-Fahrrädern oder 2 E-Bikes. **Nr. 91627 539,—**





Pos.	Beschreibung	Gewicht	Max. Traglast	Standard Fahrradanzahl	E-Bike max. 2	Bike-Block	Schiene	Nr.	Preis
1	Carry-Bike VW T6 Pro - Deep Black *	13 kg	60 kg	2+2	ja	Pro S 1 - Pro S 3	Premium	91391	655,—
	Carry-Bike VW T6 Pro - Deep Black montiert	13 kg	60 kg	2+2	ja	Pro S 1 - Pro S 3	Premium	98170	655,—
2	Carry-Bike VW T5 Pro *	14 kg	60 kg	2+2	-	Pro S 1 - Pro S 3	Premium	92259	459,—
3	Carry-Bike VW T5 Pro - Deep Black *	13 kg	60 kg	2+2	ja	Pro S 1 - Pro S 3	Premium	91487	599,—
	Carry-Bike VW T5 Pro - Deep Black montiert	13 kg	60 kg	2+2	ja	Pro S 1 - Pro S 3	Premium	98169	655,—
4	Carry-Bike VW T6	9,2 kg	60 kg	2+2	ja	Pro S 1 - Pro S 3	Plus	91547	439,—
5	Carry-Bike VW T5	9,1 kg	60 kg	2+2	ja	Pro S 1 - Pro S 3	Plus	91554	418,—
6	Kit Adapter T5 auf T6 *	0,7 kg	-	-	-	-	-	90074	145,—
7	Carry-Bike VW T4	8,3 kg	60 kg	2+2	-	Pro 1 - Pro 3	Quick Pro	92605	431,—
8	Carry-Bike VW T5 D / T6 D	7,1 kg	35 kg	2	-	Pro S 1 - Pro S 2	Plus	91567	538,—
	Carry-Bike VW T5 D / T6 D Deep Black	7,1 kg	35 kg	2	-	Pro S 1 - Pro S 2	Plus	91623	635,—
9	Carry-Bike VW T4 D	7,9 kg	35 kg	2	-	Pro S 1 - Pro S 2	Plus	91626	457,—
10	Carry-Bike VW T3 (T25)	6,5 kg	50 kg	2+1	-	Pro S 1 - Pro S 3	Quick Pro	92615	376,—
11	Carry-Bike VW T2	7,0 kg	35 kg	2	-	Pro S 1 - Pro S 2	Quick Pro	92603	356,—
12	Carry-Bike VW Caddy	11,7 kg	60 kg	2+2	ja	Pro S 1 - Pro S 3	Plus	91627	539,—

* Nur solange Vorrat reicht!

CARRY-BIKE®

FIAMMA













1. CARRY-BIKE® Mercedes Viano. Passend für Mercedes Viano und Mercedes Vito mit Heckklappe ab Bj. 2004 bis 2014. Inklusive Nummernschildhalter mit zugelassener Beleuchtung und 13-poligem Stecker.
Nr. 92649 647,—

2. CARRY-BIKE® Mercedes Vito. Passend für Mercedes Vito mit Heckklappe bis Bj. 2004. Ab Bj. 2004 wird das Modell Viano montiert. Ermöglicht dank Rail Plus-Schiene den Transport von max. 4 Standard-Fahrrädern oder 2 E-Bikes. **Nr. 91630 493,—**

3. CARRY-BIKE® Mercedes V-Class Premium. Passend für Mercedes V-Klasse, Vito und Marco Polo ab Bj. 2014. Der Auflagebügel kann entweder in der Standard-Position oder tiefergesetzt montiert werden. Für die tiefergesetzte Position ist der Gebrauch einer Kennzeichenleiste mit Beleuchtung (Nr. 92574) erforderlich. Ermöglicht den Transport von bis zu 4 Standard-Fahrrädern oder 2 E-Bikes. **Nr. 91631 787,—**

4. CARRY-BIKE® Mercedes V-Class Lift E-Bikes. Version des V-Class Premium für 2 E-Bikes, mit schwingendem Auflagebügel, der sich um 77 cm absenkt. Einschließlich zusätzlichem Kennzeichenhalter mit Beleuchtung.
Nr. 90217 1.273,—

5. CARRY-BIKE® Vivaro - Trafic - Talento. Für Opel Vivaro Bj. 2001-2018, Renault Trafic ab Bj. 2001, Nissan NV300 und Fiat Talento ab Bj. 2014 mit Heckklappe. Nummernschildleuchte (Nr. 92574) erforderlich. Ermöglicht den Transport von max. 4 Standard-Fahrrädern oder 2 E-Bikes. **Nr. 91656 503,—**

6. CARRY-BIKE® Vivaro - Trafic - Talento D. Für Opel Vivaro Bj. 2001-2018, Renault Trafic ab Bj. 2001, Nissan NV300 und Fiat Talento ab Bj. 2014 mit doppelter Hecktüre. **Nr. 91691 521,—**

7. CARRY-BIKE® PSA. Speziell für die Campingbusse PSA (Citroën Spacetourer/Jumpy ab 2016, Opel Vivaro ab 2016, Opel Zafira Life ab 2019, Peugeot Traveller/Expert ab 2016, Toyota Proace/Proace Verso ab 2016). Wird ohne zu bohren an die Verstärkungspunkte des Fahrzeuges eingehängt. Ermöglicht den Transport von bis zu 4 Standard-Fahrrädern oder 2 E-Bikes.
Nr. 91633 574,—
CARRY-BIKE® PSA Deep Black Nr. 91634 634,—

8. CARRY-BIKE® Ford Custom V710. Für Ford Custom V710 ab Bj. 2023. Ermöglicht die Montage der Auflagebügel in 3 Positionen: Standard, mittig* und unten* (*Nummernschildleuchte Nr. 90458 erforderlich). Ermöglicht den Transport von bis zu 4 Standard-Fahrrädern oder 2 E-Bikes. **Nr. 98173 589,—**

9. CARRY-BIKE® Ford Custom Deep Black. Für Ford Transit/Tourneo Custom mit Heckklappe und auch für Modelle mit Aufstelldach Bj. 2012 bis 2023. Ermöglicht den Transport von bis zu 4 Standard-Fahrrädern oder 2 E-Bikes. **Nr. 91657 589,—**

10. CARRY-BIKE® Ford Custom Nugget Plus Deep Black. Für Ford Transit Custom Nugget/Nugget Plus mit Hochdach (Highroof) Bj. 2012 bis 2023. Ermöglicht den Transport von bis zu 4 Standard-Fahrrädern oder 2 E-Bikes. **Nr. 91659 588,—**

11. CARRY-BIKE® Transit. Für Ford Transit H1 mit Heckklappe Bj. 2000 bis 2011. Ermöglicht den Transport von bis zu 3 Fahrrädern. **Nr. 92617 428,—**

12. Licence Plate Carrier. Nummernschildleuchte aus Aluminium, wird einfach und sicher am Carry-Bike montiert, wenn die Fahrräder die Rückleuchten oder das Kennzeichen verdecken. Montage mit mitgelieferten Halterungen am Auflagebügel. Komplett mit 13-poligem Stecker. **Nr. 92574 214,—**
Licence Plate Carrier Deep Black Nr. 90458 228,—











CARRY-BIKE®

FIAMMA®

12



Pos.	Beschreibung	Gewicht	Max. Traglast	Standard Fahrradanzahl	E-Bike max. 2	Bike-Block	Schiene	Nr.	Preis
1	Carry-Bike Viano	10 kg	50 kg	2	-	Pro S 1 - Pro S 3	Quick Pro	92649	647,—
2	Carry-Bike Vito	9,2 kg	60 kg	2+2	ja	Pro S 1 - Pro S 3	Plus	91630	493,—
3	Carry-Bike V-Class Premium	18,3 kg	60 kg	2+2	ja	Pro S 1 - Pro S 3	Plus	91631	787,—
4	Carry-Bike V-Class Lift E-Bikes	20,5 kg	60 kg	2	ja	Pro S 1 - Pro S 3	Premium	90217	1.273,—
5	Carry-Bike Vivaro - Trafic - Talento	9,1 kg	60 kg	2+2	ja	Pro S 1 - Pro S 3	Plus	91656	503,—
6	Carry-Bike Vivaro - Trafic - Talento D	7,3 kg	50 kg	2	ja	Pro S 1 - Pro S 3	Plus	91691	521,—
7	Carry-Bike PSA	11,3 kg	60 kg	2+2	ja	Pro S 1 - Pro S 3	Plus	91633	574,—
	Carry-Bike PSA Deep Black	11,3 kg	60 kg	2+2	ja	Pro S 1 - Pro S 3	Plus	91634	634,—
8	Carry-Bike Ford Custom V710 Deep Black	11 kg	60 kg	2+2	ja	Pro S 1 - Pro S 3	Plus	98173	589,—
9	Carry-Bike Ford Custom Deep Black	8,6 kg	50 kg	2+1	ja	Pro S 1 - Pro S 3	Plus	91657	589,—
10	Carry-Bike Ford Custom Nugget Deep Black	8,4 kg	50 kg	2+1	ja	Pro S 1 - Pro S 3	Plus	91659	588,—
11	Carry-Bike Ford Transit	7,1 kg	50 kg	2+1	-	Pro S 1 - Pro S 3	Quick Pro	92617	428,—
12	Licence Plate Carrier	2,4 kg	-	-	-	-	-	92574	214,—
	Licence Plate Carrier Deep Black	2,4 kg	-	-	-	-	-	90458	228,—

CARRY-BIKE®

FIAMMA







1. CARRY-BIKE® 200 D. Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper bis Bj. 2000, Peugeot J5, Citroën C 25, Ford Transit (H1, H2, H3) bis Bj. 2014, Ford Transit (H3) auch ab Bj. 2014. Für Kastenwagen mit doppelter Hecktür, lässt sich dank der verstellbaren horizontalen Achsbreite von 58 cm bis 62 cm an unterschiedliche Türen anpassen. Vertikale Achsbreite von 90 cm bis 118 cm. **Nr. 91904 399,—**

2. CARRY-BIKE® DJ. Ein Fahrradträger und 3 verschiedene spezielle Rahmen für jeden Fahrzeugtyp, die separat erworben werden müssen. Diese Version ermöglicht die Montage des Auflagebügels in drei Positionen: Standard, Mittel und Tiefergesetzt. Trägt bis zu 2 Fahrräder mit einer maximalen Tragkraft von 35 kg.

CARRY-BIKE® DJ Aluminium Nr. 91696 379,—
CARRY-BIKE® DJ Deep Black Nr. 91697 434,—

Kit Bars DJ. Befestigungsprofile, zu kombinieren, je nach Fahrzeugtyp, mit dem CARRY-BIKE® DJ.

Ducato ab 2006 Aluminium Nr. 91753 164,—
Ducato ab 2006 Deep Black Nr. 91774 179,—
Sprinter ab 2006 Aluminium Nr. 91793 167,—
Sprinter ab 2006 Deep Black Nr. 91865 189,—
Crafter ab 2017 Aluminium Nr. 91875 167,—
Crafter ab 2017 Deep Black Nr. 91883 189,—
Transit ab 2014 Aluminium Nr. 97642 167,—
Transit ab 2014 Deep Black Nr. 97643 189,—

3. CARRY-BIKE® Frame. Neue Handhabung für die Carry-Bike Frame Serie: Ducato, Sprinter und Crafter. Auflagebügel aus Edelstahl. Zur Aufnahme von bis zu 3 Standard-Fahrrädern oder 2 E-Bikes. Die geometrische Ausrichtung des Carry-Bike ermöglicht die Öffnung der Fahrzeughecktür auch mit beladenen Fahrrädern. Die Montage des Auflagebügels kann in 3 Positionen erfolgen: Standard, in der Mitte und unten. Bei den letzten beiden Positionen ist die Nummernschildleuchte Licence Plate Carrier (Nr. 92574/90458) erforderlich. Verschiedene spezielle Rahmen für jeden Fahrzeugtyp müssen separat erworben werden.

CARRY-BIKE® Frame Nr. 91923 444,—
CARRY-BIKE® Frame Deep Black Nr. 91981 539,—

Kit Frame. Gestell aus rostfreiem Stahl, zu kombinieren, je nach Fahrzeugtyp, mit CARRY-BIKE® Frame.

Crafter ab 2017 **Nr. 91988 794,—**
Sprinter ab 2018 **Nr. 91989 794,—**
Ducato ab 2006 **Nr. 91994 857,—**

4. Licence Plate Carrier. Nummernschildleuchte aus Aluminium, wird einfach und sicher am Carry-Bike montiert, wenn die Fahrräder die Rückleuchten oder das Kennzeichen verdecken. Komplett mit 13-poligem Stecker. **Nr. 92574 214,—**

Licence Plate Carrier Deep Black Nr. 90458 228,—

Pos.	Beschreibung	Gewicht	Max. Traglast	Standard Fahrradanzahl	E-Bike max. 2	Bike-Block	Schiene	Nr.	Preis
1	Carry-Bike 200 D	6,9 kg	35 kg	2	-	Pro S 1 - Pro S 2	Quick Pro	91904	399,—
2	Carry-Bike DJ	7,8 kg	35 kg	2	-	Pro S 1 - Pro S 3	Quick Pro	91696	379,—
	Carry-Bike DJ Deep Black	7,8 kg	35 kg	2	-	Pro S 1 - Pro S 3	Quick Pro	91697	434,—
	Kit Bars DJ Ducato	2,8 kg	-	-	-	-	-	91753	164,—
	Kit Bars DJ Ducato Deep Black	2,8 kg	-	-	-	-	-	91774	179,—
	Kit Bars DJ Sprinter	2,6 kg	-	-	-	-	-	91793	167,—
	Kit Bars DJ Sprinter Deep Black	2,6 kg	-	-	-	-	-	91865	189,—
	Kit Bars DJ Crafter	2,6 kg	-	-	-	-	-	91875	167,—
	Kit Bars DJ Crafter Deep Black	2,6 kg	-	-	-	-	-	91883	189,—
	Kit Bars DJ Transit	2,6 kg	-	-	-	-	-	97642	167,—
	Kit Bars DJ Transit Deep Black	2,6 kg	-	-	-	-	-	97643	189,—
3	Carry-Bike Frame	9,4 kg	50 kg	2+1	ja	Pro S 1 - Pro S 3	Plus	91923	444,—
	Carry-Bike Frame Deep Black	9,4 kg	50 kg	2+1	ja	Pro S 1 - Pro S 3	Plus	91981	539,—
	Kit Frame Crafter	9,5 kg	-	-	-	-	-	91988	794,—
	Kit Frame Sprinter	9,5 kg	-	-	-	-	-	91989	794,—
	Kit Frame Ducato	10,8 kg	-	-	-	-	-	91994	857,—
4	Licence Plate Carrier	2,4 kg	-	-	-	-	-	92574	214,—
	Licence Plate Carrier Deep Black	2,4 kg	-	-	-	-	-	90458	228,—



FIAMMA





1. CARRY-BIKE® Backpack. Der universelle Fahrradträger mit Gurten lässt sich leicht an Vans montieren. Er ist sehr stabil und starr und erfordert keine zusätzlichen Werkzeuge für die Montage. Er ist mit sechs robusten sehr hochwertigen Gurten ausgestattet. (Nicht für Glasfasertüren geeignet). **Nr. 92744 407,—**

2. CARRY-BIKE® Backpack 4 x 4. Praktischer Fahrradträger für Geländewagen, der dank der praktischen Gurte im Handumdrehen an das hintere Ersatzrad montiert und abmontiert werden kann. Für die Montage ist das Entfernen der harten Abdeckung des Ersatzrads erforderlich. **Nr. 92622 407,—**



Pos.	Beschreibung	Gewicht	Max. Traglast	Standard Fahrradanzahl	Max. Fahrradanzahl	Strip	Bike-Block	Schiene	Nr.	Preis
1	**Carry-Bike Backpack**	8,0 kg	50 kg	2	3	1	Pro S 1 - Pro S 3	Quick C	**92744**	**407,—**
2	**Carry-Bike Backpack 4x4**	7,8 kg	35 kg	2	2	1	Pro S 1 - Pro S 2	Strip C	**92622**	**407,—**









1. CARRY-BIKE® Garage Slide Pro Bike. Praktischer herausziehbarer Fahrradträger aus eloxiertem Aluminium für die Garage des Reisemobils. Höhenverstellbar. Für den Transport von 2 E-Bikes oder 2 normalen Fahrrädern. **Nr. 92504 608,—**

2. CARRY-BIKE® Garage Standard. Fahrradträger mit Auflagebügel zur Befestigung am Boden und Bike Block Halterungen an der Wand oder Decke. Trägt max. 3 Fahrräder. Im geschlossenen Zustand nimmt der Träger wenig Platz ein. **Nr. 92668 227,—**

3. CARRY-BIKE® Garage Plus. Fahrradträger für die Heckgarage mit Auflagebügel zur Befestigung am Boden. Im geschlossenen Zustand nimmt der Träger nur 22 cm ein. Kann mit optionalem Zubehör bis zu 4 Fahrräder tragen. **Nr. 92656 265,—**

Pos.	Beschreibung	Gewicht	Max. Traglast	Standard Fahrradanzahl	Max. Fahrradanzahl	Strip	Bike-Block	Schiene	Nr.	Preis
1	**Carry-Bike Garage Slide Pro Bike**	9,9 kg	50 kg	2	2 / 2 E-Bikes	2	Pro S D1 - Pro S D2	-	**92504**	**608,—**
2	**Carry-Bike Garage Standard**	4,8 kg	50 kg	2	3	-	Pro S 1 - Pro S 3	Quick Pro	**92668**	**227,—**
3	**Carry-Bike Garage Plus**	5,6 kg	60 kg	2	4	1	Pro S 1 - Pro S 3	Quick Pro	**92656**	**265,—**

Zubehör für Fahrradträger CARRY-BIKE®

FIAMMA

1. Rail Plus. Die neue Fahrradschiene, die durch ihre Geometrie eine besondere Torsions- und Steifigkeit aufweist und somit technisch noch leistungsfähiger ist. Größerer Querschnitt, um nicht nur normale Fahrräder, sondern auch E-Bikes transportieren zu können. Geeignet für Reifenstärken bis zu 3,2".
Rail Plus. Länge 128 cm. Gewicht 1,0 kg.
Nr. 92092 **56,95**
Rail Plus XL. Länge 139 cm. Gewicht 1,1 kg.
Nr. 92094 **64,95**

2. Rail Plus Deep Black. Länge 128 cm. Gewicht 1,0 kg. **Nr. 92093** **64,95**
Rail Plus XL Deep Black. Länge 139 cm. Gewicht 1,1 kg. **Nr. 92112** **72,95**

3. Rail Quick Pro. Robuste und verstärkte Schiene mit doppeltem Boden mit zwei Quick-Safe-Riemen. Vorgebohrt für die einfache Montage an Fahrradträgern aller Marken. Länge 128 cm. Gewicht 1,0 kg.
Nr. 90075 **53,95**

4. Rail Quick Pro Deep Black. Länge 128 cm. Gewicht 1,0 kg. **Nr. 97276** **60,50**

5. Rail Quick C. Verstellbare Teleskopschiene mit zwei Quick-Safe-Riemen. Ideal zur Begrenzung des Überstands der Schiene. Länge 89 - 150 cm. Gewicht 1,2 kg. **Nr. 92823** **55,95**

6. Rail Premium. Robuste und solide Fahrradschiene mit verstärkter Struktur. Durch die Überarbeitung des Produkts ist die Handhabung noch einfacher und benutzerfreundlicher geworden.
Rail Premium. Länge 128 cm. Gewicht 1,3 kg.
Nr. 92598 **65,50**
Rail Premium XL. Für lange E-Bikes, Mountainbikes und große Fahrräder (Achsabstand > 125 cm). Länge 139 cm. Gewicht 1,9 kg. **Nr. 92566** **87,95**

7. Rail Premium Deep Black. Länge 128 cm. Gewicht 1,3 kg. **Nr. 92354** **84,95**

Rail Premium XL Deep Black. Länge 139 cm. Gewicht 1,9 kg. **Nr. 90434** **95,95**

8. Rail Premium S. Schiene mit verstärkter Struktur. Kann zur Regulierung des Abstands zwischen den Rädern verschoben sowie seitlich versetzt werden und ermöglicht so eine einfache Positionierung der Fahrräder. Länge 128 cm. Gewicht 1,7 kg.
Nr. 92567 **106,—**
Rail Premium S Deep Black. Länge 128 cm. Gewicht 1,7 kg. **Nr. 92356** **117,—**

9. Rail Premium S Fat Bike. Das Modell auf Basis der Rail Premium S ermöglicht den Transport moderner Fat Bikes mit Reifenstärken von bis zu 4,8". Praktischer, um 40 cm verlängerter Riemen mit schnellem und sicherem Ratschenverschluss. Länge 128 cm. Gewicht 2,0 kg. **Nr. 90437** **115,—**
Rail Premium S Fat Bike Deep Black. Länge 128 cm. Gewicht 2,0 kg. **Nr. 90441** **125,—**

Bike-Block Pro S

Bike-Block Pro S D Deep Black









Bike-Block Pro S. Fixiert und blockiert problemlos runde und ovale Rahmenrohre mit ø 25 - 100 mm. Durch die Positionsänderung der Rändelschraube ist ein Drehen des Kunststoffendstücks möglich.
Eigenschaften:
- Vorne positionierte Befestigungsschraube für bessere Ergonomie
- Integrierte Gummibeschichtung für die sichere Befestigung der Fahrräder
- Bei den D-Versionen sorgt das praktische zentrale Gelenk dafür, dass die Befestigung der Fahrräder noch einfacher ist

- Gebogenes Aluminiumrohr zur vereinfachten Befestigung
- Die Klemme und die Befestigung des Fahrrads können um 360° gedreht werden

1. Pro S 1 für Rohr mit ø 30 mm **Nr. 92242** **21,50**
Pro S 1 Deep Black für Rohr mit ø 30 mm **Nr. 97580** **24,50**
Pro S 1 für Rohr mit ø 35 mm **Nr. 98174** **21,95**
Pro S 1 Deep Black für Rohr mit ø 35 mm **Nr. 98175** **25,50**
2. Pro S 2 **Nr. 92243** **28,95**
Pro S 2 Deep Black **Nr. 97581** **32,50**
3. Pro S 3 **Nr. 92244** **30,50**
Pro S 3 Deep Black **Nr. 97582** **33,95**
4. Pro S 4 **Nr. 92269** **32,95**
Pro S 4 Deep Black **Nr. 97583** **36,50**
5. Pro S D1 **Nr. 92274** **48,50**
Pro S D1 Deep Black **Nr. 90837** **48,95**
6. Pro S D2 **Nr. 92334** **50,50**
Pro S D2 Deep Black **Nr. 90838** **50,95**
7. Pro S D3 **Nr. 97281** **51,95**
Pro S D3 Deep Black **Nr. 97282** **53,95**

Zubehör für Fahrradträger CARRY-BIKE®

FIAMMA

1

2

3

4

5

6

7

8



9



1. Kit Premium S. Kit zum Aufrüsten der Schienen Rail Quick und Premium in Premium S.
Nr. 92546 **38,95**

2. Kit Rail Premium 48. Zusätzliche vierte Schiene (zweiteilig) für die Fahrradträgermodelle Carry-Bike VW T5 Pro und T6 Pro. **Nr. 90442** **66,95**
Kit Rail Premium 48 Deep Black
Nr. 90449 **83,50**

3. Quick-Safe. Gleitet in die Fahrradschiene aller Carry-Bike, ermöglicht ein schnelles Aushaken und stufenloses Verschieben. **Nr. 98113** **6,80**

4. Strip. Kit bestehend aus 2 Strip-Riemen.
Farbe Rot **Nr. 92721** **9,95**
Farbe Schwarz **Nr. 92722** **9,95**

5. Security Strip. Spanngurt mit Schnalle aus Edelstahl. Passend für alle Fahrradträger.
Länge 200 cm, Breite 1,3 cm. **Nr. 92824** **9,30**

6. Fixing-Bar Carry-Bike. Zwei Verstärkungsprofile, ideal für Rückwände von Fahrzeugen ohne innere Verstärkung und um eine bessere Druckverteilung zu ermöglichen, besonders beim Carry-Bike Lift 77. Länge 242 cm. Gewicht 5,5 kg. **Nr. 97705** **184,—**

7. Dust Guard. Dichtung passend für Fixing-Bar Carry-Bike, Carry-Bikes DJ und Leitern Deluxe. Die Ansammlung von Schmutz wird verhindert und es passt sich optisch noch besser an. Länge 240 cm. Gewicht ca. 0,3 kg. **Nr. 90292** **39,95**

8. Kit Support Bar. Zwei vorgebohrte Leisten aus eloxiertem Aluminium, geeignet für die Montage des Carry-Bike an der Fahrzeugwand. Komplett mit durchgehenden Schrauben, innere Befestigungshalterungen und Endkappen für mehr Spielraum bei der Montage. Die Schrauben lassen sich in der Leiste leicht verschieben und passen sich so den verschiedenen Abständen genau an. Maße 74 x 4 x 3 cm. Gewicht 1,2 kg.
Nr. 92548 **88,50**

9. Bike Frame Adapter. Zusatzstrebe aus Aluminium, um z. B. Damenräder oder BMX mit einem Bike-Block schnell und sicher zu befestigen. Min. 50 - max. 60 cm. Gewicht 0,5 kg. **Nr. 92056** **38,95**

11

10. Kit Rail Support Base Block. Bügelsicherungssatz für Carry-Bike Pro/N und Pro C/N ab Bj. 2023. Verhindert Stöße durch Schlaglöcher, Straßen sowie anderen Unebenheiten und minimiert die Belastung. Kit bestehend aus 2 Stück. Serienmäßig bei Carry-Bike Pro Pro/N und Pro C/N ab Bj. 2025.
Gewicht 0,1 kg. **Nr. 98176** **13,95**

11. Cable Lock. Praktische Diebstahlsicherung, bestehend aus einem schwarzen, PVC-beschichteten Stahlkabel mit Schloss und zwei Schlüsseln. Länge 250 cm. Gewicht ca. 0,3 kg. **Nr. 92717** **29,50**



1. Moto Wheel Chock Front. Reifenblockiersystem für Motorroller/Motorrad. Aus schwarz lackiertem Stahl. Lieferumfang: 2 Bänder mit Sperrklinke zur Fixierung des Motorrads bzw. Rollers. Max. Reifenbreite 18 cm. Gewicht 2,4 kg. **Nr. 92859 95,50**

2. Moto Wheel Chock Rear. Wie zuvor, jedoch für den hinteren Reifen. Leicht abzunehmen, wird mit Schienen am Boden befestigt. Max. Reifenbreite 15 cm. Gewicht 2,8 kg. **Nr. 92897 137,—**

3. Cargo Strap. Robustes System zum Blockieren von Zubehör in Staukästen oder Heckgaragen Ihres Reisemobils. Tragkraft 20 kg. Bestehend aus 2 ABS-Schienen, 4 Haken, 2 Spannbändern und 24 Schrauben. Gewicht 0,5 kg. **Nr. 92833 36,95**

4. Cargo Zubehör-Set. Zusätzliches Set für schwerere oder sperrigere Gegenstände. Bestehend aus 4 zusätzlichen Haken und 2 Spannbändern. Gewicht 0,1 kg. **Nr. 92834 18,50**

5. Garage Carry-Rail. Kleiderstange für Ihre Heckgarage aus eloxiertem Alurohr mit formschönen Endstücken aus Edelstahl. Wird durch zwei solide Haken an der Decke befestigt. Die Tragkraft ist abhängig von der Stabilität der Garagendecke. Nur für Kleidung und leichtes Zubehör geeignet. Tragkraft 10 kg. Länge 112,5 cm. Gewicht 0,5 kg. **Nr. 92861 68,50**

6. Luggage Bar. Solide Teleskopstange aus eloxiertem Aluminium, ideal um Gegenstände während der Fahrt im Inneren des Fahrzeugs oder der Heckgarage zu schützen. Durch den neuartigen, flexiblen Schließmechanismus kann die Breite stufenlos eingestellt werden. Mit gummibeschichteten Endstücken für noch mehr Schutz. Abmessungen 93 - 170 x 8 x 6 cm. Gewicht 0,7 kg. **Nr. 91943 55,95**



7. Easy Dry. Wäscheständer, der sich am Auflagebügel der Fahrradträger mit ø 35 mm Rohre anbringen lässt. Wird ohne Bohren an die Carry-Bike mit einem Achsenabstand von 60 cm auf 80 cm angebracht. Die Endstücke haken sich an den Rohren des Auflagebügels ein und der Ständer lässt sich durch Einrasten ohne Mühe montieren. Das Reisen mit dem Ständer ist dank der klappbaren, innovativen Struktur im geschlossenen Zustand möglich. Ausgeliefert mit Kunststoffseilen für die aufzuhängenden Textilien und mit Feststellschraube zum Fixieren.

Aus widerstandsfähigem eloxierten Aluminium-Rohr ø 22 mm. Verstellbare Breite 100 - 120 cm. Auszug offen 60 cm, geschlossen 37 cm. Gewicht 1,2 kg. **Nr. 92515 107,—**

8. Cargo Back. Praktische Gepäckbox aus robustem, wasserabweisendem und reißfestem Polyester (100 % Polyester 168/210D). Ideal für den Transport von Campingstühlen und sonstigem leichtem Zubehör. Ein Nylonband überdeckt die hochwertigen Reißverschlüsse. Mit Befestigungsgurten und eingenähter Tasche für das optionale Warnschild. Das zulässige Gesamtgewicht des Fahrradträgers darf nicht überschritten werden. Durch das neue Befestigungssystem passt es auch auf die Carry-Bike Serie Frame und DJ. Volumen 285 l. Abmessungen offen 120 x 70 x 35 cm, geschlossen 38 x 28 x 10 cm. Gewicht 1,4 kg. **Nr. 97704 115,—**

9. Kit Frame Cargo Back. Mit dem Kit Frame Cargo Back können Sie die Struktur des Cargo Backs versteifen, um eine erhöhte Flexibilität beim Beladen zu erreichen. Die zusammensteckbaren Alurohre und die Kunststoffendstücke sind sehr leicht und nehmen nach dem Gebrauch wenig Platz ein. Abmessungen offen 119 x 69 x 32 cm, geschlossen 69 x 17 x 7 cm. Gewicht 1,2 kg. **Nr. 92544 72,50**











1. Carry-Moto. Motorradträgersystem für die Heckgarage. Besteht aus einer Motorradschiene und einer Auffahrschiene, die beim Beladen miteinander verbunden werden, um das Auffahren des Motorrads zu erleichtern. Aus stabilem und eloxiertem Aluminium. Mit beweglichem Haltebügel und zwei stabilen Riemen.
Tragkraft bis zu 200 kg.
Max. Reifenbreite 14 cm. Gewicht 12,2 kg.
Nr. 92470 408,—

2. Carry-Moto Pro. Motorradschiene aus Aluminium für die Heckgarage. Bestehend aus zwei ausziehbaren, eloxierten Aluminiumschienen mit Haftbeschichtung. Höhenverstellbar von 8 bis 11 cm. Mit zwei soliden Gurten, um Roller oder Motorrad während der Fahrt sichern zu können.
Tragkraft bis zu 200 kg. Max. Reifenbreite 16 cm.
Gewicht 15,4 kg. **Nr. 92828 631,—**

3. Carry-Ramp. Auffahrschiene aus eloxiertem Aluminium mit Haftbeschichtung für Fahrzeuge mit Heckgarage. Nach der Montage der Halterung im Fahrzeug wird die Auffahrschiene problemlos ein- und ausgehängt. Ausziehbar bis zu 175 cm. Serienmäßig mit seitlichem Trageriemen für den Transport. Durch das Verbinden der beiden Teile des Carry-Ramp kann man einfach ein Rampensystem schaffen, um zum Beispiel Quads oder Rollstühle einzuladen.
Tragkraft bis zu 130 kg. Max. Reifenbreite 15 cm.
Gewicht 7 kg. **Nr. 92829 278,—**

4. BIKE COVER SUPER. Verschluss auf der Unterseite mit Gummiband und Metallhaken, Polyestergewebe mit Polyurethanbeschichtung 300D (100 % Polyester), blickdicht und witterungsbeständig. Mit einer transparenten Tasche für Warnschilder und einer Tasche zur bequemen Aufbewahrung.
Für bis zu 4 Fahrräder. Gewicht 1,4 kg.
Nr. 97706 91,95

5. BIKE COVER. Aus verstärktem, harzbeschichtetem, wasserabweisendem und leichtem Polyester (100 % Polyester). Passt sich dank der verstellbaren Riemen an jedes Volumen an. Mit eingenähter Tasche für das optionale Warnschild.
BIKE COVER 2/3. Für bis zu 3 Fahrräder.
Gewicht 0,9 kg. **Nr. 92558 56,50**
BIKE COVER 4. Für bis zu 4 Fahrräder.
Gewicht 1,0 kg. **Nr. 92559 64,95**

6. BIKE COVER PREMIUM. Aufwendig genäht und mit selbstschmierenden Reißverschlüssen an den Seiten. Rückseite mit Klettbandverschluss.
Aus verstärktem, harzbeschichtetem, wasserabweisendem und leichtem Polyester (100 % Polyester). Mit eingenähter Tasche für das optionale Warnschild.
Für bis zu 4 Fahrräder geeignet. Gewicht 0,9 kg.
Nr. 92572 83,50

7. BIKE-COVER CARAVAN. Für auf Wohnwagendeichseln montierte Fahrradträger. Wird über bereits auf den Auflagebügel geladene Fahrrädern positioniert. Kordelzugverschluss mit Klemme. Standardmäßig mit Tasche zur bequemen Aufbewahrung ausgestattet. Aus verstärktem, harzbeschichtetem, wasserabweisendem und leichtem Polyester (100 % Polyester).
Gewicht 0,8 kg. **Nr. 92743 52,50**

1

2

3

4

5

HINDERMANN

6

7

1. Fahrradschutzhülle CITY. Für die Anwendung an Kastenwagen. Hochwertige Schutzhülle, die von der Rückfront zum Fahrzeug hin aufgezogen wird und somit auch die Unterseite des Fahrradträgers vor Verschmutzungen schützt. Rückseitig mit zwei bereits eingezogenen Gummispannern. Serienmäßig mit aufgenähter Glasklartasche für eine Warntafel (nicht im Lieferumfang enthalten), die auch zur Anbringung der Hindermann Zusatzgurte (siehe Pos. 6 und 7) dient. Material: Polyester 210D (100 % Polyester), rückseitig mit hochwertiger PU-Beschichtung. Farbe Graphitgrau. Für bis zu 3 Fahrräder.

Nr. 90047 68,95

2. Fahrrad-Schutzhülle UNIVERSAL ZWOO. Für Deichsel- und Kupplungsträger. Die Schutzhülle ist in erster Linie für auf Deichseln montierte Fahrradträger konzipiert, aber durch die Kastenform ist sie universell einsetzbar, z. B. für Motorroller auf der Bühne. Sie wird von oben über die Fahrräder gezogen. Entlang der Unterkante ist ein Hohlsaum für den lose beigelegten Gummizug eingearbeitet. Inklusive Klarsichttasche für eine Warntafel. Aus Polyester 300D (90 % Polyester/10 % Acryl) mit rückseitig hochwertiger PU-Beschichtung gefertigt. Warntafel und Gurte gehören nicht zum Lieferumfang.

Für 2 Fahrräder	**Nr. 92358**	**84,95**
Für 2 E-Bikes, 214 cm lang	**Nr. 92573**	**88,95**
Für 3 Fahrräder	**Nr. 93984**	**94,95**

3. Fahrrad-Schutzhülle PROFESSIONAL. Die Schutzhülle PROFESSIONAL wurde speziell zum Schutz von bis zu 2 Fahrrädern entwickelt, die auf einem Heckbühnenträger am Reisemobil transportiert werden. Die kastenförmige Schutzhülle wird von oben über die Fahrräder gezogen und ist ringsum geschlossen. Um die Fahrräder bei montierter Schutzhülle leicht entnehmen und erneut aufstellen zu können, verfügt die Hülle über eine großzügig bemessene Frontklappe, die sich mittels der (reflektierenden) Reißverschlüsse öffnen lässt. Somit muss die Hülle nicht jedes Mal abgenommen werden. Im Bodenbereich befindet sich rechts und links jeweils ein Gummizug. An den Außenseiten befinden sich jeweils zwei Gurte sowie auf der Oberseite ein Gurt, um die Hülle abzuspannen. Somit ist ein zusätzliches Gurtsystem nicht erforderlich. Material: Polyester 300D (90 % Polyester/10 % Acryl), rückseitig mit hochwertiger PU-Beschichtung.

Nr. 90459 149,—

4. Fahrrad-Schutzhülle BASIC ZWOO. Eine dreidimensional geformte Hülle, die von der Rückfront zum Fahrzeug hin gerichtet aufgezogen wird und somit auch die Unterseite des Fahrradträgers schützt. Ein größerer Bereich an der Rückseite zum Fahrzeug hin ist ebenfalls geschützt, aber nicht komplett geschlossen. Inklusive zwei Gummispannern mit Haken, die in die Hohlsäume eingezogen werden. Mit großer Klarsichttasche für Warnschilder. Material: Polyester 300D (90 % Polyester/10 % Acryl), rückseitig mit hochwertiger PU-Beschichtung. Warnschild und Gurte gehören nicht zum Lieferumfang.

Für bis zu 3 Fahrräder	**Nr. 93235**	**84,95**
Für bis zu 4 Fahrräder	**Nr. 93236**	**88,95**

5. Fahrrad-Schutzhülle CONCEPT ZWOO. Die CONCEPT ZWOO ist eine ringsum geschlossene Hülle, zum Schutz von Fahrradträger und Fahrrädern. An der Rückwand befinden sich für die Haltebügel zwei Reißverschlüsse in unterschiedlichen Höhen, durch welche die Halterungen geführt werden. Somit ist eine dichte Anpassung an unterschiedliche Träger möglich. Zusätzlich kann die Hülle außen durch diverse Spanngurte gesichert werden. Mit großer Glasklartasche für Warntafel. Aus Polyester 300D mit rückseitig hochwertiger PU-Beschichtung (90 % Polyester/10 % Acryl) gefertigt. Empfehlenswert ist eine zusätzliche Sicherung mit den Hindermann Zusatzgurten. Warntafel und Gurte gehören nicht zum Lieferumfang.

CONCEPT ZWOO 3R. Für bis zu 3 Fahrräder.
Nr. 93237 94,95

CONCEPT ZWOO 4R. Für bis zu 4 Fahrräder.
Nr. 93238 109,—

CONCEPT ZWOO E. Übergröße für z. B. 2 E-Bikes sowie Räder mit niedrigem Einstieg.
Nr. 93239 105,—

Gurte-Set für Fahrrad-Schutzhüllen.

6. Gurte mit beidseitigen Haken. Zum Einhängen in die Ösen der Glasklartasche für die Warntafel, Länge verstellbar, 1 Gurt für die horizontale und 1 Gurt für die vertikale Befestigung. Set = 2 Gurte.
Nr. 92058 12,50

7. Gurte mit Schnapphaken für eine umlaufende Anbringung. Länge verstellbar, keine Anbindung an die Glasklartasche, daher universal und vielseitig verwendbar. Set = 2 Gurte. **Nr. 92059 12,50**

Travellife

1

2

3

Fahrradschutzhüllen Travellife. Die Fahrradschutzhüllen von Travellife decken die Fahrräder vollständig ab und sind wasserdicht (100 % Polyester). An der Unterseite der Abdeckung befindet sich ein Gummiband zur Verbindung mit dem Fahrradträger. Geeignet für 2 bis 3 Fahrräder bzw. für 2 Elektrofahrräder. Inklusive Aufbewahrungstasche. Farbe Schwarz.

1. Fahrradschutzhülle Signal. Mit aufgenähter Tasche für eine optionale Warntafel.
Maße (BxH) 180 x 90 cm. **Nr. 92223** **37,95**

2. Fahrraddschutzhülle Deichsel XL.
Maße (BxH) 230 x 150 cm. **Nr. 92228** **33,95**

3. Bike Cover TOP-HIT 3/4. Aus verstärktem, wasserabweisendem Gewebe (100 % Polyester). Durch Ösen einfach an die gewünschte Größe anpassbar. Mit aufgenähter Tasche für eine optionale Warntafel. Farbe Schwarz. Für bis zu 4 Fahrräder. Gewicht ca. 1,35 kg. **Nr. 90285** **33,95**

Thule Bike Cover. Hochwertige Fahrradschutzhülle.
- Schützt Ihre Fahrräder beim Transport auf heckmontierten Fahrradträgern für Freizeitmobile
- Nicht für auf der Deichsel von Wohnwagen, auf der Anhängekupplung oder auf Dachträgern montierten Fahrradträgern
- Integrierte Transporthülle für Warnschild (50 x 50 cm)
- Einfache Montage und perfekter Sitz mit elastischen Schnüren und Stahlhaken
- Material: extrastarkes Ripstop-Polyester 210D mit PU-Beschichtung (3000 mm WS)
- Inklusive Tragetasche zur sauberen Aufbewahrung

Thule Bike Cover 2/3. Für 2-3 Fahrräder.
Nr. 93884 **105,—**

Thule Bike Cover 4. Für 4 Fahrräder.
Nr. 97339 **114,—**

1

2

3

4

5

6



7

Nachtpark- und Sonderlasten-Warntafel. Aus Aluminium. Zur Kennzeichnung überhängender Lasten. Mit Spezial-Reflektions-Folie. Vorschrift in Italien und Spanien! Größe 50 x 50 cm.
1. Ausführung Italien **Nr. 92785** **34,95**
2. Ausführung Spanien **Nr. 92786** **38,50**

3. Warnschild PLASTIC SIGNAL. In der leichten Kunststoffversion, mit vier runden Rückstrahlern, nicht reflektierend. Keine Zulassung für Italien und Spanien. Größe 50 x 50 cm. **Nr. 92781** **12,95**

4. Alu-Warntafel Italien/Spanien 2in1. Nachtpark- und Sonderlasten-Warntafel aus Aluminium. Aluminiumausführung mit reflektierender Folie für Italien mit Zulassung durch das MINISTERO INFRASTRUTTURE TRASPORTI sowie Spanien.
Größe 50 x 50 cm. **Nr. 93992** **55,95**

5. Geschwindigkeitsaufkleber 100 km/h. Aus Vinyl, UV-beständig, wetterfest, hohe Klebekraft.
Nr. 90462 **5,30**

6. Warntafel „ECE 70". E8-geprüft nach ECE R70. 2er Set. Größe je 56,5 x 19,6 cm. Geeignet für den Einsatz in Spanien für Fahrzeuge oder Gespanne mit mehr als 12 m Länge (z. B. Auto + Wohnwagen).
Aufkleber **Nr. 90460** **23,50**
Aluminiumplatte **Nr. 90461** **24,95**

7. Aufkleber „Toter Winkel" Frankreich. Zur Anwendung von Artikel R. 313-32-1 des Straßenverkehrsgesetzbuchs in Bezug auf die Kennzeichnung zum Hinweis auf tote Winkel bei Schwerfahrzeugen.
Hinweis:
Die Kennzeichnung zum Hinweis auf tote Winkel bei Fahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 t ist seit dem 01.01.2021 verpflichtend. Zu kennzeichnen ist das betroffene Fahrzeug jeweils auf der linken und rechten Fahrzeugseite sowie am Heck. **Nur solange Vorrat reicht.**
Aufkleber "Toter Winkel" Bus (3er Set)
Nr. 97381 **9,95**
Aufkleber „Toter Winkel" LKW (3er Set)
Nr. 97377 **9,95**

Lastenträger PORTO

Über die Schnellverschlüsse lässt sich der komplette Träger in wenigen Minuten werkzeuglos abnehmen, wenn er nicht gebraucht wird.

Alleskönner zum attraktiven Preis. Wer für sein Fahrzeug einen preiswerten Träger sucht und nicht auf jedes Kilogramm bei der Zuladung achten muss, findet beim Porto garantiert den passenden Begleiter. Durch die Kombination von beschichtetem Stahlgrundträger und Aluminium-Anbauteilen wiegt der Träger mit ca. 41 kg zwar etwas mehr als die Leichtgewichte aus Aluminium, hat aber alles was ein Motorradträger braucht. Alle tragenden Teile sind aus Stahl und damit extrem belastbar. Alle beweglichen Teile sind aus Aluminium gefertigt und damit im Alltag leicht zu handhaben. Natürlich ist der Porto wie alle Linnepe-Trägersysteme mit dem Chassis und nicht mit dem Aufbau verbunden. Über die Schnellverschlüsse lässt sich der komplette Träger in wenigen Minuten werkzeuglos abnehmen, wenn er nicht gebraucht wird. Erhältlich ist der Porto für alle gängigen Reisemobile mit tragfähiger Rahmenverlängerung und/oder AL-KO-Chassis. Inklusive EG-Typengenehmigung. Dadurch ist der Träger eintragungsfrei.
Für den Transport eines Motorrollers komplett mit 2 Keilen, 3 Spanngurten, Scheuerschutz und Auffahrschiene. Nutzlast 150 kg. Gewicht ca. 41 kg. Abmessungen (BxT) ca. 200 x 65 cm. **Nr. 95254** **959,—**

Lastenträger SLIDEPORT

Dieses formschöne, überwiegend aus Aluminium gefertigte Lastenträgersystem hat eine Nutzlast bis zu 170 kg. Es lässt sich dank eines rollengelagerten Schiebemechanismus auch im beladenen Zustand leicht nach links verschieben und gibt so den Zugang zu den Hecktüren frei. Durch die Befestigung mit Lenkerspanngurt und Zusatzgurten steht das Zweirad sicher auf der Plattform. Diese ist mit dem bewährten Linnepe-Nutensystem ausgestattet, das ein problemloses Befestigen ermöglicht. Die Auffahrschiene verschwindet in einer Schublade unter dem Träger, der sich werkzeuglos abnehmen lässt. Gewicht ca. 41 kg. Nutzlast 170 kg. Abmessungen (BxT) ca. 200 x 65 cm.
Mitgeliefertes Zubehör: 4 Zurrösen, Lenkerspanngurt, 2 Spanngurte 2 m, 2 Spanngurte für Radfixierung und 1 Auffahrschiene.
Geeignet für Kastenwagen Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper, MB Sprinter, VW Crafter und Ford Transit

mit kurzem Überhang	**Nr. 95342**	**2.199,—**
mit langem Überhang	**Nr. 95343**	**2.199,—**

Lastenträger FINDUS

Der perfekte Begleiter für die reisemobile Besatzung. Eloxiertes Aluminium verleiht diesem Träger ein wertiges Aussehen und langlebige Funktionalität. Die komfortable Beladehöhe des Findus macht das Beladen eines Motorrollers zum Kinderspiel. Die Lieferung des ganz einfach abnehmbaren Lastenträgersystems erfolgt als komplette Montageeinheit mit Haltebügel, Befestigungsmaterial, Leuchtenträger und EG-Typengenehmigung. Dadurch ist der Träger eintragungsfrei.

- Müheloses Be- und Entladen auf Kniehöhe
- Erhältlich für alle gängigen Wohnmobile mit tragfähiger Rahmenverlängerung und/oder AL-KO Chassis!

Leichter Aluminiumlastenträger für den Transport eines Motorrollers, komplett mit Auffahrschiene. Nutzlast max. 150 kg. Gewicht ca. 28 kg.
Nr. 95709 **1.249,—**

Garageneinzug SMARTRAIL

Mit dem elektrischen Garageneinzug SMARTRAIL lässt sich ein Roller einfach in der Garage verstauen. Über eine Auffahrschiene wird der Roller mit dem Vorderrad in die Radaufnahme des SMARTRAIL eingeschoben und über den mitgelieferten Lenkerspanngurt fixiert. Und jetzt kommt, was richtig Spaß macht: Mit einem Druck auf den Knopf der Fernbedienung fährt der Roller selbständig in die Heckgarage. Der Halter für Vorderräder von 8" bis 16" ist auf einem Schlitten montiert. Er wird durch einen Motor über einen Zahnriemen bewegt und lässt den Roller wie von Zauberhand in die Garage gleiten. Das Vorderrad steht auf dem Schlitten ca. 1 cm über dem Garagenboden. Ist der Roller mit dem Lenkerspanngurt verspannt, gewinnt man durch das SMARTRAIL bis zu 4 cm Höhe. Vielleicht die entscheidenden Zentimeter, damit ein Roller in die Garage passt.

SMARTRAIL elektrisch. Garageneinzug mit elektrischer Betätigung (12 V), Lenkerspanngurt, Auffahrschiene, Befestigungsmaterial, Montage- und Bedienungsanleitung. Gewicht ohne Zubehör ca. 12 kg. Nutzlast max. 150 kg. Abmessungen (LxHxB) ca. 190 x 6 x 28 cm. Stromaufnahme: 12 V, 7,5 A.
Nr. 95341 **1.538,—**

SMARTRAIL manuell. Den Garageneinzug SMART-RAIL bieten wir auch als preiswerte, manuelle Version an. Über die geführte Schiene läuft der außerhalb des Fahrzeuges verzurrte Roller gerade in die Garage, ohne den Lenker zu verkanten. Einfach eine smarte Lösung! Garageneinzug, Lenkerspanngurt, Auffahrschiene, Befestigungsmaterial, Montage- und Bedienungsanleitung. Gewicht ohne Zubehör ca. 10 kg. Nutzlast max. 150 kg. Abmessungen (LxHxB) ca. 190 x 6 x 28 cm.
Nr. 90463 **999,—**

VELO - Leichtigkeit kombiniert mit Stabilität

Trotz seiner leichten Bauweise ist der VELO sehr stabil. Direkt am Rahmen des Reisemobils befestigt, ist er stabil montiert und ermöglicht so eine hohe Nutzlast von max. 80 kg* die ausreicht um bis zu 3 Fahrräder oder E-Bikes sicher zu transportieren. Die Transportplattform des VELO lässt sich mühelos hochklappen. Das spart bei Nichtgebrauch Platz. Dank des neuen Einhebel-Klappmechanismus klappt der Leuchtenträger automatisch an. Erleben Sie maximalen Komfort, Leichtigkeit, Qualität und modernes Design mit dem VELO Fahrradträger.

VELO	Nr.	Preis
2 E-Bikes oder Fahrräder	98224	1.089,—
3 Fahrräder	98225	1.179,—
2 E-Bikes oder Fahrräder mit LED Beleuchtung	98226	1.209,—
3 Fahrräder mit LED Beleuchtung	98227	1.299,—
Auffahrrampe für Fahrradschiene 1750 mm, inkl. 3 x Adapter und Transportbefestigung	98228	98,95
Verstärkungsteile/Rahmenverlängerungen bei Fahrzeugen ohne tragfähigem Chassis oder Rahmenverlängerung	auf Anfrage	
Elektrokabelsatz (eine Version muss immer dazu bestellt werden) siehe Seite 626	-	-

! Um Ihre Bestellung schnell und ohne Rückfragen bearbeiten zu können, sind folgende Angaben zwingend erforderlich: Basisfahrzeughersteller Ihres Reisemobils (z. B. Ducato 244/X250/X290), genauer Aufbautyp (z. B. Hymer Tramp 654 CL oder Dethleffs Fortero T 6405), das exakte Baujahr - nicht den Tag der Erstzulassung.

VARIO - flexibel und funktional

Die perfekte Kombination aus modernem Design, einfacher Bedienung und höchster Flexibilität. Er besticht durch seine variable Beladetiefe, die von 620 mm auf bis zu 800 mm verlängert werden kann, und bietet somit noch mehr Möglichkeiten. Neben den bewährten Rüstsätzen für Fahrräder und Roller sind auch spezielle Rüstsätze für Fat Bikes und Tricycles erhältlich. Dank hochwertiger Materialien zeichnet er sich durch ein geringes Eigengewicht und eine hohe Nutzlast von bis zu 150 kg* aus. Mit der hochklappbaren Transportplattform und dem automatisch anklappenden Leuchtenträger bietet der VARIO eine mühelose Handhabung.

VARIO	Nr.	Preis
Komplettsystem für 2 Fahrräder	98229	1.409,—
Komplettsystem für 3 Fahrräder	98230	1.499,—
Komplettsystem für 4 Fahrräder	98231	1.589,—
Komplettsystem für 1 Roller	98232	1.409,—
Komplettsystem für 1 Roller + 1 Fahrrad	98233	1.499,—
Komplettsystem für 1 Roller + 2 Fahrräder	98234	1.589,—
Komplettsystem für 1 Fat Bike + 1 Fahrrad	98235	1.479,—
Komplettsystem für 2 Fat Bikes	98236	1.549,—
Komplettsystem für 2 Fat Bikes + 1 Fahrrad	98237	1.639,—
Komplettsystem für 1 Trike / Tricycle	98238	1.499,—
Auffahrrampe für Fahrradschiene 1750 mm, inkl. 4 x Adapter und Transportbefestigung	98239	98,95
Auffahrrampe für Fat Bikes, inkl. Transporthalter	98240	129,—
Zurrbandset Universal	96947	153,—
Verstärkungsteile/Rahmenverlängerungen bei Fahrzeugen ohne tragfähigem Chassis oder Rahmenverlängerung	auf Anfrage	
Elektrokabelsatz (eine Version muss immer dazu bestellt werden) siehe Seite 626	-	-

! *** Die Nutzlast**

Die max. Nutzlast am Fahrzeug ist abhängig vom Fahrzeughersteller-/Modell. Um Beschädigungen am Fahrzeug zu vermeiden, ist unbedingt die max. zulässige Nutzlast in Verbindung mit Ihrem Fahrzeug zu beachten! **In einigen Fällen sind Lastenträger an den Fahrzeugen vom Aufbauhersteller nicht zugelassen!**

LIGERO - vielseitiges Leichtgewicht mit hoher Nutzlast

Die neueste Generation des LIGERO ersetzt den bewährten LIGERO III. Er kombiniert ein um ca. 5 kg geringeres Eigengewicht mit einer beeindruckenden Nutzlast von bis zu 150 kg und vielseitigen Rüstmöglichkeiten. Noch mehr Flexibilität bietet die serienmäßig von 600 auf 930 mm teleskopierbare Transportplattform. Neue, schwarz beschichtete Elemente verleihen ihm ein modernes und ansprechendes Aussehen. Der LIGERO ist die ideale Wahl für alle, die Wert auf Funktionalität, Design, Flexibilität und Qualität legen.

NEU!

LIGERO	Nr.	Preis
Komplettsystem für 2 Fahrräder	98241	1.159,—
Komplettsystem für 3 Fahrräder	98242	1.249,—
Komplettsystem für 4 Fahrräder	98243	1.339,—
Komplettsystem für 1 Roller	98244	1.159,—
Komplettsystem für 1 Roller + 1 Fahrrad	98245	1.249,—
Komplettsystem für 1 Roller + 2 Fahrräder	98246	1.339,—
Komplettsystem für 1 Fat Bike + 1 Fahrrad	98247	1.229,—
Komplettsystem für 2 Fat Bikes	98248	1.299,—
Komplettsystem für 2 Fat Bikes + 1 Fahrrad	98249	1.389,—
Komplettsystem für 2 Fat Bikes + 2 Fahrräder	98253	1.479,—
Komplettsystem für 1 Trike / Tricycle	98250	1.249,—
Auffahrrampe für Fahrradschiene 1750 mm, inkl. 4 x Adapter u. Transportbefestigung	98239	98,95
Auffahrrampe für Fat Bikes, inkl. Transporthalter	98240	129,—
Zurrbandset Universal	96947	153,—
Verstärkungsteile/Rahmenverlängerungen bei Fahrzeugen ohne tragfähigem Chassis oder Rahmenverlängerung	auf Anfrage	
Elektrokabelsatz (eine Version muss immer dazu bestellt werden) siehe Seite 626	-	-

! Um Ihre Bestellung schnell und ohne Rückfragen bearbeiten zu können, sind folgende Angaben zwingend erforderlich: Basisfahrzeughersteller Ihres Reisemobils (z. B. Ducato 244/X250/X290), genauer Aufbautyp (z. B. Hymer Tramp 654 CL oder Dethleffs Fortero T 6405), das exakte Baujahr - nicht den Tag der Erstzulassung.

Standard-Motorradwanne

Nachrüstbar auf fast allen SAWIKO Trägersystemen. Inklusive Auffahrschiene, Rampe und Transportbefestigung.

I **Nr. 98252 259,—**

I Zurrbandset Universal
Nr. 96947 153,—

Auffahrrampe für Fahrradschiene

Für einfaches Verladen von schweren E-Bikes. Inklusive 4 x Adapter zum fixieren an der Fahrradschiene, Auffahrrampe 1750 mm Länge und Transportbefestigung.

NEU!

I Die Rampe wird an dem fest an der Fahrradschiene montierten Adapter fixiert.

I Die Rampe wird einfach mit den fest am Holm montierteAufnahmeelementen verstaut.



	Nr.	Preis
Auffahrrampe für Fahrradschiene 1750 mm, inkl. 4 x Adapter und Transportbefestigung	98239	98,95
Auffahrrampe für Fahrradschiene 1750 mm VELO, inkl. 3 x Adapter und Transportbefestigung	98228	98,95
Rampe für Fahrradschiene 1750 mm	98251	41,95
Rampe für Fahrradschiene 1250 mm	97754	34,95

AGITO-Top mit Klappfunktion

Zum kompletten Öffnen der Hecktüren oder Heckklappen lässt sich der Kastenwagenträger mühelos komplett zur Seite schwenken. Selbst im beladenen Zustand. Ideal, um bei Bedarf Stühle zu entladen oder die Toilettenentsorgung vorzunehmen. Der AGITO-TOP kann bei Nichtbenutzung platzsparend hochgeklappt werden. Er ist für fast jeden Kastenwagen geeignet.

Die stabile Konstruktion ist gewichtsoptimiert und auf Ihre Anforderungen abgestimmt. Seine Nutzlast beträgt 80 kg. Wie bei jedem anderen SAWIKO-Trägersystem ist der AGITO-Top komplett abnehmbar. Lediglich die Aufnahmeelemente bleiben am Fahrzeug.

SAWIKO AL-KO QUALITY FOR LIFE

AGITO Top	Nr.	Preis
2 E-Bikes	96191	1.985,—
3 Fahrräder	95267	2.055,—
Elektrokabelsatz (eine Version muss immer dazu bestellt werden) siehe Seite 626	-	-

TRIGO-VAN

Der benutzerfreundliche Fahrradträger für Kastenwagen

Die Freiheit, jederzeit an jeden Ort kommen zu können: für einen Kastenwagen so selbstverständlich wie ein Schlafplatz. Dank TRIGO-VAN genießen Sie diese Freiheit jetzt umso mehr, wenn Sie Fahrräder dabeihaben. Anstatt den Zugang zum Innenraum zeitraubend zu blockieren, sind sie mit TRIGO-VAN im Handumdrehen aus dem Weg. Selbst mit drei schweren E-Bikes beladen, gibt TRIGO-VAN den Weg zum Innenraum frei. Wohin es Sie das nächste Mal auch ziehen mag – die Räder mitzunehmen war noch nie komfortabler.

- Ergonomisches Design
- Müheloses Schwenken des beladenen Trägers
- Leuchtenträger mit automatischer Klappfunktion
- Rastet automatisch ein: Dafür sorgt die ganz neu entwickelte Verriegelung
- Schwenkfunktion mit Anschlagschutz für die rechte Tür
- Jederzeit freier Zugang zu den Hecktüren auch im beladenen Zustand. Dank 100 Grad Öffnungswinkel
- Träger klappbar inklusive Fixiermöglichkeit
- Produziert in Deutschland
- Gefertigt aus hochwertigen Materialien
- 80 kg Zuladung für bis zu 3 E-Bikes, Fahrräder oder Fat Bikes
- Eigengewicht ca. 50 kg
- Geeignet für Kastenwagen von Fiat, Peugeot und Citroën
- Optionale bzw. vorhandene Anhängerkupplung bei hochgeklapptem Träger nutzbar

SAWIKO AL-KO QUALITY FOR LIFE

TRIGO-VAN	Nr.	Preis
Komplettsystem für 2 Fahrräder/E-Bikes	97748	1.899,—
Komplettsystem für 3 Fahrräder/E-Bikes, inkl. Rüstsatz für verschiebbare Fahrradschiene	97749	1.999,—
Komplettsystem für 1 Fahrrad + 1 Fat Bike	97750	1.899,—
Komplettsystem für 2 Fat Bikes	97751	1.999,—
Rüstsatz für verschiebbare Fahrradschiene (notwendig, um die Anhängekupplung uneingeschränkt zu nutzen)	97752	84,95
Set Begrenzungsleuchten (notwendig bei Fahrzeugen mit Überlänge)	97753	135,—
Rampe für Fahrradschiene mit 1.250 mm Länge	97754	34,95
Elektrokabelsatz (eine Version muss immer dazu bestellt werden) siehe Seite 626	-	-

Sawiko Anhängekupplungen für Reisemobile

Reisemobil-Kupplungen sind Anhängekupplungen für „Sonderfahrzeuge". Besonders zu diesem Thema erleben wir täglich die größten Überraschungen. Machen Sie sich keine Gedanken!

Um Ihre Bestellung schnell und ohne Rückfragen bearbeiten zu können, sind folgende Angaben zwingend erforderlich: Basisfahrzeughersteller Ihres Reisemobils (z. B. Ducato 244/X250/X290), genauer Aufbautyp (z. B. Hymer Tramp 654 CL oder Dethleffs Fortero T 6405), das exakte Baujahr - nicht den Tag der Erstzulassung.

Beachten Sie, dass ein Elektrokabelsatz gesondert bestellt werden muss.

Anhängekupplung für Fahrzeuge mit tragfähigem AL-KO Chassis/Rahmenverlängerung ohne Verstärkungsteile. **Nr. 95950 695,—**

Standard Anhängekupplung für Fahrzeuge mit Überhängen, bei denen keine bzw. eine nicht tragfähige Rahmenverlängerung montiert ist. **Nr. 95865 1.049,—**

Schwerlast-Anhängekupplung A für Serienfahrgestelle mit geprüfter Rahmenverlängerung, bei denen Anhängelasten von mehr als 2000 kg realisiert werden müssen. **Nr. 95815 1.009,—**

Schwerlast-Anhängekupplung B für Serienfahrgestelle mit Überhängen, bei denen keine bzw. eine nicht tragfähige Rahmenverlängerung montiert ist und eine Anhängelast von mehr als 2000 kg realisiert werden muss. **Nr. 95816 1.185,—**

Anhängekupplung für Kastenwagen Fiat Ducato X250/290
starr **Nr. 96117 429,—**
abnehmbar **Nr. 95266 545,—**

Ablaufrollen. Schützen vor Aufsetzen des Fahrzeugs am Rahmenheck, Auspuff oder Stoßstange. Voraussetzung zur Montage der Ablaufrollen ist eine tragfähige Unterkonstruktion.
Ablaufrollen universal hohe Ausführung **Nr. 96102 209,—**
Ablaufrollen universal flache Ausführung **Nr. 96116 189,—**

Elektrokabelsätze für alle SAWIKO-Produkte:

Elektrokabelsatz 13-polig für Fahrzeuge mit elektronischer Blinksteuerung
(z. B. Fiat Ducato 244, Iveco 2006 bis 2008, Renault Master) **Nr. 95957 145,—**

Elektrokabelsatz 13-polig für Fahrzeuge mit Daten Can-Bus
Fiat Ducato ab Modell 2006 **Nr. 97514 235,—**
Ford Transit ab 2006, Mercedes Sprinter ab 2006 **Nr. 96103 235,—**

Linnepe Anhängekupplungen für Reisemobile

Wer Urlaub mit dem Reisemobil macht, kann alles mitnehmen, was zum Hobby dazugehört. Passt die Ausrüstung nicht in die Staufächer, kann sie auch an den Haken genommen werden. So reisen Boot, Segelflugzeug, Jetski oder auch das Zweitauto einfach mit an den Urlaubsort.

Aufrüsten für schwere Lasten
An den meisten Reisemobilen lässt sich ohne Probleme eine Anhängekupplung nachrüsten. Wichtig sind neben einer ausreichenden Motorisierung die Anbringungsmöglichkeiten am Fahrgestell. Bei allen Reisemobilen ist der erste Schritt also ein Blick unter das Fahrzeug. Reisemobile bestehen in der Regel aus dem Fahrzeugchassis und einem aufgesetzten Aufbau. Reisemobilaufbauten sind fast immer über die Länge des Fahrgestells hinaus gebaut. Aus diesem Grund muss der Zwischenraum vom Chassisende zum Aufbauende mit einer Rahmenverlängerung überbrückt werden. An dieser Rahmenverlängerung wird dann eine AHK oder die Aufnahme für einen Lastenträger montiert. Ist bereits ab Werk eine nutzbare, aufrüstbare Rahmenverlängerung eingebaut, wird nur die passende Anhängekupplung benötigt. Unsere Spezialisten haben Zugriff auf eine umfangreiche Datenbank, in der wir fast alle Reisemobile aus europäischer Produktion aufgelistet haben. Damit lässt sich neben der passenden Anhängekupplung auch die passende Rahmenverlängerung ermitteln, falls noch keine montiert ist. Da Reisemobile aber individuell ausgestattet sind, kann es vorkommen, dass z. B. der Abwassertank versetzt, Stützen umgebaut oder Anbauteile umgerüstet werden müssen. Alle Linnepe-Anhängekupplungen werden aus Stahl hergestellt und KTL-beschichtet, sind somit dauerhaft vor Rost geschützt. Die KTL-Beschichtung (kathodische Tauchlackierung) ist ein wirksamer und langanhaltender Korrosionsschutz aus dem Automotivbereich, der kratzfest und beständig gegen Steinschlag und Salzwasser ist. Linnepe-Anhängekupplungen haben immer eine EG-Typengenehmigung und sind somit eintragungsfrei.

AHK richtig bestellen:
Modelljahr:
Chassishersteller:
Chassistyp:
Aufbauhersteller:
Aufbaumodell:
Typenschild der Rahmenverlängerung (wenn vorhanden):

Für AL-KO Chassis und alle tragfähigen Rahmenverlängerungen
Nr. 96597 579,—
Variable Universalkupplung für alle tragfähigen Rahmenverlängerungen
Nr. 95088 669,—
Für alle Standardchassis ohne tragfähige Rahmenverlängerung
Nr. 96599 909,—
Aufpreis abnehmbares Kugelsystem **Nr. 96601 169,—**
Anhängekupplung für Kastenwagen starr **Nr. 95691 365,—**
Anhängekupplung für Kastenwagen abnehmbar **Nr. 95693 479,—**

Linnepe Elektrokabelsätze:
E-Satz 13 Pol AFC universal Typ 230/244/280/290 **Nr. 95615 169,—**
E-Satz CAN Bus Typ X250/X290 (Eurochassis) **Nr. 95623 219,—**
E-Satz MB Sprinter **Nr. 96607 345,—**
E-Satz Kastenwagen **Nr. 96217 219,—**

1. Leiter für Kastenwagen 9 Stufen. Die Teleskopleiter bietet Ihnen einfachen und sicheren Zugang zu Ihrem Fahrzeugdach oder Dachträgersystem. Die Leiter kann mit dem Magnetbefestigungs-Set an der Fahrzeugseitenwand gesichert werden und an allen Seiten des Vans genutzt werden. Sicher und stabil auf allen Untergründen, Luftdrucksystem zum sicheren Einschieben der Leiter als Einklemmschutz, kompakte Größe zum einfachen Transport.
Lieferumfang: Teleskop-Leiter, Magnetbefestigungs-Set, vier Lackschutz-Sticker, Packtasche für Leiter und Magnetbefestigungs-Set. Maximale Tragkraft 150 kg. Abmessungen (BxHxT) geschlossen 49 x 75 x 7 cm, geöffnet 49 x 264 x 7 cm. Gewicht 8,1 kg.
Nr. 95448 389,—

2. Magnetbefestigungs-Set. Einfache Befestigung auf allen magnetischen Flächen. Befestigungsmöglichkeiten für den Thule Windscreen und Thule Organizer. Max. Beladung 10 kg. Abmessungen (BxHxT) 66 x 10 x 8 cm. Gewicht 1,2 kg. **Nr. 96653 154,—**

THULE Leitern. Verfügen über einen rutschfesten, geriffelten Auftritt (24 x 5 cm) und lassen sich leicht montieren. Eloxiertes oder pulverbeschichtetes Aluminium, Befestigungselemente aus Edelstahl.

3. Leiter Single 6 Stufen. Für Rückwandmontage. Länge 145 cm. Breite 30,5 cm. Abstand vom Heck des Fahrzeugs 14,5 cm. **Nr. 95565 259,—**

4. Leiter Van 4 Stufen. Für Rückwandmontage am Van. Länge 126 cm. Breite 31 cm. Abstand vom Heck des Fahrzeugs 14/29 cm. **Nr. 95566 239,—**

5. Leiter Single 5 Stufen. Zum Gebrauch im Fahrzeug. Länge 175 cm. Breite 30 cm. Stufenabstand 23 cm.
Nr. 95567 229,—

6. Leiter Double 10 Stufen. Einklappbare Doppelleiter für die Rückwandmontage. Länge geklappt 125 cm, ausgeklappt 245 cm. Breite 36 cm. Abstand vom Heck des Fahrzeugs 29 cm. **Nr. 95568 384,—**

Thule Leitern DELUXE. Praktische Leitern mit ovalen Holmen und 6 bzw. 11 Stufen. Die Doppelleiter ist klappbar. Dank des mitgelieferten Montagezubehörs sind sie sehr leicht anzubringen.

7. Leiter Deluxe 6 Stufen. Für Rückwandmontage. Länge 158 cm. Breite 30 cm. **Nr. 95436 299,—**

8. Leiter Deluxe 11 Stufen. Einklappbare Doppelleiter für die Rückwandmontage. Länge geklappt 158 cm, ausgeklappt 270 cm. Breite 30 cm.
Nr. 90728 469,—



FIAMMA



Heckleitern DELUXE. Robuste und leichte Außenleitern für Wohnmobile. Rohre aus eloxiertem Aluminium mit ø 30 mm, 2 mm Dicke. Trittbreite 28 cm, Außenmaße 35 cm, gemäß der UNI EN 131 Norm. Rutschfeste Stufen.

1. DELUXE 8. Mit 8 Stufen. Wird während der Fahrt zusammengeklappt. Gesamtlänge 247 cm, zusammengeklappt 126 cm. Gesamtbreite 46 cm. Tiefe 19 cm. Gewicht 5,5 kg. **Nr. 95579 336,—**

2. DELUXE 5D. Mit 10 Stufen. Wird während der Fahrt zusammengeklappt. Gesamtlänge 245 cm, zusammengeklappt 126 cm. Gesamtbreite 40 cm. Tiefe 19 cm. Gewicht 4,9 kg. **Nr. 95574 318,—**

3. DELUXE DJ DUCATO. Wird komplett mit dem Fixing-Bar Profil für eine sichere Befestigung an der Seite der Hecktüre verschraubt. Geeignet für Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer ab 2006 und Ford Transit mit doppelter Hecktür ab 2006 bis 2011. Kombinierbar mit Carry-Bike 200 DJ. Mit 6 Stufen. Länge 188 cm. Gesamtbreite 80 cm. Tiefe 15 cm. Gewicht 6,5 kg.

Aluminium eloxiert	**Nr. 92592**	**476,—**
Deep Black	**Nr. 97194**	**547,—**

DELUXE DJ H3. Geeignet für den Fiat Ducato H3. Mit 7 Stufen. Länge 202 cm. Gesamtbreite 80 cm. Tiefe 15 cm. Gewicht 6,9 kg.

Aluminium eloxiert	**Nr. 92479**	**488,—**
Deep Black	**Nr. 97195**	**571,—**

4. DELUXE DJ. Leiter-Plattform für Sprinter, Crafter und Transit. Spezielle Befestigungsstangen für jeden Fahrzeugtyp müssen separat erworben werden. 8 Stufen. Länge 272 cm, zusammengeklappt 166 cm. Gesamtbreite 70 cm. Tiefe 22 cm. Gewicht 5,5 kg.

Aluminium eloxiert	**Nr. 97641**	**319,—**
Deep Black	**Nr. 92233**	**374,—**

Kit Bars DELUXE DJ SPRINTER. Befestigungsstange Sprinter ab 2006 / Crafter 2006-2016. Gewicht 2,2 kg.

Aluminium eloxiert	**Nr. 97623**	**199,—**
Deep Black	**Nr. 92234**	**221,—**

Kit Bars DELUXE DJ CRAFTER. Befestigungsstange VW Crafter ab 2017. Gewicht 2,1 kg.

Aluminium eloxiert	**Nr. 97624**	**199,—**
Deep Black	**Nr. 92239**	**221,—**

Kit Bars DELUXE DJ TRANSIT. Befestigungsstange Transit ab 2014. Gewicht 2,0 kg.

Aluminium eloxiert	**Nr. 97625**	**199,—**
Deep Black	**Nr. 92287**	**221,—**

5. SAFE LADDER. Robuster, sicherer und abschließbarer Diebstahlschutz für die Heckleiter. Geeignet für doppelte und einzelne Stufen. Maße 23 x 78 cm. Gewicht 1,3 kg. **Nr. 95558 129,—**



1. Alu-Alkovenleiter TITTA. Abgerundete Sprossen für bequemen Halt und sicheren Stand. Befestigungshaken sorgen für eine sichere, robuste Verbindung mit dem Bettrahmen. Max. Traglast 100 kg. Breite 29 cm.
Länge 130 cm. Gewicht 1,60 kg.
Nr. 97773 115,—
Länge 150 cm. Gewicht 1,74 kg.
Nr. 91270 122,—
Länge 170 cm. Gewicht 2,00 kg.
Nr. 91271 139,—

2. Alu-Alkovenleiter TITTA LARGE-STEP. Extra breite, stufenförmige Sprossen für maximalen Komfort. Befestigungshaken sorgen für eine sichere, robuste Verbindung mit dem Bettrahmen. Max. Traglast 100 kg. Breite 29 cm.
Länge 130 cm. Gewicht 1,97 kg.
Nr. 97774 119,—
Länge 150 cm. Gewicht 2,37 kg.
Nr. 97775 129,—
Länge 170 cm. Gewicht 2,75 kg.
Nr. 97776 139,—

Ersatzteile für Alkovenleitern TITTA.
3. Wandhalterung Nr. 92498 5,95
4. Haken Nr. 92499 5,50
5. Fußkappe gerade Nr. 92508 5,50

Aluminiumleiter DELUXE. Aluminiumleitern von höchster Qualität für Hochbetten. Mit 15° Neigung, für den bequemen Einstieg ins Hochdach bzw. Alkovenbett. Serienmäßig mit oberen Einhängehaken, schnell und sicher einzuhängen. Innenmaße 28 cm. Außenmaße 35 cm. Erhältlich in zwei Ausführungen.
6. DELUXE 4B. Mit 4 Stufen. Länge 150 cm. Gewicht 2,4 kg. **Nr. 95608 155,—**
7. DELUXE 5B. Mit 5 Stufen. Länge 165 cm. Gewicht 2,6 kg. **Nr. 95609 171,—**

8. Alu-Teleskopleiter LADDY AIR. Teleskopierbare Aluminiumleiter mit luftunterstützter Soft Close-Technologie, die das Risiko von Fingerverletzungen ausschließt. Leicht zu transportieren und höhenverstellbar. Ausgestattet mit rutschfesten Gummischonern für mehr Sicherheit. Max. Traglast 150 kg. Abmessungen ausgezogen 293 x 47 x 8,4 cm, geschlossen 75 x 47 x 8,4 cm. Gewicht 7,5 kg.
Nr. 90725 167,—

9. Alu-Teleskopleiter LADDY ALCOVE AIR. Diese Aluminiumleiter wurde mit größter Sorgfalt hergestellt und verfügt über einzigartige, an die Neigung angepasste Stufen, die sich nahtlos an die Konturen Ihrer Füße anpassen und ein sicheres und schmerzfreies Steigen ermöglichen, selbst wenn Sie barfuß sind. Sie ermöglicht den mühelosen Zugang zu Dachzelten oder Etagenbetten und erleichtert wichtige Wartungs- und Reparaturarbeiten am Fahrzeug. Max. Traglast 150 kg. Abmessungen ausgezogen 210 x 36 x 6 cm, geschlossen 67 x 36 x 6 cm. Gewicht 4,5 kg. **Nr. 97777 127,—**

10. EuroCarry Leiter für Ducato-Jumper-Boxer ab Modelljahr 2006. 7-sprossige Leiter aus eloxiertem Aluminium, komplett vormontiert, vorgeformte Kennzeichenaussparung, Anbringung an der linken Hecktüre. Die lichte Weite der Sprossen beträgt 22 cm. Abmessungen (BxHxT) 83 x 210 x 20 cm. Gewicht 7 kg. Max. Zuladung 100 kg. **Nr. 95502 519,—**

alu·line

EuroCarry

1

1. EuroCarry Reling Adventure Roof. Einfache Montage an den am Fahrzeug vorhandenen Aufnahmepunkten, dadurch keine Bohrarbeiten am Dach notwendig. Ohne Planken, Markisenadapter und Querträger für Radstand 345 cm (Adventure Roof 300) oder 403,5 cm (Adventure Roof 360). Bei Anbau einer Markise der Thule Omnistor Serie 6 muss die Breite der Reling gekürzt werden.
Passend für Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer ab Baujahr 2006.
Breite 167 cm (Innenmaß ca. 160 cm). Farbe Schwarz.
Reling Adventure Roof 300. Länge 300 cm (Innenmaß 293 cm).
Nr. 91033 **1.259,—**
Reling Adventure Roof 360. Länge 360 cm (Innenmaß 353 cm).
Nr. 91037 **1.579,—**


2

Reling Adventure Roof 342. Ohne Planken, Markisenadapter und Querträger für Radstand 403,5 cm. Nur zu montieren bei bereits werksseitig montierten C-Profilschienen. Abmessungen 342 x 162 cm. Innenmaß 335 x 155 cm.
Passend für VW Crafter und MAN TGE. **Nr. 91194** **1.579,—**

2. EuroCarry Reling Adventure Roof 280. Inklusive vier Querträger, ohne Planken. Abmessungen ca. 280 x 145 cm. Innenmaß 273 x 138 cm. Farbe Schwarz.
Passend für VW T5 und VW T6. **Nr. 91182** **1.515,—**

3

3. EuroCarry Querträger. 2er Pack.
Querträger für Adventure Roof 300 und 360. Länge 160 cm.
Nr. 91052 **255,—**
Querträger für Adventure Roof 342. Länge 155 cm. **Nr. 91237** **255,—**
Querträger für Adventure Roof 280. Länge 127 cm. **Nr. 91185** **255,—**

4

4. Begehplanke für EuroCarry Adventure Roof. Pulverbeschichtet. Farbe Schwarz.
Planke für Adventure Roof 300. Länge 293 cm. **Nr. 97634** **135,—**
Planke für Adventure Roof 360. Länge 353 cm. **Nr. 91050** **145,—**
Planke für Adventure Roof 342. Länge 335 cm. **Nr. 91197** **135,—**
Planke für Adventure Roof 280. Länge 273 cm. **Nr. 91044** **135,—**

5

5. Eurocarry Reserveradhalter. Für Reserveräder mit Lochkreis 118 - 130 mm, passend für Fahrradträger Adventure Rack und Reling Adventure Roof Reserveradhalter. (Querstreben erforderlich). Abmessungen (BxHxT) 75 x 38 x 20 cm.
Gewicht 4 kg. **Nr. 90991** **499,—**

6

6. Eurocarry Surf-Kit. Surfbrettträger aus gehärtetem, gummiummanteltem Stahl. Der Mastaufnehmer besteht aus eloxierten Aluminium- und schwarzen Gummi-Komponenten. Passend für Fahrradträger Adventure Rack, Reling Adventure Roof und Eurocarry Reling. Lieferumfang: Surfbretthalter, 2 Spanngurte, 2 Mastaufnehmer (bis ø 45 mm) mit Spannriemen, Montagematerial. Gewicht 3 kg. (Ausleger und Querstreben erforderlich) **Nr. 91005** **245,—**

7

7. Eurocarry Gepäckbox. Solide Ausführung aus Aluminium-Riffelblech, pulverbeschichtet, abschließbar durch 2 Schlösser, schwarz. Mit Montagematerial.
Abmessungen 105 x 32,5 x 24 cm. Gewicht 7,8 kg. **Nr. 91025** **905,—**

8

8. EuroCarry Reling für Ducato-Jumper-Boxer ab Modelljahr 2006. Einfache Montage, keine Bohrarbeiten am Dach. Die Reling wird an die serienmäßig vorhandenen Aufnahmepunkte des Fahrzeugdaches angebracht. Die Stützfüße der Dachreling in Fahrtrichtung rechts sind zugleich Aufnahmepunkte für eine THULE OMNISTOR Markise Serie 6. Hochwertige eloxierte Aluminiumreling, 2 x 3 Stützfüße und 4 Querträger. Abmessungen (LxBxH) 370 x 143,5 x 12 cm.
Gewicht 16 kg. Verteilte Tragkraft 100 kg. **Nr. 95501** **1.019,—**

EuroCarry Querträger. Der Querträger wird stufenlos in die durchgehende Nut der EuroCarry Reling eingeschoben. Mehrere EuroCarry Querträger schaffen ein komplettes Traversensystem auf dem Dach. 2 Stück eloxierte Aluminiumprofile mit Montagematerial, Länge 138,5 cm. **Nr. 95491** **199,—**

EuroCarry Relingverlängerung. Von Fahrzeuglänge 599 cm auf 636 cm (Ducato Maxi). Lieferumfang: 2 Stück eloxierte Aluminium-Relingholme, 2 Stück Inlets, 8 Stück selbstschneidende Blechschrauben. **Nr. 95149** **44,50**


9

9. EuroCarry Begehplanke. Kann an der EuroCarry Reling mit Querträgersystem angebracht werden. Lieferumfang: 1 Begehplanke 250 cm lang, 25 cm breit aus Aluminium-Riffelblech, rutschhemmend, 8 Nutensteine M 6 mit Schraube M 6.
Abmessungen 250 x 25 x 1,8 cm. **Nr. 95489** **279,—**



FIAMMA
home is everywhere





Roof Rail Ducato Deep Black





1. Fixing-Bar Pro L. 240 cm lange Tragestange aus extrudiertem Aluminium, auf Wunsch kürzbar. Lieferumfang: Profil mit 2 Befestigungselementen, weiß lackiert. Gewicht 1,5 kg. **Nr. 95524 78,95**

2. Roof Rail. Dachreling, leicht anzubringen. Endstücke aus Druckgussaluminium. Rohre aus eloxiertem Aluminium, an welche die Fixing-Bar Rail angebracht werden können. Länge 300 cm, leicht auf die gewünschte Länge kürzbar. Komplett mit Stützhalterungen. Gewicht 4,7 kg. **Nr. 95503 293,—**

Fixing-Bar Rail. Tragestangen aus eloxiertem Aluminium. In Verbindung mit dem ROOF-RAIL schaffen Sie sich eine formschöne Dachreling, ohne am Fahrzeug bohren zu müssen. Leicht kürzbar. 2 Tragestangen (245 cm lang) mit je 2 Befestigungsblöcken. Gewicht 3,4 kg. **Nr. 92854 212,—**

3. Roof Rail Ducato. Spezielles Dachträgersystem für den Fiat Ducato ab Bj. 2006. Montage auf den Originalpunkten ohne Bohrung. Inklusive vier Fixing-Bar Rail. Mit den mitgelieferten Adaptern (F65S) wird die Markise auf der rechten Seite, in Fahrtrichtung gesehen, auf den Montagepunkten des serienmäßigen Hochdaches montiert.
Geeignet für Ducato mit Hochdach H2 in den Längen L1, L2 und L3. Gewicht 12 kg.
Roof Rail Ducato Aluminium **Nr. 95516 802,—**
Roof Rail Ducato Deep Black **Nr. 90466 957,—**
Roof Rail Ducato Maxi XL Aluminium. Geeignet für Ducato mit Hochdach H2 in der Länge L4. Gewicht 13,5 kg. **Nr. 95553 947,—**
Roof Rail Ducato H3 Aluminium. Geeignet für Ducato mit Hochdach H3 in den Längen L3 und L4. Gewicht 14,2 kg. **Nr. 95482 979,—**

4. Kit Roof Rail Ducato Extra. Zusätzliche Halterungen für Roof Rail Ducato Maxi XL. Gewicht 1 kg. **Nr. 95483 139,—**

Kit Roof Rail Ducato Cover. Optionales Zubehör-Kit für die Abdeckung der Montagehalterungen (3 St.). Für linke Seite, rechte Seite und kombinierbar mit dem Roof Rail Ducato Extra. Farbe schwarz. Gewicht je 0,1 kg.
Kit Roof Rail Ducato Cover Left **Nr. 90468 9,40**
Kit Roof Rail Ducato Cover Right **Nr. 90470 9,40**
Kit Roof Rail Ducato Extra Cover. Abdeckungen für Halterungsbügel, die mit dem Kit Roof Rail Ducato Extra (1 St.) kombiniert werden. Gewicht 0,1 kg.
Nr. 90471 9,40

5. Roller Roof Rail. Rolle zum einfachen Beladen. Erleichert das Aufladen von Kanu, Kajak oder anderen Gegenständen von hinten auf das Fahrzeug. Einfach zu kombinieren mit Roof Rail Ducato, Roof Rail Ducato Maxi XL und allen im Handel erhältlichen Dachgepäckträgern, ausgenommen die mit runden Profilen. Nicht für Fahrzeuge mit Rückfahrkamera geeignet. Gewicht 1,5 kg. **Nr. 95659 175,—**

Dachträgersystem Thule SmartClamp System

Einfach anzubringende Dachträger-Basisschienen für Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper ab Baujahr 2006.
Die Flexibilität des Dachträgersystems wird durch eine Reihe von wertvollen Zubehörartikeln erreicht. Es ist mit Funktionen ausgestattet, die es möglich machen Ihr Dach ganzjährig für verschiedene Aktivitäten sinnvoll und optimiert zu nutzen.
Thule SmartClamp System
Einfache Montage, ohne zusätzliche Bohrungen, durch Befestigung der Smart Clamps an den bestehenden Befestigungspunkten des Vans. Die beiden Basisschienen werden auf dem Fahrzeugdach verklebt und mit den Smart Clamps gesichert, um sich perfekt mit dem Fahrzeugdach zu verbinden.
Thule ProBar Flex
Auf den beiden Basisschienen aus stabilem Aluminium können zwei (oder mehr) Lastenträger flexibel positioniert werden, die die Montage von Thule ProBar Dachzubehör ermöglichen. Man kann die Beladung optimal an die Position von Dachaufbauten anpassen. Das Lastenträger-Set ist mit einem Schlüssel abschließbar um Diebstahl zu verhindern. Erhältlich in 2 verschiedenen Höhen.
Markisenadapter
Mit oder ohne Dachträger, der Thule Markisenadapter kann einfach ohne bohren auf dem Dach montiert werden. Die Adapterabdeckungen auf beiden Seiten bieten eine vollständige Integration mit der Fahrzeugkontur.

1. Thule SmartClamp System. Einfach anzubringende Dachträger-Basisschienen für Vans. Geeignet für Ducato-, Jumper- und Boxer-Vans ab Baujahr 2006. Einfache Montage ohne Bohren durch Befestigung der SmartClamps an den Befestigungspunkten des Vans. Die Basisschienen werden auf dem Fahrzeugdach verklebt und mit den SmartClamps verbunden.
Set bestehend aus 2 Basisschienen und SmartClamps.
Thule SmartClamp System L2H2. Geeignet für Fahrzeuggröße L2H2 (Länge 5,4 m). Max. Zuladung 150 kg. Gewicht 9 kg. Schienenlänge 2,83 m. SmartClamps 6.
Nr. 90472 469,—
Thule SmartClamp System L3H2. Geeignet für Fahrzeuggröße L3H2 (Länge 6 m). Max. Zuladung 200 kg. Gewicht 11 kg. Schienenlänge 3,44 m. SmartClamps 8.
Nr. 97130 539,—
Thule SmartClamp System L4H2. Geeignet für Fahrzeuggröße L3H2 (Länge 6,4 m). Max. Zuladung 200 kg. Gewicht 12 kg. Schienenlänge 3,78 m. SmartClamps 8.
Nr. 90474 549,—
2. Thule SmartClamp System Markisen-Set. Set bestehend aus Dachträger-Basisschienen und Adaptern für die Montage einer Thule Omnistor 6300. Geeignet für Ducato-, Jumper- und Boxer-Vans ab Baujahr 2006.
Thule SmartClamp System L2H2 TO 6300. Markisenlänge 3,25 m. **Nr. 97262 429,—**
Thule SmartClamp System L3H2 TO 6300. Markisenlänge 3,75 m. **Nr. 93945 469,—**
Thule SmartClamp System L4H2 TO 6300. Markisenlänge 4 m. **Nr. 97310 479,—**

3. Thule SmartClamp System Short. Geeignet für H2 Ducato | Jumper | Boxer | Movano ab Baujahr 2022. Set bestehend aus 2 Basisschienen (Länge 1,64 m) und 4 SmartClamps. Max. Zuladung 100 kg.
Nr. 97553 399,—

Thule ProBar Flex. Lastenträger-Set für Vans, das die Montage von Thule Dachzubehör ermöglicht. Flexible Position der Lastenträger auf den Basisschienen, um Hindernissen auf dem Dach auszuweichen. Set mit zwei Lastenträgern zur Befestigung an den Basisschienen. Kompatibel mit dem Thule SmartClamp-System auf dem Fahrzeugdach. Abschließbar zum Schutz vor Diebstahl. In zwei verschiedenen Höhen erhältlich. Maximale Belastbarkeit von 75 kg pro Lastenträger-Set. Länge 1,50 m.
4. Thule ProBar Flex Hoch.
Höhe (zwischen Lastenträger und Dach) 13 cm.
Gewicht 8,3 kg. **Nr. 93946 409,—**
5. Thule ProBar Flex Niedrig.
Höhe (zwischen Lastenträger und Dach) 10 cm.
Gewicht 7,9 kg. **Nr. 90475 409,—**

6. Dachreling Roof Rail Deluxe. Dachreling mit Ovalprofil. Standardlänge 3 m, leicht auf die gewünschte Länge zu kürzen. Max. Tragkraft 70 kg. Die Abschlüsse und Stützen sind mit Kunststoffkappen versehen.
Weiß lackiert **Nr. 95462 239,—**
Aluminium eloxiert **Nr. 95463 239,—**

Querträger für Dachreling Roof Rail Deluxe. 2 Stück. Aus eloxiertem Aluminium in einer Standardlänge von 2,5 m. Leicht zu kürzen. **Nr. 95464 239,—**

Dachträgersystem

1. Thule Fixpoint Evo. Einfach zu (de-)installierendes Dachträger-Set. Erhältlich in 2 Höhen + optionales Erhöhungsset. Ergonomischer Drehmomentbegrenzer zeigt an, wenn der Träger sicher ist. Wird mit Thule One-Key-Schlössern an Ihrem Fahrzeug befestigt. ProBar und Dachträgerfüße können einfach abgenommen werden. Set enthält 2 Thule ProBar 1,5 m, 4 x Fixpoint Evo Foot, 4 x Fixpoint Evo Kit, 4 x Fixpoint Evo Kit Cover, 1 Drehmomentschlüssel, 1 x One-Key Schloss-Set (4 Stück).
Fixpoint Evo Low. Für VW California.
Nr. 97602 **414,—**
Fixpoint Evo Ford Transit H3. **Nr. 97603** **414,—**

Thule Kit Cover. Ermöglicht es, das fahrzeugspezifische Kit auf dem Auto installiert zu lassen.
Nr. 97605 **18,95**

2. Thule Hullavator Pro. Dieser Kajakträger mit Lift-Assistenz-Funktion kann einfach auf dem Lastenträger-Set Thule ProBar Flex - Hoch montiert werden. Gasdruckfedern reduzieren das Gewicht beim Anheben und Absenken um bis zu 18 kg. Doppelt ausklappbare Arme senken das Kajak um bis zu 1 m. Aufbau aus Aluminium und doppelt beschichtetem Stahl bietet Korrosionsbeständigkeit und längere Produktlebensdauer. Inklusive Thule QuickDraw Spanngurte für den Transport von 1 Kajak. Maximale Zuladung 35 kg. Maße 89,7 x 15,2 x 42,3 cm. Gewicht 17,5 kg. **Nr. 92314** **904,—**

3. Thule Hull-a-Port Aero. Innovativer Kajakhalter, der Sicherheit, Stil und Benutzerfreundlichkeit bietet, sowie sich nahtlos in die Thule Dachträgersysteme integrieren lässt. Schnelles Auf- und Zusammenklappen durch praktischen Griff vorne. Die widerstandsfähige und weiche Gummipolsterung schützt das Kajak beim Transport. Einfache Handhabung der Spanngurte beim Befestigen des Kajaks durch StrapCatch. Diebstahlsicheres Design befestigt Träger sicher an Laststreben (Schlösser inklusive). Maximale Zuladung 34 kg. Maße 46 x 20 x 44 cm. Gewicht 6,9 kg. **Nr. 92321** **349,—**

4. Thule DockGrip. Ein vielseitiger Träger für den horizontalen Kajaktransport mit großen, gepolsterten und flexiblen Auflagen. Einfache Sicherung durch Spanngurte mit Schnallenschutz. Inklusive T-Nut-Befestigung. Zur Aufnahme von Kajaks und SUP-Boards bis 90 cm Breite und einem Gewicht von bis zu 40 kg. Maße 20 x 10 x 20 cm. Gewicht 3,1 kg.
Nr. 92329 **222,—**

5. Thule Portage. Leicht zu beladender, sicherer Träger für Kanus mit abgerundeten Seiten. Weiche, wetterfeste Basispolsterung schützt Ihr Kanu während der Fahrt. Starke, widerstandsfähige Spanngurte mit Schnallenschutz schützen Fahrzeug und Kanu vor Kratzern. Einfache Sicherung des Kanus während des Transports durch Quick Draw Spanngurte mit Karabiner und Ratschenfunktion. Maximale Zuladung 45 kg. Maße 8,8 x 15,2 x 5,8 cm. Gewicht 19 kg.
Nr. 92349 **151,—**

6. Thule SUP Taxi XT. Dieser herausragende SUP-Träger sorgt für maximale Sicherheit und lässt sich dank Teleskop-Design dabei individuell anpassen sowie einfach montieren. Geeignet für Boards mit einer Breite von 70 bis 86 cm. Stahlverstärkte Sicherheitsgurte, ein doppelter Schließmechanismus und eine weiche, wetterfeste Polsterung sorgen für beste Sicherheit Ihrer Boards. Maximale Zuladung 25 kg. Maße 86/120 x 17 x 16 cm. Gewicht 7,6 kg.
Nr. 92398 **404,—**

7. Thule SnowPack. Schlanker, aerodynamischer Skiträger für alle Arten von Skiern und Snowboards. Der Träger lässt sich auch mit Handschuhen leicht öffnen und schließen. Inklusive Erhöhungsfüßen, mit denen sich der Halter höher setzen lässt. Lässt sich direkt in den T-Nuten der Grundträger montieren.
Für 4 Skier/1 Snowboard. Maße 37 x 7 x 10 cm. Breite Auflagefläche 25 cm. **Nr. 92399** **202,—**
Für 8 Skier/2 Snowboards. Maße 62 x 7 x 10 cm. Breite Auflagefläche 50 cm. **Nr. 92455** **222,—**
Für 12 Skier/4 Snowboards. Maße 87 x 7 x 10 cm. Breite Auflagefläche 75 cm. **Nr. 92457** **271,—**

8. Thule SkiClick. Praktischer und platzsparender Träger für Langlaufskier. Innovative 3-in-1-Lösung: ein Skiträger mit Skihalter und Wandmontagefunktion. Minimaler Luftwiderstand für geringeren Kraftstoffverbrauch. Mit Sicherheitsschloss. Kann an einer Wand oder einem Dachträger befestigt werden. Passt an allen Thule Lastenträgertraversen. Das dünne Material lässt sich bei Nichtgebrauch flach zusammenlegen. Für 1 Paar Ski. Maximale Zuladung 7 kg. Maße 11 x 9 x 9 cm. Gewicht 0,4 kg.
Nr. 92500 **68,95**

Ultra-Box Dach- und Heckboxen









Ultra-Box Dachboxen
Die geräumigen Dachboxen für Reisemobile – mit Aluminiumrahmen und wasserfesten Dichtungen Die klassischen Boxen für Reisemobile aus ABS-Plus-Kunststoff. Stoß- und wetterfest, mit dickschichtigem UV-Schutz und somit sehr alterungsbeständig. Befestigungsstangen und Scharniere sind aus rostfreiem Edelstahl. Komplett mit Befestigungskit.

Beschreibung	Volumen	Abmessungen außen	Abmessungen innen	Gewicht	Nr.	Preis
Ultra-Box 2	400 l	120 x 91 x 42 cm	107,5 x 77,5 x 37,5 cm	13 kg	**93180**	**703,—**
Ultra-Box 3	520 l	170 x 91 x 42 cm	155 x 77,5 x 37,5 cm	17 kg	**93186**	**913,—**

FIAMMA
home is everywhere







Ultra-Box Heckboxen
Die ideale Stauraumlösung - Gepäckboxen aus hochwertigem ABS-PLUS-Material. Stoßfest und witterungsbeständig, mit spezieller UV-Beschichtung. Serienmäßig mit Scharnieren aus Edelstahl und leichten Profilen aus Aluminium. Montage auf Carry-Bike mit beiliegendem Montagekit. Mit elastischem Netz im Inneren zum Festhalten des Gepäcks. Das zulässige Gesamtgewicht des Fahrradträgers darf nicht überschritten werden.

Beschreibung	Volumen	Abmessungen außen	Abmessungen innen	Gewicht	Nr.	Preis
Ultra-Box 320	320 l	100 x 53 x 70 cm	88,5 x 46 x 62 cm	12 kg	**93188**	**599,—**
Ultra-Box 360	360 l	147 x 38 x 68 cm	133,5 x 30 x 58 cm	14 kg	**93181**	**677,—**
Ultra-Box 500	500 l	147 x 53 x 70 cm	133,5 x 46 x 62 cm	17 kg	**93184**	**772,—**

Deichselbox

Hochwertige Aufbewahrungsbox für Werkzeuge, Spanngurte, Netze und andere Kleinteile.

- Hervorragende mechanische Beständigkeit und Schlagfestigkeit auch bei extremen Temperaturen
- Geeignet für fast alle Anhänger mit V-Deichsel, sowie Vierkant-Rohr-Deichsel
- Inklusive Befestigungssatz
- Abschließbar
- Volumen ca. 23 l
- Außenmaße (LxBxH) 56 x 25 x 27 cm
- Innenmaße (LxBxH) 48 x 18 x 24 cm
- Max. Belastung 30 kg
- Gewicht 3,75 kg

Nr. 97216 **84,95**



1

THULE SWEDEN

1. THULE Load Net. Zur Sicherung der Last in Thule Gepäckkörben. Zehn bewegliche Haken für die einfache Befestigung an Thule Gepäckkörben.

Größe 80 x 80 cm	**Nr. 90893**	**48,95**
Größe 130 x 90 cm	**Nr. 90894**	**58,95**

2. Tritthilfe zum Einhängen in Fahrzeugtüren. Geeignet für jede Art von Fahrzeugen zum Beladen von Dachboxen oder Fahrraddachträgern. Die Tritthilfe wird einfach an der Innenseite der offenen Türe eingehängt. So gewinnen Sie eine weitere Tritthöhe von ca. 50 cm. Mit Anti-Rutsch-Profil für sicheren Halt. Die Tritthilfe kann aufgrund der Stahlspitze an der Vorderseite auch als Sicherheitshammer verwendet werden. Aus Aluminium. Max. Traglast 200 kg. Abmessungen (LxBxH) 15 x 7,5 x 8,5 cm. Gewicht 0,9 kg. **Nr. 93118** **14,50**

2







Ratschen-Spanngurte. Zur Ladungssicherung, mit Ratsche und J-Haken.

1. Spanngurt 1.000 kg. Zurrkraft (LC) 500 kg. Größe ca. 6 m x 38 mm. **Nr. 95081** **11,95**

2. Spanngurt 3.000 kg. Zurrkraft (LC) 1.500 kg. Größe ca. 8 m x 38 mm. **Nr. 90715** **15,95**

3. Spanngurt 5.000 kg. Zurrkraft (LC) 2.500 kg. Größe ca. 4 m x 50 mm. **Nr. 95083** **24,95**

4. Spanngurt 5.000 kg. Zurrkraft (LC) 2.500 kg. Größe ca. 8 m x 50 mm. **Nr. 90718** **25,50**

5. Motorrad-Verzurrsystem. Set zur Fixierung von Motorrädern auf Anhängern. Bestehend aus: 2 x Spanngurte mit Ratsche und J-Haken (integrierte Lenkerschlaufen, Lenker-/Tankschoner, verstellbar), max. Zugkraft 1.300 kg, ca. 3,5 m x 25 mm, 1 x Spanngurt mit Klemmverschluss, max. Zugkraft 250 kg, ca. 2,5 m x 25 mm. In praktischer Aufbewahrungstasche. **Nr. 95084** **20,95**

6. Gepäckspanner Extra Stark. Länge 80 cm. 2er Set. **Nr. 95262** **4,15**

7. Gepäckspanner. Länge 150 cm, ø 10 mm. 2er Set. **Nr. 90697** **6,30**

8. Gepäckspinne 80 cm. Länge 80 cm, 8-armig. **Nr. 95263** **4,95**

9. Expanderkabel. Mit bunter Poly-Umflechtung, beidseitig mit Stahlhaken, farblich sortiert. 2er Set.
Länge 40 cm **Nr. 18846** **4,95**
Länge 80 cm **Nr. 18847** **6,95**
Länge 120 cm **Nr. 18848** **8,95**

10. Expanderkabel 100 cm. Beidseitig mit Stahlhaken. Länge 100 cm. 2er Set. **Nr. 97554** **3,95**

11. Schnellverriegelungszurrgurt-Set. 5-teiliges Set bestehend aus 2 Expanderkabeln 60 cm, 1 Abspanngurt 500 cm und 2 Abspanngurten 250 cm. Inklusive praktischer Kunststoffbox. **Nr. 97555** **10,95**

12. Verzurrgurt. Schnellverschluss für schnelles, sicheres Spannen. Länge 300 cm, 25 mm breit. **Nr. 18886** **5,80**

13. Verzurrgurt. Zurrkraft (LC) 200 kg. Länge 500 cm, 25 mm breit. Farbe Blau. Material Polyester. **Nr. 18887** **9,60**

14. Verzurrgurt mit Ratsche. Zurrkraft (LC) 500 kg. Länge 500 cm, 25 mm breit. Farbe Blau. **Nr. 90727** **12,50**



Garage-Bars. Die Garage Bars sind zwei Multifunktionsleisten aus eloxiertem Aluminium, die an den Garagenwänden oder am Boden angebracht werden. Alle Ausführungen werden paarweise und mit Abdeckkappen geliefert.

1. Garage-Bars. Zwei eloxierte Alu-Schienen, die an der Wand oder am Boden befestigt werden. Mit 10 verschiebbaren Ösen Kit Eye, 2 roten Endkappen und Befestigungsschrauben. Abmessungen 200 x 4 x 2,5 cm. Gewicht 3,1 kg.
Nr. 92474 **137,—**

2. Kit Eye. 2er-Set. **Nr. 92475** **11,50**

3. Garage-Bars Premium 200. Zwei eloxierte Aluminiumprofile. Inklusive 8 Ösen Eye Premium/Corner, Schrauben und Abdeckkappen. Abmessungen 200 x 6,6 x 1,3 cm. Gewicht 4,8 kg.
Nr. 92899 **211,—**

4. Garage-Bars Corner. Zwei eloxierte Aluminium-Eckprofile. Inklusive 8 Ösen Eye Premium/Corner, Schrauben und Abdeckkappen. Abmessungen 200 x 5 x 5 cm. Gewicht 4,8 kg.
Nr. 92054 **211,—**

5. Kit Eye Premium/Corner. 2er Set.
Nr. 92055 **11,95**

6. Kit Square Plates. Haken aus Edelstahl zur Befestigung am Boden oder an der Wand. Abmessungen 3,5 x 2 x 2 cm. 4er Set.
Nr. 92476 **21,95**

1. Krampe. Für Gurte, Riemen, Haken usw. Stahl, verzinkt, Steglänge 25 - 30 mm. Abmessungen (HxBxT) 10 x 48/70 x 20 mm. **Nr. 95127** **3,95**

2. Riemenkrampen. Zur Befestigung von Planen, Netzen, etc. an einem KFZ-Anhänger. Metall mit Zinküberzug. Gesamtlänge 70 mm, Gesamthöhe 15 mm, Materialstärke 5 mm. 4er Set.
Nr. 96942 **6,30**

3. SAWIKO-Zurrschienen-Set. Alu-Zurrschienen (200 x 5 x 1,15 cm) um Ladung bzw. Fahrräder in der Heckgarage sicher zu befestigen. Durch die universell verstellbaren Zurrösen (durch Druckbetätigung) lassen sich so ziemlich alle sperrigen Gegenstände in der Heckgarage befestigen. Set bestehend aus: 2 x Zurrschienen, 4 x Endstücke, 4 x Zurrösen und 2 x Spanngurt. **Nr. 94824** **169,—**

4. Druckverstellbare Zugöse. Durch ein leichtes Herunterdrücken lässt sich die Zurröse spielend in die gewünschte Position bringen. **Nr. 95087** **12,95**

5. Zurrschiene. Zurrschienen um Ladung bzw. Fahrräder in der Heckgarage sicher zu befestigen. Zum Aufsetzen an die Fahrzeugwand oder den Fahrzeugboden.
Länge 60 cm **Nr. 90733** **9,10**
Länge 100 cm **Nr. 90736** **39,50**

6. Zurröse für Zurrschiene. Aus Metall, rund.
Nr. 90762 **7,30**

7. Zurrschienen-Set. 6-teiliges Set bestehend aus 2 x Zurrschienen 60 cm lang und 4 x Zurrösen, inklusive Schrauben. **Nr. 97266** **52,50**

8. Garage Bar Ringöse. Erweiterungsset für Zurrschiene. 2er Set. **Nr. 92534** **8,95**

GOLDSCHMITT . . . Fahrwerkstechnik vom Feinsten

GOLDSCHMITT Alufelgen

Es sind nicht nur die optischen Aspekte, sondern vor allem die technischen Finessen, auf die es bei einer hochwertigen Aluminiumfelge ankommt. Denn im Vergleich zur herkömmlichen Pkw-Variante müssen Felgen für Reisemobile eine wesentlich höhere Tragkraft aufweisen. Diese Aufgabe erfüllen Aluminiumfelgen von Goldschmitt mit Bravour. Die Felgen der GSM- und GSH-Serie überzeugen durch ihre Qualität, ihr Design und nicht zuletzt durch ihre enorme Tragfähigkeit, die sie auch für die Auflastung vieler Fahrzeuge prädestinieren. Darüber hinaus werden alle Goldschmitt-Felgen mit einer salzresistenten Spezialbeschichtung behandelt, die einen uneingeschränkten Winterbetrieb ermöglichen. Diese innovative Lackier- und Beschichtungstechnik, die auch von Automobilherstellern der Oberklasse verwendet wird, sorgt für einen sorgenfreien Langzeitbetrieb – egal in welcher Jahreszeit.

1. Alufelge GSM4 - 6,5 x 16".
Passend für Fiat Ducato Typ X250/290 (35-40 Heavy), Felgengröße 6,5 x 16", Lochkreis 5 x 130 mm, Einpresstiefe 68 mm, Tragfähigkeit 1.350 kg.
Pro Stück.

Anthracite Polished Matt	**Nr. 96796**	**235,—**
Dark Chrome	**Nr. 96797**	**235,—**

2. Alufelge GSM6 Anthracite Polished Glossy 6,5 x 16".
Diese Felge ist für den Wintereinsatz geeignet.
Passend für Fiat Ducato Typ X250/290 (35-40 Heavy), Felgengröße 6,5 x 16", Lochkreis 5 x 130 mm, Einpresstiefe 52 mm, Tragfähigkeit 1.450 kg.
Pro Stück. **Nr. 90737** **235,—**

3. Alufelge GSM8 Anthracite Polished Glossy 6 x 16".
Diese Felge ist für den Wintereinsatz geeignet.

Passend für Fiat Ducato Typ X250/290 (30-35 Light), Felgengröße 6,0 x 16", Lochkreis 5 x 118 mm, Einpresstiefe 68 mm, Tragfähigkeit 1.200 kg.
Pro Stück. **Nr. 96798** **235,—**

Passend für Fiat Ducato Typ X250/290 (35-40 Heavy), Felgengröße 6,0 x 16", Lochkreis 5 x 130 mm, Einpresstiefe 68 mm, Tragfähigkeit 1.350 kg.
Pro Stück. **Nr. 96799** **235,—**

4. Alufelge GSH9 Black Polished Matt 7,5 x 18".
Diese Felge ist für den Wintereinsatz geeignet.

Passend für Fiat Ducato Typ X250/290 (30-35 Light), Felgengröße 7,5 x 18", Lochkreis 5 x 118 mm, Einpresstiefe 60 mm, Tragfähigkeit 1.350 kg.
Pro Stück **Nr. 98177** **305,—**

Passend für Fiat Ducato Typ X250/290 (35-40 Heavy), Felgengröße 7,5 x 18“, Lochkreis 5 x 130 mm, Einpresstiefe 58 mm, Tragfähigkeit 1.350 kg.
Pro Stück **Nr. 98160** **305,—**

Felgen-Schraubensatz Fiat Ducato 230/244.
Für alle GSH/GSM-Felgen für Fiat Ducato 230/244 muss pro Felge ein Spezial-Schraubensatz bestellt werden. **Nr. 95627** **17,95**

5. Alufelge GSM10 Anthracite Polished Glossy 6,5 x 16"
Diese Felge ist für den Wintereinsatz geeignet.
Passend für MB Sprinter W907 ab Bj. 2006 (nur in Verbindung mit Radschrauben Nr. 98289), Felgengröße 6,5 x 16", Lochkreis 6 x 130 mm, Einpresstiefe 62 mm, Tragfähigkeit 1.350 kg.
Pro Stück **Nr. 98178** **255,—**
Radschraube MB Sprinter W907. Zur Montage der GSM10 an MB Sprinter W907 ab 2006 erforderlich.
Pro Stück **Nr. 98289** **2,65**

1

Alufelge GSM4
Anthracite Polished Matt

1

Alufelge GSM4
Dark Chrome

2

Alufelge GSM6
Anthracite Polished Glossy

3

Alufelge GSM8
Anthracite Polished Glossy

4

Alufelge GSH9
Black Polished Matt

5

Alufelge GSM10
Anthracite Polished Glossy

GOLDSCHMITT . . . Fahrwerkstechnik vom Feinsten

SoftTouch-Bedienteil für Fiat Ducato X250/X290

1. Zusatzluftfedern für die Hinterachse. Zusatzluftfedern von GOLDSCHMITT werden zwischen Fahrzeugrahmen und Achse montiert, verstärken und ergänzen die serienmäßige Stahlfeder. Die qualitativ hochwertigen Luftbälge gleichen Beladungsdifferenzen aus, verbessern die Fahreigenschaften und sorgen, wenn notwendig, für eine Anhebung des Fahrzeughecks.
Exklusiv für den Fiat Ducato ab Modelljahr 2006 gibt es ein sowohl optisch als auch technisch überarbeitetes Bedienelement. Vorstehende Schalter werden durch eine homogene Soft-Touch-Folie ersetzt, deren Druckpunkte sich jetzt noch komfortabler und zuverlässiger betätigen lassen. Durch die moderne Optik und die passgenaue Integration im Armaturenbereich fügt sich das SoftTouch-Bedienteil noch besser in das Gesamtbild hochwertiger Reisemobile und Transporter ein. Das SoftTouch-Bedienteil beinhaltet zwei Manometer mit LED-Beleuchtung und integriertem Druckschalter.

Lieferumfang: Faltenbälge, Halterkonsolen, 12 Volt-Kompressor (Medium), Montagematerial, technische Dokumentation.

Euro-Chassis X250/X290/Serie 8, Modell ab 2006, für Fahrzeuge ohne elektrischer Parkbremse geeignet. Inklusive Kompressorhalteblech mit Silent-Lagern.
2-Kreis-Zusatzluftfedersystem für die Hinterachse, 6", fahrzeugspezifisches Bedienteil ohne LED-Beleuchtung. **Nr. 95473 1.055,—**
2-Kreis-Zusatzluftfedersystem für die Hinterachse, 6", fahrzeugspezifisches Folienbedienteil „SoftTouch". **Nr. 90841 1.135,—**
2-Kreis-Zusatzluftfedersystem für die Hinterachse, 8", fahrzeugspezifisches Bedienteil ohne LED-Beleuchtung. **Nr. 95484 1.155,—**
2-Kreis-Zusatzluftfedersystem für die Hinterachse, 8", fahrzeugspezifisches Folienbedienteil „SoftTouch". **Nr. 90845 1.235,—**

Euro-Chassis X250/X290/Serie 8, Modell ab 2006, für Fahrzeuge mit elektrischer Parkbremse geeignet.
2-Kreis-Zusatzluftfedersystem für die Hinterachse, 6", fahrzeugspezifisches Bedienteil ohne LED-Beleuchtung. **Nr. 96260 1.055,—**
2-Kreis-Zusatzluftfedersystem für die Hinterachse, 8", fahrzeugspezifisches Bedienteil ohne LED-Beleuchtung. **Nr. 96270 1.155,—**

Ford Transit Bj. 2014-2019, mit Frontantrieb und Einzelbereifung, 2-Kreis-Zusatzluftfedersystem für die Hinterachse, 8", fahrzeugspezifisches Bedienteil ohne LED-Beleuchtung. **Nr. 98286 1.329,—**

Ford Transit ab Bj. 2019, mit Frontantrieb und Einzelbereifung, 2-Kreis-Zusatzluftfedersystem für die Hinterachse, 8", fahrzeugspezifisches Bedienteil ohne LED-Beleuchtung. **Nr. 98287 1.329,—**

Ford Transit mit Facelift ab Bj. 2019, mit Frontantrieb und Einzelbereifung, 2-Kreis-Zusatzluftfedersystem für die Hinterachse, 8", inklusive fahrzeugspezifischem Bedienteil mit LED-Beleuchtung. Nicht für Fahrzeuge mit elektr. Parkbremse geeignet. **Nr. 98288 1.214,—**

Auflastgutachten (soweit vorhanden). Sollte die serienmäßige Zuladung nicht ausreichen, ist für viele gängige Modelle eine Nutzlasterhöhung möglich. Nur auf Anfrage erhältlich. **Nr. 97122 249,—**

2. Distanzscheiben zur Spurverbreiterung. Reisemobile werden in der Regel auf Nutzfahrzeugfahrgestellen aufgebaut. Für diese Fahrzeuge gelten andere Prioritäten als für ein Reisemobil. Oftmals lassen die überbreiten Reisemobilaufbauten das Reisemobil schmalspurig erscheinen. Ein hoher Schwerpunkt wirkt sich zudem negativ auf die Spurtreue und somit auf das Fahrgefühl aus. Mit den Distanzscheiben von Goldschmitt wird die Spurweite dem breiten Aufbau angepasst. Das Reisemobil vermittelt dem Fahrer damit einen besseren Geradeauslauf, besonders bei Spurrinnen und Seitenwind. Auch die Federung wird durch den verbreiterten Hebelarm etwas komfortabler. Durch die Befestigung an der Bremstrommel entsteht für den Benutzer kein Nachteil bei Radwechseln. Alle Distanzscheiben von Goldschmitt werden aus hochwertigsten Materialien gefertigt und nach europäischem Standard geprüft.
Lieferumfang: 2 Distanzscheiben (Aluminium), Radschrauben, technische Dokumentation.

Euro-Chassis X250/X290 (15"-Originalbereifung). Distanzscheiben (30 mm, Lochkreis 5 x 118 mm) für Vorder- bzw. Hinterachse. Spurverbreiterung pro Achse 60 mm. **Nr. 96131 235,—**

Euro-Chassis X250/X290 (16"-Originalbereifung). Distanzscheiben (30 mm, Lochkreis 5 x 130 mm) für Vorder- bzw. Hinterachse. Spurverbreiterung pro Achse 60 mm. **Nr. 96134 235,—**

MB Sprinter ab Bj. 2006/VW Crafter Bj. 2006-2016. Distanzscheiben (30 mm, Lochkreis 6 x 130 mm) für Vorder- bzw. Hinterachse. Spurverbreiterung pro Achse 60 mm. Nicht für zwillingsbereifte Fahrzeuge. **Nr. 95804 285,—**

Ford Transit Bj. 2006-2014. Distanzscheiben (30 mm, Lochkreis 5 x 160 mm) für Vorder- bzw. Hinterachse. Spurverbreiterung pro Achse 60 mm. Nur in Verbindung mit Stahlfelgen. Nicht für zwillingsbereifte Fahrzeuge. **Nr. 95626 285,—**

Zusatzschraubenfedern & Zusatzluftfedern für die Hinterachse



1. Zusatzschraubenfedern für die Hinterachse. Bei den Zusatzfedern werden die Originalfedern durch zusätzliche Stahlfedern unterstützt. Diese helfen der Original-Federung die Last zu tragen. Das Gewicht des Aufbaus plus Ladung verteilt sich somit auf die Originalfedern und die Zusatzstahlfedern.

- Der Aufbau schlägt nicht mehr hart auf die Endanschläge der Achse auf.
- Die Karosserie inklusive der wertvollen Einrichtung und/oder Ladung bleibt somit vor Schäden geschützt, der Federweg wird deutlich erweitert und die Bodenfreiheit bleibt erhalten.
- Die Traktion an der Vorderachse und die Fahrsicherheit werden erhöht, der Reifenverschleiß wird verringert.
- Es kann auch bei schwerer Beladung ein Anhänger oder Lasten-/Motorradträger zusätzlich mitgeführt werden. Zulässige Achslasten und zulässiges Gesamtgewicht beachten!
- Die Stoßdämpfer brauchen nicht mehr im Endbereich zu arbeiten.

Der Bausatz besteht aus: Stahl-Spiralfedern, Federtellern oben, Federtellern unten, Aluscheiben, Metalltöpfe, Kleinmaterial, Montageanleitung.
Passend für

Fiat Ducato X250/X290	**Nr. 96481**	**305,—**
Ford Transit FWD ab Bj. 2014	**Nr. 97791**	**405,—**

2. Zusatzluftfeder für die Hinterachse. Neben den Originalfedern werden kräftige Zusatzluftfedern montiert. Es gelten die gleichen Eigenschaften wie bei den Zusatzschraubenfedern beschrieben. Zusätzliche Eigenschaften: Die Federung bleibt angenehm weich und komfortabel. Die Gummigewebe-Wandungen der Bälge und der Kompressor werden dank des geringen Luftdrucks geschont. Sicherheits-Schlauchdrossel-Rückschlagventile in 6 mm dicken Schläuchen, 2 Druckmanometer und 2 Füll-/Ablassventile. Durch Druckerhöhung zu Rangierzwecken kann das Heck weit angehoben werden, insbesondere während der Fährenbenutzung. Eine Seitenneigung wegen asymmetrischer Gewichtsaufteilung kann ausgeglichen werden und das Fahrzeug kann in geparktem Zustand auf unebenem Boden geradegestellt werden. Regelungs-Technik im Zweikammer-System, alle Zusatz-Luftfedern inklusive Zweifaltenbälgen, 12 Volt-Hochleistungs-Kompressor und Fahrerhausbedienteil.
Passend für

Fiat Ducato X250/X290, ab Bj. 2006. Balg 6".	**Nr. 97787**	**725,—**
Fiat Ducato X250/X290, ab Bj. 2006. Balg 8".	**Nr. 97788**	**885,—**
Ford Transit, FWD ab Bj. 2014. Balg 6".	**Nr. 97789**	**835,—**
Ford Transit, FWD ab Bj. 2014. Balg 8".	**Nr. 97790**	**969,—**

Zusatzluftfeder AirLift Maxi

Ein Linnepe Zusatzluftfedersystem sorgt für mehr Fahrkomfort und höhere Sicherheit. Der unkomplizierte Einbau an der Hinterachse erfolgt unter Beibehaltung der vorhandenen Blattfedern.

AirLift Maxi. Das Zusatzluftfedersystem ist für die gängigsten Fahrzeugchassis erhältlich. Fahrverhalten und Bodenfreiheit am Heck können über das Bedienteil einfach vom Fahrersitz aus beeinflusst werden. Bei einigen Systemen ist ein Auflastungsgutachten im Lieferumfang enthalten (siehe Tabelle).

- Zusatzluftfederung für blattgefederte Hinterachsen
- Zweikreissystem - getrennte Befüllung der Bälge
- Steigerung des Fahrkomforts und der Sicherheit
- Zugewinn an Bodenfreiheit am Fahrzeugheck
- Verringerung der Windempfindlichkeit

- Inklusive Kompressor und Fahrerhausbedienteil

Technische Daten: TÜV-Teilegutachten, Firestone Doppelfaltenbälge 6" oder 8", 12-Volt-Kompressor, serienmäßig Zweikreissysteme, Gewicht 12 kg.

Information: Für Ducato/Boxer/Jumper ab Bj. 2006 mit Light-Chassis besteht, in Kombination mit einer AirLift Maxi Zusatzluftfederung, die Auflastungsmöglichkeit auf bis zu 4.150 kg (passende Rad-/Reifenkombination erforderlich).

Fahrzeugtyp	Modelljahr	Ausführung	Nr.	Preis
Fiat Ducato X250/290 ohne elektr. Parkbremse [A]	ab 07/2006	8"	**95348**	**919,—**
Fiat Ducato X250/290 mit elektr. Parkbremse [A]	ab 07/2006	8"	**98146**	**919,—**
Mercedes Sprinter NCV3 906, RWD (einzelbereift)	04/2006 – 05/2018	6"	**98066**	**959,—**
MB Sprinter 910 FWD (einzelbereift) [A]	ab 06/2018	6"	**98075**	**959,—**
Ford Transit FWD (einzelbereift)	04/2004 – 03/2014	6"	**98076**	**909,—**
Ford Transit FWD (einzelbereift) [A]	05/2014 – 04/2019	6"	**98077**	**909,—**
Ford Transit FWD (einzelbereift) [A]	ab 05/2019	6"	**98078**	**909,—**
VW Crafter, MAN TGE FWD/RWD/4-WD (einzelbereift) [A]	ab 04/2017	8"	**98079**	**1.199,—**
[A] Inklusive Auflastungsgutachten				



Verstärkte Schraubenfeder CoilSpring ICS 4.0. Verstärkte Schraubenfeder für die Vorderachse von Ducato/Boxer/Jumper 250/290 ab Bj. 2006. Für Vorderachslast ab 1.850 kg. **Nr. 98065** **489,—**

AutoLift

Linnepe-AutoLift. Elektrisch in eine stabile, waagerechte Position. Beim Linnepe-AutoLift übernehmen vier kraftvolle Motoren auf Knopfdruck die Stabilisierung des Fahrzeugs.
Das System gibt es mit zwei Stützen zum Stabilisieren des Reisemobilhecks oder, für noch mehr Komfort, als 4-Stützen-System für die automatische Ausrichtung des Fahrzeuges.
Im Lieferumfang enthalten sind die Stützen, die vorverkabelte Zentraleinheit, das Bedienteil, die Fernbedienung sowie alle Kabel. Durch die mitgelieferten Verlängerungen kann die Stützenlänge von 300 mm bis maximal 420 mm in kleinen Schritten verändert werden. Die Hublänge bleibt dagegen mit 180 mm konstant.





Die AutoLift Hubstützen lassen sich durch Universaladapter ganz einfach an jedem gängigen Reisemobil nachrüsten.

Bei Bestellungen bitte immer den Basisfahrzeughersteller Ihres Reisemobils, sowie den genauen Aufbautyp (Typenbezeichnung) und das exakte Baujahr angeben.

- Kraftvolles 12-V-System mit 2 oder 4 Stützen einsetzbar
- Hubkraft pro Stütze 2.000 kg
- Für Fahrzeuge bis 5.500 kg Gesamtgewicht
- Maximale Hubhöhe 180 mm
- Stromaufnahme max. 12 A
- Gewicht komplett ca. 49 kg
- Temperaturbereich -20 °C bis +50 °C

AutoLift 2er-Anlage. Zur Heckstabilisierung mit zwei Stützen. **Nr. 95537 2.468,—**

AutoLift 4er-Anlage. Automatische Niveauregulierung mit vier Stützen. **Nr. 95534 3.599,—**

Adaptersatz Universal Nr. 95538 319,—
Adaptersatz X250 Nr. 95541 319,—
Weitere Adapter auf Anfrage erhältlich.

Ausrichten in der Längsachse

Ausrichten in der Querachse

QickLift Hydraulik

Linnepe Quicklift HydrauliK (LQH)
Vollautomatisches hydraulisches Stützensystem für alle gängigen Reisemobile.
- Waagerecht und stabil in weniger als 2 Minuten
- Einfach zu bedienen über Bedienpanel im Fahrzeug oder Fernbedienung per App
- Auch halb automatische und manuelle Bedienung möglich
- Montage ohne Schweißarbeiten mit speziell für den jeweiligen Fahrzeug- und Aufbautypen konstruierten Adaptern
- Aufbauschonendes Anheben durch kontrolliertes Ausfahren der Stützen
- Öltank platzsparend direkt an der Pumpe
- Stützen beschichtet und dauerhaft geschützt
- Edelstahlfußplatte als Standard, Handpumpe serienmäßig
- Sicherheitsschaltung – Zündung an – Stützen fahren ein

Einbau nur über zertifizierte Linnepe Partner

Lieferumfang: 4-Stützen Anlage, zentrales Hydraulikaggregat mit zusätzlicher Handpumpe, Hydraulikschläuche, Steuergerät mit Kabel, Bedienteil und „Bluetooth on Board“ für Smartphone-Steuerung.

Information: Alle Stützen und Adapter werden fahrzeugspezifisch ausgewählt. Bitte bei Bestellung genaue Fahrzeug- und Aufbaudaten (exaktes Fahrzeugmodell, Chassis, Baujahr) angeben, Aufpreise für Zubehör möglich.

Option: Unterflur Staubox zu QuickLift Hydraulik (o. Abb.).
Mit der Unterflurbox kann die Pumpeneinheit vor Wasser und Schmutz geschützt unter dem Fahrzeug montiert werden. **Nr. 98086 299,—**

Fahrzeugtyp	Hubkraft pro Stütze	Länge/Hubweg VA	Länge/Hubweg HA	Gewicht	Nr.	Preis
Fiat/Citroen/Peugeot ab Bj. 2006/07 blattgefedert	1.880 kg	366 mm/360 mm	366 mm/360 mm	ca. 65 kg	**98080**	**5.259,—**
Fiat/Citroen/Peugeot ab Bj. 2006/07 ALKO-Chassis	1.880 kg	366 mm/360 mm	343 mm/315 mm	ca. 58 kg	**98081**	**5.189,—**
Fiat/Citroen/Peugeot ab Bj. 2006/07 SLC-Chassis	1.880 kg	366 mm/360 mm	366 mm/360 mm	ca. 71 kg	**98082**	**5.459,—**
Eurochassis Kastenwagen	1.880 kg	366 mm/360 mm	366 mm/360 mm	ca. 68 kg	**98083**	**5.389,—**
MB Sprinter VS30 Typ 910 ALKO-Chassis	1.880 kg	366 mm/360 mm	343 mm/315 mm	ca. 61 kg	**98084**	**5.119,—**
MB Sprinter VS30 Typ 910 SLC-Chassis	1.880 kg	366 mm/360 mm	366 mm/360 mm	ca. 75 kg	**98085**	**5.389,—**
QuickLift Hydraulik-Systeme für weitere Fahrzeuge auf Anfrage!						

Arex Light II - Das Leichtgewicht aus Kunststoff

Arex Light II Stützen. Das teleskopierbare Stützenset hat ein extrem niedriges Eigengewicht von unter 4 kg pro Paar (einfach teleskopierbare Version). Somit gibt es eine Gewichtsersparnis von bis zu 50 % gegenüber Stahlstützen. Natürlich bietet die Kunststoffstütze AREX Light II einen absolut sicheren Stand und ist somit die bequemste Art Ihr Fahrzeug sicher abzustützen. Dieses wird nicht zuletzt durch eine Fahrzeuganbindung aus Aluminium und einer gehärteten und verzinkten Stahlspindel gewährleistet.

1. Arex Light II zweifach teleskopierbar:
von 310 - 510 mm, Gewicht 2,2 kg pro Stütze, Arbeitshub 220 mm, Tragfähigkeit 500 kg.
Nr. 90742 309,—

2. Arex Light II einfach teleskopierbar:
von 310 - 430 mm, Gewicht 1,9 kg pro Stütze, Arbeitshub 155 mm, Tragfähigkeit 500 kg.
Nr. 90741 279,—

3. Stützenhalter:
zur Überbrückung von z. B. Abkantungen im Längsträger, inklusive Montagematerial.
Nr. 90743 57,95

Außenliegende Umlenkung

Arex Light II Stützen Lieferumfang:
2 Stützen, Kurbel, 880 mm Länge, Montagematerial.

Montagebeispiel



MoCa Hubmatic-Stützen für Vorder- und Hinterachse



KESSEBÖHMER

MoCa Hubmatic-Stützen. Platzsparende Anbringung, gute Erreichbarkeit, schnelle und sichere Bedienung, Top Qualität und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis zeichnen die MoCa Hubmatic-Stütze aus. Serienmäßig mit verlängerter Kurbel (850 mm). Der Abstand zum Boden kann mittels Stecksystem schnell und effektiv angepasst werden. Stützen für die Hinterachse mit Universal-Befestigungswinkel. Maximale Hebekraft pro Stütze 500 kg.

TOP HIT



1. MoCa Hubmatic-Stützen für die Hinterachse:
290 mm, Hub 70 mm, zusätzlich 90 mm durch Federstecker **Nr. 95090 265,—**
330 mm, Hub 115 mm, zusätzlich 90 mm durch Federstecker **Nr. 95091 293,—**

2. MoCa Hubmatic-Stützen für die Vorderachse:
für Euro-Chassis 230 / 244 / X250 / X290
Nr. 95093 279,—
für Ford Transit Baujahr 2006 - 2014
Nr. 95094 345,—

Stützenhalter-Satz:
3. Zur Montage am Längsträger außen offen
Nr. 90739 44,50
4. Zur Montage am Fiat Chassis
Nr. 90740 57,95

ClickFix Hubstützen, mechanisch

AL-KO QUALITY FOR LIFE

Ihr Plus
Die schönsten Stellplätze sind oft da, wo der Boden uneben oder abfallend ist. Lösen Sie das Problem mit AL-KO Hubstützen! Auf Rasen, Kies oder Asphalt – absolut standfest!

Die mechanischen Hubstützen AL-KO ClickFix können problemlos an Fahrzeugen mit AL-KO Rahmen bzw. Rahmenverlängerung montiert werden.

Mit einer Ausdrehkurbel wird die Hubstütze einfach hoch- oder heruntergekurbelt. Und das besonders komfortabel und schnell, denn bereits eine **halbe Umdrehung** der Drehkurbel genügt und die Hubstütze ist in der senkrechten Stützposition und kann zum Abstützen des Fahrzeuges verwendet werden. Ebenso gelingt die Abfahrt so besonders schnell und problemlos - Stütze hochkurbeln und mit der letzten Umdrehung wird die Stütze automatisch hochgeschwenkt und rastet sicher ein.

Sicherheit
Freischwenkmechanismus: Wird das Reisemobil trotz ausgefahrener Stütze bewegt, klappt diese selbsttätig nach vorne oder hinten, um mögliche Beschädigungen von Stütze oder Fahrzeug zu vermeiden.

System
Robuste Hubstütze für festen und sicheren Stand. Bedienung mit Ausdrehkurbel auf der Welle, selbstständiges Spannen der Hubstütze beim Hochdrehen.

Technische Daten
Tragfähigkeit statisch: 1000 kg
Tragfähigkeit dynamisch: 500 kg

Oberfläche
Innenrohr: feuerverzinkt
Außenrohr: Aluminium

Lieferumfang
2 Hubstützen, Montagematerial, Montage-/Bedienungsanleitung.



Auswahl der geeigneten mechanischen AL-KO Hubstütze:
1. Bitte hierzu Rahmenhöhe „A“ im beladenen Zustand ermitteln.
2. Mit diesen Daten können Sie über die Bestellübersicht die entsprechende Stütze auswählen.
3. Die ausgewählte Stütze hat einen bestimmten Arbeitsbereich „F“, der an Ihrem Fahrzeug frei sein muss.



Erforderliche Rahmenhöhe		Stützenmaße					Anbaumaße			Antriebswellenlänge	Eigengewicht	Nr.	Preis
		Bauhöhe Stütze											
min. A	max. B	min. C	max. D	E	FB	F	G	H	I	M	pro Satz		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	in kg		
Stützensatz hinten													
310	424	281	445	140	302	364	40	41,5	45	200	7,2	**95339**	**499,—**
320	440	297	464	142	320	382	40	41,5	45	200	7,3	**95326***	**499,—**
420	624	397	654	150	419	481	40	41,5	45	200	8,4	**95324***	**499,—**
460	710	446	744	155	469	531	40	41,5	45	200	8,9	**95325***	**499,—**
Zubehör													
Ausdrehkurbel verzinkt 665 mm lang											0,6	**93585**	**17,95**
Ausdrehkurbel verzinkt 865 mm lang											0,8	**93588**	**25,95**

* Diese Stützen können manuell über einen Federstecker in der Länge verändert werden.

Steckstützen und Zubehör
Abstützfuß big foot™ und Adapter 45 mm

AL-KO QUALITY FOR LIFE

Steckstützen PREMIUM, PLUS und COMPACT

Ihr Plus

- **Montagefreundlich**
  Am Fahrgestell vorgesehene Aufnahmelaschen erlauben eine schnelle und einfache Montage der AL-KO Steckstützen. Eine Seite wird gesteckt, die andere Seite wird mit zwei Schrauben am Caravanboden befestigt.
- **Stabil**
  AL-KO Steckstützen sind besonders stabil durch Pressprofile, gesickte Seitenstreben und starke, gerollte Trapezgewindespindeln.
- **Hochwertiger Korrosionsschutz**
  Durch die Feuerverzinkung in hoher Schichtdicke bis zu 70 µm sind Steckstützen nahezu unverwüstlich.



Für mehr Stabilität auf jedem Untergrund

Steckstütze PREMIUM 1250 kg lang

Tragfähigkeit statisch	max. 1250 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	max. 2500 kg
Eigengewicht	4,95 kg
Nr.	**93783**
Preis	**165,—**

Steckstütze COMPACT 800 kg kurz

Tragfähigkeit statisch	max. 800 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	max. 1600 kg
Eigengewicht	3,40 kg
Nr.	**93580**
Preis	**77,95**

Steckstütze COMPACT 800 kg lang

Tragfähigkeit statisch	max. 800 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	max. 1600 kg
Eigengewicht	3,60 kg
Nr.	**93777**
Preis	**89,95**



Steckstütze PLUS 1000 kg kurz

Tragfähigkeit statisch	max. 1000 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	max. 2000 kg
Eigengewicht	4,20 kg
Nr.	**93776**
Preis	**145,—**

Abstützfuß big foot™

Verhindert Einsinken oder Abrutschen der Stützen

Ausdrehen

Aufsetzen

Zurückgleiten

Ihr Plus

- Nachrüstbar bei Wohnwagen mit AL-KO Chassis und Stabilformstütze.
- **Sicherer Stand**
  Mit der großen Standfläche (200 x 180 mm) und den Querrippen verhindert der AL-KO big foot™ ein Wegrutschen oder Einsinken der Stützen und sorgt für absolut sicheren Stand des Wohnwagens. Der Abstützfuß besitzt eine Tragfähigkeit von statisch maximal 1250 kg.
- **Funktionell**
  Durch die Langlochbohrung gleitet die Stütze bei Bodenkontakt direkt auf dem AL-KO big foot™, d. h. die Stütze muss den Abstützfuß nicht mitschieben.
- **Geringer Platzbedarf**
  Im Fahrbetrieb liegt der AL-KO big foot™ federunterstützt formschlüssig an der Stütze an.

Anbau
Der big foot™ wird an AL-KO Steckstützen Stabilform und Premium angebaut. Ab Baujahr 2001 sind an den Stabilformstützen bereits die entsprechenden Aufnahmebohrungen vorhanden. Bis Baujahr 2000 können die Aufnahmelöcher gemäß Bedienungsanweisung gebohrt werden.

Lieferumfang
4 AL-KO big foot™ inklusive Montagematerial und Montageanleitung. Gewicht 2,5 kg.

Nr. 93320 149,—

Ausdrehkurbel verzinkt

SW 19

Länge 67 cm	**Nr. 92505**	**10,50**
Länge 78 cm	**Nr. 92510**	**12,95**

Haltelasche

zum Anschrauben an andere Chassis (nicht AL-KO System). Gewicht 0,05 kg.

Nr. 93778 13,50

Ausdrehstütze verzinkt. Ausdrehlänge 450 mm. Bohrungsabstand 160/200 mm. Schlüsselweite SW19. Belastung unter Verwendung von 4 Stück 1800 kg. Gewicht 4,57 kg. **Nr. 93581 54,95**



Adapter für Ausdrehstützen. Für schnelles Absenken der Stützen mittels Akkuschrauber oder Bohrmaschine. Schlüsselweite SW 19 mm. Erhältlich in zwei Längen.

Länge 30 cm	**Nr. 93327**	**10,95**
Länge 55 cm	**Nr. 93404**	**14,95**

Elektronisches Stützensystem UP4

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

Eine Evolutionsstufe voraus

Bequem und sicher mit UP4
Einst ging der Mensch vor seinem Wohnwagen in die Knie, legte Hand an, kurbelte und schwitzte. Heute müssen Sie sich nicht einmal mehr die Finger schmutzig machen.

IHR PLUS
Perfekte und geprüfte AL-KO Qualität. Bequem und sicher mit UP4. Ideal in Kombination mit dem AL-KO RANGER.

Mit UP4 von AL-KO fahren Sie die Stützen Ihres Caravans per Fernbedienung hoch und justieren Sie auf den Punkt. So schnell, sicher und bequem wie nie zuvor. UP4 ist mehr als ein weiteres technisches Zubehörteil. Es wertet Ihren Urlaub auf. Denn Sie schonen Ihren Rücken, Ihre Nerven und erholen sich schon mit der Ankunft auf dem Campingplatz. Ihre Nachbarn werden Sie beneiden!

- **Eine Stufe schneller**
  Egal, wie schnell Sie kurbeln können: Das elektrische Stützensystem UP4 schafft es schneller und entspannter.
- **Eine Stufe bequemer**
  Stützen einfach per Fernbedienung ausfahren und justieren. Schont die Bandscheiben und die Nerven.
- **Eine Stufe stabiler**
  Mit UP4 gleichen Sie Unebenheiten elektrisch aus und auch der BIG FOOT ist bereits inklusive. Für sicheren Stand und mehr Stabilität im Gelände
- **Eine Stufe intelligenter**
  Kombinieren Sie das UP4 Stützensystem mit dem AL-KO RANGER: So parken und rangieren Sie künftig elegant mit einer einzigen Fernbedienung.
- **Eine Stufe sicherer**
  Durch Knopfdruck einfach ausgefahren und somit ideal gegen Diebstahl gesichert. Ein spezieller Adapter sichert gegen unberechtigte manuelle Rückstellung.

Technische Daten UP4	
Stromversorgung	12 Volt DC
Durchschnittliche Stromaufnahme	6 Ampere
Maximale Stromaufnahme	24 Ampere
Sende-Frequenz Fernbedienung	868 MHz
Mehrgewicht Systemgewicht ca. 40 kg (ohne Batterie)	ca. 17,5 kg
Min. zulässiges Gesamtgewicht des Wohnwagens	800 kg
Max. zulässiges Gesamtgewicht des Wohnwagens	2.500 kg
Stromquelle Stützen (Batterie)	12 V/20 Ah (min.)
Stromquelle Fernbedienung (Batterie)	PP3 9 V
Nr.	**93928**
Preis	**1.637,—**

UP4, das elektrische Stützensystem für Caravans bis 2,5 t ist durchdacht bis ins kleinste Detail. Und das Beste: UP4 kann jederzeit an Ihrem AL-KO CHASSIS nachgerüstet werden.

www.alko-tech.com/stuetzensysteme

1. Stützbock-Satz PLASTIC JACKS. Robuste Stützböcke aus grauem Kunststoff, UV-beständig. Platzsparend stapelbar. Verstellbar von 31 - 46 cm. Tragkraft/Stütze 750 kg. Gewicht pro Satz 3,2 kg. 4er Set. **Nr. 93430 60,95**

2. Stützbock-Satz ALU JACKS. Die stärkste Variante von FIAMMA. Robuste und elegante Stützböcke aus poliertem Aluminium. Verstellbar von 28 - 43 cm. Tragkraft/Stütze 1.000 kg. Gewicht pro Satz 3,6 kg. 4er Set. **Nr. 90900 109,—**

3. Stützbock-Satz Aluminium. Zur zusätzlichen und sicheren Stabilisierung des Wohnwagens oder Anhängers. Aus hochwertigem Aluminium. Höhenverstellbar von 28 - 43 cm. Maximale Tragkraft pro Stützbock 900 kg. Gewicht pro Satz 3,2 kg. 4er Set. **Nr. 93448 72,50**

4. Stützbock-Satz HTD. Zur zusätzlichen und sicheren Stabilisierung des Wohnwagens oder Anhängers. Aus hochwertigem Aluminium. Höhenverstellbar von 28,5 - 42 cm. Maximale Tragkraft pro Stützbock 1.000 kg. Gewicht pro Stück 0,75 kg. 2er Set. **Nr. 97600 28,95**

5. Stützplatten-Set JACK PADS. Unterlegplatten für Stützböcke. Verhindern das Einsinken oder Wegrutschen bei weichem oder glattem Untergrund. Sehr stabil, aus unverwüstlichem, UV-beständigem Polypropylen mit integriertem Haltegriff. Gewicht 1,1 kg. 4er-Set. **Nr. 93476 13,95**

6. Fahrzeugstützen. Schaffen einen sicheren Stand auf jedem Untergrund durch stufenlose Höhenverstellung. Die Stützen können an die Rahmen- oder Chassiskonstruktion angeschraubt werden. Rechts oder links montierbar. Stabilisierter Mechanismus aus verzinktem Stahl.
Höhenverstellbar von 39 - 55 cm. Stützkraft 450 kg pro Stück. Gewicht 4 kg. Preis pro Paar. **Nr. 93493 149,—**

EMUK Air-Lift Ausgleichskissen

Der **EMUK Air-Lift** ist ein hochbelastbares, verschleißfestes, benzin-, öl- und säurefestes Druckluft-Hebekissen, welches speziell für Wohnmobile und Wohnwagen entwickelt wurde. Alle **Bodenunebenheiten** und Höhenunterschiede des Untergrundes können stufenlos von 1,5 cm bis 20 cm ausgeglichen werden. Die **Tragkraft** des **EMUK Air-Lift's** beträgt 11 t und schlägt dabei alle bisherigen Bestwerte im Vergleich mit herkömmlichen Ausgleichskeilen.

Die **Handhabung** ist dabei äußerst mühelos und komfortabel. Das Kissen wird einfach unter dem jeweiligen, anzuhebenden Rad platziert. Mit einer Hand-/Fußpumpe oder einem 12 V Minikompressor kann das Gefährt innerhalb von ca. 4 Minuten auf engstem Rangierraum ausnivelliert werden.

Die Herstellung des **EMUK Air-Lift's** erfolgt in Manufaktur **„Made in Germany"** mit hochwertigsten Materialien in sauberster handwerklicher Qualität. V2A-Edelstahlleisten stabilisieren dabei den mit hochfesten Aramidfasern verstärkten Gummi-Druckkörper. Eine zweite Gummihaut (Sandwichbauweise) verleiht dem Druckluftkissen ausreichenden Schutz gegen äußere Einwirkung durch Steine, Geröll oder Scherben. Das Riffelprofil bietet den anzuhebenden Rädern rutschfesten Halt. In unaufgeblasenem Zustand ist das Druckluft-Hebekissen auch als Traktionshilfe-Matte einsetzbar.

Technische Daten:
- Abmessungen: 45 x 46 x 2 cm
- Gewicht: 3,6 kg
- Tragkraft: 11 t bei 6 bar
- Max. Höhe: 20 cm, min. Höhe unaufgeblasen: 1,5 cm
- Volumen unaufgeblasen: 3,6 l
- Befüllen & Entlüften: 1 Autoventil
- Temperatureinsatz: -20 °C bis +60 °C
- Drucktest geprüft: 48 h bei 5 bar

Air-Lift Ausgleichskissen **Nr. 93808 272,—**
Air-Lift Ausgleichskissen 2er Set **Nr. 93827 504,—**
Air-Lift Twin Ausgleichskissen. Abmessungen 70 x 43 x 2 cm. Gewicht 5,3 kg. **Nr. 97386 303,—**

1. Unterlegkeil. Verhindern Unfallgefahren durch Wegrollen des Anhängers. Aus stabilem Kunststoff. TÜV-geprüft, zugelassen bis 2.000 kg Achslast (Radlast max. 800 kg). Größe ca. 224 x 90 x 100 mm. Gewicht ca. 260 g.

Farbe Weiß	**Nr. 93300**	**2,95**
Farbe Schwarz	**Nr. 97291**	**2,95**

2. Halter für Unterlegkeil. Aus stabilem Kunststoff. TÜV-geprüft. Größe ca. 167 x 95 x 20 mm. Gewicht ca. 40 g.

Farbe Weiß	**Nr. 93302**	**1,50**
Farbe Schwarz	**Nr. 93308**	**1,50**

3. Unterlegkeil mit Griff. Verhindern das Wegrollen des Anhängers. Aus stabilem Kunststoff. Größe ca. 165 x 90 x 100 mm. Gewicht ca. 210 g. Farbe Schwarz.

Nr. 90570 **4,95**

4. Stützplatten-Set. Verhindert das Einsinken der Drehstützen Ihres Anhängers. Ideal geeignet auch für Zeltstangen und Gartenmöbel. Aus stabilem Kunststoff. Größe je Platte ca. 134 x 134 x 14 mm. Gewicht ca. 530 g. Farbe Weiß. 4 Stück in Kunststofftasche. **Nr. 93330** **14,50**

5. Jack Pads. Verhindert zuverlässig das Einsinken der Drehstützen und sorgt für einwandfreie Abstützung des Caravans. Aus UV-beständigem, stabilem Kunststoff. Größe je Platte 183 x 142 x 44 mm. Satz mit 4 Stützplatten.

Nr. 93333 **10,95**

FIAMMA
home is everywhere

6. FIAMMA-Plates. Kit aus vier stark verstärkten Unterlegplatten zum Schutz gegen Einsinken. Sie eignen sich idealerweise auch für Kurbelstützen oder Deichselräder von Wohnwagen.
Größe je Platte ø 200 mm. Gewicht je Platte 200 g. Farbe Grau. 4er-Set.

Nr. 93368 **21,50**

7. FIAMMA-Plates Pro. Unterlegplatten für die Kurbelstützen von Wohnwagen. Kit aus vier Unterlagen zum Schutz gegen Einsinken, mit Stoppern zur Befestigung an den Stützböcken. Besonders praktisch: Sie können während der Fahrt montiert bleiben. Größe je Platte ca. 190 x 145 mm. Gewicht je Platte ca. 200 g. Farbe Grau. 4er-Set. **Nr. 93362** **21,50**

1. FROLI® Standardkeil. Auch als wirkungsvoller Bremskeil verwendbar. Gesamtgröße 450 x 160 mm, Höhe 80 mm. Stützlast 2.000 kg pro Rad. Gewicht 1.090 g pro Keil. 2er Set. **Nr. 93341** **16,95**

2. FROLI® Parkstopper. Wird hinter das aufgefahrene Rad auf den FROLI® Standard- oder Ausgleichskeil gesetzt. 2er Set. **Nr. 93337** **10,50**

3. FROLI® Auffahrhilfe. Passend zu Standard-, Maxi-, Stufen- und Ausgleichskeil. In die Aufnahmelöcher dieser Keile zu stecken. 2er Set. **Nr. 93336** **6,80**

4. FROLI® Maxi-Keil inklusive Transporttasche. Stufenloses Auffahren bis 120 mm Gesamthöhe. Gesamtgröße 500 x 212 mm, Höhe 120 mm. Geprüfte Stützlast 5.000 kg pro Rad. Für Zwillingsreifen geeignet. 2er Set FROLI Maxi-Keil schwarz, inklusive Transporttasche. **Nr. 93372** **39,95**

5. FROLI® Rundkeil Pro. Innovativer Rundkeil: Stufenloser Höhenausgleich und reifenschonendes Parken. Einfaches stufenloses Auffahren (bis max. 10 cm), optimale Schonung der Reifen und sicherer, stabiler Stand. Perfekte Lastverteilung (Lasteinwirkung immer von oben), so kann der Rundkeil nicht wegrutschen. Keine Auffahrhilfe erforderlich. Zugelassen bis zu einem Reifendurchmesser von max. 70 cm. Achtung: Bei einigen Automatikgetrieben kann es zu Auffahrproblemen kommen. Abmessungen 474 x 230 x 100 mm. Gewicht ca. 1.700 g. Achtung: Schürzenhöhe mindestens 28 cm! 2er Set, inklusive Transporttasche. **Nr. 93402** **42,95**

6. FROLI® Rundkeil Mini. Innovativer Rundkeil, der mehr kann als alle anderen: Stufenloser Höhenausgleich und reifenschonender Stand! In seiner Form ist der Froli Rundkeil perfekt abgestimmt auf die Rundung des Fahrzeugreifens. Einfaches stufenloses Auffahren (bis max. 8 cm) und optimale Schonung der Reifen. Perfekte Lastverteilung (Lasteinwirkung immer von oben), so kann der Rundkeil nicht wegrutschen. Zugelassen bis zu einem Reifendurchmesser von ca. 70 cm. Abmessungen 385 x 200 x 80 mm. Geprüfte Stützlast 1.250 kg pro Rad. Gewicht ca. 1.100 g. Achtung: Schürzenhöhe mindestens 21 cm! 2er Set, inklusive Transporttasche. **Nr. 93046** **35,50**

7. FROLI® Transporttasche. Für die Aufbewahrung und den sicheren Transport der Auffahrkeile. Mit Tragegriemen und Klettverschluss. Material 100 % Polyester. Traglast 25 kg. Farbe Schwarz.
Größe S. Abmessungen (BxTxH) 190 x 120 x 520 mm. **Nr. 97597** **8,95**
Größe M. Abmessungen (BxTxH) 225 x 160 x 520 mm. **Nr. 97598** **9,95**
Größe L. Abmessungen (BxTxH) 250 x 200 x 630 mm. **Nr. 97599** **10,95**

8. FROLI® Stufenkeil inklusive Transporttasche. Auffahren in 3 Höhen: 45, 75 und 105 mm. Gesamtgröße pro Keil 530 x 173 mm, Höhe 130 mm. Geprüfte Stützlast 2.000 kg pro Rad. Gewicht ca. 1.800 g. 2er-Set, inklusive Transporttasche. **Nr. 93332** **44,95**

9. FROLI® Stufenkeil XL. Auffahren in 2 Höhen: 65 mm und 115 mm. Auffahrfläche 535 x 235 mm, Höhe 150 mm. Der Stufenkeil XL vereinfacht sicheres Auffahren und stabilen Stand auf einer großen Fläche. Optional lässt sich der Stufenkeil XL mit Auffahrmatte XL, Nr. 93985 (siehe Seite 649) verbinden. Geprüfte Stützlast 5.000 kg pro Rad. Gewicht ca. 2.500 g. 2er Set. **Nr. 93334** **59,95**







1. FROLI® Kompaktkeil Green Edition. Für Campervans und Kompaktfahrzeuge. Gleichmäßiges, einfaches Auffahren für optimalen Höhenausgleich. Es können bis zu 3 Stück übereinander gestapelt befahren werden. Extrem kompakt und platzsparend verstaubar. Aus 95 % biobasiertem Kunststoff (grünes Polyethylen, 100 % recyclebar). Abmessungen 430 x 200 x 50 mm. Zulässiges Fahrzeug-Gesamtgewicht 3.700 kg. Gewicht ca. 850 g je Keil. 2er Set, inklusive Transporttasche.

Nr. 97260 **44,95**

2. FROLI® Auffahrkeil kompakt. Stapelbarer Kompaktkeil für Campervans und Kompaktfahrzeuge.

- Einfaches, stufenloses Auffahren
- Stapelfähigkeit: Es können bis zu 3 Kompaktkeile übereinander gestapelt befahren werden
- Extrem kompakt und platzsparend verstaubar
- Perfekter Höhenausgleich
- Überfahren möglich
- Abmessungen 430 x 200 x 50 mm
- Zulässiges Fahrzeug-Gesamtgewicht 3.700 kg
- 2er Set, inklusive Transporttasche

Nr. 90591 **38,95**

3. FROLI® Wohnwagen-Set 4-teilig. 4-teiliges Set, schwarz, bestehend aus 1 Ausgleichskeil 2-teilig, 1 Auffahrhilfe und 1 Parkstopper.

- 3 Auffahrhöhen:
  Basiskeil: 55 mm, Höhe I
  Aufsatzkeil: 40 mm, Höhe II
  Gesamthöhe: 95 mm, Höhe III
- Geprüfte Stützlast 2.000 kg pro Rad
- Gewicht ca. 1.840 g
- Ideal für Fahrzeuge bis 8,0 t zulässigem Gesamtgewicht

Nr. 93339 **26,95**

4. FROLI® Wohnwagen-Set 3-teilig. 3-teiliges Set, schwarz, bestehend aus 1 Ausgleichskeil, 1 Auffahrhilfe und 1 Parkstopper.

- Geprüfte Stützlast 2.000 kg pro Rad
- Stufenloses Auffahren bis zu einer Gesamthöhe von ca. 80 mm
- Auffahrfläche ca. 160 x 450 mm
- Optimaler Höhenausgleich bei Steigungen und unebenen Flächen
- Für Fahrzeuge bis 8,0 t zulässigem Gesamtgewicht

Nr. 93391 **14,95**

5. FROLI® Auffahrmatte XL. Praktische, flexible Auffahr- und Anti-Einsinkmatte für Froli-Stufenkeil XL und Multi. Schützt vor Einsinken und Wegrutschen beim Auffahren auf weichem Grund. Zusätzlicher Verschmutzungsschutz. Leicht zu befestigen mittels beiliegender Schrauben.
Besonders pfiffig: Mit Befestigungsösen für die Sicherung von Fahrradschloss, Hundeleine etc. Abmessungen 700 x 250 mm, Höhe ca. 14 mm. Gewicht ca. 920 g. 2er Set. **Nr. 93985** **32,50**

6. FROLI® Gripmatte. Die Gripmatte wird vor die Antriebsräder gelegt, um ein Rutschen oder Festfahren auf sandiger oder unebener Fläche zu vermeiden. Antirutschprofile gewähren eine hohe Radhaftung. Befestigungslöcher, um:

a) 2 Gripmatten durch Zusammenbinden zu verlängern.
b) Gripmatte mit Schnur am Fahrzeug befestigen, um die Auffahrhilfe nicht zu vergessen.

- 2er Set, schwarz
- 2 cm hohe Stege
- Abmessungen je Gripmatte 750 x 245 mm
- Gewicht ca. 800 g

Nr. 90693 **20,95**

7. FROLI® Freizeittasche. Schwarze Freizeit- und Sporttasche mit aufgedrucktem Froli Logo. Mit zwei Griffen und Reißverschluss. Abmessungen (LxBxH) 650 x 200 x 260 mm. Material 100 % Polyester.

Nr. 93347 **9,95**

1





2



3

FIAMMA



4

5

6

Auffahrkeile LEVEL.
Leicht, widerstandsfähig und rutschfest. Verhindern zuverlässig die Nachteile einer Schräglage. Rutschfeste, an den Reifen haftende Oberfläche. Korrosionsfrei und schnell zu reinigen. Aus stabilem Polyethylen HD, UV-beständig. Die Reifenbreite darf die Keilbreite nicht überschreiten.

1. Kit LEVEL UP PREMIUM. Der Stufenkeil mit drei Nivellierungsstufen (7, 13 und 17 cm) ist mit praktischem Handgriff zur einfachen und sicheren Positionierung unter dem Fahrzeug versehen. Serienmäßig mit praktischer Level Bag Premium Tasche (100 % Polyester). Ideal für Reisemobile.
Abmessungen 83 x 31 x 20 cm. Max. Tragkraft 5 t pro Achse. Gewicht 3,7 kg je Keil. Farbe Grau. 2er Set.
Nr. 93987 106,—

2. Kit LEVEL UP PREMIUM S. Ideal für Reisemobile und Kastenwagen. Gleiche Eigenschaften wie Kit Level Up Premium, aber mit geringeren Abmessungen und einem geringeren Gewicht. Serienmäßig mit praktischer Level Bag Tasche.
Abmessungen 68 x 28 x 16 cm.
Max. Tragkraft 5 t pro Achse.
Gewicht 2,3 kg je Keil. Farbe Grau. 2er Set.
Nr. 98102 77,50

3. LEVEL UP. Der meistverkaufte Keil auf dem Markt, seit Jahren bewährt in der Qualität, um optimal jede Schräglage auszugleichen. Leicht und einfach zu reinigen, hergestellt aus qualitativ hochwertigem Kunststoff. Optional auch als Kit mit dem Level Bag erhältlich.
Auffahren in 3 Höhen: 4 cm, 7 cm und 10 cm.
Abmessungen 57 x 20 x 13 cm.
Max. Tragkraft 5 t pro Achse. Gewicht 1,45 kg je Keil.
Farbe Grau. 2er Set. **Nr. 93386 36,95**

KIT LEVEL UP. Kit bestehend aus 2 Stück LEVEL UP und einer Tasche LEVEL BAG (100 % Polyester).
Nr. 93377 47,95

4. LEVEL PLATE. Ein Satz Antirutschmatten, die mit den im Lieferumfang enthaltenen Schrauben einfach unten an den Fiamma Level Up angebracht werden, um den Zug beim Auffahren zu erhöhen. Sie verhindern auch das Abrutschen auf glattem Untergrund und das Einsinken auf weichem Untergrund wie Sand oder Matsch. Aus widerstandsfähigem PVC.
Abmessungen (LxB) 69 x 21 cm. Gewicht 0,3 kg.
2er-Set. **Nr. 93373 22,95**

5. LEVEL SYSTEM MAGNUM. Praktisches und bewährtes Nivellierungssystem von Fiamma. Ideal für Reisemobile. Abmessungen 50 x 20 x 9 cm. Gewicht 1,3 kg je Keil. Max. Tragkraft 8 t pro Achse. 2er Set. Farbe Gelb. **Nr. 93375 37,50**

6. LEVEL SYSTEM JUMBO. Kann aufgestapelt werden, um noch höher aufzufahren. Abmessungen 60 x 26 x 12 cm. Gewicht 2,9 kg je Keil. Max. Tragkraft 12 t pro Achse. 2er Set. Farbe Gelb.
Nr. 93392 77,95

1

2

3

4

LEVEL PRO
mit Anti Slip Plate

FIAMMA

5

6

1. LEVEL BAG. Tragetasche für alle Fiamma-Auffahrkeile in zwei Versionen. Ideal, um die Auffahrkeile im Fahrzeug sauber aufzubewahren. Hoher Komfort dank der praktischen Trageschlaufe. Der LEVEL BAG ist aus 100 % Polyester und leicht zu reinigen. Abmessungen 65 x 24,5 x 18,5 cm. Farbe Schwarz/Rot.
LEVEL BAG. Für Level Up und Level Jumbo.
Nr. 93354 11,95
LEVEL BAG S. Für Level Pro, Level System Magnum und Wheel Saver. **Nr. 93374 11,50**

2. CHOCK LEVEL. Ein Paar Keile für ein sicheres Blockieren der Reifen bei längerem Halt. Ausgeliefert mit Edelstahlhaken zur Verbindung der beiden Chock. Beim Level Up einsetzbar. Aus UV-beständigem, stabilem Polyethylen-HD-Kunststoff.
Gewicht 0,1 kg. Farbe Grau. 2er Set.
Nr. 93388 10,95

3. ANTI SLIP PLATE. Wegrutschschutz, ideal für eine sichere Auffahrt auf die Fiamma-Keile bei rutschigem Boden.
Passend für: Level Up, Level Pro, Level Up Jumbo und Wheel Saver.
Abmessungen 10 x 16 cm. Gewicht 0,1 kg. 2er Set.
Nr. 93381 5,95

4. LEVEL PRO. Der kompakte Auffahrkeil, leicht, widerstandsfähig und günstig im Preis. Innovatives Design, ideal für Wohnwagen und Vans. Stapelsystem mit selbstblockierender Einrastung. Eine Sicherung gegen Wegrutschen (ANTI SLIP PLATE, Nr. 93381, siehe vorstehende Position) ist optional erhältlich.
Abmessungen 43 x 17 x 9 cm. Gewicht 0,8 kg je Keil.
Max. Tragkraft 5 t pro Achse. Farbe Grau. 2er Set.
Nr. 93379 22,95

5. GRIP SYSTEM. Das Grip System besteht aus zwei Platten, die für eine erhöhte Sicherheit bei weichem Untergrund sorgen. Aus verstärktem und UV-beständigem Polyethylen. Einfach zu reinigen. Können auch hintereinander gelegt werden, um die Fläche zu vergrößern. Auch in Verbindung mit dem Level Up verwendbar.
Abmessungen 74 x 22,5 cm. Gewicht je 0,4 kg.
Farbe Grau. 2er Set. **Nr. 93389 22,95**

6. WHEEL SAVER. Der Keil gegen das Verformen der Räder bei längerer Standzeit, zum Beispiel beim Überwintern. Geeignet für Räder mit ø bis 70 cm. Der Wheel Saver ist mit Fixierpunkten für eine feste Montage in der Garage vorgesehen. Aus beständigem HD-Polyethylen.
Abmessungen 46 x 21 x 6 cm. Gewicht 0,6 kg je Keil.
Farbe Grau. 2er Set. **Nr. 93357 21,50**

THULE LEVELLERS in Tasche.
Die sichere Art zu parken: Perfekte Stabilität. Set mit zwei Auffahrkeilen in einer praktischen stabilen Tragetasche.

- Drei unterschiedliche Höhenstufen für eine einfache Nivellierung Ihres Wohnmobils: 44 mm, 78 mm und 112 mm
- Große Auffahrfläche für breite Reifen
- Maximale Tragfähigkeit 5 t
- UV-beständiges und robustes HDPE-Material
- Robuste Trage- und Aufbewahrungstasche (100 % Polyester)
- Gewicht (Set mit 2 Keilen) ca. 3,7 kg
- Abmessungen (LxBxH) 560 x 200 x 150 mm

Nr. 93314 **50,95**

Ausgleichskeil 75 mm. Für den Höhenausgleich von Wohnwagen oder Wohnmobilen

- Profilgeformte Oberfläche für besseren Grip
- Hergestellt aus hochwertigem Leichtkunststoff mit UV-Schutz
- Geeignet für jeden Untergrund
- Maximale Achslast 3 t
- Abmessungen 418 x 93 x 75 mm
- Gewicht ca. 0,6 kg je Keil
- Set mit 2 Stück

Nr. 93316 **25,95**

EQUALIZER XL BLACK.
Hochwertiger Ausgleichs-Stufenkeil mit 3 Höhenstufen. Inklusive einer praktischen Trage- und Aufbewahrungstasche.

- Drei unterschiedliche Höhenstufen für eine einfache Nivellierung Ihres Wohnmobils
- Große Auffahrfläche für breite Reifen
- Maximale Achslast 5 t
- UV-beständiges und robustes Material
- Robuste Trage- und Aufbewahrungstasche (100 % Polyester)
- Gewicht (Set mit 2 Keilen) 3,7 kg
- Abmessungen (LxBxH) 562 x 202 x 150 mm
- 2er Set

Nr. 98179 **41,95**

Rangierhilfe GO2

GO2, die kleine Rangierhilfe mit dem Charme einer Großen

Bewegen Sie Ihren Wohnwagen mühelos an die gewünschte Stelle: Die Rangierhilfe GO2 ermöglicht exaktes Rangieren und präzises Ankuppeln. Den GO2 können Sie einfach von einer Seite an- und abschwenken. Die Fernbedienung ist ergonomisch und lässt sich intuitiv bedienen.

- Sanft anfahren, präzise rangieren und exakt stoppen
- Steuerung mit ergonomischer und intuitiver Fernbedienung
- Unkomplizierte Montage mit bewährtem Schnell-Befestigungssystem
- Mit 33 kg ein Leichtgewicht

Fernbedienung

Die neue Fernbedienung liegt angenehm in der Hand und lässt sich intuitiv bedienen. Fahrten geradeaus, um die Kurve oder Drehen auf der Stelle sind mühelos möglich. Zudem werden während der Geradeausfahrt Richtungskorrekturen ohne zu stoppen ermöglicht. Das Symbol eines Wohnwagens erleichtert das Rangieren.

An- und Abschwenken

Die Rangierhilfe GO2 kann einfach und bequem von einer Seite per Anschwenkhebel an- und abschwenken. Dank der ausgeklügelten Mechanik ist dies ohne großen Kraftaufwand möglich.

Einbau

Mit dem Befestigungssatz, der im Lieferumfang enthalten ist, wird die Rangierhilfe GO2 an allen gängigen Rahmen mit L- oder U-Profil montiert.

Weiteres Zubehör ist in den meisten Fällen nicht erforderlich. Für alle anderen Chassis (z. B. für AL-KO, BPW, Knott und Eriba Touring Chassis) ist umfangreiches Montage Zubehör erhältlich (siehe Seite 656).

Technische Daten	
Für einachsige Caravans mit einem zulässigen Gesamtgewicht von	1.800 kg
Max. Steigfähigkeit	13 %
Spannungsversorgung	12 V
Max. Stromaufnahme	100 A
Stromaufnahme durchschnittlich (in der Ebene bei einem zulässigen Gesamtgewicht von 1800 kg)	28 A
Maximale Geschwindigkeit	9 m/min
Gewicht	33 kg

Lieferumfang:

Fernbedienung, Steuerung, Antriebseinheiten inkl. vormontiertem Befestigungssatz, Verbindungsrohr, Einseitenbedienung und Anschwenkhebel.

Rangierhilfe GO2 **Nr. 93578** **1.349,—**





Truma Mover smart M / smart A

Einfache Montage, leichte Bedienung, präzise Fahreigenschaften

- Universell: Passen an alle gängigen Rahmen
- Kontrolliert: Sanft anfahren, exakt anhalten
- Intuitiv: Mit der handlichen Fernbedienung spielend leicht rangieren
- Leistungsstark: Meistern Steigungen von bis zu 13 %

Der Mover smart ist das Mittelklassemodell unter den Rangierhilfen. Er punktet durch sein überzeugendes Preis-/Leistungsverhältnis – bei bewährter Truma Qualität.

Truma Mover smart M und Truma Mover smart A.
M wie manuell, **A** wie automatisch: Schon ist der wesentliche Unterschied zwischen den beiden Rangiersystemen erklärt.
Während Sie den Mover smart M von Hand per Hebelbewegung an- und abschwenken, geht das beim Mover smart A bequem per Knopfdruck.

truma Vertragshändler

5 Jahre Teilegarantie auf Mover von Ihrem Truma Vertragshändler / Partner

Der neue überarbeitete Mover smart M jetzt mit noch mehr Kraft im Rangierbetrieb.

Mover smart M

- mehr Kraft: bis 2.000 kg rangieren
- Einfach: Manuell an- und abschwenken per Hebelbewegung von einer Seite - ganz ohne zu kurbeln

Für einachsige Caravans bis 2.000 kg Gesamtgewicht

Technische Daten:
- Maximale Steigfähigkeit (bei maximalem Gewicht): 13 %
- Spannungsversorgung: 12 V
- Maximale Stromaufnahme: 125 A
- Durchschnittliche Stromaufnahme: 35 A
- Max. Geschwindigkeit: 0,15 m/s = 9 m/s
- Gewicht: 33 kg

Lieferumfang:
2 Antriebseinheiten Mover smart M (links, rechts), Fernbedienung, Mover Steuerung, Anschlusskabel, Befestigungsteile, Anschwenkhebel

Nr. 97680 **1.499,—**

Mover smart A

- Bequem: Auf Knopfdruck automatisch an- und abschwenken

Für einachsige Caravans bis 2.000 kg Gesamtgewicht

Technische Daten:
- Maximale Steigfähigkeit (bei maximalem Gewicht): 13 %
- Spannungsversorgung: 12 V
- Maximale Stromaufnahme: 125 A
- Durchschnittliche Stromaufnahme: 35 A
- Max. Geschwindigkeit: 0,15 m/s = 9 m/s
- Gewicht: 32 kg

Lieferumfang:
2 Antriebseinheiten Mover smart A (links, rechts), Fernbedienung, Mover Steuerung, Anschlusskabel, Befestigungsteile

Nr. 97204 **1.989,—**

Produktübersicht Truma Mover

	Mover smart M	Mover smart A	Mover smart A4[1]	Mover XT	Mover XT2[1]	Mover XT4[1]	Mover XT L[2]
Max. zulässiges Gesamtgewicht	2.000 kg	2.000 kg	2.800 kg	2.300 kg	2.400 kg	3.100 kg	1.500 kg
Max. Steigfähigkeit*	13 %	13 %	10 %	13 %	10 %	10 %	20 %
Spannungsversorgung	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Stromaufnahme* durchschnittlich / max.	35 / 125 A	35 A / 125 A	60 A / 150 A	25 A / 150 A	25 A / 150 A	37 A / 150 A	28 A / 150 A
Maximale Geschwindigkeit	9 m/min	9 m/min	9 m/min	11,5 m/min	11,5 m/min	11,5 m/min	11,5 m/min
Gewicht	33 kg	32 kg	64 kg	28 kg	28 kg	60 kg	28 kg
Nr.	**97680**	**97204**	**97681**	**93830**	**93832**	**93834**	**93831**
Preis	**1.499,—**	**1.989,—**	**3.899,—**	**2.779,—**	**2.949,—**	**4.799,—**	**2.949,—**

*bezogen auf das zulässige Gesamtgewicht

[1] für Doppelachsige Wohnwagen

[2] nur für AL-KO Leichtbau Chassis

Mit Truma stets auf der sicheren Seite

- Bewährte Qualität „Made in Germany“
- Schneller und unkomplizierter Service
- Vorreiter der Caravaning-Digitalisierung
- 5 Jahre Teilegarantie (Klimasysteme + Mover)

Ihren Vertragshändler finden Sie schnell und einfach über www.truma.com

5 Jahre Teilegarantie auf Mover von Ihrem Truma Vertragshändler / Partner

truma Vertragshändler

Mover smart A4

- Überlegen: Beim Tandemachser bis 2.800 kg souverän rangieren und auf Knopfdruck automatisch an- und abschwenken.

Für doppelachsige Caravans bis 2.800 kg Gesamtgewicht

Technische Daten:
- Maximale Steigfähigkeit (bei maximalem Gewicht): 10 %
- Spannungsversorgung: 12 V
- Maximale Stromaufnahme: 150 A
- Durchschnittliche Stromaufnahme: 60 A
- Max. Geschwindigkeit: 0,15 m/s = 9 m/s
- Gewicht: 64 kg

Lieferumfang:
4 Antriebseinheiten Mover smart A (links, rechts, vorn, hinten), Fernbedienung, Mover Steuerung, Anschlusskabel, Befestigungsteile

Nr. 97681 **3.899,—**

Das umfangreiche Truma Montagezubehör (siehe Seite 656) ist auch für die Truma Mover smart M und A kompatibel.

Truma Mover XT / XT2 / XT4

Extrem überlegen: Mit dem Mover XT lassen sich Caravans souverän, sicher und präzise manövrieren – auch um Ecken und Kurven. Selbst in schmale Stellplätze auf engstem Raum wird mühelos eingeparkt. Die kraftvollen Motoren meistern je nach Modell Steigungen bis 13 Prozent.

- **Leicht:** Bis zu 20 kg Gewichtsersparnis.
- **Exakt:** Millimetergenau am Zugwagen ankuppeln. Auf engstem Raum einparken.
- **Präzise:** 100% Geradeauslauf wie auf Schienen.
- **Kraftvoll:** Stufenlos beschleunigen dank der Truma Dynamic Move Technology.

Truma Mover XT

- Manövriert einachsige Caravans mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 2.300 kg zuverlässig über 13 % Steigungen.
- Mit unschlagbaren 28 kg das leichteste Rangiersystem seiner Art

Nr. 93830 **2.779,—**

Truma Mover XT2

- Bewegt doppelachsige Caravans bis 2.400 kg souverän über 10 % Steigungen.
- Mit unschlagbaren 28 kg das leichteste Rangiersystem seiner Art

Nr. 93832 **2.949,—**

Truma Mover XT4

- Für doppelachsige Caravans, 4-motorig bis 3.100 kg
- Mit unschlagbaren 60 kg das leichteste Rangiersystem seiner Art
- Seine vier bärenstarken Motoren bewegen Ihren Premium-Caravan ruckfrei und sicher um jede Ecke, einfach bequem per Fernbedienung

Nr. 93834 **4.799,—**

5 Jahre Teilegarantie auf Mover von Ihrem Truma Vertragshändler / Partner

truma Vertragshändler

Mehr zum Mover XT und zu den Truma Movern erfahren Sie unter: www.truma.de/mover

Montagezubehör für Truma Mover

Flachrahmensatz BPW zum Ausgleich einer Rahmenhöhe unter 80 mm (Mover XT, XT2, XT4) bzw. 110 mm bei Mover SX, smart. Bestehend aus Montageplatten (je 240 mm hoch) inkl. Schrauben und Muttern. **Nr. 93558 149,—**

Flachrahmensatz kurz zum Ausgleich einer Rahmenhöhe unter 80 mm (Mover XT, XT2, XT4) bzw. 110 mm bei Mover SX, smart. Bestehend aus Montageplatten (je 170 mm hoch) inklusive Schrauben und Muttern*. **Nr. 93812 149,—**

Adaptersatz AL-KO Vario III / AV. Bei Caravans mit Rahmenstärken kleiner als 2,8 mm zur Rahmenverstärkung zwingend erforderlich! Für Mover XT, SX. **Nr. 93676 115,—**

Adaptersatz AL-KO M kurz bis 1800 kg für AL-KO Rahmen mit Achsverschiebung bis 1800 kg zulässiges Gesamtgewicht. Zum Ausgleich von Rahmenkanten, bei maximal zusammengeschobenem Rahmen. Für Mover XT, SX, smart. **Nr. 97206 109,—**

Adaptersatz M für AL-KO-Rahmen mit Achsenverschiebung bis 1800 kg zulässiges Gesamtgewicht. Zum Ausgleich von Rahmenkanten. Für Mover XT, SX, smart. **Nr. 93813 105,—**

Adaptersatz M für AL-KO mit durchgehendem Rahmen und 1900-2000 kg zulässiges Gesamtgewicht. Zum Ausgleich von Rahmenkanten. Für Mover XT, SX, smart. **Nr. 93541 109,—**

Anbausatz Eriba Touring. Einbaukit zur Ergänzung an ein Chassis mit Rechteckprofil. Für Mover XT, SX, smart. **Nr. 93559 225,—**



Anbausatz Eriba Troll. Einbaukit zur Ergänzung des Rechteckprofils. Zur Montage hinter der Achse. Für Mover XT, SX, smart. **Nr. 93542 279,—**

Adaptersatz Knaus Tabbert Dyonic 1500 kg. Verstärkung der Rahmen bei Wohnwagen mit Knaus Tabbert/Dyonic Chassis AB3 bis 1500 kg. Zusätzlich kann der Distanzsatz 30 mm oder 60 mm verwendet werden. Für Mover XT, SX, smart. **Nr. 97850 93,95**

Adaptersatz Knaus Tabbert Dyonic 2000 kg. Verstärkung der Rahmen bei Wohnwagen mit Knaus Tabbert/Dyonic Chassis AB3 bis 2000 kg und AB4 bis 2000 kg. Zusätzlich kann der Distanzsatz 30 mm oder 60 mm verwendet werden. Für Mover XT, SX, smart. **Nr. 97852 93,95**

Distanzsatz 30 mm*. Zum Ausgleich der Höhe von 30 mm bei einer Mover XT Rahmenhöhe von < 140 mm bis 110 mm Mover SX, smart Rahmenhöhe von < 170 mm bis 140 mm. **Nr. 93814 125,—**

Distanzsatz 60 mm*. Zum Ausgleich der Höhe von 60 mm bei einer Mover XT Rahmenhöhe von < 110 bis 80 mm und Mover SX, smart Rahmenhöhe von < 140 bis 110 mm. **Nr. 93821 125,—**

*Distanzsätze für Befestigungssystem ab Bj. 05/2012.

Am Fahrzeugrahmen darf weder gebohrt noch geschweißt werden!

Mover PowerSets

Das Ladegerät BC 10: Klein, leicht, flexibel! Kompakte Abmessungen, ganze 800 g leicht und einfach zu entnehmen: Das Ladegerät BC 10 von Truma mit 10 A Ladeleistung bietet für alle Einsatzzwecke die perfekte Lösung. Sie können zwischen drei Batterietypen (Nass/Gel, AGM oder Optima®) wählen. Die entsprechende Ladekurve wird dann automatisch entsprechend Ihrer Auswahl eingestellt. Eine ganz speziell für die Optima® Batterien entwickelte Ladekurve sorgt für eine perfekte Ladung und damit für die maximale Verfügbarkeit Ihrer Batterie. Stellen Sie dafür einfach die Auswahl „Optima®“ ein und Sie haben ein ideal aufeinander abgestimmtes System. Das neue Truma Ladegerät lässt sich dank eines „Plug-and-Play“-Anschlusses ganz einfach entnehmen, zum Beispiel, um Ihre Batterie im Winter nachzuladen. Zudem ist das BC 10 vollständig gegen Staub und Spritzwasser geschützt.
Gemeinsam mit den Optima® Batterien bietet Truma ein überzeugendes PowerSet, das bei Gewicht, Preis und Leistung punktet.

Mover PowerSet light für Mover XT und XT2

Bestehend aus:
- Optima® YT S 2.7 (12 V/41 Ah)
- Ladegerät BC 10 (10 A)
- Trennschalter
- Polklemmen (Festeinbau)
- Zweites Ladekabel zum flexiblen Laden
- Temperaturfühler
- Gewicht 11,6 kg (Batterie)

Nr. 93840 539,—

Mover PowerSet für Mover SX, smart & XT4

Bestehend aus:
- Optima® YT S 4.2 (12 V/55 Ah)
- Ladegerät BC 10 (10 A)
- Trennschalter
- Polklemmen (Festeinbau)
- Zweites Ladekabel zum flexiblen Laden
- Temperaturfühler
- Gewicht 19,5 kg (Batterie)

Nr. 93528 619,—

Mover PowerSet plus für mehr Autarkie

Bestehend aus:
- Optima® YT S 5.5 (12 V/75 Ah)
- Ladegerät BC 10 (10 A)
- Trennschalter
- Polklemmen (Festeinbau)
- Zweites Ladekabel zum flexiblen Laden
- Temperaturfühler
- Gewicht 26,5 kg (Batterie)

Nr. 93529 699,—

Zur Vorgehensweise bei der Rücknahme von Altbatterien beachten Sie bitte unseren Hinweis auf Seite 468.

Elektronisches Umbauset für Caravan-Stützen

Die ENDURO® autoSteady AS101 stabilisieren den Caravan vollautomatisch in 90 Sekunden. Nach Austausch der Spindeln der AL-KO Stützfüße „Stabil“ oder „Premium“ durch die gelieferten Spindeln steuert das mitgelieferte Steuergerät die automatischen Stützfüße einzeln an, sodass der Caravan nicht mehr kippt und abgestützt wird.

Merkmale und technische Details:

- Bei allen ENDURO® Rangierhilfen einsetzbar
- Bodenfreiheit unverändert
- Inklusive 4 x Kunststoff Stützplatten für die permanente Befestigung an den Stützen
- Die Stützplatten verhindern das Einsinken und sorgen für einen festen Stand
- Inklusive Multilevel Wasserwaage
- Vier 12 V Motoren im Set, mit Fernbedienung und 12 V Steuergerät
- LED-Anzeige bei Überlastung und Fehlfunktion auf dem Steuergerät und LED-Anzeige mit Tonmeldung auf der Fernbedienung
- Zwei Bedienfunktionen:
  AUTO – alle Stützfüße zeitgleich automatisch bedienen;
  EINZELFUNKTION – die Stützfüße individuell bedienen
- Leichter Einbau von autoSteady in die vorhandenen Stützfüße
- Stromversorgung: 12 V
- Zusätzliches Caravangewicht ca. 9 kg
- Gesamtgewicht ca. 13,5 kg
- Mittlere / max. Stromaufnahme: 6 A/24 A
- Stromversorgung (Blei-Akku): 12 V/min. 50 Ah
- Fernbedienung: Inklusive 1 x PP3 9 V Batterie

Nr. 90564 **1.099,—**

Rangierhilfen

ENDURO® Rangierhilfe EM515FL
Rangierhilfe mit Vollautomatik

Die Enduro EM515FL ist eine vollautomatische Rangierhilfe, die über eine mitgelieferte Fernbedienung gesteuert werden kann. Über sie kann der Wohnwagen ohne großen Aufwand bewegt und mit der Finding Level Taste automatisch auf der Achse nivelliert werden. Wenn der Wohnwagen mit dem Enduro AutoSteady ausgestattet ist, kann dieser auch in Längsrichtung nivelliert werden.

Die Antriebsrollen werden elektrisch an- und zurückgefahren. Das stabile Zahnradgetriebe, in Verbindung mit den griffigen Antriebswalzen, sorgt für eine sichere Kraftübertragung auf die Räder. Durch die Softstart und Softstopp Technologie können Sie punktgenau und nahezu ruckfrei Ihren Wohnwagen oder Anhänger steuern.

Rangieren via My Enduro App - Erweiterbar durch Bluetooth-Adapter (siehe Seite 659, Nr. 90712).

Merkmale und technische Daten:

- Zulässiges Gesamtgewicht: 2.300 kg (Einachser), 2.300 kg bei 18 % Steigung
- Zulässiges Gesamtgewicht bei 2 Motoren: 2.300 kg (Doppelachser), 2.300 kg bei 18 % Steigung
- Zulässiges Gesamtgewicht bei 4 Motoren: 3.500 kg (Doppelachser), 3.500 kg bei 18 % Steigung
- Stromversorgung: 12 V/20 Ah, LiFePO4, 12 V/60-100 Ah, Blei
- Mittlere/max. Stromaufnahme: 40 A/140 A
- Geschwindigkeit: ca. 16 cm / sek.
- Für Achsbreite von: 1.800 - max. 2.500 mm
- Gewicht: ca. 33 kg (ohne Akku)
- Garantie: 5 Jahre

Nr. 98182 **1.749,—**

NEU!

Vollautomatisches, paralleles An- und Zurückfahren der Antriebsrollen mit Hilfe des Elektroantriebes

Unser Preis
1.749,—

LCD Display

Mit der neuen Funktion „Finding Level“ FL wird der Caravan mit dem Auto-Steady vollautomatisch ausgerichtet.

ENDURO® Rangierhilfen

ENDURO® Rangierhilfe EM315
Rangierhilfe mit Vollautomatik

Kraft, Geschwindigkeit und mehr Grip! Das sind Begriffe, die zum EM315 gehören. Alles in einem modernen Design. Der EM315 ist der Nachfolger des EM305+. Das gleiche Aussehen, aber mit aktualisierten Spezifikationen. Beim EM315 werden die Antriebsrollen einfach über die mitgelieferte Fernbedienung mit dem Rad verbunden bzw. von ihm getrennt. Dank der massiven Aluminium-Antriebsrollen und dem Soft-Start-Stopp-System wird der Caravan präzise und ruckfrei für Caravans bis 2.100 kg manövriert. Eventuelle Fehlermeldungen werden sofort über LEDs an der Steuereinheit und an der Fernbedienung angezeigt. Die robuste Fernbedienung verfügt über einen Softgrip und übersichtliche, leicht zu bedienende Tasten. Rangieren via My Enduro App - Erweiterbar durch Bluetooth-Adapter (Nr. 90712).

Merkmale und technische Daten:
- Zulässiges Gesamtgewicht: 2.100 kg (Einachser) 2.100 kg bei 18 % Steigung
- Zulässiges Gesamtgewicht bei 2 Motoren: 2.100 kg (Doppelachser), 2.100 kg bei 18 % Steigung
- Zulässiges Gesamtgewicht bei 4 Motoren: 3.000 kg (Doppelachser), 3.000 kg bei 18 % Steigung
- Stromversorgung: 12 V/20 Ah (LiFePO4), 12 V/60 - 100 Ah (Blei)
- Mittlere/max. Stromaufnahme: 30 A/120 A
- Geschwindigkeit: ca. 14 cm/sek.
- Für Achsbreite von 1.800 bis max. 2.500 mm
- Gewicht: ca. 33 kg (ohne Akku)
- Garantie: 5 Jahre

Nr. 97709 **1.599,—**

Vollautomatisches, paralleles An- und Zurückfahren der Antriebsrollen mit Hilfe des Elektroantriebes

LCD Display

Unser Preis
1.599,—

ENDURO® Rangierhilfe EM313A
Rangierhilfe mit Vollautomatik

Die vollautomatische Rangierhilfe EM313A für ein- und doppelachsige Wohnwagen und Anhänger mit bis 1.900 kg zulässigem Gesamtgewicht. Die Antriebsrollen werden elektrisch an- und zurückgefahren. Das stabile Zahnradgetriebe sorgt in Verbindung mit den griffigen Aluminiumwalzen für eine sichere Kraftübertragung auf die Räder. Durch die Softstart und Softstopp Technologie können Sie punktgenau und nahezu ruckfrei Ihren Caravan oder Anhänger steuern. 360° Drehungen um die eigene Achse sind ohne Probleme für einachsige Anhänger möglich. Tandemachsen Caravans oder Anhänger fahren eine minimale Kurve. Rangieren via My Enduro App - Erweiterbar durch Bluetooth-Adapter (Nr. 90712).

Merkmale und technische Daten:
- Zulässiges Gesamtgewicht: 1.900 kg (Einachser), 1.900 kg bei 18 % Steigung
- Zulässiges Gesamtgewicht bei 2 Motoren: 1.900 kg (Doppelachser), 1.900 kg bei 18 % Steigung
- Zulässiges Gesamtgewicht bei 4 Motoren: 2.500 kg (Doppelachser), 2.500 kg bei 18 % Steigung
- Stromversorgung: 12 V/20 Ah (LiFePO4), 12 V/60 - 100 Ah (Blei)
- Mittlere/max. Stromaufnahme: 20 A/100 A
- Geschwindigkeit: ca. 12 cm/sek.
- Für Achsbreite von 1.800 bis max. 2.500 mm
- Gewicht: ca. 34 kg (ohne Akku)
- Garantie: 5 Jahre

Nr. 97708 **1.449,—**

Vollautomatisches, paralleles An- und Zurückfahren der Antriebsrollen mit Hilfe des Elektroantriebes

LCD Display

Unser Preis
1.449,—

ENDURO TECHNOLOGY® Rangierhilfen

ENDURO® Rangierhilfe EM313
Rangierhilfe mit Halbautomatik

Die halbautomatische Rangierhilfe EM313 für ein- und doppelachsige Wohnwagen und Anhänger mit bis 1.900 kg zulässigem Gesamtgewicht. Die Antriebsrollen werden manuell mit der Handkurbel an- und zurückgefahren. Das stabile Zahnradgetriebe sorgt in Verbindung mit den griffigen Aluminiumwalzen für eine sichere Kraftübertragung auf die Räder. Durch die Softstart und Softstopp Technologie können Sie punktgenau und nahezu ruckfrei Ihren Caravan oder Anhänger steuern. 360° Drehungen um die eigene Achse sind ohne Probleme für einachsige Anhänger möglich. Tandemachsen Caravans oder Anhänger fahren eine minimale Kurve. Rangieren via My Enduro App - Erweiterbar durch Bluetooth-Adapter (Nr. 90712, siehe unten).

Merkmale und technische Daten:
- Zulässiges Gesamtgewicht: 1.900 kg (Einachser), 1900 kg bei 18 % Steigung
- Zulässiges Gesamtgewicht bei 2 Motoren: 1.900 kg (Doppelachser), 1.900 kg bei 18 % Steigung
- Zulässiges Gesamtgewicht bei 4 Motoren: 2.500 kg (Doppelachser), 2.500 kg bei 18 % Steigung
- Stromversorgung: 12 V/20 Ah (LiFePO4), 12 V/60 - 100 Ah (Blei)
- Mittlere/max. Stromaufnahme: 20 A/100 A
- Geschwindigkeit: ca. 12 cm/sek.
- Für Achsbreite von 1.800 bis max. 2.500 mm
- Gewicht: ca. 37 kg (ohne Akku)
- Garantie: 5 Jahre

Nr. 98181 **1.149,—**

NEU!

Halbautomatisches, paralleles An- und Zurückfahren der Antriebsrollen mit der Handkurbel

LCD Display

Unser Preis
1.149,—

ENDURO® Rangierhilfe EM203
Das Einstiegsmodel

Die ENDURO® Rangierhilfe EM203 ist eine Rangierhilfe für einachsige Wohnwagen und Anhänger bis 1.800 kg zulässigem Gesamtgewicht. Die Antriebsrollen werden manuell mit der Handkurbel an- und zurückgefahren.
Das stabile Kettengetriebe sorgt in Verbindung mit den griffigen Antriebswalzen für eine sichere Kraftübertragung auf die Räder. Durch die Softstart und Softstopp Technologie können Sie punktgenau und nahezu ruckfrei Ihren Caravan oder Anhänger steuern. 360° Drehungen um die eigene Achse sind ohne Probleme für einachsige Anhänger möglich. Paralleles An- und Zurückfahren der Antriebsrollen mit der Handkurbel. Rangieren via My Enduro App - Erweiterbar durch Bluetooth-Adapter (Nr. 90712).

Merkmale und technische Daten:
- Zulässiges Gesamtgewicht: 1.800 kg, 1.450 kg bei 18 % Steigung
- Stromversorgung: 12 V/60 - 100 Ah
- Mittlere/max. Stromaufnahme: 20 A/100 A
- Geschwindigkeit: ca. 10 cm/sek.
- Für Achsbreite von 1.800 bis max. 2.500 mm
- Max. Reifenbreite: 205 mm
- Gewicht: ca. 37 kg (ohne Akku)
- Garantie: 5 Jahre

Nr. 90709 **1.059,—**

Unser Preis
1.059,—

ENDURO® App mit Bluetooth-Adapter BT101

Der ENDURO® Bluetooth-Adapter ist erweiterbar für alle Rangierhilfen ab dem Baujahr 2016 und arbeitet gemeinsam mit der My Enduro App.
(Android System 4.3 oder höher, Apple iOS 7.0 oder höher).

Merkmale und technische Daten:
- Passend als Erweiterung für die Steuereinheiten, die mit einem Bluetooth-Anschluss versehen sind
- Exklusives Design und kleine Bauform
- Einfache Installation und wasserdicht

Nr. 90712 **74,95**

Rangiersystem MAMMUT

AL-KO QUALITY FOR LIFE

DAS CLEVERE RANGIERSYSTEM

Starke Präzision

5 Jahre Garantie
gemäß AL-KO Garantiebedingungen
years warranty
according to AL-KO warranty conditions

Starke Präzision bei maximaler Bodenfreiheit
Das bewährte mammutstarke Rangiersystem vom weltweit führenden Fahrwerkspezialisten für Caravans. Inklusive Fernbedienung mit Joystick für perfekte und präzise **Einhandbedienung**.

Ihre Vorteile
- Drehen auf der Stelle bis 360°
- Maximale Steigfähigkeit bis 28 % (Einachser)
- Vollautomatische Anstellung an Reifen
- Ergonomische Fernbedienung mit Joystick
- Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung und Richtungsänderung
- Softstart und Softstop
- Maximale Bodenfreiheit
- M-Anbindung / Untenanbindung
- Passt an fast jeden Caravan
- Robustes Aluminiumgehäuse (Spritzwassergeschützt IP65)
- Doppelt gelagerte und sandgestrahlte Walzen
- Für Ein- und Tandemachser geeignet
- 5 Jahre Garantie

AL-KO-Chassis mit der „M“-Prägung am Längsrahmen (Einachser ab Modelljahr 2010 / Tandemachser ab Modelljahr 2015) verfügen serienmäßig über Aufnahmebohrungen für das MAMMUT-System.

Ihr PLUS:
- Maximale Bodenfreiheit
- Maximale Gewichtsersparnis
- Maximaler Preisvorteil
- Minimaler Montageaufwand

360°-Drehungen | Softstart Softstop | Hindernisse bis 4 cm | Steigungen bis 28 % (Einachser) | Stufenlose Steuerung

Rangiersystem MAMMUT

Typ*	Gewicht	Nr.	Preis		M-Prägung
M20	32 kg	**93256**	**3.221,—**		☑
S21	42 kg	**93257**	**3.329,—**		☒
S22	42 kg	**93258**	**3.329,—**		

*Mammut: max. zul. Ges.-Gewicht Caravan 2,25 t,
max. Steigfähigkeit (Ges.-Gewicht): 15 % (2,0 t) / 17 % (1,8 t) / 28 % (1,2 t)

Rangiersystem MAMMUT TANDEM

Typ*	Gewicht	Nr.	Preis	M-Prägung
TM400	67 kg	**93259**	**5.869,—**	 ☑ ☑
TM410	77 kg	**93049**	**5.999,—**	
TM420	77 kg	**93264**	**5.999,—**	
TM401	74 kg	**93301**	**5.999,—**	 ☒ ☑
TM402	74 kg	**93835**	**5.999,—**	
TS411	84 kg	**93309**	**6.159,—**	
TS412/ TS421	84 kg	**93265**	**6.159,—**	 ☒ ☒
TS422	84 kg	**93836**	**6.159,—**	

*Mammut Tandem: max. zul. Ges.-Gewicht Caravan 3,0 t,
max. Steigfähigkeit (Ges.-Gewicht): 15 % (3,0 t)

	Montage vor Achse		Montage hinter Achse		
	„M“ vor Achse ab Mj. 2010		„M“ hinter Achse		
	Ja	Nein		Nein	
Höhe a > 184 mm	M20	S21		S21	Höhe b > 184 mm
Höhe a = 125-184 mm	S22	S22		S22	Höhe b = 125-184 mm
Höhe a < 125 mm	**S23**	**S23**		**S23**	Höhe b < 125 mm

Höhe a / b: Rahmenunterkante bis Störkontur (Eintrittsstufe, Wasserrohr o. ä.)
Kursive Versionen = Bodenfreiheit beachten, Beratung und Montage durch AL-KO + Fachhandel

Um die richtige MAMMUT-Version für exakt Ihren Caravan zu finden, nutzen Sie bitte die Übersichtstabelle auf der AL-KO Website: www.alko-tech.com/mammut

Rangiersystem RANGER

AL-KO QUALITY FOR LIFE

DAS CLEVERE RANGIERSYSTEM

Ihr Einstieg in die AL-KO Rangierwelt

5 Jahre Garantie
gemäß AL-KO Garantiebedingungen
years warranty
according to AL-KO warranty conditions

AL-KO Qualität und Design zum günstigen Preis

Das starke Einsteigermodell für einachsige Caravans bis 1,8 Tonnen und Tandem-Caravans bis 2,5 Tonnen. Millimetergenaues Rangieren ohne fremde Hilfe. Selbst in unebenem Gelände.

- AL-KO Qualität und Design
- Steigfähigkeit bis 18 % (lange Steigung) / über 18 % (kurze Steigung, z. B. Auffahrkeile)
- Perfekte und geprüfte AL-KO CHASSIS Anbindung vom europäischen Chassis Marktführer
- Softstart und Softstop
- Ergonomische Fernbedienung mit Lanyard
- Für Ein- und Tandemachser geeignet

360°-Drehungen

Softstart Softstopp

Hindernisse bis 2 cm

Steigungen bis 18 % (EA)



Rangiersystem RANGER

Typ*	Achsen	Gewicht	Nr.	Preis
S21	1	37 kg	**93429**	**1.499,—**
TS411	2	74 kg	**93431**	**2.999,—**

*ggf. Montagezubehör verwenden Freiräume (a/b) gem. Übersicht: www.alko-tech.com/kataloge
RANGER max. zul. Ges.-Gewicht Caravan: 1,8 t (S21) / 2,5 t (TS411)
max. Steigfähigkeit 18 % bei 1,5 t (S21) bzw. 1,8 t (TS411)

Zusatzkit für Variante S2*	Inhalt	empfohlen für MAMMUT	empfohlen für RANGER	Nr.	Preis
Zusatzkit AL-KO Vario III AV / IV AV (Montage hinter Achse, Verstärkung vom Rahmenprofil 2 mm)**	2 Verstärkungsbleche mit Schraubmaterial	•	•	**93748**	**49,95**
Zusatzkit AL-KO Vario III AV / IV AV (Montage vor Achse, Adapter Überlappung)***	2 Adapterbleche mit Schraubmaterial	–	•	**93433**	**139,—**
Zusatzkit AL-KO Vario II (Montage vor Achse, Adapter Überlappung)***	2 Adapterbleche mit Schraubmaterial	–	•	**93434**	**135,—**
Zusatzkit für Rahmenhöhe (X) kleiner 185 mm und größer 150 mm	3 x 2 Distanzplatten à 10 mm mit Schraubmaterial	•	–	**93751**	**119,—**
Zusatzkit für Rahmenhöhe (X) kleiner 193 mm und größer 147 mm****	2 Distanzplatten à 15 mm mit Schraubmaterial	–	•	**93439**	**43,95**

* Mit den Zusatzkits kann der Einsatzbereich der Varianten S / TS erweitert werden.
** ggf. mit Distanzplatten Nr. 93751 bzw. Nr. 93439
*** ggf. mit Distanzplatten Nr. 93439
**** max. 3 kombinierbar

Um die richtige RANGER-Version für exakt Ihren Caravan zu finden, nutzen Sie bitte die Übersichtstabelle auf der AL-KO Website: www.alko-tech-com/ranger

easydriver

KÖNIG KUNDE AWARD 2022
1. PLATZ
IN DER ZUBEHÖR-KATEGORIE
RANGIERSYSTEME
CAMPING CARS & caravans
Europas kompetente Fachzeitschrift

Freie Zeit voraus

Urlaub nur mit easydriver

Einfach stark:

Rangieren mit Antrieben von easydriver

- einfacher rangieren, auch wenn's eng wird
- mit einzigartiger und mehrfach patentierter Technik
- optimale und sichere Kraftübertragung von der Antriebsrolle auf den Reifen durch großen Anschwenkweg und innovative Rollenoberfläche
- der besondere Materialmix macht den easydriver leichter und bewahrt vor Korrosion
- langlebig dank spielfreiem Anschwenkmechanismus mit Hochleistungsgleitlagern
- einfachstes Ankuppeln
- keinen bis minimalen Verlust an Bodenfreiheit (je nach Chassis-Typ)

easydriver pro

Ausgezeichnet fürs Camping.

Artikelnr. siehe Tabelle rechts

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2017

PLUS X AWARD BESTES PRODUKT 2015/2016

reddot design award winner 2015

- **automatisches An- und Abschwenken** auf Knopfdruck
- für jede Fahrzeuggröße
- inklusive Funk-Fernbedienung für alle Funktionen mit Rückmeldung des Gerätestatus
- **preisgekrönt** mit dem Red Dot Award: Product Design, dem Plus X Award sowie dem German Design Award Special Mention 2017
- prämierte **intuitiv-einfache** easydriver-Bedienung

easydriver infinity

Schneller, stärker, smarter: Unser Wegbegleiter für die Zukunft

- die klare **Weiterentwicklung** des bereits **prämierten Designs**
- deutlich besserer **Wirkungsgrad** dank 30 % effizienterem Getriebe und optimiertem Motor
- die gesamte Technik ist **optimal abgedichtet** und somit vor Wasser geschützt
- **maximale Traktion und Montageflexibilität** durch das **Tyrefree-Konzept** (freie Positionierung der Rolle am Reifen) in Verbindung mit dem bisher **größten Anschwenkweg** von 70 mm
- standardmäßig inklusive App-Controller
- liefert wichtige **Betriebsdaten in Echtzeit** (z. B. Steigung, Batteriestatus, etc.)

reddot winner 2021

reddot winner 2021
smart product

Artikelnr. siehe Tabelle rechts

5 JAHRE GARANTIE

EUROPAMEISTER SERVICE

MADE IN GERMANY

Mit der guten Idee für **Einfachheit, Sorgfalt, Qualität** und aus **Leidenschaft fürs Camping**- entwickelt, konstruiert und gefertigt in der Ideen-Manufaktur von REICH.

REICH
THE QUALITY EXPERIENCE

easydriver active

Im Handumdrehen an- und abschwenkbar:
Unser manuelles Kraftpaket.

Artikelnr. siehe Tabelle unten

- **mühelos an- und abschwenkbar** mit Handkurbel oder Akkuschrauber
- für jede Fahrzeuggröße
- kompaktes und korrosionsbeständiges Designgehäuse
- inklusive Funk-Fernbedienung für alle Funktionen
- mit Rückmeldung des Gerätestatus
- prämierte **intuitiv-einfache** easydriver-Bedienung

easydriver basic

Manueller Wegbegleiter zum Einstiegspreis.

Artikelnr. siehe Tabelle unten

- manuell an- und abschwenkbar per Handkurbel oder Akkuschrauber
- günstiger Einstieg in die Welt der easydriver Rangierantriebe
- **inklusive Funk-Fernbedienung**
- **optional: smarte Steuerung per easydriver App** (siehe Seite 729)

Technische Feinheiten:	Einachser					Doppelachser (Vierradantrieb)		
easydriver	**infinity 2.5**	**pro 2.0**	**active 2.3**	**active 2.0**	**basic 1.6**	**infinity² 3.5**	**pro 2.8**	**active 2.8**
Gewicht	ca. 29 kg	ca. 30 kg	ca. 35 kg	ca. 33 kg	ca. 32 kg	ca. 58 kg	ca. 60 kg	ca. 66 kg
Steigfähigkeit*	15 % bei 2.500 kg 33 % bei 1.200 kg	15 % bei 2.000 kg 28 % bei 1.200 kg	15 % bei 2.300 kg 30 % bei 1.200 kg	15 % bei 2.000 kg 28 % bei 1.200 kg	15 % bei 1.600 kg 25 % bei 1.200 kg	12 % bei 3.500 kg 27 % bei 1.800 kg	12 % bei 2.800 kg 20 % bei 1.800 kg	12 % bei 2.800 kg 20 % bei 1.800 kg
Anschwenkart	automatisch	automatisch	manuell	manuell	manuell	automatisch	automatisch	manuell
Stromaufnahme in der Ebene	ca. 18 A	ca. 20 A	ca. 25 A	ca. 20 A	ca. 20 A	ca. 30 A	ca. 35 A	ca. 35 A
Serienmäßig mit Fernbedienung | App-Steuerung	✓ | ✓	✓ | x **	✓ | x **	✓ | x **	✓ | x **	✓ | ✓	✓ | x **	✓ | x **
Garantie***	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
Nr.	**97213**	**90905**	**93872**	**90902**	**90901**	**97214**	**93254**	**93873**
Preis	**2.499,—**	**1.799,—**	**1.699,—**	**1.399,—**	**1.199,—**	**4.599,—**	**3.499,—**	**2.699,—**
easydriver Hobby****								
Nr.	**93001**	**93000**	-	-	-	**93002**	**93863**	-
Preis	**2.499,—**	**1.799,—**	-	-	-	**4.599,—**	**3.499,—**	-

* Bei Kurzzeitbelastungen können problemlos größere Steigungen (Auffahrkeile bis 25 % oder Bordsteine) erreicht werden.
** App-Controller optional erhältlich (siehe Seite 729).
*** Gemäß REICH Garantiebedingungen.
**** Sonderversion für Hobby-Wohnwagen ab Bj. 2017.

easydriver

REICH
THE QUALITY EXPERIENCE

MPP – Mobility-Power-Pack

Leichter. Nicht schwächer. Ersetzt Batterie und Ladegerät. Mit modernster Lithium-Ionen-Technologie ($LiFePO_4$). Nachhaltig und zuverlässig.

- ca. 2.000 Ladezyklen
- deutlich höhere Lebensdauer als herkömmliche Blei-Batterien
- Kombination aus Stromversorgung (8,8 Ah) + Ladeelektronik
- 12 V nominal (14,4 max.), Dauerbelastung: 80 A
- integrierte Sicherheitsfunktionen
- Ladung über Netzkabel, Lichtmaschine, Solar-Panel oder Brennstoffzelle
- ermöglicht in der Praxis je nach Situation 15- bis 20-minütiges Rangieren
- in Kombination mit dem easydriver infinity 2.5 nur 30 kg Systemgewicht
- Maße: 192 x 181 x 109 mm (LxBxH)
- sehr geringes Gewicht: ca. 2 kg

Transport-sicher nach **UN-Standard**

Nr. 80805 **519,—**

Energie-Paket M

für Einachser, bestehend aus:

- Batterie REICH AGM 50 Ah (Maße: 195 x 170 x 165 mm, Gewicht: ca. 14,3 kg)
- Ladegerät c-Go 10 A

Nr. 93498 **459,—**

Energie-Paket L

für schwere Ein- und Doppelachser, bestehend aus:

- Batterie REICH AGM 75 Ah (Maße: 260 x 200 x 170 mm, Gewicht: ca. 24,6 kg)
- Ladegerät c-Go 10 A

Nr. 93414 **589,—**

c-Go Ladegeräte

- vollautomatisch für AGM- und GEL-Batterien - auch ohne Batterie zur Spannungsversorgung einsetzbar
- lüfterlos, TÜV, GS-Zeichen
- Ladung nach IUoU-Kennlinie (max. Ladestrom 10 A, max. Ladespannung 14,4 V und 14,7 V)
- Maße: 210 x 175 x 60 mm (LxBxH)
- geringes Gewicht: ca. 1,3 kg

Ladegerät c-Go 10 A
Nr. 93503 **165,—**

Ladegerät c-Go 20 A
Nr. 93504 **189,—**

Charger U4 Ladegerät

- Ladestrom einstellbar 0,8 A oder 3,8 A
- Ladespannung einstellbar 14,4 V oder 14,7 V
- Ladung nach IUoU-Kennlinie
- verpolungs- und kurzschlusssicher
- staubdicht und strahlwassergeschützt (IP65)
- Memoryfunktion: letzte Einstellungen bleiben erhalten
- Maße: 61 x 170 x 40 mm (BxTxH)
- geringes Gewicht: ca. 0,6 kg

Nr. 80804 **58,95**

Doppelstützrad Easy Wheel Set

Doppelstützrad-Umbausatz für leichtes und sicheres Manövrieren auf allen Untergründen. Schützt dadurch den Rangierantrieb vor Verschleiß. Set beinhaltet zusätzliches Montagematerial.

Set bestehend aus

- 2 Laufrädern
- 1 Universalachse
- 2 Schnellverschluss-Sicherungssplinte
- Kleinmaterial

Nr. 93270 **84,95**

REICH
THE QUALITY EXPERIENCE

Jetzt nachrüsten

easydriver App-Controller Einfach smart rangieren.

Ein Griff in die Hosentasche, Smartphone gezückt und bequem losrangiert: Mit der kostenlosen easydriver App myCaravaning auf dem Smartphone und dem **App-Controller vom Fachhändler** lassen sich unsere Rangierantriebe easydriver infinity, easydriver pro, easydriver active und easydriver basic einfach und sicher steuern. Ob millimetergenaues Rangieren und Wenden oder auf der Stelle drehen: Das alles gelingt mit dem App-Controller wie von Zauberhand. **Per Fingertipp setzt sich der Caravan über die App sanft und kraftvoll in Bewegung** und ist so innerhalb kürzester Zeit in der gewünschten Position.

- **Weitergabe der Steuerbefehle via Bluetooth** – vom Smartphone-Display direkt an den easydriver Rangierantrieb
- App-Controller beim Fachhändler erwerb- und **nachrüstbar** (serienmäßig enthalten bei easydriver infinity)
- zusätzliches Software-Update bei easydriver Rangierantrieben bis 2015 erforderlich
- unbeabsichtigtes Bedienen der easydriver App ausgeschlossen

easydriver

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

App-Controller **Bluetooth Dongle**

Clever mitgedacht!
Um deinen Caravan nicht versehentlich ins Rollen zu bringen, verfügt die easydriver App über einen ebenso simplen wie effektiven Sicherheitsmechanismus. Und so funktioniert's: Sowohl in der linken als auch in der rechten unteren Ecke ist in der App das easydriver Logo platziert. Erst beim aktiven Berühren eines dieser Logos mit der einen Hand, lassen sich mit der anderen Hand die Richtungsfelder auf dem Display steuern. So rangieren Caravan-Fans smart und sicher los.

Nr. 93411 **129,—**

Verbindet Dich: easydriver connect

Freiheit fühlen bedeutet sorgenfrei sein – mit unserem Kontrollsystem für Wohnwagen und Wohnmobile erlebst du unbeschwerte Urlaubsmomente. Vernetze Deinen mobilen Wohnraum und behalte Dein Zuhause auf Rädern überall im Blick – ohne selbst vor Ort sein zu müssen.

Sei Dir sicher – mit easydriver connect.

NEU!

App an, Kopf frei!

easydriver **safetyre**

Reifendruckkontrolle für alle Caravans, Reisemobile und Anhänger

- einfach die Sensoren anstelle der normalen Kappen auf das Ventil aufsetzen
- max. Reifendruck 6,3 bar
- Packungsinhalt 2 Sensoren (bei Bedarf können 2 oder 3 Sets gleichzeitig genutzt werden)
- Anzeige über die kostenlose easydriver App
- austauschbare Batterie (Batterie CR 1632)
- Bluetooth 2,4 GHz
- Betriebsspannung 3 V
- Einsatztemperaturen -20 °C bis 85 °C
- Gewicht ca. 9,5 g je Sensor
- Diebstahlsicherung

easydriver
MADE BY REICH · MADE IN GERMANY

	Nr.	Preis
Grundgerät easydriver connect	**98183**	**789,—**
Starterset 1 - 1 x Grundgerät, 1 x Temperatursensor, 1 x Tür-/Fenstersensor, 1 x Gasflascheninhaltssensor	**98184**	**899,—**
Bewegungssensor EC move	**98185**	**66,95**
Tür-/Fenstersensor EC switch	**98186**	**43,95**
Gasflascheninhaltssensor EC lpg	**98187**	**99,—**
Temperatursensor EC temp	**98188**	**55,50**
Safetyre	**93988**	**139,—**

E-TRAILER

SICHER UND KOMFORTABEL IN DEN CAMPINGURLAUB! E-TRAILER APP FÜR WOHNWAGEN UND WOHNMOBIL!

Mit einer App alles im Blick.

Mit der E-Trailer-App und den eigens dafür entwickelten Sensoren zur Nachrüstung bei jedem Freizeitfahrzeug haben die Besitzer von Wohnwagen und Wohnmobilen den Zustand ihrer rollenden Feriendomizile mit dem Smartphone immer im Blick. Die **E-Trailer-App** gibt es gratis im **Google Play Store** oder im **Apple App Store**.

Jetzt herunterladen!

Probieren Sie den frei zugänglichen Demomodus!

Scannen Sie den QR-Code und laden Sie die App gratis auf Ihr Smartphone!

1. Wählen Sie E-Trailer Starterpaket Basic oder Starterpaket Plus

Starterpaket Basic. Mit diesem Starterpaket haben die Besitzer von Wohnwagen und Wohnmobilen den Ladezustand ihrer Wohnraumbatterie und die Neigung ihres Fahrzeugs mit dem Smartphone im Blick. Zudem eröffnet das Starterpaket die Möglichkeit zur Ergänzung zahlreicher weiterer E-Trailer Module oder Vorteilspakete.

Nr. 90942 239,—



Starterpaket Plus arbeitet mit Bluetooth und Internet-Übertragung und ermöglicht die Fernabfrage von Informationen. Es besteht aus der im Fahrzeug zu montierenden **Basisstation**, den Modulen **E-Volt** (Batteriespannung), **E-Level** (Wasserwaage) und **E-Track&Trace*** (GPS-Ortung) sowie der E-Trailer-App. Außerdem können weitere E-Trailer-Module mit Bluetooth- und Internet-Verbindung ergänzt werden.

Nr. 98090 389,—



*Für **E-Track&Trace** sowie weitere Sensor-Module mit Fernabfrage ist ein Internet-Abonnement ab 70,- Euro pro Jahr nötig, das direkt in der E-Trailer-App gebucht werden kann.

2. Erweitern Sie das System mit den Modulen Ihrer Wahl

Reifendrucksensor E-Pressure.
Zur Überprüfung des richtigen Reifendrucks.

Nr. 90939 109,—



Tür-/Fenstersensor E-Switch.
Einbruchsensor meldet, wenn Türen, Fenster oder Dachhauben geöffnet werden.

Nr. 90944 89,95

Stützlastsensor E-Load.
Neues Stützrad mit integriertem Stützlastsensor zur zuverlässigen Ermittlung der Stützlast.

Nr. 90938 289,—

Temperatursensor E-Temperature.
Für Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsanzeige für innen + außen.

Nr. 90937 59,95

Wasserlevelsensor E-Waterlevel.
Zur Bestimmung des Wasserfüllstandes. Sensorlänge 40 cm.

Nr. 90948 129,—

Gaslevelsensor E-Gaslevel.
Zur Bestimmung des Gasfüllstandes von Stahlflaschen.

Nr. 90936 125,—

Bewegungsmelder E-Movement.
Bewegunssensor zur Überwachung des Innenraums.

Nr. 98275 109,—

E-Suspension. Zusatz-Luftfederung von SMV mit bequemer Steuerung über die E-Trailer-App.

E-Suspension Box
Nr. 98272 999,—
E-Suspension Luftfedern Z6
Nr. 98273 309,—
E-Suspension Luftfedern Z8
Nr. 98274 375,—

Gaslevel Adapter.
Für Alugasflaschen ist ein Adapter erhältlich.

Nr. 90949 39,95

E-Waterlevel XL.
Bestimmung des Wasserfüllstandes. Sensorlänge 80 cm.

Nr. 98091 139,—

Vorteilspakete

Sicherheitspaket Reisemobil.
Messung des Reifendrucks für vier Reifen und zwei Einbruchsensoren.

Nr. 90967 329,—

Sicherheitspaket Caravan.
Messung des Reifendrucks für zwei Reifen und Stützlast sowie zwei Einbbruchsensoren.

Nr. 90964 489,—

Komfortpaket.
Inhalt von Gasflasche und Wassertank und drahtlose Temperaturmessung.

Nr. 90968 299,—

1. Kastensicherung mit Rundbügel-Vorhangschloss. Verhindert das Ankuppeln Ihres Wohnwagens oder Anhängers. Aus verzinktem, äußerst robustem Spezialstahl. **Nr. 95585 22,95**

2. Kupplungsschloss. Der Bügel an der Oberseite kann an verschiedene Höhen angepasst werden, wodurch dieses Kupplungsschloss für nahezu jede Kugelkupplung (mit ø 50 mm) geeignet ist. Ausgestattet mit einem Zylinderschloss inklusive zwei Schlüsseln. Einfach zu installieren und zu demontieren. Gewicht 810 g. **Nr. 93701 30,95**

3. Diebstahlsicherung. Für KS 25/30/35, mit zwei Schlüsseln inklusive Kupplungskugel Safetyball KSB50. Gewicht 350 g. **Nr. 97329 34,50**
Safetyball KSB50. Kunststoff Kupplungskugel. ø 50 mm. Gewicht 48 g. **Nr. 97020 4,25**

4. Anhänger-Diebstahlsicherung. Für alle Kupplungsklauen mit ø 50 mm. Durch Aufspreizen befestigt und mit Steckschloss gesichert. So kann der Anhänger nicht mehr auf Kupplung aufgesetzt werden. Höhe ca. 6,1 cm. Inklusive Steckschloss mit 2 Schlüsseln und Inbusschlüssel. **Nr. 95600 33,95**

5. Radkralle mit Sicherheitsschloss. Passend für 13-16" Räder. Max. Reifenbreite 215 mm. Spezialstahl. Mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln. Für Alu- und Stahlfelgen. **Nr. 95588 65,50**

6. AL-KO PROSAFE. Der Diebstahlschutz für Caravan und Anhänger. Sicher gegen schnelle Aufbruchversuche, einzigartiger und massiver Mehrlagenaufbau, Spezialschloss mit Aufbohrschutz. Passend für gängige Alu- und Stahlfelgen, geeignet für 13-17" Räder. Inklusive Sperrstange ø 20 mm, Verstellbolzen, Winkelschraubendreher SW4 und SW8, Radschraube M12 Kegelbund und M12 Kugelbund, Bit-Einsatz, Griffstopfen, 2 Schlüssel, Hinweisschild AL-KO PROSAFE und Aufbewahrungskoffer. **Nr. 98276 269,—**

WS 3000 - Sicherheitskupplung mit Spurstabilisierung und konkurrenzlosem Einhebel-System

WINTERHOFF
QUALITY TRAILER PARTS

Die WS 3000 besitzt die bewährte, ausgezeichnete Technik, bei der Reibelemente unter hohem Federdruck axial, d. h. von hinten nach vorne, an die Kugel des Fahrzeuges gepresst werden, denn nur so werden neben den gefährlichen Schlingerbewegungen auch die Nickbewegungen des Anhängers schon im Ansatz unterdrückt. Ihr Sicherheitsplus! Alle WS 3000 erfüllen die Norm ISO 11555-1 und sind somit zugelassene Stabilisierungseinrichtungen für die 100 km/h-Regelung.

- bis 3.000 kg Anhängelast und bis 150 kg Stützlast
- EG-Zulassung Nr. 00-0065 e1
- kein Eintrag erforderlich
- Einhebel-System für alle Funktionen
- Ankuppel- und Verschleißanzeige
- großer Freiraum zum Fahrzeugheck
- nachrüstbar für alle Anhänger mit Deichselanschluss von ø 35 - 50 mm, Kreuz- oder Parallelverschraubung
- ermöglicht problemloses Ankuppeln auch bei Fahrzeugen mit Heck-Reserverad und geringem Abstand zwischen Stoßstange und Kugel **(A)**
- Maxi-Soft-Puffer schützt Beine und Stoßfänger **(B)**
- größerer Freiraum zwischen Griff und Deichsel **(C)**
- alle Reibbeläge leicht austauschbar durch Clip-System **(D)**
- extrem schlanke Bauweise ermöglicht uneingeschränkten Kugelhals-Freiraum **(E)**

Ankuppel-Anzeige

Verschleiß-Anzeige

Safety Ball

ROBSTOP WS

WINTERHOFF WS 3000-D. Für Kugel-ø 50 mm. D/Dc-Wert 27,0 kN. Gewicht 5,8 kg. **Nr. 93660 499,—**

Diebstahlsicherung ROBSTOP WS 3000. Bietet Schutz vor unbefugtem An- und Abkuppeln sowie vor einer Demontage. Inklusive Safety Ball. **Nr. 93661 119,—**

Diebstahlsicherung ROBSTOP WS 3000 plus. Verstärkte, gehärtete Ausführung mit Spezialschließzylinder und Zertifikaten (SoldSecure Gold GB, SCM NL). **Nr. 93664 209,—**

Safety Ball für WS 3000 **Nr. 93678 13,95**
Ball Cap. Hochwertige Kugelabdeckung aus flexiblem Kunststoff. **Nr. 93887 5,95**
Clip-Belag-Set WS 3000 **Nr. 93679 62,50**
Reibbelag WS 3000 (nur bis Bj. 07/02) **Nr. 93665 58,50**

Safety Pack WINTERHOFF WS 3000 D. Bestehend aus WS 3000-D, ROBSTOP WS 3000, Safety Ball und Ball Cap. **Nr. 93668 572,—**

Safety-Pack
WS 3000-D

Sicherheitskupplung AKS™ 3004 / Zubehör

AL-KO QUALITY FOR LIFE

VIER REIBEBELÄGE FÜR MEHR SPURTREUE

Schlinger- und Nickbewegungen des Caravans werden schon im Ansatz wirksam unterdrückt. Als einzige Anti-Schlingerkupplung auf dem Markt verfügt die AKS™ 3004 über vier Reibbeläge. Darum wird sie von den meisten Caravanherstellern bereits ab Werk eingesetzt. Kupplungs- und Stabilisierungsgriff sind voneinander getrennt. So kann bei Rangiervorgängen die Stabilisierungsfunktion mit einem einfachen Handgriff deaktiviert werden. Der Caravan bleibt trotzdem sicher angekuppelt.

DIE NUMMER 1 IN EUROPA

Ihr Plus

I Bewegungen
Aufkommende Schlinger- und Nickbewegungen des Anhängers werden wirksam unterdrückt.

I Ruhige Fahrt
Entspanntes und gelassenes Fahren mit dem Gespann erhöht die Sicherheit.

I Geschwindigkeit
Die AKS™ ermöglicht eine höhere theoretische Maximalgeschwindigkeit (auf zulässige Höchstgeschwindigkeit achten). Die AKS™ 3004 erfüllt die ISO 11555-1 (100 km/h-Zulassung möglich).

I Innovativ
Die AKS™ verfügt als einzige Schlingerkupplung über 4 Reibbeläge, die die Anhängerkupplung von 4 Seiten sicher umschließt und hohe Anpressdrücke gewährleistet.

I Notsituationen
In einer Notsituation lässt sich das Gespann mit der AKS™ schneller beruhigen.

I Funktionsweise
Durch Betätigen des Stabilisierungsgriffs werden spezielle Reibbeläge an die Anhängekugel des Pkws gepresst. Der Bremsmoment der Beläge kann max. 320 Nm betragen. Pendel- oder Nickbewegungen werden damit bereits im Ansatz wirkungsvoll unterdrückt.

I Bedienung
Kupplungs- und Stabilisierungsgriff sind voneinander getrennt und beide jeweils mit einer Hand zu bedienen. Keine umständlichen Zusatzsicherungen. Zum leichteren Rangieren des Anhängers wird einfach der Stabilisierungsgriff geöffnet.



AKS 3004™

Safety Dreierpack

AKS™ 3004 Safety-Ball Safety Compact

Unser Preis 519,—

CARAVANING DESIGN AWARD 2012/2013
INNOVATIONS FOR NEW MOBILITY
BEST PRACTICE

reddot design award
honourable mention 2011



Wetterschutzhaube Kugelkupplung. Passend für AL-KO und Mitbewerber Kugelkupplungen.
Nr. 90744 **21,95**

Wetterschutzhaube AKS. Passend für AKS 1300/2004/3004/3504.
Nr. 93716 **21,95**

Wetterschutzhaube PREMIUM. Passend für AL-KO Auflaufeinrichtungen V und Vierkant sowie Mitbewerber.
Nr. 90745 **32,50**

Bestellübersicht / Technische Daten

Typ	zul. Gesamtgewicht	Stützlast	Bohrungen	Anschluss A ø mm	Anschluss B mm	Anschluss C mm	Länge D mm	Gewicht kg	Nr.	Preis
AKS 3004	bis 3000 kg	150 kg	horizontal* kreuz**	35 + 50 45 + 50	50 + 54 40	11 18	168	4,2	**93762**	**459,—**
Safety Dreierpack	bis 3000 kg	150 kg	horizontal* kreuz**	35 + 50 45 + 50	50 + 54 40	11 18	168	5,4	**93769**	**519,—**



Diebstahlsicherungen

④ **Safety Compact**

I Sichert gegen Diebstahl und unbefugtes An- und Abkuppeln der Kugelkupplung
I Kann auch während der Fahrt montiert bleiben (Ausnahme AKS 2000 bis Bj. 1992)
I Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

⑤ **Safety Plus**
mit zusätzlichem Aufbohrschutz

I Ergänzung
Der Safety-Ball besetzt die Öffnung der Kugelkupplung im abgekuppelten Zustand. In Verbindung mit einer Diebstahlsicherung ist der Safety-Ball gegen schnelles Herausnehmen geschützt.

⑥ **Safety Premium** –
Die neue Diebstahlschutz-Generation erfüllt höchste europäische Anforderungen (SoldSecure Gold - UK)

I Bedienung
Safety Compact auf die Kupplung setzen, absperren, fertig!

Bestellübersicht / Technische Daten

Abb.	Typ	Farbe	für Kupplung	Gewicht	Nr.	Preis
①	**Bügelschloss Universal**	rot	alle (außer AKS)	1,0 kg	**93728**	**47,50**
②	**Bügelschloss**	-	AK 160 / 300 / 350	0,2 kg	**93744**	**20,95**
o. Abb.	**Steckschloss**	-	AK 7 / 10/2 / 251 / 252	0,1 kg	**93745**	**12,95**
③	**Steckschloss**	-	AKS 1300	0,1 kg	**93747**	**19,95**
o. Abb.	**Steckschloss**	-	AKS 2000	0,1 kg	**93749**	**14,95**
o. Abb.	**Safety Compact**	silber	AK 160, ø 35	1,4 kg	**93737**	**99,95**
o. Abb.	**Safety Compact**	silber	AK 160 / 300, ø 50	1,4 kg	**93736**	**99,95**
④	**Safety Compact**	silber	AKS 1300	1,4 kg	**93738**	**99,95**
o. Abb.	**Safety Compact**	silber	AKS 2004 / 3004	1,4 kg	**93735**	**99,95**
o. Abb.	**Safety PLUS**	rot	AK 160, ø 35	1,5 kg	**93732**	**209,—**
o. Abb.	**Safety PLUS**	rot	AK 160 / 300, ø 50	1,5 kg	**93720**	**209,—**
⑤	**Safety PLUS**	rot	AKS 1300	1,5 kg	**93731**	**209,—**
⑥	**Safety Premium**	schwarz	AKS 1300	4,9 kg	**93466**	**245,—**
o. Abb.	**Safety Premium**	schwarz	AKS 3004	4,9 kg	**93467**	**229,—**
o. Abb.	**Safety Premium**	schwarz	AK 160, ø 50	4,9 kg	**93471**	**239,—**
o. Abb.	**Safety Premium**	schwarz	AK 300, ø 50	4,9 kg	**93466**	**245,—**
⑦	**Safety Ball**	rot	alle	0,2 kg	**93740**	**10,95**





Schalten Sie ab!
Ob bei einer kleinen Pause oder auf dem Campingplatz – das Sicherheitszubehör von AL-KO bietet Ihnen stets wirkungsvollen Schutz vor Diebstahl.

Soft-Dock und Soft-Ball

I Soft-Dock
Die weiche, dämpfende Oberfläche vom AL-KO Soft-Dock verhindert das Verkratzen des Hecks am Zugfahrzeug.

I Soft-Ball
Der AL-KO Soft-Ball sorgt dafür, dass beim Rangiervorgang rückwärts leichte Kollisionen möglichst ohne Kratzer enden.

Bestellübersicht / Technische Daten

Typ	Geeignet für	Gewicht	Nr.	Preis
Soft-Dock	AK 7, AK 10/2, AK 252, AK 160, AK 300	0,30 kg	**93760**	**18,95**
Soft-Ball	Anhängevorrichtung 50 mm Kugel, rot	0,15 kg	**93765**	**6,95**
Soft-Ball	Anhängevorrichtung 50 mm Kugel, schwarz	0,15 kg	**93766**	**6,95**
Soft-Ball	Anhängevorrichtung 50 mm Kugel, blau	0,15 kg	**93767**	**6,95**
Soft-Ball	Anhängevorrichtung 50 mm Kugel, alu	0,15 kg	**93823**	**6,95**

ATC - AL-KO Trailer Control
DAS INNOVATIVE ANTI-SCHLEUDER-SYSTEM

AL-KO QUALITY FOR LIFE

Europas meistverkauftes Anti-Schleuder-System für Caravans mit AL-KO Chassis

JETZT NOCH BESSER

Das bewährte Anti-Schleuder-System von AL-KO erscheint in neuem Design und mit verbessertem Ansprechverhalten. Die dauerhafte Signalauswertung sowie die "Habachtstellung", die das System bei aufkommender Gefahr einnimmt, lässt das ATC noch schneller eingreifen als bisher. Damit schützt das neue ATC noch besser vor gefährlichem Schlingern.

SICHER IN DER SPUR BLEIBEN

Das Notfallsystem reagiert automatisch, wenn die Schwingungen des Gespanns Grenzwerte überschreiten.

- Sensoren reagieren bereits auf geringe Querbeschleunigungen.
- Sofort bremst der Anhänger automatisch ab. Der Fahrer spürt von dieser Korrektur fast nichts.
- Durch das Abbremsen zieht sich der Anhänger selbstständig in die Spur, d. h. geringe Gefahr eines Auffahrunfalls durch plötzliches und heftiges abbremsen, sowie keine Beeinträchtigung eines Überholvorgangs.



Das Fahrverhalten des Anhängers wird vom ATC permanent kontrolliert. Sensoren erfassen gefährliche Seitenbewegungen direkt an der Anhängerachse, noch bevor ein im Pkw vorhandenes ESP für Anhänger die Pendelbewegung registrieren kann. Der Anhänger wird sofort - ohne Eingreifen des Fahrers - sanft abgebremst und wieder in einen stabilen Fahrzustand gebracht.

Bestellübersicht / Technische Daten

ATC-Einbau in AL-KO Chassis

AL-KO Chassis	Gewichtsbereich für Anhänger von kg	Mindest-leergewicht des Anhängers	Nr.	Preis
	750 – 1.000 kg	500 kg	93642	1.099,—
	1.001 – 1.300 kg	800 kg	93642	1.099,—
	1.301 – 1.500 kg	1.000 kg	93643	1.099,—
	1.501 – 1.800 kg	1.100 kg	93644	1.099,—
	1.801 – 2.000 kg	1.300 kg	93651	1.099,—
	2.001 – 2.500 kg	1.600 kg	93650	1.099,—
	2.501 – 3.000 kg	2.000 kg	93655	1.099,—
	3.001 – 3.500 kg	2.500 kg	93656	1.099,—
	1.300 – 1.600 kg	1.000 kg	93645	1.099,—
	1.601 – 2.000 kg	1.200 kg	93646	1.099,—
	2.001 – 2.500 kg	1.600 kg	93647	1.099,—
	2.501 – 2.800 kg	1.800 kg	93838	1.099,—
	2.801 – 3.500 kg	2.200 kg	93658	1.099,—

AL-KO QUALITY FOR LIFE

ETS Plus
Elektronisches Trailer Stabilisierungssystem

ETS Plus:
Kompakte Sicherheit.
Perfekt integriert.



Verwendungsbereich

Das ETS Plus ist ein nachrüstbares Sicherheitssystem für Anhänger/Caravans mit mechanischer Auflaufbremsanlage, das sowohl in Verbindung mit Einzel- als auch mit Tandemachsen eingesetzt werden kann.

Es erkennt automatisch kritische Pendelbewegungen und stabilisiert gegebenenfalls das Anhängergespann durch einen gezielten Bremseingriff am Anhänger.

Für den ETS Plus-Einbau ist keine gesonderte TÜV-Abnahme erforderlich!

Typenbezeichnung auf Rückseite der Radbremse

Zugehörigkeit

Elektronisches Trailerstabilisierungs-System (ETS Plus) für schnelllaufende, auflaufgebremste PKW-Anhänger der Klasse O2 (bis 3500 kg) mit mechanischer Auflauf- und Übertragungseinrichtung und 13-poliger Anhängersteckverbindung zum Zugfahrzeug.

Technische Daten

Temperaturbereich:	-20° C bis 65° C
Spannungsversorgung:	12 V Bordspannung (11 - 16 V DC)
Stromaufnahme:	max. 15 A

KNOTT ETS Plus für Knott-Chassis

Einachs- und Tandem-anhänger mit Zentral-ausgleich	Gewichtsbereich für Anhänger von	Mindest-leergewicht des Anhängers	KNOTT-Rad-bremsen-Typ	Nr.	Preis
ETS Plus - 001	750 - 1000 kg	500 kg	16-1365, 20-4320	**90746**	**778,—**
ETS Plus - 001	1000 - 1400 kg	750 kg	20-4320, 20-2425/1, 25-2025	**90746**	**778,—**
ETS Plus - 002	1400 - 1800 kg	1000 kg	20-4320, 20-2425/1, 25-2025	**93948**	**778,—**
ETS Plus - 003	1800 - 2400 kg	1400 kg	20-2425/1, 25-2025	**93882**	**778,—**
ETS Plus - 004	2400 - 3500 kg	1800 kg	20-2425/1, 25-2025	**90747**	**778,—**
ETS Plus - 005	650 - 900 kg	400 kg	16-1365, 20-4320	**90748**	**778,—**
ETS Plus - 005	900 - 1200 kg	600 kg	20-4320, 20-2425/1, 25-2025	**90748**	**778,—**
ETS Plus - 006	1200 - 1600 kg	900 kg	20-4320, 20-2425/1, 25-2025	**90749**	**778,—**
ETS Plus - 007	1600 - 2100 kg	1200 kg	20-2425/1, 25-2025	**90751**	**778,—**
ETS Plus - 008	2100 - 2700 kg	1500 kg	20-2425/1, 25-2025	**93889**	**778,—**

KNOTT ETS Plus für AL-KO-Chassis

Einachs- und Tandem-anhänger mit Zentral-ausgleich	Gewichtsbereich für Anhänger von	Mindest-leergewicht des Anhängers	AL-KO-Rad-bremsen-Typ	Nr.	Preis
ETS Plus - 101	750 - 1000 kg	500 kg	1637	**90752**	**778,—**
ETS Plus - 101	1000 - 1400 kg	750 kg	2051; 2361	**90752**	**778,—**
ETS Plus - 102	1400 - 1800 kg	1050 kg	2051; 2361	**90754**	**778,—**
ETS Plus - 103	1800 - 2400 kg	1350 kg	2051; 2361	**90755**	**778,—**
ETS Plus - 104	2400 - 3500 kg	1800 kg	2051; 2361	**90757**	**778,—**
ETS Plus - 105	600 - 900 kg	450 kg	1637	**90758**	**778,—**
ETS Plus - 105	900 - 1200 kg	650 kg	2051; 2361	**90758**	**778,—**
ETS Plus - 106	1200 - 1600 kg	900 kg	2051; 2361	**90760**	**778,—**
ETS Plus - 107	1600 - 2100 kg	1200 kg	2051; 2361	**90761**	**778,—**
ETS Plus - 108	2100 - 2700 kg	1600 kg	2051; 2361	**90763**	**778,—**

ETS Plus Fernanzeige und KNOTT-App. Mit der ETS Plus-Fernanzeige (inklusive Halterung) in Ihrem Fahrzeug sind Sie auf Reisen über alle wichtigen Funktionen und den Sicherheits-Status informiert. Ihr smartes Plus an Sicherheit per App.

- auf dem Smartphone die ETS Plus-Funktionen detailliert anzeigen lassen
- Statusanzeige: ETS Plus aktiv
- Aktiv-Anzeige beim Bremseingriff
- Warnung, z. B. bei Überbelastung
- kostenloser App-Download

Damit Sie die App in Verbindung mit dem ETS Plus nutzen können, muss sich die ETS Plus-Fernanzeige in Ihrem Fahrzeug befinden. **Nr. 90764 189,—**

KNOTT

Ersatzradhalter

AL-KO QUALITY FOR LIFE

Mehr Stauraum im Deichselkasten und bessere Straßenlage
Einfach nachrüstbar bei AL-KO Chassis ab Baujahr 1985

- Optimales Fahrverhalten durch Ersatzrad in Achsnähe
- Empfohlen von ADAC und DCC
- Benötigt keinen Stauraum im Deichselkasten
- Keine Verschmutzung des Deichselkastens durch benutztes Reserverad
- Sichere und einfache Entnahme auf der straßenabgewandten Seite (Teleskoparme).

- Auch an älteren Fahrgestellen mit U-Profilrahmen kann der Ersatzradhalter nachgerüstet werden.
- Einfacher Radwechsel auch bei montierten Fahrrädern auf der Deichsel
- Integrierte Montagemöglichkeit für AL-KO Wagenheber 800/1000 kg. So ist im Pannenfall alles schnell zur Hand.





Maß X mm		75	85	95	105	115	125	Rahmenabstand mm	Ausführung	Gewicht kg	Nr.	Preis
EH1	Reifenbreite* mm	155	165	175	185	195	205	1050 - 1250	A	6,4	93785	235,—
								1250 - 1550	B	6,8	93787	235,—
								1450 - 1850	C	7,7	93789	239,—
EH1 BR		175	185	195	205	215	215	1265 - 1515	D	6,8	93791	245,—
								1465 - 1815	E	7,7	93793	265,—
Nachrüst-Zubehörsatz EH2										1,85	93798	55,95

* Reifenbreiten sind aufgrund zulässiger Toleranzen in der Fertigung von Reifen nur Anhaltswerte. Bei einer Reifenbreite von 215 mm kann es zum Verklemmen zwischen Reifen und Rahmen beim Ausziehen des Ersatzradhalters kommen. Die Einsatzmöglichkeit des Ersatzrad-halters ist daher vor dem Einbau zu prüfen!

Reserveradhalter für Wohnwagen

Kein Platz unter dem Wohnwagen für die Standard-Halterung des Ersatzrades aufgrund einer montierten Rangierhilfe? Der Reserveradhalter ist die ideale Lösung! Der flexible Ersatzradhalter kann leicht unter dem Fahrgestell montiert werden. Auf diese Weise kann sowohl die Rangierhilfe, als auch das Ersatzrad unter dem Chassis montiert werden. Der Reserveradhalter ist leicht und ohne Bohren zu installieren.

- Halterung zur Anbringung eines Reserverades unter dem Wohnwagen
- gewinnen Sie Stauraum durch Veränderung der Position des Ersatzrades
- verbessertes Fahrverhalten durch niedrige Anbringung und damit niedrigeren Schwerpunkt
- geeignet für Einzelachs- sowie Doppelachs-Wohnwagen
- geeignet für Chassis mit einem L-Profil oder U-Profil und einer Wandstärke von mindestens 2,8 mm bis maximal 3,5 mm
- ideal als Ergänzung zur Rangierhilfe, wenn die Rangierhilfe die originale Halterung versperrt
- keine Abnahme oder TÜV-Prüfung notwendig
- Chassisabstand minimal 1,3 m, maximal 1,85 m
- Material: beschichteter Stahl
- Größe (BxLxH) ca. 130 - 185 x 6,2 x 1,75 cm
- Gewicht ca. 6 kg
- Max. Nutzlast 23 kg

Nr. 97215 179,—

Wagenheber und Stoßdämpfer

Wagenheber nachrüstbar bei Wohnwagen mit AL-KO Chassis ab Baujahr 1980

Ihr Plus

- Kein Abrutschen durch spezielles Stecksystem (Zugfahrzeug angekuppelt lassen). Spezielle Einstecktaschen verstärken den Rahmen und stützen sich zusätzlich am Caravanboden ab (800 kg/1000 kg).
- Massive Konsolen für schwere Wohnwagen bis 3 t. Speziell für AL-KO Chassis abgestimmt = idealer Schutz vor Verletzung und Beschädigung von Chassis + Unterboden. Optional mit hochwertigem Werkstattwagenheber aus dem Profibereich.
- Ab Bj. 1991 wurden die meisten Wohnwagen mit AL-KO Fahrgestell bereits mit den entsprechenden Aufnahmebohrungen ausgerüstet. Bei allen anderen Fahrzeugen ab Bj. 1980 dürfen die Bohrungen gem. Bedienungsanweisung selbst gebohrt werden.







Tragfähigkeit statisch kg	Anfangshöhe mm	Hubhöhe mm	Endhöhe mm	Gewicht kg	Nr.	Preis
1) 800	85	290	375	2,9	**93780** mit Nylontasche	**239,—**
2) 1.000	85	290	375	5,5	**93786** mit Anbauteilen	**279,—**
3) 1.500	200	190	390	4,5	**93277** (Aufnahme)	**119,—**
4) 2.000	170	213	383	2,9	**93278** (hydr. Wagenheber)	**185,—**

1) Lieferumfang Bausatz 800 kg Nr. 93780
2) Lieferumfang Bausatz 1.000 kg Nr. 93786
3) Lieferumfang Anbausatz 1.500 kg Nr. 93277
4) Wagenheber (nicht im Lieferumfang) Nr. 93278

Zur Verwendung mit hydraulischen Wagenhebern (min. 2.000 kg Traglast, Stempel ø 28 - 40 mm, Kopf flach oder Rille, Hubhöhen siehe Tabelle).

WAGENHEBER MECHANISCH
Ein besonderes Stecksystem verhindert das Abrutschen des Wagenhebers während des Reifenwechsels. Spezielle Einstecktaschen stützen sich zudem am Caravanboden ab und schonen so Chassis + Aufbau. Tragfähigkeit bis 1.000 kg. Geeignet für Caravans bis 2.000 kg Gesamtgewicht. Nachrüstbar für Caravans mit AL-KO CHASSIS ab Bj. 1980.

WAGENHEBER HYDRAULISCH
Schwere Caravans bekommen jetzt die richtige Unterstützung. Als einziger Hersteller bringt AL-KO ein geprüftes Wagenhebersystem für Tandem-Caravans bis 3.000 kg Gesamtgewicht auf den Markt.
Geeignet und nachrüstbar für Tandem-Caravans mit AL-KO CHASSIS ab Bj. 1980.

Octagon-Achsstoßdämpfer nachrüstbar bei Wohnwagen mit AL-KO Chassis

Optimale Dämpfung
Jeder Gespannfahrer fürchtet die Aufbauschwingungen eines Anhängers auf unebenen Strecken. Mit dem Octagon Achsstoßdämpfer wird das gefährliche „Hüpfen“ des Caravans deutlich gemindert.

Einbau
Gummigelagerte Gelenkanschlussaugen ermöglichen eine verschleißarme, verspannungsfreie Einbaulage.

Lieferumfang
1 Stoßdämpfer mit Befestigungsschrauben und Muttern.

Bitte bestellen Sie pro Achse immer 2 Stück Stoßdämpfer.

Einzelachse	Tandemachse	Farbe	Gewicht	Nr.	Preis
900 kg	1600 kg	grün	1,3 kg	**93750**	**49,95**
1350 kg	2700 kg	blau	1,3 kg	**93752**	**49,95**
2000 kg	3500 kg	rot	1,3 kg	**93754**	**49,95**
4000 kg	7500 kg	schwarz	1,5 kg	**93755**	**49,95**
Stoßdämpfer-Halter				**93758**	**6,95**

1. Kompressor 12 V. 12 V/10 A, 250 PSI/17 Bar, Anschlusskabel mit 12 V-Zigarettenanzünderstecker, 3 Adapter, Schlauchlänge ca. 0,5 m. Abmessungen 21 x 8 x 20 cm. Gewicht ca. 0,51 kg.
Nr. 97712 12,50

2. Kompressor 12 V. 12 V/96 W, 100 PSI/7 Bar, ca. 3 m Kabel, 3 Adapter, Schlauchlänge ca. 1,5 m. Abmessungen 14,2 x 5,5 x 17,3 cm. Gewicht ca. 0,85 kg.
Nr. 95172 23,95

3. Starthilfekabel 25 mm² mit Überspannungsschutz. Zugelassen für Benzinmotoren bis 5.500 ccm und Dieselmotoren bis 3.000 ccm. Mit Safety-Start Technologie, vermeidet Spannungsspitzen und schützt die hochwertige Fahrzeugelektronik, TÜV/GS-geprüft, Gesamtlänge 2 x 3,5 m, flexibles Kupferkabel nach ISO 6722 Norm, 4 vollisolierte Pol-Zangen, max. 350 A.
Nr. 93478 31,95

4. Hydraulik-Wagenheber Liftboy. Mit hochwertigem Hydraulikzylinder. Ideal für den schnellen Reifenwechsel oder als Bordwerkzeug aufgrund der geringen Baugröße. Prüfzeichen: TÜV/GS. Tragkraft bis 2.000 kg. Hubhöhe min. 165 mm, max. 315 mm. Abmessungen 16,5 x 9,5 x 9,3 cm. Gewicht 2,4 kg.
Nr. 97289 21,95

5. Scheren-Wagenheber mit Ratsche. Arbeitsbereich 100 - 350 mm. Hubkraft max. 1000 kg. Gewicht 2,2 kg. Abmessungen 38 x 8 x 8 cm.
Nr. 95251 27,95

6. Warnweste nach DIN-Norm EN ISO 20471. Neonfarben mit fluoreszierenden Streifen nach DIN EN ISO 20471. Material: 100 % Polyester, waschbar bis 40° C. In Universalgröße.
Farbe Orange **Nr. 95145 3,95**
Farbe Gelb **Nr. 95146 3,95**

7. KFZ-Verbandstasche. Erste-Hilfe-Tasche nach DIN 13164: 2013-02. Praktische, wasserabweisende Tasche aus Nylongewebe mit Reißverschluss. Abmessungen (LxBxH) ca. 25,5 x 14,5 x 7 cm.
Nr. 95143 9,95

8. Warnbänder mit Magneten. Warnt bei Pannen und sichert Unfallstellen zusätzlich ab, dient zur Markierung sicherheitsrelevanter Gegenstände, optimale Sicherheit auch bei schlechten Wetterverhältnissen, an beiden Enden mit eingenähten Magneten zur Befestigung ausgestattet.
Material: Polyester in Tagesleuchtfarbe mit retroreflektierenden Streifen. Gewicht ca. 1 kg. Abmessungen ca. 60 x 14,5 cm.
Nr. 95224 4,55

9. Euro-Warndreieck. Zur Absicherung von Unfall- oder Pannenstellen. Nach ECE-Norm, mit europäischer Bauartgenehmigung R27. E-Zulassung. Hohe Standfestigkeit durch Metallfuß. Abmessungen ca. 46 x 9 x 3 cm (Kunststoffköcher).
Nr. 95144 8,30

1. Feuerlöscher. Zuverlässiger ABC-Dauerdruck-löscher mit Manometer. Entspricht der DIN EN3-Norm. Behälter aus hochwertigem Stahlblech und witterungsbeständiger Pulverbeschichtung. Inklusive praktischer Halterung.

Inhalt 1 kg	**Nr. 95260**	**22,95**
Inhalt 2 kg	**Nr. 95265**	**36,95**

2. Feuerlöschspray. Das Feuerlöschspray ist für das Löschen von Feuer in Fahrzeugen, Booten, Büros, beim Grillen und Zuhause bestimmt. Nicht toxisch, umweltfreundlich. Hinterlässt keine Rückstände. Empfohlene Verwendung: Brandklasse A3 (feste Stoffe Holz, Papier, Textilien), Brandklasse B21 (Flüssigkeiten Benzin, Alkohol, Wachs), Brandklasse F5 (Speiseöle und Speisefette). Zum Löschen von Elektrogeräten bis 1000 V, in einer Distanz von 1 m verwendbar. Löschmittel: AR-AFFF

Feuerlöschspray 500 ml	**Nr. 95200**	**10,95**
Feuerlöschspray 750 ml	**Nr. 95210**	**13,95**

3. Halter für Feuerlöschspray. Praktische Halter aus Kunststoff, passend für Feuerlöschspray

500 ml grün fluoreszierend	**Nr. 95203**	**3,50**
750 ml grün fluoreszierend	**Nr. 95212**	**3,95**
750 ml schwarz	**Nr. 95202**	**3,95**

Mud Flap. Schmutzfänger aus Gummi mit lackierten Stahlhalterungen. Preis pro Paar.

4. Mud Flap Front. Anbringung hinter den Vorderrädern des Fiat Ducato X250 (ab Bj. 2006). Höhe je 34 cm, Breite je 22 cm. Gewicht 1,2 kg. **Nr. 95236** **62,50**

5. Mud Flap Rear. Anbringung am Heck des Reisemobils. Mehrere Schmutzfänger ergeben eine durchgehende Wand. Höhe je 30 cm, Breite je 30 cm. Gewicht 1,2 kg. **Nr. 95237** **57,50**

6. HTD Schneeketten. Schnellmontageketten, die speziell für Wohnmobile und Kastenwagen geeignet sind. Kettenglieder aus Kohlenstoffstahl. Verriegelungssystem mit flexiblem Kabel. TÜV-geprüft und entsprechen den Anforderungen der österreichischen Ö-Norm (V5117). Inklusive Transporttasche. Preis pro Paar.

Größe 1: 215/70-15, 215/75-14, 215/75-15, 225/70-15, 195/75-16, 215/65-16. **Nr. 95155** **79,95**

Größe 2: 225/60-17, 225/55-18, 225/65-17, 255/45-18, 225/70-15, 225/65-16, 235/55-17, 225/75-15, 255/60-15. **Nr. 95156** **79,95**

Größe 3: 235/75-15, 225/65-17, 235/55-18, 215/75-16, 225/70-17, 225/75-16, 235/65-16. **Nr. 95157** **79,95**

Größe 4: 205/75-16, 215/60-17, 215/70-16, 225/55-17, 235/60-16. **Nr. 95158** **79,95**

7. Klappbare Auffahrrampe. Aus verzinktem Stahl. Robust und rutschsicher, kann platzsparend zusammengeklappt werden. Ladehöhe max. 102 cm. Traglast zusammengeklappt max. 930 kg, verlängert max. 280 kg. Abmessungen (LxBxH) ca. 200 x 26 x 5 cm, zusammengeklappt ca. 90 cm mit Auffahrschräge. Gewicht 14,6 kg.
Nur solange Vorrat reicht. **Nr. 93437** **89,95**

8. Kraftstoffkanister. Mit Ausgießer und Füllstandsanzeige. Mit UN-Zulassung, für alle Kraftstoffarten (Benzin & Diesel) geeignet. Farbe Rot.

Volumen 5 l	**Nr. 95007**	**7,95**
Volumen 10 l	**Nr. 95008**	**10,95**
Volumen 20 l	**Nr. 95009**	**17,95**

NEU!





1. Ultraschall-Marderabwehr. Für Pkw und Wohnmobil. Hochwirksames batteriebetriebenes Gerät zur Vermeidung von Marderschäden im Motorraum. Flache und platzsparende Bauweise. Piezo-Lautsprecher mit pulsierendem Ultraschallton. Abstrahlwinkel 160°. Funktionskontrolle: blinkende LED. Batterietyp AA, Mignonzelle, 1,5 V. Abmessungen (LxBxH) ca. 12,5 x 5,9 x 2,2 cm. **Nr. 95103 36,50**

2. Marder-Schutzschlauch. Wirksamer Schutz gegen Marderschäden. Für Zündkabel und Elektrokabel im Pkw und Wohnmobil. Bissfest, geschlitzt, geruchsneutral. Material: Kunststoff. Innen-ø 8 mm. Länge ca. 2 m. **Nr. 95102 6,95**

3. Marder-Abwehrgerät mit LED. Für Pkw und Wohnmobil. Hochwirksames Abwehrgerät zur Vermeidung von Marderschäden im Motorraum. Bewegungserkennung zum automatischen Ausschalten während der Fahrt. Flache und platzsparende Bauweise. Piezo-Lautsprecher mit pulsierendem Ultraschallton. Montagefertig verkabelt. Blitz-LEDs sorgen für zusätzliche Abschreckung. Abstrahlwinkel 160°. Funktionskontrolle: blinkende LED. Kabellänge (-) 40 cm, (+) 90 cm. Abmessungen (LxBxH) ca. 11,2 x 5,9 x 2,7 cm**.** **Nr. 98189 50,95**

4. Marder-Abwehrgerät Hochspannung. Für Pkw und Wohnmobil. Hochwirksames Gerät zur Vermeidung von Marderschäden im Motorraum. Mit 6 Kontaktplatten, die einen ungefährlichen, aber kräftigen elektrischen Schlag abgeben. Flache und platzsparende Bauweise. Piezo-Lautsprecher mit pulsierendem Ultraschallton. Abstrahlwinkel 160°. Funktionskontrolle: 1 x gelb blinkende LED, 1 x dauerhaft rot leuchtende LED. Kabellänge (-) 40 cm, (+) 160 cm, Steuerkabel 120 cm, Hochspannungskabel 400 cm. Abmessungen (LxBxH) ca. 11,2 x 5,9 x 2,7 cm. **Nr. 98191 88,95**

5. Marder-Abwehrspray 500 ml. Für Pkw und Wohnmobil. Für Motorraum und Chassis, insbesondere für Kunststoff- und Gummimanschetten, Dämmmatten, Elektrokabel etc. Die perfekte Ergänzung zu anderen Marderabwehr-Produkten. Abschreckender Geruch für Marder (für Menschen nahezu geruchsneutral). Wirkungsdauer ca. 2-3 Wochen. Inhalt 500 ml**.** **Nr. 98190 15,95**

Für eine ausgewogene Tour Caravan Weight Control

Die Fahrzeugwaage ist kompakt und passt in nahezu jedes Handschuhfach. Sie arbeitet zuverlässig und präzise und ist für PKWs, Reisemobile, Caravans und Anhänger gleichermaßen gut geeignet. Drei Messprogramme: Caravan mit einer Achse und Stützrad, Caravan mit Tandemachse und Stützrad oder Reisemobil.

CARAVANING Sehr gut

Ausgezeichnet mit dem „Goldenen C“ des deutschen Camping- und Caravan-Clubs e. V. (DCC)

6. Caravan-Weight-Control. Max. Belastung pro Rad 1.000 kg, Abweichung < 3 %, Temperaturbereich 0 - 50 °C, Batterien 3 x 1,5 V Alkaline Typ AAA erforderlich, nicht im Lieferumfang. Abmessungen 360 x 70 x 45 mm. Gewicht ca. 1 kg. **Nr. 93620 195,—**

7. Caravan-Weight-Control II. Max. Belastung pro Wiegepunkt/Rad 1.500 kg, Abweichung < 3 %, Temperaturbereich 0 - 50 °C. Batterien 3 x 1,5 V Typ AAA erforderlich, nicht im Lieferumfang. Abmessungen 360 x 70 x 45 mm. Gewicht ca. 1 kg. **Nr. 93621 219,—**

Digitale Stützlastwaage TLC - Towbar Load Control

easydriver
MADE BY REICH . MADE IN GERMANY

Die digitale Stützlastwaage kombiniert **höchstmögliche Präzision** mit ansprechendem Design.

- **digital** in Stufen von 1 kg ablesbar
- schräges, **gut ablesbares Display**
- sichere Funktion **ohne Feder**
- Maximales Gewicht beträgt 109 kg (Einachser)
- Lieferung erfolgt ohne Batterien (2 x AA erforderlich)

8. Für Einachs-Caravans **Nr. 93608 59,95**
9. Für Doppelachs-Caravans **Nr. 93611 59,95**

1

2

3

4

5

6

7


8

9

10

11

12

13

1. Schutzkappe Chrom. Verchromte Kupplungskugelschutzkappe. **Nr. 95513** **1,75**

2. Gummi-Faltenbalg. Passend für AL-KO Auflaufeinrichtungen mit
50/60 mm ø. **Nr. 95570** **5,10**
40/30 mm ø. **Nr. 95571** **5,95**

3. Abreißseil. Für Caravans und andere gebremste Anhänger. Verzinkte und kunststoffummantelte Ausführung. Länge 100 cm.
Mit Öse **Nr. 95560** **3,95**
Mit Haken **Nr. 97294** **11,50**

4. Sicherungsschelle mit Falz. Zur nachträglichen Montage an Anhängerkupplungen ohne serienmäßige Einhängeöse.
Vorschrift in den Niederlanden und in der Schweiz. Galvanisch verzinkt.
Abmessungen 15 x 50 x 60 mm. Gewicht 650 g.
Nr. 93828 **4,95**

5. Sicherungsschelle mit Feder. Verhindert das selbstständige Lösen des Abreißseils. Mit Verschluss. Abmessungen 120 x 110 x 50 mm. Gewicht ca. 750 g.
Nr. 93919 **5,60**

6. Caravan-Wasserwaage. Doppelwasserwaage mit senkrecht zueinanderstehenden Libellen. Aus robustem Kunststoff. Abmessungen 100 x 35 x 12 mm.
Nr. 93400 **6,95**

7. Wasserwaage mit Magnet. Aus Kunststoff. Mit drei Libellen und Magnetstreifen an der Unterseite. Abmessungen 225 x 40 x 20 mm.
Nr. 90695 **5,60**

8. Wasserwaage rund. Aus Kunststoff. ø 30 mm. Mit Befestigungslöchern. **Nr. 93995** **1,95**

9. Caravan-Wasserwaage. Dreieckswasserwaage mit senkrecht zueinander stehenden Libellen und Befestigungslöchern. Aus Kunststoff. Abmessungen 60 x 45 mm. **Nr. 93401** **4,95**

10. Caravan-Wasserwaage magnetisch. Aus robustem Kunststoff. Mit zwei Libellen und Magnetstreifen an der Unterseite. Abmessungen 100 x 45 x 20 mm.
Nr. 93408 **6,50**

11. Digitale Stützlastwaage STB 150. Einfache und präzise Messung der Stützlast während des ganzen Beladevorganges. Es ist kein Fahrzeug mit Anhängekupplung notwendig um den Anhänger auf die Kupplung zu setzen. Die Ablesung erfolgt über ein gut lesbares Display.

Technische Daten:
- Maximale Last 150 kg
- Anzeige 4-stellig
- Anzeigeschritte 0,5 kg
- Genauigkeit + 3 %
- Versorgung 9 V Block Batterie (6LR61)
- Eigengewicht ca. 560 g
- Länge 340 - 430 mm.

Die Stützlastwaage ist nicht geeicht.
Nr. 93045 **64,95**

Digitale Stützlastwaage STB 150 BT. Wie zuvor, jedoch mit Bluetoothschnittstelle und APP zur Gewichtsanzeige. **Nr. 93918** **84,95**

12. Deichselwaage für Anhänger. Auch für Wohnwagen geeignet. Schnelle Kontrolle, einfach unter die Deichsel stellen. Wiegebereich 50 - 100 kg. Material: Polypropylen, Metall. Abmessungen (HxBxT) 420 x 40 x 40 mm. **Nr. 93909** **13,50**

13. Deichselwaage Alu. Aus hochwertigem Aluminium hergestellt. Extrem leicht, bis 100 kg messbare Stützlast des Anhängers. Wird unter die Deichsel gestellt um das aktuelle Gewicht zu ermitteln. Auf dem Rohr ist eine Gewichtsskala von 50 - 100 kg angegeben. Mit Aufbewahrungstasche. Höhe ca. 425 mm. Gewicht ca. 0,5 kg. **Nr. 93612** **27,50**

Stützräder PLUS, Stützrad mit PINSTOP & Stützrad PREMIUM

AL-KO QUALITY FOR LIFE

Stützrad PLUS

- **Hochwertiger Korrosionsschutz**
  Feuerverzinkung in hoher Schichtdicke bis zu 70 µm. Der Abrieb der Zinkschicht, bei Höhenverstellung über die Klemmschelle, ist somit unkritisch.
- **Verlängerte Ausführung**
- **Kurbel leichtgängig**
  Das eingebaute Drucklager unter der Kurbel erleichtert die Bedienung.

Stützrad mit PINSTOP

Abstellhilfe für kleine Anhänger auf ebenem Gelände. ACHTUNG - Der PINSTOP ersetzt keine Feststellbremse oder Unterlegkeile.

Stützrad	Tragfähigkeit max. statisch	Tragfähigkeit max. dynam.	für Außenrohr	Felge	Rad mm	Gewicht	Nr.	Preis	Ersatzrad	Preis	Ersatzknauf rot	Preis
1 PLUS	150 kg	90 kg	ø 48 mm	Blech	200 x 50 Vollgummi	5,0 kg	**93572**	**39,95**	**93530**	**20,50**	**93282**	**7,50**
2 PLUS	150 kg	90 kg	ø 48 mm	Kunststoff	215 x 65 Softgummi	5,0 kg	**93573**	**57,95**	**93540**	**26,50**	**93282**	**7,50**
3 PLUS	200 kg	120 kg	ø 48 mm	Blech	260 x 85 Luft	5,0 kg	**93574**	**89,95**	**93535**	**32,50**	**93282**	**7,50**
4 PLUS	300 kg	180 kg	ø 48 mm	Blech	200 x 50 Vollgummi	7,0 kg	**93575**	**97,95**	**93532**	**39,95**	**93282**	**7,50**
5 PINSTOP	150 kg	90 kg	ø 48 mm	Kunststoff	200 x 50 Vollgummi	4,8 kg	**93286**	**51,95**	-	-	**93282**	**7,50**
6 PREMIUM	300 kg	180 kg	ø 48 mm	Stahlblech	230 x 80 Vollgummi	9,8 kg	**93576**	**199,—**	**93537**	**86,95**	**93282**	**7,50**

Stützrad PREMIUM

Abgekuppelte Hänger leicht bewegen
Besonders empfohlen bei Rangierantrieben

- **Äußerst stabile Ausführung**
  Tragfähigkeit statisch 300 kg
- **Mit integrierter Schwingarmfederung**
  - Bodenunebenheiten (z. B. Randsteine) werden federnd überwunden
  - Besonders geeignet für Rangierantriebe
- **Mit integrierter Radlastanzeige**
- **Breites, balliges Rad 230 x 80 mm in modernem Design, rangierfreundlich**
  - kleine Aufstandsfläche auf hartem Untergrund
  - große Aufstandsfläche auf weichem Untergrund
- **Kurbel ergonomisch geformt und abnehmbar**
- **Kurbel leichtgängig**
  Das eingebaute Drucklager unter der Kurbel erleichtert die Bedienung
- **Rad abnehmbar**
- **Hochwertiger Korrosionsschutz**
  Feuerverzinkung in hoher Schichtdicke bis zu 70 µm. Der Abrieb der Zinkschicht, bei Höhenverstellung über die Klemmschelle, ist somit unkritisch.

Klemmschellen für Stützräder

Version A

Version B

Version	für Außenrohr	Tragfähigkeit max. statisch	Klemmschellenunterteil	Knebel	Gewicht	Nr.	Preis
A Starrer Knebel	ø 48 mm	200 kg	Stahl 2-Loch	starr	0,8 kg	**93560**	**14,95**
B Klappknebel	ø 48 mm	300 kg	Guss 6-Loch	klappbar	1,0 kg	**93562**	**28,50**

Deichsel-Laufräder für alle Anhänger

Deichsel-Laufräder mit Drucklager.
Aus verzinktem Stahl, Rohr-ø 48 mm.

1. Vollgummi-Bereifung. Stahlblech-Felge, Radgröße 220 x 65 mm, Belastung im Stand 180 kg. Gewicht 4,2 kg. **Nr. 92512 36,95**
Ersatzrolle Vollgummi Nr. 92514 9,70

2. Gummi-Bereifung. Kunststoff-Felge, Radgröße 220 x 70 mm, Belastung im Stand 180 kg. Gewicht 4,2 kg. **Nr. 92516 31,95**
Ersatzrolle Gummi Nr. 92521 11,95

3. Vollgummi-Bereifung. Stahlblech-Felge, Radgröße 200 x 50 mm, Ausdrehlänge 220 mm, Belastung im Stand 150 kg. Gewicht 4,65 kg. **Nr. 93615 35,95**
Ersatzrolle Vollgummi Nr. 93530 20,50

4. Luft-Bereifung. Stahlblech-Felge, Radgröße 260 x 85 mm, Ausdrehlänge 210 mm, Belastung im Stand 150 kg. Gewicht 4,84 kg. **Nr. 93616 50,95**
Ersatzrolle Luft-Bereifung Nr. 93535 32,50

5. Gummi-Bereifung 240 S. Kunststoff-Felge, Radgröße 215 x 70 mm, Ausdrehlänge 220 mm, Belastung im Stand 150 kg. Gewicht 4,51 kg. **Nr. 93618 57,95**
Ersatzrolle 240 S Nr. 93540 26,50

6. Vollgummi-Bereifung. Stahlblech-Felge, Radgröße 225 x 70 mm, Ausdrehlänge 210 mm, Belastung im Stand 150 kg. Gewicht 5,83 kg. **Nr. 93617 67,50**
Ersatzrolle Vollgummi Nr. 93627 39,95

7. Mit Stützlastwaage. Vollgummi-Bereifung, Stahlblech-Felge, Radgröße 225 x 70 mm, Ausdrehlänge 220 mm, Belastung im Stand 150 kg. Gewicht 6,62 kg. **Nr. 93619 95,95**
Ersatzrolle Vollgummi Nr. 93627 39,95

8. Klemmhalter. Für Rohr-ø 48 mm. Aus verzinktem Stahl. Gewicht 0,76 kg. **Nr. 93628 9,95**
Ersatzknebel für Klemmhalter Nr. 97755 1,70

9. Steckerhalter (Wendetulpe) mit 3-fach Nutzen. Parkplatz für 7- und 13-polige Elektrostecker, sowie den Soft-Ball. Gewicht 0,07 kg. **Nr. 95515 2,95**

10. Doppelhalter Laufrad/Wäschespinne. Klemmhalterung für Deichsel-Laufräder ø 48 mm zur Befestigung von Wäschespinnen oder Antennenmasten. Robuste Stahlausführung. Größe 18 x 8 x 5 cm. Gewicht 0,7 kg. **Nr. 93634 6,95**

11. Rangiergriff für Stützräder. Nachrüstbar mit ø 48 mm Außenrohr. Ideale Hilfe beim Rangieren von Caravans und PKW-Anhängern aller Art. Der Rangiergriff verhindert den Verlust des Stützrads im Fahrbetrieb, falls ein Feststellknebel nicht ordnungsgemäß angezogen ist. **Nr. 98192 14,95**

HEOSolution® Oskar Kubesch
caravan security tech & accessory

Türsicherungen

HEOSafe®
Das Original

Drehknopf mit Arretierung

Drehknopf mit Schließzylinder

HEOSafe Türsicherung für Fahrerhaustüren montiert am Türrahmen mit Edelstahl-Blechschrauben. Riegel greift hinter den Rahmen, für eine fettfreie Funktion sorgt eine spezielle Gliss-Coat Beschichtung.
Lieferumfang: 1 Paar (1 x links und 1 x rechts)

HEOSafe Türsicherung für Fahrerhaustüren Fiat Ducato X250/X290. Montage integriert in die Armlehne. Fahrzeug bleibt unversehrt.
Bei Fiat Ducato 244: Montage unter der Armlehne, ohne zusätzliche Bohrungen oder Verschraubungen.

HEOSafe Türsicherung für Fahrerhaustüren	Baujahr	Drehknopf	Nr.	Preis
HEOSafe Fiat Ducato 244	2002 - 2006	mit Arretierung	**91494**	**129,—**
HEOSafe Fiat Ducato 244	2002 - 2006	mit Schließzylinder	**91495**	**159,—**
HEOSafe Fiat Ducato X250/X290	2006 - 2021	mit Arretierung	**91483**	**135,—**
HEOSafe Fiat Ducato X250/X290	2006 - 2021	mit Schließzylinder	**91488**	**159,—**
HEOSafe Fiat Ducato X290	2021 -	mit Arretierung	**91157**	**135,—**
HEOSafe Fiat Ducato X290	2021 -	mit Schließzylinder	**91160**	**159,—**
HEOSafe MB Sprinter	2006 - 2018	mit Arretierung	**91538**	**135,—**
HEOSafe MB Sprinter	2006 - 2018	mit Schließzylinder	**91539**	**159,—**
HEOSafe MB Sprinter	2018 -	mit Arretierung	**97197**	**135,—**
HEOSafe MB Sprinter	2018 -	mit Schließzylinder	**97198**	**159,—**
HEOSafe Ford Transit	2000 - 2006	mit Arretierung	**91496**	**135,—**
HEOSafe Ford Transit	2006 - 2014	mit Arretierung	**91498**	**135,—**
HEOSafe Ford Transit	2006 - 2014	mit Schließzylinder	**91499**	**159,—**
HEOSafe Ford Transit	2014 -	mit Arretierung	**91754**	**135,—**
HEOSafe Ford Transit	2014 -	mit Schließzylinder	**91755**	**159,—**
HEOSafe Renault Master / Opel Movano HEOSafe Iveco Daily	2000 - 2010 2000 - 2014	mit Schließzylinder	**91489**	**159,—**
HEOSafe Renault Master / Opel Movano HEOSafe Iveco Daily	2010 - 2014 -	mit Arretierung	**91413**	**135,—**
HEOSafe Renault Master / Opel Movano HEOSafe Iveco Daily	2010 - 2014 -	mit Schließzylinder	**91677**	**159,—**

HEOSafe VAN Security	Farbe	Nr.	Preis
HEOSafe VAN Security Beschreibung siehe Seite 737	weiß grau/silber schwarz	**91682** **91757** **91764**	**98,95** **98,95** **98,95**
HEOSafe VAN Security 2er-Set gleichschließend	weiß grau/silber schwarz	**91684** **91758** **91707**	**198,—** **198,—** **198,—**
HEOSafe VAN Security Paket Fiat Ducato Bj. 2006 - 2021 Bestehend aus 2 x HEOSafe VAN Security und 1 x HEOSafe Türsicherung für das Fahrerhaus	weiß grau/silber schwarz	**91685** **91701** **91708**	**335,—** **335,—** **335,—**
HEOSafe VAN Security Paket Fiat Ducato ab Bj. 2021 Bestehend aus 2 x HEOSafe VAN Security und 1 x HEOSafe Türsicherung für das Fahrerhaus	weiß grau/silber schwarz	**91164** **91171** **91172**	**335,—** **335,—** **335,—**

HEOSolution® Oskar Kubesch
caravan security tech & accessory

HEOSafe VAN Security zur Sicherung von Schiebe-, Heck- und Flügeltüren von Kastenwagen, Gehäuse kugelgelagert, eloxiert und pulverbeschichtet (siehe Tabelle Seite 680).

HEOSafe Van Innensicherung
Zusatzsicherung für die Schiebetüren von Fiat Ducato X250/X290. Sichert die Schiebetür von innen, wenn Sie sich im Fahrzeug befinden. Material Aluminium Druckguss. Farbe Schwarz. **Nr. 90198 89,95**

HEOSafe Zusatzschloss
für Montage an Aufbautüren, Außenklappen sowie Türen von Heckgaragen von Reisemobilen und Caravans. Bei der Verschraubung wird die Türe zwischen Innenschloss und Außengehäuse eingeklemmt. Keine Zusatzbefestigung nötig. Riegel greift hinter den Rahmen. Außengehäuse eloxiert und pulverbeschichtet.

Farbe Weiß	**Nr. 95751**	**109,—**
Farbe Weiß 2er Set gleichschließend	**Nr. 90082**	**218,—**
Farbe Weiß 3er Set gleichschließend	**Nr. 92557**	**322,—**
Farbe Grau/Silber	**Nr. 95744**	**109,—**

Bis zu 5 Stück gleichschließend erhältlich.
Lieferzeit ca. 2-3 Wochen.

HEOSafe Door Frame Lock
mit Zusatzplatte für Befestigung am Türrahmen, Serviceklappen und Heckgarage (für Wohnmobile und Caravan). Montage: links, rechts, oben, unten.
Nr. 91679 109,—

Bis zu 5 Stück gleichschließend erhältlich.
Lieferzeit ca. 2-3 Wochen.

HEOSystem
Ein Schlüssel für alle HEOSafe Schlösser





HEOSystem-Pakete: gleichschließende HEOSafe Schlösser Ihres Wohnmobils! Gleichschließende Pakete bestehend aus HEOSafe Schlösser für Fahrerhaustüren, Aufbautüren, Heckgaragen, Klappen

1 HEOSafe Türsicherung für Fiat Ducato X250/290 + 1 Zusatzschloss	**Nr. 90117**	**262,—**
1 HEOSafe Türsicherung für Fiat Ducato X250/290 + 2 Zusatzschlösser	**Nr. 97298**	**365,—**
1 HEOSafe Türsicherung für Fiat Ducato X250/290 + 3 Zusatzschlösser	**Nr. 90085**	**469,—**
1 HEOSafe Türsicherung für Fiat Ducato X290 + 1 Zusatzschloss	**Nr. 97556**	**262,—**
1 HEOSafe Türsicherung für Fiat Ducato X290 + 2 Zusatzschlösser	**Nr. 97557**	**365,—**
1 HEOSafe Türsicherung für Fiat Ducato X290 + 3 Zusatzschlösser	**Nr. 97558**	**469,—**

HEOSafe Adapter für Montage von Zusatzschlössern an Türen von Caravans oder Reisemobilen mit Innenverkleidung. **Nr. 97146 27,95**

HEOSystem® für die Fahrerhaustüren Ford Transit Bj. 2013 - 2019 und das Zusatzschloss für das Außenschloss HARTAL-ARCH. Passend für viele Fahrzeuge aus der Trigano-Gruppe.
Nr. 90060 238,—

HEOSolution-Austausch-Innengriff für die Schiebetüre (rechts) für Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper ab Baujahr 2006. Material: Kunststoff PA6. Farbe: Schwarz. **Nr. 97786 20,95**

HEOSolution® Oskar Kubesch
caravan security tech & accessory





FIAMMA
home is everywhere





Einstiegshilfe Security. Einstiegshilfebügel für sicheres Ein- und Aussteigen in/aus dem Fahrzeug. Elegantes Design, aus leichtem und solidem Aluminium (ø 30 mm, Stärke 2 mm), weiß lackiert. Griffabdeckung mit Klettverschluss für einen besseren Halt. Während der Fahrt liegt der Security elegant an der Fahrzeugwand und nimmt wenig Platz ein. In offener Stellung fungiert der Griff als bequeme Einstiegshilfe. Passend für alle Türen mit rechter und linker Öffnungsrichtung. Für mehr Sicherheit und für einen besseren Diebstahlschutz.

1. Einstiegshilfe Security 31. Bügelhöhe 31 cm. Gewicht 1,1 kg.

Farbe Weiß	**Nr. 91950**	**123,—**
Farbe Deep Black	**Nr. 98171**	**125,—**

2. Einstiegshilfe Security 46. Bügelhöhe 46 cm. Gewicht 1,2 kg.

Farbe Weiß	**Nr. 91955**	**139,—**
Farbe Deep Black	**Nr. 98172**	**143,—**

3. Einstiegshilfe Security 46 PRO. Die Erweiterung des Klassikers mit niedrigerem Handlauf für noch mehr Sicherheit beim Einsteigen. Im geschlossenen Zustand dient der Security 46 Pro als zuverlässiger Diebstahlschutz. Im Lieferumfang ist der Kit Security Lock und Kit Security Grip enthalten. Bügelhöhe 55,5 cm. Gewicht 1,7 kg. **Nr. 91956** **182,—**

4. Einstiegshilfe Security S. Einstiegshilfebügel in M-Form. Höhe 46 cm. Der reduzierte Überstand vereinfacht den Einstieg in das Fahrzeug. Gewicht 1,1 kg. **Nr. 91916** **143,—**

5. Kit Security Lock. Kit bestehend aus einem zusätzlichen Sicherheitsschloss, zum Nachrüsten an Security 31, 46, 46 Pro und Security S. Montage an der Einstiegstür. Komplett mit Schlüssel und innerer Gegenplatte. Gewicht 0,5 kg. **Nr. 91948** **57,50**

6. Kit Security Grip. Praktische Griffabdeckung aus rutschfestem Neopren zum Schutz des Security und für einen besseren Halt. Zum Nachrüsten für alle Vorgängermodelle. **Nr. 91944** **8,40**

7. Sicherheitsstange DUO-SAFE PRO. Verbesserter und flexibler Diebstahlschutz für die Fahrertür. Durch den Schließmechanismus kann die Länge der Stange stufenlos eingestellt werden.
Universalmodell angepasst für:
- Bis 06/2006: Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer und Renault Master
- Ab 06/2006: Mercedes Sprinter, Fiat Ducato, Renault Master und Ford Transit
- Iveco Daily

Gewicht 1 kg. **Nr. 91969** **69,50**

1





FIAMMA
home is everywhere

2



3

4







5

6

1. Safe Door. Neuer Look für das bewährte Safe Door. Sicherheitsblock für Wohnwagen- und Reisemobiltüren, Deichselkasten, Garagentüren und für die Montage im Inneren der Fahrzeugtür. Optimale Diebstahlsicherung aus eloxiertem Aluminium. Wandmontage mit 4 Schrauben und Gegenhalter. Maße 15 x 9 x 5,5 cm. Gewicht 0,6 kg.
Version „3“ mit One Key System - bestehend aus 3 Stück mit der gleichen Schließung.

Safe Door weiß	**Nr. 91951**	**73,50**
Safe Door grau	**Nr. 91503**	**77,50**
Safe Door schwarz	**Nr. 90055**	**77,50**
Safe Door 3 weiß	**Nr. 91957**	**211,—**
Safe Door 3 grau	**Nr. 91977**	**219,—**
Safe Door 3 schwarz	**Nr. 90056**	**219,—**

2. Safe Door Frame. Wie Safe Door, jedoch erfolgt die Montage auf dem Türprofil aus Aluminium oder dem Garagenprofil mit 3 selbsteinschneidenden Schrauben. Notwendig bei Fahrzeugen, die links von der Tür keinen Platz für eine Gegenplatte haben. Maße 15 x 9 x 5 cm. Gewicht 0,5 kg.
Version „3“ mit One Key System - bestehend aus 3 Stück mit der gleichen Schließung.

Safe Door Frame weiß	**Nr. 91954**	**76,50**
Safe Door Frame grau	**Nr. 91506**	**79,95**
Safe Door Frame schwarz	**Nr. 90057**	**79,95**
Safe Door Frame 3 weiß	**Nr. 91962**	**218,—**
Safe Door Frame 3 grau	**Nr. 91979**	**228,—**
Safe Door Frame 3 schwarz	**Nr. 90058**	**228,—**

3. Safe Door Magnum. Eine Gesamtlänge von 20 cm, um auch das Schloss der Reisemobiltüre abzudecken. Anbringung an der Wand mit vier durchgehenden Schrauben und innerer Gegenplatte. Maße 20 x 9 x 5 cm. Gewicht 0,6 kg.

Nr. 91964 **87,95**

4. Safe Door Magnum Frame. Eine Gesamtlänge von 20 cm, um auch das Schloss der Reisemobiltür abzudecken. Montage auf dem Türprofil aus Aluminium oder dem Garagenprofil mit drei selbsteinschneidenden Schrauben. Maße 20 x 9 x 5 cm. Gewicht 0,6 kg.

Nr. 91504 **89,95**

5. Kit Spacer Safe Door >2017. Distanzkits, um den Abstand zwischen dem Sicherheitsschloß Safe Door und der Wand zu verringern. Gewicht 0,1 kg. Erhältlich in den gleichen Farben wie die des Safe Door:

weiß	**Nr. 90926**	**13,50**
grau	**Nr. 90928**	**13,50**
schwarz	**Nr. 90934**	**13,50**

6. Safe Door Guardian. Sicherheitsblock aus robustem Aluminium zur Anbringung im Inneren der Tür oder Garage von Wohnmobilen und Wohnwagen, zum Blockieren der Vordertür des Wohnmobils. Wird anstelle der serienmäßig schwachen Schlösser, an denselben Bohrungen angebracht.
Kit bestehend aus 2 Stück. Gewicht 0,3 kg.

Nr. 91968 **63,50**

Safe Door Guardian fahrzeugspezifisch.
Passend für

Fiat Ducato ab 06/06 bis 09/09	**Nr. 91513**	**77,50**
Fiat Ducato ab 09/2009	**Nr. 91608**	**78,50**
Ford Transit bis 09/2006	**Nr. 91519**	**81,95**
Ford Transit ab 09/2006	**Nr. 91389**	**73,50**

THULE Sicherheitsprodukte



1. Door Lock. Hochwertige, robuste Türverriegelung. Für rechts und links angeschlagene Türen und Serviceklappen geeignet. Robuster Schiebemechanismus bietet hohen Widerstand gegen Einbruchsversuche. Stabiles, pulverbeschichtetes Aluminium. Farbe Weiß.

Einzelverpackung	**Nr. 93290**	**75,95**
3er Pack gleichschließend	**Nr. 93292**	**218,—**

2. Door Frame Lock. Dieses Schloss wird an die Innenseite des Türrahmens geschraubt, so kann ein Schloss montiert werden, auch wenn, beispielsweise aufgrund von Mobiliar, der Platz für eine Montageplatte fehlt. Es wird ein minimaler Türspalt von 5 mm benötigt. Stabiles, pulverbeschichtetes Aluminium. Farbe Weiß.

Einzelverpackung	**Nr. 93291**	**75,95**
3er Pack gleichschließend	**Nr. 93293**	**218,—**

3. Security Handrail. Einstiegshilfe mit einzigartigem Doppelverriegelungsdesign für extra Sicherheit: In verriegelter Position ist es für besseren Schutz über die Tür geklappt. In offener Position hilft der stabile Haltegriff Ihnen in und aus Ihrem Fahrzeug. Farbe Weiß. **Nr. 93294** **142,—**

4. Security Handrail Türrahmenadapter. Montage-Set für Fahrzeuge, bei denen die innere Montageposition durch Möbel verdeckt wird und dadurch eine Montage der inneren Gegenplatte nicht möglich ist. Der Montagehalter wird seitlich im Türrahmen verschraubt. Es wird ein minimaler Türspalt von 5 mm benötigt. **Nr. 93295** **39,95**

5. Cab Lock. Stabiles Sicherheitsschloss für Vans und Reisemobile. Zum zusätzlichen Verriegeln der Fahrerhaustüren von innen mit einem Schlüssel. Farbe harmoniert mit der Verkleidung (grau). 2er Pack.

Cab Lock Ducato. Passend für Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer ab 2006 und Ford Transit ab 2004. **Nr. 93289** **146,—**

Cab Lock Sprinter. Passend für MB Sprinter ab 2006, VW Crafter 2006 - 2016 und Renault Master, Opel Movano ab 2010. **Nr. 93288** **167,—**

6. Van Lock. Hochwertige Sicherheitsverriegelung zur Sicherung von Heck- und seitlichen Schiebetüren.

Einzelverpackung	**Nr. 93296**	**101,—**
2er Pack	**Nr. 93297**	**192,—**

7. Inside-Out Door Lock. Dieses Hochsicherheitsschloss sichert Ihr Wohnmobil oder Ihren Wohnwagen sowohl von innen als auch von außen. Durch das intelligente Konzept können Sie das Fahrzeug von innen immer ohne Schlüssel öffnen, auch wenn es von außen abgeschlossen wurde. **Nr. 93298** **127,—**

8. Universal Lock. Hochsicherheitsschloss zur Sicherung von Reisemobilen, Wohnwagen und Vans. Drei verschiedene Montageoptionen: Oberflächenmontage für die Schiebetür, die Fahrer- und Beifahrertüren oder die Heckflügeltüren eines Vans, Wandmontage für die Eingangstür, die Heckgaragentür oder die Serviceklappen eines Reisemobils oder Wohnwagens, Türrahmenmontage für die Eingangstür, die Heckgaragentür oder die Serviceklappen eines Reisemobils oder Wohnwagens. Hohe Sicherheit durch große Überdeckung mit der Tür. Für rechts und links angeschlagene Türen und Serviceklappen geeignet. Robustes Rotationsschließsystem mit einer starken 8-mm-Achse. Stabiles pulverbeschichtetes Aluminium. In zwei Farben erhältlich.

Universal Lock weiß

Einzelverpackung	**Nr. 93865**	**101,—**
2er Pack	**Nr. 93866**	**192,—**
3er Pack gleichschließend	**Nr. 93867**	**288,—**

Universal Lock schwarz

Einzelverpackung	**Nr. 93868**	**101,—**
2er Pack	**Nr. 93869**	**192,—**

1

2

3

4

5

6

7

8

ABUS

9

1. AdBlue Verschluss Sicherung. Passend für Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer ab 2016. Mit der AdBlue Verschluss Sicherung aus Edelstahl schützen Sie Ihren Tank vor unbefugtem Zugriff und ersparen sich hohe Reparaturkosten. Da die Tankklappe beim Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer werksseitig nicht verschließbar ist, sondern nur der Diesel-Tankdeckel selbst, hat jeder freien Zugriff auf Ihren AdBlue Verschluss.
Die Tanksicherung wird aus 3 mm Edelstahl produziert und ist komplett gratfrei, um Verletzungen beim Gebrauch auszuschließen. Einfache Montage und Demontage ohne zusätzliches Werkzeug in wenigen Sekunden. Nicht passend für vollintegrierte Reisemobile. **Nr. 90971 23,95**

Einbruchschutz Prick Stop. Passend für Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer ab 2006 - MADE IN GERMANY. Die Einbruchsicherung Prick Stop für die Fahrertür verhindert das Einstechen unterhalb der Türgriffschale. Somit können unbefugte Personen die Tür von außen auch nicht mehr entriegeln. Komplett gratfrei, um Verletzungen beim Einbau auszuschließen. Das Schutzblech wird an der Innenseite Ihrer Tür befestigt. Hierfür entfernen Sie die Türverkleidung auf der Fahrerseite und befestigen die Schutzeinrichtung mit den Originalmuttern des Türgriffes. Damit ist der Diebstahlschutz von außen nicht sichtbar und könnte spurlos zurückgebaut werden. Zusätzliches Einbaumaterial benötigen Sie nicht. Zwei Warnaufkleber enthalten, welche Sie sichtbar von außen am Fahrzeug anbringen können, um potenzielle Einbrecher abzuschrecken.
2. Für Fahrertür Nr. 90973 23,95
3. Für Hecktür Nr. 90975 23,95

4. Hecktürverriegelung Prick Stop. Für Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer ab 2006 - MADE IN GERMANY. Verhindert das Öffnen der Hecktür durch unbefugte Personen. Wird aus 3 mm hochwertigem Edelstahl produziert und ist komplett gratfrei, um Verletzungen auszuschließen. Für den Einbau ist kein Bohren notwendig, die Winkel werden mit den original Befestigungsschrauben der Schließzylinder befestigt. Anschließend wird die Sicherung durch einen Klappsplint verriegelt. Zusätzlich ist an einem Winkel eine weitere Bohrung integriert, an der der Klappsplint befestigt werden kann, wenn Sie diesen nicht verwenden. Auf Reisen können Sie hier auch einen Kulturbeutel, eine Lichterkette oder ähnliches wunderbar befestigen. Der obere Bereich der Hecktür muss von innen frei zugänglich sein. Sollten bei Ihrem Fahrzeug in diesem Bereich Schränke oder ähnliches verbaut sein, so beachten Sie bitte, dass zwischen Tür und Schrank ca. 5 cm Platz ist.
Passend für H1/H2 Dach Nr. 90979 37,95
Passend für H3 Dach Nr. 90980 37,95

5. Unterwegs-Tresor. Mit Sicherheitsschloss, einschiebbar in eine im Fahrzeug zu befestigende Sicherheitsbox. Ein Handgelenkband ermöglicht die sichere Mitnahme des Safes. Die Halterung kann wegen der kompakten Bauweise des Safes an beliebigen Plätzen angeschraubt werden. Farbe Schwarz. Abmessungen (LxBxH) 22,5 x 16,5 x 8,5 cm. Gewicht ca. 2 kg. **Nr. 91410 32,95**

6. Dometic Safe 361C. Safe mit mechanischem Schließsystem. Dieser mechanische Safe hat ein Fassungsvermögen von 24 l und eignet sich für die Aufbewahrung eines 15" Laptops. Er lässt sich mühelos mit einem Schlüssel verschließen und bietet dank zwei massiven 18-mm-Stahlbolzen sicheren Schutz für Ihre Wertsachen. Stahlkonstruktion mit hochwertiger Verarbeitung für maximale Sicherheit. Mechanisches Schließsystem. Einfache Bedienung mit Schlüssel. Türanschlag rechts. Nutzinhalt 24 Liter. Farbe Anthrazit (NCS 8502). Abmessungen (BxHxT) 36 x 19 x 41 cm. Gewicht 10,2 kg.
Nr. 91602 416,—

7. AL-KO Tresor. Mit dem AL-KO Tresor für Caravans, Wohnmobile und Boote sind Ihre Wertsachen vor fremdem Zugriff geschützt. Verriegelung durch zwei stabile Rundbolzen. Die Befestigung erfolgt am Caravanboden oder individuell im Fahrzeug (z. B. im Kleiderschrank, im Staukasten oder an anderen geeigneten Stellen). Die Befestigungsmuttern befinden sich zur Sicherheit innerhalb des Tresors. Grundiert und lackiert. Volumen 14 Liter. Abmessungen (LxBxH) 30 x 24 x 20 cm. Gewicht 12,5 kg.
Nr. 91420 229,—

8. KEYGARAGE™ 797 LED. Sichere Aufbewahrung auch Unterwegs. Schlüssel oder auch kleinere Wertgegenstände können sicher verstaut werden. Befestigung mit Bügel für flexiblen und temporären Einsatz, z. B. an Türknäufen, Geländern oder Griffen. Beleuchtete Zahlenwalzen zur besseren Lesbarkeit bei dunkleren Bedingungen. LEDs leuchten ca. 30 Sekunden. Leicht austauschbare handelsübliche Knopfzellenbatterie (CR2032), Lebensdauer bei üblichen Gebrauch (1x/Tag) ca. 2 Jahre. Gehäuse und Bügel kunststoffummantelt zum Schutz vor Kratzern. Individuell einstellbarer 4 stelliger Zahlencode. Außenmaße des Gehäuses 8,4 x 12 x 4,4 cm. Farbe Schwarz-Silber. **Nr. 91107 65,50**

9. ALARMBOX 2.0. Die mobile Alarmanlage sichert Fahrräder, Kinderwagen, E-Scooter und vieles mehr - zuverlässig und mit intelligentem Alarmsystem. Das elektronische Gerät entfaltet einen intelligenten, stoß- und bewegungssensitiven Alarm für Ihr Objekt - sei es für das Fahrrad, den Grill oder das Werkzeug. Die Alarmbox 2.0 lässt sich einfach an runden Rohren, zum Beispiel am Fahrradrahmen, anbringen und mittels Schlüssel sichern. Bei leichten Stößen oder Bewegungen ertönt eine kurze, 5-sekündige Warnung. Bei einem anhaltenden Diebstahlversuch löst der 100 dB laute Alarm aus. Gewicht 430 g.
Nr. 97792 59,95

Sicher ist sicher:
Sei schlauer als der Klauer!

Mobil-Safe®

1

2

3

4

5

6


7

8

9

Mobil-Safe. Dank seiner innovativen Konstruktion lässt sich der Mobil-Safe wahlweise liegend, stehend, seitlich oder hängend in jeden Winkel Ihres Fahrzeugs einbauen. Da die Tür nach dem Entriegeln herausnehmbar ist, benötigen Sie keinerlei Schwenkbereich. 2 - 3 cm genügen, um die Tür zu entfernen. Der Mobil-Safe wird aus 3 mm SM-Stahl gefertigt und ist mit einem schlag- und kratzfesten 2K Strukturlack lackiert. Die Tür ist aus 6 mm SM-Stahl gefertigt und mit einem Doppelbart-Sicherheitsschloss versehen. Das Schloss ist ein deutsches Markenprodukt mit 7 Zuhaltungen. Eine mangangehärtete Schlossplatte verhindert ein Aufbohren. Durch die 3 cm innenliegende Tür ist der Mobil-Safe optimal gegen das Aufhebeln gesichert. Zusätzlich ist die Tür mit einem 15 mm Hintergriffwinkel auf der gesamten Breite gesichert. Befestigungsmaterial für den Einbau der Tresore wird mitgeliefert.
Beim Einbau des Mobil-Safes in ein Wohnmobil wird der Safe fest mit dem Fahrzeugboden verschraubt. Die moderne Bauweise der Sandwich-Böden ist sehr stabil, sodass ein Herausbrechen des Mobil-Safe unmöglich ist.

1. Mobil-Safe Größe 0. Breite 22 cm, Höhe 13 cm, Tiefe 13 cm. Gewicht 4,2 kg. 4 Bohrungen Boden, 2 Bohrungen Rückwand. **Nr. 94810 129,—**

2. Mobil-Safe Größe 1. Breite 22 cm, Höhe 13 cm, Tiefe 25 cm. Gewicht 6,0 kg. 4 Bohrungen Boden, 2 Bohrungen Rückwand. **Nr. 94811 165,—**

3. Mobil-Safe Größe 2. Breite 25 cm, Höhe 13 cm, Tiefe 33 cm. Gewicht 8,2 kg. 4 Bohrungen Boden, 2 Bohrungen Rückwand. **Nr. 90507 195,—**

4. Mobil-Safe Größe 3. Breite 25 cm, Höhe 22 cm, Tiefe 13 cm. Gewicht 6,5 kg. Türe oben. 4 Bohrungen Boden. **Nr. 94812 165,—**

5. Mobil-Safe Größe 3A. Breite 30 cm, Höhe 40 cm, Tiefe 16 cm. Gewicht 12 kg. Türe oben. 4 Bohrungen Boden. **Nr. 97319 269,—**

6. Mobil-Safe Größe 4. Breite 35 cm, Höhe 13 cm, Tiefe 46 cm. Gewicht 13 kg. Lieferumfang: 1 Mobil-Safe mit 2 Bohrungen in der Rückwand und 4 Bohrungen im Boden, Einbauset. Auch passend für Notebooks bis 17". **Nr. 94813 255,—**

7. Mobil-Safe Größe 5. Breite 36 cm, Höhe 18 cm, Tiefe 50 cm. Gewicht 19 kg. Lieferumfang: 1 Mobil-Safe mit 4 Bohrungen im Boden, Einbauset. Auch passend für Notebooks bis 17". **Nr. 94814 325,—**

Mobil-Safe Sitzsockelsafe Ducato, Jumper & Boxer Easy-Fix. Die Befestigung des Safes geschieht über die werksseitigen Befestigungsverschraubungen Ihrer Sitzkonsole. Einfach die vorderen Verschraubungen der Konsole lösen, den Sockelsafe darunter setzen und die Schrauben wieder fest anziehen. Die Befestigung sollte mit der optional erhältlichen Sicherungsschraube (Nr. 92216, siehe Seite 751) durchgeführt werden (ab Bj. 2006).

8. Easy-Fix Typ 244/X250. Breite 28 cm, Höhe 18 cm, Tiefe 26 cm. Türdurchgangsmaß 25 x 15 cm. Gewicht 8 kg. **Nr. 94816 199,—**

9. Easy-Fix Typ X250/X290. Breite 28 cm, Höhe 18 cm, Tiefe 35 cm. Türdurchgangsmaß 25 x 15 cm. Gewicht 10 kg. **Nr. 94817 235,—**

Easy-Fix Laptop Typ X250/X290. Passend für Laptops bis 17". Breite 28 cm, Höhe 18 cm, Tiefe 45 cm. Türdurchgangsmaß 25 x 15 cm. Gewicht 12 kg. **Nr. 94863 329,—**

Mobil-Safe Sitzsockelsafe Ducato, Jumper & Boxer Batterieversion Typ X250/X290. Für Fahrzeuge mit in Fahrtrichtung quer verbauter Batterie hinten unter der Sitzkonsole. Die Befestigung des Safes geschieht ebenfalls über die werksseitigen Befestigungsverschraubungen der Sitzkonsole. Breite 28 cm, Höhe 18 cm, Tiefe 20 cm. Türdurchgangsmaß 25 x 15 cm. Gewicht 7 kg. **Nr. 90528 199,—**

Mobil-Safe Sitzsockelsafe Ducato, Jumper & Boxer Sitzkonsole Sportscraft Typ X250/X290. Für Fahrzeuge mit der abgesenkten Sitzkonsole von Sportscraft. Die Befestigung des Safes geschieht ebenfalls über die werksseitigen Befestigungsverschraubungen der Sitzkonsole. Breite 28 cm, Höhe 13/11 cm, Tiefe 45 cm. Türdurchgangsmaß 25 x 10 cm. Gewicht 10 kg. **Nr. 90540 269,—**

Sicher ist sicher:
Sei schlauer als der Klauer!

Mobil-Safe®

1

2

3

4

5

6

7

8



1. Mobil-Safe Sitzsockelsafe VW T4/T5/T6. Dieser Mobil-Safe passt maßgenau unter die Sitzkonsole des Fahrer- oder Beifahrersitzes des VW T4/T5/T6. Der Safe kann so eingebaut werden, dass die Tür entweder vom Fußraum der vorderen Sitze geöffnet werden kann oder der Einbau erfolgt so, dass der Safe vom Fahrgastraum zu bedienen ist. Die Befestigung des Safes erfolgt über die werksseitig vorhandenen Schraubeinheiten der Sitzkonsolen. Sicherung der Verschraubung mit der optionalen Sicherungsmutter. Breite 25 cm, Höhe 13 cm, Tiefe 33 cm. Gewicht 9 kg. **Nr. 94815 199,—**

2. Sicherungsschraube für Sockelsafe Fiat Ducato ab Baujahr 2006. Die neue Sicherungsschraube wird einfach gegen eine der Originalschrauben ausgetauscht. Die Schraube kann nur mit der mitgelieferten Codenuss angezogen oder gelöst werden. Ideal auch zum Nachrüsten. **Nr. 92216 24,50**

Vorsatztüren für Sitzkonsolen. Die Vorsatzüren für die Sitzkonsole werden aus 5 mm Stahlblech hergestellt. Wie auch bei den Safes kommen bei den Türen unsere bewährten Sicherheitsschlösser zum Einsatz. Die Türen sind standardmäßig für den Fiat Ducato Typ 230 (Bj. 1994 bis 2001), Renault Master (bis Bj. 2010), Mercedes Sprinter und den Ford Transit erhältlich. Bitte beachten Sie, dass die Türen nur in die Original Sitzkonsolen eingebaut werden können. Passend für:

3. Fiat Ducato Typ 230 **Nr. 94818 115,—**

4. Ford Transit ab Bj. 2006 **Nr. 94819 115,—**

5. Renault Master & Opel Movano bis Bj. 2010 **Nr. 94820 115,—**

Mercedes Sprinter Bj. 2006 bis 2016 **Nr. 94821 115,—**

Mercedes Sprinter ab Bj. 2016 **Nr. 94822 115,—**

6. Türsafe „große Ausführung" Fiat Ducato. Der Türsafe für den Fiat Ducato kann sowohl an der Fahrer- als auch an der Beifahrertür der Original-Fiat-Fahrerhaustüren ab dem Baujahr 2006 (Typ X250/290) verbaut werden. Hierzu werden die Original-Befestigungspunkte, der dort befindlichen Kartentasche, verwendet. Der Safe ist groß genug um ein 13-Zoll-Notebook darin zu verstauen. Verschlossen wird der Safe mit einem Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 7 Zuhaltungen.
Türsafe Fahrer- und Beifahrerseite Modelljahr 2006 - 2019. Außenmaße (BxHxT) 55 x 14 x 33 cm. Gewicht 9 kg. **Nr. 90061 335,—**
Türsafe Beifahrerseite (nur passend für die Beifahrertür) Modelljahr 2020 - 06/2021. Außenmaße (BxHxT) 52,5 x 13,5 x 32,5 cm. Gewicht 9 kg. **Nr. 97205 335,—**

7. Türsafe „kleine Ausführung". Der eigens entwickelte Beifahrertürsafe ist von außen nicht als solcher zu erkennen. Er ist leicht zu befestigen, da man ihn hinter das Original-Kartenfach montiert. Er bietet ausreichend Platz für die wichtigsten Dinge. Der Deckel ist zudem vor dem Aufhebeln geschützt, da keine Ansatzpunkte vorhanden sind. Verschlossen werden die Safes mit dem VDS zertifizierten 3-Bolzenschloss mit 7 Zuhaltungen.
Beifahrertürsafe Ducato bis Modelljahr 2019. Außenmaße (BxHxT) 26,5 x 10,5 x 21 cm. Gewicht 5,5 kg. **Nr. 98198 252,—**
Beifahrertürsafe Ducato Modelljahr 2020 bis 06/21. Außenmaße (BxHxT) 24 (oben)/14 (unten) x 17 x 9,5 cm. Gewicht 4,5 kg. **Nr. 98199 252,—**
Beifahrertürsafe Ducato 8 ab Modelljahr 2021. Außenmaße (BxHxT) 26,5 x 10 x 12 cm. Gewicht 3,8 kg. **Nr. 98200 252,—**
Beifahrertürsafe Ford Transit ab 06/2019. Außenmaße (BxHxT) 27,5 x 7 x 16,5 cm. Gewicht 3,5 kg. **Nr. 98101 239,—**

8. Stechschutzplatte. Es ist mittlerweile gängige Praxis geworden, einen Schraubendreher zwischen die Griffschale und das Blech zu treiben, um so an das darunter liegende Gestänge der Schlossmechanik zu kommen. Mit dem Schraubendreher wird dann die Funktion des Schlüssels übernommen. Die Tür ist somit entriegelt und kann geöffnet werden. Die Stechschutzplatte ist aus Edelstahl gefertigt und passt sich den Konturen der Griffschale an. Befestigt wird die Stechschutzplatte mit den in der Tür vorhandenen Befestigungspunkten der Griffschale. Es müssen keine zusätzlichen Löcher in die Tür gebohrt werden. Da die Platte gut sichtbar ist, wird der Abschreckungsfaktor nochmals erhöht. Wir empfehlen, den Einbau in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Passend auf Fahrer- und Beifahrertür, sowie Hecktür und Schiebetür. **Nr. 90550 28,95**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Aufklemmspiegel DELTA ANG. Zusatz-Anhängerspiegel zum Aufstecken auf Autospiegel. Einfache und schnelle Montage mittels hochwertiger Gummispanngurte. Spiegelkopf (18,5 x 12,5 cm) mit konvexem Glas und integriertem Toter-Winkel-Spiegel. Material Kunststoff. Rechts und links verwendbar.
Preis pro Stück. **Nr. 94138** **22,50**

2. Aufklemmspiegel GAMMA ANG. Zusatzspiegel bei Anhängerbetrieb. Zum Aufstecken auf die serienmäßig vorhandenen Autospiegel. Auch für größere Rückspiegel von SUV´s, Kastenwägen oder kleineren Freizeitfahrzeugen geeignet. Einfache und schnelle Montage mittels hochwertiger Gummi-Spanngurte. Spiegelkopf (18,5 x 12,5 cm) mit integriertem Toter-Winkel-Spiegel. Material Kunststoff.
Preis pro Stück.
Fahrerseite links **Nr. 94139** **29,95**
Beifahrerseite rechts **Nr. 94982** **29,95**

3. Aufklemmspiegel OROS ANG. Universal-Aufsteckspiegel passend für fast alle Fahzeugspiegel mit verstellbarem Glas. Dank intelligenter Breitenverstellung der Befestigungsarme auch für größere Außenspiegel geeignet. Rechts und links verwendbar. Spiegelkopf (14 x 20 cm) mit integriertem Toter-Winkel-Spiegel.
Preis pro Stück. **Nr. 94079** **27,95**

4. Hagus-Spiegel HUCKEPACK 2. Universell verwendbar für Spiegelrahmen-Montage, die Befestigung erfolgt mit Rahmenklemmen. Das Spiegelglas besteht aus asphärischem Chromglas. Spiegelgröße 11,7 x 18,3 cm. 3 Jahre Herstellergarantie. EG-typgeprüft. Preis pro Paar. **Nr. 94150** **82,95**

5. Hagus-Spiegel HUCKEPACK 3. Universalspiegel für jedes Fahrzeug, auch Geländewagen. Spiegelrahmen-Montage mit zwei stabilen Gummibändern und drei Haken. Bei Fahrzeugwechsel problemlos wiederverwendbar. Halterung aus Aluminium, mattschwarz. Spiegelkopf aus Kunststoff, schwarz mit gewölbtem Glas. 3 Jahre Herstellergarantie. EG-typgeprüft.
Preis pro Paar. **Nr. 94155** **54,95**

6. Hagus-Spiegel HUCKEPACK 4. Universalspiegel für viele Fahrzeuge, auch Geländewagen. Spiegelrahmen-Montage mit zwei stabilen Gummibändern und drei Haken. Einfach einhaken und festspannen. Ohne Werkzeug zu montieren! Vibrationsarm und superleicht. Bei Fahrzeugwechsel problemlos wiederverwendbar. Mit zusätzlichem Arm zur besseren Stabilisierung. Halterung aus Aluminium, mattschwarz. Spiegelkopf aus Kunststoff, schwarz mit gewölbtem Glas. 3 Jahre Herstellergarantie. EG-typgeprüft.
Preis pro Paar. **Nr. 94165** **99,95**

7. Spiegel-Set SCOPE. Mit integriertem Toter-Winkel-Spiegel. Beide Spiegel sind verstellbar. Größe des Spiegelkopfs 16,7 (4,7 + 12) x 11,5 cm. Preis pro Paar. **Nr. 94125** **42,95**

8. Aufklemmspiegel SMAT Europe XL. Schnell und einfach auf vorhandene Außenspiegel zu montieren. 2-fach verstellbare Arme und verstellbares Spiegelglas. Größe des Spiegelkopfs ca. 16 x 10 cm.
Preis pro Stück. **Nr. 94120** **19,95**

9. Caravanspiegel BASIC. Universeller Aufsteckspiegel mit Flachglas. Auch für größere Spiegel geeignet. Einfach und schnell mittels elastisch verstellbarer Bänder zu montieren. Rechts und links verwendbar.
Preis pro Stück. **Nr. 94196** **24,50**

10. Caravanspiegel DUO. Universeller Aufsteckspiegel mit Flachglas und integriertem Weitwinkelspiegel mit konvexem Glas. Auch für größere Spiegel geeignet. Einfach und schnell mittels elastisch verstellbarer Bänder zu montieren. Rechts und links verwendbar. Preis pro Stück. **Nr. 93017** **26,50**

11. MIRROR COVER PROTECT IT. Spiegelprotektorsatz zur einfachen Montage am Außenspiegel des Fahrzeugs. Die Protektoren schützen die Spiegel beispielsweise vor Beschädigungen durch Kontakt mit Gegenverkehr, Verkehrsschildern und Ästen. Sichere Montage durch perfekte Passform und verschraubtem Halter.
Lieferumfang: je 1 Protektor links und rechts, Befestigungsmaterial.

MIRROR COVER PROTECT IT - Fiat Ducato 06-21
Spiegelarm kurz, schwarz **Nr. 94992** **84,95**
Spiegelarm kurz, weiß **Nr. 94993** **84,95**
Spiegelarm lang, schwarz **Nr. 94994** **84,95**
Spiegelarm lang, weiß **Nr. 94995** **84,95**

MIRROR COVER PROTECT IT - Ford Transit 06-13
schwarz **Nr. 94996** **84,95**
weiß **Nr. 94997** **84,95**

MIRROR COVER PROTECT IT - Ford Transit ab 2014
schwarz **Nr. 94999** **84,95**
weiß **Nr. 94998** **84,95**

1. REPUSEL Aufsteckspiegel BANANA. Toter-Winkel-Zusatzspiegel, drehbare Spiegelkappe, einfache Montage, optimale Einstellmöglichkeiten (horizontal und vertikal verstellbar). Der Test-Sieger aus ProMobil. Größe 15 x 6 cm. **Nr. 94967 26,50**

2. Toter-Winkel-Spiegel. Die Lösung gegen den toten Winkel bei PKW´s, Caravans und Wohnmobilen. Einfach zu montieren. Größe 13,85 x 5 cm. **Nr. 94330 13,95**

3. Toter-Winkel-Spiegel XL. Die Lösung gegen den toten Winkel bei PKW´s, Caravans und Wohnmobilen. Große Ausführung für noch bessere Sicht nach hinten. Größe 14 x 10 cm. **Nr. 94335 17,95**

4. Aufklemmspiegel EXCELLENT VIEW. Passend für alle PKW. Spiegel (12 x 18,5 cm) mit konvexem Glas. Bei Nichtgebrauch kann die Befestigung am Fahrzeug bleiben. Der Spiegel mit Stange kann bei Bedarf schnell und einfach aufgesteckt und abgenommen werden. Preis pro Paar. **Nr. 94130 47,95**

5. SPEED FIX MIRROR. Das optische Erscheinungsbild des Caravan Klemmspiegels Speed Fix Mirror passt perfekt sowohl zum modernen Caravan-Design als auch zur Linienführung aktueller Zugfahrzeuge. Der hochwertige Spiegel zeichnet sich durch sein besonders aerodynamisches Design aus, wodurch Vibrationen während der Fahrt auf ein Minimum reduziert werden. Das innovative Befestigungssystem mit patentiertem Gelenkkopf sorgt für flexibelste Befestigungsmöglichkeiten und eine kinderleichte und schnelle Montage. Die Befestigung ist wahlweise oben oder unten am Fahrzeugspiegel möglich. Passend für fast alle gängigen Fahrzeugspiegel.

Set bestehend aus 2 Spiegeln mit
Flachglas **Nr. 94153 79,95**
Konvexglas **Nr. 94154 79,95**

Set bestehend aus 2 XXL-Spiegeln für breitere Wohnwagen mit
Flachglas **Nr. 90774 89,95**
Konvexglas **Nr. 90777 89,95**

HANDY MIRROR

Aufsteckspiegel mit patentiertem Schnellverschlusssystem

RK REICH

Dank des innovativen, flexiblen und leicht zu handhabenden **Ratschen-Verschlusses** lässt sich die **HANDY-MIRROR Serie** ohne großen Aufwand montieren und demontieren.

- Innovativer Ratschenverschluss
- Einfache und schnelle Montage
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich
- Universell verwendbar
- Kein Werkzeug nötig
- Preis pro Stück
- Alle Versionen mit Handy-Schnellverschluss-Befestigungssystem

Aufsteckspiegel „XL Standard“
für Wohnwagen und Anhänger
Nr. 94140 52,95

Aufsteckspiegel „XL Extended“
für breitere Wohnwagen
Nr. 94143 59,50

Aufsteckspiegel „XL Super Flex“
für extra große Fahrzeuge z. B. VW T5
Nr. 94142 60,50

Aufsteckspiegel „Dual Angle“
mit extra „toter Winkel“-Spiegel
Nr. 94141 51,95

EMUK.COM
Die sichere Verbindung

SPEZIAL-SPIEGEL für Wohnwagenbetrieb

Eine **fahrzeugspezifisch entwickelte Halterung** aus schwingungsdämpfendem Aluminium-Guss ermöglicht einen perfekten, passgenauen Sitz - nahezu ohne Vibrationen. Auf Wunsch sind die Spiegelhalter auch in Wagenfarbe lackierbar. Bitte fragen Sie nach Preis und Liefermöglichkeit an.

Audi	Baujahr	Nr.	Preis
A3	ab 05/03 bis 05/08	94213	129,—
A3 (auch Sportback)	ab 06/08 bis 12/10	94113	129,—
A3 (auch Sportback)	ab 01/11 bis 01/13	94205	129,—
A3 8Y (auch Sportback)	ab 03/20	94180	129,—
A4 Limousine	10/00 bis 11/07	94213	129,—
A4 Limousine	ab 12/07 bis 05/09	94113	129,—
A4 B8 Limousine	ab 06/09 bis 09/15	94205	129,—
A4 B9 Limousine	ab 11/16	93893	129,—
A4 B8 Allroad	ab 2009 bis 2016	94113	129,—
A4 B9 Allroad Quattro	ab 03/16	93893	129,—
A4 Avant	ab 10/00 bis 02/08	94213	129,—
A4 Avant	ab 03/08 bis 05/09	94113	129,—
A4 B8 Avant Modell 2010	ab 06/09 bis 09/15	94205	129,—
A4 B9 Avant	ab 11/15	93893	129,—
A5	ab 06/07 bis 05/09	94113	129,—
A5 Sportback Modell 2010 und Modell 2014	ab 06/09 bis 09/16	94205	129,—
A5 Sportback	ab 10/16	93893	129,—
A5 Coupe	ab 06/16	93893	129,—
A5 Cabriolet	ab 03/09 bis 10/16	94205	129,—
A5 Cabriolet	ab 11/16	93893	129,—
A6 nicht Allroad	04/04 bis 08/08	94213	129,—
A6 (auch Facelift 2010)	09/08 bis 12/10	94113	129,—
A6 (ohne Fahrassistenz-kamera)	ab 2011 bis 2018	94112	129,—
A6 Avant (ohne Fahr-assistenzkamera)	ab 2011 bis 2018	94112	129,—
A6 Allroad, Quattro	ab 2012 bis 2018	94112	129,—
A6 C8 Avant	ab 04/18	97246	129,—
A6 C8 Limousine	ab 02/18	97246	129,—
A6 Allroad Quattro	ab 06/19	97246	129,—
A7 C8	ab 02/18	97246	129,—
A8 D5	ab 11/17	97246	129,—
Q2	ab 10/16	97269	129,—
Q3 New Generation	ab 2011 bis 07/18	94113	129,—
Q3 F3	ab 08/18	97269	129,—
Q5 New Generation	ab 08/08 bis 12/16	94114	129,—
Q5 II. Generation	ab 01/17	93938	129,—
Q7 I. Generation	ab 2009 bis 02/15	94114	129,—
Q7 II. Generation	ab 03/15	93938	129,—
Q8	ab 08/18	94182	129,—
RS6 Avant	ab 08/19	97246	129,—
RS Q8	ab 12/19	94182	129,—
S3 8Y Sportback u. Limousine	ab 10/20	94180	129,—
S4 B9 Avant u. Limousine	ab 2016	93893	129,—
S5 Sportback	ab 10/16	93893	129,—
S5 Coupe	ab 07/16	93893	129,—
S5 Cabriolet	ab 03/17	93893	129,—
S6 Avant u. Limousine	ab 04/19	97246	129,—
SQ5 I. Generation	ab 09/12 bis 04/17	94114	129,—
SQ5 II. Generation	ab 06/17	93893	129,—
SQ7	ab 05/16	93893	129,—
SQ8	ab 07/19	94182	129,—
BMW	**Baujahr**	**Nr.**	**Preis**
1er Modell F20	ab 2010 bis 06/19	94117	129,—
1er Modell F52	ab 02/17	94117	129,—
1er Modell F40	ab 09/19	93894	129,—
2er Modell F22/23	ab 11/13	94117	129,—
2er Modell F45 Active Tourer	ab 03/14	93894	129,—
2er Modell F46 Gran Tourer	ab 03/15	93894	129,—
3er Modell E90/E91	ab 08/08	94106	129,—
3er Modell F30	ab 2012	94117	129,—
3er Modell F31 Touring	ab 08/12	94117	129,—
3er Modell F34 GT	ab 06/13	94117	129,—
3er Modell G20	ab 03/19	97270	129,—
3er Modell G21 Touring	ab 09/19	97270	129,—
4er Modell F32, F33, F36	ab 10/13 bis 06/21	94117	129,—
4er Modell G22/G23	ab 10/20	97270	129,—
5er Modell E60/E61	ab 09/03 bis 09/09	94223	129,—
5er Modell F10 **	ab 01/10 bis 06/13	94218	129,—
5er Modell F11 Touring **	ab 10/10 bis 06/13	94218	129,—
** je nach KFZ-Ausstattungsvariante kann der Außenspiegel der 7er Baureihe (Nr. 94116) verbaut sein.			
5er Modell GT Coupe F07	ab 10/09 bis 10/17	94116	129,—
5er Modell F10/F11/F18	ab 07/13 bis 01/17	94444	129,—
5er Modell G30/G31/G39	ab 02/17	97270	129,—
6er Modell G32 GT	ab 11/17	97270	129,—
7er Modell F01	ab 11/08 bis 06/12	94116	129,—
7er Modell F01	ab 07/12 bis 09/15	94444	129,—
7er Modell G11/G12	ab 10/15	97270	129,—
X 1 Modell E84	ab 10/09 bis 06/12	94219	129,—
X 1 Modell E84 Facelift 12	ab 07/12 bis 09/15	94117	129,—
X 1 Modell F48	ab 10/15	93894	129,—
X 2 Modell F39	ab 03/18	93894	129,—
X 3 Modell E83 Facelift 09	ab 09/09 bis 10/10	94219	129,—
X 3 Modell F25	ab 11/10 bis 03/14	94219	129,—
X 3 Modell F25 Facelift 14	ab 04/14	94163	129,—
X 3 Modell G01	ab 11/17	94163	129,—
X 4 Modell F26	ab 10/14 bis 01/18	94163	129,—
X 4 Modell G02	ab 02/18	94163	129,—
X 5 Modell E70	ab 05/07 bis 03/13	94207	129,—
X 5 Modell F15	ab 08/13 bis 07/18	94163	129,—
X 5 Modell G05	ab 11/18	94163	129,—
X 6 Modell E71	ab 04/08 bis 04/14	94207	129,—
X 6 Modell F16	ab 05/14 bis 07/19	94163	129,—
X 6 Modell G06	ab 11/19	94163	129,—
X 7 Modell G07	ab 03/19	94163	129,—
Citroën	**Baujahr**	**Nr.**	**Preis**
Berlingo 3. Generation (auch E-Berlingo)	ab 06/16	97626	129,—
Jumpy 3. Generation (auch E-Jumpy)	ab 09/16	97626	129,—
Spacetourer (auch E-Spacetourer)	ab 09/16	97626	129,—
Cupra	**Baujahr**	**Nr.**	**Preis**
Ateca	ab 02/18	97166	129,—
Formentor	ab 11/20	94190	129,—
Leon	ab 10/20	94190	129,—
Dacia	**Baujahr**	**Nr.**	**Preis**
Duster Standard	ab 2011 bis 01/14	94162	119,—
Duster Facelift 2014	ab 01/14 bis 12/17	94161	129,—
Duster II	ab 01/18	94170	129,—
Logan	ab 11/12	94161	129,—
Sandero	ab 11/12 bis 2017	94161	129,—
Ford	**Baujahr**	**Nr.**	**Preis**
C-Max/Grand C-Max auch Facelift Juni 2015	ab 2008	94111	129,—
Eco-Sport (mit integr. Blinker)	ab 2014	94111	129,—
Edge (auch Facelift 2018)	ab 06/16	93937	129,—
Focus (auch Modell 2011)	ab 02/08 bis 08/18	94217	129,—
Focus	ab 09/18	97418	129,—
Galaxy mit integr. Blinker	ab 2008 bis 08/15	94111	129,—
Galaxy	ab 09/15	93937	129,—
Kuga mit integr. Blinker	ab 05/08 bis 03/20	94111	129,—
Kuga III	ab 04/2020	94183	129,—
Mondeo IV mit integr. Blinker	ab 06/07 bis 09/14	94217	129,—
Mondeo V	ab 10/14	93453	129,—
Ranger	ab 02/16 bis 10/22	97331	129,—
Ranger	ab 11/22	98259	136,—
S-Max Facelift auch Facelift Juni 2015 (mit integr. Blinker)	ab 2008 bis 08/15	94111	129,—
S-Max	ab 09/15	93937	129,—
Tourneo Connect	ab 05/22	94195	129,—
Hyundai	**Baujahr**	**Nr.**	**Preis**
IX 35, Tucson, Tucson ix	ab 2009 bis 07/15	94172	129,—
Tucson TL 3. Generation	ab 07/15 bis 11/20	97271	129,—
Tucson 4. Generation	ab 12/20	97721	129,—
Santa Fe (auch Facelift 2020)	ab 02/18	97703	136,—
Kia	**Baujahr**	**Nr.**	**Preis**
Sportage SL (auch Facelift 14)	06/10 bis 12/15	93583	129,—
Mazda	**Baujahr**	**Nr.**	**Preis**
CX3	ab 04/15	93454	129,—
CX5	05/12 bis 03/15	94409	129,—
CX5-Facelift 2015	ab 04/15 bis 05/17	93454	129,—
CX5	ab 06/17	93990	129,—
CX30	ab 09/19	98257	136,—
CX60	ab 08/22	98257	136,—
Mercedes	**Baujahr**	**Nr.**	**Preis**
A-Klasse W 176	ab 07/12 bis 04/18	94107	129,—
A-Klasse W 177	ab 05/18	94239	129,—
B-Klasse W 246	ab 11/11 bis 12/18	94107	129,—
B-Klasse W 247	ab 12/18	94446	129,—
C-Klasse W 204 (auch Blue Efficiency)	ab 09/08 bis 01/14	94107	129,—
C-Klasse W 205, Kombi S 205, Coupè C 205, Cabriolet A 205	ab 02/14	94446	129,—
C-Klasse C 207 Coupè und Cabrio	ab 2011	94107	129,—
C-Klasse W 206, S 206 T	ab 03/21	97746	129,—
CLA-Klasse C 117	ab 04/13	94107	129,—
CLA-Klasse C 118	ab 05/19	94239	129,—
CLA Shooting Break X 118	ab 09/19	94239	129,—
CLS-Klasse C 218 Coupè	ab 01/11 bis 02/18	94107	129,—
CLS-Klasse C 218 Kombi-Coupè (Shooting-Brake)	ab 10/12 bis 02/18	94107	129,—
CLS-Klasse W 257	ab 03/18	94446	129,—
E-Klasse W 211	06/06 bis 03/09	94208	129,—
E-Klasse W 212	ab 04/09 bis 03/16	94107	129,—
E-Klasse W 213	ab 04/16	94446	129,—
G-Klasse	ab 06/12 bis 12/17	94119	129,—
G-Klasse W 463 (G500)	ab 01/18	94184	129,—
GLK WDC 204	ab 01/09 bis 09/15	94107	129,—
GLC-Klasse (ehemals GLK 204)	ab 10/15	94446	129,—
GLC Coupè C 253	ab 09/16	94446	129,—
GLA-Klasse X 156	ab 12/13	94107	129,—
GLE-Klasse, auch Coupè	ab 2015 bis 2018	94119	129,—
GLE-Klasse V 167	ab 10/18	94184	129,—
GLE-Klasse Coupè C 167	ab 11/19	94184	129,—
GLE-Klasse X 167	ab 10/19	94184	129,—
GLS-Klasse X 166	ab 06/12	94119	129,—
GLS-Klasse X 167	ab 10/19	94184	129,—
M-Klasse W 164	07/05 bis 08/08	94197	129,—
M-Klasse W 166	ab 11/11	94119	129,—
R-Klasse	02/06 bis 2010	94197	129,—
R-Klasse W 251	ab 09/10	94119	129,—
S-Klasse W 221	06/09 bis 06/13	94107	129,—
S-Klasse W 222	ab 07/13	94446	129,—
V-Klasse (Van), Modellreihe 447, III. Generation, Vito Tourer, Marco Polo	ab 04/14	94986	129,—
Nissan	**Baujahr**	**Nr.**	**Preis**
Quashqai Facelift	ab 02/14	93456	129,—
Navara IV. Generation	ab 01/16	93456	129,—
X-Trail III. Generation	ab 07/14	93456	129,—
Juke, Juke Nismo RS	ab 2015	93456	129,—
Murano III. Generation	ab 2015	93456	129,—
Opel	**Baujahr**	**Nr.**	**Preis**
Astra J	ab 12/09	94297	129,—
Astra K	ab 07/15	93936	129,—
Astra K Sports Tourer	ab 10/15	93936	129,—
Cascada Cabrio	ab 04/13	94297	129,—
Combo 5. Generation (auch Combo-e)	ab 09/18	97626	129,—
Mokka B / Mokka-e	ab 01/21	97747	129,—
Insignia A	ab 10/08 bis 01/17	94287	129,—
Insignia B	ab 02/17	93936	129,—
Vivaro C (auch Vivaro e Hydrogen)	ab 03/19	97626	129,—
Zafira B Family Facelift	ab 02/08 bis 2014	94167	129,—
Zafira C Tourer	ab 2011	94137	129,—
Zafira Life (auch Zafira-e)	ab 03/19	97626	129,—
Porsche	**Baujahr**	**Nr.**	**Preis**
Cayenne 2. Gen. (Typ 92A)	ab 10/14 bis 07/17	94185	145,—
Macan (auch facelift 2019)	ab 04/14	97720	145,—
Renault	**Baujahr**	**Nr.**	**Preis**
Alaskan	ab 09/17	93456	129,—
Espace V	ab 03/15	93991	129,—
Koleos II	ab 11/16	93991	129,—
Kadjar SUV	ab 06/15	93991	129,—
Scénic IV / Grand Scénic IV	ab 11/16	93991	129,—
Seat	**Baujahr**	**Nr.**	**Preis**
Alhambra	ab 2005 bis 2009	94278	129,—
Alhambra Modell 2010	ab 2010	94193	129,—
Arona	ab 07/17	94186	129,—
Ateca	ab 07/16	97166	129,—
Seat Leon III (Typ 5F)	ab 11/12 bis 12/19	94186	129,—
Seat Leon IV (Typ KL)	ab 01/20	94190	129,—
Tarraco	ab 12/18	97166	129,—

EMUK
Die sichere Verbindung

5 Jahre Herstellergarantie

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2017

Skoda	Baujahr	Nr.	Preis
Kamiq	ab 06/19	93463	129,—
Karoq	ab 11/17	90963	129,—
Kodiaq	ab 03/17	90963	129,—
Kodiaq (für Fahrzeuge mit Fahrassistenzkamera)	ab 03/17	97345	129,—
Octavia II (Typ 1Z mit Facelift)	ab 2009 bis 01/13	94215	129,—
Octavia III (Typ 5E)	ab 02/13 bis 02/20	94443	129,—
Octavia IV	ab 03/20	94201	129,—
Scala	ab 05/19	93463	129,—
Superb I (Typ 3U4)	ab 2001 bis 2008	94278	129,—
Superb II (Typ 3T)	ab 03/08 bis 05/13	94215	129,—
Superb II Facelift 13 (Typ 3T)	ab 06/13 bis 08/15	94215	129,—
Superb III	ab 09/15	93463	129,—
Yeti (Typ 5L)	ab 08/09	94193	129,—
Volvo	**Baujahr**	**Nr.**	**Preis**
C30	ab 10/06 bis 12/12	94192	129,—
C70	ab 11/09 bis 06/13	94192	129,—
S40	ab 04/07 bis 05/12	94192	129,—
S60	ab 2010	94192	129,—
S80 (AS, Facelift I+II)	ab 2006	94192	129,—
V40, V40R, V40 Country	ab 05/12	94192	129,—
V50	ab 04/07 bis 05/12	94192	129,—
V60	ab 2010	94192	129,—
V70 III (P24, P24 Facelift)	ab 08/07	94192	129,—
XC60 Facelift	ab 2008 bis 03/17	94168	129,—
XC60 II	ab 03/17	97211	129,—
XC90 II	ab 01/15	97211	129,—
VW	**Baujahr**	**Nr.**	**Preis**
Amarok	ab 2010	94123	129,—
Amarok II	ab 01/23	98259	136,—
Arteon	ab 06/17	94447	129,—
Bus T4	ab 1991 bis 05/03	94266	129,—
Bus T5	ab 06/03 bis 09/09	94276	129,—
Bus T5 Facelift 2009	ab 2009 bis 06/15	94123	129,—
Bus T6	ab 07/15 bis 09/21	94123	129,—
Bus T7 / Multivan	ab 10/21	97719	129,—
Caddy (Spiegelgehäuse l+r nicht identisch)	ab 04/03 bis 09/15	94276	129,—
Caddy auch Alltrack, Kombi	ab 04/15 bis 10/20	93870	129,—
Caddy V	ab 11/20	94195	129,—
EOS	ab 2005 bis 2009	94278	129,—
EOS	ab 01/11	94292	129,—
Golf V (auch Plus)	ab 11/03 bis 2008	94278	129,—
Golf V Variant (mit integr. Blinker)	ab 03/07 bis 05/09	94198	129,—
Golf VI (auch Team)	ab 10/08 bis 2012	94108	129,—
Golf VI Variant und Plus	ab 05/09 bis 2013	94278	129,—
Golf VI Highline	ab 09/08	94198	129,—
Golf VII (auch Variant)	ab 11/12	94147	129,—
Golf VII Sportsvan	ab 08/13	94147	129,—
Golf VII nach Modellpflege in 2017	ab 01/17	94147	129,—
Golf VIII	ab 12/19	94200	144,—
Jetta	ab 2005	94278	129,—
Jetta Modell 2011	ab 2011	94292	129,—
Passat 04	ab 11/03 bis 02/05	94278	129,—
Passat 05	ab 03/05 bis 11/10	94198	129,—
Passat B7	ab 11/10 bis 10/14	94292	129,—
Passat B8	ab 11/14	94447	129,—
Passat CC	ab 2008 bis 11/16	94292	129,—
Scirocco	ab 08/08	94292	129,—
Sharan	ab 11/03 bis 08/10	94278	129,—
Sharan	ab 09/10	94193	129,—
T-Cross	ab 04/19	97272	129,—
T-Roc	ab 11/17 bis 02/22	97272	129,—
T-Roc	ab 03/22	98258	136,—
Taigo	ab 09/21	98258	136,—
Tiguan (auch Facelift 2010)	ab 11/07 bis 09/15	94193	129,—
Tiguan II	ab 2016	93477	129,—
Touareg I mit Facelift	ab 2007 bis 04/10	94126	129,—
Touareg II	ab 05/10 bis 03/18	94127	129,—
Touareg III	ab 07/18	97210	129,—
Touran	ab 01/03 bis 2005	94277	129,—
Touran I (auch Cross Touran)	ab 2006 bis 04/15	94108	129,—
Touran II	ab 05/15	97165	129,—

1. Diebstahlsicherungs-Kit Spezialspiegel. Diebstahlschutz für Spezialspiegel rechts und links. 2 x abschließbarer Sterngriff inklusive Schlüssel.
Nr. 94128 28,50

2. Halter-Rohr-Verlängerung 10 cm. Die Halter-Rohr-Verlängerung kann sowohl für die Universalspiegel als auch für die Spezialspiegel verwendet werden. Preis pro Paar.
Nr. 94299 14,95

3. Ersatzspiegelkopf. R2000 Weitwinkel, horizontal und vertikal einstellbar. Gehäusefarbe Schwarz. Abmessungen 18 x 12 cm. **Nr. 94295 22,50**

4. Reflektor-Kit. 4 Reflektoren-Aufkleber für Spiegelgröße 18 x 12 cm. Selbstklebend.
Nr. 93499 5,10

5. Universalspiegel UNIVERSA PRO III. Der UNIVERSA PRO III ist universell passend auf nahezu alle Fahrzeugaußenspiegel mit einstellbarem Spiegelglas. Der Wohnwagenspiegel wird mit zwei Schrauben ohne Werkzeug montiert. Sehr stabiler Grundkörper aus Hochleistungskunststoff, Edelstahlklemmschrauben mit Rändelgriff, die in Messingmuttern laufen, zwei schwenkbare, mit speziellem Gummi beschichteten (anti-rutsch) Klemmstücke, 2 mm starkes, rostfreies Federedelstahlblech als Gegenlager, ebenfalls mit Spezialgummi beschichtet. Der UNIVERSA PRO III wird komplett im Set, Halter rechts und links, 2 Spiegeln sowie den Druckstücken N und NT für Fahrzeuge mit Gehäusenut inklusive Montageanleitung geliefert. **Nr. 94290 101,—**

6. Universalspiegel UNIVERSA LIGHT. Der UNIVERSA LIGHT als EMUK Einsteigermodell. Er zeichnet sich durch die bewährten Eigenschaften des etablierten UNIVERSA PRO III aus. Die technischen Unterscheidungsmerkmale schlagen sich nur im optischen Erscheinungsbild nieder. Die funktionale Qualität ist nicht beeinträchtigt: Gerades Aluminiumrohr (dadurch erhöhte Spiegelkopfposition), ohne Pulverbeschichtung. **Nr. 94419 80,50**

7. Universalspiegel UNIVERSA PRO XL. Extra großes Spiegelglas inklusive Reflektor, Spiegelfläche 20 x 14 cm, Weitwinkel 45 cm, Aluminiumrohr gebogen und pulverbeschichtet. Der UNIVERSA PRO XL Caravanspiegel wird komplett im Set, Halter rechts und links, zwei Spiegeln sowie den Druckstücken N und NT für Fahrzeuge mit Gehäusenut inklusive Montageanleitung geliefert.
Nr. 94451 114,—

8. Ersatzspiegelkopf XL. Weitwinkel 45 cm. Gehäusefarbe Schwarz. Abmessungen 20 x 14 cm.
Nr. 93972 27,95

THULE Trittstufen mit 12 V-Motor







LED Kit Standard Step LED Kit Ducato Step

THULE STEP. Trittstufen mit einem Befestigungsrahmen aus feuerverzinktem Stahl. Die Ecken der Stufen sind abgerundet und leuchten im Dunkeln.
Die Stufen sind aus geriffeltem eloxiertem Aluminium, der Befestigungsrahmen aus Aluminium oder feuerverzinktem Stahl hergestellt.

THULE STEP 12 V. Die elektrischen Modelle werden mit einem Schalter bedient, das Ein- und Ausfahren erfolgt in Sekundenschnelle durch einen zuverlässigen 12 V-Motor.
Im Lieferumfang ist ein Schalter zum Anschluss einer Warnlampe oder eines Relais im Fahrzeug enthalten, damit Sie nicht mit ausgefahrener Trittstufe losfahren.

1. Thule Slide-Out Step G2 12 V.
- Reduziertes Gewicht, optimierte Bodenfreiheit
- Einfache manuelle Verriegelung ohne Werkzeuge bei Stromausfall
- Multifunktionaler drehbarer Kabelauslass zur Vermeidung von Wasser- und Schmutzeintrag
- Auszug des Trittbrettes: 300 mm
- Zubehör: nachrüstbare, integrierte LED-Beleuchtung

Slide-Out Step G2 12 V - 400 mm.
Trittfläche 407 x 258 mm. Gewicht 6,2 kg.
Nr. 90320 389,—

Slide-Out Step G2 12 V - 550 mm.
Trittfläche 552 x 258 mm. Gewicht 7,2 kg.
Nr. 90322 449,—

Slide-Out Step G2 12 V - 700 mm.
Trittfläche 707 x 258 mm. Gewicht 8,8 kg.
Nr. 90323 519,—

Montagesets Slide-Out G2. Zur Montage notwendig.

Fiat Ducato bis Bj. 2006	**Nr. 91878**	**98,95**
Ford Transit bis Bj. 2014	**Nr. 90337**	**98,95**
Ford Transit ab Bj. 2014 FWD	**Nr. 92524**	**98,95**
Ford Transit ab Bj. 2014 AWD	**Nr. 92525**	**98,95**
Mercedes Sprinter (4WD/RWD) ab Bj. 2006 und VW Crafter Bj. 2006 bis 2017	**Nr. 90354**	**101,—**
Renault Master ab Bj. 2010	**Nr. 90339**	**98,95**

2. LED Kit für Slide-Out Step. Integrierte und geschützte LED für optimale Beleuchtung der Trittfläche. Kann nachträglich an einer Slide-Out Step V12 ab Modelljahr 2013 und originaler Frontblende oder an einer Slide-Out Step V18 installiert werden.
Flexibler LED-Streifen von 700 mm (kürzbar für 400/550 mm).

Passend für Standard Step	**Nr. 90331**	**53,95**
Passend für Ducato/Crafter Step	**Nr. 90332**	**56,95**





3. Thule Slide-Out Step G2 12 V Ducato, Jumper, Boxer Euro 6d-Temp.
- Euro 6d-Temp kompatibel: spezifische Tiefe für alle Fahrzeuge mit Euro6d-Temp Motor
- Verbesserte Staub- und Wasserdichtigkeit:
  - Patentierter Kabelausgang
  - Durchgehendes Lippenprofil auf der Oberseite des Gehäuses
- Verbesserte Bodenfreiheit
- Extra verstärkte Motorplatte
- Zubehör: integrierte LED-Stufenbeleuchtung

Slide-Out Step G2 12 V - 400 mm.
Trittfläche 407 x 263 mm. **Nr. 97217 399,—**

Slide-Out Step G2 12 V - 550 mm.
Trittfläche 552 x 263 mm. **Nr. 97218 459,—**

Slide-Out Step G2 12 V - 700 mm.
Trittfläche 707 x 263 mm. **Nr. 97219 529,—**

Montageset Slide-Out Step G2 12 V.
Zur Montage notwendig. **Nr. 97220 98,95**

4. Thule Slide-Out Step G2 12 V Crafter 2017.
- Verbesserte Staub- und Wasserdichtigkeit:
  - Patentierter Kabelausgang
  - Durchgehendes Lippenprofil auf der Oberseite des Gehäuses
- Verbesserte Bodenfreiheit
- Extra verstärkte Motorplatte
- Zubehör: integrierte LED-Stufenbeleuchtung
- L-förmige Montagewinkel

Slide-Out Step G2 12 V - 400 mm.
Trittfläche 407 x 285 mm. **Nr. 97221 399,—**

Slide-Out Step G2 12 V - 550 mm.
Trittfläche 552 x 285 mm. **Nr. 97222 459,—**

Slide-Out Step G2 12 V - 700 mm.
Trittfläche 707 x 285 mm. **Nr. 97223 529,—**

Montageset Slide-Out Step G2 12 V 400/700 mm.
Zur Montage notwendig. **Nr. 97224 101,—**

Montageset Slide-Out Step G2 12 V 550 mm.
Zur Montage notwendig. **Nr. 97225 101,—**

Trittstufen mit 12 V-Motor

1. Thule Single Step 12 V.
- Verbesserte Stabilität unter leichten und schweren Lasten bis zu 150 kg
- Geräuschreduzierung beim Öffnen und Schließen der Trittstufe
- Bessere Stabilität unter Last durch Verstärkungen und Konstruktionsoptimierungen
- 12 V-Motor
- Entspricht der EMV- und CE-Norm. Übertrifft die europäischen Qualitätsstandards nach EN1646
- Ein Schalter für den Anschluss einer optionalen Warnlampe oder eines Relais im Fahrzeug ist serienmäßig vorhanden, so daß ein Wegfahren mit ausgefahrener Trittstufe nicht möglich ist
- Material Eloxiertes Struktur-Aluminium

Single Step V15 12 V 460 - Alu.
Trittfläche 455 x 200 mm. Gewicht 6,5 kg.
Nr. 91885 389,—

Single Step V15 12 V 550 - Alu.
Trittfläche 551 x 200 mm. Gewicht 6,95 kg.
Nr. 91886 389,—

Single Step Compact 12 V 500 - Alu.
Trittfläche 500 x 200 mm. Gewicht 5,1 kg.
Nr. 91887 389,—

2. Double Step 12 V 380 - Alu.
Trittfläche 380 x 220 mm. Gewicht 7 kg.
Nr. 91851 589,—

Double Step 12 V 440 - Alu.
Trittfläche 446 x 220 mm. Gewicht 7,3 kg.
Nr. 91879 589,—

Double Step 12 V 500 - Alu.
Trittfläche 502 x 220 mm. Gewicht 7,6 kg.
Nr. 91888 609,—

Relais für Step 12 V. Relais für automatischen Einzug beim Starten des Fahrzeugmotors.
Nr. 92553 17,50

Thule Control Box. Durch einen Türkontaktschalter fährt die Stufe beim Öffnen oder Schließen der Tür automatisch aus bzw. ein sowie beim Starten des Fahrzeugmotors automatisch ein.
Nr. 92556 289,—







Trittstufen manuell, ohne Motor

THULE STEP Manual. Die manuellen Trittstufen werden von Hand ausgezogen und eingeschoben. In geschlossener Position verriegelt.

1. Slide-Out Step 400 Manual.
Trittfläche 406 x 200 mm. Gewicht 4,7 kg.
Nr. 91863 184,—

2. Single Step V10 Manual 550 - Alu.
Trittfläche 551 x 200 mm. Gewicht 5,35 kg.
Nr. 91898 214,—











Manuelle Stufe mit Schwingbewegung
- Neue Struktur aus Stahl und Aluminium um eine höhere Stabilität bei allen Bedingungen und einem leichten Design zu gewährleisten
- Stahlteile verzinkt und lackiert
- Trittbrett aus Aluminium mit Antirutsch-Gummi
- Wasserdichter Sensor für „offene Stufe“
- Schnelle Bewegung auf Messingbuchsen

1. Manuelle Schwingstufe Serie R.
R 440. Abmessungen (BxTxH) 350 x 507 x 229 mm.
Gewicht 4,12 kg. **Nr. 91811** **189,—**
R 550. Abmessungen (BxTxH) 482 x 507 x 229 mm.
Gewicht 4,63 kg. **Nr. 91813** **199,—**
R 700. Abmessungen (BxTxH) 522 x 507 x 229 mm.
Gewicht 4,7 kg. **Nr. 91814** **207,—**

2. Manuelle Schwingstufe Serie T.
T 440. Abmessungen (BxTxH) 482 x 486 x 210 mm.
Gewicht 4 kg. **Nr. 90219** **189,—**
T 500. Abmessungen (BxTxH) 517 x 486 x 210 mm.
Gewicht 4,1 kg. **Nr. 90220** **199,—**
T 700. Abmessungen (BxTxH) 717 x 486 x 210 mm.
Gewicht 4,7 kg. **Nr. 90222** **207,—**

Elektro-Stufe mit Schwingbewegung
- Hochleistungs-Motor mit Thermoschutzschalter
- Trittbrett aus Aluminium mit Antirutsch-Gummi
- Anti-Schock-Kupplung
- Handauslösesystem für den Notfall
- Inklusive Anschlusskabel
- Stromversorgung: 3 A

3. Elektro-Schwingstufe Serie R.
R 440. Abmessungen (BxTxH) 482 x 507 x 229 mm.
Gewicht 5,45 kg. **Nr. 91817** **338,—**
R 550. Abmessungen (BxTxH) 596 x 507 x 229 mm.
Gewicht 5,96 kg. **Nr. 91825** **342,—**
R 700. Abmessungen (BxTxH) 717 x 507 x 229 mm.
Gewicht 6,74 kg. **Nr. 91829** **382,—**

4. Elektro-Schwingstufe Serie T.
T 440. Abmessungen (BxTxH) 482 x 486 x 210 mm.
Gewicht 5,5 kg. **Nr. 90223** **338,—**
T 500. Abmessungen (BxTxH) 517 x 486 x 210 mm.
Gewicht 5,8 kg. **Nr. 90225** **342,—**
T 700. Abmessungen (BxTxH) 717 x 486 x 210 mm.
Gewicht 6,2 kg. **Nr. 90226** **382,—**

5. Automatikschalter. Fährt die Trittstufe automatisch ein, wenn der Motor gestartet wird und verhindert ungewolltes Öffnen während der Fahrt.
Nr. 90448 **35,50**

6. Schalter-Kit. Bestehend aus ausreichend Kabel für die Anbringung an der elektronischen Steuerung, Betriebsschalter, LED Kontrollleuchte, Sicherungshalter 15 A, Verbindungsschema. **Nr. 90447** **44,95**

7. Elektro-Stufe Slide-Out
- 80 % aus Kunststoffteile und 20 % aus Stahl und Aluminium erstellt. Das innovative System mischt diese drei Materialien um ein extrem leichtes Produkt mit hoher Qualität und Haltbarkeit zu erhalten.
- Hochleistungs-Motor mit Thermoschutzschalter bei zu hoher Belastung
- Spezielle patentierte Führungen für eine reibungslose Bewegung auch nach einer langen Zeit
- Kompakte Bauweise
- Patentiertes manuelles Notfallsystem
- Wasserdichter Sensor für „offene Stufe“
- Aluminium-Trittbrett mit Antirutsch-Gummi
- Inklusive Anschlusskabel
- Hohe Geschwindigkeit
- Stromversorgung: 2,5 A

Slide-Out 440. Abmessungen (BxH) 440 x 78 mm.
Gewicht 6,85 kg. **Nr. 90228** **389,—**
Slide-Out 550. Abmessungen (BxH) 550 x 78 mm.
Gewicht 7,3 kg. **Nr. 90229** **412,—**
Slide-Out 700. Abmessungen (BxH) 770 x 78 mm.
Gewicht 8,38 kg. **Nr. 90231** **442,—**

8. Befestigungskit. Zur Montage notwendig.
Fiat Ducato/Citroën Jumper/Peugeot Boxer Euro 6 ab 2016 **Nr. 90232** **63,50**
Mercedes Sprinter ab 2006 **Nr. 90214** **90,95**

FREISTUFE - Fahrerkabinenstufe für Reisemobile



Durch die Freistufe - eine Zusatz-Trittstufe - wird die Höhendifferenz um ca. 20 cm, auf lediglich nur ca. 26 cm reduziert.
Die Stufen selbst sind an die jeweilige Fahrzeugkonstruktion in vertikaler Richtung einstell- und anpassbar. Dieses geschieht mittels durchgängigen vertikalen Längsprofilen an der Unterseite jeder Trittstufe. So kann die Freistufe den unterschiedlichen Fahrzeugaufbauten, wie denen von Caravan- und Campingfahrzeugen, individuell angepasst werden. Die einzelne Stufe, hat ein Maß von (LxBxH) 79 x 13 x 8 cm und ist aus einem hochstabilen Aluminiumprofil gefertigt. An den kurzen Enden befinden sich je eine, fest verschraubte, abgerundete und schlagfeste Sicherheits-Kunststoffabdeckung. In die Oberfläche des Aluminiumbauteils ist eine rutschhemmende Profilierung eingearbeitet.
Diese Profilierung gewährleistet ein sicheres Ein- und Aussteigen. Die Freistufe wird durch fahrzeugspezifische und mitgelieferte Edelstahl-Konsolen am und unterm Fahrzeugholm fest verschraubt.
Die Konstruktion der Konsolen gewährleistet eine spätere Traglast von mindestens 140 kg pro Trittstufe.
Lieferumfang: 2 eloxierte und profilierte Aluminiumtrittstufen (Fahrer- und Beifahrerseite), 4 optisch angepasste, hochstabile Sicherheitsendkappen, 4 Edelstahlhalter, Befestigungsmaterial, Montageschablone aus Edelstahl, Montageanleitung und ABE. Gewicht 6,9 kg.
Passend für:
Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper ab Bj. 2006

silber	**Nr. 97226**	**479,—**
schwarz	**Nr. 98262**	**565,—**

Mercedes Sprinter ab Bj. 2006 und VW Crafter Bj. 2006 bis 2016 **Nr. 97713** **479,—**

Trittstufen TOP-HIT

1. Trittstufe. Einzeltrittstufe mit stabilem Stahlgestell und rutschfester Gummi-Trittfläche.
Belastbar bis 150 kg.
Abmessungen 43 x 30 x 31 cm.
Gewicht 2,2 kg.
Nr. 92601 **22,95**

2. Doppeltrittstufe. Doppeltrittstufe mit stabilem Stahlgestell und rutschfester Gummi-Trittfläche.
Belastbar bis 150 kg.
Abmessungen 43 x 63 x 43 cm.
Gewicht 4,1 kg.
Nr. 92639 **47,95**

3. Faltbare Trittstufe. Klappbare Doppeltrittstufe mit robustem Metallgestell und antirutsch-beschichteter Trittauflage.
Belastbar bis 150 kg. Trittfläche 38 x 26 cm.
Abmessungen 51 x 53 x Höhe 43 cm, geklappt 51 x 66 x 6 cm. Gewicht ca. 5 kg.
Nr. 97627 **53,50**

4. Aluminium-Trittstufe. Sehr stabile Trittstufe mit einklappbaren Standbeinen. Robuste Konstruktion aus pulverlackiertem Aluminium. Mit großflächiger, rutschfester Trittfläche.
Belastbar bis 150 kg.
Abmessungen (BxTxH) 48 x 30 x 23 cm.
Gewicht ca. 2,7 kg.
Nr. 92640 **52,95**

Trittstufen PROSTEP. Ausgestattet mit verstellbaren Füßen und extra großen Bodenplatten. Durch das Aluminiumprofil mit zusätzlichen Verstärkungen bieten die Trittstufen nicht nur eine super Stabilität.

1. PROSTEP 1. Kompakte Trittstufe mit sehr guter Stabilität. Mit vier verstellbaren Beinen auf jeder Oberfläche leicht anzupassen. Belastbar bis 200 kg. Abmessungen 50 x 48 x 22 cm. Gewicht 2,5 kg.
Nr. 90571 75,95

2. PROSTEP 2. Doppeltrittstufe mit sehr guter Stabilität. Das Führungssystem bietet ein kompaktes Packmaß während des Transports oder der Lagerung. Mit sechs verstellbaren Beinen auf jeder Oberfläche leicht anzupassen. Belastbar bis 200 kg. Abmessungen 64 x 48 x 38 cm. Gewicht 5,6 kg.
Nr. 90572 115,—

3. PROSTEP Handrail. Ergänzung zur PROSTEP 2. Für noch mehr Sicherheit durch den Handlauf aus solidem Aluminium. **Nr. 90573 14,95**

4. Stahl-Doppeltrittstufe XXL. Faltbare Doppeltrittstufe mit stabilem Stahlgestell und rutschfester Gummi-Trittfläche. Farbe grau pulverbeschichtet.
Belastbar bis 150 kg.
Trittfläche 50 x 26 cm.
Abmessungen 61 x 60 x Höhe 20/40 cm.
Nr. 97714 85,95

5. Aluminium-Doppelstrittstufe. Faltbare Doppeltrittstufe mit stabilem, eloxiertem Aluminiumgestell und rutschfester Gummi-Trittfläche.
Belastbar bis 150 kg.
Trittfläche 36 x 23 cm.
Abmessungen 51 x 54 x Höhe 19/38 cm.
Nr. 97715 102,—

6. Trittstufe RUCKSTEP BLACK FLUO. Faltbare Wohnmobil-Doppeltrittstufe in schwarz pulverlackiert mit fluoreszierenden Sicherheitsstreifen. Robustes, langlebiges und platzsparendes Design sowie einfacher Auf- und Abbau. Belastbar bis 150 kg.
Abmessungen (BxTxH) 51,5 x 53 x 19,5/38,5 cm, geklappt 51,5 x 9 x 75,5 cm. Gewicht 4 kg.
Nr. 97717 115,—

7. Trittstufe GO STEP BLACK FLUO. Faltbare Wohnmobilstufe aus hochwertigem Aluminium. Farbe schwarz mit fluoreszierenden Sicherheitsstreifen. Robustes, langlebiges und platzsparendes Design sowie einfacher Auf- und Abbau. Belastbar bis 150 kg.
Abmessungen (BxTxH) 48 x 30 x 23 cm, geklappt 48 x 30 x 7 cm. Gewicht 2,65 kg.
Nr. 97718 78,95

8. Klapp-Trittstufe GO STEP NG. Sehr stabile Trittstufe mit einklappbaren Standbeinen. Robuste Konstruktion aus pulverlackiertem Aluminium. Mit großflächiger, rutschfester Trittfläche. Belastbar bis 150 kg. Abmessungen (BxTxH) 47,5 x 30 x 23 cm, geklappt nur 7 cm hoch. Gewicht 2,65 kg.
Nr. 91827 72,50

1. Trittstufe KING. Einzeltrittstufe mit stabilem Stahlgestell und rutschfester Gummi-Trittfläche. TÜV/GS-geprüft. Belastbar bis 150 kg. Abmessungen 43 x 30 x Höhe 26/31 cm. Gewicht 2,25 kg.
Farbe Silber **Nr. 91870** **27,95**
Farbe Schwarz **Nr. 90297** **27,95**

2. Trittstufe KING DOUBLE. Doppel-Trittstufe mit stabilem Stahlgestell und rutschfester Gummi-Trittfläche. Stapelbar. TÜV/GS-geprüft. Belastbar bis 150 kg. Abmessungen 43 x 63 x Höhe 18/38/43 cm. Gewicht 4,1 kg.
Farbe Silber **Nr. 91872** **49,95**
Farbe Schwarz **Nr. 90298** **49,95**

3. Trittstufe KING DOUBLE XL. Doppeltrittstufe mit großflächiger, rutschfester Gummi-Trittfläche. Stabile Stahl-Konstruktion mit hoher Standsicherheit. Belastbar bis 150 kg. Abmessungen 55 x 62,5 x Höhe 18/38 cm. Trittfläche 50 x 26 cm. Gewicht 4,5 kg.
Nr. 91822 **77,95**

4. Step Feet. Stützteller für Trittstufenbeine, Zeltgestänge, uvm. Verrutschsicher verankerbar. Aus robustem Kunststoff. Abmessungen ø 8 x 3 cm.
4 Stück im Set. **Nr. 91831** **3,75**

5. Trittstufe PRIMA. Stabile Doppeltrittstufe aus verzinktem Metall. In kürzester Zeit auf- oder abgebaut. Mit zerlegbarem Rahmen. Belastbar bis 120 kg. Abmessungen 50 x 26,5 x Höhe 18,5/37,5 cm.
Gewicht 5,5 kg. **Nr. 91823** **74,95**

6. Klapp-Trittstufe RUCKSTEP. Kompakt klappbare Doppeltrittstufe mit robustem Metallgestell und antirutsch-beschichteter Trittauflage. Sehr stabile und perfekt verstaubare Ausführung. Belastbar bis 150 kg. Abmessungen 61 x 60 x Höhe 20/40 cm, geklappt 81 x 61 x 6,5 cm. Gewicht 6,4 kg.
Nr. 91908 **89,95**

7. Alu-Trittstufe DARWIN. Doppel-Trittstufe aus hochwertigem Aluminium. Belastbar bis 150 kg. Abmessungen (BxTxH) 43 x 65,5 x 38,2 cm.
Gewicht 3,2 kg. **Nr. 91828** **82,50**

8. Trittstufe KINTA. KompakteEinzeltrittstufe mit einklappbaren Standbeinen und rutschfester Trittfläche. TÜV-geprüft. Belastbar bis 150 kg. Abmessungen offen 63 x 27,5 x 22 cm, geschlossen 50 x 26 x 4,5 cm.
Gewicht 2,5 kg. **Nr. 90769** **42,50**

1



2

FIAMMA
home is everywhere

HABA
happy campers

3

4

1. STEPPER MOVE. Trittstufenteppich aus rutschfestem, schnelltrocknendem Material. Einfache und schnelle Befestigung mittels Einhaken zweier Federn in die entsprechenden Ösen. Geeignet sowohl für elektrische, als auch für klassische Einzel- und Doppel-Trittstufen mit einer Breite von 40 cm und einer einstellbaren Tiefe von 20 oder 25 cm.

Farbe Grün	**Nr. 91761**	**11,50**
Farbe Schwarz	**Nr. 90767**	**11,50**

2. CLEAN STEP. Bequeme Fußmatte für elektrische oder manuelle Einstiegstufen von Wohnwagen oder Reisemobilen. Hält Ihr Wohnmobil sauber, da Sand und Schmutz draußen bleiben und verschönert Ihre triste Trittstufe. Wird mit den serienmäßig mitgelieferten Federn befestigt. Leicht zu reinigen. Für Stufengrößen von min. 38 x 40 cm bis max. 45 x 40 cm. Gewicht ca. 0,2 kg.

Farbe Grün	**Nr. 91856**	**25,50**
Farbe Schwarz	**Nr. 91859**	**25,50**

3. Trittstufen-Stützen TASMANIA. Die Tasmania Stützen geben der Trittstufe zusätzliche Stabilität und verhindern, dass die Trittstufenbeine in weicherem Boden versinken. Legen Sie die Leisten auf den Boden und setzen Sie die Stufenbeine in die Aussparungen. Die Trittstufen-Stützen sind für viele verschiedene Trittstufenmarken geeignet. Die Kunststoffleisten können auch zur Stabilisierung eines Campingschranks oder anderer Möbel verwendet werden. Abmessungen 66 x 4,5 cm. Gewicht 120 g.

Farbe Schwarz.	**Nr. 92667**	**14,50**

4. STEPFOOT BURTON für Trittstufenbeine. Stützteller für Trittstufenbeine und Tischfüße bis max. 25 mm ø. 4 Stück im Set. **Nr. 92198** **14,50**

Trittstufe BoxStep NG

BRUNER

Neu entwickelte Eintrittstufe mit wasserdichtem Innenraum für nützliches Camper-Zubehör wie Werkzeug, Sanitärflüssigkeit, Adapterkabel, usw. Der verschließbare Deckel verfügt über eine rutschfeste Trittfläche und ist zudem mit einem integrierten, solarbetriebenen Sicherheits- und Orientierungslicht ausgestattet. Die hochwertige, sehr stabile Kunststoffkonstruktion verfügt zudem über Drehfüsse zur Niveauregulierung auf unebenem Gelände.
Belastbar bis 150 kg.
Abmessungen 58 x 38 x H 24,5 cm. Gewicht 3,92 kg.
Nr. 90771 **85,50**

FIAMMA
home is everywhere

1

2





3

4

BRUNER

5

MGI

6

7

8

Einstiegstufen STEP. Klassische Trittstufe für Wohnwagen und Wohnmobile. Hohe Stabilität, rutschfeste Trittfläche. TÜV-/GS-geprüft. Farbe Grau.

1. Einstiegstufe STEP. Aus Polyethylen HD. Belastbar bis 150 kg. Abmessungen 50 x 40 cm, Höhe 23 cm. Gewicht 1,0 kg. **Nr. 91800 13,50**

2. Einstiegstufe STEP MAGNUM. Aus Polypropylen. Belastbar bis 200 kg. Abmessungen 58 x 40 cm, Höhe 24 cm. Gewicht 1,3 kg. **Nr. 91876 20,95**

3. STEP-MAT. Rutschfeste Auflagen für die Einstiegstufen STEP und STEP MAGNUM (Pos. 1 + 2). Aus weichem, flexiblem und UV-abweisendem Gummi hergestellt. Leicht zu reinigen und durch Einrasten leicht zu positionieren.

STEP-MAT. Gewicht 0,4 kg. **Nr. 91832 11,50**
STEP-MAT MAGNUM. Gewicht 0,5 kg. **Nr. 91833 12,50**

4. Trittstufe HOPPER Antislip. Kunststofftrittstufe für Reisemobile und Freizeitfahrzeuge. Aus verstärktem Kunststoff. Mit integrierter Antirutschmatte. Belastbar bis 150 kg. Abmessungen 38,5 x 26 x 22 cm. Gewicht 1,45 kg. Farbe Grau. **Nr. 91803 24,95**

5. Trittstufe PLYER. Praktische Klapptrittstufe mit rutschfester Trittfläche.
Belastbar bis 120 kg. Abmessungen aufgeklappt 40 x 28 x Höhe 23,1 cm, zusammengeklappt 40 x 38,2 x 5,5 cm. Gewicht 1,3 kg. **Nr. 91760 17,95**

MGI Trittstufen. Klassische Trittstufen für Wohnwagen und Wohnmobile. Strapazierfähige und robuste Ausführung. Hergestellt aus 100 % Recycling-Polyethylen.

6. MGI Trittstufe. Belastbar bis 200 kg. Trittfläche 45,5 x 36,5 cm. Höhe 26,5 cm. Gewicht ca. 2 kg. **Nr. 91804 17,95**

7. MGI Doppel-Trittstufe. Belastbar bis 200 kg. Trittfläche 36 x 22 cm. Höhe 18,5/37 cm. Gewicht ca. 2,2 kg. **Nr. 91806 32,95**

8. MGI GIANT Doppel-Trittstufe. XXL-Version. Belastbar bis 200 kg. Trittfläche 45 x 27 cm. Höhe 18,5/37 cm. Gewicht ca. 2,5 kg. **Nr. 91807 34,95**

Einfach. Gut. Bewährt.

THE ROOFLIGHT SPECIALISTS

Die MPK **VisionStar-Serie**

Vorteile im Überblick:
- Stufenloses Öffnen mit Dreh-Bügelgriff
- Geringe Fahrgeräusche durch flache Haube
- Robuste Doppelverglasung aus Polycarbonat
- Hoher UV-Schutz durch Rauchglashaube
- Fliegennetz und Verdunklung als Plissee, einzeln bedienbar
- Mit LED-Beleuchtung lieferbar

VisionStar L

Ausschnittmaß **700 x 500 mm**

NEW



Verfügbare Farben:
- schwarz
- cremeweiß
- signalweiß

Technische Daten:
- Haubenmaß: 815 x 583 mm
- Für Dachstärken: 25 - 60 mm
- Höhe über Dach: 105 mm
- Dauerlüftung bis zu 150 cm²
- Stufenlos zu öffnen bis 55°
- Gewicht: 8,2 kg / 8,5 kg
- Rahmenmaße:
  ohne LED: 872 x 610 x 37 mm
  mit LED: 872 x 650 x 37 mm

Daten LED-Leuchtmittel:
- Lichtfarbe ~ 3000K
- Energieeffizienzklasse F
- Netzspannung 12 V DC
- Nom. Nutzlichtstrom 2 x 560 lm (VisionStar L), 2 x 490 lm (VisionStar M)
- Verbrauch 2 x 6 kW/h / 1000 h V (VisionStar L), 2 x 4 kW/h / 1000 h V (VisionStar M)
- Nennlebensdauer 50.000 h

VisionStar L - signalweiß		
ohne LED	**Nr. 98054**	**385,—**
mit LED	**Nr. 98055**	**509,—**
VisionStar L - cremeweiß		
ohne LED	**Nr. 97227**	**385,—**
mit LED	**Nr. 97588**	**509,—**
VisionStar L - schwarz		
ohne LED	**Nr. 98270**	**459,—**
mit LED	**Nr. 98271**	**615,—**

VisionStar M

Ausschnittmaß **400 x 400 mm**

NEW

Verfügbare Farben:
- schwarz
- cremeweiß
- signalweiß



Technische Daten:
- Haubenmaß: 490 x 470 mm
- Für Dachstärken: 25 - 60 mm
- Höhe über Dach: 80 mm
- Dauerlüftung bis zu 150 cm²
- Stufenlos zu öffnen bis 50°
- Gewicht: 3,76 kg / 3,96 kg
- Rahmenmaße:
  ohne LED: 565 x 530 x 35 mm
  mit LED: 565 x 570 x 35 mm

VisionStar M - signalweiß		
ohne LED	**Nr. 98052**	**139,—**
mit LED	**Nr. 98053**	**215,—**
VisionStar M - cremeweiß		
ohne LED	**Nr. 92258**	**139,—**
mit LED	**Nr. 90205**	**215,—**
VisionStar M - schwarz		
ohne LED	**Nr. 98268**	**165,—**
mit LED	**Nr. 98269**	**255,—**

Plisseerahmen zum Nachrüsten
Nachrüst-Innenrahmen für VisionStar-Dachhauben. Verwendbar für VisionStar/VisionVent und Modelle 29 - 46.

cremeweiß:		
280 x 280 mm	**Nr. 97589**	**60,95**
400 x 400 mm	**Nr. 97590**	**74,50**
400 x 400 mm, mit LED	**Nr. 90211**	**129,—**
700 x 500 mm, mit LED	**Nr. 97591**	**235,—**

LED-Seitenblenden zum Nachrüsten
Nachrüst-Seitenblenden mit LED für VisionStar-Dachhauben (Beleuchtungsdaten s. o.).

VisionStar M: (400 x 400 mm)		
cremeweiß	**Nr. 90210**	**71,95**
VisionStar L: (700 x 500 mm)		
cremeweiß	**Nr. 97592**	**115,—**

Adapterrahmen Fiat Ducato
Aus Polypropylen, für MPK-Dachhauben VisionStar/VisionVent/Modelle 29, 42, 46. Passend für Kastenwagen Fiat Ducato, Citroen Jumper und Peugeot Boxer.

280 x 280 mm	**Nr. 97593**	**20,50**
400 x 400 mm	**Nr. 97594**	**25,50**
700 x 500 mm, Fronteinbau	**Nr. 97595**	**47,50**
700 x 500 mm, Heckeinbau	**Nr. 97596**	**50,50**



VisionVent

Rauchglashaube mit Teleskopaufstellern, 4-seitig aufstellbar, Hoher UV-Schutz durch getöntes Haubenmaterial, Dauerlüftung zwischen Hauben für reduzierte Kondenswasser-Bildung

Einfach Dachhauben, die halten, was wir versprechen: Einbau, Nutzung, Haltbarkeit – einfach, verlässlich, gut. Für **Caravans, Wohnmobile** und alles, was viel reist.

Auf. Zu. **Gut.**

VisionVent S pro

Ausschnitt **280 x 280 mm**

Verfügbare Farben:
- signalweiß
- cremeweiß



Haubenmaß: 380 x 395 mm
Für Dachstärken: 24 - 46 mm
Höhe über Dach: 80 mm
Gewicht: 1,8 kg
Moderner Innenrahmen

VisionVent S pro - signalweiß:		
Mit Fliegengitter	**Nr. 98056**	**90,95**
Mit Fliegengitter und Verdunklung	**Nr. 98057**	**96,95**
VisionVent S pro - cremeweiß:		
Mit Fliegengitter	**Nr. 90199**	**90,95**
Mit Fliegengitter und Verdunklung	**Nr. 97584**	**96,95**

VisionVent S eco

Ausschnitt **280 x 280 mm**

Verfügbare Farben:
- signalweiß
- cremeweiß
- grau

Haubenmaß: 380 x 395 mm
Für Dachstärken: 24 - 46 mm
Höhe über Dach: 80 mm
Gewicht: 1,5 kg
Innenrahmen mit klappbarem Fliegennetz

VisionVent S eco - signalweiß:		
Mit Netz	**Nr. 98058**	**72,50**
VisionVent S eco - cremeweiß:		
Mit Netz	**Nr. 97585**	**72,50**
Mit Netz und Rollo	**Nr. 92265**	**93,95**
VisionVent S eco - grau:		
Mit Netz	**Nr. 98059**	**72,50**

MPK - Klassiker

Klassische Milchglas-/transparente Haube (4600K) mit Teleskopaufstellern, 4-seitig aufstellbar, Dauerlüftung zwischen Hauben

MPK Modell 29

Ausschnitt **280 x 280 mm**

Verfügbare Farben:
- beige



Haubenmaß: 330 x 330 mm
Für Dachstärken: 24 - 46 mm
Höhe über Dach: 78 mm
Gewicht: 1,1 kg

Modell 29 - beige - mit Fliegennetz	**Nr. 92206**	**59,95**
Modell 29 - beige - Ersatzglas	**Nr. 92207**	**51,50**

MPK Modell 42

Ausschnitt **400 x 400 mm**

Verfügbare Farben:
- beige



Haubenmaß: 380 x 420 mm
Für Dachstärken: 24 - 46 mm
Höhe über Dach: 83 mm
Gewicht: 1,4 kg

Modell 42 - beige - mit Fliegennetz	**Nr. 92363**	**76,50**
Modell 42 - beige - mit Fliegennetz und Rollo	**Nr. 97586**	**93,95**
Modell 42 - beige - Ersatzglas	**Nr. 92364**	**65,95**

MPK Modell 46

Ausschnitt **400 x 400 mm**

Verfügbare Farben:
- beige
- cremeweiß
- grau

Haubenmaß: 560 x 560 mm
Für Dachstärken: 24 - 46 mm
Höhe über Dach: 92 mm
Gewicht: 2,8 kg

Modell 46 - beige - mit Fliegennetz	**Nr. 92210**	**82,95**
Modell 46 - beige - mit Fliegennetz und Rollo	**Nr. 97587**	**99,95**
Modell 46 - beige - Ersatzglas	**Nr. 92215**	**72,50**
Modell 46 - cremeweiß - mit Fliegennetz	**Nr. 98060**	**82,95**
Modell 46 - cremeweiß - mit Fliegennetz und Rollo	**Nr. 98061**	**99,95**
Modell 46 - cremeweiß - Ersatzglas	**Nr. 98062**	**72,50**
Modell 46 - grau - mit Fliegennetz	**Nr. 97022**	**82,95**
Modell 46 - grau - mit Fliegennetz und Rollo	**Nr. 98063**	**99,95**
Modell 46 - grau - Ersatzglas	**Nr. 98064**	**72,50**

MPK Modell 4600K

Ausschnitt **400 x 400 mm**

Verfügbare Farben:
- cremeweiß
- grau



Haubenmaß: 560 x 560 mm
Für Dachstärken: 24 - 46 mm
Höhe über Dach: 92 mm
Gewicht: 2,8 kg

Modell 4600K - cremeweiß - mit Fliegennetz und Rollo	**Nr. 92226**	**109,—**
Modell 4600K - cremeweiß - Ersatzglas	**Nr. 92227**	**76,95**
Modell 4600K - grau - mit Fliegennetz und Rollo	**Nr. 97486**	**109,—**
Modell 4600K - grau - Ersatzglas	**Nr. 98070**	**76,95**











FIAMMA
home is everywhere

Vent - Turbo-Vent. Die Dachhaube mit optimaler Leistung. Das Dachhaubensortiment von Fiamma bietet Ihnen höchste Qualität und beste Leistung. Durch das innovative Design der Außenhaube ist die Dachhaube dank der Aerodynamik während der Fahrt deutlich leiser, vibrationsarm und bedarf somit nicht den Einsatz eines Spoilers. Gemäß den ABE-Normen zertifiziert und zugelassen, aus qualitativ hochwertigem Material hergestellt, stossfest und UV-beständig. Dank dem weitreichenden, verstärkten Rahmen kann dieses Modell alle Dachhauben mit den Außenmaßen von 36 x 36 cm bis 42 x 42 cm ersetzen. Mit Dauerbelüftung und Moskitonetz ausgestattet.

1. Turbo-Vent. Stoßfestes und UV-beständiges Material. Stufenloser 12 V-Motor. Ausgestattet mit POLAR CONTROL®, einem elektronischen System mit automatischem oder manuell gesteuertem Thermostat. Mit zwei Moskitonetzen. Max. Luftleistung 35 m³/min, max. Stromverbrauch 3 A (36 W). Gewicht 4,6 kg.

Farbe Weiß	**Nr. 92342**	**306,—**
Farbe Crystal	**Nr. 92343**	**329,—**

2. Turbo-Vent Premium. Ausgestattet mit einem innovativen Bedienfeld mit LED-Beleuchtung, dessen Funktionen durch einen leichten Fingerdruck aktiviert werden. Verbessert wurde auch die Geschwindigkeitsregulierung und die Änderung der Laufrichtung (Be- und Entlüfter) über das „Touch"-Bedienfeld. Max. Luftleistung 35 m³/min, max. Stromverbrauch 3 A (36 W). Gewicht 4,6 kg.

Farbe Weiß	**Nr. 92351**	**338,—**
Farbe Crystal	**Nr. 92352**	**358,—**

3. Vent. Dachhaube ohne Motor, serienmäßig mit Dauerbelüftungssystem und Moskitonetz ausgestattet. Gewicht 2,8 kg.

Farbe Weiß	**Nr. 92278**	**83,95**
Farbe Crystal	**Nr. 92279**	**108,—**

4. Turbo-Kit. Der Ventilator für den nachträglichen Einbau. Der Turbo-Kit mit dem verstellbaren Klemmsystem ermöglicht das Einhängen ohne großen Aufwand in fast alle Dachhauben mit den Maßen 40 x 40 cm bis 50 x 70 cm (Fiamma Vent 50, Omni-Vent, Dometic Mini Heki, nicht bei Version Plus, Dometic Midi Heki). Hinweis: Nicht möglich bei Vent 40. Verwendung nur bei stehendem Fahrzeug. Der Kit besteht aus einem Ventilator (ø 24 cm) und zwei teleskopierbaren Montagewinkeln, die von 36 - 48 cm verstellbar sind. Zweistufige Schaltung, durch Umpolen des 12 V Stromkabels kann der Luftstrom geändert werden (Be- und Entlüftung). Kann auch optional mit 8 x 1,5-V-Batterien betrieben werden. Eingangsspannung 12 V, max. Luftförderung 7,2 m³/min, Stromverbrauch 0,20 - 0,33 A (4 W). Gewicht 1,3 kg. **Nr. 92346 112,—**

5. Spoiler 40. Verhindert Eindringen von Wasser während der Fahrt und mindert Windgeräusche. Passend für einen Großteil der Dachhauben 40 x 40 cm. Maße 49 x 21 x 9 cm. **Nr. 92290 25,50**

6. Spoiler Universal. Kürzbare Version, geeignet für alle Dachhauben bis 90 cm Breite. Maße 28 - 110 x 20 x 12 cm. **Nr. 92294 36,95**

7. Thermo-Vent 40. Wärmeisolierung für Fiamma-Dachhauben mit 40 x 40 cm. Verhindern Sie so ungewollte Temperaturänderungen im Fahrzeug und halten Sie das Klima stabil. Das spart Heiz- und Kühlkosten, reflektiert Wärme und vermindert den Wärmeverlust. Mit Montagekit zum Festkleben und Einschieben. Maße 40 x 40 cm, Stärke 6 mm. **Nr. 92292 15,95**

8. Rollo Vent 40. Verdunkelungsrollo für die FIAMMA Vent 40 x 40 cm. Schmales Rahmenprofil, nur 3 cm hoch. Permanente Belüftung dank seitlicher Belüftungsvorrichtungen. Außenmaß 44,5 x 44,5 cm. **Nr. 92305 47,50**

9. Kit Frame Ducato. Speziell entwickelte Schnittstelle, die den Einbau der Dachhauben Vent 28 F, Vent 40 und Turbo-Vent im Ducato ermöglicht und sie an die Oberfläche des Fahrzeugs anpasst. Hergestellt aus langlebigem ASA-Material.

Kit Frame 28. Für Dachhaubenausschnitt 28 x 28 cm. Gewicht 0,3 kg. **Nr. 92648 18,95**

Kit Frame 40. Für Dachhaubenausschnitt 40 x 40 cm. Gewicht 0,4 kg. **Nr. 92647 23,95**



1







2

3

4

5

6

1. Vent 50. Dachhaube (50 x 50 cm) mit Schiebeöffnungen, die von allen Seiten mit den bequemen Griffen geöffnet werden kann. Serienmäßig mit Verdunklungsrollo und Moskitonetz. Die Außenschicht der Verdunklung ist mit hitzeabweisendem Aluminium beschichtet. Zwangsentlüftung stets garantiert. Wind- und regenbeständig. Zulassung durch ABE. Aus hochwertigem und UV-beständigem Material.
Ausschnitt 50 x 50 cm. Haubenmaß 57 x 57 cm. Für Dachstärken 3 - 7 cm. Gewicht 4,7 kg.

Farbe Weiß	**Nr. 92296**	**165,—**
Farbe Crystal	**Nr. 92297**	**218,—**

2. Dachhaube VENT F Pro. Elegantes und stilvolles Design, welches perfekt mit den Fahrzeugen harmoniert. Kann mit dem Kit Turbo-Vent F vervollständigt und so zur Dachhaube mit einem Ventilator umgerüstet werden.

Technische Eigenschaften

- Leichteres und schnelleres Anbringen, mit Rahmen und innerem Gegenrahmen
- Doppelte Arme zur gleichmäßigen Öffnung der Dachhaubenabdeckung
- Das Öffnen und Schließen sind, dank der ergonomischen Kurbel, einfache und gleichlinige sowie geräuschlose Vorgänge
- Das Moskitonetz kann abgenommen werden und ermöglicht so eine leichte Instandhaltung und Reinigung
- Ausgestattet mit Sicherheitshaken, welche versehentliches Öffnen der Abdeckung vorbeugt
- Die aerodynamische Form bedarf keinen zusätzlichen Spoiler

Ausschnitt 40 x 40 cm, Haubenmaß 57 x 53 cm, innere Maße 49 x 48,6 x 3,5 cm, Innenlicht 34,4 x 34,4 cm. Dachstärke min. 2,8 bis max. 5,5 cm. Permanente Belüftung 100 cm². Gewicht 4,7 kg.

Nr. 90048 **262,—**

Kit Turbo-Vent F. Lüftungskit um die Dachhaube Vent F Pro in einen motorisierten Ventilator umzurüsten. Technische Daten: Eingangsspannung 12 V, aufgenommene Leistung 36 W, min. Stromentnahme 0,3 A, max. Stromentnahme 3 A, max. Luftförderung 35 m³/min, Ventilator-ø 300 mm. Gewicht 2 kg.

3. Kit Turbo-Vent F. Standardversion mit Thermostat Polar Control. **Nr. 90049** **234,—**

4. Kit Turbo-Vent F Premium. Serienmäßig mit Steuergerät „Touch“ und Thermostat Polar Control.

Nr. 90064 **259,—**

5. Dachhaube Vent 28 F. Innovatives Design und aerodynamische Form. Die Dachhaube mit 28 x 28 cm eignet sich perfekt für beengte Raumverhältnisse und garantiert reichlich Innenlicht. Durch ihr unauffälliges und elegantes Rahmendesign eignet sie sich perfekt für jedes Ambiente und aufgrund ihrer aerodynamischen Formgebung ist keine Montage eines Spoilers notwendig. Die Dachhaube mit permanenter Belüftung ist serienmäßig mit einem robusten Moskitonetz aus Aluminium ausgestattet. Dank des Sandwich-Systems zur Montage aus dem Fahrzeuginneren müssen Sie keine weiteren Löcher in das Fahrzeugdach bohren.
Ausschnitt 28 x 28 cm, Haubenmaß 32 x 34 cm, innere Maße 31 x 34 cm, Innenlicht 25 x 25 cm. Für Dachstärken 2,8 - 6,0 cm. Permanente Belüftung 80 cm². Gewicht 1,8 kg.

Farbe Weiß	**Nr. 90473**	**97,95**
Farbe Crystal	**Nr. 90477**	**114,—**

6. Kit Turbo-Vent 28 F. Lüftungskit um die Dachhaube Vent 28 F in einen Ventilator umzurüsten.
Technische Daten: Eingangsspannung 12 V, Leistungsaufnahme 25 W, max. Stromentnahme 1,9 A, max. Luftförderung 9 m³/min, Ventilator-ø 180 mm. Gewicht 0,5 kg. **Nr. 90484** **106,—**



THULE-Dachhaube mit 12 V-Ventilator. Sorgt für frische Luft und konstante Belüftung. Einfach zu bedienen über Touch-Bedienfeld mit LED-Anzeige. Zusätzlich zu den sechs Be- und Entlüftungsstufen, verfügt die THULE Dachhaube über eine Energiesparfunktion, eine Boost-Funktion und eine Sicherheitsfunktion zum Schutz vor Überspannung, falschem Anschluss und Blockade. Mit abnehmbarem Moskito-Gitter. Rahmen aus formstabilem ASA-Kunststoff, Haube aus UV-beständigem Propylen.
Dachausschnitt 400 x 400 mm.
Haubenmaß 459 x 472 mm.
Für Dachstärken von 25 - 60 mm (ab 40 mm Dachstärke wird das Kit, Nr. 92316 benötigt). Luftfördermenge 3,7 - 20 m³/min. Mit Zwangsbelüftung 100 cm².
Gewicht 4,5 kg.

1. Farbe Weiß **Nr. 92155 314,—**
2. Farbe Matt lichtdurchlässig **Nr. 92156 314,—**

THULE-Dachhaube. Ausgestattet mit Fliegen- und Verdunkelungsrollo, einstellbar auf drei Positionen. Rahmen aus formstabilem ASA-Kunststoff, Haube aus UV-beständigem Propylen.
Dachausschnitt 400 x 400 mm.
Haubenmaß 459 x 472 mm.
Für Dachstärken von 25 - 60 mm (ab 40 mm Dachstärke wird das Kit, Nr. 92316 benötigt).
Gewicht 3 kg.

3. Farbe Weiß **Nr. 92150 124,—**
4. Farbe Matt lichtdurchlässig **Nr. 92151 124,—**

5. Einbaukit für Dachstärken 40 - 60 mm
Nr. 92316 12,95

6. THULE-Ventilator-Kit. Zur einfachen Montage in eine vorhandene Thule-Dachhaube. Hochwertiges, UV-beständiges und stoßfestes Material. Effizienter, regelbarer 12 V-Motor, der innerhalb kürzester Zeit für frische Luft in Ihrem Fahrzeug sorgt. Sechs Ventilationsgeschwindigkeiten. Mit Energiespar- und Boost-Funktion. Einfach zu bedienen über Touch-Bedienfeld mit LED-Anzeige. **Nr. 92347 209,—**

7. Nachrüstsatz Innenrahmen. Neue Version mit aufrollbarem Fliegenrollo und neuartig gestaltetem Innenrahmen. **Nr. 92166 78,95**

Dachlüfter MaxxFan

1

2

3

4

5

6

MAXxAIR

MAXXAIR MaxxFan Deluxe. Die MaxxFan Deluxe ist eine 12 V-Dachlüftungsanlage mit unerreichter Leistungsfähigkeit. Mit geöffneter Klappe kann die MaxxFan Deluxe zur Außenluftzufuhr oder für den Abzug der Innenluft genutzt werden. Mit geschlossener Klappe verwandelt sich die MaxxFan Deluxe in eine Dachlüftungsanlage zum Zirkulieren der Innenraumluft in Ihrem Fahrzeug. Ihre patentierte UV-beständige Abdeckung ist auf dem Markt einzigartig, da sie das Eindringen von Regen in das Fahrzeuginnere sogar beim Fahren verhindert. So kann die MaxxFan Deluxe den ganzen Tag über genutzt werden, auch wenn Sie abwesend sind. Mit Hilfe des elektronischen Thermostats können Sie die gewünschte Temperatur einstellen. Die Lüftungsanlage wechselt je nach gewählter Temperatur automatisch den Betriebsmodus. Die MaxxFan Deluxe ist mit einem wasserdichten Motor mit Kugellager für eine längere Lebensdauer, zwei Hubarmen für die Klappe, einem werkzeuglos abnehmbaren inneren Moskitonetz, einer manuellen und elektrischen Öffnung sowie mit einer Fernbedienung ausgestattet.

Technische Daten:

- 10 Gebläsestufen
- Stromaufnahme 12 V: 0,2 bis 2,3 A
- Luftvolumen max. 26 m³/min.
- Dachöffnung 40 x 40 cm
- Ventilator-ø 30 cm
- Abmessungen 58,5 x 41,4 x 12,7/23,7 cm
- Gewicht 6 kg

1. Farbe schwarz	**Nr. 91253**	**421,—**
2. Farbe weiß	**Nr. 91255**	**421,—**
3. Farbe transparent	**Nr. 97427**	**421,—**

4. MAXXAIR MaxxFan Plus. Kann entweder für die Be- und die Entlüftung bei geöffneter Außenhaube oder als Dachventilator mit geschlossener Außenhaube genutzt werden. Der 10-stufige Ventilator schafft bis zu 26 m³ Luftaustausch pro Minute, dabei kann die im Wohnmobil gewünschte Temperatur durch den eingebauten elektronischen Thermostat eingestellt werden. Das abnehm- und waschbare innere Moskitonetz schützt vor Insekten.

- kraftvoller Aufnahme- und Abluftventilator in 10 Geschwindigkeitsstufen
- Thermostat zur Reglung der Raumtemperatur
- Luftvolumen max. 26 m³/min.
- Dachöffnung 40 x 40 cm
- Gewicht 4,6 kg

Nr. 91273 **296,—**

5. MAXXAIR Verdunkelungsrollo MaxxFan. Passend für die Modelle MaxxFan Deluxe und MaxxFan Plus.

ohne LED	**Nr. 97495**	**85,95**
mit LED	**Nr. 97499**	**104,—**

6. MAXXAIR MaxxFan Dome. Kompaktlösung zur Decken- oder Seitenwandlüftung und zur Feuchtigkeitskontrolle innerhalb kleiner Räume wie Badezimmer und Dusche. Zur Seitenwandmontage wird eine Schutzvorrichtung benötigt (im Lieferumfang enthalten). Diese agiert als Regencover und schützt somit ihr Fahrzeuginneres vor Nässe. Zusätzlich dient sie als Schutz vor dem zufälligen Kontakt mit den Ventilatorblättern.

- Decken- oder Seitenwandmontage möglich
- 15 cm Abluft-Ventilator
- Manuelle Öffnung
- Verschließbar durch einfachen Knopfdruck
- Abnehmbare Blenden ermöglichen eine einfache Reinigung
- Erhältlich in den Farben schwarz und weiß / mit oder ohne 12 V-LED-Beleuchtung
- Abmessungen (øxH) 22 x 7,5 cm
- Gewicht 1,5 kg

MAXXAIR MaxxFan Dome weiß		
ohne LED-Beleuchtung	**Nr. 91277**	**137,—**
mit LED-Beleuchtung	**Nr. 91274**	**158,—**
MAXXAIR MaxxFan Dome schwarz		
ohne LED-Beleuchtung	**Nr. 91280**	**137,—**
mit LED-Beleuchtung	**Nr. 91275**	**158,—**

roofSTAR

PREMtec

Dachhauben roofSTAR. Die ultraleichten roofSTAR Dachhauben wurden entwickelt, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden.
Die roofSTAR kombiniert ein neuartiges, innovatives Design mit gleichzeitiger Gewichtsersparnis.
Das extrem flache Design verbessert erheblich die Aerodynamik. Der Windwiderstand sowie die Geräuschentwicklung werden stark reduziert.

- **Extrem flach:** Die Außenhöhe wurde um 50 % reduziert auf nur noch 72 mm
- **Besonders leicht:** Das Gewicht insbesondere bei der roofSTAR 7 wurde um bis zu 2 kg reduziert
- **Einzigartig:** Für die Abmessung 400 x 400 mm ist erstmals eine motorisierte Variante erhältlich
- **Clever konzipiert:** Die Bedienung der motorisierten Ausführung erfolgt per Schalter, der direkt im Rahmen integriert und somit gut erreichbar ist
- **Mit Beleuchtung:** Für beide Modelle ist optional eine hochwertige LED-Beleuchtung verfügbar
- **Besonders stabil:** Beide Ausführungen bestehen aus bewährtem UV-beständigem ASA und PMMA-Material
- **Mitgedacht:** Erstmals ist in der motorisierten Version ein zusätzlicher, permanent wirkender Fliegenschutz integriert
- **Effektive Verdunklung:** Beide roofSTAR Modelle haben ein Rollo-System, das eine effektive Verdunklung bei einfacher Handhabung bietet
- **Montagefreundlich:** Großzügig dimensionierter Dichtkanal zur Aufnahme der Dichtmasse zur Verhinderung von Wasser-Eintritts-Problemen
- **Flexibel:** Beide roofSTAR Modelle können einfach nachgerüstet werden
- **Alltagsfreundlich:** Der Innenrahmen der roofSTAR Dachhauben ist für eine schnelle Reinigung einfach zu entfernen und wieder zu befestigen
- **Wasser-Management:** Mit effektivem Wasser-Ablauf-System, um den Schwallwasser-Eintritt in das Fahrzeug zu verhindern
- **Spoiler-Wirkung:** Die Gummi-Dichtlippe an der Scharnierseite minimiert effektiv Geräusche



roofSTAR 4. Ausschnitt Nennmaß 400 x 400 mm. Dachstärke 25 - 32 mm. Höhe über Dach 72 mm. Aufstellwinkel bis 60 °. Gewicht ca. 3,7 kg.

roofSTAR 4 manuell		
mit Zwangsbelüftung	**Nr. 97560**	**159,—**
ohne Zwangsbelüftung	**Nr. 97561**	**165,—**
roofSTAR 4 motorisiert		
mit Zwangsbelüftung	**Nr. 97562**	**339,—**
ohne Zwangsbelüftung	**Nr. 97563**	**345,—**
roofSTAR 4 LED manuell		
mit Zwangsbelüftung	**Nr. 97564**	**189,—**
ohne Zwangsbelüftung	**Nr. 97565**	**195,—**
roofSTAR 4 LED motorisiert		
mit Zwangsbelüftung	**Nr. 97566**	**335,—**
ohne Zwangsbelüftung	**Nr. 97567**	**339,—**
Zubehörkit roofSTAR 4. Für Dachstärken zwischen 33 - 45 mm.	**Nr. 97568**	**28,50**

roofSTAR 7. Ausschnitt Nennmaß 700 x 500 mm. Dachstärke 25 - 32 mm. Höhe über Dach 72 mm. Aufstellwinkel bis 60 °. Gewicht ca. 7,8 kg.

roofSTAR 7 manuell		
mit Zwangsbelüftung	**Nr. 97569**	**565,—**
ohne Zwangsbelüftung	**Nr. 97570**	**595,—**
roofSTAR 7 motorisiert		
mit Zwangsbelüftung	**Nr. 97571**	**899,—**
ohne Zwangsbelüftung	**Nr. 97572**	**945,—**
roofSTAR 7 LED manuell		
mit Zwangsbelüftung	**Nr. 97573**	**639,—**
ohne Zwangsbelüftung	**Nr. 97574**	**669,—**
roofSTAR 7 LED motorisiert		
mit Zwangsbelüftung	**Nr. 97575**	**925,—**
ohne Zwangsbelüftung	**Nr. 97576**	**989,—**
Zubehörkit roofSTAR 7. Für Dachstärken zwischen 33 - 45 mm.	**Nr. 97577**	**46,95**

REMIS Dachhaube REMItop Vista

REMIS Dachhauben REMItop Vario II

Unser Preis
ab 175,—

REMItop Vista. Multifunktionales Dachfenster inklusive Innenrahmen, welches über zwei Rastaufsteller geöffnet bzw. geschlossen wird.

- Größe 400 x 400 mm mit 2 Rastaufstellern
- Fliegenschutzrollo schwarz
- Sonnenschutzplissee
- Höhe Innenrahmen 6,5 mm
- Höhe von Dachkante 78 mm > sehr flache Bauweise im Vergleich zu anderen Dachhauben (geräuscharm, aerodynamisch geformt)
- Ohne Zwangsbelüftung
- Öffnungswinkel 60°
- Dachstärken 28 - 42 mm
- Innenrahmen aus ASA-Material (hitzebeständig)
- Getönte Außenscheibe
- Optimiertes Wassermanagement
- Gewicht 3,5 kg

Nr. 90352 165,—

REMItop Vario II. Die als Kauftipp ausgezeichnete Dachhaube überzeugt durch hohe Material- und Verarbeitungsqualität, ansprechendes Design und bewährte Funktionalität. Ein multifunktionales Dachfenstersystem mit Plissee, Insektenschutzrollo und verschiedenen Ausstattungsvarianten. Besonders benutzerfreundlich ist der Kurbel-Mechanismus, mit dem sich das Dachfenster mühelos bis zu 60° (bei REMItop Vario II 600 x 900 mm nur 45°) öffnen lässt. Das getönte Acrylglas bietet höchste Transparenz und beste Sicht nach draußen. Zusätzlich bewirkt die Doppelverglasung ein Höchstmaß an Isolation.
Für Caravans und Reisemobile mit einer Dachstärke von 24 - 35 mm (mit Befestigungskit bis 55 mm).
Mechanischer Überlastungsschutz des Kurbelgewindes bei Blockade.

- Ausgezeichnet als leiseste Dachhaube ihrer Klasse
- Rahmenfarbe Hellbeige
- Getönte Isolierscheiben
- Mit Rastaufsteller oder als Handkurbelvariante erhältlich (nur 400 x 400 mm)
- Einbau quer oder längs
- Flacher Aufbau, strömungsgünstig und geräuscharm
- Mit Verdunkelungs- und Insektenschutzsystem

REMItop Vario II 400 x 400 mm mit Rastaussteller
Nr. 90353 175,—

REMItop Vario II 400 x 400 mm mit Kurbel
Nr. 90380 189,—

Befestigungskit 400 x 400. Für Dachstärken von
36 - 45 mm **Nr. 90299 50,50**
46 - 55 mm **Nr. 90305 51,50**

REMItop Vario II 600 x 900 mm mit Kurbel
Nr. 90390 735,—

Befestigungskit 600 x 900. Für Dachstärken von
36 - 45 mm **Nr. 90313 94,95**
46 - 55 mm **Nr. 90314 105,—**

Dometic Micro Heki
Ausschnittmaß 280 x 280 mm

Dometic Mini Heki
Ausschnittmaß 400 x 400 mm

DOMETIC



Micro Heki – für Reisemobile und Wohnwagen
- Innenrahmen mit optionaler Verdunkelung und Insektenschutz (unabhängig voneinander verstellbar)
- Mit oder ohne Zwangsbelüftung
- Maximaler Öffnungswinkel: 50°
- Doppelte Acrylverglasung, außen getönt
- Arretierbare Belüftungsposition
- Für Dachstärken von 23 bis 43 mm

Mini Heki S – für Wohnwagen
- Innenrahmen mit Verdunkelung und Insektenschutz (unabhängig voneinander stufenlos verstellbar)
- Einfache Bedienung mit Handgriffen
- Acrylverglasung
- Spoiler zur Geräuschminimierung als Zubehör

Mini Heki FL – für Reisemobile und Wohnwagen
- Innenrahmen mit Verdunkelung und Insektenschutz (unabhängig voneinander stufenlos verstellbar)
- Bequeme Einstellung der Glaskuppel mit praktischem Bügelsystem
- Doppelte Acrylverglasung
- Spoiler zur Geräuschminimierung als Zubehör

Montagesets Micro Heki.
Montagesatz mit Bügeln und Schrauben für eine unkomplizierte Montage. Erforderlich zur Montage bei Dachstärken > 23 mm. Passend für Dachstärken von

24 - 25 mm	**Nr. 90123**	**12,95**
26 - 27 mm	**Nr. 90126**	**12,95**
28 - 29 mm	**Nr. 90127**	**12,95**
30 - 31 mm	**Nr. 90128**	**12,95**
32 - 33 mm	**Nr. 90129**	**12,95**
34 - 35 mm	**Nr. 90134**	**12,95**
36 - 37 mm	**Nr. 90135**	**12,95**
38 - 39 mm	**Nr. 90136**	**12,95**
40 - 41 mm	**Nr. 90137**	**12,95**
42 - 43 mm	**Nr. 90138**	**12,95**

Adapterrahmen Micro Heki.
Adapterrahmen zur Montage von Micro Heki Dachfenstern für Dachstärken zwischen 43 und 60 mm.
Nr. 90289 **10,95**

Dometic Mini-Heki-SPLR.
Spoiler für Mini Heki Dachfenster. Der Dometic Spoiler für Mini Hekis besteht aus UV-beständigem Kunststoff. Sehr empfehlenswert, um Windgeräusche am Dachfenster zu reduzieren.
Nr. 90438 **61,95**

Produkt	Micro Heki o. Verdunkelung	Micro Heki m. Verdunkelung	Mini Heki S		Mini Heki FL	
Reisemobil	•		–		•	
Wohnwagen	•		•		•	
Bedienung	Bügel		Handgriffe		Bügel	
Verglasung Kuppel PMMA	Doppelt verglast		Einfach verglast		Doppelt verglast	
Raststellungen	3		5		3	
Max. Öffnungswinkel	50°		–		50°	
Gewicht (kg)	1,7		2,9		3,3	
Verdunkelung	Einfach plissiert		Einfach plissiert		Einfach plissiert	
Insektenschutz	Einfach plissiert		Einfach plissiert		Einfach plissiert	
Zwangsbelüftung	• –	• –	•	•	• –	• –
Dachstärke (mm)	23 - 43		23 - 42	43 - 60	25 - 42	43 - 60
Rahmenmaterial	ASA		ASA		ASA	
Rahmenfarbe	RAL 9001		RAL 9001		RAL 9001	
Einbaumaße (mm)	408 x 370		500 x 500		550 x 510	
Ausschnittmaß (mm)	280 x 280		400 x 400		400 x 400	
Nr. (mit Zwangsbelüftung) **Nr.** (ohne Zwangsbelüftung)	**90130** **90131**	**90132** **90133**	**90388**	**90389**	**90395** **90397**	**90396** **90398**
Preis (mit Zwangsbelüftung) **Preis** (ohne Zwangsbelüftung)	**109,—** **119,—**	**119,—** **129,—**	**139,—**	**139,—**	**169,—** **179,—**	**169,—** **179,—**
Zubehör:	**Montagesets Micro Heki**		**Spoiler**		**Spoiler**	
Nr. **Preis**	**siehe oben**		**90438**	**61,95**	**90438**	**61,95**
Zubehör:	**Adapterrahmen Fiat Ducato**				**Adapterrahmen Fiat Ducato**	
Nr. **Preis**	**90092**	**65,95**	**–**		**51152**	**135,—**

DOMETIC

Dometic Midi Heki FL

Ausschnittmaß 700 x 500 mm

- Innenrahmen mit Verdunkelung und Insektenschutz (unabhängig voneinander stufenlos verstellbar)
- Maximaler Öffnungswinkel: 45° bzw. 60°
- Doppelte Acrylverglasung
- Handkurbelmodell stufenlos verstellbar
- Bügelmodell mit drei Raststellungen: vollständig geöffnet, Mittel- und Schlechtwetterposition

Das Midi Heki FL ist erhältlich als Bügel- oder Handkurbelmodell, mit oder ohne Zwangsbelüftung.

Verriegelung Midi Heki Bügel Nachrüstsatz
Nr. 90290 **38,95**

Adapterrahmen Midi Heki. Spezieller Adapterrahmen für Fiat Ducato Typ 250 mit Trapezblechdach. Für 700 x 500 mm große Öffnungen.

Vorne (nur Fix einsetzbar) **Nr. 90083** **98,95**

Hinten (variabel einsetzbar) **Nr. 90084** **135,—**

Dometic Hekis

Ausschnittmaß 960 x 655 mm

Dometic Heki 2
Dometic Heki 2 de Luxe

- Für Wohnwagen
- Gasfedern zur komfortablen Einstellung der Dachhaube
- Doppelt plissiertes Duette Wabenrollo
- Heki 2 de Luxe: zusätzlich mit integrierter Beleuchtung

Dometic Heki 3 plus

- Für Reisemobile und Wohnwagen
- Ohne Beleuchtung
- Doppelt plissiertes Duette Wabenrollo

Produkt	Midi Heki FL (Bügel)	Midi Heki FL (Kurbel)	Midi Heki FL (Bügel)	Midi Heki FL (Kurbel)	Heki 2	Heki 2 de Luxe	Heki 3 plus o. Beleuchtung
Reisemobil	•	•	•	•	–	–	•
Wohnwagen	•	•	•	•	•	•	•
Bedienung	Bügel	Kurbel	Bügel	Kurbel	Bügel	Bügel	Kurbel
Raststellungen	3	stufenlos	3	stufenlos	3	3	stufenlos
Max. Öffnungswinkel	45°	60°	45°	60°	55°	55°	70°
12-V-Leuchten (Watt)	–	–	–	–	–	4 x 5	–
Verglasung PMMA	Doppelt	Doppelt	Doppelt	Doppelt	Doppelt	Doppelt	Doppelt
Verdunkelung	Einfach plissiert	Einfach plissiert	Einfach plissiert	Einfach plissiert	Rollosystem	Duette	Duette
Insektenschutz	Einfach plissiert	Einfach plissiert	Einfach plissiert	Einfach plissiert	Rollosystem	Rollosystem	Einfach plissiert
Rahmenmaterial	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA
Rahmenfarbe	RAL 9001	RAL 9001	RAL 7016	RAL 7016	RAL 9001	RAL 9001	RAL 9001
Standard-Dachstärke (mm)	30 - 34	30 - 34	30 - 34	30 - 34	25 - 32	25 - 32	25 - 32
Mögliche Dachstärke (mm)	25 - 60	25 - 60	25 - 60	25 - 60	25 - 60	25 - 60	25 - 60
Ausschnittmaß (mm)	700 x 500	700 x 500	700 x 500	700 x 500	960 x 655	960 x 655	960 x 655
Gewicht (kg)	8,0	8,5	8,0	8,5	11,0	11,0	15,0
Nr. (mit Zwangsbelüftung)	**90985**	**90987**	**97322**	**97332**	**90923**	**90946**	–
Preis	**625,—**	**835,—**	**625,—**	**835,—**	**899,—**	**999,—**	–
Nr. (ohne Zwangsbelüftung)	**90986**	**90988**	**90974**	**90978**	–	–	**91000**
Preis	**649,—**	**845,—**	**649,—**	**845,—**	–	–	**1.399,—**

Spoiler:	800 mm	1100 mm
Nr.	90940	90945
Preis	80,95	93,95

Montageset Heki 2-4	32-39 mm	39-46 mm	46-53 mm	53-60 mm
Nr.	90930	90931	90932	90933
Preis	28,95	37,95	40,95	40,95

Midi-Heki	25-29 mm	30-34 mm	35-42 mm	43-52 mm	53-60 mm
Nr.	91046	91053	91047	91048	91049
Preis	28,95	28,95	37,95	37,95	42,95

DOMETIC

1

2

3

Dometic FAN-TASTIC-VENT. Starke Leistung, geräuscharm und energiesparend. 12 V-Dachventilatoren mit integriertem regelbarem Lüfter. Das Herzstück aller Modelle ist der Rotor mit zehn durchsichtigen Blättern sowie der Motor mit drei verschiedenen Drehzahlen für Vor- und Rückwärtslauf (Be- und Entlüftung). Alle Dachventilatoren sind mit einem abnehmbaren Schutzgitter gegen Insekten ausgestattet. Dachausschnitt 40 x 40 cm, Haubenmaß 47 x 47 cm, Aufbauhöhe 12,5 cm. Gewicht 5,5 kg. Material Haube Makrolon, Rahmen ABS. Haubenfarbe Weiß.

1. Modell 2250. Mit thermostatisch geregeltem Ventilator. Nur Thermostat einstellen und die Haube öffnen. **Nr. 92366 369,—**

2. Modell 3350. Das vollautomatische Spitzenmodell. Nur noch die Temperatur am Thermostat einstellen, dementsprechend öffnet und schließt die Haube selbsttätig. Ein installierter Sensor schließt die Haube automatisch bei Regen. **Nr. 92367 499,—**

3. Modell 7350. Zusätzlich mit IR-Fernbedienung inklusive Wandhalterung. Mit der Fernbedienung lässt sich die Haube bequem öffnen und schließen. Zusätzlich bietet dieses Modell noch eine manuelle Geschwindigkeitsregelung des Lüfters in 13 Stufen und 13 Temperatureinstellungen im Automatik-Modus. **Nr. 92362 569,—**

BRUNER

FLYNET MIDI. Zusatz-Fliegengitter mit Aluminiumrahmen für das Dometic Midi Heki mit Kurbelbedienung. Beugen Sie dem Eindringen von Schmutz und lästigen Insekten durch das neu entwickelte FLYNET Fliegengitter gezielt vor. Mit dem FLYNET beginnt der Schutz Ihres Fahrzeugs bereits auf Dachniveau und die lästige Ansammlung von Fliegen, Stechmücken und anderen Plagegeistern, aber auch Blättern, Baumnadeln, uvm. am innenliegenden Fliegenschutz- und Verdunkelungsrollo entfällt komplett. Das FLYNET baut auf einem hochwertigen Aluminium-Rahmen auf. Dieser ermöglicht eine schnelle, unkomplizierte und dauerhafte Anbringung an das Dometic Midi Heki (mit Kurbelbedienung) ohne lästiges Bohren und/oder Schrauben. Der Heki-Rahmen bleibt dabei völlig unbeschädigt und erfährt eine optische Aufwertung. Wenn Sie das FLYNET zur Reinigung oder während der Winterpause abnehmen möchten, heben Sie dieses ganz einfach heraus.

- Aluminium-Rahmen mit geringem Gewicht und hoher Stabilität
- Fliegengitter aus wetterbeständigem Fiberglasgewebe
- Hochwertige Optik durch modernes Alu-Profil mit abgerundeten Kanten und seitlichen Bürsten

- Montage ohne Bohren und Schrauben
- Sofort einsatzbereit
- Passend für das Original Dometic Midi-Heki mit Kurbelbedienung

Abmessungen 62,5 x 46 x H 1,4 cm. Gewicht ca. 600 g.
Nr. 97716 46,95

FREUCAMP



Freucamp Dachhaube 40x40. Entdecken Sie die innovative aerodynamische Dachhaube, die Funktionalität und Komfort vereint. Diese hochwertige Dachhaube beinhaltet eine Doppelverglasung aus UV-beständigem Acryl, die nicht nur robust ist, sondern auch für eine effiziente Isolierung sorgt. Die integrierte Verdunkelung mit einem Plisseerollo ermöglicht es Ihnen, das Tageslicht nach Bedarf zu regulieren und eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen. Für ungestörten Schlaf und angenehme Nächte im Freien ist die Dachhaube mit einem Moskitonetz (Fliegengitter) ausgestattet, das lästige Insekten fernhält. Die Magnetfunktion gewährleistet eine einfache und sichere Handhabung, während die zwei Aufsteller für ein gleichmäßiges Öffnen in zwei Stufen sorgen.

- Für Dachstärke 28 - 50 mm
- Dachausschnitt 40,2 x 40,2 cm
- Abmessungen 51,2 x 53,5 x 18 cm

Nr. 92220 88,50

TOP HIT

1

2

3

Dachlüfter VECHLINE PLUS FAN. Die Vechline PLUS FAN ist eine 12 V-Dachlüftungsanlage mit hoher Leistungsfähigkeit. Mit geöffneter Klappe kann sie zur Außenluftzufuhr oder für den Abzug der Innenluft genutzt werden. Mit geschlossener Klappe verwandelt sich die Vechline PLUS FAN in eine Dachlüftungsanlage zum Zirkulieren der Innenraumluft in Ihrem Fahrzeug. Mit Hilfe des elektronischen Thermostats können Sie die gewünschte Temperatur einstellen. Die Lüftungsanlage wechselt je nach gewählter Temperatur automatisch den Betriebsmodus. Die Vechline PLUS FAN ist mit einer manuellen und elektrischen Öffnung sowie mit einer Fernbedienung ausgestattet.

Technische Daten:

- 10 Gebläsestufen
- Normalspannung 12 V
- Betriebsspannung 9-16 V
- Stromaufnahme 12 V: 0,25 bis 1,6 A (bei blockiertem Rotor bis 2,0 A)
- Volllastleistung 20 W + 4 W (max. Windgeschwindigkeit, volle Beleuchtung)
- Geräuschpegel Außenluftzufuhr: ≤ 29 dB (Stufe 4), ≤ 47 dB (Stufe 10)
- Geräuschpegel Innenluft-Abzug: ≤ 32 dB (Stufe 4), ≤ 53 dB (Stufe 10)
- Luftvolumen max. 3.000 m³/h
- Schutzart IPX4
- Inklusive Moskitonetz und Verdunkelungsrollo
- Dachöffnung 40 x 40 cm
- Dachstärke 27 - 80 mm
- Abmessungen 61 x 47 x 23 cm
- Gewicht ca. 4,7 kg

1. Farbe Black	**Nr. 98093**	**375,—**
2. Farbe Smoke	**Nr. 98094**	**375,—**
3. Farbe White	**Nr. 98095**	**375,—**

1 2

3

4

5

6

7

1. Dachhauben-Aussteller. 2 Befestigungslöcher. Lochabstand 155 mm. Preis pro Stück.
Nr. 96611 **13,95**

2. Dachhauben-Aussteller. 4 Befestigungslöcher. Lochabstand 155/215 mm. Preis pro Stück.
Nr. 96612 **10,50**

3. Dachlüfter Dometic GY 11. Dachlüfter mit Motor. Dieser leistungsstarke, motorbetriebene Dachentlüfter mit 2-stufigem Gebläse belüftet selbst bei ausgeschaltetem Motor. Einfach zu montieren und mit einer robusten Dachkuppel aus wetterfestem Kunststoff. Eingangsspannung 12 V. Abmessungen (BxT) 200 x 64 mm, Lüfterkuppel-ø 105 mm. Gewicht ca. 600 g. **Nr. 97162** **299,—**

4. Selbstlüfter Dometic GY 20 S. Dachentlüfter ohne Motor. Arbeitet völlig lautlos und stellt deshalb eine ideale Lösung für Schlaf- und Wohnbereiche dar. Einfach einzubauen, verschleißfrei und regensicher. Kunststoff-Dachkuppel. Nutzt das Druckdifferenzprinzip, effizienter und geräuschloser Betrieb, ohne bewegliche Teile.
Dachkuppelabmessungen (H x ø) 64 x 200 mm. Einbau-ø 130 mm. Gewicht ca. 400 g.
Nr. 92110 **52,95**

5. Dachlüfter. Dachlüfter lichtgrau mit Motor. Luftmenge max. 60 m³/h. Vollentstört. Höhe über Dach 75 mm. Leistung 7 W. Spannung 12 V. Montageausschnitt ø 95 mm. Haubengröße ø 200 mm. Gewicht 589 g. **Nr. 93883** **41,50**

6. Pilzlüfter. Material aus Polypropylen weiß, mit UV-Stabilisator. Zur Dauerlüftung im Fahrzeug. Montageausschnitt ø 110 mm. Haubengröße ø 190 mm. Dachstärke 25 - 45 mm. Gewicht ca. 200 g.
Pilzlüfter mit Innengitter 2 x 2 mm. Lüftungsquerschnitt 16 cm². **Nr. 97228** **17,95**
Pilzlüfter mit Schlauchanschluss 60 mm. Lüftungsquerschnitt 23 cm². **Nr. 97229** **20,50**

7. Pilz-Dachlüfter. Aus witterungsbeständigem Kunststoff, 3-teilig. Montageausschnitt ø 103 mm. Haubengröße ø 204 mm. Dachstärke 18 - 50 mm. Gewicht ca. 220 g.

Farbe Elfenbein	**Nr. 92100**	**16,95**
Farbe Weiß	**Nr. 92101**	**16,95**
Farbe Schwarz	**Nr. 92581**	**16,95**

DOMETIC S4 Rahmenfenster

S4 Ausstellfenster

S4 Schiebefenster

- Ausstell-/Schiebefenster mit Polyurethan-Rahmen
- Hohe Wärmedämmung: Verdunkelungsrollo mit Aluminiumbeschichtung
- Solide Qualität mit doppelter Acrylverglasung
- Ausstellfenster stufenlos zu öffnen
- Insektenschutz und Verdunkelungsrollos können miteinander verbunden und gleichzeitig mit einer Hand verstellt werden
- Vielseitig: für Wandstärken von 26 bis 41 mm (Einpassen durch Kürzen des Innenrahmens)

Die Rahmenfenster gibt es in folgender Farbe:

- Außenrahmen schwarz (RAL 9005), mit Innenrahmen cremeweiß (RAL 9001)
- Acrylglastönung grau
- Verdunkelungsrollo außen alubeschichtet, innen grau, Insektenschutz weiß

Außerdem gibt es zwei Öffnungsvarianten:

- Das S4 Rahmenfenster als Ausstellfenster. Fertig vormontiert mit Teleskopausstellern und gesicherten Fensterriegeln.
- Das S4 Rahmenfenster als Schiebefenster. Mit Sicherheits-Rastbeschlägen. Erhältlich in **Universalausführung** für den Einbau in die linke oder rechte Fahrzeug-Seitenwand.

Bestellgröße B x H (mm)	Gesamtmaß B x H (mm)	Ausschnittmaß B x H (mm)	Lichtes Maß B x H (mm)	Gewicht (kg)	S4 Ausstellfenster Nr.	S4 Ausstellfenster Preis	S4 Schiebefenster Nr.	S4 Schiebefenster Preis
300 x 500	343 x 531	293 x 498	204 x 354	4,0	**97559**	**449,—**		
350 x 500	393 x 531	343 x 498	254 x 354	4,1	**90603**	**359,—**		
500 x 300	544 x 330	499 x 298	404 x 154	4,0	**90600**	**395,—**		
500 x 350	544 x 380	500 x 348	404 x 204	4,2	**90595**	**399,—**		
500 x 450	544 x 480	500 x 448	404 x 304	5,0	**90602**	**445,—**	**90660**	**499,—**
500 x 500	544 x 531	499 x 499	404 x 354	5,7	**90599**	**539,—**		
550 x 550	594 x 581	549 x 549	454 x 404	5,7	**90601**	**589,—**		
550 x 600	594 x 631	549 x 599	454 x 454	6,1	**97578**	**599,—**		
600 x 500	644 x 531	599 x 498	504 x 354	6,1	**90604**	**569,—**	**90661**	**579,—**
600 x 600	644 x 631	599 x 599	504 x 454	7,0	**97579**	**619,—**	**90659**	**649,—**
700 x 300	745 x 330	700 x 298	604 x 154	5,3	**90606**	**419,—**	**90662**	**479,—**
700 x 400	745 x 430	702 x 398	604 x 254	6,1	**90607**	**485,—**		
700 x 450	745 x 481	702 x 448	604 x 304	6,5	**90608**	**519,—**	**90663**	**599,—**
700 x 500	745 x 531	700 x 498	604 x 354	7,0	**90598**	**619,—**		
700 x 550	745 x 581	700 x 549	604 x 404	7,4	**90611**	**669,—**		
700 x 600	745 x 631	702 x 599	604 x 454	7,7	**90610**	**669,—**	**90664**	**699,—**
750 x 600	797 x 631	750 x 599	654 x 454	8,2	**90613**	**689,—**		
800 x 350	846 x 380	800 x 347	704 x 204	6,6	**90612**	**569,—**	**90665**	**569,—**
800 x 450	846 x 481	801 x 450	704 x 304	7,1	**90614**	**589,—**	**90666**	**649,—**
900 x 400	948 x 430	902 x 398	804 x 254	7,5	**90616**	**669,—**	**90667**	**649,—**
900 x 450	948 x 481	902 x 448	804 x 304	8,0	**90627**	**619,—**		
900 x 500	948 x 531	902 x 499	804 x 354	8,4	**90618**	**669,—**	**90668**	**739,—**
900 x 550	948 x 581	902 x 549	804 x 404	8,6	**90619**	**575,—**		
900 x 600	948 x 631	902 x 599	804 x 454	9,2	**90620**	**769,—**	**90669**	**859,—**
1000 x 450	1048 x 481	1002 x 448	904 x 304	8,6	**90621**	**719,—**		
1000 x 500	1048 x 531	1002 x 499	904 x 354	9,3	**90622**	**719,—**	**90670**	**799,—**
1000 x 600	1048 x 631	1002 x 599	904 x 454	11,0	**90624**	**819,—**	**90671**	**889,—**
1000 x 800	1048 x 832	1002 x 800	904 x 654	12,0	**97610**	**919,—**		
1100 x 450	1148 x 481	1103 x 448	1004 x 304	9,9	**90629**	**565,—**		
1100 x 550	1148 x 581	1102 x 549	1004 x 404	10,1	**90626**	**829,—**		
1200 x 300	1248 x 330	1201 x 297	1104 x 154	8,2	**90633**	**559,—**		
1200 x 500	1249 x 531	1203 x 500	1104 x 354	10,5	**90630**	**669,—**		
1200 x 600	1249 x 631	1201 x 599	1104 x 454	12,5	**90632**	**919,—**	**90672**	**1.029,—**
1300 x 600	1343 x 631	1297 x 599	1204 x 454	13,8	**90636**	**979,—**	**90674**	**1.079,—**
1450 x 550	1500 x 581	1453 x 549	1354 x 404	14,6	**90637**	**839,—**		
1450 x 600	1500 x 631	1454 x 599	1354 x 454	14,9	**90638**	**1.019,—**	**90675**	**1.109,—**
1450 x 700	1500 x 733	1452 x 699	1354 x 554	15,7	**90640**	**1.129,—**		

Fenstersperre Lock M Out. Sichern Sie die Fenster in Ihrem Reisemobil oder Caravan mit der Fenstersperre.
Die Fenstersperre besteht aus Stahl, diese wird einfach auf die vorhandene Fensterverriegelung gedrückt (dazu wird kein Werkzeug benötigt) und verhindert somit, dass das Schloss von außen geöffnet werden kann. Beidseitig (links/rechts) verwendbar.
Passend für Polyplastic-Fenster
Nr. 97510 **20,50**
Passend für Dometic/Seitz S4/S5-Fenster
Nr. 97511 **20,50**

FREUCAMP® Ausstellfenster

- Ausstellfenster mit flacher Acryl-Doppelverglasung und gewölbtem Rahmen, mit Moskito/Verdunkelungs-Plissee
- Die Scheiben sind UV-resistent und E-Mark geprüft
- Der pulverbeschichtete Aluminiumrahmen isoliert hervorragend und ist bestens verarbeitet
- Die Fensteraussteller erlauben das Ausstellen in verschiedenen Positionen und der Fensterverschluss ist leicht zu bedienen
- Für Wandstärken von 22 - 43 mm
- Montage mit Clips (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Plexiglas® Acrylmaterial, 30 Jahre Garantie, keine gelbe Verfärbung
- Plexiglas® Klebstoff mit ausgezeichneter Klebeeigenschaft

Größe B x H (mm)	Gesamtmaß B x H (mm)	Ausschnittmaß B x H (mm)	Lichtes Maß B x H (mm)	Gewicht (kg)	Nr.	Preis
280 x 380	308 x 408	280 x 380	230 x 330	2,7	**91286**	**229,—**
490 x 500	518 x 528	490 x 500	440 x 450	4,7	**92125**	**335,—**
560 x 465	588 x 493	560 x 465	510 x 415	4,9	**92126**	**339,—**
700 x 510	728 x 538	700 x 510	650 x 460	6,2	**92130**	**449,—**
750 x 465	778 x 493	750 x 465	700 x 415	6,1	**92160**	**449,—**
818 x 315	843 x 343	818 x 315	768 x 265	5,4	**92199**	**349,—**
960 x 450	988 x 478	960 x 450	910 x 400	7,3	**92208**	**459,—**
985 x 465	1013 x 493	985 x 465	935 x 415	7,7	**92214**	**485,—**

Fensteraussteller 261 mm **Nr. 91732** **25,95**

Fenstermontage-Clips. Zur Montage erforderlich.
Passend für Wandstärken von
22-23 mm **Nr. 91700** **11,95**
24-25 mm **Nr. 91703** **11,95**
26-27 mm **Nr. 91705** **11,95**
28-29 mm **Nr. 91706** **11,95**
30-31 mm **Nr. 91710** **11,95**
32-33 mm **Nr. 91711** **11,95**
34-35 mm **Nr. 91712** **11,95**
36-37 mm **Nr. 91713** **11,95**
38-39 mm **Nr. 91724** **11,95**
40-41 mm **Nr. 91725** **11,95**
42-43 mm **Nr. 91727** **11,95**

DOMETIC S7P Ausstellfenster

Zusätzliche Seitenfenster im Heck sind hervorragend dafür geeignet, natürliches Licht hereinzulassen und eine angenehme Atmosphäre zu schaffen – was besonders beim Umbau eines Kastenwagens in ein Wohnmobil hilfreich ist. Das Fenster mit elegantem Design erfüllt diese Aufgabe mit Bravur und bietet gleichzeitig eine effektive Isolierung und Sicherheit. Mit einem Krümmungsradius von 5.000 mm sind die außen leicht gekrümmten Dometic S7P Fenster ideal für Kastenwagen geeignet. Pulverbeschichtete Aluminiumprofile sorgen für ein leichteres Gewicht, hervorragende Isolierung und eine erstklassige Oberflächenbeschaffenheit.

- Mehrfachversperrsystem schützt vor Eindringlingen
- Hervorragende Isolierung dank pulverbeschichteter Profile
- Aluminiumrahmen für geringeres Gewicht
- Doppelte, dunkel getönte Acrylverglasung
- Krümmungsradius von 5.000 mm
- Für Wandstärken von 22 - 43 mm

Größe B x H (mm)	Gesamtmaß B x H (mm)	Ausschnittmaß B x H (mm)	Lichtes Maß B x H (mm)	Gewicht (kg)	Nr.	Preis
280 x 380	308 x 408	280 x 380	230 x 330	1,6	**90605**	**459,—**
490 x 500	518 x 528	490 x 500	440 x 450	3,0	**90615**	**495,—**
560 x 465	588 x 493	560 x 465	510 x 415	3,2	**90625**	**495,—**
700 x 510	728 x 538	700 x 510	650 x 460	4,1	**90631**	**549,—**
750 x 465	778 x 493	750 x 465	700 x 415	4,0	**90643**	**549,—**
818 x 315	843 x 343	818 x 315	768 x 265	3,2	**90644**	**549,—**
960 x 450	988 x 478	960 x 450	910 x 400	4,8	**90645**	**559,—**
985 x 465	1013 x 493	985 x 465	935 x 415	5,1	**90648**	**589,—**

Dometic S7P-FK. Befestigungskit für S7P Fenster. Alle erforderlichen Teile zur einfachen Montage. Unverzichtbar für die Montage von Dometic S7P Aluminiumfenstern. Es beinhaltet zugehörige Montageklammern und Schrauben und ist für verschiedene Wandstärken erhältlich.

Wandstärke	Nr.	Preis
22 - 23 mm	**97449**	**16,95**
24 - 25 mm	**97419**	**16,95**
26 - 27 mm	**97450**	**16,95**
28 - 29 mm	**97451**	**16,95**
30 - 31 mm	**97452**	**16,95**
32 - 33 mm	**97453**	**16,95**
34 - 35 mm	**97454**	**21,95**
36 - 37 mm	**97455**	**21,95**
38 - 39 mm	**97456**	**21,95**
40 - 41 mm	**97457**	**21,95**
42 - 43 mm	**97458**	**21,95**

DOMETIC Car Plissee FL

Plissiertes Rollo für S7P Fenster. Das Dometic Car Plissee FL sorgt unterwegs für mehr Komfort. Das elegante Rollo besteht aus einem einfach plissierten Verdunkelungsschirm und einem Fliegengitter, die sich einfach nur mit einer Hand verstellen lassen. So ist für Privatsphäre und Komfort gesorgt, während gleichzeitig Insekten ferngehalten werden.

Größe B x H (mm)	Fenstergröße B x H (mm)	Gewicht (kg)	Nr.	Preis
233 x 352	280 x 380	1,8	**98120**	**219,—**
443 x 472	490 x 500	2,4	**98127**	**249,—**
513 x 437	560 x 465	2,9	**98126**	**249,—**
653 x 482	700 x 510	3,1	**98125**	**259,—**
703 x 437	750 x 465	3,5	**98124**	**259,—**
771 x 287	818 x 315	3,3	**98123**	**249,—**
913 x 422	960 x 450	4,2	**98122**	**289,—**
938 x 437	985 x 465	4,5	**98121**	**289,—**

1. Automatik-Aussteller Polyfix. Für Polyplastic-Fenster passend. Lochabstand 25 mm. Preis pro Paar.
Länge 230 mm **Nr. 96359** **39,50**
Länge 280 mm **Nr. 96363** **41,95**

2. Fensterverschluss komplett Polyfix.
Für Polyplastic-Fenster. Aus schwarzem Kunststoff.
Preis pro Stück. **Nr. 97808** **5,20**

3. Gegenplatte Fensterverschluss Polyfix.
Für Polyplastic-Fenster. Aus schwarzem Kunststoff.
Nr. 97116 **0,50**

4. Riegelverschluss Polyfix. Für Polyplastic-Fenster.
Aus schwarzem Kunststoff. **Nr. 90830** **8,95**

5. Fensterverschluss Polyplastic 4-tlg.
Aus schwarzem Kunststoff. **Nr. 90831** **11,50**

6. Riegelverschluss Polyplastic.
Aus schwarzem Kunststoff. **Nr. 90833** **20,95**

7. Verschlussplatte Polyplastic. Für Serie 04.08.
Aus schwarzem Kunststoff. **Nr. 90834** **4,50**

8. Verschlussplatte Polyplastic.
Für Serien 04.13, 04.14, 04.17. Aus schwarzem Kunststoff. **Nr. 90835** **4,40**

9. Spindelverschluss mit Winkel-Gegenplatte.
Aus Kunststoff. Farbe Grau.
Fenster-Spindelverschluss mit:
Einpunkt-Befestigung **Nr. 96378** **19,95**
Zweipunkt-Befestigung **Nr. 96382** **19,95**

10. Automatik-Aussteller. Stufenlose Aussteller für Dometic S4-Ausstellfenster. Länge im eingefahrenen Zustand gemessen von Verschlusseinrastung bis Schraubloch. Preis pro Paar (links und rechts).
Für Fensterhöhe 350 mm, Länge 133 mm.
Nr. 96590 **70,95**
Für Fensterhöhe 400 mm, Länge 175 mm.
Nr. 96591 **90,95**
Für Fensterhöhe 450 mm, Länge 207 mm.
Nr. 96592 **72,50**
Für Fensterhöhe 500 mm, Länge 251 mm.
Nr. 96593 **73,95**
Für Fensterhöhe 550 mm, Länge 274 mm.
Nr. 96594 **72,50**
Für Fensterhöhe 600 mm, bis Fensterbreite 1300 mm, Länge 324 mm. **Nr. 96595** **72,50**
Für Fensterhöhe 600 mm, ab Fensterbreite 1450 mm, Länge 324 mm. **Nr. 97231** **77,95**

11. Fensterverriegelung 3er-Set. Passend zu vorstehenden Automatik-Ausstellern.
Nr. 96596 **38,50**

12. Dometic Drehriegel-Set für Ausstellfenster.
Preis pro Paar (links und rechts).
Nr. 98051 **29,95**

13. Profildichtung für Dometic-Fenster. Zwischen Fenster-Außenrahmen und Fahrzeugwand/-dach. Länge 5 m. Passend für
S3-Fenster, Heki 1, Heki 3 und Heki 4
Nr. 96455 **54,50**
S4-Fenster **Nr. 96456** **21,95**

14. Dichtgummi für Dometic-Fenster. Zwischen Glas und Rahmen. Länge 5 m.
Passend für S3-Fenster, S4-Fenster und Heki 1.
Nr. 96450 **43,95**

DOMETIC Rastrollo 3000





Dieses Verdunkelungsrollo für rahmenlose Fenster ist mit einem Fliegengitter ausgestattet und lässt sich dank des federbetriebenen Mechanismus mit Geschwindigkeitskontrolle mühelos aufrollen.

- Rollo mit Federantrieb zum mühelosen und gleichmäßigen Aufrollen
- Verdunkelungsblende und Fliegengitter können separat verstellt werden
- Wird über dem Fenster installiert und ist somit ideal für rahmenlose Fenster
- Verstellbare Verdunkelungsblende kann in verschiedenen Positionen arretiert werden
- Aluminiumbeschichtetes Rollo bietet exzellente Isolierung
- Effektives Fliegengitter sorgt dafür, dass Insekten draußen bleiben

Bestellmaß		Gesamtmaß		Fensterausschnitt				grauweiß	
Maß A (mm)	Maß B (mm)	Maß C (mm)	Maß D (mm)	Maß E (mm)	Maß F (mm)	Gewicht (kg)	Produktmaße (mm)	Nr.	Preis
660	710	679	804	600	650	2,28	660 x 710	**90020**	**125,—**
710	710	729	804	650	650	2,33	710 x 710	**90021**	**135,—**
760	710	779	804	700	650	2,39	760 x 710	**90022**	**135,—**
810	710	829	804	750	650	2,44	810 x 710	**90023**	**139,—**
860	710	879	804	800	650	2,50	860 x 710	**90024**	**139,—**
960	710	979	804	900	650	2,61	960 x 710	**90025**	**145,—**
1060	710	1079	804	1000	650	2,71	1060 x 710	**90026**	**149,—**
1160	710	1179	804	1100	650	2,82	1160 x 710	**90027**	**155,—**
1260	710	1279	804	1200	650	2,93	1260 x 710	**90028**	**165,—**
1360	810	1379	904	1300	750	3,34	1360 x 810	**90029**	**169,—**
1460	810	1479	904	1400	750	3,45	1460 x 810	**90030**	**179,—**
1510	810	1529	904	1450	750	3,50	1510 x 810	**90031**	**185,—**
1560	810	1579	904	1500	750	3,56	1560 x 810	**90032**	**189,—**
1610	810	1629	904	1550	750	3,61	1610 x 810	**90033**	**195,—**
1660	810	1679	904	1600	750	3,67	1660 x 810	**90034**	**195,—**
1760	810	1779	904	1700	750	3,78	1760 x 810	**90035**	**205,—**

DOMETIC DB1R





Alle Abmessungen in mm. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
A = Bestellmaß Breite
B = Bestellmaß Höhe
C = Gesamtbreite
D = Gesamthöhe
E = Breite Fensterausschnitt
F = Höhe Fensterausschnitt

Dieses Rollosystem fügt sich harmonisch in das Interieur moderner Fahrzeuge ein. Verdunkelungsrollo und Insektenschutz sind stufenlos verstellbar. Der Insektenschutz lässt sich wahlweise oben oder unten verbauen.

- Neues, modernes Design
- Keine sichtbaren Schrauben
- Verdunkelung & Insektenschutz stufenlos verstellbar
- Vormontiert und perfekt auf die bestehenden Fenstermaße abgestimmt
- Maximales Sichtfeld durch Einsatz schlanker Profile
- Werkzeugfreies Nachspannen von Rollo und Insektenschutz

Bestellmaß		Gesamtmaß		Fensterausschnitt				cremeweiß	
Maß A (mm)	Maß B (mm)	Maß C (mm)	Maß D (mm)	Maß E (mm)	Maß F (mm)	Gewicht (kg)	Produktmaße (mm)	Nr.	Preis
480	330	554	436	500	300	1,25	480 x 330	**90772**	**125,—**
480	530	554	636	500	500	1,30	480 x 530	**90773**	**129,—**
580	530	654	636	600	500	1,35	580 x 530	**90775**	**135,—**
580	630	654	736	600	600	1,39	580 x 630	**90776**	**145,—**
680	430	754	536	700	400	1,41	680 x 430	**90778**	**145,—**
680	530	754	636	700	500	1,45	680 x 530	**90779**	**155,—**
680	630	754	736	700	600	1,49	680 x 630	**90781**	**155,—**
780	530	854	636	800	500	1,54	780 x 530	**90782**	**155,—**
780	630	854	736	800	600	1,59	780 x 630	**90784**	**169,—**
880	330	954	436	900	300	1,64	880 x 330	**90785**	**145,—**
880	530	954	636	900	500	1,70	880 x 530	**90788**	**169,—**
880	630	954	736	900	600	1,74	880 x 630	**90789**	**169,—**
980	530	1054	636	1000	500	1,81	980 x 530	**90790**	**169,—**
980	630	1054	736	1000	600	1,85	980 x 630	**90791**	**169,—**
1080	530	1154	636	1100	500	1,90	1080 x 530	**90792**	**165,—**
1080	630	1154	736	1100	600	1,94	1080 x 630	**90793**	**175,—**
1180	330	1254	436	1200	300	1,90	1180 x 330	**90794**	**155,—**
1180	530	1254	636	1200	500	1,94	1180 x 530	**90795**	**175,—**
1180	630	1254	736	1200	600	1,98	1180 x 630	**90796**	**175,—**
1280	530	1354	636	1300	500	2,04	1280 x 530	**90797**	**175,—**
1280	630	1354	736	1300	600	2,09	1280 x 630	**90798**	**179,—**
1580	630	1654	736	1600	600	2,21	1580 x 630	**90801**	**205,—**
Dometic DB1R – Dachlukenrollo									
410	480	484	586	430	450	0,96	410 x 480	**90802**	**125,—**
470	480	544	586	490	450	1,08	470 x 480	**90804**	**125,—**
510	580	584	686	530	550	1,15	510 x 580	**90805**	**155,—**

REMIS Kombi-Plissee-Rollo REMIflair IV

Das Kombi-Plissee-Rollo REMIflair IV bietet einen Blickschutz und gleichzeitig sorgt der helle Insektenschutz für einen guten Lichteinfall. Dadurch wirkt der Innenraum modern und gemütlich. Der Insektenschutz und das Verdunkelungsplissee sind fest über eine Griffleiste miteinander verbunden. Charakteristisch ist hier das flache und moderne Design und die einfache Montage.

Farben: Kassette cremeweiß,
Plissee grauweiß,
Insektenschutz weiß.

Für vorgehängtes Fenster			
Fensterausschnitt (B x H mm)	Rahmenaußenmaß (B x H mm)	Nr.	Preis
400 x 350	464 x 450	**90101**	**89,50**
500 x 450	564 x 550	**90107**	**102,—**
515 x 500	579 x 600	**90110**	**103,—**
550 x 520	614 x 620	**90114**	**108,—**
650 x 550	714 x 650	**90141**	**122,—**
700 x 550	764 x 650	**90142**	**128,—**
750 x 550	814 x 650	**90143**	**128,—**
800 x 550	864 x 650	**90144**	**132,—**
900 x 550	964 x 650	**90146**	**138,—**
1000 x 600	1064 x 700	**90147**	**142,—**
1100 x 600	1164 x 700	**90148**	**152,—**
1200 x 600	1264 x 700	**90150**	**158,—**
1300 x 600	1364 x 700	**90151**	**162,—**
1450 x 700	1514 x 800	**90152**	**189,—**
1600 x 700	1664 x 800	**90153**	**199,—**

Für Alurahmenfenster			
Fensterausschnitt (B x H mm)	Rahmenaußenmaß (B x H mm)	Nr.	Preis
500 x 400	542 x 464	**90154**	**118,—**
500 x 550	542 x 614	**90155**	**128,—**
600 x 500	642 x 544	**90157**	**132,—**
700 x 200	742 x 264	**90174**	**118,—**
700 x 500	742 x 564	**90238**	**138,—**
700 x 520	742 x 584	**90239**	**142,—**
900 x 520	972 x 584	**90270**	**158,—**
1000 x 450	1242 x 514	**90272**	**172,—**
1100 x 350	1142 x 414	**90274**	**158,—**
1300 x 520	1342 x 584	**90301**	**189,—**

Alle Kombi-Plissee-Rollos REMIflair IV nur solange Vorrat reicht!

Sonnenschutz SUNfree

- Mit dem reflektierenden Sonnenschutz von SUNfree verhindern Sie, dass sich Ihr Auto erwärmt
- Das Aluminium reflektiert die Sonne und schützt auch Ihr Interieur
- Einfach zu installieren und zu verwenden
- Wenn Sie den Sonnenschutz nicht benötigen, ist er platzsparend faltbar
- Geeignet für das Innere eines Autos oder Kastenwagen wie dem Fiat Ducato
- Kann auf die richtige Größe zugeschnitten werden und enthält 3 Saugnäpfe und eine Klemme
- Material Gewebe Aluminiumfolie
- Farbe Silber/Schwarz



Sonnenschutz SUNfree 70 x 150 cm.
Abmessungen gefaltet 70 x 2,5 x 2,7 cm. Gewicht 0,45 kg.
Nr. 90325 **17,50**

Sonnenschutz SUNfree 80 x 150 cm.
Abmessungen gefaltet 80 x 2,5 x 2,7 cm. Gewicht 0,53 kg.
Nr. 90326 **20,50**

---

darkSTAR Verdunkelungssystem für Fiat Ducato X250/X290

PREM tec

Neu entwickelt und für höchste Ansprüche konzipiert: **darkSTAR** - das doppelt plissierte Frontscheibenrollo für Fiat Ducato X250/X290 und baugleiche Modelle. Dieses innovative Verdunkelungssystem wurde speziell entworfen, um Ihren Privatbereich im Fahrzeug vor unerwünschten Blicken zu schützen. Gleichzeitig sorgt es für angenehme Temperaturen durch Kälte- und Wärmeisolierung.
Das doppelt plissierte Wabenmaterial gewährleistet optimale Isolierung und hohe Haltbarkeit. Die stufenlose Regulierung von unten nach oben ermöglicht individuelle Lichtverhältnisse. Das Frontscheibenrollo ist einfach und schnell zu montieren und verleiht Ihrem Fahrzeug eine professionelle Optik.
Es ist für Fahrzeuge mit Sensor geeignet und kann sowohl in Links- als auch Rechtslenkerfahrzeugen verwendet werden.
Erweitern Sie Ihren Komfort mit dem exklusiven darkSTAR-Frontscheibenrollo!

- Rahmenteile aus Kunststoff (PP) und Aluminium
- Verdunkelung aus doppelt plissiertem Material (Polyester mit Alu-Beschichtung)
- Stufenlos einstellbar
- Einfacher, schneller Einbau
- Für Fiat Ducato X250/X290 und baugeiche Modelle von Citroen und Peugeot

Frontscheibenverdunkelung - Reisemobile (Herstellerabhängig unterschiedliche Dachhimmel) **Nr. 97864** **375,—**

Frontscheibenverdunkelung - Kastenwägen (Original-Fiat-Dachhimmel) **Nr. 97865** **375,—**

Seitenfenster-Set R+L (Fiat Ducato, Citroen Jumper, Peugeot Boxer X250/X290) **Nr. 97888** **441,—**

Seitenfenster-Set R+L (Fiat Ducato X290 ab 09/2021) **Nr. 97889** **441,—**

Dometic FP300 / FP220

DOMETIC

Rollosystem für Fiat Ducato Modelle X250 und X290 sowie die baugleichen Peugeot Boxer und Citroën Jumper Modelle.

- Doppelt plissiertes Duette-Wabenmaterial für maximale Isolierung gegen Hitze und Kälte
- Bedienung von unten nach oben – optimaler Schutz der Privatsphäre
- Blitzschnelle Montage – kein Ausbau vorhandener Komponenten notwendig!
- Schlanke obere Blende – lässt Platz für ein Hubbett
- Stufenlos verstellbar – lässt Licht ins Fahrzeug oder verdunkelt das Cockpit komplett

FP300 Verdunkelungsrollo für Fiat Ducato X250/290 grau

- Speziell entwickelt für Fahrzeuge ohne Innenspiegel und ohne Seitenairbag
- Geeignet für Fahrzeuge mit Regensensorbox

Nr. 90454 **429,—**

FP220 Verdunkelungsrollo für Fiat Ducato X290 Serie 8 (ab Juli 2021) grau

- Speziell für den Fiat Ducato und baugleiche Modelle wie Peugeot Boxer und Citroën Jumper ab Baujahr Juli 2006 entwickelt
- Schützt Privatbereich im Fahrzeug
- Angenehme Temperaturen durch Kälte- und Wärmeisolierung
- Einfach zu montieren und für Fahrzeuge mit Links- und Rechtslenkung geeignet
- Passt auch in die neuen Fiat Ducato Modelle der Serie 8 mit mechanischen oder elektronischen Zentralrückspiegeln **Nr. 98255** **439,—**

FP300

FP220

NEU!

Dometic SP300 / SP310

DOMETIC

- Doppelt plissiertes Wabenmaterial für optimierte Isolierung und maximale Robustheit
- Schnelle und einfache Montage ohne Ausbau von Türkomponenten
- Makellose Optik - wie bei einer integrierten Lösung ab Werk
- Extrem leichte Konstruktion: etwa 1 kg weniger pro Seite als Produkte von Wettbewerbern

SP300 Seitenscheibenverdunkelung für Fiat Ducato X250/290. Set für linke und rechte Seite passend für Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer. Beidseitig angebracht und in Kombination mit dem Frontscheibenrollo FP300 bietet sie intelligenten Rundumschutz vor Sonne, Kälte und neugierigen Blicken.

Nr. 97235 **479,—**

SP310 Seitenscheibenverdunkelung für Fiat Ducato X290 Serie 8 (ab Juli 2021). Set für linke und rechte Seite passend für Fiat Ducato X290 Serie 8 ab Juli 2021. Beidseitig passgenau angebracht und in Kombination mit dem Frontscheibenrollo FP210 bietet sie intelligenten Rundumschutz vor Sonne, Kälte und neugierigen Blicken. **Nr. 97940** **499,—**

SP300

SP310

DOMETIC

NEU!

Dometic FR 400

Verdunklungssystem für die Windschutzscheibe für Ford Transit V363 ab 2019

- Robustes, langlebiges Rollo-Material
- Von unten nach oben verstellbar - Sichtschutz mit Ausblick
- Optimierte Wärmeisolierung durch aluminiumbeschichtetes Gewebe
- Komfortable Handhabung mit 3 Einstellpositionen (offen, Sichtschutz, geschlossen)

Nr. 92526 **389,—**

Dometic SP 410

Seitenscheibenverdunkelung für Ford Transit V363 ab 2019

- Passgenau für beide Seiten und in Kombination mit dem FR 400 Windschutzrollo bietet es umfassenden Schutz vor Sonne, Kälte und neugierigen Blicken
- Doppelt gefaltetes Wabenmaterial zur Verdunkelung für optimale Isolierung und außergewöhnliche Haltbarkeit

Nr. 98256 **469,—**

REMIS Verdunkelungssystem REMIfront

Adapter für Sonnenblende. Optimiert und erweitert die Funktion der Sonnenblende. Diese kann nach dem Einbau einer REMIS-Verdunkelung mit Hilfe des Adapters auch seitlich verwendet werden.
Passend für Fiat Ducato ab Bj. 2006.

Nr. 90328 **22,95**

Verdunkelungssystem REMIfront. Große Front- und Seitenscheiben am Reisemobil bieten eine schöne Aussicht, aber auch guten Einblick für neugierige Augen und wenn die Sonne vom Himmel brennt, heizt sich der Innenraum durch die großen Flächen schnell auf.
Die leicht integrierbare Lösung: REMIfront, bestehend aus Frontplissee und Seitenteilen, dunkelt die Fahrerkabine fast vollständig ab.
Zusätzlicher Bonus: Aufheizung und Abkühlung werden erheblich verringert.
Der Einbau in Ihr Neufahrzeug oder die Nachrüstung ist problemlos.
Alle Teile des REMIfront fügen sich perfekt in das Innendesign ein.

Verdunkelung für die Frontscheibe. Die Frontscheibe wird durch ein zweiteiliges Verschiebeelement mit Magnetverschluss verdunkelt. Dieses schließt in der Mitte der Frontscheibe, der Innenspiegel bleibt an seinem Platz. Passend für

Fiat Ducato Bj. 2006 - 2011	**Nr. 90365**	**335,—**
Fiat Ducato Bj. 2011 - 2014	**Nr. 90392**	**335,—**
Fiat Ducato Bj. 2014 - 2021 ohne Sensoren	**Nr. 90394**	**385,—**
Fiat Ducato Bj. 2014 - 2019 mit Sensorpaket	**Nr. 90252**	**355,—**
Fiat Ducato Bj. 2019 - 2021 mit Sensorpaket	**Nr. 97303**	**355,—**
Fiat Ducato ab Bj. 2021 ohne Sensoren	**Nr. 91153**	**359,—**
Fiat Ducato ab Bj. 2021 mit Sensorpaket klein	**Nr. 97893**	**369,—**
Fiat Ducato ab Bj. 2021 mit Sensorpaket groß	**Nr. 97894**	**369,—**
Ford Transit Bj. 2014 - 2019 ohne Sichtpaket	**Nr. 90399**	**459,—**
Ford Transit Bj. 2014 - 2019 mit Sichtpaket Euro 5	**Nr. 90406**	**549,—**
Ford Transit ab Bj. 2019 ohne Sichtpaket	**Nr. 97207**	**459,—**
Ford Transit ab Bj. 2019 mit Sichtpaket Euro 5 (B1)	**Nr. 97899**	**519,—**
Ford Transit ab Bj. 2019 mit Sichtpaket Euro 6 (B2)	**Nr. 97333**	**509,—**
Ford Transit Custom ab Bj. 2018 ohne Sichtpaket	**Nr. 97793**	**479,—**
Ford Transit Custom ab Bj. 2018 mit Sichtpaket	**Nr. 97794**	**565,—**
MB Sprinter Bj. 2006 - 2018 Spiegelfuß gerade	**Nr. 90366**	**329,—**
MB Sprinter Bj. 2006 - 2018 Spiegelfuß abgewinkelt	**Nr. 90368**	**355,—**
MB Sprinter Bj. 2006 - 2018 mit Regensensor	**Nr. 90016**	**365,—**
MB Sprinter Bj. 2006 - 2018 mit Spur-/Lichtpaket	**Nr. 90043**	**429,—**
MB Sprinter Bj. 2019 - 2024 mit Sensorpaket klein	**Nr. 97895**	**439,—**
MB Sprinter Bj. 2019 - 2024 mit Sensorpaket groß	**Nr. 97896**	**439,—**
MB Sprinter ab Bj. 2024 mit Sensorpaket klein	**Nr. 98260**	**445,—**
MB Sprinter ab Bj. 2024 mit Sensorpaket groß	**Nr. 98261**	**445,—**
Renault Master Bj. 2011 - 2019 ohne Sensoren	**Nr. 90407**	**389,—**
Renault Master Bj. 2011 - 2019 mit Sensoren	**Nr. 97313**	**405,—**
Renault Master Bj. 2019 - 2024 ohne Sensoren	**Nr. 98264**	**439,—**
Renault Master Bj. 2019 - 2024 mit Regensensor	**Nr. 98265**	**495,—**
Renault Master Bj. 2019 - 2024 mit Fahrerassistenzsysteme	**Nr. 98266**	**529,—**
VW Crafter / MAN TGE Bj. 2016 - 2024 mit Ablagefach oben	**Nr. 97396**	**525,—**

Verdunkelung für die Seitenscheiben. Die Seitenteile werden als kompletter Rahmen geliefert und am Fahrzeug-Türrahmen befestigt. Das Verdunkelungssystem REMIfront gleicht dabei Fahrzeugtoleranzen einfach aus, die Belüftungsöffnungen werden nicht abgedeckt. Seitenscheiben-Set (links und rechts) passend für

Fiat Ducato Bj. 2006 - 2011	**Nr. 90375**	**439,—**
Fiat Ducato Bj. 2011 - 2021	**Nr. 90393**	**465,—**
Fiat Ducato ab Bj. 2021	**Nr. 91156**	**415,—**
Ford Transit Bj. 2014 - 2019	**Nr. 90404**	**319,—**
Ford Transit ab Bj. 2019	**Nr. 97208**	**469,—**
Ford Transit Custom ab Bj. 2018	**Nr. 97795**	**465,—**
MB Sprinter Bj. 2006 - 2018	**Nr. 90376**	**445,—**
MB Sprinter ab Bj. 2019 Seitenfenster ohne Einstiegsgriff	**Nr. 97897**	**469,—**
MB Sprinter ab Bj. 2019 Seitenfenster mit Einstiegsgriff	**Nr. 97898**	**509,—**
Renault Master ab Bj. 2011 - 2024	**Nr. 90408**	**465,—**
VW Crafter / MAN TGE ab Bj. 2016	**Nr. 97397**	**458,—**

REMIS REMIcare II plus (Plissee-Insektenschutztür)

REMIcare II plus. Der Perlenvorhang ist out. Wer eine exklusive, stilvolle und wirklich insektenabwehrende Alternative dazu sucht, ist bei der komfortablen REMIcare II plus genau richtig. Die plissierte Insektenschutztür hat einen weißen, dekorativen Aluminiumrahmen und passt sich exakt in die Formgebung des Interieurs ein. Die Tür lässt sich an der Griffleiste stufenlos öffnen und schließen. Sie wird sicher und leichtgängig in den robusten Laufschienen geführt. Die feinmaschige und strapazierfähige Fliegengaze lässt viel Licht und frische Luft herein.

- 2 Aufbauhöhen für Caravans und Reisemobile
- Rahmen weiß, Griffleiste weiß, Insektenplissee schwarz
- Einhandbedienung in jeder Höhe möglich
- Besonders leichtgängiger Lauf
- Einfache Montage

Größe (BxH) 650 x 1800 mm, Rahmentiefe 58 mm.
Nr. 90355 235,—
Größe (BxH) 650 x 2000 mm, Rahmentiefe 58 mm.
Nr. 90356 255,—
Größe (BxH) 650 x 1850 mm, Rahmentiefe 92 mm.
Nr. 90357 255,—
Größe (BxH) 650 x 2000 mm, Rahmentiefe 92 mm.
Nr. 90358 265,—

REMIS REMIcare Van Plissee-Insektenschutztür

REMIcare Van. Für Kastenwagen. Was nützen einem die besten Insekten-Schutzrollos an den Fenstern, wenn die Tür sperrangelweit offensteht? Mit der Insektenschutztür von REMIS erleben Sie viel frische Luft und Helligkeit und haben gleichzeitig den Rundum-Schutz vor Quälgeistern - garantiert. So sieht ein angenehmes, durchlüftetes Campingvergnügen ohne Mücken- oder Schnakenbesuch aus. Keine stickige Luft und schlaflose Nächte durch herumsummende Mücken - einfach Schiebetür auf und Plissee zu. Und nebenbei dient das plissierte, schwarze Material als leichter Sichtschutz. Passend für

Fiat Ducato Modell X250/X290
Größe 1435 x 1080 mm (niedriger Türausschnitt, kurzer Radstand, Fiat Code CH1)
ohne Tischschiene **Nr. 90240 369,—**
mit Tischschiene **Nr. 97443 459,—**
Größe 1435 x 1250 mm (niedriger Türausschnitt, langer Radstand, Fiat Code MH1)
ohne Tischschiene **Nr. 90241 369,—**
mit Tischschiene **Nr. 97444 459,—**
Größe 1710 x 1250 mm (hoher Türausschnitt, langer Radstand, Fiat Code MH2, LH2, LH3, XLH2, XLH3FI)
ohne Tischschiene **Nr. 90242 385,—**
mit Tischschiene **Nr. 97445 459,—**
Ford Transit Custom Modell V362
Nr. 90245 359,—
Ford Transit V363 ab Bj. 2019 Nr. 98205 435,—
MB Sprinter ab Bj. 2006 / VW Crafter Bj. 2006 - 2016
Größe 1650 x 1360 mm **Nr. 90037 395,—**
Größe 1960 x 1360 mm **Nr. 90038 409,—**
VW T5/T6 Transporter Nr. 90243 455,—
VW T5/T6 Multivan und Caravelle
Nr. 90244 479,—

REMIS Regenabweiser REMIcare Van

REMIcare Van Regenabweiser für Fiat Ducato. Für einen trockenen Eingangsbereich sorgt nun beim Fiat Ducato ein Regenabweiser. So kommt selbst bei leichtem Wind kein Regenwasser ins Fahrzeug und mindert somit die Rutschgefahr.
Passend für Fiat Ducato Fahrzeug-Modell X250/X290 alle Größen (FIAT-Code MH1, MH2, LH2, LH3, XLH2, XLH3FI). **Nr. 96713 145,—**

DOMETIC FlyTec FT 200

Fliegengitter für die Tür von linksgesteuerten Fahrzeugen

Einfach plissierter hochwertiger Insektenschutz für Schiebetüren des Fiat Ducato H2 X250-/X290-Modelle und baugleicher Fahrzeuge. Er deckt die Tür komplett ab und ist mit einem Magnetverschluss versehen.

- Hält zuverlässig alle Arten von Insekten fern
- Praktische Bedienung mit nur einer Hand
- Schnelle Montage

Fliegengitter, für linksgesteuerte Fahrzeuge **Nr. 95653** **485,—**

VANSCREEN

- Schiebe-Fliegengitter aus Aluminium mit flacher, L-förmiger Führung
- Das Schiebesystem ermöglicht das Öffnen des Gitters in jeder Position
- Hält Fliegen, Mücken und Schmutz fern und ermöglicht gleichzeitig einen frischen Luftstrom
- Der Vanscreen sollte bei geschlossener Tür geöffnet bleiben um ein Einklemmen zu verhindern
- Funktioniert unabhängig von der Schiebetür
- Für Schiebetüren des Fiat Ducato H2 X250/X290/V8-Modelle und baugleicher Fahrzeuge
- Farbe RAL 9005
- Abmessungen (HxB) 1708 x 1295 mm

Nr. 97768 **299,—**

DOMETIC RainTec RT 100

Gute Neuigkeiten für Fiat Ducato-Fahrer! Unsere Regenrinne verhindert den Eintritt von Regenwasser bei geöffneter Tür und dient gleichzeitig als Außenbeleuchtung.

- Regenrinne für Schiebetüren im Fiat Ducato
- Verhindert den Eintritt von Regenwasser bei geöffneter Tür
- Außerdem mit integriertem LED-Lichtstreifen ausgestattet

Beleuchtete Regenrinne, schwarz. Nur solange Vorrat reicht.
Nr. 95481 **245,—**

DOMETIC Light FFB 8

Funk-Fernbedienung mit Dimmerfunktion zur erweiterten Steuerung von LED-Leuchten und SMD Flexi-Strips, damit Sie sowohl innerhalb als auch außerhalb des Fahrzeugs die richtige Beleuchtung einstellen können.

- Komfortable Bedienung per Handsender
- Dimmerfunktion für LED-Leuchten und SMD Flexi-Strips
- Klemmsteckdosen zur einfachen Montage

Funk-Fernbedienung mit Dimmerfunktion **Nr. 95654** **44,95**

Drip-Stop

Mini-Regenrinne. Verhindert die Bildung von schwarzen Schmutzstreifen am Fahrzeug. Die Schiene aus flexiblem, breitem Polyvinyl (100 %)haftet durch einen hochwertigen Acrylschaumkleber. Die Schiene ist mit Alustreifen verstärkt, extrem haltbar und langlebig. UV-beständig.

Farbe Weiß.		
Länge 75 cm. Gewicht 0,2 kg.	**Nr. 95575**	**17,50**
Länge 300 cm. Gewicht 0,8 kg.	**Nr. 95576**	**47,95**
Länge 1000 cm. Gewicht 2,5 kg.	**Nr. 95584**	**129,—**
Farbe Grau.		
Länge 75 cm. Gewicht 0,2 kg.	**Nr. 95437**	**17,50**
Länge 300 cm. Gewicht 0,8 kg.	**Nr. 90535**	**47,95**
Länge 1000 cm. Gewicht 2,5 kg.	**Nr. 90537**	**139,—**
Farbe Deep Black.		
Länge 75 cm. Gewicht 0,2 kg.	**Nr. 97240**	**17,50**
Länge 200 cm. Gewicht 0,5 kg.	**Nr. 97241**	**34,50**
Länge 500 cm. Gewicht 1,3 kg.	**Nr. 97242**	**70,50**

HINDERMANN Insektenschutzvorhang

Ringsum perfekt dichter Abschluss mit Magnetbefestigung

Runde Magnetpunkte

Magnetleiste im Türfalz

HINDERMANN Insektenschutzvorhang.
Damit die Störenfriede wie Mücken und Fliegen draußen bleiben und der Wohnkomfort erhöht wird, hat HINDERMANN die bekannten Insektenschutzvorhänge weiter optimiert. Sie sind für jeden Fahrzeugtyp passgenau auf die Karosserieausschnitte abgestimmt und decken in jedem Fall die komplette Öffnung ab. Alle Varianten verfügen über Mehrwege-Reißverschlüsse, sind von innen und außen zu bedienen und ermöglichen den problemlosen Zugang. So sind z. B. am Vorhang für die Hecktür die Reißverschlüsse so positioniert, dass von innen die Heckfenster bequem geöffnet werden können oder von außen der Zugang zum Gasflaschenschrank, bzw. dem Stauraum, möglich ist.

Material:
Bei dem Material handelt es sich um ein engmaschiges, flammhemmendes Polyestergewebe mit sehr guter Sicht nach außen und guter Luftzirkulation. Es schirmt bis zu 65 % der Sonnenstrahlen ab und reduziert somit die Hitzeentwicklung im Fahrzeug deutlich.
Montage Hecktür:
Die Anbringung der Vorhänge ist durch die Magnetbefestigung sehr einfach und schnell. Keine Druckknöpfe, keine Klettbänder. Und genauso blitzschnell lassen sich die Vorhänge wieder entfernen.
Sie können während der Fahrt auch montiert bleiben. Entlang der Unterkante ist jeweils eine Bleikordel als Abschluss aufgenäht. Eine etwaige Anpassung an die Ausbausituation ist nicht erforderlich.
Montage Schiebetür:
Die Anbringung erfolgt mittels Magnetbefestigung. Anpassungen sind nicht erforderlich.

Für Fiat Ducato Typ 250/290 Hochdach H2

Schiebetür:
Hoher und langer Türausschnitt. Universalgröße mit Reißverschluss in Rundbogentür, Durchgang rechts, Magnetbefestigung. **Nr. 90329 299,—**

Hecktür:
Hoher Türausschnitt. Aufrollbar, mit 2 Reißverschlüssen, Magnetbefestigung. **Nr. 97318 289,—**

HINDERMANN Sonnenschutzmatte Screen

Sonnenschutzmatte Screen für teilintegrierte Reisemobile. Diese innovative Sonnenschutzmatte gewährt durch ihre speziell gewebte, offenporige Oberfläche einen optimalen Schutz vor Sonneneinstrahlung und unerwünschten Einblicken, lässt aber den Blick von innen nach außen zu.
Befestigung: In beiden Türbereichen befinden sich Innentaschen, die einfach über die Türkanten eingehängt werden. Abspannmöglichkeiten zu den Außenspiegeln bzw. den Radkästen sind vorhanden. Zum Lieferumfang gehören Gummispanner.
Farbe: Hellgrau.

Passend für:
Citroën Spacetourer, Toyota Proace, Peugeot Traveller, Opel Zafira Life **Nr. 90336 145,—**
Fiat Ducato Typ 250 (ab 2006), Typ 290 (ab 2014) **Nr. 92014 145,—**
Ford Transit ab 2014 **Nr. 90234 145,—**
Mercedes Sprinter 2007 - 2017 (W906) **Nr. 90235 145,—**
Mercedes Sprinter ab 2018 (W907/W910) **Nr. 90486 145,—**
VW Crafter ab 2017 **Nr. 90248 145,—**
VW T5/T6 **Nr. 90249 145,—**

Universalausführung für integrierte Reisemobile. Diese innovative Sonnenschutzmatte gewährt durch ihre speziell gewebte, offenporige Oberfläche einen optimalen Schutz vor Sonneneinstrahlung und unerwünschten Einblicken, lässt aber den Blick von innen nach außen zu.
Befestigung: Die Sonnenschutzmatte wird auf der Frontscheibe mittig aufgelegt und mittels des, entlang der Oberkante verlaufenden, innenliegenden Gummispanners befestigt. Der Gummispanner wird um die Halterungen der Außenspiegel herumgeschlagen und der Schnapphaken des Gummispanners in die Öse der Abspannlasche eingehängt. Entlang der Unterkante befinden sich vier Abspannlaschen mit Kunststoffösen. In der Regel können die Scheibenwischer mit abgedeckt werden oder auf der Matte als zusätzlicher Halt aufliegen. Zum Lieferumfang gehören diverse Gummispanner und ein Gummispanner, welcher bereits in den Kanal entlang der Oberkante werkseitig eingezogen ist. Die Gummispanner können je nach Bedarf mit der Schere gekürzt und das Ende erneut in den Schnapphaken eingeführt werden. Für Fahrzeuge ohne oben angebrachten Außenspiegel empfehlen wir die Schnapphaken des Gummispanners an LOXX-Druckknöpfen zu befestigen, wobei die Unterteile der Druckknöpfe zuvor auf dem Fahrzeug positioniert und aufgeklebt (oder aufgeschraubt) werden müssen. Es besteht auch die Möglichkeit die Sonnenschutzmatte ohne den eingeführten Gummispanner mittels zwei LOXX-Druckknöpfen zu befestigen, wobei die zwei Druckknopfoberteile zuvor in die Matte montiert werden müssen. Der Gummispanner an der Oberkante ist bereits eingezogen. Farbe: Hellgrau.
Größe ca. 2,67 x 1,30 m. **Nr. 90273 125,—**

LOXX-Druckknöpfe. 2er-Set. **Nr. 90258 24,50**

FIAMMA MOSKITO NET

1. Moskito Net Pro. Moskitotürvorhang bestehend aus zwei übereinanderliegenden Paneelen. Die Version Moskito Net Pro hat eine doppelte Funktion. Neben der Funktion des Moskitonetzes fungiert es auch als Schattenspender, blockiert ca. 60 % des Lichteinfalls und garantiert Ihnen so mehr Privatsphäre im Innern des Fahrzeuges. Bestehend aus zwei überliegenden Paneelen, 52 cm breit und 230 cm hoch. Die Randstreifen sind verstärkt und halten das Netz gut in Spannung. Die Befestigung erfolgt durch die serienmäßigen Schienen. Einfach anzubringen und abzunehmen. Passend für alle Wohnmobiltüren, kann einfach in der Höhe reguliert werden. Komplett mit Klettverschluss. Farbe Weiß.
Gewicht 0,6 kg. **Nr. 95388** **99,95**

2. Moskito Net. Bestehend aus zwei überliegenden-Paneelen, 35 cm breit und 230 cm hoch.
Gewicht 0,5 kg. **Nr. 30909** **42,50**

FIAMMA COVERGLAS

FIAMMA Coverglas. Schützt vor Sonne und UV-Strahlen, erhöht Ihre Privatsphäre und hält die Windschutzscheibe sauber. Verbesserte Außenisolierung, um die Front- und Seitenfenster der Fahrerkabine Ihres Wohnmobils abzudecken. Verlängerte Ausführung um auch die Lüftungsklappen der Motorhaube abzudecken. 2-lagiges Material (100 % Polyester) für effiziente, thermische Isolierung. Die Abdeckung wird ohne Halter an den Türen von innen befestigt. Diese praktische Anbringung verhindert somit auch den Diebstahl der Abdeckung. Optimaler Gebrauch im Sommer. Inklusive praktischer Tasche zum Verstauen des Produkts. Abmessungen Tasche + Inhalt 33 x 48 x 12 cm. Farbe Light Grey. Gewicht 3,5 kg.

Coverglas XL Ducato. Für Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer ab 2006 (X250/290). **Nr. 97769** **168,—**
Coverglas Ford Transit. Für Ford Transit H2 und H3 ab 2014. **Nr. 97770** **179,—**
Coverglas Ford Transit Custom. Für Ford Transit Custom ab 2012. **Nr. 97771** **179,—**
Coverglas VW T5/T6. Für VW T5/T6. **Nr. 97772** **179,—**

Thermo-DO-IT-YOURSELF-Set

Thermo-SB-Set, aus Thermovelour mit 8 mm PU-Schaum, 350 cm lang, 148 cm breit. Außenseite mit Alu-Polyesterfolie flächig kaschiert, Innenseite mit hellgrauem Polyestervelours flächig kaschiert.

Inklusive 15 großen Saugern (ø 50 mm) mit Verstärkungskappe, 9 m Polyestereinfassband und 350 cm Folie zur Abnahme einer Schablone.

Damit können Sie selbst Thermo-/Fenstermatten, Thermoisolierungen unterhalb des Schlafbereiches, Abdeckungen und andere Isolationsgegenstände herstellen.

Komplett-Set **Nr. 96112** **179,—**



1. Ersatz-Saugnäpfe mit Ring. Für die meisten Thermo-Isolationsmatten passend. Stark haftend, langjährig bewährte Qualität. 10er-Pack.
Nr. 91692 **19,50**

2. Super-Saugnäpfe. Mit enorm starker Haftfähigkeit. Bewährte HINDERMANN-Qualität. Inklusive Rändelmutter und Verstärkungsscheibe, 50 mm ø. Sauger glasklar, Kappe hellgrau. 5er-Pack.
Nr. 91699 **17,50**

3. Thermofolie. Für Kälte- und Wärmeschutz sowie Sonnenreflexion, leicht zu verarbeiten, universell verwendbar für Camping, Auto, Boot und Haus, geeignet auch als Dachisolierung im Vorzelt. Luftpolsterverbundfolie mit beidseitig alubedampfter Polyesterfolie (Oberware 90 % Polyester, 10 % Aluminium). Breite 148 cm. 3 mm stark. Preis per m.
Nr. 91620 **19,50**





Thermofolie HTD. Bestehend aus mehreren Schichten reflektierender Folien und mehreren Schichten abwechselnden Schaumstofflagen.
10 m Rolle, Breite 1,55 m. Fläche 15,5 m².
Gewicht 16 kg.

1. Thermofolie HTD 5-lagig. Drei Schichten reflektierende Folien und zwei Schichten Schaumstofflagen.
Nr. 92703 **305,—**

2. Thermofolie HTD 7-lagig. Vier Schichten reflektierende Folien und drei Schichten Schaumstofflagen.
Nr. 92759 **325,—**

3. Selbstklebendes Aluminiumband. Ermöglicht eine perfekte Verbindung zwischen zwei Wärmedämmungen. Länge 50 m, Breite 5 cm. Gewicht 570 g.
Nr. 92779 **32,95**

4. Einfassband. Ermöglicht das Einfassen der Innen- und Außenrundungen von Isolier- und Thermomatten. Farbe grau. Preis per m. **Nr. 92796** **0,80**

5. Saugnäpfe mit Ringen. 10er Pack.
Nr. 92801 **13,95**

6. Druckknöpfe. Inklusive Werkzeug. 12er Pack.
Nr. 92805 **13,50**

7. Ösen. Inklusive Werkzeug. 25er Pack.
Nr. 92806 **12,95**

Innen-Thermomatten 9-lagig - das Non-Plus-Ultra!

Thermomatten-Set für Reisemobile. Diese 9-lagigen Innen-Thermomatten verdunkeln, isolieren vor Hitze und Kälte sowie vor Lärm. Im Sommer wird die Sonneneinstrahlung und damit ein Aufheizen des Innenraums deutlich reduziert. Im Winter schützen sie vor Wärmeverlust über die Fahrerhaus-Scheiben. Leichte Befestigung mit sicher haftenden Spezial-Saugnäpfen. Das Set besteht aus einer Thermomatte für die Frontscheibe sowie je einer Thermomatte für die linke und rechte Seitenscheibe. Die Matten werden innen angebracht. Bei Nichtgebrauch erfolgt die Aufbewahrung in der zum Lieferumfang gehörenden, stabilen Tragetasche.

Passend für		
Fiat Ducato Bj. 1991 - 1994	**Nr. 92000**	**99,95**
Fiat Ducato Bj. 1994 - 2006	**Nr. 92001**	**99,95**
Fiat Ducato ab Bj. 2006	**Nr. 92009**	**99,95**
Ford Transit Bj. 2000 - 2014	**Nr. 92002**	**99,95**
Ford Transit ab Bj. 2014	**Nr. 92039**	**99,95**
Ford Transit Custom ab Bj. 2003	**Nr. 97379**	**99,95**
Iveco Daily ab Bj. 2000	**Nr. 92003**	**99,95**
MB Sprinter bis Bj. 2006	**Nr. 92004**	**99,95**
MB Sprinter Bj. 2006 - 2018	**Nr. 92010**	**99,95**
MB Sprinter ab Bj. 2018	**Nr. 97723**	**99,95**
MB Vito/Viano ab Bj. 2003	**Nr. 97722**	**99,95**
Renault Master Bj. 1998 - 2010	**Nr. 92005**	**99,95**
Renault Master ab Bj. 2010	**Nr. 92013**	**99,95**
Renault Trafic ab Bj. 2014	**Nr. 90813**	**99,95**
VW T2/T3	**Nr. 90852**	**99,95**
VW T4	**Nr. 92006**	**99,95**
VW T4 Heckklappe	**Nr. 90253**	**64,50**
VW T5	**Nr. 92007**	**99,95**
VW T5 Heckklappe	**Nr. 90254**	**64,50**
VW T6	**Nr. 90317**	**99,95**
VW T6 Heckklappe	**Nr. 90319**	**64,50**
VW LT ab Bj. 1997	**Nr. 92008**	**99,95**
VW Caddy	**Nr. 92011**	**99,95**
VW Caddy hinten. Set für die hinteren Scheiben und das Heckfenster.	**Nr. 92012**	**123,—**

HINDERMANN

1. Innenisoliermatte TRAVEL. Diese preisgünstigen Innenisoliermatten schützen den Innenraum vor Sonne, Hitze und im Winter gegen Kälte.
Durch die maßgenaue Passform bieten sie Schutz gegen ungewünschte Einblicke von außen. Sie sind hergestellt aus der HINDERMANN THERMOFOLIE, die beidseitig mit einer alubedampften Polyesterfolie beschichtet sind. Die Kanten sind ringsum sauber eingefasst. Entlang der Oberkanten befinden sich Zugschlaufen. Die Befestigung erfolgt mittels großflächiger Qualitätssauger, die festen Halt an den Scheiben bieten. Sie sitzen in vormontierten Clipösen, die nicht ausreißen. Die Sauger mit Rändelschrauben liegen lose bei und sind nicht montiert. Die Isoliermatten für die Fahrerhaus-Seitenscheiben sind so dimensioniert, dass die Außenkonturen durch das Türgummi eingeklemmt werden und somit zwischen Fenstermatte und Fensterglas ein isolierendes Luftpolster entsteht.
Die Angaben zum VW T6 Wohnraum beziehen sich auf Fahrzeuge mit kunststoffverkleideter Fensterumrandung wie Multivan, Caravelle oder Shuttle.
VW T5/T6 Fahrerhaus 3-teilig **Nr. 92072 139,—**

2. Innenisoliermatte PREMIO. Das 3-teilige Set besteht aus einer ca. 8 mm starken Schaumisolierung, die zum Wohnbereich hin mit einem Polyestervelours versehen ist, der eine angenehme Raumatmosphäre vermittelt. Die Außenfläche ist mit einer aluminisierten Polyesterfolie beschichtet, die Sonnenstrahlen reflektiert und im Sommer hilft, die Hitze draußen zu lassen. Die Isolierung schließt mit den Fensterkonturen ab. Die Befestigung der Frontverdunkelung erfolgt mittels der beigelegten Winkel. Diese müssen einmalig zwischen Windschutzscheibe und A-Säulen eingeschoben und mit den an der Matte rückseitig angenähten Magneten verbunden werden. Zusätzlich befindet sich an der Oberkante der Matte eine Lasche, welche zwischen Sonnenblenden und Dachhimmel eingeklemmt wird.
Bei Fahrzeugen ohne Innenverdunkelung (OV) werden die Türfenstermatten ebenfalls mittels eingeschweißter Magnete befestigt.
Bei Fahrzeugen mit eingebauter Innenverdunkelung (MV) werden die Türfenstermatten zwischen Rahmenkonstruktion der Verdunkelung und der Scheibe eingesteckt. Sie schließen ringsum ab. Konstruktionsbedingt ergeben sich an der Frontschutzmatte winzige Lichtblitzer in den Ecken der Unterkante.
Die Isoliermatten lassen sich aufgerollt in einem PE-Tragebeutel verstauen (gehört zum Lieferumfang).
Passend für Fiat Ducato ab Bj. 2006.

OV - Farbe Hellgrau	**Nr. 97337**	**209,—**
MV - Farbe Hellgrau	**Nr. 90780**	**209,—**
OV - Farbe Hellbeige	**Nr. 97312**	**209,—**
MV - Farbe Hellbeige	**Nr. 90799**	**209,—**

Thermomatten CLI-MATS NT THERMO BLACK

Speziell für den Wintereinsatz entwickeltes 3-teiliges Thermomatten-Set mit hoher thermischer Isolierwirkung gegen Kälte. Auch als Sichtschutz perfekt geeignet. Einfache und schnelle Montage mittels gut haftender Saugnäpfe.
Außenseite: Schwarzes, abwaschbares Folienmaterial.
Innenseite: Graues, abwaschbares Folienmaterial.
Mit Aufbewahrungstasche.

Passend für		
VW T5	**Nr. 93204**	**93,95**
VW T6	**Nr. 93205**	**93,95**

Nur solange Vorrat reicht!

Isoliervorhang THERMICAMP

Wärmeverlust findet an den Öffnungen statt, daher ist es wichtig diese Stellen zu isolieren. Der Vorhang dient zur Isolierung des Hecks, er wirkt wie eine Kälteschranke.
Universales Befestigungsprinzip: die Tenax®-Schnellverschlüsse passen sich der Karosserie ideal an und vermeiden Wärmebrücken.
Praktisch: Zugriff auf den Frachtraum ohne Entfernung der Isolierung! Dort wo die Vorhänge mit Reißverschlüssen und Klettband halb geöffnet werden können, entsteht ein großes Fenster. Die Isolierung muss beim Halt und Weiterfahrt nicht entfernt werden.
Vorteile:

- Schlafkomfort stark verbessert
- Ganzjährige Nutzung des Fahrzeugs
- Energiesparen durch verminderten Wärmeverlust

Thermicamp Fiat Ducato. Ab Bj. 06/2006.		
H2	**Nr. 97724**	**329,—**
H3	**Nr. 97727**	**329,—**
Thermicamp Ford Transit H3. Ab Bj. 09/2014.	**Nr. 97725**	**329,—**
Thermicamp MB V-Klasse. Ab Bj. 04/2014.	**Nr. 97756**	**329,—**
Thermicamp MB Vito. Ab Bj. 11/2014.	**Nr. 97726**	**329,—**
Thermicamp Renault Master. Ab Bj. 2010.	**Nr. 97728**	**329,—**
Thermicamp VW T4.	**Nr. 97729**	**329,—**
Thermicamp VW T5/T6.	**Nr. 97730**	**329,—**

HINDERMANN Thermovorhang und Kälteschutz

Materialangaben:
Oberware 100 % Polyester
Unterware 100 % Polyurethan



1. Thermo-Trennvorhang für Alkoven-Reisemobile. Für den optimalen Schutz vor Kälteeinstrahlung und Wärmeverlust sowie für einen bequemen Durchstieg wurde diese Zusatzisolierung zwischen Fahrerhaus und Wohnkabine weiterentwickelt.
Jetzt kann der Durchstieg mit 2 Reißverschlüssen geöffnet werden.
Die Befestigung erfolgt mittels Druckknöpfen, die im Lieferumfang enthalten sind.
Größe (HxL) 148 x 222 cm.

Farbe Hellgrau	**Nr. 91239**	**199,—**
Farbe Hellbeige	**Nr. 90488**	**199,—**

2. Thermovorhang. Dieser U-förmige Thermovorhang trennt den nicht isolierten Bereich, wie die Fensterflächen, den Bereich der Fahrerhaustüren, das Armaturenbrett sowie den Fußraum in ganzer Höhe vom Wohnbereich und schützt mit seiner ca. 8 mm PU-Schaum-Isolierung vor eindringender Kälte und Wärmeverlust im Wohnbereich. Gleichzeitig spart der schnell angebrachte Vorhang, der bis auf den Boden reicht, Heizkosten. Er ist bereits seit mehreren Jahren im HINDERMANN-Sortiment und erfreut sich durch seine wohnliche Atmosphäre und durch seinen hohen Nutzen ständig steigender Nachfrage.
Der Clou dieser Vorhänge ist die einfache Anbringung: Entlang der Oberkante befindet sich eine Lasche, die zwischen Dachhimmel und Sonnenblenden geschoben wird. Nur wenige Druckknöpfe entlang der B-Säule sorgen für dichten Abschluss und Halt. Die Druckknopfoberteile sind eingearbeitet, die anschraubbaren Unterteile gehören zum Lieferumfang. Wenn draußen kein Frost ist und es mal auf die Schnelle gehen soll, genügt es, den Vorhang einfach aufzustellen und die Lasche zwischen Dachhimmel und Sonnenblenden zu schieben. Dann kann man auch auf die seitliche Anbringung verzichten.
Material: Hergestellt werden die Isolierungen aus einem freundlich wirkenden Material, das im Kern einen ca. 8 mm dicken PU-Schaum in Sandwichkonstruktion aufweist. Zum Wohnraum hin gerichtet ist ein Polyestervelours, wahlweise in hellgrau oder hellbeige, und nach außen zeigt eine aluminisierte Polyesterfolie.
Passend für Fiat Ducato ab Bj. 2006.

Farbe Hellgrau	**Nr. 92026**	**289,—**
Farbe Hellbeige	**Nr. 91945**	**289,—**

Thermovorhänge für die Hecktür des Ducatos. Erhöhter Wohnkomfort im Van durch eine effiziente Wärmeisolierung im Schlafbereich. Hergestellt werden die Isolierungen aus einem freundlich wirkenden Material, das im Kern einen ca. 8 mm dicken PU-Schaum in Sandwichkonstruktion aufweist. Zum Wohnraum hin gerichtet ist ein hellgrauer Polyestervelours und nach außen zeigt eine aluminisierte Polyesterfolie. Passend für Fiat Ducato ab Baujahr 2006 mit hohem Türausschnitt.

Für den Schutz vor Zugluft hat HINDERMANN Hecktürisolierungen in zwei Versionen entwickelt:

3. Einteilige Hecktürisolierung. Diese wird von innen, entlang der Oberkante über eine zweireihige Druckknopfleiste befestigt (falls ein Hängeschrank montiert ist, erfolgt die Befestigung von außen). Der Zugang zum Stauraum unterhalb des Bettes und zum Gasflaschenschrank lässt sich durch Öffnen von zwei Reißverschlüssen bequem erreichen.
Material: Bei beiden Varianten der Hecktürisolierung ist die Sandwichkonstruktion 8 mm dick. Die Isolierung ist identisch mit der des Thermovorhangs für das Fahrerhaus und der Innenisoliermatte Premio. Die nach außen zeigende aluminisierte Polyesterfolie nimmt keine Feuchtigkeit auf, wenn z. B. bei geöffneter Schiebetür Nässe oder Schnee auftrifft.

Farbe Hellgrau	**Nr. 92103**	**289,—**
Farbe Hellbeige	**Nr. 90302**	**289,—**

4. Zweiteilige Hecktürisolierung. Diese kann dank Magnetbefestigung auf der Innenseite der Flügeltüren sehr schnell angebracht und schnell wieder demontiert werden. Beide Flächen überlappen sich in der Mitte.

Farbe Hellgrau	**Nr. 92104**	**399,—**
Farbe Hellbeige	**Nr. 92108**	**399,—**

Thermicamp ROOF - Innenisolierung für Aufstelldächer

Bietet neuen Komfort für kühlere Nächte und sonnige Tage.
In einem Stück montiert, bietet die Isolierung eine wahrhafte Wärmedämmung gegen Kälte und Hitze und vermeidet jedes Wärmebrückenrisiko. Die Innenseite aus grauem Polyestergewebe garantiert ein mildes Wohlfühlambiente für erholsame Nächte. Das vereinfachte Befestigungsprinzip sorgt für eine perfekte Anbringung an allen Fahrzeugen; das Montagezubehör ermöglicht eine schnelle Fixierung bei der Rast:

- Druckknöpfe sind an der Decke des Aufstelldaches befestigt
- Selbsthaftendes Klettband, wie das von Velcro®, ist unten am Dach angebracht (Karosserieteil)

Sehr praktisch! Die Seitenöffnungen mit Reißverschlüssen ermöglichen den Zugang zur Aufstelldachplane ohne Entfernen der Isolierung.
Der Innenraum wird belüftet, indem man die Öffnungen des Fahrzeugs nutzt, die Kondensation wird auch deutlich eingeschränkt.

Lieferzeit ca. 2-3 Wochen.

Erhältlich für folgende Fahrzeugmodelle:

Citroën Campster Crosscamp ab 09/2017	**Nr. 98137**	**339,—**
Ford Nugget ab 09/2020	**Nr. 98138**	**339,—**
Ford Transit Custom mit SCA-Dach 124	**Nr. 98128**	**339,—**
Mercedes Marco Polo ab 09/2016	**Nr. 98139**	**339,—**
VW T5 & T6 ab 06/2003	**Nr. 98140**	**339,—**
VW T6 mit SCA-Dach 190	**Nr. 98141**	**339,—**
VW T6 mit SCA-Dach 194	**Nr. 98142**	**339,—**
VW Westfalia Kepler ab 09/2016	**Nr. 98129**	**339,—**
Bürstner Campeo ab 09/2020	**Nr. 98143**	**449,—**
Trigano Van Standard Ducato MH2	**Nr. 98144**	**449,—**

Aussen-Thermomatte THERMOVAL

Premium-Isolierung für teilintegrierte Wohnmobile und Kastenwagen. Sie ist einfach zu installieren, lässt sich schnell verstauen und bietet Schutz gegen Kälte und Hitze. Inklusive Packtasche.

Eigenschaften:

- Wärmeisolierung gegen Kälte und gegen Hitze
- 100 % wasserundurchlässig und blickdicht
- Sichere und einfache Montage
- Einfache Pflege: einmal mit dem Schwamm abwischen und das Produkt ist trocken
- UV-Schutz-behandelt und feuerfest



Passend für:

Fiat Ducato X250/X290 ab Bj. 2006	**Nr. 97763**	**239,—**
Ford Transit ab Bj. 2014	**Nr. 97761**	**239,—**
Ford Transit Custom ab Bj. 2014	**Nr. 97762**	**239,—**
Mercedes Sprinter ab Bj. 2006	**Nr. 97764**	**239,—**
Citroën Spacetourer, Peugeot, Toyota ab Bj. 2016	**Nr. 97765**	**239,—**
Renault Master ab Bj. 2010	**Nr. 97766**	**239,—**
VW T5/T6	**Nr. 97767**	**239,—**

Thermomatte FOUR SEASONS

HINDERMANN

Abgedeckte Lüftungsschlitze (nur Ducato Typ 290 / ab 2014)

Zusatzschutz für Lackierung

universelle Türtaschen für sicheren Halt

Thermomatte FOUR SEASONS. Im Winter isolieren sie gegen Kälte, im Sommer sind sie eine wirkungsvolle Möglichkeit, damit die Sonnenstrahlen draußen bleiben, statt durch das Scheibenglas einzudringen und den Innenraum aufzuheizen. Bei schönem Wetter können Sie die Front öffnen und die Natur oder das Geschehen außerhalb des Fahrzeugs beobachten. Hergestellt aus einer wetterfesten Thermofolie mit beidseitig alubedampfter Polyesterfolie, die UV-stabilisiert worden ist.

Überzeugende Vorteile:

- Isoliert gegen Kälte, Wärme und Zugluft
- Keine beschlagenen Scheiben mehr
- Reduziert die Innenraumtemperatur
- Reflektiert Sonnenstrahlung
- Sichtschutz von außen
- Blick nach außen durch Öffnen der Front möglich
- Gummispanner gehören zum Lieferumfang. Sie ermöglichen auch den gesicherten Halt einer geöffneten Frontklappe
- Speziell vor UV-Strahlen geschützte Außenfläche

Passend für:

Fiat Ducato bis Bj. 2006	**Nr. 93070**	**135,—**
Fiat Ducato ab Bj. 2006	**Nr. 93071**	**135,—**
Ford Transit Bj. 2006 - 2014	**Nr. 93072**	**135,—**
Ford Transit ab Bj. 2014	**Nr. 92109**	**135,—**
MB Sprinter ab Bj. 2007 - 2017	**Nr. 92116**	**135,—**
MB Sprinter ab Bj. 2018	**Nr. 90490**	**135,—**
Mercedes V-Klasse ab 2014	**Nr. 90256**	**135,—**
Renault Master Bj. 2001 - 2010	**Nr. 93073**	**135,—**
Renault Master ab Bj. 2010	**Nr. 92113**	**135,—**
VW Crafter ab Bj. 2017	**Nr. 90257**	**135,—**
VW T4	**Nr. 92114**	**135,—**
VW T5/T6	**Nr. 93074**	**135,—**
Citroën Spacetourer	**Nr. 90855**	**135,—**

Thermofenstermatte CLASSIC

HINDERMANN

Thermofenstermatte CLASSIC. Hochwertige Außenisoliermatte, welche sich mit guten Isoliereigenschaften sowie einem geringen Gewicht auszeichnet. Das Material ist winterfest und lässt sich auch bei großer Kälte aufrollen oder falten. Wie bei HINDERMANN Außenisoliermatten üblich, lässt sich auch bei der CLASSIC-Version die Frontklappe öffnen. Wir empfehlen beim Anbringen der Matte die Fahrerhaustüren leicht geöffnet zu halten, um die Türtaschen aufzulegen. So hat die Isoliermatte sicheren Halt und sitzt perfekt. Material: Thermosandwich silber. Gummispanner sowie eine PE-Tragetasche gehören zum Lieferumfang.

Überzeugende Vorteile:

- Schutz gegen Kälte und Hitze
- Reduziert bei Sonneneinstrahlung im Sommer die Innenraumtemperatur
- Blick nach außen durch Öffnen der Front möglich
- Die ca. 10 mm schwarz gefärbte Isolierung für Lichtundurchlässigkeit und hohe Wärmedämmung spart Heizkosten
- Universell passend für Fahrzeuge mit und ohne Verdunkelungssystem durch verstellbare Türtaschen
- Mit Zugschlaufen für leichtes Öffnen
- Herauslösbarer Screen-Einsatz als Option erhältlich

Passend für:

Fiat Ducato ab Bj. 2006	**Nr. 90255**	**249,—**
Ford Transit ab Bj. 2014	**Nr. 90492**	**249,—**
MB Sprinter ab Bj. 2018	**Nr. 90494**	**249,—**
VW Crafter ab Bj. 2017	**Nr. 90499**	**249,—**
VW T5/T6	**Nr. 90505**	**249,—**

Screen-Einsatz. Passend für:

Fiat Ducato ab Bj. 2006	**Nr. 92097**	**64,95**
Ford Transit ab Bj. 2014	**Nr. 92191**	**64,95**
MB Sprinter ab Bj. 2018	**Nr. 90514**	**64,95**
VW Crafter ab Bj. 2017	**Nr. 90516**	**64,95**
VW T5/T6	**Nr. 92099**	**64,95**

Abgedeckte Lüftungsschlitze (nur Ducato Typ 290 / ab 2014)

universelle Türtaschen für sicheren Halt

halb montierter Screeneinsatz

Thermofenstermatte LUX + LUX-DUO

HINDERMANN

einzeln verwendbar

Fenstermatte LUX

Isoliertes Unterteil LUX-DUO.
Schutz vor Kälte und Zugluft.

herauslösbarer Screen-Einsatz



Die **Außenisoliermatten LUX + LUX-DUO** sind einerseits die ideale Wärmedämmung für den Winterurlaub, andererseits bieten sie im Sommer einen wirkungsvollen Schutz vor der Sonneneinstrahlung. Die leichtgewichtige, ca. 20 mm starke Innenisolierung aus Polyesterfasern hält die Wärme im Innenraum. Die Fenstermatten werden durch Einhängen der Taschen in die leicht geöffneten Türen einfach angelegt und mittels beigefügten Gummispannern befestigt. Die Türtaschen sind beim Ducato ab Baujahr 2006 größenverstellbar und passen auch bei einem montierten Verdunkelungssystem. Neu ist das isolierte Unterteil LUX-DUO, welches durch ein eingearbeitetes Klettband entlang der Oberseite der Matte die Möglichkeit zur Verbindung mit dem Oberteil LUX bietet und somit eine 2-teilige THERMOISOLIERUNG entsteht. Einmal montiert können beide miteinander verbundenen Teile zusammen abgenommen und später wieder angebracht werden. Durch das isolierte Unterteil LUX-DUO entsteht eine großflächige Außenisolierung, die bis zum Boden reicht und den Wohnkomfort im Winterurlaub deutlich erhöht. Es schützt vor Zugluft durch den nicht isolierten Motorraum, den Radkästen und den Fahrerhaustüren. Das Material ist identisch mit der Fenstermatte, jedoch ist die Isolierung dünner, um Volumen während der Reise einzusparen. Die fest angearbeitete Windblende schützt vor Zugluft unterhalb des Fahrerhauses.

Oberteil Fenstermatte LUX passend für

Fiat Ducato ab Bj. 2006	**Nr. 92041**	**359,—**
Ford Transit Bj. 2006 - 2014	**Nr. 92043**	**359,—**
Ford Transit ab Bj. 2014	**Nr. 92154**	**359,—**
MB Sprinter ab Bj. 2006	**Nr. 91917**	**359,—**
MB Sprinter ab Bj. 2018	**Nr. 90508**	**359,—**
Renault Master ab Bj. 2010	**Nr. 92159**	**359,—**
VW Crafter ab Bj. 2017	**Nr. 90510**	**359,—**
VW T5/T6	**Nr. 91918**	**359,—**

Unterteil LUX-DUO.
Passend für

Fiat Ducato ab Bj. 2006	**Nr. 91919**	**335,—**
Ford Transit Bj. 2006 - 2014	**Nr. 92162**	**335,—**
Ford Transit ab Bj. 2014	**Nr. 92163**	**335,—**
MB Sprinter ab Bj. 2006	**Nr. 91924**	**335,—**
MB Sprinter ab Bj. 2018	**Nr. 90511**	**335,—**
Renault Master ab Bj. 2010	**Nr. 92164**	**335,—**
VW Crafter ab Bj. 2017	**Nr. 90513**	**335,—**
VW T5/T6	**Nr. 91928**	**335,—**

Screen-Einsatz.
Passend für

Fiat Ducato ab Bj. 2006	**Nr. 92097**	**64,95**
Ford Transit ab Bj. 2014	**Nr. 92191**	**64,95**
MB Sprinter ab Bj. 2006	**Nr. 92098**	**64,95**
MB Sprinter ab Bj. 2018	**Nr. 90514**	**64,95**
VW Crafter ab Bj. 2017	**Nr. 90516**	**64,95**
VW T5/T6	**Nr. 92099**	**64,95**

1

2

HINDERMANN

3

4

1. Universelle Frontscheibenisolierung für integrierte Reisemobile. Thermofolie mit ringsum eingefassten Kanten für die Frontscheibe, kein Öffnen der Front möglich. Ein innenliegender Gummispanner entlang der Oberkante sorgt für einen dichten Abschluss und ermöglicht eine schnelle Befestigung. Entlang der Unterkante befinden sich vier Abspannlaschen mit Kunststoffösen. Inklusive Gummispanner. Zusätzlich besteht die Option, die Gummispanner mittels einer Packung LOXX-Druckknöpfe (siehe Pos. 3) zu befestigen. Material Oberware 100 % Polyester, Unterware 100 % Polyurethan.
Größe 267 x 130 cm. **Nr. 93084 94,95**

2. Thermomatte LUX für integrierte Reisemobile. Einteilige Wärmedämmmatten mit Thermo-Sandwichaufbau und einer Innenisolierung aus Polyester. Die Frontfläche kann geöffnet werden.
Befestigung: Im Fahrertürbereich ist eine Innentasche gefertigt, die über die Türkanten eingehängt wird. Auf der Beifahrerseite erfolgt sie entweder über den angenähten Textilkeder, dabei muss eine Kederschiene am Fahrzeug angebracht werden oder mittels Druckknöpfen. Abspannmöglichkeiten zu den Außenspiegeln bzw. den Radkästen sind vorhanden. Material Oberware 100 % Polyester, Unterware 100 % Polyurethan.
Lieferumfang: 8 Gummispanner, 5 LOXX-Druckknöpfe, 230 cm Flauschband, TYVEK®-Aufbewahrungssack.
Passend für (weitere Modelle auf Anfrage erhältlich):

Adria Sonic	**Nr. 93875**	**469,—**
Bürstner Viseo bis 2013, Aviano/Elegance >2010 Tür links	**Nr. 93077**	**499,—**
Carthago c-line >2013	**Nr. 93876**	**499,—**
Carthago c-line >2015	**Nr. 93877**	**499,—**
Eura Mobil Integra Line/Line LS >2014	**Nr. 92117**	**469,—**
Hymer B-Klasse SL >2008	**Nr. 93080**	**499,—**
Rapido Universell 9F, 90F, 9M Bj. 2004-2010	**Nr. 93079**	**469,—**

3. LOXX-Druckknöpfe. Zum Anschrauben oder Aufkleben. Mit Spezial-Werkzeug.

2er-Set	**Nr. 90258**	**24,50**
5er-Set	**Nr. 19181**	**38,95**

4. Fahrerhaus-Jacket. Für Reisemobile, aus TYVEK® SUPRA. Diese Weiterentwicklung der Frontschutzplane für Reisemobile schützt das Fahrerhaus vor Vereisung und Schnee sowie ungewünschten Einblicken. Sie ist gefertigt aus dem atmungsaktiven TYVEK® SUPRA (42 % Polyethylen, 58 % Polypropylen). Eine Isolierung, wie bei dem Hindermann Thermo-Jacket ist nicht vorhanden.
Durch die einteilige Ausführung ist das Jacket durch Einhängen in die geringfügig geöffneten Türkanten leicht zu befestigen. Die Frontklappe lässt sich bis zur Höhe der Spiegel öffnen. Die Außenkanten sind sorgfältig eingefasst.
Diverse Befestigungsösen an der Unterkante sowie 10 Gummispanner gehören zum serienmäßigen Lieferumfang.
Passend für:

Fiat Ducato 230/244 Bj. 1994 - 2006	**Nr. 92045**	**219,—**
Fiat Ducato X250/X290 ab Bj. 2006	**Nr. 92046**	**219,—**
Ford Transit Bj. 2006 - 2014	**Nr. 92047**	**219,—**
Ford Transit ab Bj. 2014	**Nr. 92149**	**219,—**

1

HINDERMANN

2



3

3

4

4

1. Thermomatten für Wohnwagenfenster. Hergestellt aus Thermofolie (Oberware 100 % Polyester, Unterware 100 % Polyurethan), geringes Gewicht und langlebig. Für Sonnenreflexion, Kälte- und Wärmeschutz. Der serienmäßige Textilkeder (ø 7,0 mm) ermöglicht ein leichtes Einziehen in die Kederschiene. Ringsum mit einem silbergrauen Polyesterband eingefasst, Ecken gerundet. Serienmäßig sind die zwei Befestigungsmöglichkeiten: Druckknöpfe und Ösen.

Größe 70 x 74 cm	**Nr. 91599**	**45,95**
Größe 90 x 55 cm	**Nr. 90259**	**47,50**
Größe 110 x 55 cm	**Nr. 90517**	**48,95**
Größe 110 x 74 cm	**Nr. 91600**	**49,50**
Größe 130 x 74 cm	**Nr. 91603**	**53,50**
Größe 140 x 74 cm	**Nr. 91606**	**54,95**
Größe 150 x 55 cm	**Nr. 91607**	**54,95**
Größe 160 x 74 cm	**Nr. 91609**	**58,95**
Größe 170 x 74 cm	**Nr. 91612**	**62,50**
Größe 180 x 80 cm	**Nr. 91615**	**64,95**
Größe 190 x 80 cm	**Nr. 90519**	**68,95**
Größe 200 x 100 cm	**Nr. 91619**	**79,95**

2. Thermomatten. Aus 4 mm starker PVC-Gewebeplane. Die Befestigung erfolgt oben durch einen Textilkeder, unten über die Abspannung an Ösen. Die Thermomatten können wie Fensterklappen einfach nach oben weggerollt werden.
Der Wärmedurchgangswert entspricht dem einer 40 mm Sperrholzplatte.

Größe 110 x 70 cm	**Nr. 91590**	**74,95**
Größe 130 x 70 cm	**Nr. 91591**	**86,95**
Größe 140 x 70 cm	**Nr. 91592**	**91,95**
Größe 160 x 70 cm	**Nr. 91593**	**99,95**
Größe 170 x 70 cm	**Nr. 91594**	**105,—**
Größe 180 x 80 cm	**Nr. 91595**	**115,—**
Größe 190 x 80 cm	**Nr. 91596**	**119,—**

3. Bugschutzplane Caravan. Aus Tyvek® SUPRA. Schützt die Frontfläche des Wohnwagens vor Schmutz und Umwelteinflüssen. Im Winter hält sie den Flaschenkasten frei von Eis und Schnee und verhindert mögliche Zugluft. Auch bei Kälte bleibt die Plane flexibel. Die Befestigung erfolgt mittels Einzugskeder und Ösen am unteren Rand zum Abspannen (das Abspannmaterial gehört nicht zum Lieferumfang). Hergestellt aus 42 % Polyethylen, 58 % Polypropylen, Tyvek SUPRA (170 g/m²) Trilaminat (3-lagig mit stoßabsorbierender Schutzpolsterung).

Größe 140 x 160 cm	**Nr. 90520**	**98,95**
Größe 180 x 160 cm	**Nr. 90263**	**98,95**
Größe 200 x 160 cm	**Nr. 91511**	**98,95**
Größe 240 x 160 cm	**Nr. 91512**	**115,—**
Größe 240 x 200 cm	**Nr. 91299**	**119,—**

4. Frontschutzplane. Für Reisemobile, aus TYVEK® SUPRA. Schützt das Fahrzeug vor Vereisung und Schnee, sowie den Innenraum vor Sonneneinstrahlung und Erwärmung. Dadurch reduziert sich im Sommer die Innenraumtemperatur. Bei dieser Ausführung werden die Seitenscheiben ebenfalls geschützt und ungewünschte Einblicke in das Fahrzeug verhindert. Die Frontschutzplane schützt die Fahrzeuglackierung vor Ausbleichen und Verunreinigungen etwa durch Vogelkot. Sie ist leicht zu befestigen und wird einfach in die Türkanten eingehängt und abgespannt.
Zum Lieferumfang gehören 10 Gummispanner (kein Schrauben oder Bohren). Das TYVEK® SUPRA (42 % Polyethylen, 58 % Polypropylen) ist besonders stabil und bleibt auch bei Kälte flexibel.
Passend für:

Fiat Ducato 230/244 Bj. 1994 - 2006	**Nr. 91714**	**169,—**
Fiat Ducato X250/X290 ab Bj. 2006	**Nr. 91716**	**169,—**
Ford Transit Bj. 2006 - 2014	**Nr. 91722**	**169,—**
Ford Transit ab Bj. 2014	**Nr. 92147**	**169,—**
Mercedes Sprinter ab Bj. 2006	**Nr. 91729**	**169,—**
Renault Master ab Bj. 2010	**Nr. 92148**	**169,—**
VW Crafter ab Bj. 2017	**Nr. 90522**	**169,—**
VW T5/T6	**Nr. 91723**	**169,—**

HINDERMANN Fahrzeughüllen WINTERTIME

Die Serie **WINTERTIME** der **HINDERMANN SCHUTZHÜLLEN** sowie **HINDERMANN DACHPLANEN** ist aus einem atmungsaktiven 3-lagigen SFS-3 NONWOVEN Material (80 % Polypropylen + 20 % Polyethylen) hergestellt und zeichnet sich durch eine gute Reißfestigkeit und geringes Gewicht aus.
Für eine gute Passform auf Ihrem Fahrzeugtyp können Sie aus vier Grundformen, die universell auf verschiedene Fahrzeugfabrikate passen, auswählen.
Zusätzlich gibt es die rechteckigen Dachschutzplanen. Für Reisemobile gibt es alleine drei Grundformen, die den unterschiedlichen Konturen, Aufbaubreiten und Aufbauhöhen von integrierten, kompaktintegrierten, teilintegrierten sowie Alkovenfahrzeugen gerecht werden.
Jede Schutzhülle verfügt über vier Reißverschlüsse, die (geöffnet) das Überziehen sowie das Abnehmen erleichtern und einen Zugang zur Eingangstür bzw. Staukästen auf beiden Fahrzeugseiten ermöglichen.
Alle Schutzhüllen verfügen beidseitig über eine Ösenleiste sowie Spannlaschen an Front und Heckseite. Die Dachschutzplanen verfügen ringsum über dreiecksförmige Laschen zum Abspannen.
Das Spannmaterial und ein Reparaturset gehören zum serienmäßigen Lieferumfang, ebenfalls ein großzügig bemessener Aufbewahrungssack.

Schutzhüllen WINTERTIME für Caravans

Länge	Breite	größter Umfang	Höhe	Nr.	Preis
490 cm	230 cm	1440 cm	220 cm	**98110**	**399,—**
560 cm	230 cm	1580 cm	220 cm	**98111**	**419,—**
610 cm	230 cm	1680 cm	220 cm	**98112**	**429,—**
430 cm	250 cm	1360 cm	220 cm	**93091**	**389,—**
470 cm	250 cm	1440 cm	220 cm	**93092**	**399,—**
510 cm	250 cm	1520 cm	220 cm	**93093**	**409,—**
550 cm	250 cm	1600 cm	220 cm	**93094**	**419,—**
590 cm	250 cm	1680 cm	220 cm	**93095**	**429,—**
630 cm	250 cm	1760 cm	220 cm	**93096**	**439,—**
670 cm	250 cm	1840 cm	220 cm	**93097**	**449,—**
710 cm	250 cm	1920 cm	220 cm	**93098**	**459,—**
810 cm	250 cm	2120 cm	220 cm	**93099**	**479,—**

Die Höhe der Haube ist immer ca. 35 cm geringer als die gesamte Fahrzeughöhe. Berücksichtigen Sie alle Überstände wie z. B. den Fahrradträger. Geringfügige Maßtoleranzen vorbehalten.

Schutzhüllen WINTERTIME für integrierte Reisemobile und Alkovenfahrzeuge

Länge	Breite	größter Umfang	Höhe	Nr.	Preis
610 cm	235 cm	1690 cm	270 cm	**93120**	**495,—**
650 cm	235 cm	1770 cm	270 cm	**93121**	**515,—**
710 cm	235 cm	1890 cm	270 cm	**93122**	**535,—**
750 cm	235 cm	1970 cm	270 cm	**93123**	**565,—**
810 cm	235 cm	2090 cm	270 cm	**93124**	**585,—**
860 cm	235 cm	2190 cm	270 cm	**93284**	**605,—**

Schutzhüllen WINTERTIME für teilintegrierte Reisemobile

Länge	Breite	größter Umfang	Höhe	Nr.	Preis
610 cm	240 cm	1700 cm	250 cm	**93125**	**465,—**
660 cm	240 cm	1800 cm	250 cm	**93126**	**495,—**
710 cm	240 cm	1900 cm	250 cm	**93127**	**525,—**
770 cm	240 cm	2020 cm	250 cm	**93128**	**545,—**

Schutzhüllen WINTERTIME für kompaktintegrierte Reisemobile

Länge	Breite	größter Umfang	Höhe	Nr.	Preis
630 cm	225 cm	1710 cm	250 cm	**92168**	**495,—**
680 cm	225 cm	1810 cm	250 cm	**92169**	**515,—**
730 cm	225 cm	1910 cm	250 cm	**92192**	**535,—**

HINDERMANN Fahrzeughüllen WINTERTIME

Unser Preis
ab 439,—

Schutzhüllen WINTERTIME für Kastenwagen (Fiat Ducato ab Bj. 2007)

Länge	Breite	Höhe	Untergurte	Nr.	Preis
550 cm	210 cm	227 cm	6	**90868**	**439,—**
615 cm	210 cm	227 cm	6	**90870**	**469,—**
655 cm	210 cm	227 cm	6	**90873**	**479,—**

Dachschutzplanen WINTERTIME universell für Reisemobile und Wohnwagen

Größe	Untergurte	Nr.	Preis
500 x 300 cm	8	**92182**	**189,—**
550 x 300 cm	8	**92183**	**199,—**
600 x 300 cm	8	**92184**	**209,—**
650 x 300 cm	8	**92185**	**219,—**
700 x 300 cm	8	**92186**	**229,—**
750 x 300 cm	8	**92187**	**239,—**
800 x 300 cm	8	**92188**	**249,—**
850 x 300 cm	8	**92140**	**259,—**

Unser Preis
ab 189,—

Zubehör für Schutzhüllen WINTERTIME:

Fensterschutzfolie 50 cm x 30 m. Für Ersatzbedarf nach dem Abnehmen der serienmäßigen Erstausstattung. **Nr. 92141** **58,95**

Schutzecken 4er Set. Schutzecken aus Hartschaum, Inhalt 4 Stück. **Nr. 92142** **52,50**

Abstandshalter 4er Set. Abstandshalter aus Hartschaum, Inhalt 4 Stück. **Nr. 92143** **26,95**

Giebelprofile 2er Set. Die Giebelprofile für Reisemobile und Wohnwagen erleichtern das Ablaufen des Wassers von Ihrer Schutzhülle oder Dachschutzplane und verhindern bzw. reduzieren mögliche Wasserlachen. Sie sind für jedes Dach Ihres Wohnwagens oder Reisemobiles geeignet und können auch nachträglich für bereits vorhandene Schutzhüllen von Hindermann verwendet werden. Die Giebelhöhe von ca. 21 cm überragt die Dachfenster und Antennen. Das 2-teilige Giebelprofil mit Schwalbenschwanzverbindung besteht aus witterungsbeständigem, festem PE-Schaum, der kein Wasser aufsaugt. Es wird mittig zusammengesteckt und mit jeweils vier Füßen stabilisiert. Die Platzierung und die Anzahl der Abstandsprofile erfolgt nach den Erfordernissen.
Montierte Größe ca. 210 x 21 x 5 cm. Inhalt 2 Stück. **Nr. 91738** **98,95**

Ersatzgurte für Schutzhüllen. Bestehend aus 4 Gurten (240 cm) für Front- und Heckbereich sowie 4 Quergurten (380 cm) für die Fahrzeugunterseite. **Nr. 90264** **44,95**

Ersatzgurte für Dachschutzplanen. 6 Gurte (3 cm breit) mit Schnapphaken, Länge ca. 800 cm. **Nr. 90265** **44,95**

CARAVAN & CAMPER COVERS - WINTER PROTECTION

Schutzhüllen für Wohnwagen & Reisemobil. Verwendete Materialien im Dachbereich: Papierartiger Vliesstoff aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD), der sich aus dicht miteinander verbundenen Microfilamenten aufbaut. Ideal für Abdeckungen im Außenbereich.

- Chemikalienfest
- Abriebfest
- Atmungsaktiv
- Wasserabweisend
- Wasserdampfdurchlässig
- Winddicht
- Antistatisch
- Brennt nicht, schmilzt bei 135 °C
- Auch bei Temperaturen < 0 °C geschmeidig
- Dimensionsstabil
- Reißfest
- UV-beständig
- Temperaturbereich -75 °C bis +80 °C

CARAVAN COVER 6M. Schutzhülle für Wohnwagen. Atmungsaktives TNT Gewebe. UV-stabil, wasserabweisend und waschbar. Lieferung in komfortabler Packtasche.



Schutzhüllen für Wohnwagen					
Größe A	Größe B	Größe C	Größe D	Nr.	Preis
450 cm	240 cm	220 cm	405 cm	**93154**	**195,—**
500 cm	240 cm	220 cm	455 cm	**93155**	**213,—**
550 cm	250 cm	220 cm	505 cm	**93156**	**219,—**
600 cm	250 cm	220 cm	555 cm	**93157**	**233,—**
650 cm	250 cm	220 cm	605 cm	**92136**	**239,—**
700 cm	250 cm	220 cm	655 cm	**92137**	**249,—**
750 cm	250 cm	220 cm	705 cm	**97238**	**259,—**
800 cm	250 cm	220 cm	755 cm	**97239**	**269,—**



CAMPER COVER 6M. Schutzhülle für Reisemobile. Breitere und höhere Ausführung. Atmungsaktives TNT Gewebe. UV-stabil, wasserabweisend und waschbar. Lieferung in komfortabler Packtasche.



Schutzhüllen für Reisemobile					
Größe A	Größe B	Größe C	Größe D	Nr.	Preis
550 cm	240 cm	270 cm	495 cm	**97236**	**259,—**
600 cm	240 cm	270 cm	545 cm	**93168**	**267,—**
650 cm	240 cm	270 cm	595 cm	**93169**	**284,—**
700 cm	240 cm	270 cm	645 cm	**92138**	**293,—**
750 cm	240 cm	270 cm	695 cm	**93176**	**303,—**
800 cm	240 cm	270 cm	745 cm	**92139**	**307,—**
850 cm	240 cm	270 cm	795 cm	**97237**	**319,—**



CARAVAN & CAMPER COVERS - SOMMER / WINTER PROTECTION

Schutzhüllen für Wohnwagen & Reisemobil. Die Wohnwagen- und Reisemobilabdeckungen der Kollektion Design 12M sind das Ergebnis ständiger Suche nach innovativen Lösungen. Sie vereinen fünf Jahre Produktionserfahrung mit einem neuen, modernen und attraktiven Design.

- Hervorragender Schutz des Fahrzeugs vor äußeren Einflüssen wie Regen, Sonne, Staub, chemische Verschmutzung, Tierkot, Laub usw.
- Ausgestattet mit seitlichen Reißverschlüssen, die einen bequemen Zugang zum Fahrzeug ermöglichen, wenn es abgedeckt ist
- Ausgestattet mit hinteren Reißverschlüssen, die das Abdecken erheblich erleichtern und den Zugang zum hinteren Teil des Fahrzeugs im abgedeckten Zustand ermöglichen
- Ausgezeichnetes windfestes Befestigungssystem durch robuste Riemen mit Spannschnalle

CARAVAN COVER DESIGN 12M. Schutzhülle für Wohnwagen. Kratzfestes und atmungsaktives 4-lagiges UV-beständiges TNT-Gewebe. Inklusive Aufbewahrungstasche.



Schutzhüllen für Wohnwagen					
Größe A	**Größe B**	**Größe C**	**Größe D**	**Nr.**	**Preis**
450 cm	240 cm	220 cm	405 cm	**97644**	**237,—**
500 cm	240 cm	220 cm	455 cm	**94256**	**249,—**
550 cm	250 cm	220 cm	505 cm	**94257**	**259,—**
600 cm	250 cm	220 cm	555 cm	**94258**	**269,—**
650 cm	250 cm	220 cm	605 cm	**94259**	**274,—**
700 cm	250 cm	220 cm	655 cm	**94261**	**284,—**
750 cm	250 cm	220 cm	705 cm	**94263**	**306,—**
800 cm	250 cm	220 cm	755 cm	**94267**	**329,—**



CAMPER COVER DESIGN 12M. Schutzhülle für Reisemobile. Breitere und höhere Ausführung. Kratzfestes und atmungsaktives 4-lagiges UV-beständiges TNT-Gewebe. Inklusive Aufbewahrungstasche.



Schutzhüllen für Reisemobile					
Größe A	**Größe B**	**Größe C**	**Größe D**	**Nr.**	**Preis**
550 cm	240 cm	270 cm	495 cm	**94268**	**301,—**
600 cm	240 cm	270 cm	545 cm	**94269**	**306,—**
650 cm	240 cm	270 cm	595 cm	**94272**	**313,—**
700 cm	240 cm	270 cm	645 cm	**94273**	**334,—**
750 cm	240 cm	270 cm	695 cm	**94274**	**347,—**
800 cm	240 cm	270 cm	745 cm	**94279**	**358,—**
850 cm	240 cm	270 cm	795 cm	**94280**	**357,—**



Wohnwagenschutzhülle BASIC

Travellife

Diese Wohnwagenschutzhülle BASIC von Travellife besteht aus einem 4-lagigen, wasserdichten und UV-beständigen Material. Feuchtigkeit und Schmutz haben keine Chance in das Material einzudringen, denn der Bezug hat integrierte Mikroporen. Das bedeutet, dass es unter der Schutzhülle zu keiner Schimmelbildung kommt. Außerdem sind die Ecken verstärkt, um ein Reißen zu verhindern. Dank der Reißverschlüsse auf beiden Seiten können Sie den Wohnwagen auch mit Schutzhülle betreten. Sie hat einen elastischen Saum und stabile Befestigungsbänder, mit denen Sie sie perfekt über Ihrem Wohnwagen anbringen können. Diese Schutzhülle eignet sich für den Einsatz an einem geschützten Ort, in einem Schuppen, in einer Garage oder unter einem Carport. Verwenden Sie die Schutzhülle nicht im Freien, wo sie der Witterung ausgesetzt ist. Wind und UV-Strahlung führen zu einer schnelleren Abnutzung. Eine gute Schutzhülle ist für die optimale Lagerung Ihres Wohnwagens unverzichtbar. Inklusive Tragetasche. Farbe Grau.

- Wasserdicht
- Hervorragende Belüftung
- UV-beständig
- Verstärkte Ecken

Abmessungen (LxBxH)	Gewicht	Nr.	Preis
450 x 240 x 220 cm	ca. 9,1 kg	**93206**	**179,—**
500 x 240 x 220 cm	ca. 9,7 kg	**93215**	**189,—**
550 x 250 x 220 cm	ca. 10,5 kg	**93216**	**199,—**
600 x 250 x 220 cm	ca. 11 kg	**93241**	**209,—**
650 x 250 x 220 cm	ca. 12,2 kg	**93246**	**219,—**
700 x 250 x 220 cm	ca. 13,5 kg	**93253**	**229,—**

Reisemobilschutzhülle BASIC

Travellife

Mit einer Reisemobilschutzhülle von Travellife können Sie sicher sein, dass Sie die richtige Wahl treffen. Die 4-lagige Schutzhülle ist wasserdicht, UV-beständig und von hoher Qualität. Sie ist mit eingearbeiteten Mikroporen versehen, sodass das Gewebe eine gute Belüftung zulässt und Feuchtigkeit und Schmutz keine Chance haben, in das Material einzudringen. Die Schutzhülle hat einen elastischen Saum und stabile Befestigungsbänder, mit denen Sie sie perfekt über Ihr Reisemobil anpassen können. Außerdem sind die Ecken extra verstärkt, um Risse zu vermeiden. Diese Schutzhülle eignet sich für den Einsatz an einem geschützten Ort, in einem Schuppen, in einer Garage oder unter einem Carport. Verwenden Sie die Schutzhülle nicht im Freien, wo sie der Witterung ausgesetzt ist. Wind und UV-Strahlung führen zu einer schnelleren Abnutzung. Eine gute Schutzhülle ist für die optimale Aufbewahrung Ihres Wohnmobils unverzichtbar. Inklusive Tragetasche. Farbe Grau.

- Wasserdicht
- Hervorragende Belüftung
- UV-beständig
- Verstärkte Ecken

Abmessungen (LxBxH)	Gewicht	Nr.	Preis
550 x 240 x 270 cm	ca. 11,8 kg	**93261**	**199,—**
600 x 240 x 270 cm	ca. 12,6 kg	**93269**	**209,—**
650 x 240 x 270 cm	ca. 13,3 kg	**93280**	**219,—**
700 x 240 x 270 cm	ca. 14,1 kg	**93311**	**229,—**
750 x 240 x 270 cm	ca. 15,1 kg	**93313**	**239,—**
800 x 240 x 270 cm	ca. 16,2 kg	**93317**	**259,—**

1. Abdeckung COVER TOP. Die beste Lösung, um das Fahrzeug zu schützen. Solide und starke Schutzhülle aus UV-beständigem Leinenvinyl (100 % Polyester) mit reflektierender Funktion zum Schutz vor Sonne und Schmutz. Mit verstärkten Ecken und robusten Ösen. Einfach über das Fahrzeug legen und abspannen **(Spannseile nicht im Lieferumfang)**. Gewicht 6 kg. Maße 850 x 520 cm.

Nr. 91768 **168,—**

2. THERMOGLAS XXL Ducato. Zur vollständigen Abdeckung der Fahrerkabine im Winter. Schützt die Motorhaube, die Windschutzscheibe und die Seitenfenster vor Vereisung und Schnee. Auch für langes Stehen bei Nichtbenutzung gut geeignet. 2-teilige Ausführung: Der obere Bereich deckt die Front und Seitenfenster der Fahrerkabine ab. Zudem ist es möglich, die Windschutzscheibe frei zu machen, ohne dabei das Thermoglas abnehmen zu müssen. Der untere Bereich, der sich dank Klettverschluss anheftet, deckt die gesamte Motorhaube ab. Material: Außen 85 % Polyester, 15 % Polyvinylchlorid, innen 100 % Polyvinylchlorid. Gewicht 11 kg. Passend für Fiat Ducato ab Bj. 2006 (X250/X290).

Nr. 92049 **372,—**

THERMOGLAS Ducato Windscreen. Wie zuvor, jedoch nur der obere Teil für die Front und Seitenfenster der Fahrerkabine. Gewicht 5 kg. **Nr. 90529** **219,—**

3. COVER PREMIUM. Die Fiamma COVER PREMIUM-Abdeckung schützt ideal vor Sonne sowie UV-Strahlen, aber auch vor Staub und Verschmutzung. Perfekter Halt am Fahrzeug durch das neue und verbesserte Gurtzugsystem, das für eine bessere Funktionalität der Abdeckung sorgt. Außerdem wurden reflektierende Streifen und Lufteinlässe eingearbeitet, um für bessere Belüftung zu sorgen und so die Bildung von etwaigen Wasseransammlungen unter dem Cover zu vermeiden. Hergestellt aus widerstandsfähigem und luftdurchlässigem Material (100 % Polyester), verhindert die Bildung von Kondenswasser und hält den Fahrerraum kühl. Inklusive 4 Kunststoffschnallen zum Fixieren der Innenseite, 3 Reißverschlüsse, die den Zugang zum Fahrzeug ermöglichen und einer praktischen Tasche zum Aufbewahren.

COVER PREMIUM M. Für Wohnmobile bis 7,1 m Länge. Gewicht 10 kg. Maße (LxBxH) 716 x 259 x 274 cm. **Nr. 91766** **488,—**

COVER PREMIUM L. Für Wohnmobile bis 8 m Länge. Gewicht 11 kg. Maße (LxBxH) 808 x 259 x 274 cm. **Nr. 91767** **521,—**

HINDERMANN

1. Schutzhülle für Dachhauben. Diese Schutzhülle für Dachhauben schützt das empfindliche Kunststoffglas vor Verkratzen, Schmutz und Baumharz. Die Hülle verfügt ringsum über ein Gummizugband, welches unter die Kante geführt wird und für einen sicheren Halt sorgt. Bei aerodynamisch geformter Glaskuppel ist die Hülle 3-dimensional ausgearbeitet.
Material: anschmiegsames Softkunstleder (75 % Polyvinylchlorid, 25 % Polyester), UV-stabilisiert.
Farbe Seidengrau. Passend für

HEKI 1-4	**Nr. 91575**	**47,50**
Midi-Heki	**Nr. 91597**	**47,50**
Mini-Heki	**Nr. 91598**	**47,50**
Mini-Heki Style	**Nr. 90267**	**47,50**
Mini-Heki Plus mit Keder	**Nr. 90268**	**47,50**
Micro-Heki	**Nr. 90534**	**47,50**
MPK 280 x 280	**Nr. 90269**	**28,95**
MPK 400 x 400 normal	**Nr. 90276**	**28,95**
MPK 400 x 400 groß	**Nr. 90277**	**28,95**
REMItop 400 x 400 mm	**Nr. 92195**	**27,95**
REMItop 500 x 700 mm	**Nr. 92196**	**38,95**
REMItop 900 x 600 mm	**Nr. 92197**	**44,95**

2. Schutzhülle für Flachantennen. Aus wetterfestem, flexiblem Material mit besonders stoßabsorbierender Einlage. Befestigung mit Gummizug. Mit aufgezogener Hülle ist, je nach örtlichen Gegebenheiten und Witterungsbedingungen, ein TV-Empfang möglich.
Farbe Hellgrau. Passend für

Kathrein BAS 60/65/66	**Nr. 91610**	**88,95**
ten Haaft CARO	**Nr. 91611**	**88,95**

3. Schutzhülle für Klimaanlagen. Aus einem neuen anschmiegsamen Softkunstleder, schützt die hochwertigen Geräte während der Standzeiten und im Winter vor Laub, Sand und Feuchtigkeit. Am unteren Rand sorgt ein elastisches Gummiband für dichten Abschluss. Farbe Seidengrau. Passend für

Truma Aventa comfort/eco	**Nr. 90119**	**58,95**
Truma Aventa compact/compact plus	**Nr. 90854**	**58,95**
Dometic Freshlight 1600/2200	**Nr. 90120**	**58,95**
Dometic Freshjet 1100/1700/2000/2200	**Nr. 90122**	**58,95**
Dometic Freshjet 3000	**Nr. 90874**	**58,95**

Hagelschutzhauben zu Ihrer Sicherheit!





1. Hagelschutzhaube. Aus dreilagigem Material. Innen 4 mm vollporig-geschäumtes Polyvinylchlorid-Material, außen wasserabweisendes, aber atmungsaktives Gewebe (100 % Polyester).
Schützt vor Hagel, Regen, Alterungen durch Sonnenlicht und dämpft Regengeräusche. Einfache Montage ohne Werkzeug.
Auch zur Isolierung während der kalten Jahreszeit bestens geeignet.
Die Zwangslüftung der Haube bleibt in jedem Falle aus Sicherheitsgründen unbeeinträchtigt.

Passend für:

Dachhauben 40 x 40 cm	**Nr. 12620**	**58,95**
Dachhauben 50 x 50 cm	**Nr. 12621**	**61,95**
Dachhauben 60 x 60 cm	**Nr. 12622**	**67,95**
Dometic Mini-Heki	**Nr. 12624**	**75,95**
Dometic Midi-Heki	**Nr. 12628**	**139,—**
Dometic HEKI 1 und 2	**Nr. 12625**	**199,—**
Dometic HEKI 3 und 4	**Nr. 12627**	**199,—**
HYMER-Dachhauben	**Nr. 12632**	**199,—**

2. Beisel's Schutzhaube für Flachantennen.
Schützt Ihre wertvolle Antenne absolut sicher vor Hagelschlag und mechanischen Beschädigungen. Die Schutzhaube besteht aus einer Zusammenstellung verschiedener Materialien, ist UV-beständig und verhindert eine vorzeitige Materialalterung sowie eine Versprödung des Antennengehäuses.
Die volle Empfangsleistung der Antenne bleibt trotz Haube gewährleistet!
Universell passend für die Flachantennen CARO Digital und Kathrein BAS 60/66.
Das sollte Ihnen ein ungetrübter TV-Empfang wert sein! **Nr. 12638** **72,95**

Beisel Schutzdachbau GbR



1. Deichselhaube CAMPING-PROFI. Aus kräftiger, witterungsbeständiger Folie (100 % Polyester), wasserdicht verschweißt, die Nahtenden sind zusätzlich eingefasst, inklusive Gummispanner. Farbe Hellgrau. Für die gängigsten Fahrzeugmodelle passend.
Nr. 90275 **15,95**

2.. Deichselhaube. Aus kräftiger, witterungsbeständiger Folie (100 % Polyester), wasserdicht verschweißt, die Nahtenden sind zusätzlich eingefasst, inklusive Gummispanner. Farbe Hellgrau.
Größe 12 für die gängigsten Fahrzeugmodelle passend. **Nr. 91550** **17,50**
Größe 13 für Winterhoff-Kupplung, z. B. Eriba und Hobby. **Nr. 90531** **17,50**

3. Deichselhaube. Aus hochwertigem Nylongewebe (65 % Polyvinylchlorid + 35 % Polyester), genähte Ausführung, randverstärkt mit Einfassband und Gummispanner.
Größe 12 für die gängigsten Fahrzeugmodelle passend. **Nr. 91518** **22,50**
Größe 13 für Winterhoff-Kupplung, z. B. Eriba und Hobby. **Nr. 90532** **22,50**

4. Profi-Deichselhaube. Mit Mittelsteg für mehr Volumen, die bei Fahrzeugdeichseln auch bei montiertem Diebstahlschutz passt. Aus hochwertigem UV-stabilisierten Polsterkunstleder (85 % Polyvinylchlorid + 15 % Polyester). 2-farbige Kombination in Sattlerqualität. Durch einen Polyesterträger ist auch die Innenseite feuchtigkeitsverträglich. Farbe Hellgrau/Dunkelgrau. **Nr. 91604** **48,95**

5. Radschutzhülle Standard. Schützt die Reifen vor Sonnenstrahlen und Witterungseinflüssen, dreidimensional gefertigt, so dass Lauffläche und Front vollständig abgedeckt werden und die Haube nicht herunterrutschen kann. Der eingearbeitete Keder gibt Form und Halt und Kunststoffösen für Erdnägel dienen der sicheren Befestigung. Aus grauer Folie (100 % Polyester). Farbe Hellgrau/Dunkelgrau.
Reifengröße 14" (Hüllenmaß 63,5 / 18,5 cm) **Nr. 91570** **14,95**
Reifengröße 15" (Hüllenmaß 66,5 / 21,5 cm) **Nr. 91574** **17,50**
Reifengröße 16" (Hüllenmaß 69 / 22,5 cm) **Nr. 91584** **19,95**
Reifengröße 17" (Hüllenmaß 74 / 22,5 cm) **Nr. 92193** **22,50**
Tandemachser (Hüllenmaß 145 cm lang) **Nr. 91572** **24,95**

6. Radschutzhülle Reflex. Für Pkw, Wohnwagen und Reisemobile. Die Hülle verfügt über eine reflektierende Frontfläche damit die den Reifen schädigenden UV-Strahlen abgehalten werden und die Hitzeeinwirkung geringer ist. Somit altern die Fahrzeugreifen langsamer. Gute Passform durch dreidimensionale Verarbeitung. Die Hülle liegt auf der Lauffläche auf und kann nicht herunterrutschen. Der eingearbeitete Keder gibt Form und Halt. Eingearbeitete Ösen für Erdnägel dienen der sicheren Befestigung.
Reifengröße 15" (Hüllenmaß 66,5 / 21,5 cm) **Nr. 91580** **18,95**
Reifengröße 16" (Hüllenmaß 69 / 22,5 cm) **Nr. 91674** **22,50**
Reifengröße 17" (Hüllenmaß 74 / 22,5 cm) **Nr. 92194** **24,95**
Tandemachser (Hüllenmaß 155 cm lang) **Nr. 91581** **32,50**



POLIFOAM
TROCELLEN GROUP

PE-Isolationsplatten - ideal für den Innenausbau:
- Hoch wärmedämmend
- Extrem leicht
- Wärme-Leitwert 0,020 - 0,035
- Leicht zu bearbeiten

H225, H315, H319, H336, H411

1. PE-Isolationsplatten. Nehmen keine Feuchtigkeit auf, sind extrem biegsam (360°) und schmiegen sich optimal an die Karosserie an. Diese Platten quietschen nicht, wirken entdröhnend, sind beständig gegen die meisten Lösungsmittel und hohe Temperaturen. Aus geschlossenporig geschäumtem Polyethylen. Einfach zu bearbeiten, reißen nicht ein, fransen nicht aus und fasern nicht. Plattengröße ca. 1 x 2 m.
Stärke 10 mm **Nr. 96025** **16,95**
Stärke 15 mm **Nr. 96026** **15,95**
Stärke 20 mm **Nr. 96027** **34,95**
Stärke 30 mm **Nr. 96028** **46,95**

PE-Isolationsplatten selbstklebend. Wie zuvor, jedoch als selbstklebende Ausführung. Plattengröße ca. 1 x 2 m.
Stärke 10 mm **Nr. 96249** **29,50**
Stärke 15 mm **Nr. 96257** **35,95**
Stärke 20 mm **Nr. 96281** **45,95**

2. DEKApren 3649 Kontaktkleber. Aromatenfreier Kontaktklebstoff mit hohem Temperaturstand zur Anwendung bei Reparaturarbeiten, Aufbauarbeiten und beim Fahrzeugbau. Verklebt zuverlässig eine breite Vielfalt an Materialien wie Resopal, Gummi, Leder, Kork, Metall etc. Verbrauch ca. 200 g/m². 660 g Dose.
Nr. 96247 **36,50**
(Grundpreis pro kg 51,44)

Schutzdach Easy Top

HERZOG
Familientradition seit 1902

Made in Germany

NEU!

Das „Easy-Top“ Schutzdach von Herzog bietet schnellen und unkomplizierten Schutz für Ihren Wohnwagen. In verschiedenen Maßen erhältlich und einfach am Wohnwagendach zu messen. Mit aufblasbaren Schläuchen, PVC-beschichtetem Gewebe und handlichem Packmaß ist es ideal für Reise-Camper.



Merkmale:

- **Einfache Montage:** Das Versprechen von „1, 2, 3 fertig“ wird hier Wirklichkeit. Mit nur wenigen Handgriffen ist das Schutzdach einsatzbereit.
- **Maße:** Die Planenmaße (BxL) sind exakt angegeben, sodass Sie sicher das richtige Format für Ihren Wohnwagen auswählen können. Wählen Sie zwischen sechs verschiedenen Maßen, von 260 x 600 cm bis 280 x 800 cm.
- **Perfekt für Unterwegs:** Das Schutzdach punktet nicht nur mit seiner Funktionalität, sondern auch mit seinem kompakten Packmaß - ideal für mobile Reise-Camper.
- **Material & Ausführung:** Die Schutzplane besteht aus robustem Gewebe mit PVC-Beschichtung. Die Befestigung erfolgt sowohl am Bug als auch am Heck mittels Winkelstangen, Ratschengurtband und Distanzwulst. Dazu kommen aufblasbare Schläuche mit einem Abstand von ca. 100 - 120 cm und einem Durchmesser von ca. 20 cm. Lieferung ohne Luftpumpe.
- **Wartung:** Der Luftdruck in den Luftschläuchen muss im Dauerbetrieb regelmäßig kontrolliert werden, um optimale Performance zu gewährleisten.
- **Schneller Aufbau:** Sie werden erstaunt sein, wie schnell sich das Schutzdach aufbauen lässt - in nur etwa 30 Minuten.

Größe	Gewicht	Nr.	Preis
260 x 600 cm	19,6 kg	**12606**	**821,—**
260 x 700 cm	22,4 kg	**12607**	**838,—**
260 x 800 cm	25,1 kg	**12608**	**861,—**
280 x 600 cm	21,6 kg	**12609**	**948,—**
280 x 700 cm	24,0 kg	**12611**	**953,—**
280 x 800 cm	29,3 kg	**12612**	**988,—**

Europa-Aufkleber-Set

Selbstklebendes Set für Wohnwagen oder Reisemobil. Das Europa-Aufkleber-Set ist zum einen ein dekoratives Element auf den großen Aufbauflächen, zum anderen ein guter Aufhänger um mit anderen Reisenden wertvolle Insidertipps zu tauschen. Das Prinzip des Europa-Aufkleber-Sets ist ganz einfach: Der 60 x 50 cm große transparente Grundaufkleber mit den Umrissen der europäischen Länder wird zuerst auf das Fahrzeug geklebt. Dann werden die farbigen Länderfüllungen, je nach bereistem Land, von den fünf beiliegenden vorgestanzten Bögen abgezogen und ergänzt. Für das Set kommen ausschließlich hochwertige Hochleistungsfolien aus der Werbetechnik zum Einsatz. Diese Hochleistungsfolien sind langlebig, UV-, form- und farbbeständig

Set bestehend aus:

- 1 x transparenter Grundaufkleber
- 5 x farbige Aufkleber mit vorgestanzten Länderfüllungen
- 1 x ausführliche Gebrauchsanleitung

Nr. 93640 **30,95**

THETFORD *Loving leisure*

Thetford Serviceklappen

Die perfekte Möglichkeit, einen einfachen zusätzlichen Zugang zu bestimmten Bereichen in Ihrem Wohnwagen oder Wohnmobil zu kreieren. Alle Modelle werden unter Verwendung hochwertiger, leichter Kunststoffe hergestellt und haben dadurch eine lange Lebensdauer.

Serviceklappen

Vorteile & Ausstattung

- Moderne, schlanke Erscheinung
- Wasserdicht und UV-geschützt
- Doppelte Versiegelung und optimale Dämmung
- Spezielle Schnappschlösser ermöglichen ein sicheres Schließen, so dass sie nicht unerwartet aufspringen können
- Einfache Selbstmontage: Serviceklappen von Thetford sind einfach vertikal oder horizontal einzubauen, Selbstmontage möglich
- Eine detaillierte Anleitung in Einzelschritten mit Schablone für die Öffnung in der Fahrzeugwand ist im Lieferumfang enthalten

	Waterfill Door	Modell 3	Modell 4	Modell 5	Modell 6	Modell 7
Verwendungszweck	Wassereinfüllklappe	Kompakte Normal- und Standardklappe für die Cassettentoilette	Klappe für Gasflaschen und Wassertanks	Klappe für Wassertanks und normalgroße Gepäckstücke	Breitere Klappe für große Gepäckstücke	Breitere Klappe für große Gepäckstücke
Abmessungen (B x H)	158 x 134 mm	385 x 335 mm	700 x 395 mm	785 x 340 mm	1038 x 465 mm	1108 x 346 mm
Tageslichtöffnung (B x H)	-	330 x 280 mm	630 x 330 mm	730 x 280 mm	980 x 400 mm	1051 x 282 mm
Ausschnittmaß	130 x 100 mm	349 x 296 mm	648 x 348 mm	749 x 297 mm	997 x 419 mm	1069 x 299 mm
Mögliche Wandstärke	23 - 39 mm	23 - 39 mm	23 - 39 mm	23 - 39 mm	23 - 39 mm	23 - 39 mm
Drucktastenverriegelung(en) mit Schloss	-	1 (inkl. ZADI-Zylinder)	2 (inkl. ZADI-Zylinder)	2 (inkl. ZADI-Zylinder)	3 (inkl. ZADI-Zylinder)	3 (inkl. ZADI-Zylinder)
Drucktastenverriegelung	-	1	-	-	-	-
Regenleitblech	-	Nein	Ja (3 Seiten)	Ja	Ja	Ja
Scharnierposition	Unten	Oben, seitlich oder unten	Oben, seitlich oder unten	Oben oder unten	Oben oder unten	Oben oder unten
Gewicht	0,3 kg	0,8 kg	1,8 kg	1,6 kg	2,8 kg	2,3 kg
Farbe	Weiß Hellgrau	Weiß Hellgrau Schwarz	Weiß Hellgrau Schwarz	Weiß Hellgrau Schwarz	Weiß Hellgrau Schwarz	Weiß Hellgrau Schwarz
Nr.	**75112** **75120**	**75351** **75352** **75134**	**75356** **75357** **75139**	**75361** **75362** **75143**	**75366** **75368** **75144**	**75372** **75149** **75152**
Preis	**41,95**	**95,95**	**125,—**	**129,—**	**195,—**	**195,—**

Magnetknopf für Serviceklappe 3. Knopf mit Magnet, um die Klappe offen zu halten, während Sie den Fäkalientank entnehmen. Ideal für Fahrzeuge mit Seitenwänden aus Stahlblech (z. B. Kastenwagen). Außerdem ist der Knopf mit einer Weichgummischicht versehen, um Kratzer zu vermeiden. Nur für Serviceklappe Modell 3 passend. **Nr. 75137** **11,95**

DOMETIC



HABA
happy campers

1. Dometic SK 4-Serviceklappen. Der Rahmen ist aus hochwertigem, witterungsbeständigem Luran-S hergestellt. Mit Schloss, Dichtgummi und Scharnieren. Schließzylindersystem: FAWO. Der Ausschnitt wird in die Klappe als Füllung eingesetzt. Außenrahmenfarbe: Fiat Bianco. Für Wandstärke von 23 bis 32 mm. Die angegebenen Maße sind Ausschnittmaße. B x H.

375 x 305 mm	**Nr. 90485**	**135,—**
700 x 305 mm	**Nr. 90487**	**195,—**
1000 x 305 mm	**Nr. 90489**	**235,—**
700 x 405 mm	**Nr. 90491**	**209,—**
1000 x 405 mm	**Nr. 90493**	**245,—**

2. Dometic SK 5-Serviceklappen. Wartungsklappe für die Dometic Kassettentoilette mit integrierter Entlüftung. Kann vertikal oder horizontal angebracht werden. Mit sicherer Mehrpunktverriegelung und Schließsystem.
Der Rahmen ist aus hochwertigem, witterungsbeständigem ASA-Material.
Farbe: Fiat Bianco.
Für Wandstärke von 23 bis 36 mm.
Die angegebenen Maße sind Ausschnittmaße. B x H.

360 x 310 mm	**Nr. 90425**	**145,—**
650 x 350 mm	**Nr. 90426**	**185,—**

3. Einbauklappe ATHOS Typ 575. Rahmen aus hochwertigem, witterungsbeständigem Kunststoff, mit Schloss und Schlüssel zur Anfertigung einer Außenklappe. Außenmaß 595 x 315 mm, Ausschnittmaß 552 x 277 mm, lichtes Maß 530 x 252 mm.

Farbe Weiß	**Nr. 90415**	**109,—**

4. Einbauklappe ATHOS Typ 800. Wie zuvor, jedoch mit 2 Schlössern. Außenmaß 840 x 345 mm, Ausschnittmaß 800 x 300 mm, lichtes Maß 780 x 280 mm.

Farbe Weiß	**Nr. 90417**	**129,—**
Farbe Creme	**Nr. 90418**	**129,—**

FAWO

Schiebelüfter. Schiebelüfter mit großem Drehknopf und 8 Bohrungen.
- Material Kunststoff
- Farbe Grauweiß
- Lüftungsdurchlass 21 cm²
- Abmessungen (BxH) 250 x 70 mm

Nr. 93484 **3,60**

Seitenlüfter. Seitenlüfter bestehend aus Außen-, Innen- und Befestigungsteil.
- Material Kunststoff
- Farbe Weiß
- Lüftungsdurchlass 20 cm²
- Abmessungen (BxH) 180 x 60 mm

Nr. 93489 **11,50**

1

1

2

1

1

2

1. HKG Frischlüfter für Wohnmobile. Für alle Fahrzeugbesitzer, die problemlos und sicher ihr Auto mit Frischluft versorgen möchten. Zum Beispiel um im Fahrzeug zu übernachten oder um einen Hund im Auto alleinlassen zu können. Problemlos, da umständliche Montagearbeiten oder lästige TÜV-Prüfungen nicht notwendig sind. Bei Bedarf senken Sie die Fensterscheibe ab, setzen dabei den Frischlüfter diagonal in die Fensterführung ein und fahren das Fenster wieder hoch. Fertig! Sicher, denn die Frischlüfter sind stabil. Sie bestehen aus Alublech, die eine hochwertige Struktur-Beschichtung in der Farbe schwarz erhalten. Somit sind die Frischlüfter weitgehend unempfindlich gegen Kratzer.
Ein unbefugtes Öffnen der Fahrzeugtüren ist nur mit erheblichem Kraftaufwand möglich, was dem gewaltsamen Aufhebeln oder Zerschlagen der Fenster gleichkäme. Selbst Mücken haben keinen Zutritt, denn die Frischlüfter sind innen mit einem feinen Mückennetz versehen.
Passend für

Fiat Ducato 2006-2014	**Nr. 96513**	**105,—**
Fiat Ducato ab 05/2014	**Nr. 96514**	**105,—**
Ford Transit 2000-2013	**Nr. 96515**	**105,—**
Ford Transit ab 2014	**Nr. 96516**	**105,—**
Ford Transit Custom & Tourneo Custom ab 10/2023	**Nr. 98195**	**159,—**
MB Sprinter 2006-2018	**Nr. 96517**	**105,—**
MB Sprinter ab 06/2018	**Nr. 90908**	**105,—**
MB Vito & V-Klasse ab 01/2024	**Nr. 98196**	**159,—**
VW T4	**Nr. 96518**	**135,—**
VW T5, T6 & T6.1	**Nr. 96519**	**135,—**
VW Caddy 5 ab 11/2020	**Nr. 98197**	**159,—**
VW Crafter 2006-2016	**Nr. 96517**	**105,—**
VW Crafter ab 03/2017	**Nr. 90910**	**105,—**

2. HKG Frischlüfter für seitliche Schiebefenster. Der HKG Frischlüfter ist ideal für die Frischluftversorgung im Fahrzeug bei Tag und Nacht. Lüftungschlitze in Kiemenform sorgen für optimalen Regenschutz. Zudem ist an der Innenseite ein Moskitonetz angebracht, das lästige Insekten draußen hält.
Der Frischlüfter ist aus stabilem Stahlblech. Unbefugtes Öffnen des Schiebefensters von außen ist nur mit erheblichem Kraftaufwand möglich, was dem gewaltsamen Aufhebeln oder Zerschlagen des Fensters gleich käme. Der Frischlüfter ist leicht zu montieren. Einfach das Fenster öffnen, Lüfter einsetzen, Fenster schließen und verriegeln. Der HKG Frischlüfter ist verwendbar für Schiebefenster an Fahrer- und Beifahrerseite.
Passend für

VW T4 Version schmal, links	**Nr. 96811**	**64,95**
VW T4 Version schmal, rechts	**Nr. 95827**	**64,95**
VW T4 Version breit, links	**Nr. 95825**	**105,—**
VW T4 Version breit, rechts	**Nr. 95826**	**105,—**
VW T5/T6 Version breit, links	**Nr. 96813**	**175,—**
VW T6.1 Version breit, links	**Nr. 90875**	**175,—**
VW T6.1 Version breit, rechts	**Nr. 90906**	**175,—**
VW T7 Version breit, links	**Nr. 98193**	**175,—**
VW T7 Version breit, rechts	**Nr. 98194**	**175,—**

Fiat Ducato ab Bj. 2006

Version breit, links	**Nr. 96816**	**145,—**
Version breit, rechts	**Nr. 96817**	**145,—**

1


2

Lüftungsrosette. Jeweils in 5-Stück-Packung.

1. 32 mm ø	**Nr. 96675**	**5,95**
2. 60 mm ø	**Nr. 96680**	**9,95**

3. Lüftungsrosette weiß. Aus Kunststoff.

90 mm ø	**Nr. 94464**	**3,85**
120 mm ø	**Nr. 96113**	**4,95**

Lüftung. Aus Kunststoff.

4. Größe 80 mm ø.	**Nr. 96681**	**6,95**
5. Größe 190 x 190 mm.	**Nr. 96682**	**13,95**

Lüftungsgitter silber. Aus Kunststoff.

6. Form: eckig. Größe 255 x 55 mm.	**Nr. 90722**	**6,50**
7. Form: oval. Größe 205 x 40 mm.	**Nr. 90720**	**5,95**

3

4

5

6


7

SPORTSCRAFT Pilotensitze - und Ihr Rücken freut sich!

Sitz S 5.1
Dessin Tavoc 2

Sitz S 6.1
Dessin Phoenix braun/beige

Sitz S 8.1
Dessin Ara schwarz

Sitz S 9.1
Dessin Phoenix braun/beige

Sitz S 10.1
Dessin Ara schwarz

Sitz S 10.1
Dessin Tavoc 2

SPORTSCRAFT Pilotensitz S 5.1. Optimaler Sitzkomfort für ermüdungsfreies, entspanntes Fahren. Der Komfortsitz in Kaltschaumtechnik sorgt für ergonomisch richtiges Sitzen. Die Armlehnen sind höhenverstellbar. Besonders hohe Rückenlehne mit integrierter Kopfstütze nach neuester ECE-Richtlinie, stufenlos verstellbar, mit Neigung nach vorne. TÜV-geprüft.
Abmessungen: Höhe 92 cm, Lehnenhöhe 82 cm, Sitzbreite mit Armlehnen 62 cm, Sitztiefe 52 cm. Gewicht ca. 17 kg.

Dessin Tavoc 2	**Nr. 90076**	**649,—**
Dessin Ara schwarz	**Nr. 91303**	**649,—**
Dessin Phoenix braun/beige	**Nr. 91081**	**649,—**

SPORTSCRAFT Pilotensitz S 6.1. Beschreibung wie bei Pilotensitz S 5.1, jedoch mit höhen- und neigungsverstellbarer Kopfstütze.
Abmessungen: Höhe 96 - 106 cm, Lehnenhöhe (mit Kopfstütze) 79 - 90 cm, Sitzbreite 62 cm, Sitztiefe 52 cm. Gewicht ca. 18 kg.

Dessin Tavoc 2	**Nr. 90077**	**749,—**
Dessin Ara schwarz	**Nr. 91305**	**749,—**
Dessin Phoenix braun/beige	**Nr. 91084**	**749,—**

SPORTSCRAFT Pilotensitz S 8.1. Die bequeme Alternative zum S 6.1, mit ausgeprägten Seitenführungen und weicheren Schaumteilen.
Abmessungen: Höhe 94 - 105 cm, Lehnenhöhe 79 - 90 cm, Sitzbreite 62 cm, Sitztiefe 53 cm. Gewicht ca. 18 kg.

Dessin Tavoc 2	**Nr. 90078**	**749,—**
Dessin Ara schwarz	**Nr. 91307**	**749,—**
Dessin Phoenix braun/beige	**Nr. 91087**	**749,—**

SPORTSCRAFT Pilotensitz S 9.1. Die bequeme Alternative zum S 5.1, mit ausgeprägten Seitenführungen. Rückenlehnenverstellung mittels Schnellverstellung. Integrierte Kopfstütze. Rückenlehnenhöhe und Kopfstütze nach neuer EG-Norm. Höhenverstellbare Armlehnen.
Abmessungen: Höhe 92 cm, Lehnenhöhe 82 cm, Sitzbreite 62 cm, Sitztiefe 53 cm. Gewicht 18 kg.

Dessin Tavoc 2	**Nr. 90079**	**699,—**
Dessin Ara schwarz	**Nr. 91309**	**699,—**
Dessin Phoenix braun/beige	**Nr. 91090**	**699,—**

SPORTSCRAFT Pilotensitz S 10.1. Automotives Design und optimierte Ergonomie. Armlehnen in Rückenlehne integriert - hierdurch größerer Durchgang in den Wohnbereich bei maximaler Sitzbreite. Schnellverstellung der Rückenlehne in Segmenten von weniger als 2°. Rückenlehne bis zur Horizontalen nach vorne klappbar. Integrierte Kopfstütze.
Abmessungen: Höhe 92 cm, Lehnenhöhe 82 cm, Sitzbreite mit Armlehnen 60 cm, Sitztiefe 52 cm. Gewicht ca. 18 kg.

Dessin Tavoc 2 - Fahrersitz	**Nr. 90080**	**1.089,—**
Dessin Tavoc 2 - Beifahrersitz	**Nr. 90081**	**1.089,—**
Dessin Ara schwarz		
Fahrersitz	**Nr. 91316**	**1.089,—**
Beifahrersitz	**Nr. 91319**	**1.089,—**
Dessin Phoenix braun/beige		
Fahrersitz	**Nr. 91313**	**1.089,—**
Beifahrersitz	**Nr. 91314**	**1.089,—**

Zur Erhöhung des ohnehin schon exzellenten Sitzkomforts gibt es gegen Aufpreis bei einer Lieferzeit von ca. 6 Wochen noch folgende Positionen:

Aufpreis für Lordosenstütze - eine Wohltat für den Rücken.	**Nr. 91115**	**22,50**
Aufpreis für Sitz- und Rückenbeheizung - sehr angenehm im Winter.	**Nr. 91116**	**245,—**

Sitz-Luftfederung. Luftgefederter Sitzfuß, der bezüglich Schwingkomfort und Höhe individuell eingestellt werden kann. Integrierter 12 V-Kompressor (16 A, 100 W) zum Anschluss an das 12 V-Bordnetz. Nachrüstbar für Original- und SPORTSCRAFT Pilotensitz. Einbau erfolgt anstelle des Original-Sitzkastens. Passend für Euro-Chassis 244 ab Bj. 2002.

Nr. 91092 **1.299,—**

Drehkonsolen für Originalsitze		Nr.	Preis
Euro-Chassis 230 ab Bj. 94	Fahrer- und Beifahrerseite	**91180**	**329,—**
Euro-Chassis 244 ab Bj. 2002	Mittig drehend - Fahrer- und Beifahrerseite	**91134**	**239,—**
	Versetzt drehend - Fahrerseite	**91175**	**239,—**
	Versetzt drehend - Beifahrerseite	**91176**	**239,—**
Euro-Chassis X250 ab Bj. 2006	Mittig drehend - Fahrer- und Beifahrerseite	**91079**	**269,—**
	Versetzt drehend - Fahrerseite	**91071**	**279,—**
	Versetzt drehend - Beifahrerseite	**91188**	**279,—**
Ford Transit ab Bj. 2004	Fahrerseite (nur mit Handbremshebel links verwendbar)	**91094**	**319,—**
Montage zwischen Original-Sitzkasten und Ford-Gleitschienen	Beifahrerseite	**91095**	**319,—**
Iveco Daily ab Bj. 2000	Fahrer- und Beifahrerseite	**91191**	**249,—**
Mercedes Sprinter bis Bj. 2006	Fahrerseite	**91181**	**319,—**
	Beifahrerseite	**91193**	**299,—**
Mercedes Sprinter ab Bj. 2006	Fahrerseite (nur in Verbindung mit hohem Sitzkasten, Höhe ca. 300 mm)	**90172**	**319,—**
Montage auf Original-Sitzkasten	Beifahrerseite (nicht möglich, wenn eine Zusatzbatterie eingebaut ist)	**90173**	**309,—**
Renault Master Bj. 2004-2010	Fahrer- und Beifahrerseite	**90175**	**275,—**
Renault Master ab Bj. 2010	Versetzt drehend - Fahrerseite	**97151**	**325,—**
	Versetzt drehend - Beifahrerseite	**97150**	**325,—**
VW T4 ab Bj. 2/96	Fahrer- und Beifahrerseite	**91144**	**279,—**
VW T4 ab Bj. 2/96 Drehkonsole mit Safe - Montage anstelle des Originalkastens, Originalgleitschiene des VW T4 erforderlich	Fahrer- und Beifahrerseite	**91141**	**419,—**

Drehkonsolen für SPORTSCRAFT Pilotensitze		Nr.	Preis
Euro-Chassis 230 ab Bj. 94	Fahrer- und Beifahrerseite	**91183**	**379,—**
Euro-Chassis 244 ab Bj. 2002	Mittig drehend - Fahrer- und Beifahrerseite	**91149**	**279,—**
	Versetzt drehend - Fahrerseite	**91178**	**279,—**
	Versetzt drehend - Beifahrerseite	**91179**	**279,—**
Euro-Chassis X250 ab Bj. 2006	Mittig drehend - Fahrer- und Beifahrerseite	**91074**	**489,—**
	Versetzt drehend - Fahrerseite	**91054**	**495,—**
	Versetzt drehend - Beifahrerseite	**91067**	**489,—**
Ford Transit ab Bj. 2004	Fahrerseite	**91068**	**319,—**
Montage nur in Verbindung mit Gleitschienen Nr. 91063 möglich	Beifahrerseite	**91069**	**319,—**
	Gleitschienen	**91063**	**125,—**
Iveco Daily ab Bj. 2000	Fahrer- und Beifahrerseite	**91191**	**249,—**
Montage nur in Verbindung mit Adapter Nr. 91098 möglich	Adapterkonsole mit Gurtschloss	**91098**	**159,—**
Mercedes Sprinter bis Bj. 2006	Fahrerseite	**91181**	**319,—**
Montage nur in Verbindung mit Adapter Nr. 91126 möglich	Beifahrerseite	**91193**	**299,—**
	Adapterprofile starr (nicht für die Original-Sitzhöhenverstellung geeignet)	**91126**	**159,—**
Renault Master Bj. 2004-2010	Fahrer- und Beifahrerseite	**91064**	**269,—**
Montage nur in Verbindung mit Gleitschienen Nr. 91065 = Fahrerseite bzw. 91066 = Beifahrerseite und Adapter Nr. 91170	Gleitschienen Fahrerseite	**91065**	**129,—**
	Gleitschienen Beifahrerseite	**91066**	**129,—**
VW T4 ab Bj. 2/96	Fahrer- und Beifahrerseite	**91144**	**279,—**
Montage nur in Verbindung mit Adapter Nr. 91147 möglich	Adapter VW T 4	**91147**	**175,—**
VW T4 ab Bj. 2/96 Drehkonsole mit Safe	Fahrer- und Beifahrerseite	**91141**	**419,—**
Montage nur in Verbindung mit Adapter Nr. 91147 möglich	Adapter VW T 4	**91147**	**175,—**
VW T5/T6	Fahrer- und Beifahrerseite	**97612**	**275,—**
Safebox VW T5/T6		**97613**	**209,—**
Handbremsadapter VW T5/T6		**97614**	**22,95**

Adapter für Pilotensitze

Adapterprofil starr Euro-Chassis 230 + 244, für SPORTSCRAFT Pilotensitze. Passend auf den Original-Sitzkasten. Bis Bj. 94 in Verbindung mit Gleitschiene Nr. 91118 oder Original-Gleitschiene, ab Bj. 94 nur mit Original-Gleitschiene. **Nr. 91184 69,95**

Adapterprofil starr, wie zuvor, jedoch als flache Ausführung. **Nr. 91170 39,95**

Adapter flach für Euro-Chassis 244 ab Bj. 2002 für SPORTSCRAFT Pilotensitze auf Beifahrerseite ohne Höhenverstellung. **Nr. 91093 67,95**

Adapterprofile Euro-Chassis X250 ab Bj. 2006 für die Montage von SPORTSCRAFT Pilotensitzen. **Nr. 91202 229,—**

Flacher Sitzkasten. Wird im Tausch gegen den Original-Sitzkasten eingebaut und ermöglicht in Verbindung mit der Original-Höhenverstellung eine niedrigere Sitzposition beim Pilotensitz. Höhe: vorne 17,8 cm, hinten 21 cm. Passend für

Euro-Chassis 230 ab Bj. 94 **Nr. 91198 209,—**
Euro-Chassis 244 ab Bj. 2002 **Nr. 91151 215,—**
Euro-Chassis X250 ab Bj. 2006 **Nr. 91206 245,—**

Gleitschienen. Zur Längsverstellung der Pilotensitze, wenn Montage auf den Originalgleitschienen nicht möglich ist. **Nr. 91118 76,95**

Gurtbock-Säule

Geschweißte Stahlrahmen-Sitzkonstruktion mit Blechseitenteilen und zwei integrierten 3-Punkt-Gurten, die ohne Drehung in einer Aluminium-Säule laufen. Die bisherige Sitzbank wird weiterverwendet. Der vorhandene Stauraum bleibt erhalten, da keine Mittelabstützung nötig ist. Geprüft nach den geltenden EG-Richtlinien bis Schnittkante Fahrzeugboden, mit Gutachten.
Einbau eintragungspflichtig! Die Gurtböcke werden mit 3-Punkt-Gurten und Gurtpeitschen ausgeliefert.
Sitzkasten: Höhe 350 mm, Tiefe 560 mm.
Säule: Höhe 1075 mm. Gewicht ca. 40 kg.

Gurtbock, Breite 880 mm Nr. 91211 1.039,—
Gurtbock, Breite 990 mm Nr. 91219 1.039,—

SPORTSCRAFT

1

2

3


4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Drehkonsolen von CTA.
Die Drehkonsole des italienischen Herstellers CTA, einem der führenden Hersteller von Drehkonsolen. Die schwenkbare Konsole zeichnet sich durch ein überarbeitetes Design und eine leichte Konstruktion aus, die eine einfache Handhabung ermöglicht. Im Paket enthalten sind die erforderlichen Schrauben und Muttern für die Befestigung sowie die Einbauanleitung. Ein großer Vorteil ist der universelle Einsatz sowohl auf der linken Fahrer- als auch auf der rechten Beifahrerseite. Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit Sitzheizung, elektrischen oder Schwingsitzen oder Batterien unter dem Sitz.

1. Drehkonsole X244. Für Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer Bj. 1994-2006. Material Stahl, schwarz lackiert. Abmessungen (BxTxH) 450 x 350 x 76 mm. Universal rechts-links. Gewicht 8,5 kg. **Nr. 90998 259,—**

2. Drehkonsole X250/X290. Für Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer ab Bj. 2006, Opel Movano ab Bj. 2022 und Toyota ProAce Max ab Bj. 2024. Material Stahl, schwarz lackiert. Abmessungen (BxTxH) 440 x 434 x 42 mm. Universal rechts-links. Gewicht 7,5 kg. **Nr. 91001 179,—**

3. Drehkonsole Ford Transit Bj. 2006-2014. Material Stahl, schwarz lackiert. Abmessungen (BxTxH) 473 x 440 x 74 mm. Universal rechts-links. Gewicht 11 kg. **Nr. 91002 189,—**

4. Drehkonsole Ford Transit Bj. 2014-2023. Für Ford Transit Bj. 2014-2023, Ford Tourneo Custom und Ford Transit Custom V362 Bj. 2012-2022. Material Stahl, schwarz lackiert. Abmessungen (BxTxH) 474 x 455 x 51 mm. Universal rechts-links. Gewicht 8,7 kg. **Nr. 91003 199,—**

5. Erhöhungskit Fahrersitz Ford Transit. Für Fahrzeuge mit Handbremse zwischen den beiden Sitzen. Material Stahl, schwarz pulverbeschichtet. Gewicht 1,8 kg. **Nr. 98016 49,95**

6. Handbremsadapter Ford Transit. Material Stahl, schwarz pulverbeschichtet. Gewicht 0,4 kg. **Nr. 98017 69,95**

7. Drehkonsole Mercedes Sprinter Bj. 1996-2006. Material Stahl, schwarz lackiert. Abmessungen (BxTxH) 438 x 511 x 41 mm. Universal rechts-links. Gewicht 11 kg. **Nr. 91020 215,—**

8. Drehkonsole Mercedes Sprinter ab Bj. 2006. Für Mercedes Sprinter ab Bj. 2006 und VW Crafter Bj. 2006 bis 2016. Material Stahl, schwarz lackiert. Abmessungen (BxTxH) 455 x 460 x 53 mm. Universal rechts-links. Gewicht 8,5 kg. **Nr. 91008 229,—**

9. Drehkonsole Iveco Daily ab Bj. 2006. Material Stahl, schwarz lackiert. Abmessungen (BxTxH) 437,6 x 294 x 37 mm. Universal rechts-links. Gewicht 6 kg. **Nr. 91009 249,—**

10. Drehkonsole Iveco Daily ab Bj. 2006 mit Schwingsitz. Material Stahl, schwarz lackiert. Abmessungen (BxTxH) 448 x 353 x 37 mm. Universal rechts-links. Gewicht 10,5 kg. **Nr. 91011 279,—**

11. Drehkonsole Renault Master Bj. 2004-2010. Material Stahl, schwarz lackiert. Abmessungen (BxTxH) 418 x 332 x 73 mm. Universal rechts-links. Gewicht 8 kg. **Nr. 91023 215,—**

Drehkonsole Renault Master Bj. 2010-2024. Für Renault Master Bj. 2010-2024 und Opel Movano Bj. 2011-2021. Material Stahl, schwarz lackiert. Universal rechts-links.
12. Für Fahrzeuge mit elektrischer Handbremse. Abmessungen (BxTxH) 412 x 463 x 33 mm. Gewicht 7,7 kg. **Nr. 91027 189,—**
13. Für Fahrzeuge mit Standard-Handbremse. Abmessungen (BxTxH) 412 x 440 x 71 mm. Gewicht 8,5 kg. **Nr. 91028 199,—**

14. Drehkonsole VW T5/T6 Bj. 2003-2023. Material Stahl, schwarz lackiert. Abmessungen (BxTxH) 429 x 434 x 37 mm. Universal rechts-links. Gewicht 7,3 kg. **Nr. 91029 189,—**

15. Handbremsadapter VW T5/T6. Material Stahl, schwarz lackiert. Gewicht 0,7 kg. **Nr. 91031 35,95**

1. Sitzbock von CTA. Die doppelte 3-Punkt Gurtverankerungsstruktur für Sicherheitsgurte, in Fahrtrichtung, einheitlich für die verschiedenen Chassis Breiten ist mit höhenverstellbarer Säule und teleskopischen Armen ausgestattet, was die Regulierung der Breite der Gurtverankerungspunkte auch in engsten Fahrzeugen erlaubt.
Smart Kit Combi ready Fiat Ducato. Passend für Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer ab Bj. 2006, Opel Movano ab Bj. 2022 und Toyota ProAce Max ab Bj. 2024. Jedes Kit enthält ein Gurtgestell mit vormontierten Sicherheitsgurten, Bodenverankerungsbügel, einen Schraubensatz zur Befestigung am Fahrgestell und eine Montageanleitung. Alle Komponenten von Smart Kits sind gemäß den geltenden Vorschriften zugelassen. Doppelte Gurtverankerungs-Struktur in Fahrtrichtung - M1, schwarz lackiert. Höhe 1265 mm. Gewicht 18,5 kg.
Nr. 91036 699,—
Smart Kit Ford Transit Van Off-Axis. Passend für Ford Transit Van ab Bj. 2014. Jedes Kit enthält ein Gurtgestell mit vormontierten Sicherheitsgurten, Bodenverankerungsbügel, einen Schraubensatz zur Befestigung am Fahrgestell und eine Montageanleitung. Alle Komponenten von Smart Kits sind gemäß den geltenden Vorschriften zugelassen. Doppelte Gurtverankerungs-Struktur in Fahrtrichtung - M1, schwarz lackiert. Höhe 1114,5 mm. Gewicht 21 kg.
Nr. 91127 679,—

2. Isofixsystem. Isofix-System speziell für CTA Gurtböcke entwickelt und nach R145 geprüft, um den Kunden eine ebenso komfortable wie sichere Sitzlösung zu bieten.
Isofix System für CTA Gurtbock Standard oder Combi Ready. Schwarz lackiert. Gewicht 2,8 kg.
Nr. 91135 135,—
Isofix System für CTA Gurtbock Off-Axis. Schwarz lackiert. Gewicht 3 kg. **Nr. 91133 135,—**

3. Kopfstützenpaar auf Gestell inklusive Polster. Achsabstand 158 mm. Abmessungen (BxHxT) 654 x 707,5 x 155 mm. Gewicht 3,9 kg.
Nr. 91150 225,—

4. Relax Seat System PREMIUM mit Wi-Fi Fernbedienung. Bequeme elektrische Fußstütze (12 V), die auf dem ursprünglichen Sitz installiert wird. Sie verwandelt den Beifahrersitz in einen Longue Sessel für maximalen Komfort an Bord. Sie kann ganz einfach mit der drahtlosen Fernbedienung auf die gewünschte Höhe gestellt werden. Passend für Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer ab Bj. 2006, Opel Movano ab Bj. 2022 und Toyota ProAce Max ab Bj. 2024. Abmessungen (BxHxT) 394 x 225 x 571 mm. Gewicht 5 kg. Maximale Belastung 20 kg.
Nr. 91152 495,—



Rückenkissen Sitwell 3D black. Höhenverstellbar, für nahezu alle Autositze. Rückengerechte Unterstützung und dadurch ergonomische Sitzhaltung. Abmessungen (BxHxT) 305 x 265 x 35 mm. **Nur solange Vorrat reicht!** **Nr. 95003 22,50**

Rückenaktiv-Polster Fiat Ducato. Komfort-Rückenpolster mit Federkern. Perfekte Belüftung und ergonomisches, dynamisches Sitzen im Fiat Ducato. Mehr Komfort und Entspannung unterwegs. Wer viel und längere Zeit im Fahrzeug unterwegs ist, kennt die Probleme: verspannter Rücken, verschwitzte Kleidung und nachlassende Konzentration. Das innovative Rückenaktiv-Polster mit Lamellen-Federkern sorgt effektiv für ein entspanntes Sitzgefühl. Die innenliegenden Kunststofflamellen entlasten die Wirbelsäule und beugen Verspannungen vor. Hitzestau und Schweißbildung werden durch den ständigen Luftaustausch in den inneren Luftkammern deutlich reduziert. Unterstützt wird die Luftzirkulation durch das extrem luftdurchlässige und atmungsaktive 3D-AirMesh-Gewebe. Einfache Anbringung. Seitlicher Reißverschluss zum Auswechseln der Kunststofflamellen. Universell passend für alle Fahrzeugsitze mit und ohne Seitenairbag. Bezug waschbar bis 60°. Farbe Grau. **Nr. 97738 57,95**

Achtung: Symbolabbildung, Ausführung kann abweichen.



Achtung: Symbolabbildung, Ausführung kann abweichen.

1. Fahrerhaus-Teppich TAPIS DELUXE. Schutz vor Verschmutzung. Modellspezifisch konfektioniert und aus hochwertigen Materialien (100 % Polypropylen) gefertigt. Passend für:

Citroën Campster ab Bj. 2017	**Nr. 90557**	**49,95**
Fiat Ducato Bj. 2002 - 2006	**Nr. 95180**	**49,95**
Fiat Ducato Bj. 2006 - 2014	**Nr. 95187**	**46,50**
Fiat Ducato Bj. 2014 - 2019	**Nr. 95241**	**46,50**
Fiat Ducato ab Bj. 2019	**Nr. 90694**	**53,95**
Ford Transit Bj. 2000 - 2006	**Nr. 95189**	**70,50**
Ford Transit Bj. 2006 - 2014	**Nr. 95151**	**49,95**
Ford Transit ab Bj. 2014	**Nr. 95247**	**49,95**
Ford Transit mit Automatik ab Bj. 2021	**Nr. 98148**	**53,95**
Ford Transit Custom ab Bj. 2012, Custom mit Regensensor ab Bj. 2017	**Nr. 95247**	**49,95**
MB Sprinter Bj. 2006 - 2014	**Nr. 95188**	**53,95**
MB Sprinter Bj. 2014 - 2018	**Nr. 95246**	**49,95**
MB Sprinter ab Bj. 2018	**Nr. 90735**	**53,95**
Renault Master Bj. 2010 - 2014	**Nr. 96784**	**53,95**
Renault Master ab Bj. 2014	**Nr. 90896**	**53,95**
VW Crafter Bj. 2012 - 2017	**Nr. 96936**	**53,95**
VW T5	**Nr. 90558**	**53,95**
VW T6	**Nr. 90734**	**53,95**

2. Fahrerhaus-Teppich LUXE. Aus robustem, langlebigem Material (100 % Polypropylen). Mit rutschhemmender Unterlage. Nur für Fahrzeuge mit Einzelsitzen, nicht geeignet für Wohnmobile mit Trennwand hinter den Fahrer-/Beifahrersitzen. **Achtung: Symbolabbildung, Ausführung kann abweichen.** Passend für:

Fiat Ducato Bj. 1994 - 2002	**Nr. 95166**	**37,50**
Fiat Ducato ab Bj. 2006	**Nr. 95174**	**37,50**
Ford Transit Bj. 2000 - 2006	**Nr. 95169**	**37,50**
Ford Transit Bj. 2006 - 2013	**Nr. 95176**	**37,50**
Ford Transit ab Bj. 2014	**Nr. 90899**	**37,50**
Iveco Daily ab Bj. 2000	**Nr. 95152**	**37,50**
MB Sprinter Bj. 2000 - 2006	**Nr. 95168**	**37,50**
VW T4	**Nr. 95171**	**37,50**
VW T5/T6	**Nr. 95173**	**37,50**

3. MAT+® CAMPER. Exakt angepasste, hygienische, leicht zu reinigende und abwaschbare Fahrerhaus-Fußmatten aus innovativem Material. Oberfläche aus Weich-PVC. Mit antistatischer und griffiger Rückseite. Farbe Schwarz. **Achtung: Symbolabbildung, Ausführung kann abweichen.** Passend für:

Fiat Ducato ab Bj. 2014	**Nr. 97732**	**59,50**
Fiat Ducato Bj. 2006-2014	**Nr. 97733**	**59,50**
Ford Transit ab Bj. 2014	**Nr. 97734**	**60,95**
MB Sprinter Bj. 2006 - 2018	**Nr. 97735**	**74,95**
VW T5	**Nr. 97736**	**74,95**
VW T6	**Nr. 97737**	**74,95**

4. HEOSdoor mat®. Mit Kettelung. Exakt angepasste Fußmatten für den Einstiegsbereich des Fahrerhauses. Die Fußmatte ist auf der Rückseite mit einem selbstklebenden Klettband versehen, somit stolpersicher. Material: 100 % Polypropylen. Farbe anthrazit. Preis pro Paar. Passend für:

Fiat Ducato Bj. 1994 - 2006	**Nr. 95179**	**28,95**
Fiat Ducato Bj. 2006 - 2018	**Nr. 95181**	**28,95**
Fiat Ducato ab Bj. 2019	**Nr. 97201**	**28,95**
Ford Transit Bj. 2000 - 2019	**Nr. 95184**	**28,95**
MB Sprinter Bj. 2006 - 2018	**Nr. 95183**	**28,95**
MB Sprinter ab Bj. 2018	**Nr. 97202**	**28,95**
Renault Master/Opel Movano Bj. 2000 - 2010 / Iveco Daily Bj. 2000 - 2014	**Nr. 95186**	**28,95**
Renault Master/Opel Movano/Nissan NV400 ab Bj. 2010	**Nr. 90898**	**28,95**
VW T5/T6. Zusätzlich mit Fußmatte für den Einstieg an der Seitentür.	**Nr. 95253**	**58,95**

5. Antirutsch-Läufer für Freizeitfahrzeuge. Hochwertige Qualität (100 % Polypropylen) mit Antirutsch-Beschichtung.

45 x 45 cm	**Nr. 90729**	**9,90**
80 x 45 cm	**Nr. 95198**	**21,50**
150 x 45 cm	**Nr. 95199**	**32,50**
200 x 45 cm	**Nr. 95205**	**41,95**
250 x 45 cm	**Nr. 95206**	**48,50**
300 x 45 cm	**Nr. 95207**	**57,95**
350 x 45 cm	**Nr. 95208**	**67,50**

BRUNER



1

1. Fahrgastraum-Teppich TAPIS CA. Passformgenauer Fahrgastraum-Bodenteppich für VW T5 California Comfortline/Trendline und Citroën Campster. Material 100 % Polyester.

California Comfortline/Trendline 4P (2 Aluschienen)	**Nr. 96164**	**129,—**
California Comfortline/Trendline 5P (Aluschienen)	**Nr. 96165**	**129,—**
California Beach 2011 (4 Schienen)	**Nr. 96659**	**129,—**
Citroën Campster ab 2017	**Nr. 96666**	**129,—**

2

2. Laderaum-Teppich TAPIS BA. Strapazierfähiger Laderaum-Teppich für VW T5/T6 und Citroën Campster. Material 100 % Polyester.

VW T5 Short Version	**Nr. 96683**	**57,95**
VW T5 Long Version	**Nr. 96684**	**57,95**
VW T6 Short Version	**Nr. 96689**	**57,95**
VW T6 Long Version	**Nr. 96693**	**57,95**
Citroën Campster ab 2017	**Nr. 96703**	**46,50**

Matratzenunterlage SPACER.
Die hygienische Unterlage wird zwischen Matratze und Lattenrost gelegt und trägt durch ihre Klimaregulierung zu einem gesunden und erholsamen Schlaf bei. Rutschhemmende Wirkung des Gewebes in Bezug auf das Zusammenspiel von Lattenrost und Matratze. Individuell auf die Passform des Bettes zuschneidbar.
Material 100 % Polyester. Stärke 10 mm.
Inklusive Transporttasche.

Größe 70 x 200 cm	**Nr. 90412**	**49,95**
Größe 80 x 200 cm	**Nr. 90414**	**55,95**
Größe 140 x 200 cm	**Nr. 90419**	**79,95**
Größe 160 x 200 cm	**Nr. 90421**	**85,95**







Froli Schlafset VW California T5/6.0

Froli

Pimp your Dachbett! Komplettes Nachrüstsystem mit Auflagegitter, Unterfederung und Matratze für den VW T5 und T6.0.





Das Froli-Komplettsystem zum Nachrüsten ist in ca. 60 Minuten eingebaut. Einfach die alte Matratze herausnehmen, Auflagegitter und die original Froli-Tellerfedern ausrollen, befestigen, neue Matratze drauf. Fertig! Der Lattenrost dient als Grundlage für das neue Bettsystem und muss nicht ausgebaut werden. Natürlich lässt sich das Dach noch problemlos schliessen (ohne Bettzeug). Das Auflagegitter verhindert das Durchrutschen der Federn durch das Lattenrost. Außerdem hat man ein sehr sicheres Gefühl im Dachbett, da sich das Gewicht auf der Fläche verteilt. Die Federmatte ermöglicht eine druckentlastende Unterstützung. Dadurch können Verspannungen und einseitige Belastung vermieden werden. Offene, luftdurchlässige Zellen sorgen für perfekte Belüftung und ein optimales Schlafklima. Die Dachbettmatratze ist aus hochwertigem PUR-Kaltschaum hergestellt.

Matratzenkern:
- Raumgewicht: 48 kg/m³
- Härtegrad: mittel/fest
- 120 x 200 x 4 cm
- Entspricht den aktuellen Vorgaben der Automobilindustrie

Bezug:
- Atmungsaktiv, bei 30° C waschbar
- Doppeltuch / Air-Mesh-Gewebe
- Material: 100 % Polyester
- Schwer entflammbar
- Gitter und Federmatte sind zu 100 % recyclebar
- Verstärkungsgitter aus 100 % HD-PE

Lieferumfang des Sets:
- 1 x Auflagegitter
- 1 x Federmatte (Höhe 3 cm)
- 1 x Matratze (Höhe 4 cm)
- 25 x Klettverbinder

Maße des Sets:
- Gesamthöhe 7 cm
- Gesamtgewicht ca. 10,9 kg

Nr. 97513 **549,—**

Bettsystem FROLI TRAVEL. Universell einsetzbar. Ideal für geringe Höhen, Schrägen, Rundungen und Winkel. Froli Travel Elemente sorgen durch punktgenaue Federung für eine orthopädisch korrekte Lage. Die geringe Aufbauhöhe und extra kleine Elemente ermöglichen den Einbau in Alkoven oder bei Sondermaßen.
Froli Travel ist ein Komfort-Unterfederungssystem, das durch punktgenaue Federung den Nacken- und Rückenwirbelverlauf in eine orthopädisch richtige Lage bringt. Der Körper wird wohltuend unterstützt und gesundheitsfördernd entlastet. Der besondere Vorteil: Rundungen und Schrägen können durch Verdrehen oder den Einsatz halber Elemente perfekt ausgefüllt werden. Bei einer Aufbauhöhe von nur 3,3 cm erreicht Froli Travel eine optimale Abfederung von bis zu 3 cm. Die gute Unterlüftung gewährleistet ein optimales Schlafklima.

Grundpaket „Bed in the Box". Bestehend aus 40 Federelementen Standard, 8 Federelementen weich, 48 Fußkreuzen und 8 Spannkreuzen zur Härtegradanpassung. Passend für Breiten von ca. 62,4 - 69,6 cm und Längen von ca. 192,0 - 218,4 cm. **Nr. 91254** **149,—**

Erweiterungspaket. Für größere Flächen, bestehend aus 10 Federelementen Standard, 2 Federelementen weich, 12 Fußkreuzen und 2 Spannkreuzen. **Nr. 90086** **47,95**

Erweiterungspaket mit halben Elementen. Bestehend aus 12 Federelemente Standard und 12 Fußkreuze. **Nr. 90087** **41,95**



Bettsystem FROLI® STAR MOBIL. Das seit über 10 Jahren meistverkaufte Bettsystem. Froli Star Mobil Federelemente bieten punktuellen Druckausgleich und höchsten Komfort. Sie sorgen für optimale Belüftung. Froli Star Mobil ist ein Nachrüst-Schlafsystem für gesunden Schlaf. Es ist enorm platz- und gewichtssparend und für jede Schlafstätte geeignet. Bei einer Aufbauhöhe von nur 4,3 cm erreicht Froli Star Mobil eine optimale Abfederung von bis zu 3,3 cm. In der handlichen Box befindet sich ein kompletter Bausatz Froli Star Mobil Elemente für die Standard Liegeflächengröße von 70 x 200 cm in Reisefahrzeugen. Variables Clipsystem, das individuell für jedes Bettenmaß in drei Abständen und Härtegraden zusammengefügt wird.
Aufbauhöhe ca. 4,3 cm. Gewicht ca. 2,2 kg/m².

Grundpaket „Bed in the Box". Bestehend aus 50 Federelementen Standard, 10 Federelementen weich, 60 Fußkreuzen, 10 Spannkreuzen zur Härtegradanpassung. Passend für Breiten von ca. 71,5 - 83,5 cm und Längen von ca. 175,1 - 208,1 cm. **Nr. 91260** **149,—**

Erweiterungspaket. Für größere Flächen, bestehend aus 10 Federelementen Standard, 2 Federelementen weich, 12 Fußkreuzen und 2 Spannkreuzen. **Nr. 91265** **40,95**





FROLI-Kopfverstellung. Zum Nachrüsten, lässt sich mittels weniger Handgriffe zusammenschrauben und an der unteren Bettfläche befestigen. Kopfstütze mit 5 Federleisten. Höhenverstellbar in 6 Stufen von 3,5 bis 21 cm. Breite 80 cm **Nr. 91263** **49,95**

SLiiPER®
FALL OUT PROTECTION

Made in Germany

SLiiPER - RAUSFALLSCHUTZ. Die transparente, luftige Absturzsicherung hat Wohlfühlfaktor. Keine kalten Wände oder Gitterstäbe an denen sich kleine Schläfer anstoßen können gefährden die Nachtruhe. Kein Einklemmen der kleinen Ärmchen an störenden Gitterstäben. Mit einem Blick ins Kinderzimmer bzw. die Schlafkoje kann kontrolliert werden ob alles in Ordnung ist. Die Absturzsicherung kann zum ins Bett bringen einfach ausgeklickt werden.

- Transparenter, weicher Rausfallschutz
- Überklettern so gut wie nicht möglich
- Luftzirkulation bestens gegeben
- Befestigungen oben
- Mit zwei Handgriffen schnell lösbar
- Kann beim zu Bett bringen einfach ausgeklickt werden

Größe 70 x 50 cm	**Nr. 91461**	**58,95**
Größe 100 x 50 cm	**Nr. 91473**	**71,95**
Größe 150 x 50 cm	**Nr. 91480**	**82,95**
Größe 190 x 50 cm	**Nr. 91485**	**105,—**

EuroCarry

EuroCarry Kinderbett. Passend für Fiat, Peugeot und Citroën Kastenwagen. Das bequeme EuroCarry Kinderbett ist innerhalb von wenigen Minuten zusammengebaut und wird einfach in die Fahrerkabine gehängt. Um das Bett im Fahrerhaus zu befestigen, werden die Innenraum-Haltegriffe abmontiert und durch Schraubösen ersetzt. In diese Schraubösen wird das Kinderbett mit Sicherheitsschnellverschlüssen eingehängt.
Ausstattung:

- Eloxierte Aluminiumrohre mit hochfesten Kunststoffverbindern
- Liegefläche aus strapazierfähigem, blauem Gewebe (100 % Baumwolle)
- Weißes Fallschutz- und Sichtschutznetz
- Für Körpergewicht max. 50 kg
- Liegefläche 45 x 150 cm
- Packmaß 140 x 10 x 10 cm

Nr. 91229 **499,—**

Fahrerhaus-Matratze CampSleep. Komfortables Zusatzbett (geeignet bis zu einem Körpergewicht von ca. 95 kg), das den Konturen des Fahrerraums angepasst ist. Dank patentierter Auflage und einfachem Klappmechanismus ist es schnell auf den Vordersitzen (Fahrer- und Einzelbeifahrersitz) platziert und bietet so auf einfache Weise eine weitere Schlafmöglichkeit auf den Sitzen im Fahrerhaus.
Die 10 cm starke Matratze wird durch zwei leichte Sperrholzplatten gestützt, so dass die Sitzform ausgeglichen und ein angenehmer, waagerechter Schlaf ermöglicht wird. Für zusätzliche Stabilität sorgt ein Gurtband mit Klettverschluss, das am Beifahrer-Handgriff befestigt wird und so den breiteren Teil vor dem Handschuhfach in Waage hält. Der strapazierfähige, mit einem Reißverschluss versehene Bezug kann problemlos abgenommen und gewaschen werden.

Fahrerhaus-Matratze CampSleep Standard. Die Ausführung Standard ist für Fiat Ducato, Mercedes Sprinter, Ford Transit, VW Crafter, Peugeot Boxer, Renault Master, Citroën Jumper und Iveco Daily geeignet.
Abmessungen (LxBxH) 160 x 73 x 10 cm.
Packmaß (LxBxH) 81 x 73 x 20 cm.
Gewicht 6,5 kg.

Nr. 90538 **399,—**



NEU!

1. Stecktischfuß für freistehende Tische im Caravan oder Reisemobil. Herausnehmbar. Verchromtes Stahlrohr. Höhe 700 mm. **Nr. 91340** **30,95**

Aufschraub-Haltekonsole. Leichtmetall poliert, passend zu Stecktischfuß Nr. 91340.
Nr. 91345 **9,10**

Einlass-Haltekonsole. Leichtmetall poliert, passend zu Stecktischfuß Nr. 91340. **Nr. 91347** **9,10**

2. Klappstützfuß. Mit Rastautomatik mittels Schiebetaste, kann komplett abgeklappt werden. Gesamthöhe 675 mm.
Farbe Braun **Nr. 91315** **41,50**
Farbe Grau **Nr. 91317** **41,50**

3. Gelenk-Stützfuß. Einrastbar in beiden Höhenstellungen. Rastautomatik mittels Schiebetaste. Gesamthöhe 675 mm. Abgeklappte Höhe 315 mm.
Farbe Braun **Nr. 91320** **37,50**
Farbe Grau **Nr. 91322** **37,50**

4. Tisch-Aufnahmeleiste. Aus Kunststoff. In diese greift die Scharnierleiste mit dem Tisch ein.
Länge 600 mm. **Nr. 91330** **6,40**

5. Tisch-Scharnierleiste. Aus Kunststoff. Wird an der Tischplatte montiert und greift in die Aufnahmeleiste. Länge 500 mm. **Nr. 91335** **4,95**

6. Halteleiste Tischgleitschiene. Material Aluminium, silber eloxiert, mit Anschraubbohrungen.
Halteleiste oben. Länge 950 mm.
Nr. 96721 **28,50**
Halteleiste unten. Länge 500 mm.
Nr. 97234 **19,50**

7. Plattenträger. Für Tischgleitschiene, Material Kunststoff. Farbe Grau. **Nr. 97480** **10,50**

8. Endstücke. Für Tischgleitschiene, Material Kunststoff. Farbe Grau. Passend für Nr. 96721 und Nr. 97234. **Nr. 97521** **0,95**

9. Tischgleitschiene. Per Knopfdruck lässt sich der Tisch seitlich verschieben. Lieferumfang: Halteleiste oben 950 mm lang, Halteleiste unten 500 mm lang, beide silber eloxiert, 4 Profil-Endstücke und 2 Plattenträger. **Nr. 91395** **76,50**

10. Tisch-Verbreiterungsbeschläge. Aluminium eloxiert. Kunststoff schwarz.
Länge 170 mm **Nr. 91354** **7,95**
Länge 250 mm **Nr. 91356** **10,95**
Länge 300 mm **Nr. 91357** **12,50**
Länge 400 mm **Nr. 91358** **11,95**
Länge 600 mm **Nr. 91359** **15,50**

11. Tischgleitschienen-Kit MITO. Verstellbares Halterungssystem zur Befestigung eines Tisches. Die verschiebbaren Halterungen lassen sich leicht an unterschiedliche Tischabmessungen anpassen. Aus Kunststoff und eloxiertem Aluminium. Länge 950 mm, Höhe 35 mm. **Nr. 97739** **21,95**

12. Tischgleitschienen-Kit PIN. Solide Halterung zur Befestigung des Tisches an der Wand. Die verschiebbaren Halterungen lassen sich leicht an unterschiedliche Tischabmessungen anpassen. Aus Kunststoff und rostfreiem Stahl. Länge 1.040 mm, Höhe 47 mm.
Nr. 97740 **32,50**

13. Tischgleitschienen-Kit STILO. Verstellbares Halterungssystem zur Befestigung des Tisches. Die verschiebbaren Halterungen lassen sich leicht an unterschiedliche Tischabmessungen anpassen. Aus Kunststoff und eloxiertem Aluminium. Länge 1.062 mm, Höhe 31 mm. **Nr. 97741** **32,50**



LIPPERT™











1. Alu-Klapp-Stützfuß STAR 1. Mit Gelenk aus Druckguss-Aluminium. Gewicht ca. 0,8 kg. Abmessungen 720 x 60 x 32 mm. Farbe Silber.
Nr. 91336 **48,95**

2. Alu-Gelenk-Stützfuß STAR 6. Mit Gelenk aus Druckguss-Aluminium. Gewicht ca. 0,8 kg. Abmessungen 720 x 60 x 32 mm. Farbe Silber.
Nr. 91332 **47,50**

3. Alu-T-Stützfuß STAR 8. Mit Gelenk aus Druckguss-Aluminium. Höhere Standfestigkeit durch den teleskopierbaren T-Fuß. Gewicht ca. 1,15 kg. Abmessungen 720 x 60 x 32 mm. Farbe Silber.
Nr. 91338 **61,95**

4. Alu-Gelenk-Stützfuß mit Rolle STAR 3. Mit Gelenk aus Druckguss-Aluminium. Gewicht ca. 0,85 kg. Abmessungen 720 x 60 x 32 mm. Farbe Silber.
Nr. 92384 **25,95**

5. Klappstützfuß COMET 1. Klappstützfuß aus extrudiertem, eloxiertem Aluminium. Abmessungen 720 x 37 x 30 mm. Größe Standfuß 50 x 32 mm.
Nr. 97522 **19,50**

6. Klappstützfuß COMET 2. Klappstützfuß aus extrudiertem, eloxiertem Aluminium. Abmessungen 720 x 37 x 30 mm. Größe Standfuß 139 x 32 mm.
Nr. 97523 **38,95**

7. Klappstützfuß COMET 4. Klappstützfuß aus extrudiertem, eloxiertem Aluminium. Sockel abnehmbar. Abmessungen 720 x 37 x 30 mm. Größe Standfuß 50 x 32 mm. **Nr. 97524** **20,50**

8. Gelenkstützfuß ASTRO 1. Mittig klappbarer Gelenkstützfuß aus extrudiertem, eloxiertem Aluminium. Abmessungen 720 x 40 x 32 mm. Größe Standfuß 49 x 41 mm. **Nr. 97525** **25,50**

9. Gelenkstützfuß ASTRO 3. Oben klappbarer Gelenkstützfuß aus extrudiertem, eloxiertem Aluminium. Abmessungen 720 x 40 x 32 mm. Größe Standfuß 49 x 41 mm. **Nr. 97526** **27,95**
Gelenkstützfuß ASTRO 3 Teleskop. Wie zuvor, jedoch teleskopierbar. **Nr. 97527** **38,95**

10. Teleskop-Stützfuß MISTRAL. Teleskopierbarer Stützfuß. Abmessungen 312/710 x 45 mm. Größe Standfuß 45 x 45 mm. **Nr. 97528** **134,—**













1. Freistehendes Liftgestell 7037.
- Höhenverstellung (Bedienhebel)
- Gasfederunterstützte Liftmechanik
- Obere Höhe bis Unterkante Tischplatte 695 mm
- Untere Höhe bis Unterkante Tischplatte 320 mm
- Runde Rohrblende
- Farbe Gussgrau
- Gewicht 9 kg

Nr. 90546 269,—

2. Liftgestell mit Verschiebung 5988.
- Höhenverstellung (Bedienhebel)
- Gasfederunterstützte Liftmechanik
- Obere Höhe bis Unterkante Tischplatte 715 mm
- Untere Höhe bis Unterkante Tischplatte 340 mm
- X/Y-Gleitverschiebung
- Runde Rohrblende
- Farbe Gussgrau
- Gewicht 11,2 kg

Nr. 90547 349,—

3. Liftgestell mit Verdrehung und Verschiebung 5962.
- Höhenverstellung (Bedienhebel)
- Gasfederunterstützte Liftmechanik
- Obere Höhe bis Unterkante Tischplatte 720 mm
- Untere Höhe bis Unterkante Tischplatte 345 mm
- X/Y-Gleitverschiebung
- 360°-Verdrehung
- Runde Rohrblende
- Farbe Gussgrau
- Gewicht 12,5 kg

Nr. 90549 395,—

4. Liftgestell mit Verdrehung und Verschiebung 5919.
- Höhenverstellung (Bedienhebel)
- Gasfederunterstützte Liftmechanik
- Obere Höhe bis Unterkante Tischplatte 715 mm
- Untere Höhe bis Unterkante Tischplatte 340 mm
- X/Y-Gleitverschiebung
- 360°-Verdrehung
- Leichte, eckige Rohrblende
- Farbe Anthrazit
- Gewicht ca. 11,5 kg

Nr. 90552 339,—

5. Klick-Klack Liftgestell mit Verdrehung und Verschiebung 5894.
- Höhenverstellung (Klick-Klack-System)
- Obere Höhe bis Unterkante Tischplatte 712 mm
- Untere Höhe bis Unterkante Tischplatte 342 mm
- X/Y-Gleitverschiebung
- 360°-Verdrehung
- Leichte, eckige Rohrblende
- Farbe Anthrazit
- Gewicht ca. 11,5 kg

Nr. 90993 299,—

6. Freistehendes Klick-Klack Liftgestell 5883.
- Komfortable Höhenverstellung ohne Bedienhebel durch Klick-Klack-Funktion
- Obere Höhe bis Unterkante Tischplatte 680 mm
- Untere Höhe bis Unterkante Tischplatte 320 mm
- Leichte, eckige Rohrblende
- Farbe Anthrazit
- Gewicht ca. 9 kg

Nr. 90981 259,—

7. Freistehendes Klick-Klack Liftgestell 5859.
- Komfortable Höhenverstellung ohne Bedienhebel durch Klick-Klack-Funktion
- Obere Höhe bis Unterkante Tischplatte 683 mm
- Untere Höhe bis Unterkante Tischplatte 325 mm
- Leichte, eckige Rohrblende
- Farbe Anthrazit
- Gewicht ca. 9 kg

Nr. 90982 199,—

ilse TECHNIK



8. Feste Säule mit Verdrehung und Verschiebung 3994.
- Mit ca. 4 kg ein echtes Leichtgewicht
- Höhe bis Unterkante Tischplatte 730 mm
- Gleitverschiebung
- 360°-Verdrehung
- Leichtes Tischgestell aus Aluminium
- Farbe Gussgrau
- Gewicht ca. 4 kg

Nr. 90983 299,—

9. Ausdrehfuß 3-teilig.
- Höhe bis Unterkante obere Tischplatte 700 mm
- Ausdrehmechanismus für Tischerweiterung durch untere Platte
- Rastpunkte bei 0°, 135°, 180° und 225°
- Unterteilung des Fußes für Bettenbau
- Farbe Gussgrau
- Gewicht 4,5 kg

Nr. 90555 129,—

1. Hubtisch-Automatik HTA. Das Metallgestell ist trotz seiner Stabilität ein ausgesprochenes Leichtgewicht. Die Tischplattenhöhe kann eingestellt werden. Gewicht 7,4 kg. Betthöhe 310 - 350 mm (ohne Tischplatte), Hub 350 mm. Fußabstand 750 mm.

Farbe Braun (RAL 8014)	**Nr. 91350**	**216,—**
Farbe Lichtgrau (RAL 7035)	**Nr. 91352**	**216,—**

2. Klemmvorrichtung HTA. Zur stabilen Bodenverankerung. Das Unterteil wird am Boden festgeschraubt. Gewicht ca. 0,2 kg.

Farbe Braun (RAL 8014)	**Nr. 91365**	**29,95**
Farbe Lichtgrau (RAL 7035)	**Nr. 91367**	**29,95**

3. Verlängerungsplatten HTA. Zur Höhenverstellung, damit ist bis 87 mm mehr Tischhöhe möglich. Stahl pulverbeschichtet, komplett mit 4 Linsenschrauben und 4 Sechskantmuttern.

Farbe Braun (RAL 8014)	**Nr. 91360**	**10,50**
Farbe Lichtgrau (RAL 7035)	**Nr. 91362**	**10,50**

4. Table Legs. System von Einbautischfüßen, ideal für abbaubare und drehbare Tische. Tischbein (A) aus eloxiertem Aluminium. Länge 70 cm, kürzbar. Mit zwei kegelförmigen Kunststoffabdeckungen zum Einrasten. Separat ist der Adapter (F) des Tube Pro zur Anbringung an der Wand verfügbar. Einbauverbindungen aus Aluminium, serienmäßig mit sechs selbstschneidenden Schrauben, garantieren eine hohe Stabilität. Leichtes Auf- und Abbauen, die Einbauverbindung (C), steht nur gering vom Boden ab, separat ist der Schließungsdeckel (E) erhältlich. Verstärkter Dreifuß (B) aus UV-abweisendem Kunststoff.

Tube Pro (A)	**Nr. 91739**	**32,50**
Tripod Pro (B)	**Nr. 90053**	**80,50**
Conic Connection (C)	**Nr. 91745**	**15,95**
Recessed Connection (D)	**Nr. 91746**	**18,95**
Cap (E)	**Nr. 91747**	**5,10**
Adapter Tube Pro (F)	**Nr. 90054**	**14,50**

Tischgestelle PRIMERO Comfort. Hohe Stabilität, leichte Bedienung und anspruchsvolles Design ergeben einen komfortablen Nutzen im Alltag! Das elegante Tischsystem ist in Ausstattungsvarianten mit allen Funktionen für moderne Caravans und Reisemobile lieferbar. Die optimierte Lifttechnik bietet maximale Stabilität und Langlebigkeit. Für das moderne Design sorgt die elegante ovale Abdeckung. Durch das Ziehen des Hebels lässt sich der höhenverstellbare Tisch stufenlos absenken. Das Hinauffahren wird durch die integrierte Gasdruckfeder unterstützt. Die Qualität sichert KESSEBÖHMER durch Dauer- und Belastungstests im eigenen Prüflabor.

5. PRIMERO Comfort - HPG. Mit Plattenträger und großem Standfuß. Höhe 310 - 670 mm, Hub 360 mm. Gewicht 14,5 kg. **Nr. 91848** **394,—**

6. PRIMERO Comfort - HVK. Mit kleiner Fußplatte und Tischplattenverschiebung (gleitet fast geräuschlos und kann frei positioniert werden, der Klemmhebel ist von zwei Seiten immer leicht zu erreichen). Höhe 345 - 705 mm, Hub 360 mm. Gewicht 10,9 kg. **Nr. 91849** **455,—**

7. PRIMERO Comfort - HVD. Mit 360° drehbarer Fuß- und Tischplattenverschiebung (gleitet fast geräuschlos und kann frei positioniert werden, der Klemmhebel ist von zwei Seiten immer leicht zu erreichen). Höhe 350 - 710 mm, Hub 360 mm. Gewicht 12,3 kg. **Nr. 91853** **549,—**

8. PRIMERO Comfort - HPK. Mit Plattenträger und kleiner Fußplatte. Höhe 300 - 600 mm, Hub 360 mm. Gewicht 7,7 kg. **Nr. 90283** **306,—**

9. PRIMERO Comfort - HSK. Mit Schwenkfunktion und kleiner Fußplatte. Höhe 325 - 685 mm, Hub 360 mm. Gewicht 7,9 kg. **Nr. 90284** **322,—**

Schließsysteme und Schlösser von STS Oberholz

Schließsysteme & Schlösser von STS. Der Serien-Lieferant für alle führenden Wohnwagen-/Reisemobil-Hersteller. Alle Tür-Schlösser, Klappenschlösser und Tankverschlüsse können mit gleichschließendem Zylinder ausgerüstet werden.
Auch das **Innenbahn-Schließzylinder-System** passt in die Buchsen der gängigen Schlösser. Alle Schlösser werden entweder mit Zylinder und 2 Schlüsseln oder ohne Zylinder zum Nach- und Umrüsten/Neubau angeboten.

Inklusive Zylinder und 2 Sicherheits-STS-Schlüssel (3 mm stark) werden folgende Artikel geliefert:

1. Türschloss rechts EUROPA. Außen- und Innenschloss, Dichtung, 4 Schrauben.

29 - 34 mm	**Nr. 95732**	**59,95**
35 - 40 mm	**Nr. 95734**	**59,95**

2. Innenschloss mit Einbruchsicherung.
Nur solange Vorrat reicht.

31 - 35 mm	**Nr. 95736**	**20,95**

3. STS Klappenschloss rechteckig. 70 x 40 x 65 mm.

Farbe Schwarz	**Nr. 96705**	**42,50**
Farbe Fiat Bianco-Weiß	**Nr. 96252**	**42,50**

4. STS Klappenschloss quadratisch.

Farbe Schwarz	**Nr. 96254**	**42,50**
Farbe Fiat-Bianco-Weiß	**Nr. 96256**	**42,50**

5. STS Gaskastenschloss. Mit Schmutzkappe schwarz, Riegel. **Nr. 96305** **41,95**

6. STS Tankdeckel mit Belüftung.

Farbe Signalweiß	**Nr. 96262**	**38,95**
Farbe Fiat-Bianco-Weiß	**Nr. 96271**	**38,95**
Farbe Schwarz	**Nr. 96273**	**38,95**
Farbe Blau	**Nr. 96277**	**38,95**

Folgende Artikel werden mit STS-Buchse, aber ohne Zylinder geliefert. Ideal für Umrüstung/Neubau. Passende Zylinder-Schließsysteme finden Sie unten!

7. STS Drehspannverschluss ELLIPSE. Wird bei Hymer, Hobby, Knaus, Frankia, Pilote, Eura Mobil, Rapido, Niesmann & Bischoff in Serie für Klappen eingesetzt. Mit Riegel und Montageplatte.

78 x 42 Fiat-Bianco-Weiß, STS-Buchse (Knaus, Sunlight, Carado)	**Nr. 96279**	**32,95**
78 x 42 Fiat-Bianco-Weiß, HSC-Buchse (LMC)	**Nr. 96284**	**32,95**
78 x 42 Schwarz, STS-Buchse (Esterel, Eura Mobil, Frankia, La Strada, Robel)	**Nr. 96780**	**32,95**
78 x 42 Schwarz, HSC-Buchse (Forster, Hymer, Hobby, Niesmann & Bischoff)	**Nr. 96781**	**32,95**
110 x 42 Schwarz, STS-Buchse (Rapido)	**Nr. 96782**	**32,95**

8. STS Drehspannverschluss SALINO. Absolut wasserdicht und korrosionsgeschützt, für Türblattstärke von 26 - 45 mm, wird bereits in Serie eingesetzt bei TRIGANO Gruppe: Chausson, Challenger, Caravelair, Autostar, Benimar, Arca. 150 x 70 Weiß-Grau (249F), STS/Zadi-Steckzylinder **Nr. 96288** **46,95**

9. STS Klappenschloss quadratisch.

Farbe Schwarz	**Nr. 96317**	**23,95**
Farbe Fiat-Bianco-Weiß	**Nr. 96323**	**23,95**

10. Außenschloss rechts, für Türstärken 30 - 45 mm. Für Caravan und Reisemobil. **Nr. 95723** **59,95**
Außenschloss rechts, komplett mit Dichtung. Runde Einbauversion für Caravans. **Nr. 95724** **22,50**

11. STS Klappenschloss rechteckig. 70 x 40 x 65 mm.

Farbe Schwarz	**Nr. 95728**	**24,50**
Farbe Fiat Bianco-Weiß	**Nr. 96331**	**24,50**

12. STS Gaskastenschloss mit Schmutzkappe. **Nr. 95731** **25,50**

13. STS Mulden-Klappenschloss KUBUS. Für größere Klappen (wird bei Bürstner, Carthago, Concorde, Eura, Frankia, Hymer, LMC, Morelo, Niesmann, Phoenix u. a. in Serie eingesetzt).

Farbe Schwarz	**Nr. 95785**	**49,50**
Farbe Fiat-Bianco-Weiß	**Nr. 96333**	**49,50**

14. STS Wasser-Tankeinfüllstutzen.
Schriftzug „Wasser“ blau. Länge 100 mm, 40 mm ø.

Farbe Signalweiß	**Nr. 96343**	**26,50**
Farbe Fiat-Bianco-Weiß	**Nr. 96345**	**26,50**
Farbe Schwarz	**Nr. 95725**	**26,50**

STS Tankdeckel mit Belüftung.

Farbe Signalweiß	**Nr. 96336**	**17,95**
Farbe Fiat-Bianco-Weiß	**Nr. 96338**	**17,95**
Farbe Blau	**Nr. 96341**	**17,95**

15. STS Steckzylinder-Set.

1 Zylinder/2 Schlüssel	**Nr. 95737**	**22,50**
3 Zylinder/2 Schlüssel	**Nr. 95738**	**42,50**
Demontageschlüssel	**Nr. 95749**	**49,95**

16. STS Steckzylinder-Set Innenbahn. Steckzylinder STS, Innenbahn-Schlüssel, Stärke 3,0 mm. Formschöner, sicherer und gleichzeitig leichtschließender Zylinder. Aufgrund identischer Buchse mühelos im Austausch gegen ältere STS/Zadi-Schließ-Systeme.

1 Zylinder/2 Schlüssel	**Nr. 96347**	**23,95**
3 Zylinder/2 Schlüssel	**Nr. 96349**	**41,95**
5 Zylinder/2 Schlüssel	**Nr. 96352**	**60,50**
Demontageschlüssel	**Nr. 96354**	**51,95**

17. Demontageschlüssel 93. Passend zu Serie 93. **Nr. 97607** **51,95**

FF-Schließsystem von FAWO

1

2

3

4

5

6

7

8

9


10

11

FF-Schließungssystem. Für sämtliche Schlosselemente wird nur ein Schließzylindertyp benötigt. Damit ist es möglich, alle Schlösser am Fahrzeug mit **einem** Schlüssel zu schließen.

1. Schließzylinder FF-System HSC. Hochsicherheitszylinder Caravan, neueste Technik, mit gegenläufiger Schließplättchen-Verriegelung. Zylinderkorpus mit Zusatznippel gegen gewaltsame Zylinderentnahme. Zylinder-ø 13,5 mm, Anzahl Schließplättchen 8+1, Sicherheitsstandard *****. **Nr. 95425 7,50**

2. Schlüssel FF-System HSC (2 Stück). Mit Innenbahn-Fräsung (Automobilstandard). Material Neusilber, hohe Verdreh- und Verschleißfestigkeit, Stärke 3 mm, Schlüsselkopf kunststoffumspritzt.
Nr. 95424 12,95

3. Schließzylinder FF-System ZWO. Standard-Plättchenzylinder, ø 13,5 mm, Anzahl Schließplättchen 8+1, Sicherheitsstandard ****. **Nr. 95761 8,95**

4. Schlüssel FF-System ZWO (2 Stück). Mit Standard-Fräsung. Material Stahl vernickelt, Stärke 2,5 mm, Schlüsselkopf kunststoffumspritzt.
Nr. 95763 6,95

5. FF-Türschloss. Aus schwarzem Kunststoff, rhomboide Form, mit Schrauben und Kunststoff-Flachdichtung. Komplett-Einheit aus Außen- und Innenschloss.
Nr. 95760 26,95

6. FF-Türschloss CAR-LOCK. Aus schwarzem Kunststoff, mit Sicherheitsinnengriff, Dichtungen und Schrauben.
Nr. 96749 47,95

7. FF-Drehspannverschluss OLIVE S. Aus schwarzem Kunststoff, mit Vorreiber, kleine Ausführung, Breite 78 mm. **Nr. 95755 24,95**

8. FF-Knebelverschluss. Aus schwarzem Kunststoff. Mit Hülse, Moosgummidichtung und Vorreiber.
Nr. 95770 22,95

9. FF-Klappenverschluss. Hülse aus Metall, mit Verdrehschutzplatte und Vorreiber.
Nr. 95771 16,95

10. FF-Einfüllstutzendeckel. Aus Kunststoff. Farbe Blau. **Nr. 95756 18,95**

11. Türschloss-Zuziehgriff. Aus Kunststoff. Farbe Schwarz. **Nr. 95765 1,85**

Türschlösser

12

13


14

15

12. Türschloss rechts. Einbau-ø 92 mm. Komplett-Einheit aus Außenschloss, Innenschloss und zwei Schlüsseln. Für Wandstärke 25 - 35 mm.
Nr. 95700 39,95

13. Türschloss (runde Form). Komplett-Einheit aus Außen- und Innenschloss. Aus schwarzem Kunststoff, komplett mit 2 Schlüsseln, eingebautem Zylinder, Dichtungsring und Schrauben. **Nr. 90576 41,50**

14. Türschloss MC 700. Innen- und Außenteil aus Metall, mit Dichtrahmen. Massive Ausführung. Maße 75 x 100 mm. Für Wandstärke 25 - 35 mm.
Nr. 95705 79,50

15. Türschloss MC 400. Innen- und Außenteil aus Metall. Mit Dichtrahmen. Massive Ausführung. Maße 75 x 155 mm. Für Wandstärke 25 - 35 mm.
Nr. 95708 109,—



1. Aufschraub-Riegelschloss Push-Lock. Mit Druckknopf-Verriegelung. Dornmaß 25 mm. Anschlag links und rechts. Aus Kunststoff. Farbe Braun. Ohne Schnappriegel.

Einseitig bedienbar	**Nr. 96500**	**9,95**

2. Drehstangenschloss. Mit Druckknopf-Verriegelung. Dornmaß 25 mm. Aus Kunststoff. Farbe Braun. Lieferumfang: 1 Drehstangenschloss, 1 Paar Fanghaken. Ohne Schnappriegel.

Einseitig bedienbar	**Nr. 90924**	**13,95**
Beidseitig bedienbar	**Nr. 90925**	**15,95**

3. Profilstange. Durchmesser 6 mm. Aus Stahl mit Kunststoffschlauch. Länge 100 cm.

	Nr. 90578	**12,95**

4. Schließbolzen. Mit Anschraubplatte. Zinkdruckguss, vernickelt poliert. 2er Pack.

	Nr. 90579	**1,95**

5. Stangenführung. Zur Führung der Profilstangen bei hohen Schränken. Aus Kunststoff. Farbe Braun. 2er Pack. **Nr. 90584** **1,50**

6. Druckknopf. Für Drehstangen-Schlösser oder Aufschraubschlösser Push-Lock. Aus Kunststoff.

verchromt matt	**Nr. 90589**	**8,95**
braun	**Nr. 90592**	**3,50**
schwarz	**Nr. 90593**	**3,50**

7. Rosette. Für Drehstangen-Schlösser oder Aufschraubschlösser Push-Lock. Für Plattendicke 16 mm. Aus Kunststoff.

verchromt matt	**Nr. 90650**	**6,95**
braun	**Nr. 90651**	**2,15**
schwarz	**Nr. 90652**	**2,15**

8. Drehstangenschloss. Schlosskasten Kunststoff. Dornmaß 15 mm, links und rechts verwendbar. Farbe Braun. **Nr. 90653** **9,95**

Verschluss Caravan-Mot-3. Griff, Schloss und Schließwinkel. Für Klappen und Staukästen. Aus hochschlagfestem Kunststoff hergestellt.

9. Farbe Grau	**Nr. 96560**	**7,60**
10. Farbe Braun	**Nr. 96562**	**7,60**

11. Toilettenschloss. Aufschraub-Fallenschloss mit Drehstangenausschnitten (links und rechts verwendbar), 3-Punkt-Verriegelung, Länge variabel durch kürzbare Drehstangen. **Nr. 90654** **67,95**

12. Drehstangenschloss. Für alle Toilettenraum- und Kleiderschranktüren, schließt absolut dicht. Komplett mit Drehknopfschloss (Schlosskasten Kunststoff), 2 kürzbaren Drehstangen (je 860 mm), 2 Schließhaken und Schellen, Schließwinkel, Drehknopf und Drücker. **Nr. 96700** **62,95**

13. Rangiergriff aus Kunststoff. Mit 4 Schraublöchern (Abstand 147 mm). 2er Pack.

Farbe Schwarz	**Nr. 96267**	**17,95**
Farbe Weiß	**Nr. 96268**	**17,95**
Farbe Grau	**Nr. 95714**	**17,95**

14. Rangiergriff. Aus Polycarbonat. Abstand der Schraublöcher 172 mm. Zweiteilige Ausführung. Farbe Grau. **Nr. 96276** **8,50**

15. Rangiergriff. Aus Kunststoff. Abstand der Schraublöcher 140 mm. Farbe Schwarz. **Nr. 96250** **5,75**

1. Door Holder. Praktischer Kunststofftürstopper für außen, welcher das zufällige Schließen der Fahrzeugtür verhindert. Geeignet für Türen und Garagen von Wohnmobil und Wohnwagen. Gewicht ca. 100 g.
Nr. 96303 **6,95**

2. Türfeststeller. Aus Kunststoff. 2-teilig.
Farbe Weiß (RAL 9010) **Nr. 96301** **3,45**
Farbe Hellgrau (RAL 7035) **Nr. 96322** **3,45**
Farbe Schwarz **Nr. 96327** **3,45**

3. Türfeststeller TRIGANO. Wird bei Challenger und Chausson in Serie eingesetzt. Aus Kunststoff. Farbe Weiß. **Nr. 96790** **19,95**

4. Türfeststeller PLOPP. Aus Kunststoff. Inklusive Unterlegplatte 10 mm. Lochabstand Wohnwagenwand 6 cm, Tür 4,25 cm.
Farbe Schneeweiß (FIAT 210) **Nr. 96328** **4,60**
Farbe Reinweiß (RAL 9010) **Nr. 90701** **4,60**
Farbe Grau (NCS S 7000 N) **Nr. 90702** **4,60**

5. Türschnapper. Beim Öffnen der Reisemobiltür wird die Fahrzeugwand vor Beschädigung geschützt. Lange Nutzungsdauer durch integrierten Federmechanismus. Maße ca. 9,5 x 5 cm. Farbe Weiß.
Nr. 96304 **10,50**

6. Türfeststeller Kunststoff. Aus Kunststoff. 2-teilig.
Farbe Weiß. **Nr. 90704** **2,80**

7. Unterlegplatte zu Türfeststeller Kunststoff
Nr. 90705 **1,25**

8. Türfeststeller inklusive Türhalter. Der Gleitschnappverschluss passt sich aufgrund seines beweglichen Unterteils jedem Türanschlag an.
Material: Polypropylen.
Cliplänge 17 mm mit 3 mm Unterlage.
Farbe Weiß **Nr. 90965** **4,50**
Farbe Grau **Nr. 90966** **4,50**
Cliplänge 17 mm mit 9 mm Unterlage.
Farbe Weiß **Nr. 90969** **4,75**
Farbe Grau **Nr. 90970** **4,75**

9. Magnettürhalter flach. Hält Türen und Klappen sicher geöffnet. Leises, gedämpftes Schließen der Magneten durch soften Kunststoff. Schützt Tür und Fahrzeugwand. Hohe Haltkraft von 6,4 kg. Wetter/UV-beständig. Ausgezeichnet mit dem European Innovation Award 2022 in der Kategorie „Bloggers Favourite". Maße (øxH) ca. 80 x 14 mm. Gewicht ca. 70 g. Farbe Hellgrau/Dunkelgrau. Mit Schrauben und Schraubenabdeckung. Bei Herzschrittmachern bitte Abstand halten. **Nr. 91207** **29,95**

10. Magnettürhalter hoch. Der Magnettürhalter schützt die Fahrzeugwand vor Beschädigung beim Öffnen der Reisemobiltür und hält sie sicher geöffnet. Der integrierte Federmechanismus garantiert eine lange Nutzungsdauer. Über die Magnetkraft werden Türen und Klappen offen gehalten und über einen einfachen Händedruck wieder geschlossen. Inklusive Winkelausgleich als zusätzliches Ausgleichselement zwischen Magnet-Türschnapper und Fahrzeugwand. 16-teiliges Set.
Maße (øxH) ca. 60 x 20 mm. Gewicht ca. 100 g.
Farbe Weiß **Nr. 96306** **30,50**
Farbe Schwarz **Nr. 96309** **30,50**



1. Möbelschnäpper. Aus Kunststoff. 2er-Pack.
Farbe Weiß **Nr. 90707** **2,15**

2. Doppelrollenschnäpper. Zum Anschrauben, aus starkem, elastischem Nylon. 2er-Pack.
Farbe Braun **Nr. 96650** **7,95**
Farbe Weiß **Nr. 96671** **7,95**

3. Doppelrollenschnäpper. Metallausführung, altmessingfarbig brüniert. 2er-Pack.
Nr. 96656 **2,95**

4. Doppelrollenschnäpper. Metallausführung, verzinkt. 2er-Pack. **Nr. 90710** **1,95**

5. Federschnapp-Verschluss Mini-Latch. Verschluss mit Gegenhalterung. Ein leichter Druck auf die Tür und diese öffnet sich. Verschluss aus Stahl, Gegenstück aus Kunststoff. **Nr. 96580** **4,95**

6. Klappengriff COMBI-LINE. Sehr elegant, super zuverlässig. Aus Kunststoff. Bestehend aus Gehäuse mit Abdeckung. Gehäuse schwarz, Abdeckung chrom. **Nr. 96542** **10,95**

7. Möbelschnäpper. Aus weichem Kunststoff mit Gegenstück. Farbe Ockerbraun. **Nr. 96522** **4,95**

8. Türdämpfer STOP-IT. Türdämpfer und Aufschraublager mit Frontanschlag-Steg. Luftgedämpft.
ø 10 mm. Farbe Grau. **Nr. 96314** **4,95**

9. Tür-Verbindungsriegel. Verchromt.
mit 5 mm Platte **Nr. 96290** **14,50**
mit 9 mm Platte **Nr. 96293** **14,50**
mit 11 mm Platte **Nr. 96291** **14,50**
mit 18 mm Platte **Nr. 96292** **14,50**

10. Tür-Verbindungsriegel. Aus Kunststoff, mit Gegenplatte. Farbe Weiß. **Nr. 96295** **8,95**

11. Klappenfeststeller/-halter. Aus Kunststoff, federunterstützt, mit 2 Anschraubbohrungen. Farbe Weiß.
Nr. 96792 **4,95**

12. Möbelverbinder. Aus Kunststoff. Mit zwei Anschraublöchern. 5er Pack.
Farbe Anthrazit **Nr. 96738** **3,30**
Farbe Braun **Nr. 96739** **3,30**

13. Mini-Eckverbinder. Aus Kunststoff. Für Kleinkorpusse, für geringe Belastungen. Mit Abdeckkappe. Breite 18 mm. 5er Pack.
Farbe Beige **Nr. 96752** **6,20**
Farbe Weiß **Nr. 96754** **6,20**

14. Eckverbinder. Zum Bau von Sitzbänken, Schränken, Staukästen, etc. Für Schrauben bis 4 mm. Mit Abdeckplatte. 6-teiliges Set. Farbe Braun.
Eckverbinder groß. Abmessungen 100 x 21 x 21 mm.
Nr. 90711 **14,95**
Eckverbinder klein. Abmessungen 60 x 21 x 21 mm.
Nr. 90713 **14,95**

15. Magnetverschluss. Gehäuse Kunststoff, Gegenstück Ganzmetall. Zum Anschrauben. 2er-Pack.
Nr. 96655 **7,95**

16. Kunststoffscharnier, gelenklos. Ideal für alle Staukastendeckel, weil ganz flach.
4er-Pack.
Farbe Braun **Nr. 96630** **3,50**
Farbe Schwarz **Nr. 96632** **3,50**
Farbe Weiß **Nr. 96641** **3,50**

17. Verbindungsbeschlag. Aus Kunststoff. Einpressbar. Farbe Beige. 5er Pack.
Nr. 96745 **6,20**

18. Abdeckkappe zu Verbindungsbeschlag. Aus Kunststoff. Farbe Beige. 10er Pack.
Nr. 96750 **7,95**

19. Möbelscharnier. Messing, verzinkt und schwarz chromatisiert, gerade. Größe 50 x 20 mm.
Nr. 90877 **4,25**

20. Möbelscharnier. Aus Stahl, altmessingfarbig brüniert, gerade. Größe 50 x 18 mm.
Nr. 90920 **3,40**

21. Möbelscharnier. Stahl, ein Lappen gekröpft. Länge 50 mm.
bronzefarbig brüniert **Nr. 90921** **1,75**
vermessingt poliert **Nr. 90803** **1,75**

1. Klappenhochsteller. Kunststoff. Farbe Hellbraun.
Nr. 90714 **1,75**

2. Klappenstütze SESAM. Mit verstärkter Feder und Aufnahme. Die Feder aus verzinktem Stahl sorgt für eine hohe Schließ- und Stützkraft. Links und rechts verwendbar. **Nr. 96765** **4,95**

3. Staukasten-Teleskop-Aussteller. Stabile, verzinkte Ausführung. Länge 150 mm. **Nr. 96605** **7,95**

4. Klappen-Konsole. Für Spülbeckenklappe aus robustem Kunststoff.
Farbe Braun **Nr. 96610** **6,50**
Farbe Weiß **Nr. 90716** **6,50**

5. Arretierungsstop. Aus Kunststoff. Farbe Braun.
Nr. 96725 **4,95**

6. Schiebetürgleiter. Abmessungen 28 x 20 x 10 mm. Farbe Weiß. 5er Pack. **Nr. 96668** **8,80**

Hochklappenscharnier. Für leichte Klappen bis 2,1 kg. Mit Öffnungs- und Schließautomatik. Haltekraft über Verstellschraube einstellbar. Stahl, vernickelt, zum Anschrauben. Seiten- und Höheneinstellung über Langlöcher. Max. Klappenmaß 800 x 340 mm, Klappendicke 15 oder 16 mm.
7. für Anschlag mit Blende **Nr. 96716** **14,95**
8. für aufliegenden Anschlag **Nr. 96718** **14,95**

9. Möbelscharnier. Stabile, verzinkte Ausführung. Ideal für Stauraumklappen. Öffnungswinkel 90°. Mit eingebauter Feder. **Nr. 96640** **9,95**

10. Kurzarm-Scharnier. Anschraubplatte aus Stahl. Für leichte Drehtüren. Die maximale Türgröße bei vier Scharnieren beträgt 1800 x 400 mm. Für Türdicke ab 12 mm, Bohrtiefe Scharniertopf 10,1 mm.
Nr. 96658 **6,50**

11. Zysa-Scharnier. Öffnungswinkel 180°. Rechts und links verwendbar. Zum Schrauben. Aus Messing, Oberfläche matt. 2er Pack.
Bohr-ø 10 mm für Holzdicke 14 - 19 mm
Nr. 96662 **17,95**
Bohr-ø 12 mm für Holzdicke 17 - 22 mm
Nr. 96664 **19,50**

12. Garderoben-Haken. Aus Zink-Druckguss. Abmessungen (BxHxT) 57 x 58 x 12/30 mm. Mit zwei klappbaren Haken.
Farbe Silber **Nr. 90717** **11,95**
Farbe Chrom **Nr. 90719** **14,95**

13. Garderoben-Haken. Aus Zink-Druckguss. Abmessungen (BxHxT) 70 x 70 x 12/30 mm. Mit drei klappbaren Haken.
Farbe Silber **Nr. 96648** **12,95**
Farbe Chrom **Nr. 96673** **17,95**

14. Kleiderhaken. Kunststoff, schwarz. Abmessungen (BxHxT) 23 x 70 x 40 mm. **Nr. 96660** **7,95**

15. Wandhaken 3-fach. Haken lassen sich ausklappen und sind einzeln verwendbar. Material Kunststoff, schwarz/silber. Max. Belastbarkeit 4 kg. Abmessungen (BxHxT) 91 x 78,5 x 19,5/38 mm. Gewicht 40 g. **Nr. 97529** **20,50**

Klebehaken. Klappbarer Haken, Befestigung mittels beiliegender Klebepads. Hält auf nahezu allen Oberflächen, läßt sich leicht und ohne Rückstände entfernen. Material Kunststoff.
16. SMALL FLIP. Belastbarkeit 0,45 kg pro Haken. Gewicht 8 g. 3 Stück. **Nr. 97783** **9,40**
17. MEDIUM FLIP. Belastbarkeit 1,36 kg pro Haken. Gewicht 14 g. 2 Stück. **Nr. 97784** **8,80**
18. LARGE FLIP. Belastbarkeit 2,27 kg pro Haken. Gewicht 20 g. 1 Stück. **Nr. 97785** **9,90**

19. Wandhaken 3-fach. Wandhaken mit 3 manuell ein-/ausklappbaren Haken. Einfach an der Wand zu befestigen, inkl. Schraubenset.
Abmessungen (BxH) 88 x 65 mm.
Farbe Beigegrau **Nr. 97742** **8,95**
Farbe Lichtgrau **Nr. 97743** **8,95**

Profile für Vorzelte, Sonnenvordächer und Fenstermarkisen

1


2


3


4

5

6

7

8

Aluminium-Profile

1. 27 x 13,6 mm.
Länge 450 cm — **Nr. 96900** — **37,50**

2. 27 x 13,6 mm.
Länge 500 cm — **Nr. 98263** — **21,50**

3. 20 x 11 mm.
Länge 450 cm — **Nr. 96904** — **46,50**

4. 31 x 12 mm.
Länge 500 cm — **Nr. 96911** — **57,95**

5. 34 x 14 mm.
Länge 450 cm — **Nr. 96907** — **24,95**

6. 12,5 x 13 mm.
Länge 450 cm — **Nr. 96908** — **24,50**

7. 25 x 13 mm.
Länge 450 cm — **Nr. 96909** — **54,50**

8. 24 x 13 mm.
Länge 450 cm — **Nr. 96910** — **48,50**

Abgewinkelte Kantenprofile

9

10

9. 35 x 23 mm. Farbe Weiß.
Länge 450 cm — **Nr. 96920** — **89,95**

10. 27 x 13,6 mm. Farbe Weiß.
Länge 450 cm — **Nr. 96922** — **49,95**

Flache Profile


11

12

11. Breite 30 mm.
Länge 450 cm — **Nr. 96930** — **37,95**

12. Breite 30 mm.
Länge 450 cm — **Nr. 96931** — **63,95**

Endkappen und Leistenfüller

13

14

13. Endkappen-Set. Breite 30 mm. Linke und rechte Kappe.
Nr. 96940 — **10,95**

14. Leistenfüller, schmal (12 mm). Packung zu je 10 m.
Farbe Schwarz — **Nr. 96143** — **9,95**
Farbe Rot — **Nr. 96145** — **9,95**

Kunststoff-Profile für Türen, Fenster und Aluminium-Profile

1

2


3


4


5

Umleimer für Tisch- und Möbelplatten

6

7

8

Profile für den Möbelzusammenbau


9

10


11

12

Kunststoff-Profile.

1. Preis per m.	**Nr. 96950**	**5,10**
2. Preis per m.	**Nr. 96951**	**9,95**
3. Preis per m.	**Nr. 96955**	**24,50**
4. Breite 25 mm. Preis per m.	**Nr. 96958**	**8,30**
Breite 30 mm. Preis per m.	**Nr. 96959**	**11,50**
5. 20 x 11 mm. Preis per m.	**Nr. 96120**	**10,50**

Umleimer.

6. Preis per m. **Nur solange Vorrat reicht.**	**Nr. 96971**	**1,20**
7. Preis per m. **Nur solange Vorrat reicht.**	**Nr. 96972**	**2,50**
8. Preis per m. **Nur solange Vorrat reicht.**	**Nr. 96973**	**4,15**

Möbel-Kunststoffprofile.

9. Länge 275 cm. Farbe Weiß. 16 mm. **Nur solange Vorrat reicht.**	**Nr. 96980**	**2,95**
10. Länge 275 cm. Farbe Weiß. 20 mm.	**Nr. 96983**	**6,90**
11. Länge 275 cm. Farbe Braun.	**Nr. 96985**	**1,95**
12. Länge 260 cm. Farbe Braun.	**Nr. 96986**	**4,75**

Gardinensysteme

13

14

15

16

13. Gardinenschiene. Einläufiges U-Kunststoff-Profil. Farbe Weiß. Stange mit 250 cm.
Nr. 96690 **8,10**

14. Gardinengleiter für einläufiges U-Profil. 10-er Pack. **Nur solange Vorrat reicht.**
Nr. 96695 **3,50**

15. Gardinengleiter für T-Profil. 10er Pack. **Nur solange Vorrat reicht.** **Nr. 96697** **3,50**

16. Universal-Gardinenfeststeller. 10er Pack. **Nur solange Vorrat reicht.** **Nr. 96687** **3,50**

Sika Kleb- und Dichtstofflösungen für Reparatur und Ausbau

Sika ist Technologie- und Entwicklungspartner vieler namhafter Hersteller von Caravans und Wohnmobilen. Als Serienlieferant sind wir bereits bei der Entstehung neuer Modelle von Anfang an involviert. Die Sika® Kleb- und Dichtstoffe haben sich in jahrzehntelangem Einsatz bewährt und wesentlich zur Weiterentwicklung von Caravans und Wohnmobilen beigetragen und sorgen für eine dauerhafte Verbindung sowie Abdichtung. Sika® Kleb- und Dichtstoffe können für vielfältige Anwendungen an Caravans und Wohnmobilen eingesetzt werden.

REINIGUNG UND VORBEHANDLUNG

Sika® Remover-208

ist ein farbloses, klares Reinigungsmittel auf Lösemittelbasis für lackierte Untergründe.

H226 H304 H336 H412

400 ml	**Nr. 96212**	**25,50**
	(Grundpreis pro l	63,75)

Sika® Aktivator-205

ist ein lösemittelhaltiger, farbloser, klarer Haftreiniger, der mit Feuchtigkeit reagiert und auf der Oberfläche haftaktive Verbindungen hinterlässt. Diese wirken als Bindeglied zwischen Untergrund und Primer oder Klebstoff.

H225 H319 H336

30 ml	**Nr. 96125**	**12,95**
	(Grundpreis pro l	431,67)
250 ml	**Nr. 96205**	**23,50**
	(Grundpreis pro l	94,—)

Sika® Primer-210

ist ein farbloser bis leicht gelblicher Voranstrich auf Lösemittelbasis, der mit Feuchtigkeit reagiert und eine dünne Schicht bildet (filmbildend). Diese Schicht wirkt als Bindeglied zwischen Untergrund und Klebstoff.

H225 H319 H336 H412

30 ml	**Nr. 96122**	**16,95**
	(Grundpreis pro l	565,—)
250 ml	**Nr. 96210**	**44,95**
	(Grundpreis pro l	179,80)

NEU!

Sika® Primer-507

ist ein schwarzer Voranstrich auf Lösemittelbasis, der mit Feuchtigkeit reagiert und eine dünne Schicht bildet. Diese Schicht wirkt als Bindeglied zwischen Untergrund und Klebstoff.

H225 H317 H319 H336

30 ml	**Nr. 98206**	**22,50**
	(Grundpreis pro l	xx,xx)
250 ml	**Nr. 98207**	**61,50**
	(Grundpreis pro l	xx,xx)

KLEBEN

Sikaflex®-554

ist ein alterungs- und witterungsbeständiger STP*-Montageklebstoff, geeignet für hohe dynamische Belastungen und große Bauteile. Auf vielen Untergründen primerlos anwendbar. Frei von Isocyanat, Lösemitteln und Phthalat.

Weiß 300 ml	**Nr. 96159**	**22,95**
Schwarz 300 ml	**Nr. 96115**	**22,95**
	(Grundpreis pro l	71,67)

* STP = silanterminiertes Polymer

DICHTEN

Sikaflex®-522

ist ein universeller STP*-Klebdichtstoff mit hoher Alterungs-, Schimmel- und Witterungsbeständigkeit. Auf vielen Untergründen ohne Primer anwendbar. Frei von Isocyanat, Lösemitteln und Phthalat.

H317 H412

Weiß 100 ml	**Nr. 96101**	**11,95**
	(Grundpreis pro l	109,50)
Weiß 300 ml	**Nr. 96108**	**12,95**
Schwarz 300 ml	**Nr. 96114**	**12,95**
Grau 300 ml	**Nr. 96110**	**12,95**
	(Grundpreis pro l	39,83)

Sikaflex®-521FC

ist ein vielseitig einsetzbarer Kleb- und Dichtstoff, der auf vielen Untergründen wie z. B. Glas, glasierten Oberflächen, Emaille und lackiertem Holz ohne Primer eingesetzt werden kann. Das Produkt ist elastisch, geruchsarm und witterungsbeständig.

transparent 290 ml	**Nr. 96197**	**18,95**
	(Grundpreis pro l	65,34)

NEU!

SikaLastomer®-710/-514

sind pastöse, standfeste Dichtstoffe auf Butylbasis, die Lösemittel enthalten. Diese Dichtstoffe sind besonders gut geeignet für Verbindungen, die zu einem späteren Zeitpunkt wieder gelöst werden müssen.

710: Weiß 310 ml	**Nr. 96207**	**12,50**
	(Grundpreis pro l	38,55)
514: Schwarz 310 ml	**Nr. 98202**	**18,50**
	(Grundpreis pro l	xx,xx)
514: Grau 310 ml	**Nr. 98201**	**18,50**
	(Grundpreis pro l	xx,xx)

NEU!

Sika® MultiSeal BT

ist ein selbstklebendes Dichtband, bestehend aus einer Butylkautschuk-Verbindung mit einem verstärkten Metallfilm aus Aluminium.

3 m/100 mm Rolle	**Nr. 97520**	**17,50**

BUILDING TRUST

REPARIEREN & SCHÜTZEN

SikaForce®-302 EasyBox Kunststoffreparaturkit

Das Kunststoffeparatur Kit Easy Box ist mit Produkten und Hilfsmitteln ausgestattet die für die Reparatur von Kunststoff benötigt werden. Verschiedene Anwendungen rund um die Kunststoffreparatur lassen sich damit problemlos durchführen.

H222 H319 H351
H229 H332 H373
H315 H334 H412
H317 H335

Nr. 97531 **178,—**

SikaForce®-420

ist ein standfester, toleranzausgleichender und lösemittelfreier 2K-Polyurethanklebstoff für das Verkleben von Profilen und Sandwichelementen aus GFK, Holz, Metall, Keramik und vorbehandelten Kunststoffen.

H315 H332 H351
H317 H334 H373
H319 H335

Nr. 97532 **41,50**

SikaTack® DRIVE (Purform®)

ist ein kalt verarbeitbarer Scheibenklebstoff für die PKW-Ersatzverglasung mit einer sicheren Wegfahrzeit von 60 Minuten. Das System ist für den mobilen und stationären Einsatz ganzjährig geeignet und wurde geprüft nach FMVSS 212. Er ist ohne zusätzliches REACH-Training verarbeitbar.

H225 H336
H317 EUH210
H319 EUH204

Nr. 98208 **32,95**

SikaGard®-6470

ist eine beständige, thixotrope, kautschukbasierte Schutzbeschichtung mit hervorragenden Rostschutz- und Anti-Dröhn-Eigenschaften. Das Produkt eignet sich für einen effektiven Steinschlagschutz der Fahrzeugkarosserie und besitzt eine hohe Leistungsfähigkeit im Einsatz. Durch seine hervorragenden Applikationseigenschaften können die ursprünglichen Oberflächenstrukturen einfach reproduziert werden.

H225 H336
H315 H411

Schwarz **Nr. 97534** **19,50**
1000 ml

HILFSMITTEL

Sika® PowerClean

Reinigungstücher sind für das Handwerk entwickelte feuchte Reinigungstücher für den täglichen Einsatz in der Werkstatt oder auf der Baustelle. Sie reinigen universell, schnell und gründlich ohne Wasser.

100 Stück **Nr. 97535** **13,50**

Sika® Abglättmittel N

ist ein wasserbasierendes, lösemittelfreies Hilfsmittel für das Abglätten elastischer Sika® Kleb- und Dichtstoffe.

1000 ml **Nr. 96403** **7,80**

Ersatz-Kartuschenspitzen

Standard-Kartuschenspitzen. Passend für alle handelsüblichen Kartuschen mit normalem Grob-Gewinde. 10er Pack.

Nr. 97745 **2,40**

Hier gibt es weitere Informationen

DEKALIN
Profiprodukte mit PROFIWISSEN

So geht Kleben & Dichten richtig!

Kleben und Dichten für die Ewigkeit

Mit über 100 Jahren Erfahrung bietet Dekalin Besitzern von Freizeitfahrzeugen hochwertige Kleb- und Dichtlösungen an. Eine SAT- oder Solaranlage auf dem Fahrzeugdach verkleben, den Unterbodenschutz des Wohnmobils erneuern, die Kederleiste reparieren oder undichte Fenster abdichten - wer auf Profiprodukte von Dekalin setzt, kann sich einer Sache sicher sein: Das Kleb- und Dichtergebnis hält ewig.

Dekalin-Produkte eignen sich auch für viele weitere Anwendungsbereiche wie beispielweise Ausbesserungs- und Reparaturarbeiten an Booten, Markisen und Surfbrettern/Skibobs oder zur Verschönerung der Innenräume - ob im Reisemobil oder zu Hause.

Tipps rund um das Thema Kleben und Dichten finden Sie hier!

Kleben wie ein Profi.
Für jede Anwendung gerüstet!

Im Einsatz bei:

MOBILVETTA · Challenger · KARMANN Mobil · Forster · EURA MOBIL · ROLLER TEAM · benimar

Mehr Infos unter:

www.dekalin.de

Reinigen

DEKACLEAN ULTRA

Der schnell trocknende und rückstandsfreie Reiniger entfettet und reinigt Flächen zuverlässig. Ohne Beeinflussung der Aushärtung.

H319, H336

Inhalt 1 l	**Nr. 96396**	**25,50**

DEKAVATOR 22 NF

Der Haftaktivator verbessert die Klebbarkeit, denn er fungiert als chemische Brücke zwischen dem Fügeteil und dem Klebstoff. Schnell trocknend und für viele Oberflächen geeignet.

H225, H319, H336

30 ml	**Nr. 96397**	**19,50**
	(Grundpreis pro l	650,—)
250 ml	**Nr. 96398**	**44,95**
	(Grundpreis pro l	179,80)

DEKAfinisher Glättmittel

Das wasserbasierende Glättmittel ist ein gebrauchsfertiges, mildes, neutrales Hilfsmittel zum Glätten von Oberflächen im Sichtfugenbereich bei frischer Fugenoberfläche.

H319, EUH208

500 ml	**Nr. 96190**	**24,95**
	(Grundpreis pro l	49,90)

Kleben & Dichten

DEKASYL MS-1

Haftstarker Dichtstoff. Optimale Haftung auf den meisten Untergründen auch ohne zusätzlichen Primer. Elastisch, geruchsarm, UV- und alterungsbeständig. Nicht korrosiv, überlackierbar und schleifbar. Optimal für Sichtfugen. Lebensmittelrechtlich zugelassen.
290 ml Kartusche.

Farbe Grau	**Nr. 96371**	**15,95**
Farbe Schwarz	**Nr. 96375**	**15,95**
Farbe Weiß	**Nr. 96376**	**15,95**
	(Grundpreis pro l	55,—)

DEKASYL MS-2

Haftstarke Kleb- und Dichtmasse mit UV- und alterungsbeständig. Ideal für kleine Verklebungen wie Rückfahrkameras, Haken und Zierleisten
290 ml Kartusche.

Farbe Grau	**Nr. 96239**	**24,50**
Farbe Schwarz	**Nr. 96241**	**24,50**
Farbe Weiß	**Nr. 96237**	**24,50**
	(Grundpreis pro l	84,48)

DEKASYL MS-5

Kraftkleber für den Fahrzeugausbau. Strukturelle Verklebung von Polyesterteilen auf Metallrahmen, Eckprofilen aus Alu, Klimaboxen, Solar- und SAT-Anlagen, etc.
290 ml Kartusche.

Farbe Schwarz	**Nr. 96243**	**27,95**
Farbe Weiß	**Nr. 96242**	**27,95**
	(Grundpreis pro l	96,38)

600 ml Schlauchbeutel.

Farbe Weiß	**Nr. 98278**	**44,95**
	(Grundpreis pro l	74,92)

DEKAsyl MS-6

Haftstarker Spezial-Kleb- und Dichtstoff mit ausgezeichneter Haftung auf vielen im Wohnwagen und Reisemobilen verwendeten Materialien mit hoher Elastizität und niedriger Härte.
Inhalt 310 ml.

Farbe Weiß	**Nr. 96158**	**26,50**
	(Grundpreis pro l	85,48)

DEKASYL MS-7

Transparenter Dichtstoff (klar). Elastischer Kleb- und Dichtstoff. Universell anwendbar. Polymer Kleb- & Dichtstoff geeignet für transparente, elastische Verbindungen und Verfugungen. Sehr gute UV- und Alterungsbeständigkeit. Für die Haftung auf Aluminium, lackiertem Edelstahl, verzinktem Stahl, Zink, Kupfer, Messing, pulverbeschichtetem Metall, Glas, PVC, Polyester und lackiertem Holz. Es ist zur Verarbeitung kein Primer nötig.
290 ml Kartusche.

	Nr. 96418	**26,50**
	(Grundpreis pro l	91,38)

DEKAsyl MS-8

Scheibenklebstoff auf MS-Polymerbasis mit einer sehr hohen Anfangsfestigkeit und einem schnellen Kraftaufbau zur Direktverglasung mit einer Wegfahrzeit von ca. 60 Minuten.
290 ml Kartusche.

Farbe schwarz	**Nr. 96128**	**27,50**
	(Gundpreis pro l	94,83)

DEKAlin Klebeset

Optimal zum Verkleben von Solarmodulen, Spoilern und Dachdurchführungen. Enthält: Schritt-für Schritt-Anleitung, Reinigungstuch, Aktivator, Wollwischer, Schleifpapier, DEKAsyl MS-5.

H225, H319
H336

Farbe Schwarz	**Nr. 96214**	**61,95**
Farbe Weiß	**Nr. 96218**	**61,95**

DEKALIN
Profiprodukte mit PROFIWISSEN

So geht Kleben & Dichten richtig!

Dichten

DEKASEAL 8936

Dauerelastische, UV-beständige, abtupfbare Dichtmasse. Der Klassiker unter den Dichtungsmassen. Das Dichtmittel Dekalin Dekaseal 8936 besticht durch hohe Dichtigkeit, UV-Beständigkeit sowie Elastizität, da sie nicht aushärtet und etwas dauerklebrig bleibt. Optimal für den Einsatz bei Anwendungen ohne sichtbaren Fugenrand (Klappen, Luken, Seitenfenster, Kederleisten, Außensteckdosen, Dachhauben, Türen und Luken, Klappen etc.). Zusätzliche Reinigungsarbeiten entstehen nicht, da sich überstehende Reste durch Abtupfen leicht und ohne Rückstände entfernen lassen.

H225, H315, H412

310 ml Kartusche.

Farbe Dunkelgrau	**Nr. 96230**	**20,50**
Farbe Lichtgrau	**Nr. 96234**	**20,50**
Farbe Schwarz	**Nr. 96245**	**20,50**
	(Grundpreis pro l	66,13)

560 ml Schlauchbeutel.

Farbe Dunkelgrau	**Nr. 98279**	**26,95**
Farbe Lichtgrau	**Nr. 96229**	**26,95**
Farbe Schwarz	**Nr. 98088**	**26,95**
	(Grundpreis pro l	48,13)

DEKASEAL 1512

Spritzfähige, elastische Dichtmasse auf Butyl-Basis, überlackierbar und frei von aromatischen Lösemitteln. Anwendungsbereiche: Abdichtung von Nuten und überlappenden Verbindungen aus Metall, Holz und Mauerwerk. Gute Haftung ohne Vorbehandlung im Temperaturbereich von -30 °C bis +100 °C.
310 ml Kartusche.

H226, H412

Farbe Cremeweiß	**Nr. 96361**	**26,95**
Farbe Schwarz	**Nr. 96399**	**26,95**
	(Grundpreis pro l	86,94)

DEKA BUTYL-TAPE

Profiliertes, dauerelastisches Dichtband.
20 x 2 mm, Länge 3 m.

Farbe Schwarz	**Nr. 96419**	**16,50**

DEKAPLAST 7303

DEKAPLAST 7303 ist ein nicht aushärtendes Kunststoff-Klebeband mit guten Haftungseigenschaften. Das Klebeband wird als Dichtmittel zwischen zwei mechanisch verbundenen Teilen verwendet (bspw. in Dachleuchten und -leisten).

Größe 20 x 2 mm, Länge 26 m.

Farbe Grau	**Nr. 98284**	**69,95**

Größe ø 8 mm, Länge 17,5 m.

Farbe Grau	**Nr. 97622**	**69,95**

Schützen

DEKAPHON 9735

Spritzbarer, atmungsaktiver Unterbodenschutz bildet einen schwarzen, elastischen Film, der Holz-/GFK-Unterboden angrenzende Rahmenteile aus Metall wirksam vor Steinschlag und Streusalz schützt

H222-H229, H319, H336,H304, H412

500 ml Sprühdose.

Farbe Schwarz	**Nr. 96236**	**27,50**
	(Grundpreis pro l	55,—)

DEKAPHON 958

Allround-Unterbodenschutz zum Streichen und Spritzen. Atmungsaktiver, umweltfreundlicher, wasserbasierter Allround-Unterbodenschutz zum Streichen und Spritzen. Er bildet einen schwarzen, elastischen Film, der sowohl den Holz-/GFK-Unterboden als auch angrenzende Rahmenteile aus Metall wirksam vor Steinschlag und Streusalz schützt. 1 l Dose.

Farbe Schwarz	**Nr. 96369**	**31,95**

DEKAphon Pro-Wax

Perfekt für Hohlraumschutz (z. B. in Türen), Korrosionsschutz von Stahlteilen, Schutz von Punktschweißnähten und allen schwierig erreichbaren Stellen, die gegen Korrosion geschützt werden sollen.
Inhalt 500 ml.

H222, H229, H336, H412, EUH066, EUH208

Farbe Schwarz	**Nr. 96127**	**21,95**
	(Grundpreis pro l	43,90)

Klebstoff oder Dichtstoff

„Diese Frage höre ich ständig!

Eine einfache Faustregel dazu:

Alles, was geschraubt, geklemmt oder irgendwie mechanisch gehalten wird, dichten wir ab.
Soll das Objekt zugleich halten und abdichten, dann kleben wir."

~ Michael Windecker

Kleben & Reparieren

DEKAPREN 3649

Aromatenfreier Kontaktklebstoff mit hohem Temperaturstand zur Anwendung bei Reparaturarbeiten, Aufbauarbeiten und beim Fahrzeugbau. Verklebt zuverlässig eine breite Vielfalt an Materialien wie Resopal, Gummi, Leder, Kork, Metall etc.

H225, H411, H315, H319, H336

Inhalt 660 g. **Nr. 96247** **36,50**

PLASTIGUM 77 TF

Spezialklebstoff zur Verklebung von Markisen, PVC-Folien, Planen, Kunstleder, Weich-PVC miteinander sowie mit Textilien, Metall, Holz und anderen Materialien. Zur Herstellung von Cabriolet-Faltdächern.

H225, H319, H336

210 g Pinseldose.	**Nr. 98283**	**22,95**
	(Grundpreis pro kg	109,29)
638 g Dose.	**Nr. 96224**	**33,95**
	(Grundpreis pro kg	53,21)

DEKATOOL KARTUSCHENSCHNEIDER

Der Kartuschenschneider ist das perfekte Werkzeug für präzises Öffnen von allen Kartuschen, die scharfe Klinge ermöglicht ein sauberes Schneiden.

Nr. 98280 **12,95**

DEKATOOL E-Kartuschenpistole

Die Akku-Kartuschenpresse für Klebstoffe und Dichtstoffe bietet 3,50 kN Druckkraft, 310 ml Füllvolumen für präzises auftragen und ist für Kartuschen geeignet. Dank des Bosch 18 V-System liefert sie lange Laufzeit und schnelle Einsatzbereitschaft.

Nr. 98281 **659,—**

KLEBT NICHT, GIBT'S NICHT!

Das neue Standardwerk „Klebt nicht, gibt's nicht!" von Branchenexperte Michael Windecker bietet auf rund 150 Seiten geballtes Fachwissen, anschauliche Anleitungen und praxisnahe Tipps für Klebe- und Dichttechniken im Caravaning-Bereich. Ein unverzichtbarer Begleiter für alle Wohnwagen- und Reisemobilbesitzer, die ihr Fahrzeug mit professionellem Know-how instand halten möchten.

Nr. 39805 **37,95**

DEKAPUR 2K-90

Kunststoffreparatur für Zierblenden, Radabdeckungen und Heckschürzen. Anwendung auf ABS, PMMA, GFK, schleif- und überlackierbar, sehr schnelle Härtung - nur 5 Minuten!

H315, H317, H319, H332, H334, H335, H351, H373, EUH204

Inhalt 50 ml.

Farbe Schwarz	**Nr. 97472**	**23,95**
	(Grundpreis pro l	479,—)

DEKATOOL 2K-Kartuschenpistole

2-Komponenten Kartuschenpistole für den DEKApur 2K-90.

Nr. 96181 **53,95**

DEKATOOL Kartuschenpistole

Die Kartuschenpresse bietet eine 18:1 Kraftübersetzung und automatische Schubstangen-Entlastung. Robuste Mechanik mit Edelstahlschubstange, leichtes Gewicht und bis zu 250 kg Schubkraft perfekt für anspruchsvolle Verfugungen.

Nr. 98282 **70,95**

DEKAPUR 2K-6000 A+B

DEKAPUR 2K-6000 ist ein thixotroper, lösungsmittelfreier 2-Komponenten-Polyurethan-Klebstoff für die Reparatur von Seitenwänden und die Folie von Wohnmobilen und Wohnwagen. Allgemein gute Haftung ohne Vorbehandlung auf Polyester, Styroporschaum, Polyurethanschaum, Gipsmörtel und Sperrholz.

H334, H335, H351, H373

5 kg + 1 kg A+B Komponente

Nr. 90954 **459,—**

PETEC

WOHNWAGEN | WOHNMOBIL
KASTENWAGEN | KLEINBUS

Kleben & Dichten Montagekleber – „der ALLESKÖNNER“

Elastischer 1-Komponenten Kleb- und Dichtstoff, einsetzbar bei saugenden und nichtsaugenden Klebeflächen.

primerlose Anwendung
breites Haftspektrum, hervorragende Dichteigenschaften
extrem hohe Anfangshaftung und starke Endfestigkeit
elastisch und dynamisch hoch belastbar
witterungs-, alterungs-, UV-, wasser- & salzwasserbeständig

SEHR EMISSIONSARM
geprüft für den indirekten Lebensmittelkontakt

je 290 ml Kartusche

weiß	**Nr. 98210**	**9,70**
grau	**Nr. 98211**	**9,70**
schwarz	**Nr. 98212**	**9,70**
transparent	**Nr. 98213**	**10,50**

Scheiben- & Karosseriedichtmasse

Dauerklebrige Scheiben- & Karosseriedichtmasse auf Butylkautschukbasis zum dauerhaften Abdichten von Front-, Heck- und Seitenscheiben, Karosserie- und Anbauteilen.

dauerklebrig, härtet nicht aus
mit sich selbst abtupfbar

H412

je 310 ml Kartusche

weiß	**Nr. 98214**	**13,50**
schwarz	**Nr. 96923**	**13,50**

Sprühkleber

Mit hoher Sofortklebekraft für flächige Verklebungen im Innen- und Außenbereich. Für saugende und nichtsaugende Materialien.

Verstellbarer Sprühkopf

H222 H229
H315 H317
H319 H336
H412

400 ml
Nr. 96879 **12,50**

Profilgummikleber

Zur hochfesten und dauerelastischen Verklebung.

für saugende und nichtsaugende Materialien geeignet
witterungs-, UV- und feuchtigkeitsbeständig

H225 H319 H336 H411
EUH066 EUH208

70 ml Tube
Nr. 96871 **6,80**

350 ml Pinseldose
Nr. 98223 **17,95**

SpeedBond-Set

Hochleistungsklebstoff & Filler

Verklebung von unterschiedlichen Materialien mit- und untereinander innerhalb weniger Sekunden.

schnell, stark, vielseitig
kleben
füllen
reparieren

H315
H319
H335
EUH202
EUH208

20 g Klebstoff
30 g Filler
Nr. 96076 **13,95**

POXY 2K Universalklebstoff

Transparenter 2-Komponenten Universalklebstoff auf Epoxidharz-Basis mit starker Klebekraft.

transparente Verklebung
hervorragende Haftung
schnelle Aushärtung
hohe Zug- und Schlagfestigkeit

H315
H317
H319
H411
EUH205

24 ml Doppelspritze
inkl. Mischrohr
Nr. 96916 **12,50**

PlastBond

Kleben / Füllen / Spachteln

Schnellhärtender 2-Komponenten-Klebstoff zur Reparatur und Verklebung von Kunststoffen.

superschnelle Aushärtung
schnelle Nachbearbeitung
hochfeste Verbindung
leicht flexibel und bruchsicher

H335
EUH204
H332
H317

24 ml Doppelspritze
inkl. Mischrohr
Nr. 96924 **14,95**

Reifenpannenspray

Eignet sich für alle standardmäßigen Autoreifen. Lecks, Schadstellen und Löcher bis zu 5mm Durchmesser in der Lauffläche werden innerhalb von wenigen Minuten beseitigt.

Abdichten und Aufpumpen in einem Arbeitsgang
für alle standardmäßigen PKW Reifen, unabhängig von der Reifengröße

400 ml
Nr. 98215 **12,50**

Intensiv-Schaumreiniger

Vielseitiges und hochwirksames Reinigungsmittel, welches hartnäckige Flecken & Verschmutzungen schnell und schonend entfernt.

für Oberflächen, wie z. B. Polster, Stoffe, Textilien, Leder, Kunststoffplanen, Glas, Scheiben, Chrom, Kunststoff, Metall und lackierte Oberflächen geeignet

H222 H229
H319

500 ml
Nr. 96012 **5,90**

Intensiv-Citrusreiniger

Vielseitiger, hochwirksamer und universeller Spezial-Reiniger auf Basis natürlicher Stoffe.

intensive Reinigungswirkung, sehr kurze Einwirkzeit
schnell trocknend, nicht korrosiv
angenehmer Duft

H222 H229 H315 H317
H319 H336 H411

500 ml
Nr. 96016 **9,70**

Imprägnierspray „One for all“

Transparenter Langzeitschutz gegen Feuchtigkeit und Schmutz.

keine Farbveränderung des Stoffes
farblos
verhindert Schimmelbefall
bleibt atmungsaktiv

H222 H229 H315 H336
H319 H412

500 ml
Nr. 98216 **7,10**

NEU!

Kleben | Dichten | Reparieren | Schützen
Technik | Installation | Pflegen

PETEC

Multifunktionsspray MF500

Universelles Produkt zum Reinigen, Lösen, Schmieren, Schützen und Pflegen.

universell einsetzbar
schmiert und schützt
reinigt und pflegt
löst verrostete Teile

H222 H229 H315 H336
EUH066 H412

500 ml
Nr. 96836 **6,30**

Silikonspray

Transparentes und fettfreies Schutz-, Schmier-, Gleit-, Trenn- und Pflegemittel. Behandelte Oberflächen erhalten Glanz und werden nicht porös.

schmiert, schützt, pflegt und imprägniert dauerhaft
kein Verharzen, fett- und klebfrei

H222 H229
H315 H412

500 ml
Nr. 96834 **6,20**

Bremsenreiniger Spray

Zum schnellen Reinigen und Entfetten von Trommel- und Scheibenbremsen, Bremsenzubehör und Kupplungsteilen.

acetonfrei
universell einsetzbar
sehr gutes Eindringvermögen
multifunktionell

H222 H315 H336
H411 H229

500 ml
Nr. 98217 **3,90**

POWER Tape Panzerband

Hochwertiges Klebeband, stark gewebt und speziell beschichtet.

sehr hohe Klebekraft
extrem belastbar
lässt sich in Webrichtung trennen
rückstandsfrei zu entfernen
feuchtigkeitsbeständig

je Rolle 50 m x 50 mm
schwarz **Nr. 96848** **14,95**
silber **Nr. 96851** **16,95**

Isolierband – VDE geprüft

hohe Klebekraft
hervorragende Dehnungs- und Entspannungseigenschaften
witterungs- und alterungsbeständig

DVE 60454-3-1

10 m x 15 mm x 0,15 mm
Nr. 96857 **1,15**

Kabelschutzband – Protection-Tape

gute Klebekraft
stoßabweisend
verhindert Geräuschbildung
für Innen- und Außenanwendungen

10 m x 19 mm x 0,3 mm
Nr. 96863 **5,10**

Multi UBS Wax – translucent

Bietet optimalen Korrosions- und Steinschlagschutz in korrosionsgefährdeten Bereichen und haftet auf vielen Oberflächen.

schnelltrocknender, dauerplastischer Schutzfilm
sehr gute Haftung
hitzebeständig bis +200°C
feuchtigkeitsverdrängend

H222 H229
H315 H317
H319 H336
H412

500 ml
Nr. 98218 **10,50**

Hohlraumschutz & -Konservierung translucent

Bietet optimalen Schutz in vielen korrosionsgefährdeten Bereichen. Durch die hervorragende Kriechfähigkeit werden auch schwer zugängliche Karosseriehohlräume erreicht.

schnelltrocknender, dauerplastischer Schutzfilm

H222 H229
H315 H317
H319 H336
H412

500 ml
inkl. 60 cm Sprühsonde
Nr. 96926 **10,95**

Schaumstoff-Montageband

Doppelseitiges Schaumstoff-Klebeband mit guter Klebekraft.

für viele Materialkombinationen
hohe Klebekraft
ausgezeichnete Scherfestigkeit
vibrationshemmend

2 m x 12 mm x 1 mm
schwarz
Nr. 98219 **5,10**

10 m x 19 mm x 1 mm
schwarz
Nr. 96861 **8,80**

Dieselsystemreiniger

Premium-Additiv für das gesamte Kraftstoffsystem, verbessert die Zündfähigkeit und erhöht den Wirkungsgrad.

einfache, schnelle und effektive Anwendung über den Kraftstofftank

H226 H336 H304
H412 EUH066

300 ml
Nr. 98220 **9,70**

Dieselpartikelfilter Reiniger flüssig

Premium Kraftstoff-Additiv löst und entfernt Kohlenstoff- und Ascheablagerungen im Dieselpartikelfilter während der Fahrt.

einfache, schnelle und effektive Anwendung über den Kraftstofftank, ohne aufwendigen Ausbau

EUH066
H304 H412

300 ml
Nr. 98221 **13,95**

Bikeline-Set

Bike-Cleaner, 500 ml / Kettenreiniger Spray, 500 ml
Kettenöl Spray, 100 ml / Kettenwachs Spray, 100 ml
Reifenpannenspray, 75 ml

Nr. 98222 **29,95**



HINDERMANN

1. Hunderampe. Geeignet für ältere oder verletzte Hunde, die den Schritt zu hoch finden und nicht mehr springen können. Lässt sich einklappen und ist mit einer Anti-Rutsch-Lauffläche ausgestattet. Maximale Belastung 90 kg.
Abmessungen ca. 78/155 x 39,5 x 10 cm.
Gewicht ca. 4,8 kg. **Nr. 49206** **80,95**

2. Lüftungsgitter für Autoscheibe. Das Lüftungsgitter kann einfach zwischen die geöffnete Fensterscheibe und Karosserie geklemmt werden, sodass Ihre Fellnase ausreichend Frischluft bekommt. Abmessungen geöffnet 50 x 17,5 cm, gefaltet 24 x 11,3 cm.
Nr. 38500 **7,95**

3. Hundeleine Sicherheitsgurt. Für den sicheren Transport von Hunden und Katzen. Verstellbarer Sicherheitsgurtverbinder für den Halsbereich. Länge 45 - 65 cm. **Nr. 49219** **6,20**

4. Thermo-Haustierunterlage. Diese Thermomatte dient als warme Unterlage für den vierbeinigen Beifahrer, welche sowohl im als auch vor dem Reisemobil oder Wohnwagen genutzt werden kann. Bei Nichtgebrauch kann die Unterlage platzsparend aufgerollt werden. Hergestellt aus einem freundlich wirkenden Material, dass im Kern einen ca. 8 mm dicken PU-Schaum in Sandwichkonstruktion aufweist. Zum Wohnraum hin gerichtet ist ein Polyestervelours in hellgrau. Nach unten zeigt ein offenporiges Meshgewebe, welches rutschhemmend ist. Farbe Hellgrau.
Größe 70 x 50 cm **Nr. 49221** **19,50**
Größe 100 x 50 cm **Nr. 49222** **24,50**

5. CARRY-DOG. Klappbare Hundehütte mit Tasche und Transportgriff , Bodenteppich und Befestigungsösen. Seitliche Fenster mit Moskitonetz und Klettverschluss. Material 100 % Polyester.
Abmessungen geöffnet 75 x 55 x 49 cm, geschlossen 78 x 55 x 4 cm. Gewicht 2,8 kg.
Nr. 97247 **92,50**

6. Hunde-Kühlmatte. Kühlende Gelmatte für Haustiere. Die Kühlmatte spendet ein angenehmes Gefühl bei warmen Temperaturen, so behält Ihr Vierbeiner an heißen Tagen einen „kühlen Kopf".
Material 100 % Polyvinylchlorid.
Hunde-Kühlmatte L. Abmessungen 50 x 65 x 0,5 cm.
Gewicht ca. 1,7 kg. **Nr. 49920** **12,95**
Hunde-Kühlmatte XL. Abmessungen 60 x 80 x 0,5 cm.
Gewicht ca. 2,2 kg. **Nr. 49921** **14,95**

7. Geruchsentferner und Reiniger awiwa® pet. Beseitigt Tiergerüche am Tier und überall dort, wo sich Tiere aufhalten, vom Katzenkörbchen bis Hundedecke. Bei regelmäßiger Anwendung beugt es neuer Geruchsbildung vor. Dank der natürlichen Inhaltsstoffe ist es absolut unschädlich für Fell, Haut und Pfoten. awiwa® pet entfernt stark riechende Reviermarkierungen, baut Nährböden für Krankheitskeime ab und erhöht den Hygienestandard in der Tierhaltung erheblich. Ideal sowohl für Haus, Wohnung, Auto und Wohnwagen als auch für Katzentoiletten und Hundezwinger geeignet. Inhalt 1 l. **Nr. 49226** **14,95**

8. Fellpflegeshampoo awiwa® pet. Dieses Shampoo enthält natürliche Mikroorganismen zur Neutralisierung von Gerüchen beim Tier und baut Nährböden für Krankheitskeime ab. Es reinigt sanft und sorgt für ein glänzendes und gepflegtes Fell. PH-neutral und frei von aggressiven Chemikalien, Silikonen, Parabenen und Farbstoffen. Für alle Tiere geeignet, die einer Fellwäsche unterzogen werden können. Inhalt 250 ml. **Nr. 49227** **9,95**
(Grundpreis pro l 39,80)

9. Peggy Pet PetPeg. Ein praktischer Erdbodenanker mit Stoßdämpfer zum Anleinen von Hunden, Katzen etc., der in sehr vielen Böden eingesetzt werden kann. Durch die flexible Höhenverstellung wirkt die Zugkraft immer in Bodennähe und der PetPeg bleibt fest verankert. Einfach Feder auf den Boden legen, Schraube durch das offene Auge der Feder, so tief wie möglich, manuell oder maschinell einschrauben. Anschließend auf festen Sitz prüfen. Der PetPeg ist geeignet für Tiere bis max. 45 kg. Der Ruckdämpfer verhindert, dass sich das angeleinte Tier durch die eigene Kraft verletzt.
Hinweis: Da Bodenbeschaffenheiten und Anwendungsverhalten sehr unterschiedlich sein können und somit auch die Auszugskräfte, verbleibt und obliegt die endgültige Aufsichtspflicht beim Tierhalter. Länge 33 cm, Schlüsselweite 17 mm.
Nr. 19981 **20,50**

10. Schraub-Zeltanker mit Hundeleine. Korkenzieherförmig gedrehter Anker aus Stahl, der in den Boden eingeschraubt wird. Mit Ring zur Befestigung der Hundeleine. Länge 40 cm. Inklusive Hundeleine, Länge 400 cm. **Nr. 49526** **16,50**

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Tiernapf-Set faltbar. Das Tiernapf-Set aus Silikon mit zwei Hundenäpfen ist zusammenfaltbar und in einer schönen Tasche verpackt. Somit ist es ideal für unterwegs. Die Hundenäpfe sind mit Klettverschluss befestigt und leicht von der Tasche zu lösen. Abmessungen 33,5 x 16,5 x 7,5 cm. Packmaß ø 16,5 x 4,5 cm. Gewicht 350 g. Farblich sortiert. **Nr. 49493 13,95**

2. Hundenapf HUNGRY. Hundeschüssel aus hochwertigem Melamin mit Edelstahleinsatz und praktischem Antislip-Ring. Perfekt für den Camper-Hund. Abmessungen (øxH) 17,5/14 x 6 cm. **Nr. 49491 9,95**
Abmessungen (øxH) 22/18,5 x 6 cm. **Nr. 49492 14,95**

3. Hunde-Trinkflasche. Trinkflasche für Unterwegs. Das Silikonblatt lässt sich als Ausgabe des Wassers verwenden. Volumen 0,6 l. Gewicht 150 g. **Nr. 49494 12,95**

4. Hunde-Futterflasche. Futterflasche für Unterwegs. Das Silikonblatt lässt sich als Ausgabe des Futters verwenden. Volumen 0,6 l. Gewicht 150 g. **Nr. 49498 11,95**

5. Hygieneset für Hunde. Jeder Hundehalter weiß, wie wichtig es ist, die Hinterlassenschaften seines geliebten Vierbeiners zu beseitigen. Hier bietet Ihnen das Hygieneset für Hunde eine angenehme Alternative zum Beutel. Der Kot-Sammler mit integrierter Beutelrolle greift die Hinterlassenschaften sicher auf. Der Beutel kann dann in dem Einsammler verstaut und durch den angebrachten Karabinerhaken problemlos transportiert werden. Abmessungen (BxTxH) 15 x 20 x 7 cm. Gewicht 210 g. Farbe Blau. **Nur solange Vorrat reicht. Nr. 49499 7,95**

6. Hundekotbeutel. 8er Pack, bestehend aus 6 Rollen á 10 Beutel und einer Sammelbox. Abmessungen (BxTxH) 7 x 4 x 10 cm. Gewicht 200 g. Farblich sortiert. **Nur solange Vorrat reicht. Nr. 49643 3,95**

7. Zeckenzange Blister. Abmessungen (BxTxH) 1 x 2 x 9,5 cm. Gewicht 15 g. **Nr. 49644 1,60**

8. Dog-Sitter. Die robuste und massive Edelstahlplatte wird mit einem der PKW- oder Wohnmobilreifen blockiert und bietet an der stabilen Öse die Möglichkeit, eine Hundeleine zu befestigen. Abmessungen (BxHxT) 12 x 31 x 5,5 cm. Gewicht 314 g. **Nr. 49489 23,50**

Klimaanlage ULTRA COMFORT 6000

Telair AIR CONDITIONER



NEU!

GERMAN INNOVATION AWARD '24 WINNER

Weltneuheit ULTRA COMFORT
Der Beginn einer neuen Ära

Eine neue und innovative Konstruktion verlagert die Klimaanlagen für Wohnmobile vom Dach in den Motorraum, mit dem Diffusor unter dem Armaturenbrett. Dies ermöglicht, Platz auf dem Dach freizumachen, den Schwerpunkt zu senken und vor allem in Fahrzeugen mit Aufstelldach eine eigene Klimaanlage für den Innenraum zu installieren. Die ideale Lösung für Camper Vans, Camper Vans mit Aufstelldach und teilintegrierte Wohnmobile.

Die Klimaanlage ULTRA COMFORT 6000 besteht aus zwei Einheiten:

- Die Inneneinheit wird in das Armaturenbrett im Fahrzeuginneren eingesetzt
- Die Außeneinheit besteht aus zwei mit einem Schlauch verbundenen Teilen, die hinter der Stoßstange des Fahrzeugs installiert werden

Die Klimaanlage ULTRA COMFORT 6000 ist so konzipiert, dass sie sich über Wi-Fi mit dem bordeigenen Router verbindet. So kann die Klimaanlage auch direkt vom Strand aus gesteuert werden. Bei der Rückkehr ins Mobil ist eine kühle, angenehme Umgebung gegeben, ohne durch permanenten Einsatz unnötig Energie zu verschwenden.

Die Installation der ULTRA COMFORT 6000 ist sehr einfach, da alle Teile durch flexible Schläuche mit



Schnellkupplungen verbunden sind und das Kältemittelgas bereits in die Klimaanlage eingefüllt ist. Derzeit ist sie mit den Motorräumen von Stellantis-Fahrzeugen (Fiat Ducato, Citroen Jumper, Renault Boxer und Opel Movano) kompatibel, besonders wird die Klimaanlage für Freizeitfahrzeuge mit einer Gesamtlänge zwischen 5 und 8 Metern empfohlen. Das Klimagerät hat eine Doppelfunktion und kann sowohl kühlen als auch heizen dank einer eingebauten Wärmepumpe.

Technische Daten	ULTRA COMFORT 6000
Kühlleistung	6.000 Btu/h 1.760 W
Heizleistung	5.700 Btu/h 1.670 W
Stromversorgung	230 V, 50 Hz ~
Stromaufnahme	2,9 A
Kältemitteltyp max. Menge	R134a 650g
Temperatur-Einstellbereich	16 - 31 °C
Anzahl Lüfterstufen	3 + Auto
Interner Luftstrom	360 m³/h
Belüftung	vertikal und horizontal verstellbares Gitter
Anzeigegerät	LCD, mit Anzeige der Kabinentemperatur
Bedienelemente	Fernbedienung, APP
Gewicht	28 kg
Nr.	**51127**
Preis	**2.649,—**

Lithiumbatterie Accurat Sport LFP YTX4L

Die ideale Batterie für das Clesana Power-Management.

Der extrem geringe Innenwiderstand der LFP-Batterien bewirkt eine einzigartige Hochstromfähigkeit. Ob Leistungsabgabe, Ausdauer, Schnellladefähigkeit, Gewicht oder Kapazität - die Accurat Sport LFP punktet mit vielen technischen Vorzügen, die eine zuverlässige Stromversorgung garantieren.

Mit integriertem Display. Per Knopfdruck sind Sie über den Ladezustand und die aktuelle Batteriespannung jederzeit informiert. Erkennt das Battery-Management-System ungewöhnliche Bedingungen, wie z. B. eine deutliche Spannungsabweichung,

NEU!

warnt die Batterie sowohl optisch mit einer entsprechenden Display-Meldung, als auch auch mit einem Warnton. Auch die bisherigen Betriebsstunden der Batterie sind über das clevere Display abrufbar.

Technische Daten	Accurat Sport LFP YTX4L
Spannung	12,8 V
Kapazität	5,3 Ah
Dauerentladestrom	100 A
Batteriekapazität	68 Wh
Abmessungen (LxBxH)	115 x 70 x 85 mm
Gewicht	1 kg
Nr.	**82085**
Preis	**41,50**

Maximale Leistung mit ECTIVE

Seit über einem Jahrzehnt steht ECTIVE für zuverlässige, mobile und autarke Stromversorgung. Ob Energieerzeugung, Umwandlung, Speicherung oder Wiederauffrischung – ECTIVE liefert alles, was für eine unabhängige Stromversorgung gebraucht wird.

Besonders bei Versorgungsbatterien zeigt sich die jahrelange Erfahrung der Marke. ECTIVE bietet für jede Anforderung die passende Versorgungsbatterie - von innovativen LiFePO4-Batterien bis hin zu bewährten AGM- und Gel-Batterien!

LiFePO4-Batterien: Leistung für höchste Ansprüche

Lithium-LiFePO4-Batterien bieten gegenüber herkömmlichen Blei-Batterien erhebliche Vorteile in den Bereichen Lebensdauer, Sicherheit und Leistung. Sie sind nicht nur leichter und langlebiger, sondern auch deutlich effizienter, was sie zur idealen Wahl für mobile Anwendungen macht.

- **Bis zu 50 % leichter** – deutlich geringeres Gewicht im Vergleich zu Blei-Batterien.
- **Volle Kapazität nutzbar** – 100 % der Batterieleistung kann ausgeschöpft werden.
- **Einfacher Einbau** – ideal für den direkten Austausch von Blei-Batterien.
- **Höchste Sicherheit** – dank integriertem BMS Schutz vor Überstrom, Überladung und Kurzschluss.
- **Wartungsfrei** – kein Nachfüllen oder aufwendige Pflege nötig.

ECTIVE LC LT

Die Low Temperature-Funktion sorgt dafür, dass die Batterie auch bei bis zu -30 °C noch geladen werden kann. Normalerweise wird das Laden, zum Schutz der Batterie, unter 0 °C vom BMS blockiert. Spezielle Heizplatten zwischen den Akkuzellen sorgen bei der LT-Serie für eine optimale Betriebstemperatur für den Ladevorgang.

- **Low Temperature** - auch bei -30 °C noch ladbar
- **Bluetooth-Funktion** - wichtige Parameter einfach in der App abrufen

Modell	Spannung	Kapazität	Dauerentladestrom	Batteriekapazität	Abmessungen (LxBxH)	Gewicht	Nr.	Preis
LC 80 LT	12 V	80 Ah	100 A	1.024 Wh	278 x 175 x 190 mm	10,2 kg	**82070**	**699,—**
LC 100 LT	12 V	100 Ah	150 A	1.280 Wh	353 x 175 x 190 mm	11,2 kg	**82071**	**999,—**
LC 150 LT	12 V	150 Ah	150 A	1.920 Wh	353 x 175 x 190 mm	15,5 kg	**82072**	**1.079,—**

ECTIVE LC Under Seat & LC Slim LT

Egal ob Wohnmobil, Van, Tiny House oder Boot - der Platz zur Stromspeicherung ist begrenzt. Mit besonders platzsparenden Batterien schafft ECTIVE Abhilfe. Alle Modelle überzeugen, neben ihrem geringen Volumen, durch besonders hohen Dauerentladestrom und sind neuerdings auch bei besonders niedrigen Temperaturen von bis zu -30 °C ohne Probleme ladbar.

- **Platzsparend** - perfekt unter den Beifahrersitz oder in enge Nischen
- **Hoher Dauerentladestrom** - 250 A für stromintensive Verbaucher
- **Low Temperature** - auch bei -30 °C noch ladbar
- **Bluetooth-Funktion** - wichtige Parameter einfach in der App abrufen

LC 200L LT Under Seat

Modell	Spannung	Kapazität	Dauerentladestrom	Batteriekapazität	Abmessungen (LxBxH)	Gewicht	Nr.	Preis
LC 150L LT Under Seat	12 V	150 Ah	250 A	1.920 Wh	353 x 301 x 152 mm	19,0 kg	**82073**	**1.259,—**
LC 200L LT Under Seat	12 V	200 Ah	250 A	2.560 Wh	353 x 351 x 152 mm	24,3 kg	**82074**	**1.739,—**

NEU!

LC 150 SLIM LT

Modell	Spannung	Kapazität	Dauerentladestrom	Batteriekapazität	Abmessungen (LxBxH)	Gewicht	Nr.	Preis
LC 120 SLIM LT	12 V	120 Ah	250 A	1.536 Wh	466 x 126 x 290 mm	19,9 kg	**82075**	**1.235,—**
LC 150 SLIM LT	12 V	150 Ah	250 A	1.920 Wh	466 x 126 x 290 mm	20,0 kg	**82076**	**1.709,—**
LC 200 SLIM LT	12 V	200 Ah	250 A	2.560 Wh	466 x 136 x 320 mm	25,1 kg	**82077**	**2.179,—**
LC 300 SLIM LT	12 V	300 Ah	250 A	3.840 Wh	466 x 136 x 320 mm	32,0 kg	**82078**	**2.579,—**

#

7-polige Stecker 437
12 V Stecker 436
13-poliger Elektrokabelsatz 626
13-polige Stecker 437

A

Abdeckungen/-planen 49, 59, 620, 621, 729 - 739
Abdichtgummis 78, 101
Abfallbehälter 156, 274, 275
Ablagenetze 157, 158
Abreiß-Sicherungsseile 677
Absorber-Kühlboxen 286
Absorber-Kühlschränke 294, 295
Abspannbänder 38, 44, 78
Abstellzelte 24
Abwasserkanister 364
Abwassertanks 361, 359, 363, 421
Abwasserzubehör 362 - 364, 404 - 412, 421
ACSI 182
Adapterkabel 437, 443
Adapter für Markisen 63, 67, 68, 84, 85, 87, 90 - 92
AGM-Batterien 467 - 469
Alarm-Systeme 580 - 586
Alden-Anlagen 531
Alkovenleitern 629
Alufelgen 638
Alugestänge 32 - 34
Aluminium Profilschienen 762
Andruckstangen 32
Anhängekupplungen 437
Anhänger-Diebstahlsicherungen 667 - 669
Anhängerstabilisierungen 667 - 671
Antennen 519 - 543
Anti-Rutschmatten 273, 748
Arretierungsstop 760
Aschenbecher 281, 282
Atera-Fahrradträger 593
Aqua Kem 430
Aufbauspots 493 - 495
Auffahrkeile 647 - 652
Auffahrrampen 619, 622, 675
Aufklemm-/Aufsteckspiegel 688 - 691
Ausdrehstützen 642, 643
Ausgleichskeile 646, 647 - 652
Auslaufhähne 360
Außenduschen 365
Außenisoliermatten 727 - 731
Außensteckdosen 353, 445, 556
Ausstellfenster 712, 713

B

Backöfen 221, 223, 242
Badausstattungen 408 - 414
Bad-Heizteppiche 332
Batteriekästen 393, 473
Batterie-Ladegeräte 447, 449 - 451, 656
Batterien 393, 467 - 472, 772, 773
Batterietester/Batteriewächter 473
Batterie-Trennschalter 462
Batteriezubehör 393, 462 - 465, 472, 473
Becherhalter 127, 136, 263, 282
Beckenabläufe 409
Begrenzungsleuchten 507
Beinauflagen 113 - 136
Benzinkocher 211
Besen 276
Besteck 260, 263
Besteckkästen 280
Bettsysteme 749 - 751
Blasebalge 175
Blockbatterien 393
Bodenplatten 50
Bodenschürzen 58, 59
Boiler 368 - 370
Boote 174
Boots-Zubehör 174, 175
Bordatlas 182
Brausegarnituren 398
Bremsleuchten 506
Brenngastanks 35
Brennspiritus 211
Brennstoffzellen 475
Bücher 182 - 186
Bus-Vorzelte 16 - 19
Butyl-Dichtbänder 767

C

CAMPERDICE Produkte 122, 140, 451, 460, 470, 520, 777
Caramatic 340 - 343
CAN Produkte 216 - 220
Caravan-Schutzhüllen 732 - 737
CARAVANSTORE/ZIP 93
Caravan-Sonnenvordächer 14 - 19
Caravan-Vorzelte 13 - 20
Caravan-Waagen 677
CARRY BIKE Fahrradträger 605 - 615
CARRY-BIKE Zubehör 616 - 620
Cassetten-Toiletten 418, 419
CEE-Kupplung/Stecker 442 - 445
Citronella Kerzen 180
City-Wasseranschlüsse 386, 445
COMBI Heizungen 323
CP-Plus Truma 318, 322

D

Dachboxen 634, 635
Dachdurchführungen 487, 488
Dachhauben/-fenster 700 - 711
Dachhauben-Ventilatoren 702 - 711
Dach-Klimaanlagen 301 - 315
Dachluken 700 - 711
Dachmarkisen 60 - 62, 88 - 92
Dachrelings 630, 631
Dachschutzplanen/-hüllen 732 - 737
Dachzelte 22
Deckenleuchten 493 - 497
Deichselfahrradträger 593, 602, 603, 606
Deichselhauben 739
Deichselstützräder 678, 679
Deichselwaagen 677
DEKALIN-Produkte 739, 766, 767
Dichtungsmaterialien 764 - 767
Diebstahlsicherungen 674, 736 - 743, 749
Dieselheizungen 326, 327
Dimmer 438
Doppeltrittstufen 693, 696 - 699
Drehkonsolen 745, 746
Dreiflammkocher 206, 208
Druckausgleichstanks 392, 393
Druckknöpfe 46, 721, 723, 730, 758
Druckminderer 347, 355
Druckwasserpumpen 390, 391
Druckregler 343, 342, 347
Druckschalter 393
Dunstabzugshauben 224
Duo Control 338
Duschen 365
Duschwannen 408
DVB-T/T2 Antennen & Receiver 519

E

E-Bike-Träger 606 - 614
easydriver Rangiersysteme 663, 664
easydriver safetyre 655
Eckwaschbecken 408
Efoy Comfort + Zubehör 475
Eimer 269, 270, 358
Einbau-Backöfen 221
Einbaukocher 214, 216, 218, 219
Einbauspots 493 - 495
Einbruchsicherungen 580 - 586
Einflammkocher 206
Einfüllstutzen 387, 445, 756
Einhebelmischer 394 - 397, 399 - 403
Einparkhilfen 574 - 579
Einspeisestecker/-dosen 444, 445
Einstiegshilfen 682, 684
Einstiegsleuchten 102, 693 - 699
Einstiegsstufen 693 - 699
Eis-Ex 347
Elektrische Stützen 645, 657
Elektrische Trittstufen 692 - 695
Elektroinstallationen 434 - 441
Elektrokabelsätze 437
Elektro-Kühlboxen 285
Elektro-Pumpen 175
Elektro-Zusatzheizung 321
ELGENA-Boiler 368
Emailkocher 206
EMUK-Spiegel 690, 691
ENGEL-Kühlboxen 330, 331
Entfeuchter 352
Entkeimer 377 - 381
Erdnägel 39 - 44
Ersatzbirnen 496, 497
Ersatzräder 678, 679
Ersatzradhalter 672
EuroCarry Fahrradträger 590 - 592
Europa-Flaschenset 349
EXIDE-Batterien 468
Expanderkabel 636

F

Fahrerhaus-Isolierungen 723 - 731
Fahrerhaus-Teppiche 748
Fahrerhaus-Verdunkelungen 716- 718
Fahrradschutzhüllen 620, 621
Fahrradträger 588 - 614
Fahrzeughüllen 732 - 737
Fahrzeugortung 580
Fahrzeugstützen 641 - 646
Fäkalientanks 420, 421
Faltboxen 153, 155, 158
Faltenbalg 677
Faltkanister 358
Faltstühle 115, 119, 126 - 130, 137
Fan-Tastic-Vent 710
Feldbetten 139
Felgen 638
Fenster 712, 713
Fensteraussteller 712, 713
Fensterriegel 712, 713
Fensterschutzfolien 733
Fernanzeigen 321, 339 - 346, 452 - 483, 490, 671
Fernseher 543 - 549
Fernsehhalterungen 551 - 555
Feuerlöscher 675
Feuerzeuge 203
Flachschläuche 383
Flachsicherungen 465
Flauschvorhänge 56
Fliegenschutztüren/-rollos 719 - 722
Flötenkessel 228
Folien-Deichselhauben 739
Frischwassertanks 361 - 366
Frischwasser-Taxis 364
FROLI-Keile 648, 649
Frontscheiben-Rollos 716 - 719
Frontschutzplanen 721 - 731
Frostschutz 367
Frostwächter 331, 367
Füllstandsanzeigen 350, 354, 356
Fußabstreifer 55
Fußböden für Zelte 50
Fußmatten 55
Fußstützen 645, 657

G

Garderoben-Haken 761
Gardinen 71, 73, 94 ,103
Gardinengleiter/-schienen 45, 763
Gasanzünder 203
Gasboiler 370
Gasarmaturen 343 - 347
Gas-Dichtpasten 352
Gas-Dichtprüfgeräte 352
Gasfernschalter 339
Gasflaschen 351
Gasflaschenhalterungen 351
Gasflaschenkasten 354
Gasflaschenmessgeräte 354, 355
Gasflaschenwaagen 354
Gasfilter 339
Gas-Füllstandsanzeigen 354 - 356
Gas-Heizgeräte 334, 335
Gasheizungen 319 - 323
Gas-Hinweisschilder 348
Gaskartuschen 193, 211 - 213
Gaskastenschloss 756
Gaskocher 205 - 210
Gaskupplungen 349
Gasleuchten 212, 213
Gasregler 343 - 347
Gasrohre 349
Gasschläuche 338 - 348
Gas-Steckdosen 353
Gas-Stromerzeuger 474
Gaswarngeräte 582 - 585, 666
Gel-Batterien 467, 468
Generatoren 474
Gerätezelte 24
Geruchsverschlüsse 409, 410
Geschirr 229 - 262
Geschirrabtropfer 270, 271
Gestänge 32 - 34
Gestängespanner 36
Getränkehalter 127, 136, 263, 282
Gewerberegler 347
Gewürzregale 280
Gewürzstreuer 281
Gläser 264 - 266
Gläserhalter 127, 136, 263, 282
Glühbirnen 496, 497
Glühstrümpfe 201, 212
Grillanzünder 203
Grillbesteck 202
Grills 188 - 198
Grillzubehör 188 - 211
Gummihammer 48
Gurtbock-Säulen 745

H

Haartrockner 224
Hagelschutzhauben 738
HAGUS-Spiegel 688
Hakenleisten 280, 282, 413
Hammer 48
Handbrausen 398
Handkurbeln 101, 643, 644
Handpumpen 175, 336
Handtuchhalter 413
Hängelampen 499
Hängematten 168
Haustierzubehör 770, 771
HDMI-Adapter/Kabel 439, 557
HD-Schläuche 336
Heckklappenzelte 23
Heckleitern 628
Heckleuchten 504, 505
Heckträger 588 - 615
Heißluftfriteuse 223
Heizbänder/-matten 332, 333, 367
Heizlüfter/-strahler 372, 373, 376, 377
Heizteppiche 332, 333
Heizungen 322 - 331, 334, 335, 350, 354, 356
Heizungszubehör 322 - 327
Hekis 708, 709
HELLA-Leuchten 504, 506
Heringe 39 - 44
Hinweisschilder 348, 387, 621
Hochlastsicherungen 465
Hocker-Kocher 208
Höhenausgleichskeile 646,648 - 652
Holzkohlegrills 188
Hubstützen 642, 643
Hubtische 755
Hundezubehör 770, 771

I

Igluzelte 25 - 29
Imprägniermittel 106
Infrarot-Heizofen 334
Innenisolierungen 723 - 726
Innenraumleuchten 491 - 495
Innenschlösser 756, 757
Insektenschutz 180, 181 ,720 ,721
Isolationsplatten 739
Isomatten 165

J

JOKON-Leuchten 504, 505

K

Kabelsafe 444
Kabeltaschen 4
Kabeltrommeln 442
Kaffeemaschinen 226, 229
Kajak 174
Kaltwasserschläuche 404
Kanister 400, 401, 403, 745
Kartuschenpistolen 767
Kartuschenkocher 205 - 209
Kassettentoiletten 418, 419
Keder 45
Kederbürsten 45
Kederdorn 45
Kederschienen 45
Kehrbesen 276
Kennzeichenleuchten 506
Keramiktoiletten 418
Keramik-Heizgebläse 330, 331
KFZ-Beleuchtungen 504 - 507
KFZ-Ladekabel 435
KFZ-Verbandstaschen 674
Kinderbetten 751
Kindergeschirr 260
Kinderstühle 137
Kinderspielzeug 177, 179
Klappenschlösser 756
Klappleitern 627, 628
Klappspaten 48
Klebeband 46, 47
Klebe-/ Dichtmittel 765, 766
Kleiderhaken 35, 761
Klemmhalter 678

Klimaanlagen 301 - 316, 772
Knott ETS Plus 671
Koaxkabel/-stecker 557
Kochbücher 186
Kochgeschirr 230 - 240
Kochmulden 214 - 217
Koffergrills 197
Kompressoren 674
Kompressor-Kühlboxen 287 - 292
Kompressor-Kühlschränke 296 - 299
Kordel-Vorhänge 56
Küchenschränke 159 - 162
Küchenzelte 24
Kühlakkus 284
Kühlboxen 284 - 292
Kühlschrank-Zubehör 398 - 300
Kühlschränke 294 - 298
Kühltaschen 284
Kulturtaschen 154, 155
Kunstrasenplatten 50
Kurbelstützen 642, 643
Kurzadapter 437

L

Ladegeräte 447 - 453, 656
Laderegler 488, 489
Lampen 498 - 503
Lampenöle 180, 201
Lastenträger 622 - 625
Lautsprecher 549, 558, 559, 568, 573
Lecksuchsprays 109, 352
Leichtmetallfelgen 638
Leistenfüller 762
Leiter-Abspannelement 37
Leitern 627 - 629
LevelCheck/Control TRUMA 355
Liegebetten/-matratzen 163, 164, 176
Liegen 114, 139
Lithiumbatterien 469 - 471, 475, 772, 773
Luftbetten 163
Luftentfeuchter 382
Luftfedern 639
Luftkompressoren 674
Luftmatratzen 176,177
Luftpumpen 175
Lüftungsgitter 299, 300, 743

M

Marder-Abwehr 676
Markisen 60 - 93
Markisen-Adapter 63, 66, 84, 85, 90 - 92
Markisenbeleuchtungen 79, 102
Markisenmotoren 60, 61, 62, 64, 65, 82, 83, 88, 89
Markisenreiniger 79, 109
Masten für Antennen 520, 522
Matratzen 751
Melamin-Geschirr 244 - 262
MICROPUR 380
Micro-/Mignonzellen 503
Midi-/Mini-Heki's 708, 709
Möbel 112 - 162
Möbelbeschläge 758 - 762
Modellautos 179
Mobilduschen 365
Mobile Toiletten 416 - 426
Mobil-Safe 686
Monitorhalter 551 - 555
MonoControl 338
Monozellen 503
Motorradträger 678 - 681
Mover 653 - 663
MPK-Dachhaube 700, 701
Müllbehälter/Mülleimer 274, 275
Müslischalen 246 - 262
Multimatik-Regleranlagen 346

N

Nahtdichter 106
Navigationssysteme 561 - 573
Niederdruckregler 343, 344
Nieten 46
Normstecker 434
Nummernschildleuchten 591, 612

O

Ösen 34, 36, 46, 637
OMNISTOR Markisen 60 - 70
OPTIMA Batterien 467, 656
Organizer 153 - 157
Orkanstützen 32, 33
Oyster 513 - 515, 533 - 539

P

Pannensets 768
Parkstopper 648
Pavillons 30, 31
Peggy Peg 42 - 44
Pfannen 230 - 239
Pflegemittel 106 - 110
Pilotensitze 744
Pilzlüfter 711
Planen 49
Planschbecken 177
Ponchos 178
Pools 177
Power-Sets 656
Porta Potti Toiletten 417
Positionsleuchten 507
PRIVACY-ROOM 81, 93 - 96
Profildichtungen 714
Prüfeinrichtungen 352
Pumpen 175, 388 - 392

R

Rad-Entlastungsstützen 646
Radkastenabdeckungen 58, 59
Radkrallen 667
Rad- u. Wagenschürzen 57 - 59, 739
Radschutzhüllen 739
Rafter-Spannstangen 93, 100
Rain-Blocker 76
Rangiergriffe 679, 758
Rangierhilfen 653 - 663
Rasendorn 172
Rastrollos 714, 715
Ratschen-Spanngurte 636
Raumentfeuchter 382
Reduzierverbinder 349, 406
Regenhütchen 36
Regenrinnen 45, 720
Regenstreifenentferner 106, 107
Regiestühle 113, 125, 128 ,137
Regleranlagen 338 - 346
Reibebeläge 667
Reifen-Pannensets 768
Reinigungsmittel 106 - 110
Reiseduschen 365
Reiseführer 182
Reise-Haartrockner 224
Reiseliteraturen 182
Reisemobil-Schutzhüllen 732, 733
Relings 630, 632
REMIS-Produkte 707 - 719
Reparaturmaterialien 46, 176
Rohrklemmen 35
Roll-Tanks 361
Rollos 714, 715
Rückfahr-Videosysteme 568, 573, 574
Rückschlagventile 388, 389, 406
Rückspiegel 688 - 691

S

Safes 685 - 687
Sanitärmittel 429 - 432
Sat-Antennen/-Zubehör 519 - 543
Sat-Stative 520, 522
Sat-Kabel 557
Saugnäpfe 723
Scheibenreiniger 382, 384
Scheren-Wagenheber 674
Schiebefenster 712
Schlafsäcke 165, 166
Schlafzelte 16 - 18
Schlauchboote 174
Schlauchbruch-Sicherungen 345, 348
Schlauchhalterungen 409
Schlauchkupplungen 406
Schlauchtrommeln 383
Schließsysteme/Schlösser 680 - 685, 756, 757
Schlussleuchten 504 - 507
Schmutzfänger 675
Schneeketten 675
Schneidringe 349
Schrankleuchten 495
Schraubglühkörper 212
Schuhabstreifer 55
Schuhorganizer 155, 156
Schutzdächer 740
Schutzhüllen 620, 621, 732 - 737
Schutzkappen 438, 439
Schutzkontakt-Kupplungen/-Stecker 444

Seitenlüfter 742
Seitenmarkierungsleuchten 507
Selbstaufblasende Matten 164
Serviceklappen/-türen 741, 742
Sessel 112 - 136
Sicherheitsregler 347
Sicherheitsschlösser 380 - 385
SIKA Produkte 764, 765
Siphons 215, 410
SOG-Entlüftungen 427, 428
Solaranlagen 476, 485
Solarduschen 365
Solar-Fernanzeigen 483, 486
Solar-Laderegler 490, 483
Solarmodule 476, 785
Sonderlasten-Warntafeln 621
Sonnenschirme 172
Sonnensegel 170, 171
Sonnenvordächer 14, 15
Spannfix-Spirale 45
Spanngurte 636
Spannstäbe 636
Spiegel 688 - 691
Spindelverschlüsse 714
Spirituskocher 211
Spülbecken 215
Spülschüsseln 269, 270
Stadtwasserregler 386
Stadtwasserspülungen 426
Staubehälter 155
Staubsauger 255
Staukastenaussteller 761
Staukastenklimaanlagen 302, 316
Stechgaskartuschen 211
Steckerhalter 679
Stellplatzführer 182 - 184
Strandmatten 178
Strandmuscheln 171
Strandstühle 178
Stromerzeuger 474, 475
Stühle 112 - 137
Stützböcke 646
Stützlastwaagen 676
Stützplatten 646
Stützräder 678, 679
Super B Batterien 472

T

Tagfahrlicht 506
Tankbefestigungs-Sets 366
Tankdeckel 756
Tankheizungen 367
Tankpatronen Methanol 475
Tankreiniger 429
Tankverschraubung 360
Taschenmarkisen 70, 93
Tauchpumpen 388, 389
Teleskopleitern 429
Tellerhalter 272
Teppiche 51 - 55, 748, 749
Textilkeder 45
TFT-Haltearme 551 - 555
Thermoelektrische Kühlboxen 285
Thermomatten 724 - 731
Thermometer 192, 242
Thermoskannen 267
Thermovorhänge 726
THETFORD-Toiletten 417 - 420
Tischbeine 752
Tische 140 - 152
Tischgestelle 755
Tischleuchten 498
Toaster 206
Toiletten 415 - 425
Toilettenbürsten 414
Toiletteneinsätze 419
Toilettenpapier 432
Toilettenpflegemittel 430 - 432
Töpfe 229 - 241
Toter-Winkel-Spiegel 689
Transportwägen 173, 277
Tresore 108, 685, 686
Trinkwassereinfüllstutzen 445
Trinkwasserhygiene 364, 371 - 381
Trinkwasserschläuche 448
Trittstufen 692 - 699
Trittstufenbeleuchtungen 692
Trolleys 277
Türfeststeller 759
Türmülleimer 274
Türschlösser 680 - 685, 756, 757
Türsicherungen 680 - 685
Türvorhänge 56
TV-Zubehör 550 - 557

U

Überspannungsschutz 446
Ultraheat Zusatzheizungen 367
Umrissleuchten 507
Umschaltventile 345
UniQuick-System 407
Universalspiegel 388, 689, 691
Unterlegkeile 647 - 652
Unterbodenschutz 767
Unterstellböcke 646
USB-Einbau-/Ladesteckdosen 435, 439
Utensilientaschen 153 - 158

V

Ventilblöcke 348
Verbandstaschen 674
Verdunkelungssysteme 714 - 719
Versorgungsbatterien 467 - 469, 471 - 475, 773
Versorgungsklappen 353, 387
Verstärkerpumpen 388
Verzurrgurte 636
Vorhänge 56, 726
Vorratsschränke 159 - 162
Vorzeltböden 49 - 54
Vorzelte 8 - 21
Vorzeltgestänge 32 - 35
Vorzeltleuchten 449 - 501
Vorzeltregenrinnen 45
Vorzeltsteckdosen 445
Vorzeltteppiche 51 - 55

W

Waagen 356, 677
Wagenheber 673, 674
Wagenschürzen 72
Wandhaken 413, 761
Wandhalter TV 549 - 555
Wandkamine 319, 322, 323
Wandmarkisen 64 - 69, 82 - 84, 86, 91
Wandösen 36
Warnblinkleuchten 503
Warndreiecke 674
Warntafeln 622
Warnwesten 674
Waschbecken 408
Waschbürsten 384, 385
Wäschebehälter, -leinen 278
Wäschespinnen, -trockner 278, 279
Wassereinfüllstutzen 445
Wasserentkeimungsmittel 367, 371 - 381
Wasserhähne 394 - 403
Wasserkanister 358 - 364
Wasserkocher 227
Wasserpumpen 390 - 392
Wasserreiniger 371 - 381
Wasserschläuche 383, 404, 409, 412
Wassersteckdosen 353, 387, 445
Wassertanks 361 - 364, 366
Wasserwaagen 676, 677
WC-Entlüftungen 427, 428
WC-Papier 432
WC-Zubehör 413, 432
WEBASTO-Heizungen 326
Wechselrichter 457 - 463
Weingläser 265, 266
Weithals-Kanister 358, 359
Windschutz 168, 169
WM AQUATEC 377 - 379
Wohnwagenspiegel 688 - 691
Wok 199, 241

X

XZENT Navigationssysteme 564 - 566

Z

Zeltböden 49 - 54
Zelte 8 - 13, 16 - 29
Zeltgarderoben 35
Zeltgestänge 32 - 35
Zeltnägel 39 - 42
Zeltleinen 37
Zeltleuchten 499 - 503
Zeltteppiche 49 - 54
Zerhackerpumpe 426
Zündautomaten 320, 321
Zurrgurte 636
Zusatzluftfedern 639, 640
Zweiflammkocher 206, 208

Alle Angaben entsprechen dem technischen Stand bei Drucklegung im Januar 2025. Die Auswahl des Sortiments dieses Kataloges wurde sorgfältig und gewissenhaft vorgenommen.

Druckfehler, technische Änderungen, Änderungen in Form, Farbe, Ausstattung, Weiterentwicklungen und Preis der einzelnen Produkte, sowie Irrtümer sind vorbehalten. Hierfür übernehmen wir keine Haftung.

Alle Preisangaben in EURO einschließlich der im Zeitpunkt der Abrechnung gültigen gesetzlichen Mehrwersteuer. Bilddaten: CAMPING-PROFI GmbH und die Hersteller der einzelnen Produkte.

Gefahrstoffkennzeichnung & H-Sätze

Verschiedene Produkte, wie z. B. Spraydosen, Reiniger, Toilettenchemie etc. von denen bestimmte Gefahren und Eigenschaften ausgehen, werden auf dem jeweiligen Produkt durch Gefahrsymbole gekennzeichnet. Wir führen in unserem Katalog kennzeichnungspflichtige Produkte. Bitte beachten Sie bei Produkten, die mit Gefahrstoffkennzeichnungen versehen sind, die Anwendungshinweise und das entsprechende Sicherheitsdatenblatt.

GHS01 = Explosionsgefährlich

GHS04 = Gase unter Druck

GHS07 = Warnung

GHS02 = Entzündlich

GHS05 = Ätzend

GHS08 = Gesundheitsgefahr

GHS03 = Brandfördernd

GHS06 = Giftig

GHS09 = Umweltgefährlich

H200 Instabil, explosiv.
H201 Explosiv, Gefahr der Massenexplosion.
H202 Explosiv, große Gefahr durch Splitter, Spreng- und Wurfstücke.
H203 Explosiv, Gefahr durch Feuer, Luftdruck oder Splitter, Spreng- und Wurfstücke.
H204 Gefahr durch Feuer oder Splitter, Spreng- und Wurfstücke.
H205 Gefahr der Massenexplosion bei Feuer.
H220 Extrem entzündbares Gas.
H221 Entzündbares Gas.
H222 Extrem entzündbares Aerosol.
H223 Entzündbares Aerosol.
H224 Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H228 Entzündbarer Feststoff.
H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
H230 Kann auch in Abwesenheit von Luft explosionsartig reagieren.
H231 Kann auch in Abwesenheit von Luft bei erhöhtem Druck und/oder erhöhter Temperatur explosionsartig reagieren.
H240 Erwärmung kann Explosion verursachen.
H241 Erwärmung kann Brand oder Explosion verursachen.
H242 Erwärmung kann Brand verursachen.
H250 Entzündet sich in Berührung mit Luft von selbst.
H251 Selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
H252 In großen Mengen selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
H260 In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
H261 In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
H270 Kann Brand verursachen oder verstärken; Oxidationsmittel.
H271 Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
H272 Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
H280 Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.
H281 Enthält tiefkaltes Gas; kann Kälteverbrennungen oder -verletzungen verursachen.
H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
H300 Lebensgefahr bei Verschlucken.
H301 Giftig bei Verschlucken.
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt.
H311 Giftig bei Hautkontakt.
H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H330 Lebensgefahr bei Einatmen.
H331 Giftig bei Einatmen.
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H340 Kann genetische Defekte verursachen.
H341 Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
H350 Kann Krebs erzeugen.
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.
H360 Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
H361 Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
H362 Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.
H370 Schädigt die Organe.
H371 Kann die Organe schädigen.
H372 Schädigt die Organe.
H373 Kann die Organe schädigen.
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H413 Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
H420 Schädigt die öffentliche Gesundheit und die Umwelt durch Ozonabbau in der äußeren Atmosphäre.

Starterpaket 2025

Praktisches Set, ideal für die Fahrzeugvermietung oder für Camping-„Neulinge“.

Bestehend aus:
- Vielzweckeimer VINIS
- Dometic PowerCare Tabs
- Toilettenpapier TOP-HIT 4er-Pack
- Micropur® Classic MC 1000 F
- CEE-Adapterkabel. Schuko-Kupplung + CEE-Stecker, 1,5 m
- CEE-Adapterkabel. Schuko-Stecker + CEE-Kupplung 1,5 m
- Dreiecks-Wasserwaage. Mit 2 Libellen
- THULE Levellers in Tasche
- GASLEVEL Classic

Nr. 97200 **142,—**

CAMPERDICE be home everywhere

Evolution Paket 1

Set bestehend aus 2 x Sessel CAMPERDICE Evolution in blau, bordeaux oder grau (siehe Seite 112) und 1 x Tisch CAMPERDICE Evolution 100 (Nr. 21198, siehe Seite 140).

Evolution Paket 1 Blau
Nr. 22998 **249,—**

Evolution Paket 1 Bordeaux
Nr. 22993 **249,—**

Evolution Paket 1 Grau
Nr. 22991 **249,—**

CAMPERDICE be home everywhere

Evolution Paket 2

Set bestehend aus 4 x Sessel CAMPERDICE Evolution in blau, bordeaux oder grau (siehe Seite 112) und 1 x Tisch CAMPERDICE Evolution 120 (Nr. 21199, siehe Seite 140).

Evolution Paket 2 Blau
Nr. 22999 **449,—**

Evolution Paket 2 Bordeaux
Nr. 22994 **449,—**

Evolution Paket 2 Grau
Nr. 22992 **449,—**

4×4
CAMPING PROFI